

## PROVA OBJETIVA - PSS TÉCNICO DE ENFERMAGEM

### AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES

#### LEIA AS INSTRUÇÕES COM ATENÇÃO:

- Este CADERNO DE QUESTÕES contém 25 (vinte e cinco) questões, sendo 05 (cinco) de língua portuguesa, 05 (cinco) de matemática e 15 (quinze) de conhecimentos específicos.
- Quando for permitido abrir o caderno de questões, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala.
- Durante a realização da prova, o candidato só poderá manter consigo, em lugar visível, os seguintes objetos: caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente; documento oficial de identificação; uma garrafa com água, transparente e sem rótulo.
- O caderno de questões é o espaço no qual o candidato poderá desenvolver todas as técnicas para chegar à resposta adequada, permitindo-se o rabisco e a rasura em qualquer folha, EXCETO NA FOLHA DE RESPOSTAS, sendo este o único documento válido e utilizado para a correção.
- A folha de respostas deve ser preenchida com bastante atenção pois não poderá ser substituída. Marque com caneta de tinta azul ou preta a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- O quadro correspondente à resposta escolhida deverá ser pintado por completo. Exemplo:

PERGUNTA	W	X	Y	Z
01				

- Será atribuída nota 0 (zero) à resposta que, na folha de respostas, estiver em desconformidade com as instruções e/ou não estiver assinalada e/ou que contiver mais de uma alternativa assinalada e/ou rasuras, ainda que legível.
- A não entrega da folha de respostas, bem como a falta de assinatura nesta, implicará na automática eliminação do candidato.
- Em nenhuma hipótese será considerado para correção e respectiva pontuação o caderno de questões, o qual poderá ser levado pelo candidato, caso desejar.
- A duração da prova é de 2 (duas) horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 30 min (trinta minutos) de duração da prova.
- Será eliminado desta seleção o candidato que, durante a realização da prova, for surpreendido em comunicação com outro candidato ou pessoa não autorizada e/ou utilizar-se de livros, códigos, impressos, máquinas calculadoras e similares, pagers, telefones celulares, ponto eletrônico ou qualquer outro tipo de consulta durante o período de realização de sua prova, quer seja na sala ou nas dependências do local de prova e/ou ausentar-se da sala de prova sem autorização e acompanhamento, após ter assinado a lista de presença e/ou recusar-se a entregar a Folha de Respostas ao término do tempo destinado para tal.
- Ao final da prova, os dois últimos candidatos de cada sala deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais até a coordenação para o lacre dos envelopes.
- Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

**BOA PROVA!**

1 - Todas as alternativas abaixo possuem orações que apresentam o sentido conotativo, EXCETO:

- a) “meus pensamentos voaram alto”
- b) “quando pisado, meu coração sangrou”
- c) “alimentou-se da coragem”
- d) “chorou intensamente até dormir”**

2 - De acordo com a norma culta, o verbo destacado no trecho: “até mesmo para colocar em prática aquilo que ACREDITAMOS”, aceita outra regência; portanto, também estaria correto:

- a) de que acreditamos.
- b) com que acreditamos.
- c) em que acreditamos.**
- d) pelo qual acreditamos

3 - Assinale a alternativa CORRETA quanto à acentuação gráfica.

- a) Aquí dá muito cajú de maio a setembro.
- b) No ritmo em que andávamos, levaríamos toda a manhã para percorrer duas léguas.
- c) Para mantê-los saudáveis é melhor alimentá-los com legumes crus.**
- d) Joel tinha os biceps mal definidos e o tórax exagerado para alguém tão baixo.

4 - Escolha a alternativa em que a oração está pontuada adequadamente.

- a) Não, já disse que não vou.**
- b) Não, já disse, que não vou.
- c) Que susto.
- d) O vestido que tenho e ainda me serve: está sujo.

5 - Assinale a alternativa que apresenta ambiguidade:

- a) A médica saiu da cidade encantada.**
- b) O vendedor disse que o preço dado ao cliente estava incorreto.
- c) Boa árvore, bons frutos.
- d) As notícias chegaram fora de hora.

6 - Jogar baralho é uma atividade que estimula o raciocínio. Um jogo tradicional é a Paciência, que utiliza 52 cartas. Inicialmente são formadas sete colunas com as cartas. A primeira coluna tem uma carta, a segunda tem duas cartas, a terceira tem três cartas, a quarta tem quatro cartas, e assim sucessivamente até a sétima coluna, a qual tem sete cartas, e o que sobra forma o monte, que são as cartas não utilizadas nas colunas.

A quantidade de cartas que forma o monte é

- a) 21
- b) 24**
- c) 26
- d) 28

7 - Duas tartarugas estavam juntas e começaram a caminhar em linha reta em direção a um lago distante. A primeira tartaruga percorreu 30 metros por dia e demorou 16 dias para chegar ao lago. A segunda tartaruga só conseguiu percorrer 20 metros por dia e, portanto, chegou ao lago alguns dias depois da primeira. Quando a primeira tartaruga chegou ao lago, o número de dias que ela teve que esperar para a segunda tartaruga chegar foi:

- a) 8**
- b) 9
- c) 10

d) 12

8 - Uma peça de tecido, após a lavagem, perdeu  $\frac{1}{10}$  de seu comprimento e ficou medindo 36 metros. Nessas condições, o comprimento da peça antes da lavagem era igual a:

a) 39,6 metros

**b) 40 metros**

c) 41,3 metros

d) 42 metros

9 - Para deslocar-se de uma cidade para a outra, a uma velocidade média de 80 km/h, leva-se exatamente 2 horas e 55 minutos. Qual seria o tempo gasto se a velocidade fosse de 100 km/h:

a) 2 horas e 40 minutos

b) 2 horas e 30 minutos

**c) 2 horas e 20 minutos**

d) 2 horas e 10 minutos

10 - Uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar a seu filho. Na bula, recomendava-se a seguinte dosagem: 5 gotas para cada 2 kg de massa corporal a cada 8 horas. Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas do remédio a seu filho a cada 8 horas, então a massa corporal dele é de:

**a) 12 kg**

b) 16 kg

c) 24 kg

d) 36 kg

11 - O Programa Nacional de Imunizações – PNI, é um programa do Ministério da Saúde que garante acesso gratuito e universal a vacinas para toda a população, visando reduzir a transmissão e os casos graves de doenças imunopreveníveis. Sobre as vacinas recomendadas no PNI, assinale a alternativa CORRETA:

a) A vacina Pentavalente protege contra difteria, tétano, coqueluche, infecções pelo *Haemophilus influenzae* tipo B e contra hepatite C.

**b) A vacina BCG é indicada para prevenção das formas graves e disseminadas de tuberculose. A vacinação também está indicada para contatos domiciliares de pacientes com hanseníase, desde que não apresentem sinais e sintomas da doença.**

c) A vacina adsorvida meningocócica C (conjugada) é aplicada em crianças logo ao nascer.

d) A vacina contra Febre Amarela é aplicada no volume de 1 ml, pela via intramuscular.

12 - Durante as visitas domiciliares e ações educativas, o Agente Comunitário de Saúde pode orientar as mulheres sobre a importância do autoexame das mamas. No que diz respeito ao autoexame, analise as afirmativas abaixo:

( ) Durante o autoexame diante do espelho, é importante observar alterações no formato das mamas, retrações, veias mais visíveis em apenas uma das mamas e feridas ao redor do mamilo.

( ) No banho ou deitada, a mulher deve apalpar as mamas e as axilas, observando a presença de caroços e secreções nos mamilos.

( ) O autoexame deve ser feito utilizando apenas a ponta dos dedos, com movimentos circulares da parte externa da mama em direção ao mamilo.

( ) Qualquer secreção pelos mamilos ou alteração semelhante à casca de laranja na pele pode ser considerada normal, não sendo necessário comunicar à equipe de saúde.

A sequência que preenche de forma correta as lacunas acima, de cima para baixo é:

- a) V, F, F, V.
- b) F, F, F, V.
- c) V, V, V, F.**
- d) F, V, V, F.

13 - Em programas públicos, a mensuração de peso e altura obtém dados coletados que são utilizados na Vigilância Alimentar e Nutricional para monitorar a saúde da população, orientar políticas de saúde e alimentação, e no acompanhamento do crescimento de crianças e adolescentes, especialmente em programas como o Saúde na Escola. Em relação à mensuração de peso e altura em programas públicos de crescimento e desenvolvimento infantil, julgue as afirmativas abaixo:

- I. Deve-se utilizar balança calibrada e verificar o zero antes de pesar.
- II. A altura de crianças pequenas pode ser medida em posição deitada, com régua antropométrica.
- III. Em adultos, a estatura deve ser aferida descalço, em posição ereta e com cabeça ajustada ao plano de Frankfurt.
- IV. O uso de roupas pesadas não altera significativamente a mensuração de peso.

Quais as alternativas estão corretas?

- a) I e IV, apenas.
- b) II e III, apenas.
- c) I, II e III, apenas.**
- d) II, III e IV, apenas.

14 - A assistência de enfermagem em visita domiciliar é uma das atribuições do Técnico de Enfermagem. Qual o principal objetivo dessa modalidade de cuidado, conforme a Enfermagem em Saúde Coletiva?

- a) Promover a autonomia do indivíduo e da família no autocuidado e identificar riscos e necessidades de saúde no domicílio.**
- b) Avaliar apenas as condições de higiene do paciente e o controle de pragas no ambiente.
- c) Limitar-se à administração de medicamentos e curativos em pacientes acamados.
- d) Substituir a consulta médica e os exames laboratoriais na unidade de saúde.

15 - A esquistossomose é uma parasitose de relevância em saúde pública no Brasil, cuja prevenção e controle envolvem ações integradas dos serviços de saúde. Considerando as atribuições do técnico de enfermagem frente a essa doença, assinale a alternativa correta:

- a) A administração de medicamentos antiparasitários constitui medida eficaz no controle da esquistossomose, independente de outras estratégias.
- b) A coleta de amostras fecais deve ser secundarizada em áreas endêmicas, priorizando-se a notificação clínica dos casos suspeitos.
- c) A orientação da população sobre medidas de higiene e o encaminhamento de amostras para exame parasitológico configuram ações relevantes desempenhadas pelo técnico de enfermagem.**
- d) A identificação e a eliminação dos caramujos vetores representam tarefas atribuídas à equipe de enfermagem de forma rotineira, a fim de interromper a propagação da doença.

16 - A Estratégia Saúde da Família é um modelo brasileiro de atenção primária à saúde que visa à promoção da saúde, prevenção de doenças e atenção integral às famílias em seu território, buscando um cuidado personalizado e contínuo. Sobre o acolhimento no contexto da Estratégia de Saúde da Família, marque verdadeiro (V) ou falso (F) nas afirmativas abaixo.

- ( ) O acolhimento envolve ouvir, escutar e compreender as necessidades do usuário, garantindo humanização do atendimento.
- ( ) O acolhimento consiste apenas na triagem rápida de casos urgentes, sem interação prolongada com o usuário.
- ( ) É uma prática que visa organizar o fluxo de atendimento e priorizar usuários de acordo com a gravidade.
- ( ) O acolhimento desconsidera as demandas do usuário, priorizando apenas protocolos administrativos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F, V, V, F.
- b) V, F, F, V.
- c) V, F, V, F.**
- d) F, V, F, V.

17 - No puerpério podem surgir problemas de saúde ainda relacionados com a gravidez, responsáveis por muitas sequelas e até morte de mulheres. Sendo assim, qual das assertivas a seguir está CORRETA quanto à conduta dos profissionais de saúde na Atenção Primária?

- a) Recomenda-se uma visita domiciliar na primeira semana após a alta do bebê.**
- b) Caso o RN tenha sido classificado como de risco, a visita deverá acontecer nos primeiros 5 dias após a alta.
- c) O retorno da mulher e do RN ao serviço de saúde e uma visita domiciliar, entre 8 a 12 dias após o parto, devem ser incentivados desde o pré-natal, na maternidade e pelos agentes comunitários de saúde.
- d) Uma vez que as situações de morbidade e mortalidade materna e neonatal, em boa parte, acontecem nos primeiros 5 dias após o parto, a visita domiciliar à mulher e ao RN deve ocorrer no mesmo período.

18 - Na cadeia de frio, o transporte e o armazenamento corretos das vacinas são essenciais para garantir sua eficácia. Assinale a afirmativa INCORRETA.

- a) Durante o transporte em caixa térmica, é obrigatório separar os frascos do gelo reciclável com barreira protetora, evitando congelamento acidental.
- b) No armazenamento, o uso de refrigerador exclusivo para imunobiológicos, com temperatura entre 2 °C e 8 °C, garante estabilidade dos produtos.
- c) A monitoração da temperatura deve ser feita com termômetro de máxima e mínima, com registros formais em cada turno de trabalho.
- d) Após exposição ao congelamento, uma vacina pode ser liberada para uso se submetida ao teste de agitação, desde que o resultado seja satisfatório e o frasco mantenha integridade externa.**

19 - Em relação às medidas de prevenção e rastreamento dos principais cânceres ginecológicos, assinale a alternativa correta:

- a) O exame citopatológico (Papanicolau) deve ser iniciado em todas as mulheres aos 18 anos de idade, independente de iniciarem ou não atividade sexual.
- b) A vacinação contra o HPV é considerada medida de prevenção primária para o câncer de colo de útero e deve ser realizada preferencialmente antes do início da vida sexual.**
- c) A mamografia de rastreamento é indicada anualmente para todas as mulheres a partir dos 30 anos de idade.
- d) O exame clínico das mamas substitui a necessidade de mamografia no rastreamento do câncer de mama em mulheres entre 50 e 69 anos.

20 - Trata-se de condição materna que contraindica o aleitamento materno:

- a) Tuberculose pulmonar.
- b) Hepatites virais.
- c) Uso de tabaco.
- d) Em tratamento radioterápico.**

21 - No atendimento a uma mulher vítima de violência doméstica, o profissional de Enfermagem deve:

- a) Notificar apenas com autorização da paciente.
- b) Realizar a notificação compulsória, nos termos da Lei, mesmo sem consentimento da vítima.**
- c) Aguardar parecer médico e autorização judicial para proceder.
- d) Encaminhar diretamente para serviços de saúde mental sem registrar o caso.

22 - Sobre Hanseníase, é incorreto afirmar:

- a) É uma doença infecciosa que afeta a pele e os nervos.
- b) A transmissão da hanseníase é totalmente conhecida e a principal via de transmissão é por contato.**
- c) É garantido por lei o direito de sigilo às pessoas vivendo com hanseníase.
- d) O contato direto e prolongado com a pessoa doente aumenta a chance de se infectar.

23 - Uma paciente chega ao pronto atendimento após sofrer queimadura no braço ao encostar em uma panela quente. A lesão é recente e apresenta vermelhidão e dor local.

Qual deve ser a primeira conduta do profissional de enfermagem?

- a) Aplicar pomada no local
- b) Estourar possíveis bolhas
- c) Resfriar a área com água corrente**
- d) Cobrir com algodão seco

24 - Durante a administração de um medicamento, um paciente passa a apresentar dificuldade respiratória, inchaço nos lábios e urticária, sugerindo reação alérgica grave.

Esse quadro é compatível com:

- a) Infecção leve
- b) Reação viral
- c) Anafilaxia**
- d) Hipertensão

25 - A diretriz do SUS que busca tratar as pessoas de forma justa, priorizando quem mais precisa, é chamada de:

- a) Universalidade
- b) Integralidade
- c) Equidade**
- d) Descentralização