

Nome:

Documento de identidade:

Inscrição:

Local de prova:

Sala:

Sequência:

# SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC-DF

## PROCESSO SELETIVO NÍVEL SUPERIOR

# CARGO 102: CIRURGIÃO-DENTISTA ESPECIALISTA (ODONTOPEDIATRIA)

## Avaliação Teórica

### INSTRUÇÕES

- Ao receber este caderno de provas, confira inicialmente se os seus dados pessoais, transcritos acima, estão corretos e coincidem com o que está registrado na sua folha de respostas.
- Verifique atentamente se este caderno de provas corresponde ao cargo de sua inscrição e se contém 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas de resposta para cada uma, correspondentes às provas objetivas. Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, solicite ao chefe de sala que tome as medidas cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.

Quando autorizado pelo chefe de sala, no momento da identificação, escreva, no espaço apropriado da sua folha de respostas, com sua caligrafia usual, a seguinte frase:

**“A alegria do coração transparece no rosto.”**

- Você dispõe de **3 (três) horas** para a realização das provas. Na duração das provas, está incluído o tempo destinado à entrega do material, à identificação – que será feita no decorrer das provas – e ao preenchimento da **folha de respostas**.
- Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta.
- É proibido fazer anotações de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e(ou) em qualquer outro meio que não os permitidos.
- Somente após decorrida **1 (uma) hora** do início das provas, você poderá entregar sua folha de respostas e este caderno de provas e retirar-se da sala.
- Você só poderá levar este caderno de provas no decurso dos **últimos 30 (trinta) minutos** do tempo destinado à realização das provas.
- Não se comunique com outros candidatos e nem se levante sem a autorização do chefe de sala.
- Ao terminar as provas, chame o chefe de sala, devolva-lhe sua **folha de respostas** devidamente assinada e deixe o local de provas.
- A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente **caderno** ou na **folha de respostas** poderá implicar a anulação das suas provas.
- Não serão conhecidos os recursos em desacordo com o estabelecido em edital normativo.
- É permitida a reprodução deste material apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.
- Mais informações: contato@institutoibest.com.br | Canal Telegram: @institutoibest



**QUESTÃO 4**

A respeito da pontuação empregada no trecho “dado que há discentes, já vi, que não sabem mandar um e-mail” (linhas 25 e 26) e suas implicações sintáticas, assinale a alternativa correta.

- (A) As vírgulas se justificam para isolar a oração intercalada “já vi”.
- (B) A oração “que não sabem mandar um e-mail” classifica-se como adjetiva explicativa, pois é introduzida por vírgula.
- (C) As duas vírgulas no trecho são opcionais, haja vista a pequena extensão do trecho que isolam, logo a eliminação de ambas manteria a correção gramatical.
- (D) A oração “já vi” poderia ser corretamente isolada entre travessões, desde que eliminada a primeira vírgula e mantida a segunda.
- (E) As vírgulas demonstram que o trecho “já vi” é um adjunto adverbial de tempo deslocado no período.

**QUESTÃO 5**

No trecho “ainda bem, ainda existem” (linhas 59 e 60), o autor faz referência à existência de

- (A) sistemas de bolsa.
- (B) universidades privadas sérias e de excelência.
- (C) lacunas na educação básica.
- (D) pessoas que desistem de ingressar em uma universidade pública ou privada.
- (E) dificuldades impostas pelo Enem e demais vestibulares.

**QUESTÃO 6**

No texto, a palavra “falaciosa” (linha 64) veicula o mesmo sentido de

- (A) audaciosa.
- (B) corajosa.
- (C) perniciososa.
- (D) morosa.
- (E) mentirosa.

**QUESTÃO 7**

Assinale a alternativa em que é apresentada uma reescrita gramaticalmente correta e com o mesmo sentido do seguinte trecho do texto: “dadas as grandes lacunas na educação básica” (linhas 55 e 56).

- (A) apesar das grandes lacunas na educação básica
- (B) além das grandes lacunas na educação básica
- (C) devido às grandes lacunas na educação básica
- (D) não obstante as grandes lacunas na educação básica
- (E) tanto quanto as grandes lacunas na educação básica

**QUESTÃO 8**

O verbo “passa”, em “tampouco passa por oferecer uma formação sem a mínima infraestrutura” (linhas 31 e 32), concorda com o termo

- (A) “tampouco” (linha 31).
- (B) “alguém” (linha 29).
- (C) “diploma” (linha 28).
- (D) “inclusão” (linha 18).
- (E) “acesso” (linha 19).

**QUESTÃO 9**

O sujeito gramatical das orações que formam o primeiro parágrafo do texto classifica-se como

- (A) indeterminado.
- (B) oculto ou desinencial.
- (C) simples.
- (D) inexistente.
- (E) composto.

**QUESTÃO 10**

Ana vai preparar um chá para seus convidados e, para isso, conta com uma caixinha contendo 20 sachês de chá, todos do mesmo formato e tamanho. A única diferença entre eles é a cor da embalagem, que indica o sabor. Na caixa, há 7 sachês de camomila, 5 de hortelã, 4 de erva-doce e 4 de gengibre com limão. Ana escolhe um sachê ao acaso, sem olhar diretamente para a cor.

Assinale a alternativa que apresenta a probabilidade de Ana escolher um sachê de erva-doce ou de gengibre com limão.

- (A) 25%
- (B) 30%
- (C) 35%
- (D) 40%
- (E) 45%



**QUESTÃO 14**

Com relação ao funcionamento do computador, assinale a alternativa correta.

- (A) A memória RAM armazena permanentemente o sistema operacional e executa o processo de verificação do *hardware* (POST) ao ligar o computador.
- (B) O disco rígido (HD) realiza a verificação dos componentes ao ligar o sistema e executa diretamente os programas em uso.
- (C) A BIOS armazena as instruções de inicialização do sistema e executa o POST (*Power-On Self Test*) ao ligar o computador.
- (D) A CPU (unidade central de processamento) armazena as instruções de inicialização do sistema e controla os dispositivos periféricos.
- (E) A placa-mãe executa os programas, realiza a verificação de *hardware* e carrega o sistema operacional diretamente da CPU.

**QUESTÃO 15**

Carlos comprou uma impressora nova para seu escritório e decidiu compartilhá-la com todos os computadores da rede local. Para isso, ele conectou a impressora a um dos computadores via cabo USB e ativou o compartilhamento de impressora. Agora, todos os computadores podem enviar documentos para impressão, mesmo estando em salas diferentes. Com base nessa situação, assinale a alternativa que descreve o conceito aplicado por Carlos.

- (A) Carlos criou uma rede ponto a ponto usando internet via satélite.
- (B) Implementou uma rede Wi-Fi com protocolo Bluetooth.
- (C) Carlos configurou uma topologia em anel com roteamento manual.
- (D) Utilizou recursos de uma rede local (LAN) para compartilhamento de recursos.
- (E) Carlos usou o protocolo FTP para enviar os arquivos à impressora remotamente.

**QUESTÃO 16**

A governança da informação trata do conjunto de políticas, processos e estruturas que garantem que os dados e as informações de uma organização sejam gerenciados de forma eficaz, segura e com valor estratégico. Acerca desse conceito, assinale a alternativa correta.

- (A) Governança da informação é um processo exclusivo do setor de tecnologia da informação (TI), que visa otimizar o desempenho dos servidores e dispositivos de rede.
- (B) É o conjunto de práticas e políticas organizacionais que asseguram a qualidade, segurança, disponibilidade e conformidade das informações.
- (C) Trata-se da implementação de ferramentas automatizadas para monitoramento de redes, independentemente de regras ou normas organizacionais.
- (D) É um conjunto de normas internacionais de auditoria focadas apenas no controle financeiro da informação.
- (E) É o termo utilizado para descrever a padronização dos sistemas operacionais utilizados nas estações de trabalho.

**QUESTÃO 17**

O LibreOffice Calc é um *software* de planilhas eletrônicas que oferece diversas funcionalidades para manipulação de dados, realização de cálculos e criação de gráficos. Com relação aos recursos disponíveis nesse programa, assinale a alternativa correta.

- (A) O Calc permite aplicar filtros automáticos em colunas para facilitar a visualização de dados específicos.
- (B) O Calc não permite a criação de gráficos; essa funcionalidade está disponível apenas no LibreOffice Writer.
- (C) No Calc, não é possível usar fórmulas com funções matemáticas, sendo necessário usar exclusivamente operadores básicos (+, -, \*, /).
- (D) O recurso de preenchimento automático no Calc funciona apenas com números em ordem crescente.
- (E) A única forma de salvar arquivos no Calc é no formato ODS, não sendo possível exportar para Excel ou PDF.

**QUESTÃO 18**

Conforme o Código de Ética e Conduta do Sesc-DF, assinale a alternativa que apresenta um dos princípios que orientam a conduta institucional.

- (A) Promover o acolhimento, a integridade, a diversidade, a excelência, a sustentabilidade e a inovação.
- (B) Atuar com prioridade no controle financeiro e na fiscalização das atividades comerciais.
- (C) Assegurar vantagem competitiva institucional por meio de práticas econômicas exclusivas.
- (D) Permitir o recebimento de benefícios pessoais como forma de reconhecimento profissional.
- (E) Autorizar manifestações político-partidárias no exercício das atividades institucionais.

**QUESTÃO 19**

Com relação aos programas assistenciais do SESC-DF, o programa dedicado às pessoas com 60 anos de idade ou mais é o

- (A) Projeto Voar.
- (B) Sesc Cidadania.
- (C) Idosos que cuidam de si.
- (D) Idosos Brasil.
- (E) Sesc +Vividos.

**QUESTÃO 20**

As áreas de atuação do SESC contemplam

- (A) Segurança Pública, Cultura, Justiça, Esporte e Lazer, Saúde e Turismo.
- (B) Defensoria Pública, Justiça, Educação, Esporte e Lazer, Saúde e Turismo.
- (C) Assistência social, Defensoria Pública, Educação, Habitação, Saúde e Justiça.
- (D) Segurança Pública, Cultura, Educação, Esporte e Lazer, Justiça e Habitação.
- (E) Assistência social, Cultura, Educação, Esporte e Lazer, Saúde e Turismo.





**QUESTÃO 32**

Os antibióticos apresentam diferentes mecanismos de ação, atuando sobre estruturas e funções essenciais das bactérias, podendo levar à sua destruição ou à inibição de sua multiplicação. Entre esses mecanismos, destacam-se aqueles que atuam na síntese da parede celular bacteriana, conferindo maior toxicidade seletiva, uma vez que essa estrutura está ausente nas células de mamíferos. Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta apenas antibióticos que atuam na parede celular bacteriana.

- (A) penicilinas e tetraciclina
- (B) metronidazol e tetraciclina
- (C) metronidazol e cefalosporinas
- (D) penicilinas e cefalosporinas
- (E) macrolídeos e penicilinas

**QUESTÃO 33**

Determinados procedimentos odontológicos podem ocasionar bacteremia transitória. Em situações específicas, a profilaxia antibiótica é indicada para reduzir o risco de infecções à distância, especialmente em pacientes com condições predisponentes. Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta uma condição clínica para a qual há indicação de profilaxia antibiótica.

- (A) diabetes *mellitus* compensada
- (B) presença de pinos, placas ou parafusos ortopédicos
- (C) idade avançada
- (D) histórico prévio de endocardite infecciosa
- (E) presença de *stents* coronarianos implantados há mais de dois anos

**QUESTÃO 34**

Sobre o crescimento e desenvolvimento craniofacial e o desenvolvimento das dentições, assinale a alternativa correta.

- (A) A sequência de erupção da dentição decídua em ambos os arcos pode ser resumida em: incisivos centrais, incisivos laterais, caninos, segundos molares e primeiros molares.
- (B) A dentição decídua para ser classificada com BAUME tipo II, deve ter a presença de distemas entre os dentes anteriores.
- (C) O espaço primata da maxila é o diastema presentes entre o canino e primeiro molar decíduo.
- (D) Na formação da face, a mandíbula e a maxila surgem a partir do segundo arco branquial.
- (E) A odontogênese pode ser dividida em fase de botão, capuz, campanula, coroa e raiz.

**QUESTÃO 35**

Entre as características e padrões encontrados dentro de uma análise anteroposterior, transversal e vertical, assinale a alternativa que apresenta uma maloclusão presente na dentição decídua.

- (A) Sobressaliência de 0 a 3 mm.
- (B) Arco superior ligeiramente maior que o inferior.
- (C) Sobremordida de 0 a 3 mm.
- (D) Mordida cruzada posterior.
- (E) Linha média coincidente entre os arcos.

**QUESTÃO 36**

Em relação ao exame radiográfico em crianças e às técnicas e cuidados que devem ser tomados, assinale a alternativa correta.

- (A) A radiosensibilidade de crianças é menor que a de pessoas adultas pela sua alta capacidade de regeneração celular.
- (B) A técnica lateral de Fazzi é indicada para visualização de disjunções palatinas.
- (C) A técnica da bisettriz é baseada no uso de posicionadores, os quais padronizam o ângulo de incidência e a distância focal.
- (D) A técnica periapical anterior modificada consiste no emprego de um filme oclusal ou padrão de forma transversal com sua fixação pela oclusão leve dos dentes e a o posicionamento do cilindro na ponta do nariz para maxila e sínfise mentoniana para mandíbula.
- (E) A técnica de Miller-Winter é indicada para visualização de dentes anteriores.

**QUESTÃO 37**

A cárie dentária é uma doença que afeta os tecidos mineralizados dos dentes e é considerada de origem multifatorial. As exposições aos agentes causadores da cárie, o tempo, o fluxo salivar, a realidade socioeconômica, a educação em saúde são fatores que influenciam a atividade de cáries no indivíduo. Diante desse contexto, sobre o diagnóstico clínico e os conhecimentos sobre a doença cárie, assinale a alternativa correta.

- (A) De acordo com a American Dental Association, a cárie na primeira infância (CPI), é definida como "a presença de uma ou mais lesões cariadas (não cavitadas ou cavitadas, ausência (devido a cárie) ou restauração em qualquer dente primário em uma criança de idade pré-escolar entre o nascimento e 71 meses de idade.
- (B) As lesões de manchas brancas brilhantes e lisas são o sinal clínico inicial de lesões de cáries ativas.
- (C) Os dentes decíduos possuem uma menor quantidade de carbonato de cálcio em sua composição e uma menor espessura, o que os tornam mais sensíveis ao processo cariogênico.
- (D) A utilização de pastas fluoretadas é desaconselhada em crianças para evitar o desenvolvimento de fluorose nos dentes permanentes.
- (E) Para o diagnóstico de lesões iniciais de cárie, as radiografias periapicais são as recomendadas.

**QUESTÃO 38**

A aplicação e o conhecimento de técnicas destinadas à identificação do perfil comportamental da criança, bem como à definição do manejo mais adequado no contexto do atendimento odontológico, são fundamentais para a condução eficaz do tratamento, assim como para a adequada orientação e abordagem dos responsáveis. Com base nesse contexto, assinale a alternativa correta.

- (A) A técnica do “falar-mostrar-fazer”, que consiste na descrição verbal pelo cirurgião-dentista de tudo que será realizado, seguida da demonstração e execução do procedimento não demonstra um ganho significativo na relação profissional paciente.
- (B) Atitudes familiares, apresentam grande influência sobre o comportamento da criança, motivo pelo qual em nenhuma situação os pais devem estar presentes no interior do consultório durante o atendimento.
- (C) O choro da criança pode ter vários motivos como ansiedade, medo, birra e até mesmo cansaço. O cirurgião dentista, sabendo o identificar, pode conseguir o manejo mais adequado da situação.
- (D) Para estabelecer um contato verbal adequado com as crianças, deve-se sempre manter o assunto no campo do atendimento que será realizado.
- (E) Afirmações como “não vai doer” “o dentista não vai fazer nada” emitidas pelos pais antes do primeiro contato com o dentista na consulta odontológica devem ser incentivadas para melhorar a experiência da criança.

**QUESTÃO 39**

Sobre o manejo de crianças no consultório odontológico, assinale a alternativa correta.

- (A) No caso de crianças com menos idade, uma consulta em horário em que essas crianças costumam dormir é a melhor opção pois elas estarão mais sonolentas o que facilita a execução de procedimentos.
- (B) O tempo de consulta deve ser pensado de forma que o maior número de procedimentos necessários seja realizado por dia de consulta.
- (C) As cores do consultório, devem ser vivas e quentes, fazendo com que a criança se interesse mais pelo ambiente.
- (D) A técnica de modulação de voz trata-se de sempre falar em tons baixos para não assustar a criança.
- (E) Usar eufemismos no lugar de palavras técnicas ou que possam causar temor ajuda a construir uma relação e um entendimento mais eficiente entre profissional e criança.

**QUESTÃO 40**

Abordar precocemente a saúde bucal da criança é de grande importância na prevenção das doenças bucais, visto o impacto que essa conduta poderá ter no desenvolvimento de adequados hábitos que perdurarão durante toda a sua vida. Em relação ao conhecimento da odontologia aplicada aos bebês, assinale a alternativa correta.

- (A) Os nódulos de bohn podem ocorrer no palato duro e mole e ao redor das cristas dentárias, ocasião em que, muitas vezes, podem ser confundidos com dentes.
- (B) A limpeza e escovação bucal deve ser iniciada após o aparecimento dos primeiros dentes na cavidade bucal.
- (C) Os dentes natais podem ser encontrados na boca das crianças e são assim chamados por erupcionarem no primeiro mês após o nascimento.
- (D) As Pérolas de Epstein são pequenas formações nodulares que ocorrem em toda região do palato duro.
- (E) A doença de Riga-Fede se caracteriza pela aparição de úlceras em diferentes áreas da região bucal, dificultando a amamentação.

**QUESTÃO 41**

Pacientes gestantes podem e devem ser atendidas no consultório odontológico. O cirurgião-dentista tem um papel importante nesse período, preservando e mantendo a saúde bucal da mãe e promovendo educação em saúde na relação mãe e bebê que está sendo formada. Com relação ao cuidado odontológico na gestante, assinale a alternativa correta.

- (A) As infecções periodontais, mediadores de inflamação encontram-se aumentados, podendo chegar a um nível crítico no fluido amniótico, potencializando o risco de parto prematuro.
- (B) A posição semi-supina para atendimento de gestantes no último semestre da gravidez deve ser preferencialmente à voltada para a direita.
- (C) Em pacientes grávidas é comum a observação de gengivite. Sabe-se que essa inflamação é causada pela alteração hormonal do período da gravidez e não tem relação com a presença de biofilme.
- (D) A formação dos dentes tem início no sexto mês do período embrionário, o que demonstra a necessidade de acompanhamento da gestante durante a gravidez para assegurar uma formação saudável dos dentes do bebê.
- (E) Tomadas radiográficas devem ser evitadas nas gestantes, pois a radiação emitida para uma simples radiografia periapical pode prejudicar o bebê em desenvolvimento.



**QUESTÃO 46**

No contexto de urgências, o tratamento imediato de traumas dentários agudos é crucial para assegurar um prognóstico favorável. A pronta intervenção pode prevenir complicações sérias, como a necrose pulpar e a perda prematura de dentes, que podem ter repercussões duradouras na saúde oral e geral do paciente. Sobre os traumas dentários nas diferentes dentições, assinale a alternativa correta.

- (A) As fraturas coronárias complicadas são assim classificadas por apresentarem envolvimento dentinário.
- (B) O risco de traumatismo dentário aumenta em casos de sobremordidas robustas.
- (C) Fraturas horizontais cervicais em dentes decíduos não possibilitam contenção e indica-se a exodontia e colocação de mantenedor de espaço.
- (D) O som metálico e característicos da percussão de dentes extruídos.
- (E) a hipoplasia de Turner é observada em dentes decíduos que sofreram luxação.

**QUESTÃO 47**

Assinale a alternativa que apresenta uma informação correta acerca da avulsão dentária e conduta de tratamento.

- (A) Deve-se coletar o dente permanente, segurando-pela raiz.
- (B) O reimplante dentário garante a permanência do dente sem reabsorções independente do tempo que esse permaneceu fora do alvéolo.
- (C) Lavar com esfregação para remover detritos do dente a ser reimplantado.
- (D) A contenção flexível ou semiflexível garante o grau de mobilidade necessário que as fibras colágenas necessitam.
- (E) Não há risco para o seu sucessor permanente no caso de reimplante dentes decíduo.

**QUESTÃO 48**

A Mordida Aberta Anterior (MAA) é um tipo de máoclusão em que há ausência de contato entre os dentes superiores e inferiores, podendo ser classificada como dentária ou dentoalveolar e/ou esquelética, conforme morfologia, gravidade e tecidos envolvidos. Quanto a essa maloclusão, assinale a alternativa que **não** apresenta relação com sua ocorrência.

- (A) Respiração bucal.
- (B) Uso de chupeta.
- (C) Sucção dactilar
- (D) Hipertrofia das amígdalas.
- (E) Bruxismo.

**QUESTÃO 49**

Os hábitos deletérios são ações espontâneas que trazem danos ao sistema estomatognático da criança provocando maloclusões. Dentro desse contexto, conhece-se a chamada **Tríade de Graber composta por** três parâmetros que apresentarão o grau de envolvimento e alterações morfológicas causadas pelos hábitos no organismo de um indique. Assinale a alternativa que apresenta a composição dessa tríade.

- (A) Intensidade, frequência e duração.
- (B) Repetição, força e intensidade.
- (C) Duração, força e espontaneidade.
- (D) Intensidade, repetição e duração.
- (E) Frequência, ação e repetição.

**QUESTÃO 50**

Ao substituir os métodos tradicionais pelo fluxo digital, o cirurgião-dentista busca otimizar a rotina clínica. Assinale a alternativa que apresenta o conceito que descreve a principal vantagem do prontuário digital em permitir que diferentes profissionais ou sistemas de saúde acessem e compartilhem informações do paciente de forma padronizada, superando a fragmentação do prontuário de papel.

- (A) *backup*
- (B) interoperabilidade
- (C) *workflow*
- (D) criptografia
- (E) *scalability* (escalabilidade)



**ACOMPANHE O IBEST  
NAS REDES SOCIAIS**



**institutoibest**



**institutoibest**



**institutoibest**