

S15 | Farmacêutico

Instruções



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**.
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchidos e assinados.



17 de maio



60 questões



15 às 19h30



4h30 de duração*

Preencha abaixo o seu nome completo de forma legível (não abrevie o primeiro e o último nomes)

nº de ordem

<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Observações

Para prestar a Prova Escrita com questões objetivas, o candidato receberá um **caderno de questões** e um **cartão-resposta**, sendo responsável pela conferência dos dados impressos no seu cartão-resposta, pela verificação da correspondência do seu caderno de prova com o cartão-resposta e pela transcrição correta das letras correspondentes às respostas que julgar corretas.

A existência de qualquer irregularidade no caderno de questões e/ou no cartão-resposta deve ser comunicada imediatamente ao Fiscal de Sala. A Coordenação do certame envidará todos os esforços para a rápida substituição dos materiais com defeito. Na impossibilidade da substituição do caderno de provas, o fiscal de sala fará a leitura correta do item impresso com incorreção ou o copiará para que todos anotem. O tempo gasto para a substituição ou correção dos materiais será acrescido ao tempo de duração da prova.

O candidato deverá marcar suas respostas no cartão-resposta utilizando caneta esferográfica feita de material transparente, de tinta azul ou preta, seguindo as instruções nele contidas.

As provas serão corrigidas exclusivamente com base nas marcações do cartão-resposta, sendo desconsideradas quaisquer anotações realizadas no caderno de questões.

O caderno de provas não será disponibilizado ao candidato e será descartado após o término do período recursal.

O preenchimento do cartão-resposta é de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas no Edital e no cartão que não será substituído por erro do candidato.

Ao terminar a prova ou no horário determinado para o seu encerramento, o candidato entregará o cartão-resposta devidamente assinado e o caderno de questões. Os três últimos candidatos que restarem na sala de prova só poderão entregar as provas simultaneamente.

Língua Portuguesa

10 questões

Poema

Leia o poema abaixo de Fernando Pessoa.

*Para ser grande, sê inteiro: nada
Teu exagera ou exclui.*

*Sê todo em cada coisa. Põe quanto és
No mínimo que fazes.*

*Assim em cada lago a lua toda
Brilha, porque alta vive.*

1. Assinale a alternativa que apresenta **corretamente** a temática do poema.

- a. A tendência humana da fragmentação e compartimento, deixando de viver em harmonia.
- b. A exaltação da natureza, simbolizada pela lua que brilha refletida no lago.
- c. O ser humano, quando vive com inteireza, reflete sua totalidade em cada gesto.
- d. A possibilidade de se reconstruir em conexão com a natureza.
- e. A propensão do homem ao exagero e à discricção em consonância com suas atitudes.

2. Assinale a alternativa **correta** no que diz respeito à flexão verbal do poema.

- a. O verbo “*ser*” é empregado na segunda pessoa do singular.
- b. O verbo “*fazer*” é empregado na terceira pessoa do plural.
- c. O verbo “*exagerar*” não apresenta flexão, está no infinitivo impessoal.
- d. O verbo “*brilhar*” está conjugado na primeira pessoa do singular.
- e. Se o leitor fosse tratado apenas por você, o verbo “*por*” seria assim conjugado: “*ponde*”.

3. Assinale a alternativa **correta** sobre encontros vocálicos e encontros consonantais do poema.

- a. As palavras “*lua*” e “*põe*” apresentam igualmente um hiato.
- b. As palavras “*inteiro*” e “*exclui*” se assemelham quanto ao encontro vocálico que possuem.
- c. O poema apresenta oito palavras com encontro consonantal.
- d. A palavra “*assim*” apresenta um encontro vocálico perfeito.
- e. As palavras “*que*” e “*porque*” apresentam igualmente um ditongo crescente.

4. Analise as frases abaixo com relação à função sintática dos substantivos, adjetivos e pronomes.

1. Tenho necessidade de carinho.
2. Florianópolis, ilha das bruxas, tem belezas naturais indescritíveis.
3. A água do lago estava clara.
4. Os aprovados foram eles.
5. Os candidatos que se prepararam estão aqui.

Assinale a alternativa **correta**.

- a. A frase 1 apresenta um pronome na função de complemento verbal.
- b. Em 2, temos um substantivo próprio na função de vocativo.
- c. A frase 3 apresenta um adjetivo na função de predicativo do sujeito.
- d. Em 4, um pronome do caso reto está na função de objeto indireto.
- e. Em 5, o pronome relativo exerce a função de complemento verbal.

5. Assinale a alternativa **correta** quanto ao uso da crase.

- a. O poeta estava à cantar ao luar.
- b. Parabéns à você, nesta data querida...
- c. Coloque sal à gosto nessa sua receita.
- d. À noite ao pé do morro urrava um leopardo.
- e. Enviei à Vossa Senhoria o documento solicitado.

6. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e falsas (F).

- () O uso da vírgula está incorreto em “A lua brilhava, e o poeta ficou extasiado”.
- () A vírgula está corretamente usada em “Ele gosta, às vezes de correr sem rumo”.
- () Na frase “O poeta tem um coração de ouro” há uso de linguagem conotativa.
- () Na frase “Morro de amores por aquela cidade” há a presença de hipérbole.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. V • V • F • V
- b. V • V • F • F
- c. V • F • F • V
- d. F • F • V • V
- e. F • F • F • V

7. Assinale a alternativa em que o núcleo do sujeito da frase está **corretamente** indicado entre parênteses.

- a. Choveu a cântaros. (cântaros)
- b. Roubaram a mercearia. (mercearia)
- c. Fui ao mercado comprar café. (mercado)
- d. Houve muita confusão na festa. (confusão)
- e. Os equipamentos aquele médico os comprou. (médico)

8. Assinale a alternativa **correta** quanto à regência verbal.

- a. Prefiro antes chá do que café.
- b. Custa a certas pessoas fechar a boca.
- c. A população desobedeceu as orientações dadas e adoeceu.
- d. Informe-me o profissional seu direito, ele que o busque.
- e. Ele namorou por anos com aquela moça, depois sumiu no mundo.

9. Assinale a alternativa em que **todas** as palavras são formadas por parassíntese.

- a. amanhecer • esburacar • acorrentar
- b. biografia • macróbio • bibliografia
- c. deslealdade • couve-flor • ilegal
- d. locutório • planalto • pontapé
- e. girassol • alcoômetro • deslocamento

10. Analise as frases abaixo quanto à concordância verbal.

1. Discutiu-se ontem os planos a médio prazo, apenas.
2. Duas horas soou o relógio da sala.
3. Vossa Excelência enganou-se em sua decisão.
4. Ele foi um dos que mais falou.
5. Houveram mais falas que ações naquele dia.

Assinale a alternativa que indica todas as frases **corretas** quanto a concordância.

- a. São corretas apenas as frases 2 e 5.
- b. São corretas apenas as frases 1, 2 e 3.
- c. São corretas apenas as frases 1, 2 e 4.
- d. São corretas apenas as frases 2, 3 e 4.
- e. São corretas apenas as frases 3, 4 e 5.

Noções de Informática

5 questões

11. Assinale a alternativa **correta** em relação à arquitetura do sistema operacional Microsoft Windows, em sua configuração padrão, e à maneira como este gerencia a execução de processos e o acesso ao *hardware*.

- a. Adota um modelo de proteção que distingue o Modo *Kernel*, com acesso direto ao *hardware*, do Modo Usuário, onde as aplicações operam de forma isolada para assegurar a estabilidade.
- b. Possui um núcleo estritamente monolítico, no qual todos os serviços e *drivers* funcionam fora do *kernel*, evitando que falhas de *software* resultem na interrupção total do sistema operacional.
- c. Adota o sistema FAT32 como padrão em instalações modernas, destacando-se pela sua robustez em implementar listas de controle de acesso e suporte nativo à criptografia de dados em disco rígido.
- d. Gerencia a memória virtual de maneira independente do sistema operacional, dependendo exclusivamente da arquitetura física do processador para realizar a tradução de endereços lógicos.
- e. Utiliza o Registro do Windows como um banco de dados secundário para armazenar apenas preferências estéticas, enquanto as configurações críticas de *hardware* permanecem em arquivos .INI.

12. Assinale a alternativa **correta** em relação aos formatos de arquivos utilizados no ambiente corporativo e suas aplicações técnicas na administração pública.

- a. Arquivos com as extensões DOCX e XLSX utilizam uma estrutura de texto simples e não estruturado, o que possibilita a sua abertura e edição no Bloco de Notas sem qualquer comprometimento da formatação complexa, fórmulas ou metadados de segurança.
- b. O formato PNG surge como a opção técnica preferida para fotografias com alta complexidade cromática em substituição ao JPG, visto que emprega um algoritmo de compressão que, apesar de resultar em perdas de dados, gera arquivos menores sem sacrificar o nível de detalhamento visual.
- c. Arquivos do tipo CSV são formatos que, por serem proprietários e fechados, requerem o licenciamento do Microsoft Excel para sua visualização, sendo o padrão de segurança para o transporte de dados criptografados entre sistemas governamentais.
- d. O padrão PDF/A é uma especificação focada exclusivamente para a transmissão de arquivos de áudio e vídeo em sessões legislativas, visando minimizar o consumo de largura de banda através da remoção automática de metadados de texto e imagens estáticas.
- e. O formato PDF é amplamente utilizado para assegurar a integridade visual de documentos e permitir a aplicação de assinaturas digitais; já o JPG adota uma compressão do tipo *lossy* (com perda), sendo ideal para fotografias por oferecer uma redução significativa no tamanho do arquivo.

13. No Microsoft Word 365, ao utilizar a funcionalidade nativa para exportar ou salvar um documento no formato PDF, o usuário encontra opções que impactam a estrutura e a preservação digital do arquivo.

Assinale a alternativa que descreve **corretamente** uma funcionalidade técnica desse procedimento.

- a. Realiza a compressão obrigatória de todas as imagens para 72 dpi, sem possibilidade de ajuste manual, visando assegurar que o arquivo final ocupe o menor espaço de armazenamento possível.
- b. Exige a instalação prévia de um *driver* de impressora virtual de terceiros para que a conversão seja realizada, uma vez que o *software* não possui um motor de exportação de arquivos nativo.
- c. Converte obrigatoriamente todos os hiperlinks e referências cruzadas em texto simples não clicável, como uma medida de segurança padrão para evitar que o destinatário acesse *links* externos.
- d. Permite a seleção do padrão PDF/A para arquivamento a longo prazo e a inserção de marcas de acessibilidade para leitores de tela, assegurando que o documento siga normas técnicas internacionais.
- e. Limita a exportação de documentos a um máximo de vinte páginas, caso existam elementos gráficos complexos, exigindo que arquivos extensos sejam particionados para garantir a conversão.

14. No Microsoft Excel 365, assegurar a integridade das informações em planilhas colaborativas é possível graças a ferramentas de controle de entrada e visualização.

Assinale a alternativa **correta** considerando a entrada direta de dados via teclado, em relação às funcionalidades de Validação de Dados e Filtros.

- a. Permite que o Filtro Automático reorganize de forma instantânea as linhas da planilha sempre que um novo dado for inserido pelo usuário, assegurando uma classificação em tempo real.
- b. Estabelece que o Filtro Avançado seja aplicado obrigatoriamente em uma nova aba de trabalho, impossibilitando a exibição dos resultados filtrados no mesmo intervalo dos dados originais.
- c. Permite a utilização de fórmulas personalizadas para restringir a entrada de dados, como a aplicação da função CONT.SE para evitar que valores duplicados sejam inseridos em uma coluna específica.
- d. Assegura que as Listas Suspensas de validação atualizem automaticamente a tabela de origem dos dados sempre que um novo termo for inserido manualmente pelo usuário na célula.
- e. Limita o recurso de Filtro por Cor exclusivamente para as células que possuam regras de Formatação Condicional ativas, não reconhecendo cores que foram aplicadas manualmente no preenchimento.

15. Assinale a alternativa **correta** em relação aos conceitos de segurança, ferramentas de proteção e tipos de ameaças em ambientes de rede.

- a. O *Firewall* Pessoal é uma ferramenta projetada detectar e eliminar automaticamente *malwares* que residem na memória RAM, eliminando a necessidade de um *software* antivírus dedicado no sistema.
- b. Vírus e *Worms* possuem exatamente o mesmo mecanismo de infecção, uma vez que ambos dependem obrigatoriamente da execução de um arquivo hospedeiro para se autorreplicarem e se propagarem pela rede.
- c. As atualizações automáticas do sistema operacional são recomendadas apenas para corrigir falhas estéticas na interface, não estando diretamente relacionadas ao fechamento de vulnerabilidades críticas.
- d. O *Phishing* é uma técnica de engenharia social que se baseia exclusivamente na instalação física de dispositivos para captura de dados, como *keyloggers* de *hardware*, em terminais de autoatendimento bancário.
- e. A Autenticação de Múltiplos Fatores (MFA) eleva a segurança ao exigir duas ou mais credenciais distintas para o acesso, mitigando os riscos associados a ataques de *phishing* que buscam a captura de senhas.

Raciocínio Lógico

5 questões

16. Em um órgão, o número de servidores lotados na Unidade A e na Unidade B está, inicialmente, na razão 7:9. Em seguida, são lotados exatamente 8 servidores adicionais na Unidade A, sem qualquer alteração no quadro da Unidade B, e a razão A:B passa a ser exatamente 5:6.

Considerando que as quantidades de servidores são inteiras, o número inicial de servidores na Unidades A era:

- a. Maior que 115
- b. Maior que 110 e menor que 115
- c. Maior que 105 e menor que 110
- d. Maior que 100 e menor que 105
- e. Menor que 100

17. Um contrato de prestação de serviço, no valor inicial de R\$ 100.000,00, sofreu três alterações sucessivas em seu valor, aplicadas nesta ordem, sempre sobre o valor já reajustado:

- Um acréscimo de 8% (reajuste anual).
- Um decréscimo de 5% (devido a uma renegociação por volume).
- Um acréscimo de 3% (taxa de urgência).

O valor final do contrato, em reais, é:

- a. Maior que R\$ 105.699,00
- b. Maior que R\$ 105.669,00 e menor que R\$ 105.679,00
- c. Maior que R\$ 105.679,00 e menor que R\$ 105.689,00
- d. Maior que R\$ 105.689,00 e menor que R\$ 105.699,00
- e. Menor que R\$ 105.669,00

18. Em um fluxo de pagamento, considere as afirmações:

- I: "Há inconsistência no cadastro."
- V: "A solicitação é devolvida para correção."
- P: "O pagamento é liberado."
- D: "O documento está incompleto."

Admita como premissas, simultaneamente verdadeiras:

1. Se há inconsistência no cadastro, então a solicitação é devolvida para correção.
2. Se a solicitação é devolvida para correção, então o pagamento não é liberado.
3. Pelo menos um dos dois problemas ocorreu: houve inconsistência no cadastro ou o documento está incompleto.
4. O pagamento foi liberado.

Com base exclusivamente nas premissas, assinale a conclusão logicamente necessária.

- a. O documento está completo.
- b. Há inconsistência no cadastro.
- c. A solicitação foi devolvida para correção.
- d. O pagamento não foi liberado.
- e. O documento está incompleto.

19. Quatro servidores (Ana, Bruno, Carla e Diego) farão apresentações, em uma única sessão, exatamente nesta ordem: 1º, 2º, 3º e 4º (sem empates).

Sabe-se que:

1. Diego apresenta imediatamente depois de Ana.
2. Ana apresenta antes de Carla.
3. Bruno não é o 1º.
4. Bruno apresenta antes de Carla.

Assinale a ordem necessariamente **correta** (do 1º ao 4º).

- a. Ana • Diego • Bruno • Carla
- b. Ana • Diego • Carla • Bruno
- c. Carla • Bruno • Ana • Diego
- d. Diego • Ana • Bruno • Carla
- e. Diego • Bruno • Ana • Carla

20. Considere as afirmações, no contexto de um hospital público:

- A: "O paciente foi triado."
- B: "O prontuário foi aberto."
- C: "O médico foi acionado."

A direção estabelece a regra: "Se o paciente foi triado, então o prontuário foi aberto ou o médico foi acionado".

Assinale a alternativa que expressa, de forma logicamente equivalente, a negação dessa regra.

- a. O paciente não foi triado, e o prontuário não foi aberto e o médico não foi acionado.
- b. O paciente foi triado, e o prontuário foi aberto e o médico não foi acionado.
- c. O paciente foi triado, e o prontuário não foi aberto e o médico não foi acionado.
- d. Se o paciente foi triado, então o prontuário não foi aberto ou o médico não foi acionado.
- e. Se o paciente não foi triado, então o prontuário foi aberto ou o médico foi acionado.

Conhecimentos Específicos

40 questões

21. Nos termos da Lei Complementar nº 63/2003, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Florianópolis, a reintegração é a investidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial.

Assinale a alternativa **correta** considerando a hipótese de o cargo anteriormente ocupado ter sido extinto.

- a. O servidor será exonerado de ofício, sem direito a qualquer tipo de indenização ou aproveitamento em outro cargo.
- b. O servidor ficará em disponibilidade, observado o regramento sobre a remuneração proporcional ao tempo de serviço.
- c. O servidor deverá ser colocado em disponibilidade com remuneração integral, independentemente do tempo de serviço apurado.
- d. O Município deverá criar um novo cargo idêntico no prazo de 30 dias para garantir o retorno imediato do servidor.
- e. O servidor deverá ser aposentado compulsoriamente, com proventos calculados com base na última remuneração.

22. Assinale a alternativa **correta** nos termos da Lei Complementar nº 63/2003 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Florianópolis, acerca das penalidades disciplinares aplicáveis ao servidor público municipal.

- a. Constituem penalidades disciplinares apenas a advertência, a suspensão e a demissão, não sendo prevista cassação de aposentadoria.
- b. Constituem penalidades disciplinares a advertência, a suspensão, a demissão e a exoneração, previstas para todos os servidores.
- c. Constituem penalidades disciplinares a advertência e a suspensão, sendo a demissão aplicada somente por decisão judicial.
- d. Constituem penalidades disciplinares a advertência, a suspensão e a destituição de função, não sendo prevista cassação de disponibilidade.
- e. Constituem penalidades disciplinares a advertência, a suspensão, a demissão, a cassação de aposentadoria ou disponibilidade e a destituição de cargo em comissão.

23. Assinale a alternativa **correta** sobre antimicrobianos.

- a. Azitromicina apresenta resistência cruzada com eritromicina e tem, comparativamente à eritromicina, maior atividade contra microrganismos gram-negativos.
- b. Cefalexina é derivada da ampicilina e apresenta espectro de ação semelhante, entretanto, por ter melhor absorção oral, atinge concentrações séricas e teciduais maiores.
- c. Ciprofloxacino tem indicação na profilaxia de infecções pós-cirúrgicas. Seu grau de ligação às proteínas plasmáticas reduz significativamente seu índice de filtração glomerular, resultando em tempos de meia-vida de 1 a 2 horas.
- d. Sulfametoxazol é um nitrofurano sintético utilizado na prevenção e tratamento de infecções do trato urinário. Seu mecanismo de ação ainda não é completamente conhecido, sugerindo-se uma ação muito semelhante às quinolonas no DNA bacteriano.
- e. Amoxicilina apresenta grande biodisponibilidade por via oral, baixa taxa de eliminação renal inalterada, sendo o antimicrobiano de escolha para tratamento de infecções de pele e tecidos moles para pacientes em tratamento ambulatorial.

24. Assinale a alternativa **correta** considerando a programação de medicamentos.

- a. As demandas não atendidas não devem ser consideradas na programação de medicamentos.
- b. O consumo histórico, a oferta de serviços e a oferta de consumo são os métodos de programação de medicamentos mais utilizados.
- c. Tem como objetivo definir os quantitativos dos medicamentos selecionados que devem ser adquiridos/solicitados, compatibilizando os recursos disponíveis com as necessidades.
- d. O consumo ajustado é um método de programação alternativo quando se quer discutir a prioridade de novos tratamentos. Para tal, são necessários dados demográficos e epidemiológicos.
- e. Deve ser realizada com base no perfil epidemiológico e consumo histórico, entretanto, os estoques existentes e a sazonalidade não precisam ser considerados.

25. Assinale a alternativa **correta** sobre a temática Farmacovigilância.

- a. O Notivisa é o sistema para notificação de eventos adversos de medicamentos e vacinas. Um evento adverso de produto diferente de medicamento ou vacina, ou uma queixa técnica, deve ser notificado usando o sistema VigMed.
- b. Reação Adversa a Medicamentos é qualquer ocorrência médica indesejável relacionada ao uso de medicamento, sem que necessariamente exista relação causal com o tratamento.
- c. Evento Adverso é qualquer resposta prejudicial ou indesejável, não intencional, a um medicamento, que ocorre nas doses usualmente empregadas. É caracterizada pela existência de uma relação causal específica entre o medicamento e a ocorrência.
- d. A ausência ou redução do efeito esperado (inefetividade terapêutica), o uso abusivo de medicamentos, os problemas de qualidade e as intoxicações são questões relevantes para a farmacovigilância.
- e. Erro de medicação é qualquer evento que possa colocar em risco o paciente ou que possa exigir intervenção, a fim de se evitar morte, risco de morte, situações que requeiram hospitalização ou prolongamento de hospitalização, incapacidade significativa ou persistente, anomalia congênita.

26. O uso de vários fármacos apresenta maior risco de interações medicamentosas, as quais podem resultar em riscos à saúde.

Assinale a alternativa **correta** em relação ao tema.

- a. A coadministração de fluoxetina com anti-inflamatórios não esteroides não apresenta risco de sangramento.
- b. Atorvastatina e anti-hipertensivos (por ex.: beta-bloqueadores, captopril, espironolactona, diuréticos tiazídicos e furosemida) podem diminuir o efeito da digoxina, com risco de inefetividade.
- c. A coadministração de glibenclamida e ácido acetilsalicílico ou outros anti-inflamatórios não-esteroides pode levar ao aumento do risco de hipoglicemia.
- d. O uso de digoxina concomitante a omeprazol ou cálcio pode levar à diminuição dos níveis de digoxina com risco de inefetividade.
- e. A coadministração de amiodarona com sinvastatina é segura, pois a associação não aumenta o risco de miopatia.

27. A Farmacocinética estuda as etapas de absorção, distribuição, metabolismo (biotransformação) e excreção.

Assinale a alternativa **correta** em relação ao tema.

- a. Cálcio e antiácidos não interferem na absorção dos sais de ferro nem de antimicrobianos, como as quinolonas.
- b. O enalapril é um pró-fármaco, o que significa que ele precisa ser convertido em sua forma ativa, para exercer seu efeito terapêutico como inibidor da Enzima Conversora de Angiotensina.
- c. A absorção de metformina é ampliada na presença de alimentos. Seu metabolismo é hepático e sua eliminação é predominantemente biliar.
- d. Lamotrigina e lorazepam são metabolizados somente por reações fase 1; dessa forma, possuem menor risco de interações com outros medicamentos.
- e. Medicamentos lipossolúveis como o diazepam, apresentam menor volume de distribuição nos idosos, pois a proporção de tecido adiposo nesses indivíduos é maior.

28. Conhecer as principais reações adversas a medicamentos (RAM) é essencial para a avaliação da segurança dos tratamentos.

Assinale a alternativa **correta** considerando as RAM mais frequentes ou características.

- a. Metformina: diarreia, dor ou desconforto abdominal e diminuição do apetite.
- b. Hidroclorotiazida: dores abdominais, refluxo gastroesofágico, dispepsia, náusea, flatulência, diarreia, obstipação e úlcera esofágica.
- c. Alendronato de sódio: hiponatremia, hipopotassemia, hipomagnesemia e hipercalcemia.
- d. Propranolol: infecção genital, dor nas costas, aumento da frequência urinária, diminuição na depuração renal da creatinina, tontura e erupção cutânea.
- e. Dapagliflozina: insuficiência cardíaca congestiva, hipotensão, bradicardia, transtorno na condução, broncoespasmo, insônia, pesadelos e fadiga.

29. Assinale a alternativa **correta** considerando o uso racional de medicamentos em idosos.

- a. Metoclopramida deve ser evitada, apesar do baixo risco de causar efeitos extrapiramidais, o qual é ainda menor em idosos frágeis.
- b. O uso da dapagliflozina é muito seguro, mas é necessária atenção às infecções urogenitais, especialmente entre pessoas do sexo masculino após alguns meses de tratamento.
- c. Bloqueadores Alfa-1 para tratamento da hipertensão, como a doxazosina, devem ser evitados devido ao alto risco de hipotensão ortostática associado.
- d. Hidroxizina é um anti-histamínico seguro por apresentar menor risco de sedação e efeitos anticolinérgicos (confusão, boca seca, constipação, entre outros) nessa população.
- e. Ciclobenzaprina é bem tolerado por idosos devido ao baixo risco de efeitos anticolinérgicos, como sedação e consequente risco de fratura.

30. No Sistema Único de Saúde (SUS), a Assistência Farmacêutica trata de um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual como coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial.

Assinale a alternativa **correta** em relação ao tema.

- a. A definição e pactuação de ações intersetoriais que visem à utilização das plantas medicinais no processo de atenção à saúde, com respeito aos conhecimentos tradicionais, não é um eixo estratégico da PNAF.
- b. O elenco da Rename não precisa estar em consonância com os Protocolos Clínicos e manuais publicados pelo Ministério da Saúde.
- c. Os medicamentos são incorporados, excluídos ou alterados no SUS após avaliação da Conitec. Não é necessária a pactuação pela Comissão Intergestores Tripartite em relação ao ente responsável pelo financiamento.
- d. O desenvolvimento, valorização, formação, fixação e capacitação de recursos humanos é um dos eixos estratégicos da Política Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF).
- e. A Rename adotou a classificação "AWaRe" em relação aos medicamentos antimicrobianos. Tal classificação define os agentes antimicrobianos em três categorias: Liberados, Restritos e Proibidos.

31. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e falsas (F) sobre as obrigações do farmacêutico no exercício de suas atividades, considerando o constante na Lei nº 13.021, de 8 de agosto de 2014.

- () Notificar os profissionais de saúde e os órgãos sanitários competentes, bem como o laboratório industrial das reações adversas, das intoxicações, voluntárias ou não, e da farmacodependência, observados e registrados na prática da farmacovigilância.
- () Proceder acompanhamento farmacoterapêutico apenas de pacientes internados em estabelecimentos hospitalares.
- () Estabelecer protocolos de vigilância farmacológica de medicamentos, produtos farmacêuticos e correlatos, visando assegurar o seu uso racional, a sua segurança e a sua eficácia.
- () Estabelecer o perfil farmacoterapêutico no acompanhamento esporádico do paciente, mediante elaboração e preenchimento de um guia de dispensação.
- () Prestar orientação farmacêutica, com vistas a esclarecer ao paciente a relação benefício e risco na utilização de medicamentos, bem como as suas interações medicamentosas.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. V • V • F • F • V
- b. V • F • V • F • V
- c. V • F • F • F • V
- d. V • F • F • F • F
- e. F • F • V • V • V

32. Considerando as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde, assinale a alternativa que apresenta o grupo que corresponde **corretamente** aos resíduos contendo produtos químicos (incluindo medicamentos) que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade.

- a. GRUPO A
- b. GRUPO B
- c. GRUPO C
- d. GRUPO D
- e. GRUPO E

33. A RDC nº 44, de 17 de agosto de 2009, dispõe sobre Boas Práticas Farmacêuticas.

Assinale a alternativa **correta** de acordo com essa RDC.

- a. As atribuições e responsabilidades individuais devem estar descritas no Manual de Boas Práticas Farmacêuticas do estabelecimento e serem compreensíveis a todos os funcionários.
- b. O ambiente destinado aos serviços farmacêuticos pode ser o mesmo daquele destinado à dispensação e à circulação de pessoas em geral.
- c. O recebimento dos produtos não precisa ser realizado em área específica, mas deve ser efetuado por pessoa treinada, em conformidade com Procedimento Operacional Padrão (POP).
- d. No momento do recebimento dos produtos e medicamentos não é necessário verificar a presença de mecanismo de conferência da autenticidade e origem do produto.
- e. Deve ser definida em POP a metodologia de verificação da temperatura e umidade, especificando faixa de horário para medida, considerando aquela na qual há menor probabilidade de se encontrar a maior temperatura e umidade do dia.

34. Assinale a alternativa **correta** sobre aspectos relacionados ao armazenamento de medicamentos.

- a. Deve-se registrar semanalmente a temperatura e umidade do ambiente por meio de termohigrômetros.
- b. O grau de umidade para armazenamento de medicamentos não deve ultrapassar 75%.
- c. Os medicamentos devem ser ordenados de forma lógica, que permita fácil identificação dos mesmos, ou seja, em ordem alfabética por princípio ativo, da direita para a esquerda.
- d. Os medicamentos devem ser armazenados em gavetas, prateleiras ou suporte equivalente, encostados no piso, parede e teto, a fim de permitir sua fácil limpeza e inspeção.
- e. Os medicamentos violados, vencidos, sob suspeita de falsificação ou adulteração devem ser segregados em ambiente diverso da área de dispensação e identificados quanto à sua condição e destino, de modo a evitar sua entrega ao consumo.

35. Assinale a alternativa **correta** de acordo com a Política Nacional de Medicamentos (PNM).

- a. Não estão entre as diretrizes da PNM a regulamentação sanitária de medicamentos, o desenvolvimento e a capacitação de recursos humanos.
- b. A decisão de aquisição centralizada não considera a necessidade de garantir apresentações de medicamentos e formas farmacêuticas adequadas, considerando a sua utilização por grupos populacionais específicos.
- c. No que diz respeito à promoção do uso racional de medicamentos, atenção especial será concedida à informação relativa às repercussões sociais e econômicas do receituário médico, principalmente no nível ambulatorial, no tratamento de doenças prevalentes.
- d. A reorientação do modelo de assistência farmacêutica deverá estar fundamentada na centralização da gestão e na promoção do uso racional dos medicamentos.
- e. A reorientação do modelo de assistência farmacêutica não precisará estar fundamentada no desenvolvimento de iniciativas que possibilitem a redução nos preços dos produtos, viabilizando, inclusive, o acesso no âmbito do setor privado.

36. Assinale a alternativa **correta** de acordo com a Resolução nº 585, de 29 de agosto de 2013, a qual regulamenta as atribuições clínicas do farmacêutico.

- a. Anamnese farmacêutica é o registro efetuado pelo farmacêutico no prontuário do paciente, com a finalidade de documentar o cuidado em saúde prestado.
- b. Rastreamento em saúde é o ato profissional planejado, documentado e realizado pelo farmacêutico, com a finalidade de otimização da farmacoterapia, promoção e proteção da saúde, e prevenção de doenças.
- c. Intervenção farmacêutica é a identificação provável de doença ou condição de saúde, pela aplicação de testes, exames ou outros procedimentos que possam ser realizados rapidamente.
- d. Evolução farmacêutica é o procedimento de coleta de dados sobre o paciente, realizada pelo farmacêutico por meio de entrevista.
- e. Plano de cuidado é o planejamento documentado para a gestão clínica das doenças, de outros problemas de saúde e da terapia do paciente, delineado para atingir os objetivos do tratamento.

37. Apesar de ser uma enfermidade antiga e possuir tratamento, a tuberculose continua sendo um importante problema de saúde pública.

Assinale a alternativa **correta** sobre o tratamento da tuberculose.

- a. O tratamento da tuberculose dura de três a cinco meses, é gratuito e está disponível, exclusivamente, no Sistema Único de Saúde (SUS).
- b. Com o início do tratamento, a transmissão tende a diminuir gradativamente e, após cinco dias, o risco de transmissão da doença é praticamente nulo.
- c. São utilizados quatro medicamentos para o tratamento dos casos de tuberculose que utilizam o esquema básico: rifampicina, isoniazida, pretomanida e etambutol.
- d. Logo nas primeiras semanas do tratamento, a pessoa se sente melhor e, por isso, precisa ser orientada a realizar o tratamento independentemente do desaparecimento dos sintomas. O tratamento irregular pode resultar no desenvolvimento de tuberculose drogarr resistente.
- e. O Tratamento Diretamente Observado (TDO) deve ser realizado, idealmente, três vezes na semana. O local e o horário para a realização do TDO devem ser determinados pelo serviço de saúde.

38. De acordo com a Resolução nº 585, de 29 de agosto de 2013, consiste na inexistência de injúria acidental ou evitável durante o uso dos medicamentos:

- a. Queixa técnica
- b. Uso seguro de medicamentos
- c. Problema de saúde autolimitado
- d. Otimização da farmacoterapia
- e. Incidente

39. Para a dispensação de medicamentos, algumas informações são relevantes visando à efetividade e segurança no uso dos mesmos.

Assinale a alternativa **correta** em relação ao tema.

- a. A ingestão do alendronato requer cuidados especiais, como a ingestão em jejum e o paciente ficar sentado de forma ereta ou em pé por, pelo menos, 30 minutos após a ingestão.
- b. No uso de amitriptilina, é incomum que o paciente apresente boca seca, alterações na visão, sonolência e alterações no apetite.
- c. A administração oral pós-prandial dificulta a absorção de medicamentos como o albendazol.
- d. Com o uso de doxazosina, é rara a ocorrência de hipotensão postural, que pode ser percebida pelo aparecimento de tontura, principalmente no uso crônico do medicamento.
- e. O omeprazol deve ser ingerido 30 minutos depois de uma refeição (preferentemente café da manhã), devendo as cápsulas ser ingeridas intactas.

40. A Rename configura-se como um instrumento orientador das ações de planejamento e seleção de medicamentos no SUS, sendo também referência para a criação das relações municipais de medicamento.

Assinale a alternativa **correta** sobre a Rename.

- a. Codeína, Dexametasona, Ácido Nalidíxico e Azitromicina são exemplos de medicamentos elencados na Rename e disponibilizados pelo SUS.
- b. A atualização do elenco compreende: i) um processo ativo em que os demandantes são órgãos e instituições, públicas ou privadas; e ii) um processo reativo conduzido por uma Subcomissão da Conitec.
- c. É elaborada atendendo aos princípios doutrinários do SUS e configura-se como a relação dos medicamentos disponibilizados por meio de políticas públicas e indicados para os tratamentos das doenças e dos agravos que acometem a população brasileira.
- d. Os medicamentos são incorporados após avaliação da Conitec. Não é obrigatório o registro prévio do produto na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para que este possa ser avaliado para a incorporação.
- e. Os antimicrobianos constantes no grupo 1 são aqueles descritos como de primeira ou segunda linha na escolha de tratamentos para infecções comuns, como a azitromicina.

41. Assinale a alternativa **correta** considerando o constante no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde para o tratamento do Diabetes Melito tipo 2 (DM2).

- a. Em indivíduos idosos, a metformina também é considerada o medicamento de primeira escolha, pois apresenta boa eficácia e segurança, apesar de não apresentar benefícios na redução do risco cardiovascular.
- b. Gestantes com DM2 pré-gestacional não precisam interromper tratamento não insulínico antes ou logo após o início da gestação.
- c. A glibenclamida e a gliclazida são as sulfonilureias disponíveis no SUS. Esses medicamentos possuem eficácia similares, contudo, a glibenclamida está associada a uma menor taxa de hipoglicemia.
- d. Em pessoas idosas, o uso da dapagliflozina é muito seguro, pois os idosos correm menor risco de cetoacidose diabética euglicêmica.
- e. O uso da dapagliflozina é recomendado em indivíduos com necessidade de segunda intensificação de tratamento ≥ 40 anos e doença cardiovascular estabelecida ou; homens ≥ 55 anos ou mulheres ≥ 60 anos com alto risco de desenvolver doença cardiovascular.

42. Assinale a alternativa **correta** considerando o constante no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde para o tratamento da Dislipidemia.

- a. A genfibrozila deve ser administrada concomitantemente ao uso de estatinas, visando maior efetividade terapêutica.
- b. Entre os medicamentos padronizados estão a atorvastatina cálcica, a pravastatina sódica, a sinvastatina, o bezafibrato, a ezetimiba e a genfibrozila.
- c. Entre os benefícios esperados com fibratos estão a prevenção de eventos cardiovasculares maiores, incluindo morte e acidente vascular cerebral, mesmo em pacientes sem hipertrigliceridemia.
- d. Para diminuir o risco de toxicidade, recomenda-se que os fibratos sejam tomados em horário afastado das estatinas, quando estas forem usadas concomitantemente.
- e. Entre os benefícios esperados com estatinas estão a prevenção de eventos cardiovasculares maiores quando utilizados em pacientes com hipertrigliceridemia associada a HDL baixo e prevenção de pancreatite aguda.

43. Assinale a alternativa **correta** considerando o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde para o tratamento da Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS).

- a. Os diuréticos de alça são contraindicados em pacientes com doença renal ou insuficiência cardíaca.
- b. A associação de betabloqueador e outra classe terapêutica não é uma alternativa para início de tratamento de indivíduos com angina ou cardiopatia isquêmica.
- c. Bloqueador do receptor de angiotensina não é indicado no tratamento inicial de pacientes com proteinúria, diabete melito ou doença renal.
- d. Em pacientes com HAS grau 1 que tenham baixo risco cardiovascular ou que sejam idosos frágeis, recomenda-se o tratamento em monoterapia e a alteração do modo de vida.
- e. Para idosos frágeis, o tratamento inicial deve envolver a associação de dois medicamentos, por ser mais eficaz que a monoterapia em reduzir a pressão arterial.

44. Assinale a alternativa **correta** considerando o constante no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde para o tratamento da Asma.

- a. Os agonistas β_2 de curta duração continuam indicados nas emergências para reversão rápida do broncoespasmo. Seu uso isolado frequente tem sido associado a desfechos favoráveis, como menor risco de exacerbações e de morte.
- b. Os corticosteroides inalatórios atuam reduzindo a hiperresponsividade brônquica, melhorando a função pulmonar, mas não reduzem o risco de exacerbações.
- c. Pacientes com asma leve devem ser tratados com dose baixa de corticoide inalado (CI), uma vez que estudos demonstraram redução das exacerbações graves, além de controle dos sintomas e melhora na qualidade de vida.
- d. O formoterol e o salmeterol têm efeito broncodilatador por 12 horas, mas diferem no seu início da ação. O salmeterol tem início em 5 minutos, enquanto o formoterol tem seu início de ação após 20 minutos.
- e. A monoterapia com agonistas β_2 de longa duração é indicada no tratamento da asma de adolescentes e adultos, devido aos baixos riscos associados no uso isolado desses medicamentos.

45. Assinale a alternativa **correta** considerando o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde para o tratamento da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC).

- a. Sulfato de salbutamol e bromidrato de fenoterol são indicados para o tratamento dos sintomas decorrentes da obstrução ao fluxo de ar. Esses medicamentos devem ser utilizados sob demanda para controle de sintomas ou exacerbações e para o tratamento de manutenção.
- b. O tratamento medicamentoso é baseado no uso de broncodilatadores de longa ação, com ou sem corticoides inalatórios, dependendo da gravidade dos sintomas, do histórico de exacerbações e da presença de inflamação eosinofílica.
- c. O broncodilatador antimuscarínico, brometo de ipratrópio, pode ser utilizado em esquema fixo, regular ou conforme necessário para alívio de dispneia, mas não pode ser usado em associação com salbutamol durante as exacerbações.
- d. O fumarato de formoterol pode ser utilizado no tratamento de manutenção da DPOC, proporcionando alívio sustentado da dispneia, mas não melhora a função pulmonar.
- e. Broncodilatadores antimuscarínicos de longa ação, como o brometo de glicopirrônio, o brometo de ipratrópio e o brometo de umeclidínio proporcionam broncodilatação sustentada e redução de exacerbações, sendo indicados para tratamento de manutenção.

46. Analise as afirmativas abaixo sobre os deveres do farmacêutico expressos no Código de Ética da profissão Farmacêutica.

1. Avaliar a prescrição, decidindo, justificadamente, pela não dispensação ou aviamento.
2. Prestar orientação farmacêutica, com vista a esclarecer aos pacientes os benefícios esperados dos tratamentos farmacológicos e o risco de efeitos adversos, interações entre medicamentos e entre esses e alimentos, álcool e tabaco.
3. Participar da elaboração e zelar pelo cumprimento do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços da Saúde do local sob sua responsabilidade.
4. Notificar aos profissionais da saúde e aos órgãos sanitários competentes, bem como ao laboratório industrial ou à farmácia com manipulação envolvidos, quaisquer desvios de qualidade e/ou eventos adversos.
5. Elaborar o Manual de Boas Práticas Farmacêuticas, bem como os Procedimentos Operacionais Padrão que contemplem algumas das atividades executadas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. É correta apenas a afirmativa 1.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- d. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- e. São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

47. Assinale a alternativa **correta** sobre o Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF).

- a. Inclui os medicamentos que tratam os principais problemas e condições de saúde da população brasileira na Atenção Primária à Saúde, como asma e dislipidemia. Adicionalmente, constam 12 fitoterápicos no referido elenco.
- b. A responsabilidade pela aquisição e pelo fornecimento dos medicamentos desse Componente fica a cargo dos estados.
- c. A execução é centralizada, sendo de responsabilidade dos estados e dos municípios. O financiamento desse Componente é de responsabilidade compartilhada entre a União, os estados e os municípios.
- d. Apenas os municípios são responsáveis pela seleção, programação, aquisição, armazenamento, controle de estoque, distribuição e dispensação dos medicamentos e insumos.
- e. O CBAF garante o fornecimento dos insumos e medicamentos destinados ao controle do tabagismo, da influenza, bem como a métodos anticoncepcionais.

48. Assinale a alternativa **correta** sobre o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF).

- a. O CEAF destina-se ao acesso dos medicamentos e insumos destinados às condições de saúde caracterizadas como doenças negligenciadas.
- b. Os medicamentos do CEAF são financiados, adquiridos e distribuídos, de forma centralizada, pelo Ministério da Saúde.
- c. Os medicamentos que constituem as linhas de cuidado para as doenças contempladas no CEAF estão divididos em três grupos. Fazem parte do seu elenco o naproxeno e o sacarato de hidróxido férrico.
- d. A execução do CEAF, a qual envolve as etapas de solicitação, avaliação, autorização e dispensação, é descentralizada e de responsabilidade das Secretarias de Saúde dos Municípios.
- e. O CEAF garante o fornecimento dos insumos e medicamentos destinados à prevenção ao vírus sincicial respiratório, a coagulopatias e hemoglobinopatias.

49. Assinale a alternativa **correta** de acordo com o preconizado para o Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (CESAF).

- a. É responsabilidade da Gestão Municipal financiar os medicamentos e insumos, realizando a devida distribuição.
- b. Os medicamentos que constituem as linhas de cuidado para as doenças contempladas no CESAF estão divididos em três grupos de financiamento, com características, responsabilidades e formas de organização distintas.
- c. Considera, para a composição de seu elenco, circunstâncias em que se justifique a descentralização do financiamento, seja pela melhoria do acesso ou pela estratégia de desenvolvimento e fortalecimento do Complexo Industrial da Saúde.
- d. Destina-se à garantia do acesso equitativo aos medicamentos e insumos, para prevenção, diagnóstico, tratamento e controle de doenças e agravos de perfil endêmico, com importância epidemiológica, impacto socioeconômico ou que acometem populações vulneráveis, contemplados em programas de saúde do SUS.
- e. Não contempla o fornecimento de hemocomponentes, bem como de medicamentos e insumos destinados ao tratamento de coagulopatias e hemoglobinopatias.

50. A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) foi criada pela Lei nº 12.401, de 28 de abril de 2011, que dispõe sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do SUS.

Analise as afirmativas abaixo em relação ao tema.

1. A CONITEC tem por objetivo assessorar o Ministério da Saúde nas atribuições relativas à incorporação, exclusão ou alteração de tecnologias em saúde no SUS, bem como na constituição ou alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica.
2. As análises da CONITEC devem ser baseadas em evidências científicas, levando em consideração aspectos como eficácia, acurácia, efetividade e a segurança da tecnologia, além da avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação às tecnologias já existentes.
3. CONITEC é composta por dois Comitês, um de Medicamentos e um de Produtos e Procedimentos, e sua Secretaria-Executiva.
4. Todos os temas avaliados pela CONITEC são submetidos à consulta pública, permitindo que qualquer cidadão compartilhe opiniões, experiências e informações técnico-científicas sobre os assuntos em análise.
5. Nas consultas públicas das avaliações de medicamentos, produtos e procedimentos, devem ser disponibilizados relatórios em linguagem simples. Esses documentos são conhecidos como Relatórios para a sociedade.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b. São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.

51. Assinale a alternativa **correta** de acordo com o Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial, aprovado pela Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998.

- a. A Notificação de Receita deverá estar preenchida de forma legível, sendo a quantidade em algarismos romanos e por extenso, sem emenda ou rasura.
- b. Sempre que for prescrito o medicamento Talidomida, lista "C3", o paciente deverá receber, juntamente com o medicamento, o "Termo de Esclarecimento".
- c. A Receita deverá ser retida pela farmácia e a Notificação de Receita, devolvida ao paciente devidamente carimbada, como comprovante da dispensação.
- d. A prescrição de medicamentos à base de substâncias antirretrovirais poderá ser feita por médico ou dentista e será aviada ou dispensada nas farmácias do SUS, em formulário próprio.
- e. A prescrição de antirretrovirais poderá conter em cada receita, no máximo, 3 substâncias constantes da lista "C2" (antirretrovirais) ou medicamentos que as contenham.

52. Assinale a alternativa **correta** considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.

- a. São princípios e diretrizes do SUS o direito à informação, a preservação da autonomia das pessoas e a centralidade político-administrativa.
- b. A descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo, não contempla a regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde.
- c. O processo de planejamento e orçamento do SUS será descendente, do nível federal até o local, ouvidos seus órgãos deliberativos.
- d. Integralidade de assistência é entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.
- e. Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva.

53. Analise as afirmativas abaixo considerando o disposto na Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.

1. Os planos de saúde serão a base das atividades e programações de cada nível de direção do SUS, e seu financiamento será previsto na respectiva proposta orçamentária.
2. Sempre será permitida a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde, mediante justificativa.
3. Os serviços públicos que integram o SUS constituem campo de prática para ensino e pesquisa, mediante normas específicas, elaboradas conjuntamente com o sistema educacional.
4. Entende-se por saúde do trabalhador, um conjunto de atividades de vigilância epidemiológica, que se destina especificamente à promoção da saúde dos trabalhadores.
5. A vigilância sanitária abrange o controle de bens de consumo que, diretamente, se relacionem com a saúde. O controle da prestação de serviços não está englobado em suas ações.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- b. São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

54. A Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe, entre outros, sobre a participação da comunidade na gestão do SUS.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação a essa Lei.

- () O Conselho de Saúde, em caráter intermitente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, de prestadores de serviço e de profissionais de saúde, atua no controle da execução da política de saúde.
- () O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS) terão representação no Conselho Nacional de Saúde.
- () A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois anos com a representação dos vários segmentos sociais para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde.
- () A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- () As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. V • F • V • V • F
- b. V • F • V • F • F
- c. V • F • F • F • V
- d. F • V • F • V • V
- e. F • V • F • V • F

55. A Estratégia Saúde da Família (ESF) é essencial para a expansão, consolidação e qualificação da Atenção Primária a Saúde (APS).

Analise as afirmativas abaixo em relação ao tema.

1. Entre os objetivos e diretrizes da ESF, destaca-se expandir a cobertura da APS, priorizando regiões e populações vulneráveis.
2. Entre os objetivos e diretrizes da ESF, destaca-se contribuir para o processo de regulação e gestão dos fluxos de atenção, apoiando a regulação do sistema de saúde e realizando a coordenação do cuidado.
3. A ESF desempenha um papel central na consolidação de um cuidado contínuo e integral, articulado com a Rede de Atenção à Saúde (RAS).
4. A ESF deve considerar as especificidades sociais para desenvolver ações de saúde a partir do conhecimento da realidade nacional.
5. O modelo da ESF busca fortalecer a proximidade e o vínculo entre a unidade de saúde, os usuários e suas famílias, facilitando o acesso e a responsabilização do cuidado.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- b. São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.

56. Assinale a alternativa que indica **corretamente**, de acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas, que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária

- a. Atenção Básica
- b. População adscrita
- c. Vigilância em Saúde
- d. Coordenação do cuidado
- e. Longitudinalidade do cuidado

57. O uso crescente dos psicotrópicos é uma preocupação central para profissionais de saúde e autoridades sanitárias.

Assinale a alternativa **correta** em relação ao tema.

- a. A amitriptilina não é excretada no leite materno, mas atravessa a barreira placentária. Entretanto, induz menor sedação que outros agentes tricíclicos.
- b. No uso de clonazepam, deve-se alertar os idosos a tomar precauções para evitar quedas e orientar a todos os pacientes a exigência de cautela com atividades que exijam atenção, como dirigir e operar máquinas.
- c. A nortriptilina tem metabolismo exclusivamente hepático, gerando o metabólito ativo amitriptilina. Entre os tricíclicos, apresenta o menor risco de hipotensão postural.
- d. Em uso agudo de codeína, tolerância e dependência física são raras, mas podem ocorrer em qualquer indivíduo submetido ao uso prolongado. Obstipação e náusea são reações adversas descritas como incomuns no seu uso.
- e. O risco de depressão respiratória aditiva no uso associado de opioides e benzodiazepínicos é mínimo; dessa forma, não é necessário monitorar o paciente nem reduzir a dose de um ou ambos os fármacos.

58. Na dispensação, algumas informações são relevantes visando a uso racional dos medicamentos.

Assinale a alternativa **correta** em relação ao tema.

- a. Não há problemas na utilização de ciprofloxacino com antiácidos, cálcio ou leite. Esse medicamento deve ser destinado apenas a pacientes com doenças e síndromes bem definidas, devendo sua utilização ser monitorada.
- b. Os esquemas das Profilaxias Pós-Exposição (PEP) atuais apresentam alta toxicidade e muitos efeitos adversos. A fim de evitar interrupções, deve-se orientar o paciente sobre os principais eventos adversos e como manejá-los.
- c. Para o esquema de Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) diária, recomenda-se o início da profilaxia com uma dose de ataque de 2 comprimidos de tenofovir + entricitabina no primeiro dia de uso, seguidos de 1 comprimido diário nos próximos dias.
- d. O uso concomitante de ciprofloxacino e corticosteroides não aumenta o risco de ruptura no tendão, mas pode causar reações alérgicas graves e fotossensibilidade; assim, recomenda-se utilizar filtro solar.
- e. Há risco de interação entre os antidepressivos inibidores seletivos da recaptção de serotonina e a tiramina, presente em alimentos como queijos envelhecidos, embutidos e vinhos, pode causar uma crise hipertensiva.

59. De acordo com a Resolução nº 585, de 29 de agosto de 2013, são atribuições do farmacêutico relacionadas à gestão da prática, produção e aplicação do conhecimento:

1. Realizar a gestão de processos e projetos, por meio de ferramentas e indicadores de qualidade dos serviços clínicos prestados.
2. Buscar, selecionar, organizar, interpretar e divulgar informações que orientem a tomada de decisões baseadas em evidência, no processo de cuidado à saúde.
3. Participar da elaboração, aplicação e atualização de formulários terapêuticos e protocolos clínicos para a utilização de medicamentos e outras tecnologias em saúde.
4. Participar de comissões e comitês no âmbito das instituições e serviços de saúde, voltados à promoção do uso racional de medicamentos e da segurança do paciente.
5. Participar do planejamento, coordenação e execução de estudos epidemiológicos e demais investigações de caráter técnico-científico na área da saúde.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- b. São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

60. A Comissão Permanente de Farmácia e Terapêutica da Secretaria Municipal de Saúde (CFT/SMS) de Florianópolis é uma instância consultiva técnica e deliberativa de caráter permanente, que visa à promoção do acesso e uso racional de medicamentos.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e falsas (F) sobre as atribuições dessa CFT/SMS.

- () Elaborar e atualizar periodicamente a Relação Municipal de Medicamentos (REMUME), da instituição.
- () Fixar os critérios nos quais se baseará a instituição para a obtenção de medicamentos que não tenham sido selecionados para uso regular, ou seja, que não integram a REMUME.
- () Fomentar a realização de estudos de utilização de medicamentos na rede estadual para subsidiar o desenvolvimento de ações que promovam o acesso a medicamentos.
- () Fomentar e participar de atividades de educação continuada em terapêutica e assistência farmacêutica, dirigidas às equipes de saúde.
- () Desenvolver e validar protocolos clínicos e terapêuticos municipais que orientarão a prescrição e a dispensação de medicamentos que não constem na REMUME.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. V•V•F•V•F
- b. V•V•F•F•V
- c. V•F•F•F•V
- d. V•F•F•F•F
- e. F•F•V•V•V

Coluna
em Branco.
(rascunho)

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova, o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que você poderá levar para posterior conferência.



GRADE DE RESPOSTAS

1		S15 Farmacêutico	31	
2			32	
3			33	
4			34	
5			35	
6			36	
7			37	
8			38	
9			39	
10			40	
11			41	
12			42	
13			43	
14			44	
15			45	
16			46	
17			47	
18			48	
19			49	
20			50	
21			51	
22			52	
23			53	
24			54	
25			55	
26			56	
27			57	
28			58	
29			59	
30			60	



