

S16 | Fisioterapeuta

Instruções



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**.
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchidos e assinados.



17 de maio



60 questões



15 às 19h30



4h30 de duração*

Preencha abaixo o seu nome completo de forma legível (não abrevie o primeiro e o último nomes)

nº de ordem

<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Observações

Para prestar a Prova Escrita com questões objetivas, o candidato receberá um **caderno de questões** e um **cartão-resposta**, sendo responsável pela conferência dos dados impressos no seu cartão-resposta, pela verificação da correspondência do seu caderno de prova com o cartão-resposta e pela transcrição correta das letras correspondentes às respostas que julgar corretas.

A existência de qualquer irregularidade no caderno de questões e/ou no cartão-resposta deve ser comunicada imediatamente ao Fiscal de Sala. A Coordenação do certame envidará todos os esforços para a rápida substituição dos materiais com defeito. Na impossibilidade da substituição do caderno de provas, o fiscal de sala fará a leitura correta do item impresso com incorreção ou o copiará para que todos anotem. O tempo gasto para a substituição ou correção dos materiais será acrescido ao tempo de duração da prova.

O candidato deverá marcar suas respostas no cartão-resposta utilizando caneta esferográfica feita de material transparente, de tinta azul ou preta, seguindo as instruções nele contidas.

As provas serão corrigidas exclusivamente com base nas marcações do cartão-resposta, sendo desconsideradas quaisquer anotações realizadas no caderno de questões.

O caderno de provas não será disponibilizado ao candidato e será descartado após o término do período recursal.

O preenchimento do cartão-resposta é de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas no Edital e no cartão que não será substituído por erro do candidato.

Ao terminar a prova ou no horário determinado para o seu encerramento, o candidato entregará o cartão-resposta devidamente assinado e o caderno de questões. Os três últimos candidatos que restarem na sala de prova só poderão entregar as provas simultaneamente.

Língua Portuguesa

10 questões

Poema

Leia o poema abaixo de Fernando Pessoa.

*Para ser grande, sê inteiro: nada
Teu exagera ou exclui.*

*Sê todo em cada coisa. Põe quanto és
No mínimo que fazes.*

*Assim em cada lago a lua toda
Brilha, porque alta vive.*

1. Assinale a alternativa que apresenta **corretamente** a temática do poema.

- a. A tendência humana da fragmentação e compartimento, deixando de viver em harmonia.
- b. A exaltação da natureza, simbolizada pela lua que brilha refletida no lago.
- c. O ser humano, quando vive com inteireza, reflete sua totalidade em cada gesto.
- d. A possibilidade de se reconstruir em conexão com a natureza.
- e. A propensão do homem ao exagero e à discricção em consonância com suas atitudes.

2. Assinale a alternativa **correta** no que diz respeito à flexão verbal do poema.

- a. O verbo “*ser*” é empregado na segunda pessoa do singular.
- b. O verbo “*fazer*” é empregado na terceira pessoa do plural.
- c. O verbo “*exagerar*” não apresenta flexão, está no infinitivo impessoal.
- d. O verbo “*brilhar*” está conjugado na primeira pessoa do singular.
- e. Se o leitor fosse tratado apenas por você, o verbo “*por*” seria assim conjugado: “*ponde*”.

3. Assinale a alternativa **correta** sobre encontros vocálicos e encontros consonantais do poema.

- a. As palavras “*lua*” e “*põe*” apresentam igualmente um hiato.
- b. As palavras “*inteiro*” e “*exclui*” se assemelham quanto ao encontro vocálico que possuem.
- c. O poema apresenta oito palavras com encontro consonantal.
- d. A palavra “*assim*” apresenta um encontro vocálico perfeito.
- e. As palavras “*que*” e “*porque*” apresentam igualmente um ditongo crescente.

4. Analise as frases abaixo com relação à função sintática dos substantivos, adjetivos e pronomes.

1. Tenho necessidade de carinho.
2. Florianópolis, ilha das bruxas, tem belezas naturais indescritíveis.
3. A água do lago estava clara.
4. Os aprovados foram eles.
5. Os candidatos que se prepararam estão aqui.

Assinale a alternativa **correta**.

- a. A frase 1 apresenta um pronome na função de complemento verbal.
- b. Em 2, temos um substantivo próprio na função de vocativo.
- c. A frase 3 apresenta um adjetivo na função de predicativo do sujeito.
- d. Em 4, um pronome do caso reto está na função de objeto indireto.
- e. Em 5, o pronome relativo exerce a função de complemento verbal.

5. Assinale a alternativa **correta** quanto ao uso da crase.

- a. O poeta estava à cantar ao luar.
- b. Parabéns à você, nesta data querida...
- c. Coloque sal à gosto nessa sua receita.
- d. À noite ao pé do morro urrava um leopardo.
- e. Enviei à Vossa Senhoria o documento solicitado.

6. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e falsas (F).

- () O uso da vírgula está incorreto em “A lua brilhava, e o poeta ficou extasiado”.
- () A vírgula está corretamente usada em “Ele gosta, às vezes de correr sem rumo”.
- () Na frase “O poeta tem um coração de ouro” há uso de linguagem conotativa.
- () Na frase “Morro de amores por aquela cidade” há a presença de hipérbole.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. V • V • F • V
- b. V • V • F • F
- c. V • F • F • V
- d. F • F • V • V
- e. F • F • F • V

7. Assinale a alternativa em que o núcleo do sujeito da frase está **corretamente** indicado entre parênteses.

- a. Choveu a cântaros. (cântaros)
- b. Roubaram a mercearia. (mercearia)
- c. Fui ao mercado comprar café. (mercado)
- d. Houve muita confusão na festa. (confusão)
- e. Os equipamentos aquele médico os comprou. (médico)

8. Assinale a alternativa **correta** quanto à regência verbal.

- a. Prefiro antes chá do que café.
- b. Custa a certas pessoas fechar a boca.
- c. A população desobedeceu as orientações dadas e adoeceu.
- d. Informei o profissional seu direito, ele que o busque.
- e. Ele namorou por anos com aquela moça, depois sumiu no mundo.

9. Assinale a alternativa em que **todas** as palavras são formadas por parassíntese.

- a. amanhecer • esburacar • acorrentar
- b. biografia • macróbio • bibliografia
- c. deslealdade • couve-flor • ilegal
- d. locutório • planalto • pontapé
- e. girassol • alcoômetro • deslocamento

10. Analise as frases abaixo quanto à concordância verbal.

1. Discutiu-se ontem os planos a médio prazo, apenas.
2. Duas horas soou o relógio da sala.
3. Vossa Excelência enganou-se em sua decisão.
4. Ele foi um dos que mais falou.
5. Houveram mais falas que ações naquele dia.

Assinale a alternativa que indica todas as frases **corretas** quanto a concordância.

- a. São corretas apenas as frases 2 e 5.
- b. São corretas apenas as frases 1, 2 e 3.
- c. São corretas apenas as frases 1, 2 e 4.
- d. São corretas apenas as frases 2, 3 e 4.
- e. São corretas apenas as frases 3, 4 e 5.

Noções de Informática

5 questões

11. Assinale a alternativa **correta** em relação à arquitetura do sistema operacional Microsoft Windows, em sua configuração padrão, e à maneira como este gerencia a execução de processos e o acesso ao *hardware*.

- a. Adota um modelo de proteção que distingue o Modo *Kernel*, com acesso direto ao *hardware*, do Modo Usuário, onde as aplicações operam de forma isolada para assegurar a estabilidade.
- b. Possui um núcleo estritamente monolítico, no qual todos os serviços e *drivers* funcionam fora do *kernel*, evitando que falhas de *software* resultem na interrupção total do sistema operacional.
- c. Adota o sistema FAT32 como padrão em instalações modernas, destacando-se pela sua robustez em implementar listas de controle de acesso e suporte nativo à criptografia de dados em disco rígido.
- d. Gerencia a memória virtual de maneira independente do sistema operacional, dependendo exclusivamente da arquitetura física do processador para realizar a tradução de endereços lógicos.
- e. Utiliza o Registro do Windows como um banco de dados secundário para armazenar apenas preferências estéticas, enquanto as configurações críticas de *hardware* permanecem em arquivos .INI.

12. Assinale a alternativa **correta** em relação aos formatos de arquivos utilizados no ambiente corporativo e suas aplicações técnicas na administração pública.

- a. Arquivos com as extensões DOCX e XLSX utilizam uma estrutura de texto simples e não estruturado, o que possibilita a sua abertura e edição no Bloco de Notas sem qualquer comprometimento da formatação complexa, fórmulas ou metadados de segurança.
- b. O formato PNG surge como a opção técnica preferida para fotografias com alta complexidade cromática em substituição ao JPG, visto que emprega um algoritmo de compressão que, apesar de resultar em perdas de dados, gera arquivos menores sem sacrificar o nível de detalhamento visual.
- c. Arquivos do tipo CSV são formatos que, por serem proprietários e fechados, requerem o licenciamento do Microsoft Excel para sua visualização, sendo o padrão de segurança para o transporte de dados criptografados entre sistemas governamentais.
- d. O padrão PDF/A é uma especificação focada exclusivamente para a transmissão de arquivos de áudio e vídeo em sessões legislativas, visando minimizar o consumo de largura de banda através da remoção automática de metadados de texto e imagens estáticas.
- e. O formato PDF é amplamente utilizado para assegurar a integridade visual de documentos e permitir a aplicação de assinaturas digitais; já o JPG adota uma compressão do tipo *lossy* (com perda), sendo ideal para fotografias por oferecer uma redução significativa no tamanho do arquivo.

13. No Microsoft Word 365, ao utilizar a funcionalidade nativa para exportar ou salvar um documento no formato PDF, o usuário encontra opções que impactam a estrutura e a preservação digital do arquivo.

Assinale a alternativa que descreve **corretamente** uma funcionalidade técnica desse procedimento.

- a. Realiza a compressão obrigatória de todas as imagens para 72 dpi, sem possibilidade de ajuste manual, visando assegurar que o arquivo final ocupe o menor espaço de armazenamento possível.
- b. Exige a instalação prévia de um *driver* de impressora virtual de terceiros para que a conversão seja realizada, uma vez que o *software* não possui um motor de exportação de arquivos nativo.
- c. Converte obrigatoriamente todos os hiperlinks e referências cruzadas em texto simples não clicável, como uma medida de segurança padrão para evitar que o destinatário acesse *links* externos.
- d. Permite a seleção do padrão PDF/A para arquivamento a longo prazo e a inserção de marcas de acessibilidade para leitores de tela, assegurando que o documento siga normas técnicas internacionais.
- e. Limita a exportação de documentos a um máximo de vinte páginas, caso existam elementos gráficos complexos, exigindo que arquivos extensos sejam particionados para garantir a conversão.

14. No Microsoft Excel 365, assegurar a integridade das informações em planilhas colaborativas é possível graças a ferramentas de controle de entrada e visualização.

Assinale a alternativa **correta** considerando a entrada direta de dados via teclado, em relação às funcionalidades de Validação de Dados e Filtros.

- a. Permite que o Filtro Automático reorganize de forma instantânea as linhas da planilha sempre que um novo dado for inserido pelo usuário, assegurando uma classificação em tempo real.
- b. Estabelece que o Filtro Avançado seja aplicado obrigatoriamente em uma nova aba de trabalho, impossibilitando a exibição dos resultados filtrados no mesmo intervalo dos dados originais.
- c. Permite a utilização de fórmulas personalizadas para restringir a entrada de dados, como a aplicação da função CONT.SE para evitar que valores duplicados sejam inseridos em uma coluna específica.
- d. Assegura que as Listas Suspensas de validação atualizem automaticamente a tabela de origem dos dados sempre que um novo termo for inserido manualmente pelo usuário na célula.
- e. Limita o recurso de Filtro por Cor exclusivamente para as células que possuam regras de Formatação Condicional ativas, não reconhecendo cores que foram aplicadas manualmente no preenchimento.

15. Assinale a alternativa **correta** em relação aos conceitos de segurança, ferramentas de proteção e tipos de ameaças em ambientes de rede.

- a. O *Firewall* Pessoal é uma ferramenta projetada para detectar e eliminar automaticamente *malwares* que residem na memória RAM, eliminando a necessidade de um *software* antivírus dedicado no sistema.
- b. Vírus e *Worms* possuem exatamente o mesmo mecanismo de infecção, uma vez que ambos dependem obrigatoriamente da execução de um arquivo hospedeiro para se autorreplicarem e se propagarem pela rede.
- c. As atualizações automáticas do sistema operacional são recomendadas apenas para corrigir falhas estéticas na interface, não estando diretamente relacionadas ao fechamento de vulnerabilidades críticas.
- d. O *Phishing* é uma técnica de engenharia social que se baseia exclusivamente na instalação física de dispositivos para captura de dados, como *keyloggers* de *hardware*, em terminais de autoatendimento bancário.
- e. A Autenticação de Múltiplos Fatores (MFA) eleva a segurança ao exigir duas ou mais credenciais distintas para o acesso, mitigando os riscos associados a ataques de *phishing* que buscam a captura de senhas.

Raciocínio Lógico

5 questões

16. Em um órgão, o número de servidores lotados na Unidade A e na Unidade B está, inicialmente, na razão 7:9. Em seguida, são lotados exatamente 8 servidores adicionais na Unidade A, sem qualquer alteração no quadro da Unidade B, e a razão A:B passa a ser exatamente 5:6.

Considerando que as quantidades de servidores são inteiras, o número inicial de servidores na Unidades A era:

- a. Maior que 115
- b. Maior que 110 e menor que 115
- c. Maior que 105 e menor que 110
- d. Maior que 100 e menor que 105
- e. Menor que 100

17. Um contrato de prestação de serviço, no valor inicial de R\$ 100.000,00, sofreu três alterações sucessivas em seu valor, aplicadas nesta ordem, sempre sobre o valor já reajustado:

- Um acréscimo de 8% (reajuste anual).
- Um decréscimo de 5% (devido a uma renegociação por volume).
- Um acréscimo de 3% (taxa de urgência).

O valor final do contrato, em reais, é:

- a. Maior que R\$ 105.699,00
- b. Maior que R\$ 105.669,00 e menor que R\$ 105.679,00
- c. Maior que R\$ 105.679,00 e menor que R\$ 105.689,00
- d. Maior que R\$ 105.689,00 e menor que R\$ 105.699,00
- e. Menor que R\$ 105.669,00

18. Em um fluxo de pagamento, considere as afirmações:

- I: "Há inconsistência no cadastro."
- V: "A solicitação é devolvida para correção."
- P: "O pagamento é liberado."
- D: "O documento está incompleto."

Admita como premissas, simultaneamente verdadeiras:

1. Se há inconsistência no cadastro, então a solicitação é devolvida para correção.
2. Se a solicitação é devolvida para correção, então o pagamento não é liberado.
3. Pelo menos um dos dois problemas ocorreu: houve inconsistência no cadastro ou o documento está incompleto.
4. O pagamento foi liberado.

Com base exclusivamente nas premissas, assinale a conclusão logicamente necessária.

- a. O documento está completo.
- b. Há inconsistência no cadastro.
- c. A solicitação foi devolvida para correção.
- d. O pagamento não foi liberado.
- e. O documento está incompleto.

19. Quatro servidores (Ana, Bruno, Carla e Diego) farão apresentações, em uma única sessão, exatamente nesta ordem: 1º, 2º, 3º e 4º (sem empates).

Sabe-se que:

1. Diego apresenta imediatamente depois de Ana.
2. Ana apresenta antes de Carla.
3. Bruno não é o 1º.
4. Bruno apresenta antes de Carla.

Assinale a ordem necessariamente **correta** (do 1º ao 4º).

- a. Ana • Diego • Bruno • Carla
- b. Ana • Diego • Carla • Bruno
- c. Carla • Bruno • Ana • Diego
- d. Diego • Ana • Bruno • Carla
- e. Diego • Bruno • Ana • Carla

20. Considere as afirmações, no contexto de um hospital público:

- A: "O paciente foi triado."
- B: "O prontuário foi aberto."
- C: "O médico foi acionado."

A direção estabelece a regra: "Se o paciente foi triado, então o prontuário foi aberto ou o médico foi acionado".

Assinale a alternativa que expressa, de forma logicamente equivalente, a negação dessa regra.

- a. O paciente não foi triado, e o prontuário não foi aberto e o médico não foi acionado.
- b. O paciente foi triado, e o prontuário foi aberto e o médico não foi acionado.
- c. O paciente foi triado, e o prontuário não foi aberto e o médico não foi acionado.
- d. Se o paciente foi triado, então o prontuário não foi aberto ou o médico não foi acionado.
- e. Se o paciente não foi triado, então o prontuário foi aberto ou o médico foi acionado.

Conhecimentos Específicos

40 questões

21. Nos termos da Lei Complementar nº 63/2003, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Florianópolis, a reintegração é a investidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial.

Assinale a alternativa **correta** considerando a hipótese de o cargo anteriormente ocupado ter sido extinto.

- a. O servidor será exonerado de ofício, sem direito a qualquer tipo de indenização ou aproveitamento em outro cargo.
- b. O servidor ficará em disponibilidade, observado o regramento sobre a remuneração proporcional ao tempo de serviço.
- c. O servidor deverá ser colocado em disponibilidade com remuneração integral, independentemente do tempo de serviço apurado.
- d. O Município deverá criar um novo cargo idêntico no prazo de 30 dias para garantir o retorno imediato do servidor.
- e. O servidor deverá ser aposentado compulsoriamente, com proventos calculados com base na última remuneração.

22. Assinale a alternativa **correta** nos termos da Lei Complementar nº 63/2003 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Florianópolis, acerca das penalidades disciplinares aplicáveis ao servidor público municipal.

- a. Constituem penalidades disciplinares apenas a advertência, a suspensão e a demissão, não sendo prevista cassação de aposentadoria.
- b. Constituem penalidades disciplinares a advertência, a suspensão, a demissão e a exoneração, previstas para todos os servidores.
- c. Constituem penalidades disciplinares a advertência e a suspensão, sendo a demissão aplicada somente por decisão judicial.
- d. Constituem penalidades disciplinares a advertência, a suspensão e a destituição de função, não sendo prevista cassação de disponibilidade.
- e. Constituem penalidades disciplinares a advertência, a suspensão, a demissão, a cassação de aposentadoria ou disponibilidade e a destituição de cargo em comissão.

23. Conforme a proposta do Ministério da Saúde do Brasil (2007) de Clínica Ampliada, analise as afirmativas que demonstram o que ela representa:

1. Assumir a responsabilidade sobre os usuários dos serviços de saúde.
2. Reconhecer os limites dos conhecimentos dos profissionais de saúde e das tecnologias por eles empregadas e buscar outros conhecimentos em diferentes setores.
3. Um compromisso radical com o sujeito saudável, visto de modo singular.
4. Os problemas devem ser resolvidos dentro do próprio setor.
5. Assumir um compromisso ético profundo.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

24. Assinale a alternativa **correta** de acordo com a Portaria do Ministério da Saúde nº 1.171, de 16 de junho de 2016, a qual credencia municípios a receberem incentivos referentes aos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF).

- a. A presença do fisioterapeuta na equipe do NASF é opcional nos municípios onde já existe serviço de fisioterapia.
- b. Na equipe do NASF, a presença do fisioterapeuta pode ser substituída pela do terapeuta ocupacional, por se tratar de profissão afim.
- c. A composição de cada equipe do NASF deverá contemplar, no mínimo, o fisioterapeuta na carga horária preconizada para cada modalidade.
- d. Na composição da equipe do NASF, o município pode escolher entre o fisioterapeuta, educador físico ou terapeuta ocupacional, sendo que todos são profissionais que atuam no movimento humano.
- e. Nas equipes do NASF, não condiz a obrigatoriedade mínima do fisioterapeuta, mas sim do médico e do enfermeiro.

25. Quanto às diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), aquela que se refere à garantia constitucional de que a população através de suas entidades representativas poderá participar do processo de formulação das políticas de saúde e controle de sua execução, em todos os níveis, do local ao federal, é conhecida como:

- a. Regionalização.
- b. Hierarquização.
- c. Resolutividade.
- d. Descentralização.
- e. Participação dos cidadãos.

26. Nos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), o que se remete às ações de saúde combinadas e voltadas, ao mesmo tempo, para a prevenção e a cura, onde os serviços de saúde devem funcionar atendendo ao indivíduo como um ser humano integral, submetido às mais diferentes situações de vida e trabalho, que o levam a adoecer e morrer, é o princípio de:

- a. Paridade.
- b. Singularidade.
- c. Universalidade.
- d. Integralidade.
- e. Equidade.

27. O espaço geográfico contínuo, constituído por agrupamentos de municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde, de acordo com o decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, é considerado como:

- a. Região de saúde.
- b. Comissões intergestores.
- c. Contrato organizativo da ação pública da saúde.
- d. Serviços especiais de acesso aberto.
- e. Rede de atenção à saúde.

28. Analise as afirmativas abaixo em conformidade com a Política Nacional de Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) e seus valores e princípios, os quais se configuram como expressões fundamentais de todas as práticas e ações no campo de atuação da promoção da saúde.

1. A PNPS articula a ação de saúde levando em conta a especificidade da alta complexidade nos locais mais remotos.
2. A PNPS reconhece a subjetividade das pessoas e dos coletivos no processo de atenção e cuidado em defesa da saúde e da vida.
3. Para a PNPS, a objetividade dos sujeitos individuais agiliza os processos de atenção, favorecendo a efetividade dos trabalhadores de saúde.
4. A PNPS considera a solidariedade, a felicidade, a ética, o respeito às diversidades, a humanização, a corresponsabilidade, a justiça e a inclusão social como valores fundantes no processo de sua concretização.
5. A PNPS adota como princípios a equidade, a participação social, a autonomia, o empoderamento, a intersetorialidade, a intrassetorialidade, a sustentabilidade, a integralidade e a territorialidade.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

29. Na CBDF-1 - Primeira Atualização da Classificação Brasileira de Diagnósticos Fisioterapêuticos (2025), a parte que realiza diagnósticos que analisam o nível de envolvimento do indivíduo em atividades sociais, educacionais, ocupacionais, recreativas e familiares é conhecida como:

- a. CBDF A – Ambiente.
- b. CBDF D – Deficiências Cinético-funcionais.
- c. CBDF M – Atividades de Mobilidade.
- d. CBDF P – Participação.
- e. CBDF S – Saúde Cinético-funcional.

30. Na CBDF-1 - Primeira Atualização da Classificação Brasileira de Diagnósticos Fisioterapêuticos (2025), no domínio de Deficiência, ao se avaliar a dor, encontram-se possibilidades de quantificação e categorização da dor.

Assim sendo, quando o paciente estiver com dor insuportável, a classificação da dor se dá pelo identificador de número:

- a. 2.
- b. 3.
- c. 4.
- d. 8.
- e. 9.

31. Na portaria do Ministério da Saúde nº 793, de 24 de abril de 2012, que institui a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no âmbito do Sistema Único de Saúde, a Atenção Básica na Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência priorizará as seguintes ações estratégicas para a ampliação do acesso e da qualificação da atenção à pessoa com deficiência:

1. A promoção da identificação precoce das deficiências, por meio da qualificação do pré-natal e da atenção na primeira infância.
2. A dispensação de órteses e próteses necessárias a esse público.
3. Acompanhamento dos recém-nascidos de alto risco até os dois anos de vida, tratamento adequado das crianças diagnosticadas e o suporte às famílias conforme as necessidades.
4. A intervenção especializada para promoção da independência funcional do deficiente físico.
5. Educação em saúde, com foco na prevenção de acidentes e quedas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

32. Analise as afirmativas abaixo conforme as modalidades de Atenção Domiciliar definidas pelo Ministério da Saúde do Brasil e sua composição.

1. A Modalidade AD1 – Atenção Básica, destina-se a pacientes que possuam problemas de saúde controlados/compensados e com dificuldade ou impossibilidade física de locomoção até uma unidade de saúde.
2. Na composição da equipe multiprofissional de atenção domiciliar – EMAD Tipo 1, devem estar presentes profissional(is) fisioterapeuta(s) ou assistente(s) social(is) com somatório de carga horária de, no mínimo, 30 horas de trabalho por equipe.
3. Composição da EMAD Tipo 2 – ocorre nos municípios com população de 40 mil habitantes ou mais.
4. A Modalidade AD4 – Melhor em Casa, destina-se a usuários e/ou pacientes que necessitem de cuidados de menor intensidade, incluídos os de recuperação nutricional, de menor frequência de visitas.
5. A Modalidade AD2 – Melhor em Casa, destina-se a usuários que possuam problemas de saúde e dificuldade ou impossibilidade física de locomoção até uma unidade de saúde.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

33. Na CBDF-1 - Primeira Atualização da Classificação Brasileira de Diagnósticos Fisioterapêuticos (2025), o domínio de Deficiência possui como primeiro código identificador e *status* estrutural o quantitativo de:

- a. 9 códigos identificadores e 2 *status* estruturais.
- b. 8 códigos identificadores e 2 *status* estruturais.
- c. 10 códigos identificadores e 3 *status* estruturais.
- d. 10 códigos identificadores e 4 *status* estruturais.
- e. 11 códigos identificadores e 3 *status* estruturais.

34. Analise as afirmativas abaixo quanto à Resolução COFFITO nº 424/2013, a qual Estabelece o Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia e seu Capítulo II – Das Responsabilidades Fundamentais.

1. É dever do fisioterapeuta manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional e exigir o mesmo comportamento do pessoal sob sua direção, salvo situações previstas em lei.
2. É dever do fisioterapeuta colocar seus serviços profissionais à disposição da comunidade em caso de guerra, catástrofe, epidemia ou crise social, sem pleitear vantagem pessoal incompatível com o princípio de bioética de justiça.
3. O fisioterapeuta protege o cliente/paciente/ usuário e a instituição/programa em que trabalha contra danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência por parte de qualquer membro da equipe de saúde, advertindo o profissional faltoso.
4. O fisioterapeuta deve comunicar à chefia imediata da instituição em que trabalha ou à autoridade competente, fato que tenha conhecimento que seja tipificado como crime, contravenção ou infração ética, somente se ele avaliar a necessidade.
5. O fisioterapeuta deve se atualizar e aperfeiçoar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais, amparando-se nos princípios da beneficência e da não maleficência, no desenvolvimento de sua profissão, inserindo-se em programas de educação continuada e de educação permanente, realizando cursos de formações semestralmente, visando oferecer o melhor ao seu cliente/paciente/usuário.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

35. Conforme a CIF - Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, da Organização Mundial de Saúde, o primeiro qualificador para Funções e Estrutura do Corpo, os qualificadores de desempenho e capacidade para Atividades e Participação, e o primeiro qualificador dos Fatores Ambientais descrevem:

- a. A extensão dos problemas no respectivo componente.
- b. A classificação dos problemas no respectivo componente.
- c. A importância dos problemas no respectivo componente.
- d. A percepção dos problemas no respectivo componente.
- e. A nocicepção dos problemas no respectivo componente.

36. No capítulo de funções neuromusculoesqueléticas relacionadas ao movimento da CIF - Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, da Organização Mundial de Saúde, o conceito de funções relacionadas à tensão presente nos músculos e grupos de músculos em repouso, do lado direito ou esquerdo do corpo, e à resistência oferecida quando se tenta mover esses músculos passivamente, é atribuído a funções relacionadas ao tônus muscular, especificamente ao tônus dos músculos:

- a. de um membro.
- b. de um lado do corpo.
- c. isolados e grupos de músculos.
- d. da metade inferior do corpo.
- e. de todos os membros.

37. O termo utilizado na CIF - Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, da Organização Mundial de Saúde, como fatores ambientais que, por meio de sua ausência ou presença melhoram a funcionalidade e reduzem a incapacidade de uma pessoa, é conhecido por:

- a. Capacidade.
- b. Participação.
- c. Facilitadores.
- d. Desempenho.
- e. Fatores positivos.

38. Um dos testes utilizados para avaliação indireta da força muscular dos membros inferiores em idosos é o teste de sentar e levantar da cadeira de cinco repetições (TSLC5rep), na qual é necessária apenas a utilização de uma cadeira e um cronômetro, consistindo-se de uma ótima opção para aplicação em diferentes ambientes.

Para diagnosticar o idoso com redução na força muscular e maior risco de quedas, o ponto de corte sugerido pelo grupo de Trabalho Europeu sobre Sarcopenia em Pessoas Idosas (EWGSOP2) é:

- a. Tempo entre 7 e 8 segundos no TSLC5rep.
- b. Tempo entre 9 e 10 segundos no TSLC5rep.
- c. Tempo entre 11 e 12 segundos no TSLC5rep.
- d. Tempo entre 13 e 14 segundos no TSLC5rep.
- e. Tempo superior a 15 segundos no TSLC5rep.

39. No tratamento fisioterapêutico a ser realizado no processo de reabilitação, as intervenções restaurativas concentram-se na deficiência de movimentos a serem tratadas e utilizam intervenções baseadas na atividade e estratégias de aprendizagem motora.

Para serem mais eficazes, as intervenções restaurativas incluem como elementos básicos:

1. Prática repetitiva e intensa de atividades funcionais orientadas à tarefa.
2. Realização preferencial de exercícios passivos isolados, sem a necessária relação com tarefas funcionais ou participação ativa do paciente.
3. Estratégias que melhoram a aprendizagem motora ativa e comportamentos que melhoraram a adesão ao tratamento.
4. Priorização do repouso do segmento comprometido, evitando sua utilização durante as atividades funcionais para prevenir fadiga muscular.
5. Estratégias que incentivam o uso dos segmentos corporais mais comprometidos, limitando o uso dos segmentos menos comprometidos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

40. As instruções verbais, realizadas pelo fisioterapeuta ao paciente durante os atendimentos, preparam o paciente para o movimento correto e ajudam-no a aprender o que fazer. Os comandos verbais durante a prática fornecem *feedback* e ajudam o paciente a modificar e corrigir seus movimentos.

Em condições O
impulsiona a aprendizagem motora e a adaptação por meio do uso de informações de *feedback* sensorial

Assinale a alternativa que completa **corretamente** as lacunas do texto.

- a. normais • cerebelo • intrínseco
- b. normais • cerebelo • extrínseco
- c. normais • córtex cerebral • intrínseco
- d. anormais • cerebelo • extrínseco
- e. anormais • cerebelo • intrínseco

41. Analise o texto abaixo em relação aos padrões de movimento da Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva (FNP).

Os movimentos funcionais são compostos por padrões envolvendo os músculos dos membros e do tronco. Os padrões de movimento são produzidos pelo com *inputs* dos gânglios basais e do cerebelo para programação, sincronização e Os padrões de sinérgicos são a base dos padrões de FNP.

Assinale a alternativa que completa **corretamente** a lacuna do texto.

- a. acessórios • coordenados • corpo humano • coordenação • existência
- b. acessórios • distintos • corpo humano • coordenação • movimento
- c. coordenados • sinérgicos • córtex motor • normalização • existência
- d. normais • sinérgicos • cérebro • harmonização • movimento
- e. normais • sinérgicos • córtex motor • coordenação • movimento

42. A respeito dos reflexos tônicos e seu impacto na aquisição do rolamento funcional, esse reflexo provoca flutuações no tônus em lactentes e em alguns pacientes com lesão cerebral, que são influenciados pela flexão ou pela extensão da cabeça e do pescoço. A flexão da cabeça e do pescoço produz flexão dos membros superiores e extensão dos membros inferiores; a extensão da cabeça e do pescoço provoca extensão dos membros superiores e flexão dos membros inferiores. Na promoção do rolamento, deve manter o alinhamento neutro da cabeça e do pescoço e evitar estratégias utilizando a flexão ou extensão da cabeça.

O reflexo descrito é o:

- a. Reflexo de Moro.
- b. Reflexo tônico cervical simétrico.
- c. Reflexo tônico cervical assimétrico.
- d. Reflexo tônico labiríntico simétrico.
- e. Reflexo tônico labiríntico assimétrico.

43. O questionário *QuickDASH (Disability of Arm, Shoulder and Hand)*, utilizado pelos fisioterapeutas no Brasil em sua versão brasileira, possui o objetivo de avaliar o desempenho e a função do membro superior em pacientes com distúrbios musculoesqueléticos e também pode ser utilizado para monitorar a ocorrência de mudanças ao longo do tempo na função e no desempenho do membro superior.

Analise as afirmativas abaixo a respeito do *QuickDASH*.

1. Uma das habilidades mensuradas é abrir um vidro novo ou com a tampa muito apertada.
2. Quanto à dor, há uma questão que se refere ao desconforto (alfinetadas) na pele, no braço, ombro ou mão.
3. O questionário deve ser respondido com base nas habilidades do paciente nas últimas 4 semanas.
4. Lavar as costas é um dos itens avaliados no questionário.
5. As respostas possuem variação numérica de 1 a 6.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

44. A pelve é a base para a posição sentada e influencia fortemente o alinhamento postural de todo o esqueleto axial; e a posição pélvica neutra é considerada ideal para a posição sentada.

Em relação à linha de gravidade, na posição sentado com postura ereta e ativa, ela encontra-se:

- a. Passando levemente anterior aos eixos de rotação da cabeça, do pescoço e tronco.
- b. Passando bem anterior aos eixos de rotação da cabeça, do pescoço e tronco.
- c. Passando levemente posterior aos eixos de rotação da cabeça, do pescoço e tronco.
- d. Passando perto dos eixos de rotação da cabeça, do pescoço e tronco.
- e. Passando bem posterior aos eixos de rotação da cabeça, pescoço e tronco.

45. Quanto ao uso da toxina botulínica, considerando as recomendações da *Choosing Wisely Brasil* e da Associação Brasileira de Fisioterapia Traumatológica e Fisioterapia em Reumatologia, sobre testes e tratamentos em fisioterapia para condições envolvendo distúrbios craniomandibulares e dor orofacial, elas indicam que:

- a. Não deve ser utilizada para controlar a dor nas disfunções temporomandibulares de origem muscular.
- b. Deve ser utilizada para diminuir a tensão nas disfunções temporomandibulares de origem muscular.
- c. O uso prolongado em pacientes crônicos é recomendado para o tratamento de bruxismo associado às disfunções temporomandibulares de origem muscular.
- d. A toxina botulínica raramente apresenta efeitos adversos, como fraqueza muscular no controle da dor nas disfunções temporomandibulares de origem muscular.
- e. Se justifica o uso da toxina botulínica frente aos tratamentos conservadores de fisioterapia no tratamento de bruxismo associado às disfunções temporomandibulares de origem muscular.

46. Considerando as recomendações da *Choosing Wisely Brasil* e da Associação Brasileira de Fisioterapia Traumatológica e Fisioterapia em Reumatologia, sobre testes e tratamentos em fisioterapia para condições envolvendo distúrbios craniomandibulares e dor orofacial, elas trazem que:

- a. A terminologia bruxismo é recomendada para descrever disfunções temporomandibulares.
- b. A ozonioterapia pode ser utilizada no tratamento das disfunções temporomandibulares.
- c. A radiografia panorâmica mandibular é um recurso de imagem indicado para basear as condutas nas disfunções temporomandibulares.
- d. Gomas de mascar ou exercitadores de mandíbula para fortalecer ou definir a musculatura mastigatória não devem ser utilizados.
- e. A abertura mandibular em caso de travamento articular deve ser realizada mesmo sem diagnóstico prévio.

47. Em um teste de flexibilidade ou comprimento muscular da coluna vertebral cervical e cintura escapular, o fisioterapeuta deve avaliar a tensão e contorno dos músculos, bem como a amplitude de movimento e a barreira representada pela resistência percebida ao final do movimento, devendo considerar os seguintes músculos:

- a. Trapézios e esternocleidomastoideo.
- b. Peitorais, rotadores de ombro, redondo menor, trapézio superior e escalenos.
- c. Escaleno, músculos suboccipitais, esternocleidomastoideo, e levantador da escápula.
- d. Peitorais, rotadores de ombro, redondo menor, trapézio superior, escaleno, músculos suboccipitais, esternocleidomastoideo e tensor da fáscia *lata*.
- e. Peitorais, rotadores de ombro, redondo menor, trapézio superior, escaleno, músculos suboccipitais, esternocleidomastoideo e levantador da escápula.

48. Considerando o movimento de extensão do cotovelo e de flexão do punho, e as distribuições principais dos segmentos de miótomos e dermatômeros, eles envolvem o segmento de:

- a. C7.
- b. C8.
- c. T1.
- d. T2.
- e. T3.

49. Em relação à mobilidade e ao tônus muscular, o conceito amplamente conhecido pelo fisioterapeuta e descrito como a qualidade de mobilidade acessória de um músculo em relação às estruturas circunjacentes e que permite uma completa excursão funcional durante a contração muscular, ou seja, a capacidade de deslizamento dos feixes de células musculares entre si, é denominado:

- a. Relaxamento.
- b. Flacidez muscular.
- c. Maleabilidade muscular.
- d. Repouso muscular.
- e. Folga muscular.

50. Nos tratamentos com terapia manual, onde são utilizadas mobilizações por tração em ângulo reto com o plano de tratamento e o fisioterapeuta aplica um movimento lento e de maior amplitude, perpendicular à superfície articular, tencionando a articulação e os tecidos circunjacentes, a manipulação é graduada como:

- a. Primeiro grau.
- b. Segundo grau.
- c. Terceiro grau.
- d. Quarto grau.
- e. Quinto grau.

51. Analise as afirmativas abaixo a respeito da proteção articular nas condições de artrite ou osteoartrite em fase inflamatória, as quais devem ser gerenciadas pelo fisioterapeuta.

1. Evitar completamente qualquer tipo de movimento ou atividade física para impedir o agravamento do quadro articular.
2. Eliminar o peso das articulações mediante o uso de dispositivos de ajuda.
3. Atenuar as forças de impacto nas articulações que sustentam peso.
4. Uso do meio aquático ou equipamento sem carga no contexto clínico.
5. Estimular atividades repetitivas de alta carga e impacto nas articulações acometidas para fortalecer as estruturas articulares.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

52. Na avaliação da laceração do manguito rotador, o fisioterapeuta utiliza um teste adjuvante, especificamente do supraespinhal, onde o profissional faz abdução do braço do paciente até 90° e pede a ele que o baixe lentamente, desde a posição de abdução de volta para o lado, no mesmo arco de movimento. Confirma-se resultado positivo se o paciente não puder retornar o braço lentamente para o lado ou sentir dor intensa ao tentar fazê-lo.

Esse teste é conhecido como:

- a. Teste de Frank.
- b. Teste de Robinns.
- c. Teste de Mc Ronald.
- d. Teste do braço caído.
- e. Teste de laceração do manguito.

53. Na articulação do tornozelo, os ligamentos da articulação talocrural funcionam principalmente limitando a inclinação e rotação do talus no interior do malhete e restringindo o deslocamento, para frente ou para trás, da perna em relação ao tarso.

A principal exceção que ajuda a controlar/limitar a eversão na articulação subtalar, além de uma inclinação de eversão do talus no malhete, é feita pela estrutura:

- a. Ligamento cervical.
- b. Ligamento calcâneo fibular.
- c. Ligamento talofibular anterior.
- d. Ligamento tibiofibular anterior.
- e. Parte tibiocalcânea do ligamento deltoideo.

54. Nos tratamentos que envolvem a fisioterapia aquática, as alterações cardiovasculares resultantes da centralização do fluxo sanguíneo são graduadas com base na profundidade da imersão e na posição do corpo, e ocorrem antes de iniciar o exercício.

Nesse contexto, o conceito do local onde está localizado praticamente o diafragma e representa o ponto no qual o aumento da pressão hidrostática dos membros inferiores e do abdômen é neutralizado exatamente pela pressão hidrostática da água, é chamado de:

- a. Ponto de repuxo.
- b. Ponto de empuxo.
- c. Ponto de flutuação.
- d. Ponto de indiferença hidrostática.
- e. Ponto de equilíbrio hidrostático.

55. O músculo supinador, cuja origem está localizada no epicôndilo lateral, inserção no terço superior lateral do rádio, desempenhando a função de supinação do antebraço, possui inervação periférica dada pelo:

- a. Nervo ulnar.
- b. Nervo radial.
- c. Nervo mediano.
- d. Nervo musculocutâneo.
- e. Nervos musculocutâneo e radial.

56. A lentidão extrema dos movimentos voluntários e automáticos, decorrente do recrutamento insuficiente de força muscular durante a iniciação do movimento, é considerada uma das características principais da doença de Parkinson, também conhecida como:

- a. Acinesia.
- b. Bradifrenia.
- c. Bradicinesia.
- d. Congelamento.
- e. Hipocinesia.

57. A escala de estágios de incapacidade de Hoehn-Yahr, utilizada na doença de Parkinson, permite a realização de uma estimativa do estágio e do grau de gravidade da doença, fornecendo uma medida ampla que permite fazer uma projeção da progressão da doença com a utilização de sinais motores e elementos do estado funcional do paciente.

A respeito dessa escala, é **correto** afirmar que:

- a. O estágio I é utilizado para indicar o envolvimento mínimo da doença.
- b. No estágio III, há o envolvimento mínimo bilateral ou da linha mediana sem o comprometimento do equilíbrio.
- c. No estágio IV, há o comprometimento dos reflexos de correção postural.
- d. O estágio VI é utilizado para indicar que todos os sintomas presentes são graves.
- e. O estágio VIII indica o confinamento ao leito ou cadeira de rodas.

58. No tratamento fisioterapêutico de reabilitação de fratura de clavícula, onde ocorreu a redução aberta e a fixação interna, o movimento ativo e suave de abdução do ombro, limitado à amplitude de movimento de 80°, é indicado a partir do seguinte período:

- a. Ao término de 4 semanas.
- b. No início da 5ª semana.
- c. Ao final de 6 semanas.
- d. Após 9 semanas.
- e. Após 7 semanas.

59. No tratamento fisioterapêutico de reabilitação de fratura de diáfise de úmero, a sustentação de peso na extremidade afetada, nos casos em que foi realizada a fixação com pino /haste, pode ser iniciada parcialmente a partir de qual período?

- a. Em 1 semana.
- b. Em 2 semanas.
- c. Em 3 semanas.
- d. Em 4 semanas.
- e. Em 5 semanas.

60. Na fratura de Colles, quanto à recuperação do paciente que utilizou aparelho gessado, a estabilidade da fratura é considerada estável no período:

- a. Imediato a 1 semana.
- b. De duas semanas.
- c. De três semanas.
- d. De 4 a 6 semanas.
- e. A partir de 8 semanas.

Coluna
em Branco.
(rascunho)

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova, o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que você poderá levar para posterior conferência.



GRADE DE RESPOSTAS

1		31	
2		32	
3		33	
4		34	
5		35	
6		36	
7		37	
8		38	
9		39	
10		40	
11		41	
12		42	
13		43	
14		44	
15		45	
16		46	
17		47	
18		48	
19		49	
20		50	
21		51	
22		52	
23		53	
24		54	
25		55	
26		56	
27		57	
28		58	
29		59	
30		60	

S16 Fisioterapia



