

Homem que matou ex-esposa com 72 facadas em 1989 no Paraná é preso no Paraguai

Marcos Panissa, condenado a mais de 20 anos de prisão, por matar a ex-esposa Fernanda Estruzani Panissa com 72 facadas, foi preso no início da tarde desta quarta-feira (15) em Assunção, no Paraguai.

Ainda não há informações sobre as circunstâncias da prisão, nem quando ele deve ser enviado ao Brasil. A TV Globo apurou que ele estava sendo monitorado pelo serviço de inteligência da Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai (Senad).

O crime aconteceu em Londrina, no Norte do Paraná, no dia 6 de agosto de 1989. O caso foi abordado no programa Linha Direta, da TV Globo. Marcos confessou ter cometido o crime por ciúmes. Na época, ele tinha 23 anos. Fernanda tinha 21.

Marcos foi condenado duas vezes pelo assassinato da ex-esposa, em 1991 e 1992, mas seus advogados recorreram e conseguiram que ele respondesse ao processo em liberdade. No dia do terceiro julgamento, em 1995, ele não compareceu ao Tribunal, teve a prisão preventiva decretada e, desde então, estava foragido.

Segundo decisão da juíza Elisabeth Khater, em 2018, se Panissa não fosse encontrado até novembro de 2028, o processo iria prescrever e ele não poderia ser preso.

Fonte: <https://g1.globo.com/pr/oeste-sudoeste/noticia/2026/04/15/prisao-procurado-assassinato-esposa-parana-1989.ghtml>

01) Assinale a alternativa que apresente o tipo textual predominante no texto:

- (A) Notícia.
- (B) Narração.
- (C) Dissertação.
- (D) Edital.
- (E) Poema.

02) Assinale a alternativa que apresente termo que possa substituir o termo em destaque no período, mantendo as mesmas relações de sentido no texto: Segundo decisão da juíza Elisabeth Khater, em 2018, se Panissa não fosse encontrado até novembro de 2028, o processo iria prescrever e ele não poderia ser preso.

- (A) Para.
- (B) Pois.
- (C) Conforme.
- (D) Entretanto.
- (E) Porém.

03) Analise as seguintes afirmações e assinale a alternativa CORRETA:

I – A palavra ex-esposa possui prefixo.

II – A palavra facadas possui sufixo.

III – As palavras mas e ciúmes possuem desinência de número.

- (A) Apenas as afirmações I e III estão corretas.
- (B) Apenas a afirmação III está correta.
- (C) Todas as afirmações estão incorretas.
- (D) Apenas as afirmações I e II estão corretas.
- (E) Todas as afirmações estão corretas.

04) Assinale a alternativa que apresente a função sintática exercida pelo termo em destaque no período: Marcos confessou ter cometido o crime por ciúmes.

- (A) Sujeito.
- (B) Objeto Direto.
- (C) Predicativo.
- (D) Aposto.
- (E) Objeto Indireto.

05) Assinale a alternativa na qual as duas palavras possuam dígrafos:

- (A) Vezes – Confessou.
- (B) Crime – Assassinato.
- (C) Sobre – Preso.
- (D) Processo – Linha.
- (E) Recorreram – Abordado.

<u>MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO</u>
--

06) Após consultar com um endocrinologista, um paciente irá utilizar um medicamento que auxilia na redução de massa corporal. O paciente antes de iniciar o tratamento pesava 140 quilos. Após a medicação e dieta em um período de 45 dias, este paciente teve seu peso reduzido para 122,5 quilos. Considerando o peso inicial e após este período, a perda percentual de peso deste paciente corresponde a:

- (A) 8,75%.
- (B) 9,50%.
- (C) 10,25%.
- (D) 11,75%.
- (E) 12,50%.

07) Durante uma corrida, um atleta amador percorreu 5 km e verificou no seu aplicativo que sua perda calórica foi de 270 calorias. Se considerarmos uma situação em que ele percorresse um trajeto de 7 km realizando a corrida na mesma intensidade do trajeto de 5 km, a sua perda calórica deverá ser de:

- (A) 364 calorias.
- (B) 372 calorias.
- (C) 378 calorias.
- (D) 382 calorias.
- (E) 388 calorias.

08) Um colaborador do hospital Nossa Senhora das Graças iniciou suas férias em uma terça-feira (dia 01 de suas férias). Ele vai descansar por um período de 30 dias e após este período retornará para as suas atividades. Com bases nestas informações, em que dia da semana será o retorno desse colaborador?

- (A) Sexta-feira.
- (B) Quinta-feira.
- (C) Quarta-feira.
- (D) Segunda-feira.
- (E) Terça-feira.

09) Em uma licitação, ganha quem atender as especificações do edital e oferecer o menor preço. A licitação é para oferecer 1.000 refeições por mês, 5 empresas foram habilitadas e as propostas estão listadas a seguir:

EMPRESAS	PROPOSTAS
Empresa I	20.000 + 5,30 X
Empresa II	15.000 + 5,60 X
Empresa III	18.000 + 5,40 X
Empresa IV	25.000 + 4,70 X
Empresa V	21.000 + 4,90 X

As propostas tem um valor fixo e um valor cobrado por refeição (X representa a quantidade de refeições). Considerando que a licitação deve atender 1.000 refeições por mês, a empresa que apresenta o menor valor final é a:

- (A) Empresa I.
- (B) Empresa II.
- (C) Empresa III.
- (D) Empresa IV.
- (E) Empresa V.

10) Considerando que um recipiente contém 18.000 gotas e que uma microgota equivale a um terço de 1 gota, o total de microgotas contidas neste recipiente é igual a:

- (A) 36.000 microgotas.
- (B) 24.000 microgotas.
- (C) 72.000 microgotas.
- (D) 54.000 microgotas.
- (E) 27.000 microgotas.

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA

11) O armazenamento em nuvem é um modelo de computação em nuvem que permite:

- (A) Acesso local apenas.
- (B) Acesso remoto via internet.
- (C) Uso sem internet.
- (D) Exclusivo offline.
- (E) Apenas backup manual.

12) Um navegador web (ou *browser*) é um aplicativo de software utilizado para:

- (A) Sistema operacional.
- (B) Acessar e visualizar sites na internet.
- (C) Hardware.
- (D) Banco de dados.
- (E) Firewall.

13) Motores de busca (como Google, Bing, DuckDuckGo) servem para:

- (A) Criar sites.
- (B) Armazenar dados.
- (C) Localizar informações na internet.
- (D) Criar banco.
- (E) Programação.

14) Um firewall é um sistema de segurança de rede de computadores para:

- (A) Armazenar dados.
- (B) Criar rede.
- (C) Fazer backup.
- (D) Gerenciamento de tráfego da Web.
- (E) Gerar IP.

15) Assinale V para VERDADEIRO ou F para FALSO para as afirmações sobre procedimentos de backup e posteriormente assinale a alternativa com a sequência CORRETA:

- Backup completo (FULL): Copia todos os dados selecionados.
- Backup incremental: Copia apenas os dados alterados desde o último backup (completo ou incremental).
- Backup Espelhado: Cria uma réplica exata e atualizada dos dados, sem manter versões anteriores.
- Backup Diferencial: Copia apenas dados modificados desde o último backup completo.
- Backup Completo: Copia todos os arquivos, sem distinção. Pelo fato de copiar tudo, o processo de backup é mais lento.

- (A) V, V, F, V, F.
- (B) F, V, F, V, F.
- (C) V, V, F, V, V.
- (D) V, F, V, V, F.
- (E) V, V, V, V, V.

<u>CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS</u>

16) Assinale a alternativa que apresenta um erro técnico comum que compromete diretamente a esterilização por vapor sob pressão, durante o processamento de instrumentais críticos:

- (A) Uso de embalagem permeável ao vapor.
- (B) Sobrecarga da câmara da autoclave.
- (C) Secagem prévia do instrumental.
- (D) Uso de indicadores químicos externos.
- (E) Organização por tipo de instrumental.

17) Com base no conhecimento sobre o biofilme dentário maduro, marque as afirmativas a seguir com V para VERDADEIRO ou F para FALSO:

- O biofilme dentário é formado por bactérias organizadas que aderem à superfície dos dentes.
- A remoção do biofilme dentário depende principalmente da escovação e do uso do fio dental.
- O biofilme dentário pode ser completamente removido apenas com o uso de enxaguantes bucais.
- Quando não removido, o biofilme pode contribuir para o desenvolvimento de cárie e doenças gengivais.

A sequência CORRETA de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- (A) V – V – V – V.
- (B) V – V – F – F.
- (C) F – F – V – V.
- (D) V – V – F – V.
- (E) F – V – V – V.

18) Assinale a alternativa que apresenta a principal via de transmissão de microrganismos durante procedimentos odontológicos que utilizam a caneta de alta rotação:

- (A) Água de abastecimento.
- (B) Aerossóis contaminados.
- (C) Superfícies secas.
- (D) Instrumentais esterilizados.
- (E) Radiografias.

19) Na progressão da doença periodontal, a perda de inserção clínica está relacionada principalmente:

- (A) À presença de esmalte.
- (B) À destruição do ligamento periodontal.
- (C) Ao aumento da salivagem.
- (D) À abrasão dentária.
- (E) À fluorose.

20) A redução do tempo de exposição em radiologia odontológica está relacionada ao princípio de radioproteção que preconiza a menor dose possível de radiação ao paciente, conhecido como:

- (A) Lei da LOWRAD.
- (B) Princípio LIMPE.
- (C) Princípio ALARA.
- (D) Lei HARDCORE.
- (E) Princípio de DALTON.

21) Enumere a 2ª coluna com a 1ª coluna de acordo com a notação dentária, usando o sistema FDI:

1ª COLUNA:

- 1 – Elemento 33.
- 2 – Elemento 16.
- 3 – Elemento 44.
- 4 – Elemento 81.
- 5 – Elemento 12.

2ª COLUNA:

- () Primeiro molar superior direito.
- () Canino inferior esquerdo.
- () Incisivo lateral superior direito.
- () Incisivo central inferior direito decíduo.
- () Primeiro pré-molar inferior direito.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- (A) 2 – 1 – 5 – 4 – 3.
- (B) 2 – 1 – 3 – 4 – 5.
- (C) 3 – 4 – 5 – 1 – 2.
- (D) 3 – 1 – 5 – 4 – 2.
- (E) 1 – 2 – 3 – 4 – 5.

22) Assinale a alternativa CORRETA com relação à anamnese em Odontologia:

- (A) Permite substituir completamente o exame clínico quando bem conduzida.
- (B) Possibilita a identificação de fatores de risco sistêmicos que podem interferir no tratamento odontológico.
- (C) Tem como principal finalidade evitar a formulação de hipóteses diagnósticas.
- (D) Reduz obrigatoriamente o tempo clínico em todos os atendimentos.
- (E) Elimina a necessidade de exames complementares quando realizada de forma detalhada.

23) Na endodontia, a necrose pulpar está associada principalmente:

- (A) À hiperemia.
- (B) À interrupção do suprimento sanguíneo.
- (C) Ao aumento da dentina.
- (D) À formação de dentina terciária.
- (E) À resposta inflamatória reversível da polpa.

24) Assinale a alternativa INCORRETA com relação à cárie dentária:

- (A) A cárie é uma doença multifatorial.
- (B) O pH crítico do esmalte está em torno de 5,5.
- (C) A saliva exerce papel protetor.
- (D) A cárie é exclusivamente determinada por fatores genéticos.
- (E) A dieta rica em açúcares influencia sua ocorrência.

25) Assinale a alternativa INCORRETA com relação aos princípios de biossegurança e controle de infecção na prática odontológica:

- (A) A quebra da cadeia asséptica pode ocorrer por falhas humanas.
- (B) Superfícies contaminadas podem atuar como reservatórios de microrganismos.
- (C) A desinfecção elimina todos os microrganismos, inclusive esporos bacterianos.
- (D) Procedimentos críticos exigem esterilização.
- (E) A antisepsia é aplicada em tecidos vivo.

26) Com relação ao uso do flúor na prevenção da cárie dentária e seus possíveis efeitos adversos, assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) Em concentrações elevadas e durante o período de formação dental, pode causar fluorose.
- (B) Seus efeitos biológicos são dependentes da dose e da forma de exposição.
- (C) Não apresenta qualquer risco à saúde, mesmo quando utilizado em altas doses.
- (D) É considerado seguro quando utilizado de forma adequada e supervisionada.
- (E) Atua na prevenção da cárie por meio da remineralização do esmalte e inibição da desmineralização.

27) Assinale a alternativa INCORRETA com relação aos materiais de moldagem em odontologia:

- (A) O alginato é um material de moldagem amplamente utilizado.
- (B) O vazamento do molde deve ser realizado em tempo adequado para evitar distorções.
- (C) Os materiais de moldagem devem ser manipulados conforme as instruções do fabricante.
- (D) A proporção água/pó influencia nas propriedades do alginato.
- (E) O alginato apresenta melhor reprodução de detalhes finos em comparação aos silicões.

28) Assinale a alternativa INCORRETA com relação à anatomia da cavidade oral:

- (A) A língua possui função sensorial.
- (B) A maxila participa da formação facial.
- (C) A mandíbula é móvel.
- (D) Os dentes não possuem vascularização.
- (E) A cavidade oral integra o sistema digestório.

29) Enumere a 2ª coluna com a 1ª coluna com relação às doenças infecciosas de interesse à odontologia:

1ª COLUNA:

- 1 – Cárie.
- 2 – Gengivite.
- 3 – Periodontite.
- 4 – Herpes.
- 5 – Candidíase.

2ª COLUNA:

- () Infecção fúngica.
- () Perda óssea.
- () Desmineralização dental.
- () Lesões vesiculares.
- () Inflamação gengival.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- (A) 4, 2, 3, 5, 1.
- (B) 5, 2, 1, 4, 3.
- (C) 5, 3, 1, 4, 2.
- (D) 1, 2, 4, 3, 5.
- (E) 3, 1, 2, 5, 4.

30) Com relação aos instrumentais odontológicos e suas finalidades clínicas, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) A cureta de Gracey é um instrumento universal indicado para raspagem supragengival e subgengival em todas as superfícies dentárias.
- (B) O explorador clínico é utilizado principalmente para inserção de materiais restauradores na cavidade preparada.
- (C) A pinça clínica é utilizada para apreensão e transferência de materiais dentro da cavidade oral.
- (D) O espelho clínico tem como única função a visualização indireta, não auxiliando na iluminação do campo operatório.
- (E) A sonda periodontal é utilizada para mensuração da profundidade de cavidades cariosas.