



Domingo de manhã

PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL DE FLORES DA CUNHA/RS CONCURSOS PÚBLICOS Nº 01 E Nº 02/2026

06 — ENFERMEIRO

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. ATENTE-SE AOS AVISOS CONTIDOS NO QUADRO DA SALA E **AGUARDE O 2º SINAL SONORO PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES E INICIAR A PROVA.**

2. Seus **pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal**, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preferencialmente preta, lanche e água, se houver. A UTILIZAÇÃO DE QUALQUER MATERIAL NÃO PERMITIDO EM EDITAL É EXPRESSAMENTE PROIBIDA, **ACARRETANDO A SUA IMEDIATA EXCLUSÃO DO CERTAME.**

3. APÓS O 2º SINAL, CERTIFIQUE-SE DE QUE:

- ESTE CADERNO DE QUESTÕES CONTÉM **50** QUESTÕES LEGÍVEIS;
- ESTE CADERNO DE QUESTÕES APRESENTA O **NÚMERO E O CARGO** REFERENTES À INSCRIÇÃO REALIZADA;
- OS FISCALIS INFORMARAM CORRETAMENTE O **TEMPO PARA REALIZAÇÃO DE PROVA DE 03H30MIN.**

4. Cada questão oferece **4 alternativas** de respostas, representadas pelas letras **A, B, C e D**, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.

5. A PESSOA CANDIDATA **DEVE ASSINAR** A(S) SUA(S) FOLHA(S) DEFINITIVA(S) DE RESPOSTA(S), **SOB PENA DE ELIMINAÇÃO.**

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da(s) folha(s) definitiva(s) de respostas.

7. **Haverá o toque do 3º sinal sonoro de encerramento das provas**, conforme controle do quadro de sala.

8. As três últimas pessoas candidatas deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.

9. **A RESPONSABILIDADE REFERENTE À INTERPRETAÇÃO DOS CONTEÚDOS DAS QUESTÕES É EXCLUSIVA DA PESSOA CANDIDATA.**

10. No caderno de questões, você poderá rabiscar, riscar e calcular.

11. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.

Controle de
QUALIDADE
Fundatec



V3_08/05/2026 11:25:58

Eco
Friendly

A Fundatec utiliza papel
com certificação florestal
e tinta biodegradável.

Concursos
fundatec
ISO 9001

LÍNGUA PORTUGUESA**As primas de Sapucaia**

Por Claudia Laitano

01 O acaso não morreu, mas anda desprestigiado. Livros que não estávamos procurando,
02 restaurantes que ninguém recomendou, pessoas que conhecemos viramos na esquina
03 errada na hora certa — enfim, as linhas tortas da vida — são encarados hoje como desvios de
04 rota desnecessários.

05 Os oráculos que respondem ___ todas as perguntas e resolvem todas as paradas
06 tornaram obsoletos os encontros aleatórios, os becos sem saída, os descaminhos. É como se
07 toda a tecnologia criada pelo homem, desde a primeira machadinha, servisse ao único propósito
08 de diminuir as chances de nos distrairmos com o que não estava previsto. O inesperado perdeu
09 a moral.

10 Agora o negócio é ir direto ao ponto. Direto ao endereço certo com o GPS, direto à
11 paquera mais eficiente com os sites de namoro, direto ao que nos agrada (assuntos, pessoas,
12 diversão, opiniões políticas) graças ao algoritmo — que por sua vez não faz nenhuma questão
13 de nos ver adquirindo novos hábitos. O resultado é essa sensação de que estamos
14 empanturrados de coisas que “interessam” (a maioria delas ___ venda) e carentes de espanto
15 (que às vezes é de graça). As primas de Sapucaia não nos visitam mais como visitavam antes.

16 Primas de quem? Essa Sapucaia não é a do Sul, vizinha de Porto Alegre, mas a do nosso
17 Norte, o Rio de Janeiro. As Primas de Sapucaia é o título de um conto de Machado de Assis sobre
18 pequenos contratemplos capazes de mudar um destino. O elogio do acaso como senhor da
19 (nossa) história.

20 No conto, um rapaz se apaixona por uma moça casada — como era moda no final do
21 século 19, a julgar pela literatura do período. Como não pode mandar mensagem pelo
22 Instagram nem dar um Google para saber onde ela mora e que ambientes frequenta (o telefone
23 mal tinha chegado ___ Corte), resta ao jovem enamorado contar com o acaso.

24 Para seu desconsolo, justo no dia em que surge a oportunidade de aproximar-se da
25 amada, ele está acompanhado de duas primas que vieram de Sapucaia para passar uns dias
26 no Rio de Janeiro. Lá se foi a chance de conhecê-la, amá-la, viver com ela o grande amor da
27 sua vida.

28 Para piorar, a jovem acaba se envolvendo com um amigo seu, com quem tem o tórrido
29 romance com o qual ele mesmo havia sonhado — mas que no fim também não dá muito certo.

30 No léxico machadiano, “as primas de Sapucaia” são a representação daqueles desvios
31 inesperados que atravessam nosso caminho, para o bem ou para o mal: “Há umas ocasiões
32 oportunas e fugitivas, em que o acaso nos inflige duas ou três primas de Sapucaia; outras
33 vezes, ao contrário, as primas de Sapucaia são antes um benefício do que um infortúnio”.

(Disponível em: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/claudia-laitano/noticia/2026/05/as-primas-de-sapucaia-cmoncxlq202970123dgy7nosn.html> — texto adaptado especialmente para esta prova).

QUESTÃO 01 – Considerando o exposto pelo texto, analise as assertivas a seguir:

- I. Para a autora, os acasos da vida podem nos trazer boas surpresas e não apenas serem encarados como perda de tempo.
- II. A autora defende que a tecnologia tem um papel fundamentalmente positivo para manter o acaso e o inesperado, uma vez que nos estimula a novas experiências que rompem a nossa bolha.
- III. Pode-se inferir certa crítica ao fato de que o funcionamento de algumas das novas tecnologias tem caráter comercial.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e III.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 02 – Considerando o trecho a seguir, retirado do texto, assinale a alternativa que apresenta um ditado popular que veicula um sentido próximo ao que se pretende no fragmento sublinhado.

“Há umas ocasiões oportunas e fugitivas, em que o acaso nos inflige duas ou três primas de Sapucaia; outras vezes, ao contrário, as primas de Sapucaia são antes um benefício do que um infortúnio”.

- A) Águas passadas não movem moinho.
- B) Antes só do que mal acompanhado.
- C) Há males que vêm para o bem.
- D) Quem fala o que quer, ouve o que não quer.

QUESTÃO 03 – Considerando o emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas tracejadas dos trechos a seguir, retirados do texto:

- “Os oráculos que respondem ___ todas as perguntas e resolvem todas as paradas tornaram obsoletos os encontros aleatórios”.
- “O resultado é essa sensação de que estamos empanturrados de coisas que “interessam” (a maioria delas ___ venda)”.
- “Como não pode mandar mensagem pelo Instagram nem dar um Google para saber onde ela mora e que ambientes frequenta (o telefone mal tinha chegado ___ Corte), resta ao jovem enamorado contar com o acaso”.

- A) à - a - à
- B) a - à - à
- C) à - a - a
- D) a - à - a

QUESTÃO 04 – Considerando o trecho a seguir, retirado do texto, assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna pontilhada no trecho a seguir, retirado do texto.

“Livros que não estávamos procurando, restaurantes que ninguém recomendou, pessoas que conhecemos viramos na esquina errada na hora certa”.

- A) porque
- B) porquê
- C) por que
- D) por quê

QUESTÃO 05 – Assinale a alternativa que apresenta uma palavra que poderia substituir o vocábulo “empanturrados” no trecho a seguir, retirado do texto, sem causar alterações significativas ao sentido original. Desconsidere eventuais alterações de regência ou concordância que se façam necessárias pela substituição.

“O resultado é essa sensação de que estamos empanturrados de coisas que ‘interessam’”.

- A) Empacotados.
- B) Ávidos.
- C) Ansiosos.
- D) Cheios.

QUESTÃO 06 – Considerando o trecho a seguir, retirado do texto, assinale a alternativa que apresenta uma locução conjuntiva que NÃO possa substituir o vocábulo “Como”, considerando as relações de sentido estabelecidas no contexto em que ele ocorre.

“Como não pode mandar mensagem pelo Instagram nem dar um Google para saber onde ela mora e que ambientes frequenta (o telefone mal tinha chegado ___ Corte), resta ao jovem enamorado contar com o acaso”.

- A) Uma vez que.
- B) Ainda que.
- C) Visto que.
- D) Já que.

QUESTÃO 07 – Considerando os trechos a seguir, retirados do texto, bem como a norma-padrão da Língua Portuguesa, assinale a alternativa que indica uma proposta de alteração que NÃO acarretaria incorreção ou alteração de sentido no contexto em que ocorrem.

- A) Supressão do artigo feminino em “toda a tecnologia criada pelo homem” (l. 07).
- B) Substituição do artigo feminino pelo artigo masculino em “O inesperado perdeu a moral” (l. 08–09).
- C) Substituição do pronome “a” pelo pronome “aquela” em “mas a do nosso Norte” (l. 16–17).
- D) Substituição de “seu” por “dela” em “a jovem acaba se envolvendo com um amigo seu” (l. 28).

QUESTÃO 08 – Considerando os trechos a seguir, retirados do texto, assinale a alternativa que apresenta, correta e respectivamente, o sentido veiculado por cada uma das preposições sublinhadas.

- “Direto ao endereço certo com o GPS”.
- “um conto de Machado de Assis sobre pequenos contratemplos”.
- “dar um Google para saber onde ela mora”.

- A) Instrumento – assunto – finalidade.
- B) Companhia – posição – direção.
- C) Instrumento – posição – direção.
- D) Companhia – assunto – finalidade.

QUESTÃO 09 – Considerando o trecho a seguir, retirado do texto, assinale a alternativa que apresenta corretamente a classificação gramatical da partícula “se” em “aproximar-se”.

“Para seu desconsolo, justo no dia em que surge a oportunidade de aproximar-se da amada, ele está acompanhado de duas primas”.

- A) Pronome apassivador.
- B) Índice de indeterminação do sujeito.
- C) Conjunção condicional.
- D) Pronome reflexivo.

QUESTÃO 10 – Considerando os trechos a seguir, retirados do texto, assinale a alternativa em que a palavra sublinhada NÃO seja formada pela contração de dois outros vocábulos.

- A) “viremos na esquina errada”.
- B) “a julgar pela literatura do período”.
- C) “um rapaz se apaixonou por uma moça casada”.
- D) “são a representação daqueles desvios inesperados”.

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 11 – Um lojista deseja distribuir 432 carrinhos vermelhos, 324 carrinhos azuis e 378 carrinhos verdes entre um grupo de meninos de uma instituição de acolhimento. A exigência do lojista é que a distribuição seja feita de modo que cada criança receba a mesma quantidade de carrinhos de cada cor. Além disso, a quantidade individual de brinquedos de cada cor deve ser a menor possível. Para atender a essas exigências, a quantidade total de carrinhos verdes que cada menino receberá é:

- A) 4.
- B) 6.
- C) 7.
- D) 8.

QUESTÃO 12 – A temperatura (°C) no interior de uma estufa de laboratório sofre variação de acordo com a função $T(t)=24t-3t^2$, sendo $0 \leq t \leq 24$ horas. Com base nessas informações, qual é a temperatura máxima que essa estufa atinge?

- A) 12 °C.
- B) 24 °C.
- C) 36 °C.
- D) 48 °C.

QUESTÃO 13 – Analise a tabela a seguir, que apresenta a idade dos candidatos que concorrem a uma determinada vaga em um concurso público.

Nº de candidatos	Idade
17	30
13	40
10	45
8	47
2	52

Considerando as informações apresentadas, é correto afirmar que a idade média dos candidatos desse concurso é de:

- A) 33,8 anos.
- B) 35,7 anos.
- C) 39,2 anos.
- D) 42,8 anos.

QUESTÃO 14 – Sejam p e q proposições quaisquer cujas operações lógicas entre elas completam a tabela abaixo:

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \rightarrow q$
V	V	V	V	C
V	F	A	B	F
F	V	F	V	V
F	F	F	F	D

Sendo assim, substituindo-se corretamente as letras A, B, C e D na tabela acima, obtém-se, respectivamente, os seguintes valores:

- A) F – V – V – V.
- B) F – F – F – F.
- C) V – F – V – V.
- D) V – V – F – F.

QUESTÃO 15 – Considerando o regime de capitalização composta, o valor total obtido ao término de 3 anos ao aplicar R\$ 100.000,00 a uma taxa de 10% a.a. é de:

- A) R\$ 30.000,00.
- B) R\$ 33.100,00.
- C) R\$ 130.000,00.
- D) R\$ 133.000,00.

LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 16 – Mário, Vereador do Município de Flores da Cunha, vem adotando conduta incompatível com a dignidade exigida a um representante da Câmara, faltando com o decoro na sua conduta pública. Considerando a situação apresentada, com base no disposto na Lei Orgânica do Município de Flores da Cunha, a eventual perda do mandato será decidida pela Câmara, por maioria _____, mediante provocação da respectiva Mesa ou de partido político representado na Câmara de Vereadores, assegurada a ampla defesa.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- A) absoluta
- B) simples
- C) ponderada
- D) aritmética

QUESTÃO 17 – Analise a sentença abaixo com base nas disposições da Lei Orgânica do Município de Flores da Cunha:

É de competência exclusiva da Câmara Municipal fixar a remuneração de seus membros, do Prefeito e do Vice-Prefeito, observando o disposto na Constituição Federal (**1ª parte**). O processo legislativo compreende, dentre outras, a elaboração de resoluções (**2ª parte**). O Código Tributário do Município deverá ser aprovado por meio de lei complementar (**3ª parte**).

Quais partes estão corretas?

- A) Apenas a 1ª parte.
- B) Apenas a 3ª parte.
- C) Apenas a 1ª e a 2ª partes.
- D) Todas as partes.

QUESTÃO 18 – Pedro, cidadão residente em Flores da Cunha, deseja propor um projeto de lei diretamente à Câmara de Vereadores local. Para tanto, ressalvados os casos de competência exclusiva, Pedro precisa reunir a assinatura e o apoio de no mínimo ____ dos eleitores de Flores da Cunha.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- A) 2%
- B) 4%
- C) 5%
- D) 6%

QUESTÃO 19 – Em virtude de reiterada perseguição após o término do namoro com João, Ana solicitou medidas protetivas ao Poder Judiciário, relatando que João não aceitava o fim do relacionamento, razão pela qual a importunava de forma contínua, tanto no âmbito físico quanto por meios digitais. O Juiz da cidade proferiu decisão proibindo João de se aproximar de Ana a uma distância mínima de 300 metros, bem como de manter contato com a ofendida por qualquer meio, inclusive digital. João foi devidamente cientificado da decisão por meio de Oficial de Justiça. Apesar disso, no entanto, 2 dias após tomar ciência da ordem de restrição, João enviou inúmeras mensagens para o celular de Ana tentando reatar o namoro, descumprindo, assim, a ordem de restrição. Com base nas informações apresentadas e nas disposições da Lei Maria da Penha, a conduta de João poderá ser enquadrada como:

- A) Crime.
- B) Contravenção penal.
- C) Infração administrativa.
- D) Ato de insubordinação e desobediência.

QUESTÃO 20 – Segundo as regras estabelecidas pela Constituição Federal de 1988, nos Municípios de até 15 mil habitantes o número máximo de vereadores será de:

- A) 7.
- B) 9.
- C) 11.
- D) 13.

QUESTÃO 21 – Marilda foi aprovada em concurso público para exercer o cargo de nutricionista na Prefeitura de Flores da Cunha. O concurso foi homologado em 10/01/2026. O edital do certame previa o tempo máximo de validade para o concurso em questão, bem como continha disposição expressa de que não haveria prorrogação da validade. Considerando as informações apresentadas e as regras dispostas na Constituição Federal de 1988 sobre a validade dos concursos públicos, Marilda poderá ser convocada, com base no edital do qual participou, até a data de:

- A) 10/01/2027.
- B) 10/01/2028.
- C) 10/01/2029.
- D) 10/01/2030.

QUESTÃO 22 – Considerando o disposto na Constituição Federal de 1988, cada Estado e o Distrito Federal elegerão ___ Senadores. Sendo assim, considerando que a professora Marli da Serra foi eleita Senadora da República pelo Estado do Rio Grande do Sul, ela terá um mandato de ___ anos.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) 2 – 4
- B) 2 – 8
- C) 3 – 8
- D) 3 – 4

QUESTÃO 23 – Rubens, servidor do Município de Flores da Cunha, praticou ato de improbidade administrativa. Considerando as previsões da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), o prazo máximo para o ajuizamento de ação judicial em face de Rubens é de:

- A) 06 meses.
- B) 02 anos.
- C) 05 anos.
- D) 08 anos.

QUESTÃO 24 – Joaquim é servidor público do Município de Flores da Cunha e está respondendo a processo administrativo disciplinar. De acordo com as disposições do Regime Jurídico do Município de Flores da Cunha sobre os processos administrativos, analise as afirmações abaixo:

1. O processo administrativo disciplinar será conduzido por comissão de três servidores efetivos e estáveis.
2. Sendo necessário, os membros da comissão processante poderão ser dispensados dos serviços normais da repartição, a fim de que possam se dedicar aos trabalhos do processo.
3. Deverá ser assegurada a ampla defesa ao acusado, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito.
4. O prazo para a conclusão do processo não excederá 90 dias, contados da data da reunião de instalação da comissão, não sendo admitida prorrogação.

O resultado da somatória dos números correspondentes às afirmações corretas é:

- A) 05.
- B) 06.
- C) 07.
- D) 10.

QUESTÃO 25 – Por força do disposto no Regime Jurídico do Município de Flores da Cunha, a autoridade competente poderá determinar o afastamento preventivo do servidor por até ___ dias, prorrogáveis por mais ___ se, fundamentadamente, houver necessidade de seu afastamento para apuração de falta a ele imputada. O servidor _____ jus à remuneração integral durante o período de afastamento preventivo.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) 60 – 30 – fará
- B) 30 – 60 – fará
- C) 30 – 30 – não fará
- D) 60 – 30 – não fará

ÉTICA E INTEGRIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO

QUESTÃO 26 – Conforme a cartilha “Assédio Moral, Sexual e Outras Violências no Trabalho” (Fiocruz, 2022), analise as seguintes características de determinada violência no ambiente de trabalho:

- É a discriminação de pessoas em função de sua idade, especialmente pessoas mais velhas, que pode produzir e reforçar isolamento, sofrimento, adoecimento, desigualdade e injustiça.
- Baseia-se em percepções e avaliações negativas e estereotipadas em função da idade, especialmente em relação aos mais velhos, e ainda é uma das formas mais aceitas de discriminação no Ocidente, uma vez que nossa cultura superdimensiona a juventude, relacionando-a à produtividade e ao vigor físico e intelectual.
- Está presente em todos os setores da sociedade, como nos sistemas legais e de saúde, no universo do trabalho, na mídia etc., interagindo e criando interseções com outras formas de discriminação, exacerbando desvantagens ao indivíduo.

As características acima definem o(a):

- A) Assédio moral.
- B) Etarismo.
- C) Importunação parental.
- D) Capacitismo.

QUESTÃO 27 – “O princípio da moralidade administrativa sempre foi ameaçado e violado pela corrupção administrativa que tem raízes que se perdem na poeira dos tempos. O desvio ético da conduta humana sempre foi combatido em várias frentes jurídicas” (Figueiredo, 2008). Segundo Rossi (2020), os atos de improbidade administrativa acarretam várias consequências, conforme estabelece o § 4º do art. 37 da Constituição Federal vigente, além de outras sanções previstas em lei específica. São consequências possíveis para atos de improbidade administrativa:

1. Suspensão dos direitos políticos.
2. Perda da função pública.
3. Indisponibilidade de bens.
4. Ressarcimento ao erário.

O resultado da somatória dos números correspondentes às afirmações corretas é:

- A) 06.
- B) 08.
- C) 09.
- D) 10.

QUESTÃO 28 – Com base no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, aprovado pelo Decreto Federal nº 1.171/1994, analise a sentença abaixo, relacionada às vedações ao servidor público:

É vedado ao servidor público o uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências para obter qualquer favorecimento, para si ou para outrem (**1ª parte**). Ainda, é vedado ao servidor público permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público, com os jurisdicionados administrativos ou com colegas hierarquicamente superiores ou inferiores (**2ª parte**). Além disso, é vedado ao servidor público pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie, para si, familiares ou qualquer pessoa, para o cumprimento da sua missão ou para influenciar outro servidor para o mesmo fim (**3ª parte**).

Quais partes estão corretas?

- A) Apenas a 1ª parte.
- B) Apenas a 1ª e a 2ª partes.
- C) Apenas a 2ª e a 3ª partes.
- D) Todas as partes.

QUESTÃO 29 – Roberto, prefeito municipal de certa prefeitura, empossado na última eleição, nomeou sua esposa para ocupar o cargo de dirigente de uma estatal municipal. Com base na Lei Federal nº 8.429/1992, é correto afirmar que a conduta dolosa de Roberto configura um ato de improbidade administrativa que

- A) atenta contra os princípios da Administração Pública.
- B) causa prejuízo ao erário.
- C) causa danos ao patrimônio público.
- D) importa em enriquecimento ilícito.

QUESTÃO 30 – De acordo com o Decreto Federal nº 9.203/2017, considera-se governança pública:

- A) O conjunto de medidas organizacionais voltadas para a promoção da ética.
- B) O conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade.
- C) O processo de natureza permanente, estabelecido, direcionado e monitorado pela alta administração, que contempla as atividades de identificar, avaliar e gerenciar potenciais eventos que possam afetar a organização, destinado a fornecer segurança razoável quanto à realização de seus objetivos.
- D) A atividade administrativa ou de prestação direta ou indireta de bens ou serviços à população, exercida por órgãos ou entidade da administração pública.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31 – Um paciente adulto de 92 kg internado com diagnóstico de tromboembolismo pulmonar (TEP) maciço apresenta prescrição médica de heparina não fracionada em bomba de infusão contínua na dose de 18 UI/kg/h. A farmácia hospitalar disponibilizou a medicação preparada em bolsa contendo 25.000 UI de heparina diluída em 250 mL de solução fisiológica a 0,9%. Conforme a prescrição médica e a concentração da solução disponível, assinale a alternativa que corresponde à velocidade correta da bomba de infusão contínua.

- A) 14,6 mL/h.
- B) 16,5 mL/h.
- C) 18,4 mL/h.
- D) 20,2 mL/h.

QUESTÃO 32 – Um paciente adulto de 80 kg é admitido na emergência após sofrer queimaduras térmicas extensas envolvendo 40% de Superfície Corporal Queimada (SCQ). Durante o atendimento inicial, a equipe médica prescreve reposição volêmica utilizando a fórmula de Parkland, com infusão de Ringer lactato nas primeiras 24 horas após a queimadura. Segundo o protocolo clássico de reposição volêmica em grandes queimados, assinale a alternativa que corresponde ao volume total de Ringer lactato que deverá ser administrado nas primeiras 24 horas.

- A) 10.800 mL.
- B) 12.800 mL.
- C) 14.400 mL.
- D) 16.000 mL.

QUESTÃO 33 – Durante a realização de uma gasometria arterial em um paciente internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o enfermeiro opta pela punção da artéria radial para coleta da amostra sanguínea. Antes do procedimento, é realizado o teste de Allen modificado, conforme protocolo assistencial de segurança. Assinale a alternativa que descreve a principal finalidade da realização desse teste.

- A) Avaliar o risco de desenvolvimento de trombose venosa profunda nos membros superiores.
- B) Determinar indiretamente o nível de oxigenação arterial sistêmica antes da coleta sanguínea.
- C) Verificar se há circulação colateral adequada da mão por meio da artéria ulnar, reduzindo o risco de isquemia após a punção radial.
- D) Identificar precocemente sinais de insuficiência arterial periférica crônica sistêmica.

QUESTÃO 34 – Durante a avaliação sistematizada da pele de um paciente crítico internado há vários dias na UTI, o enfermeiro identifica uma lesão localizada na região sacral, apresentando perda total da espessura da pele, exposição de tecido adiposo subcutâneo e presença de esfacelo em parte do leito da ferida, sem exposição de estruturas profundas como músculo, tendão ou tecido ósseo. De acordo com a classificação atual do National Pressure Injury Advisory Panel para lesões por pressão, essa lesão é classificada como lesão

- A) por pressão estágio 1.
- B) por pressão estágio 2.
- C) por pressão estágio 3.
- D) tissular profunda.

QUESTÃO 35 – Em uma unidade de internação clínica, a comissão de controle de infecção hospitalar identifica aumento na incidência de diarreia associada à infecção por *Clostridioides difficile* em pacientes submetidos ao uso prolongado de antimicrobianos de amplo espectro. Diante desse cenário, a enfermeira reforça junto à equipe multiprofissional as medidas de prevenção e controle da transmissão cruzada no ambiente hospitalar. Considerando as recomendações para prevenção da disseminação da infecção por *Clostridioides difficile*, assinale a alternativa correta.

- A) A utilização de preparação alcoólica para higiene das mãos substitui adequadamente a lavagem com água e sabonete após contato com o paciente acometido.
- B) As precauções de contato podem ser suspensas imediatamente após a interrupção dos episódios diarreicos.
- C) O uso de luvas durante a assistência elimina a necessidade de higienização das mãos após o atendimento ao paciente.
- D) A higienização ambiental com agentes esporicidas associada à lavagem das mãos com água e sabonete constitui medida fundamental para prevenção da transmissão.

QUESTÃO 36 – Um paciente internado em unidade coronariana apresenta episódio de taquicardia ventricular sustentada e recebe prescrição de amiodarona intravenosa em infusão contínua após dose de ataque inicial. Durante a administração do antiarrítmico, o enfermeiro realiza monitorização hemodinâmica e eletrocardiográfica contínua devido ao risco de efeitos cardiovasculares importantes relacionados ao medicamento. Nesse contexto, o profissional de Enfermagem deve estar particularmente atento à ocorrência de:

- A) Hipoglicemia grave associada à acidose metabólica como principais efeitos adversos imediatos.
- B) Hipercalemia aguda secundária ao efeito eletrolítico da medicação.
- C) Broncoespasmo intenso decorrente de bloqueio colinérgico periférico.
- D) Bradicardia, hipotensão arterial e prolongamento do intervalo QT no eletrocardiograma.

QUESTÃO 37 – O TEP agudo é uma emergência cardiovascular potencialmente fatal, podendo causar alterações respiratórias, hemodinâmicas e gasométricas importantes. Durante a assistência ao paciente com suspeita de TEP, o profissional de Enfermagem deve reconhecer manifestações clínicas típicas e interpretar corretamente os exames auxiliares utilizados na investigação diagnóstica. Sobre o tema, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Hipoxemia e taquicardia podem estar presentes no TEP agudo.
- () Dímero-D elevado confirma isoladamente o diagnóstico de TEP.
- () TEP maciço pode evoluir com choque obstrutivo e instabilidade hemodinâmica.
- () Gasometria arterial pode demonstrar alcalose respiratória decorrente de hiperventilação.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – V – V.
- B) F – V – F – V.
- C) F – F – V – F.
- D) V – V – F – F.

QUESTÃO 38 – Uma paciente em tratamento radioterápico adjuvante para câncer de mama passa a apresentar eritema, descamação seca, ardor e aumento da sensibilidade cutânea na região irradiada. Durante a assistência, a enfermeira realiza avaliação sistemática da pele e dá orientações para a prevenção do agravamento das lesões relacionadas à radioterapia. Sobre a radiodermite associada à radioterapia, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A avaliação frequente da integridade cutânea permite identificação precoce da evolução das lesões induzidas pela radiação.
- B) A pele submetida à radiação ionizante pode apresentar maior fragilidade, ressecamento e suscetibilidade a traumas locais.
- C) A utilização de substâncias tóxicas irritativas ou produtos não prescritos pode intensificar a reação cutânea na área irradiada.
- D) A radiodermite caracteriza-se exclusivamente como infecção cutânea secundária causada pela imunossupressão induzida pela radioterapia.

QUESTÃO 39 – Um paciente etilista crônico é admitido na emergência com dor abdominal intensa em região epigástrica, de início súbito, com irradiação para dorso, associada a náuseas e vômitos persistentes. Exames laboratoriais evidenciam elevação importante de lipase sérica. Durante a evolução, ele apresenta hipotensão arterial e hipoxemia e é diagnosticado com pancreatite aguda grave. Sobre as manifestações clínicas e as complicações da pancreatite aguda, assinale a alternativa correta.

- A) A hipocalcemia pode ocorrer como consequência da saponificação de ácidos graxos na necrose gordurosa peripancreática.
- B) A pancreatite aguda apresenta curso clínico autolimitado, com baixa incidência de complicações sistêmicas graves.
- C) A reposição volêmica vigorosa é contraindicada na fase inicial devido ao risco de piora do edema pancreático.
- D) A dor abdominal em faixa, com irradiação para dorso, é um achado que afasta o diagnóstico de pancreatite aguda.

QUESTÃO 40 – Um paciente é admitido na emergência apresentando rebaixamento do nível de consciência, confusão mental progressiva e episódio de convulsão. Exames laboratoriais evidenciam sódio sérico de 112 mEq/L, compatível com hiponatremia grave. Diante do quadro, o paciente é encaminhado para monitorização intensiva e correção eletrolítica controlada. Considerando a abordagem da Enfermagem frente à hiponatremia grave, assinale a alternativa correta.

- A) A correção rápida e imediata do sódio sérico elimina completamente o risco de complicações neurológicas, sem eventos adversos associados.
- B) A monitorização neurológica rigorosa é essencial devido ao risco de edema cerebral na fase aguda e de síndrome de desmielinização osmótica durante a correção.
- C) A administração de soluções hipotônicas é recomendada na fase aguda para estabilização dos níveis séricos de sódio.
- D) A hiponatremia grave é frequentemente assintomática e raramente cursa com manifestações neurológicas significativas.

QUESTÃO 41 – Durante um parto vaginal eutócico, após a exteriorização da cabeça fetal, observa-se dificuldade para liberação dos ombros, com retenção do ombro anterior acima da sínfise púbica materna, caracterizando uma intercorrência obstétrica aguda que exige intervenção imediata da equipe assistencial. Com base no quadro descrito, assinale a alternativa correta sobre a distócia de ombro.

- A) Trata-se de uma emergência obstétrica associada a risco de hipóxia neonatal, lesão do plexo braquial e trauma materno.
- B) A tração vigorosa e contínua da cabeça fetal é a conduta inicial mais eficaz para resolução do quadro.
- C) A ocorrência de distócia de ombro não apresenta associação com macrossomia fetal ou diabetes materno.
- D) A resolução do quadro pode ser conduzida de forma isolada pelo profissional médico, não sendo necessária atuação multiprofissional.

QUESTÃO 42 – Um paciente admitido na unidade de emergência apresenta dor torácica súbita, opressiva, associada a sudorese, náuseas e dispneia. Durante a investigação inicial, observa-se elevação progressiva dos níveis séricos de troponina I nas primeiras horas de internação, com eletrocardiograma sem alterações diagnósticas clássicas de isquemia aguda. Sobre a utilização da troponina como marcador de lesão miocárdica na avaliação de síndromes coronarianas agudas, assinale a alternativa correta.

- A) A troponina cardíaca apresenta baixa especificidade para lesão miocárdica, sendo frequentemente elevada em condições não cardíacas, o que limita seu uso diagnóstico.
- B) A elevação da troponina pode ocorrer precocemente, indicando necrose miocárdica mesmo antes do surgimento de alterações eletrocardiográficas típicas de isquemia aguda.
- C) Um resultado de troponina dentro da faixa de normalidade, independentemente do tempo de evolução clínica, exclui completamente o diagnóstico de síndrome coronariana aguda.
- D) A elevação da troponina ocorre exclusivamente em contexto de infarto agudo do miocárdio com supra de segmento ST.

QUESTÃO 43 – Um paciente internado em unidade clínica apresenta redução importante do débito urinário nas últimas 12 horas, com volume total de 90 mL nesse período, associada à elevação progressiva de ureia e creatinina séricas (escórias nitrogenadas), sugerindo comprometimento da função renal. Sendo assim, é correto afirmar que o paciente apresenta:

- A) Poliúria.
- B) Disúria.
- C) Oligúria.
- D) Anúria.

QUESTÃO 44 – Durante a infusão intravenosa de vancomicina, um paciente em tratamento para infecção bacteriana grave passa a apresentar eritema difuso na face, no pescoço e no tronco superior, associado a prurido intenso e discreta hipotensão arterial. O quadro surge ainda durante a administração do antibiótico, em ritmo de infusão acelerado. Diante desse cenário clínico, qual é a hipótese mais provável?

- A) Síndrome serotoninérgica, caracterizada por hiperestimulação central serotoninérgica com instabilidade autonômica e alteração do nível de consciência.
- B) Reação hemolítica aguda, decorrente de incompatibilidade imunológica com destruição intravascular de hemácias.
- C) Síndrome do homem vermelho, reação relacionada à liberação de histamina associada à infusão rápida de vancomicina.
- D) Choque anafilático verdadeiro, reação de hipersensibilidade imediata mediada por IgE, sempre com evolução grave e inevitável.

QUESTÃO 45 – O Transtorno de Personalidade Borderline (TPB) é um padrão persistente de funcionamento psíquico. Sobre esse transtorno, assinale a alternativa correta.

- A) Trata-se de um transtorno marcado por instabilidade emocional intensa, impulsividade e padrão de relacionamentos interpessoais instáveis e intensos.
- B) Caracteriza-se predominantemente por sintomas psicóticos crônicos, com delírios estruturados e alucinações persistentes.
- C) Não há associação entre o TPB e comportamentos autolesivos ou ideação suicida.
- D) Os indivíduos com TPB apresentam padrão afetivo estável, com boa regulação emocional e vínculos interpessoais consistentes ao longo do tempo.

QUESTÃO 46 – Um paciente em uso terapêutico de heparina não fracionada para tratamento de evento tromboembólico desenvolve sangramento gengival, hematúria e equimoses espontâneas. Exames laboratoriais evidenciam aumento importante do TTPa, sugerindo efeito anticoagulante exacerbado. Diante do quadro, o enfermeiro suspeita de superanticoagulação induzida pelo medicamento. Sobre a heparina não fracionada e sua reversão, assinale a alternativa correta.

- A) A vitamina K é o antídoto específico da heparina não fracionada, sendo utilizada na reversão imediata do quadro hemorrágico.
- B) A redução do TTPa indica potencialização do efeito anticoagulante da heparina e maior risco de sangramento.
- C) A protamina é o agente utilizado para neutralização dos efeitos anticoagulantes da heparina não fracionada.
- D) A heparina atua por antagonismo direto da vitamina K no fígado, inibindo a síntese dos fatores de coagulação dependentes.

QUESTÃO 47 – Um paciente em pós-operatório de cirurgia cardíaca apresenta piora clínica progressiva, com hipotensão arterial, turgência jugular importante e redução da ausculta das bulhas cardíacas. O quadro evolui com sinais de baixo débito e instabilidade hemodinâmica, exigindo reconhecimento imediato da equipe de Enfermagem. Com base nos achados clínicos descritos, qual é o diagnóstico mais provável?

- A) Edema agudo de pulmão.
- B) Tamponamento cardíaco.
- C) Choque neurogênico.
- D) Tromboembolismo pulmonar maciço isolado.

QUESTÃO 48 – Os níveis de prevenção em saúde constituem uma ferramenta fundamental da saúde coletiva, organizando as ações de cuidado conforme o momento de intervenção no processo saúde-doença. Esses níveis orientam práticas que vão desde a promoção da saúde até a reabilitação e a prevenção de intervenções desnecessárias, sendo amplamente utilizados na organização dos sistemas de saúde. Sobre o tema, relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando os níveis de prevenção às respectivas ações.

Coluna 1

1. Prevenção primária.
2. Prevenção secundária.
3. Prevenção terciária.
4. Prevenção quaternária.

Coluna 2

- () Conjunto de ações voltadas à redução de incapacidades, reabilitação funcional e reinserção social do indivíduo após instalação da doença.
- () Estratégias direcionadas à prevenção da iatrogenia e do excesso de intervenções médicas desnecessárias.
- () Medidas de promoção da saúde e proteção específica, visando evitar o surgimento da doença.
- () Ações voltadas ao diagnóstico precoce e à intervenção imediata para limitar a progressão da doença.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 3 – 4 – 1 – 2.
- B) 2 – 1 – 4 – 3.
- C) 4 – 3 – 2 – 1.
- D) 3 – 2 – 1 – 4.

QUESTÃO 49 – A endocardite infecciosa é uma infecção grave do endocárdio que frequentemente envolve valvas cardíacas e é caracterizada por formação de vegetações, bacteremia persistente e potencial para complicações sistêmicas, como fenômenos embólicos e insuficiência valvar. Seu diagnóstico exige correlação clínico-laboratorial e alta suspeição clínica, especialmente em grupos de risco. Sobre a endocardite infecciosa, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Vegetações valvares podem se desprender e ocasionar fenômenos embólicos sistêmicos, como Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico e embolias renais ou esplênicas.
- B) A presença de novos sopros cardíacos ou alteração de sopros previamente ausentes pode ocorrer durante a evolução clínica da doença.
- C) As hemoculturas seriadas constituem ferramenta essencial para o isolamento do agente etiológico e o direcionamento terapêutico.
- D) A ausência de febre exclui definitivamente o diagnóstico de endocardite infecciosa, sendo critério suficiente para afastar a doença.

QUESTÃO 50 – Sobre a síndrome hepatorenal (SHR), assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Trata-se de uma complicação funcional grave que ocorre em pacientes com doença hepática avançada, especialmente cirrose descompensada.
- B) A vasodilatação esplâncnica com redução do volume arterial efetivo desempenha papel central na fisiopatologia da síndrome.
- C) Pode cursar com oligúria progressiva, retenção nitrogenada e elevação sérica de creatinina, na ausência de lesão renal estrutural inicial.
- D) Decorre exclusivamente de necrose tubular aguda irreversível, com destruição estrutural do parênquima renal.