



Domingo de manhã

PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL DE FLORES DA CUNHA/RS CONCURSOS PÚBLICOS Nº 01 E Nº 02/2026

19 – ODONTÓLOGO

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. ATENTE-SE AOS AVISOS CONTIDOS NO QUADRO DA SALA E **AGUARDE O 2º SINAL SONORO PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES E INICIAR A PROVA.**

2. Seus **pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal**, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preferencialmente preta, lanche e água, se houver. A **UTILIZAÇÃO DE QUALQUER MATERIAL NÃO PERMITIDO EM EDITAL É EXPRESSAMENTE PROIBIDA, ACARRETANDO A SUA IMEDIATA EXCLUSÃO DO CERTAME.**

3. APÓS O 2º SINAL, CERTIFIQUE-SE DE QUE:

- ESTE CADERNO DE QUESTÕES CONTÉM **50** QUESTÕES LEGÍVEIS;
- ESTE CADERNO DE QUESTÕES APRESENTA O **NÚMERO E O CARGO** REFERENTES À INSCRIÇÃO REALIZADA;
- OS FISCALIS INFORMARAM CORRETAMENTE O **TEMPO PARA REALIZAÇÃO DE PROVA DE 03H30MIN.**

4. Cada questão oferece **4 alternativas** de respostas, representadas pelas letras **A, B, C e D**, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.

5. A PESSOA CANDIDATA **DEVE ASSINAR** A(S) SUA(S) FOLHA(S) DEFINITIVA(S) DE RESPOSTA(S), **SOB PENA DE ELIMINAÇÃO.**

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da(s) folha(s) definitiva(s) de respostas.

7. **Haverá o toque do 3º sinal sonoro de encerramento das provas**, conforme controle do quadro de sala.

8. As três últimas pessoas candidatas deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.

9. **A RESPONSABILIDADE REFERENTE À INTERPRETAÇÃO DOS CONTEÚDOS DAS QUESTÕES É EXCLUSIVA DA PESSOA CANDIDATA.**

10. No caderno de questões, você poderá rabiscar, riscar e calcular.

11. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.

Controle de
QUALIDADE
Fundatec



V3_08/05/2026 11:25:58

Eco
Friendly

A Fundatec utiliza papel
com certificação florestal
e tinta biodegradável.

Concursos
fundatec
ISO 9001

LÍNGUA PORTUGUESA**As primas de Sapucaia***Por Claudia Laitano*

01 O acaso não morreu, mas anda desprestigiado. Livros que não estávamos procurando,
02 restaurantes que ninguém recomendou, pessoas que conhecemos viramos na esquina
03 errada na hora certa — enfim, as linhas tortas da vida — são encarados hoje como desvios de
04 rota desnecessários.

05 Os oráculos que respondem ___ todas as perguntas e resolvem todas as paradas
06 tornaram obsoletos os encontros aleatórios, os becos sem saída, os descaminhos. É como se
07 toda a tecnologia criada pelo homem, desde a primeira machadinha, servisse ao único propósito
08 de diminuir as chances de nos distrairmos com o que não estava previsto. O inesperado perdeu
09 a moral.

10 Agora o negócio é ir direto ao ponto. Direto ao endereço certo com o GPS, direto à
11 paquera mais eficiente com os sites de namoro, direto ao que nos agrada (assuntos, pessoas,
12 diversão, opiniões políticas) graças ao algoritmo — que por sua vez não faz nenhuma questão
13 de nos ver adquirindo novos hábitos. O resultado é essa sensação de que estamos
14 empanturrados de coisas que “interessam” (a maioria delas ___ venda) e carentes de espanto
15 (que às vezes é de graça). As primas de Sapucaia não nos visitam mais como visitavam antes.

16 Primas de quem? Essa Sapucaia não é a do Sul, vizinha de Porto Alegre, mas a do nosso
17 Norte, o Rio de Janeiro. As Primas de Sapucaia é o título de um conto de Machado de Assis sobre
18 pequenos contratemplos capazes de mudar um destino. O elogio do acaso como senhor da
19 (nossa) história.

20 No conto, um rapaz se apaixona por uma moça casada — como era moda no final do
21 século 19, a julgar pela literatura do período. Como não pode mandar mensagem pelo
22 Instagram nem dar um Google para saber onde ela mora e que ambientes frequenta (o telefone
23 mal tinha chegado ___ Corte), resta ao jovem enamorado contar com o acaso.

24 Para seu desconsolo, justo no dia em que surge a oportunidade de aproximar-se da
25 amada, ele está acompanhado de duas primas que vieram de Sapucaia para passar uns dias
26 no Rio de Janeiro. Lá se foi a chance de conhecê-la, amá-la, viver com ela o grande amor da
27 sua vida.

28 Para piorar, a jovem acaba se envolvendo com um amigo seu, com quem tem o tórrido
29 romance com o qual ele mesmo havia sonhado — mas que no fim também não dá muito certo.

30 No léxico machadiano, “as primas de Sapucaia” são a representação daqueles desvios
31 inesperados que atravessam nosso caminho, para o bem ou para o mal: “Há umas ocasiões
32 oportunas e fugitivas, em que o acaso nos inflige duas ou três primas de Sapucaia; outras
33 vezes, ao contrário, as primas de Sapucaia são antes um benefício do que um infortúnio”.

(Disponível em: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/claudia-laitano/noticia/2026/05/as-primas-de-sapucaia-cmoncxlq202970123dgy7nosn.html> — texto adaptado especialmente para esta prova).

QUESTÃO 01 – Considerando o exposto pelo texto, analise as assertivas a seguir:

- I. Para a autora, os acasos da vida podem nos trazer boas surpresas e não apenas serem encarados como perda de tempo.
- II. A autora defende que a tecnologia tem um papel fundamentalmente positivo para manter o acaso e o inesperado, uma vez que nos estimula a novas experiências que rompem a nossa bolha.
- III. Pode-se inferir certa crítica ao fato de que o funcionamento de algumas das novas tecnologias tem caráter comercial.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e III.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 02 – Considerando o trecho a seguir, retirado do texto, assinale a alternativa que apresenta um ditado popular que veicula um sentido próximo ao que se pretende no fragmento sublinhado.

“Há umas ocasiões oportunas e fugitivas, em que o acaso nos inflige duas ou três primas de Sapucaia; outras vezes, ao contrário, as primas de Sapucaia são antes um benefício do que um infortúnio”.

- A) Águas passadas não movem moinho.
- B) Antes só do que mal acompanhado.
- C) Há males que vêm para o bem.
- D) Quem fala o que quer, ouve o que não quer.

QUESTÃO 03 – Considerando o emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas tracejadas dos trechos a seguir, retirados do texto:

- “Os oráculos que respondem ___ todas as perguntas e resolvem todas as paradas tornaram obsoletos os encontros aleatórios”.
- “O resultado é essa sensação de que estamos empanturrados de coisas que “interessam” (a maioria delas ___ venda)”.
- “Como não pode mandar mensagem pelo Instagram nem dar um Google para saber onde ela mora e que ambientes frequenta (o telefone mal tinha chegado ___ Corte), resta ao jovem enamorado contar com o acaso”.

- A) à - a - à
- B) a - à - à
- C) à - a - a
- D) a - à - a

QUESTÃO 04 – Considerando o trecho a seguir, retirado do texto, assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna pontilhada no trecho a seguir, retirado do texto.

“Livros que não estávamos procurando, restaurantes que ninguém recomendou, pessoas que conhecemos viramos na esquina errada na hora certa”.

- A) porque
- B) porquê
- C) por que
- D) por quê

QUESTÃO 05 – Assinale a alternativa que apresenta uma palavra que poderia substituir o vocábulo “empanturrados” no trecho a seguir, retirado do texto, sem causar alterações significativas ao sentido original. Desconsidere eventuais alterações de regência ou concordância que se façam necessárias pela substituição.

“O resultado é essa sensação de que estamos empanturrados de coisas que ‘interessam’”.

- A) Empacotados.
- B) Ávidos.
- C) Ansiosos.
- D) Cheios.

QUESTÃO 06 – Considerando o trecho a seguir, retirado do texto, assinale a alternativa que apresenta uma locução conjuntiva que NÃO possa substituir o vocábulo “Como”, considerando as relações de sentido estabelecidas no contexto em que ele ocorre.

“Como não pode mandar mensagem pelo Instagram nem dar um Google para saber onde ela mora e que ambientes frequenta (o telefone mal tinha chegado ___ Corte), resta ao jovem enamorado contar com o acaso”.

- A) Uma vez que.
- B) Ainda que.
- C) Visto que.
- D) Já que.

QUESTÃO 07 – Considerando os trechos a seguir, retirados do texto, bem como a norma-padrão da Língua Portuguesa, assinale a alternativa que indica uma proposta de alteração que NÃO acarretaria incorreção ou alteração de sentido no contexto em que ocorrem.

- A) Supressão do artigo feminino em “toda a tecnologia criada pelo homem” (l. 07).
- B) Substituição do artigo feminino pelo artigo masculino em “O inesperado perdeu a moral” (l. 08–09).
- C) Substituição do pronome “a” pelo pronome “aquela” em “mas a do nosso Norte” (l. 16–17).
- D) Substituição de “seu” por “dela” em “a jovem acaba se envolvendo com um amigo seu” (l. 28).

QUESTÃO 08 – Considerando os trechos a seguir, retirados do texto, assinale a alternativa que apresenta, correta e respectivamente, o sentido veiculado por cada uma das preposições sublinhadas.

- “Direto ao endereço certo com o GPS”.
- “um conto de Machado de Assis sobre pequenos contratemplos”.
- “dar um Google para saber onde ela mora”.

- A) Instrumento – assunto – finalidade.
- B) Companhia – posição – direção.
- C) Instrumento – posição – direção.
- D) Companhia – assunto – finalidade.

QUESTÃO 09 – Considerando o trecho a seguir, retirado do texto, assinale a alternativa que apresenta corretamente a classificação gramatical da partícula “se” em “aproximar-se”.

“Para seu desconsolo, justo no dia em que surge a oportunidade de aproximar-se da amada, ele está acompanhado de duas primas”.

- A) Pronome apassivador.
- B) Índice de indeterminação do sujeito.
- C) Conjunção condicional.
- D) Pronome reflexivo.

QUESTÃO 10 – Considerando os trechos a seguir, retirados do texto, assinale a alternativa em que a palavra sublinhada NÃO seja formada pela contração de dois outros vocábulos.

- A) “viremos na esquina errada”.
- B) “a julgar pela literatura do período”.
- C) “um rapaz se apaixonou por uma moça casada”.
- D) “são a representação daqueles desvios inesperados”.

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 11 – Um lojista deseja distribuir 432 carrinhos vermelhos, 324 carrinhos azuis e 378 carrinhos verdes entre um grupo de meninos de uma instituição de acolhimento. A exigência do lojista é que a distribuição seja feita de modo que cada criança receba a mesma quantidade de carrinhos de cada cor. Além disso, a quantidade individual de brinquedos de cada cor deve ser a menor possível. Para atender a essas exigências, a quantidade total de carrinhos verdes que cada menino receberá é:

- A) 4.
- B) 6.
- C) 7.
- D) 8.

QUESTÃO 12 – A temperatura ($^{\circ}\text{C}$) no interior de uma estufa de laboratório sofre variação de acordo com a função $T(t)=24t-3t^2$, sendo $0 \leq t \leq 24$ horas. Com base nessas informações, qual é a temperatura máxima que essa estufa atinge?

- A) 12 $^{\circ}\text{C}$.
- B) 24 $^{\circ}\text{C}$.
- C) 36 $^{\circ}\text{C}$.
- D) 48 $^{\circ}\text{C}$.

QUESTÃO 13 – Analise a tabela a seguir, que apresenta a idade dos candidatos que concorrem a uma determinada vaga em um concurso público.

Nº de candidatos	Idade
17	30
13	40
10	45
8	47
2	52

Considerando as informações apresentadas, é correto afirmar que a idade média dos candidatos desse concurso é de:

- A) 33,8 anos.
- B) 35,7 anos.
- C) 39,2 anos.
- D) 42,8 anos.

QUESTÃO 14 – Sejam p e q proposições quaisquer cujas operações lógicas entre elas completam a tabela abaixo:

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \rightarrow q$
V	V	V	V	C
V	F	A	B	F
F	V	F	V	V
F	F	F	F	D

Sendo assim, substituindo-se corretamente as letras A, B, C e D na tabela acima, obtém-se, respectivamente, os seguintes valores:

- A) F – V – V – V.
- B) F – F – F – F.
- C) V – F – V – V.
- D) V – V – F – F.

QUESTÃO 15 – Considerando o regime de capitalização composta, o valor total obtido ao término de 3 anos ao aplicar R\$ 100.000,00 a uma taxa de 10% a.a. é de:

- A) R\$ 30.000,00.
- B) R\$ 33.100,00.
- C) R\$ 130.000,00.
- D) R\$ 133.000,00.

LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 16 – Mário, Vereador do Município de Flores da Cunha, vem adotando conduta incompatível com a dignidade exigida a um representante da Câmara, faltando com o decoro na sua conduta pública. Considerando a situação apresentada, com base no disposto na Lei Orgânica do Município de Flores da Cunha, a eventual perda do mandato será decidida pela Câmara, por maioria _____, mediante provocação da respectiva Mesa ou de partido político representado na Câmara de Vereadores, assegurada a ampla defesa.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- A) absoluta
- B) simples
- C) ponderada
- D) aritmética

QUESTÃO 17 – Analise a sentença abaixo com base nas disposições da Lei Orgânica do Município de Flores da Cunha:

É de competência exclusiva da Câmara Municipal fixar a remuneração de seus membros, do Prefeito e do Vice-Prefeito, observando o disposto na Constituição Federal (**1ª parte**). O processo legislativo compreende, dentre outras, a elaboração de resoluções (**2ª parte**). O Código Tributário do Município deverá ser aprovado por meio de lei complementar (**3ª parte**).

Quais partes estão corretas?

- A) Apenas a 1ª parte.
- B) Apenas a 3ª parte.
- C) Apenas a 1ª e a 2ª partes.
- D) Todas as partes.

QUESTÃO 18 – Pedro, cidadão residente em Flores da Cunha, deseja propor um projeto de lei diretamente à Câmara de Vereadores local. Para tanto, ressalvados os casos de competência exclusiva, Pedro precisa reunir a assinatura e o apoio de no mínimo ____ dos eleitores de Flores da Cunha.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- A) 2%
- B) 4%
- C) 5%
- D) 6%

QUESTÃO 19 – Em virtude de reiterada perseguição após o término do namoro com João, Ana solicitou medidas protetivas ao Poder Judiciário, relatando que João não aceitava o fim do relacionamento, razão pela qual a importunava de forma contínua, tanto no âmbito físico quanto por meios digitais. O Juiz da cidade proferiu decisão proibindo João de se aproximar de Ana a uma distância mínima de 300 metros, bem como de manter contato com a ofendida por qualquer meio, inclusive digital. João foi devidamente cientificado da decisão por meio de Oficial de Justiça. Apesar disso, no entanto, 2 dias após tomar ciência da ordem de restrição, João enviou inúmeras mensagens para o celular de Ana tentando reatar o namoro, descumprindo, assim, a ordem de restrição. Com base nas informações apresentadas e nas disposições da Lei Maria da Penha, a conduta de João poderá ser enquadrada como:

- A) Crime.
- B) Contravenção penal.
- C) Infração administrativa.
- D) Ato de insubordinação e desobediência.

QUESTÃO 20 – Segundo as regras estabelecidas pela Constituição Federal de 1988, nos Municípios de até 15 mil habitantes o número máximo de vereadores será de:

- A) 7.
- B) 9.
- C) 11.
- D) 13.

QUESTÃO 21 – Marilda foi aprovada em concurso público para exercer o cargo de nutricionista na Prefeitura de Flores da Cunha. O concurso foi homologado em 10/01/2026. O edital do certame previa o tempo máximo de validade para o concurso em questão, bem como continha disposição expressa de que não haveria prorrogação da validade. Considerando as informações apresentadas e as regras dispostas na Constituição Federal de 1988 sobre a validade dos concursos públicos, Marilda poderá ser convocada, com base no edital do qual participou, até a data de:

- A) 10/01/2027.
- B) 10/01/2028.
- C) 10/01/2029.
- D) 10/01/2030.

QUESTÃO 22 – Considerando o disposto na Constituição Federal de 1988, cada Estado e o Distrito Federal elegerão ___ Senadores. Sendo assim, considerando que a professora Marli da Serra foi eleita Senadora da República pelo Estado do Rio Grande do Sul, ela terá um mandato de ___ anos.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) 2 – 4
- B) 2 – 8
- C) 3 – 8
- D) 3 – 4

QUESTÃO 23 – Rubens, servidor do Município de Flores da Cunha, praticou ato de improbidade administrativa. Considerando as previsões da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), o prazo máximo para o ajuizamento de ação judicial em face de Rubens é de:

- A) 06 meses.
- B) 02 anos.
- C) 05 anos.
- D) 08 anos.

QUESTÃO 24 – Joaquim é servidor público do Município de Flores da Cunha e está respondendo a processo administrativo disciplinar. De acordo com as disposições do Regime Jurídico do Município de Flores da Cunha sobre os processos administrativos, analise as afirmações abaixo:

1. O processo administrativo disciplinar será conduzido por comissão de três servidores efetivos e estáveis.
2. Sendo necessário, os membros da comissão processante poderão ser dispensados dos serviços normais da repartição, a fim de que possam se dedicar aos trabalhos do processo.
3. Deverá ser assegurada a ampla defesa ao acusado, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito.
4. O prazo para a conclusão do processo não excederá 90 dias, contados da data da reunião de instalação da comissão, não sendo admitida prorrogação.

O resultado da somatória dos números correspondentes às afirmações corretas é:

- A) 05.
- B) 06.
- C) 07.
- D) 10.

QUESTÃO 25 – Por força do disposto no Regime Jurídico do Município de Flores da Cunha, a autoridade competente poderá determinar o afastamento preventivo do servidor por até ___ dias, prorrogáveis por mais ___ se, fundamentadamente, houver necessidade de seu afastamento para apuração de falta a ele imputada. O servidor _____ jus à remuneração integral durante o período de afastamento preventivo.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) 60 – 30 – fará
- B) 30 – 60 – fará
- C) 30 – 30 – não fará
- D) 60 – 30 – não fará

ÉTICA E INTEGRIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO

QUESTÃO 26 – Conforme a cartilha “Assédio Moral, Sexual e Outras Violências no Trabalho” (Fiocruz, 2022), analise as seguintes características de determinada violência no ambiente de trabalho:

- É a discriminação de pessoas em função de sua idade, especialmente pessoas mais velhas, que pode produzir e reforçar isolamento, sofrimento, adoecimento, desigualdade e injustiça.
- Baseia-se em percepções e avaliações negativas e estereotipadas em função da idade, especialmente em relação aos mais velhos, e ainda é uma das formas mais aceitas de discriminação no Ocidente, uma vez que nossa cultura superdimensiona a juventude, relacionando-a à produtividade e ao vigor físico e intelectual.
- Está presente em todos os setores da sociedade, como nos sistemas legais e de saúde, no universo do trabalho, na mídia etc., interagindo e criando interseções com outras formas de discriminação, exacerbando desvantagens ao indivíduo.

As características acima definem o(a):

- A) Assédio moral.
- B) Etarismo.
- C) Importunação parental.
- D) Capacitismo.

QUESTÃO 27 – “O princípio da moralidade administrativa sempre foi ameaçado e violado pela corrupção administrativa que tem raízes que se perdem na poeira dos tempos. O desvio ético da conduta humana sempre foi combatido em várias frentes jurídicas” (Figueiredo, 2008). Segundo Rossi (2020), os atos de improbidade administrativa acarretam várias consequências, conforme estabelece o § 4º do art. 37 da Constituição Federal vigente, além de outras sanções previstas em lei específica. São consequências possíveis para atos de improbidade administrativa:

1. Suspensão dos direitos políticos.
2. Perda da função pública.
3. Indisponibilidade de bens.
4. Ressarcimento ao erário.

O resultado da somatória dos números correspondentes às afirmações corretas é:

- A) 06.
- B) 08.
- C) 09.
- D) 10.

QUESTÃO 28 – Com base no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, aprovado pelo Decreto Federal nº 1.171/1994, analise a sentença abaixo, relacionada às vedações ao servidor público:

É vedado ao servidor público o uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências para obter qualquer favorecimento, para si ou para outrem (**1ª parte**). Ainda, é vedado ao servidor público permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público, com os jurisdicionados administrativos ou com colegas hierarquicamente superiores ou inferiores (**2ª parte**). Além disso, é vedado ao servidor público pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie, para si, familiares ou qualquer pessoa, para o cumprimento da sua missão ou para influenciar outro servidor para o mesmo fim (**3ª parte**).

Quais partes estão corretas?

- A) Apenas a 1ª parte.
- B) Apenas a 1ª e a 2ª partes.
- C) Apenas a 2ª e a 3ª partes.
- D) Todas as partes.

QUESTÃO 29 – Roberto, prefeito municipal de certa prefeitura, empossado na última eleição, nomeou sua esposa para ocupar o cargo de dirigente de uma estatal municipal. Com base na Lei Federal nº 8.429/1992, é correto afirmar que a conduta dolosa de Roberto configura um ato de improbidade administrativa que

- A) atenta contra os princípios da Administração Pública.
- B) causa prejuízo ao erário.
- C) causa danos ao patrimônio público.
- D) importa em enriquecimento ilícito.

QUESTÃO 30 – De acordo com o Decreto Federal nº 9.203/2017, considera-se governança pública:

- A) O conjunto de medidas organizacionais voltadas para a promoção da ética.
- B) O conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade.
- C) O processo de natureza permanente, estabelecido, direcionado e monitorado pela alta administração, que contempla as atividades de identificar, avaliar e gerenciar potenciais eventos que possam afetar a organização, destinado a fornecer segurança razoável quanto à realização de seus objetivos.
- D) A atividade administrativa ou de prestação direta ou indireta de bens ou serviços à população, exercida por órgãos ou entidade da administração pública.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31 – No contexto da Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB) e da organização da Rede de Atenção à Saúde (RAS), a gestão do cuidado para demandas de média complexidade, como endodontia e prótese dentária, deve seguir diretrizes específicas de fluxo assistencial. Com base nos preceitos de integralidade e resolutividade, assinale a alternativa correta.

- A) O acesso aos Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs) deve ser estabelecido por demanda do usuário, garantindo a universalidade do sistema e a autonomia do paciente no fluxo da rede.
- B) A resolutividade da Atenção Primária à Saúde (APS) pressupõe a ampliação de sua carteira de serviços com a execução de procedimentos especializados, como moldagem funcional e instalação de próteses totais na UBS, como estratégia para redução do absenteísmo, desde que articulada com a regulação assistencial e com os CEOs para garantir a qualificação do cuidado e a racionalização dos fluxos na RAS.
- C) A atenção em Saúde Bucal deve ser organizada de forma articulada entre a APS, o CEO e o Laboratório Regional de Prótese Dentária (LRPD), mediante sistemas de regulação que garantam a referência e a contrarreferência, sendo o apoio matricial estratégia complementar e não substitutiva da coordenação do cuidado pela APS.
- D) A eficiência do sistema é alcançada pela flexibilização das ações programáticas em favor do pronto atendimento, visando ao esgotamento célere das listas de espera e da demanda reprimida do território.

QUESTÃO 32 – No monitoramento da Saúde Bucal na Atenção Primária, a utilização de indicadores é essencial para o planejamento e a avaliação das ações. Sobre os indicadores epidemiológicos e de gestão, assinale a alternativa correta.

- A) A cobertura de equipes de Saúde Bucal (eSB) é considerada um indicador de oferta e potencial acesso, não sendo suficiente, isoladamente, para aferir a utilização real e a efetividade dos serviços prestados.
- B) Os indicadores de produção ambulatorial, como o número de procedimentos realizados, são marcadores de impacto que permitem mensurar a eficácia das ações de promoção e a redução da incidência de doenças na comunidade.
- C) O índice CPO-D é um indicador de prevalência que utiliza como idade-índice padrão os 11 anos para dentes permanentes, sendo o componente "P" (perdido) o principal marcador de necessidade de tratamento imediato segundo a OMS.
- D) O índice ceo-d deve ser aplicado no monitoramento de escolares, na faixa etária de 5 a 12 anos, para avaliar a história de cárie na dentição decídua, servindo como parâmetro para a estimativa de necessidade de tratamento acumulada da população.

QUESTÃO 33 – O controle de infecção em Odontologia exige o cumprimento rigoroso de protocolos de processamento de artigos e monitoramento da esterilização. De acordo com as normas vigentes da Anvisa e do Ministério da Saúde, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O monitoramento do processo de esterilização em autoclaves deve ser realizado de forma rotineira, por meio de indicadores físicos, químicos e biológicos.
- B) O papel grau cirúrgico é o invólucro indicado para a esterilização por calor úmido (autoclave), pois permite a penetração do vapor e mantém a esterilidade do artigo após o processo.
- C) A desinfecção de alto nível é o processo físico ou químico que destrói a maioria dos microrganismos de artigos semicríticos, incluindo obrigatoriamente todos os esporos bacterianos.
- D) O teste biológico deve ser realizado, no mínimo, semanalmente, além de ser obrigatório em todas as cargas que contenham materiais implantáveis.

QUESTÃO 34 – De acordo com as diretrizes do Brasil Sorridente estabelecidas no documento A Saúde Bucal no Sistema Único de Saúde (2018), o CEO atua como um ponto estratégico da Atenção Secundária. Sobre a organização e o monitoramento desse serviço, assinale a alternativa correta.

- A) Os CEOs devem garantir acesso ampliado às ações especializadas, podendo organizar agendas que contemplem demanda espontânea para procedimentos como estomatologia e cirurgia oral menor como estratégia de ampliação da acessibilidade na RAS do SUS.
- B) Um dos principais indicadores de monitoramento da produção dos CEOs é o “Cumprimento da Meta Global”, que exige que o serviço realize uma quantidade mínima de procedimentos em cada uma das especialidades pactuadas para garantir o repasse integral do incentivo financeiro federal.
- C) Nos CEOs, a atuação dos profissionais concentra-se predominantemente na execução de procedimentos clínicos especializados, sendo as ações de apoio matricial e suporte técnico às equipes de Saúde da Família (eSF) não estruturantes do processo de trabalho na RAS.
- D) O CEO é o nível de atenção responsável pelo tratamento oncológico integral (radioterapia e quimioterapia) de pacientes com câncer de boca, devendo realizar o acompanhamento desses casos sem a necessidade de articulação com o nível terciário.

QUESTÃO 35 – No contexto da reorganização da APS por meio da Estratégia de Saúde da Família (ESF), o processo de trabalho da eSB deve ser pautado em diretrizes de acesso e resolutividade. Sobre o manejo das urgências odontológicas nesse modelo, assinale a alternativa correta.

- A) O manejo das urgências odontológicas pode ser operacionalizado por meio de agendas estruturadas com espaços reservados para acolhimento de demanda (ex.: “hora da urgência”), devendo os casos que não forem contemplados nesses fluxos ser encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).
- B) O acolhimento com classificação de risco constitui uma tecnologia de organização do processo de trabalho na APS, cuja aplicação nas demandas de Saúde Bucal permite que diferentes membros da equipe multiprofissional realizem a avaliação clínica inicial e definam condutas terapêuticas imediatas, conforme protocolos locais e fluxos assistenciais estabelecidos na RAS.
- C) Urgências odontogênicas com potencial de disseminação sistêmica, como angina de Ludwig, devem ter manejo inicial e estabilização na APS, com continuidade do cuidado na UBS e encaminhamento hospitalar apenas na ausência de resposta clínica local, como forma de otimizar os fluxos assistenciais no SUS.
- D) A demanda espontânea de urgência deve ser integrada à agenda da eSB por meio do acolhimento, com classificação de risco baseada em critérios clínico-sociais como dor e vulnerabilidade, priorizando o atendimento conforme necessidade, favorecendo a continuidade do cuidado e o vínculo no âmbito da APS.

QUESTÃO 36 – No que concerne ao uso de fluoretos em saúde pública e à sua farmacodinâmica no controle da cárie dentária, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A presença de fluoreto no fluido do biofilme dental reduz a velocidade de desmineralização ao adsorver-se à superfície dos cristais de hidroxiapatita, tornando-os menos solúveis aos ácidos produzidos pelo metabolismo bacteriano.
- B) O bochecho diário com solução de fluoreto de sódio a 0,05% ou semanal a 0,2% é uma estratégia de uso coletivo indicada prioritariamente para municípios que não possuem água de abastecimento fluoretada e que apresentam altos índices de cárie.
- C) De acordo com o Guia de uso de fluoretos do Ministério da Saúde, o benefício da fluoretação das águas é estritamente sistêmico e pré-eruptivo, razão pela qual a interrupção do método em uma cidade não resulta no aumento da prevalência de cárie em indivíduos adultos.
- D) O potencial preventivo dos dentífricos fluoretados depende da biodisponibilidade do íon flúor; dessa forma, em cremes dentais contendo cálcio (carbonato de cálcio), o flúor deve estar na forma de monofluorofosfato de sódio (MFP) para evitar a precipitação de fluoreto de cálcio no tubo.

QUESTÃO 37 – O cirurgião-dentista deve ter amplo conhecimento sobre interações farmacológicas para garantir a segurança do paciente. Com base nos conceitos de Wannmacher e Ferreira (2007) sobre a farmacologia clínica, assinale a alternativa correta.

- A) O uso de anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs), como o ibuprofeno, potencializa o efeito anti-hipertensivo dos inibidores da ECA (ex.: enalapril), podendo causar episódios de hipotensão ortostática no consultório.
- B) A administração de eritromicina ou claritromicina em pacientes que utilizam varfarina pode elevar perigosamente o tempo de protrombina (INR), aumentando o risco de hemorragias, devido à inibição do metabolismo hepático do anticoagulante.
- C) Em pacientes que fazem uso de betabloqueadores não seletivos (ex.: propranolol), o uso de anestésicos locais com epinefrina é a primeira escolha, pois o betabloqueador previne o aumento da pressão arterial causado pelo vasoconstritor.
- D) O uso concomitante de corticoides sistêmicos e AINEs é recomendado em cirurgias de terceiros molares para potencializar o efeito analgésico, sem apresentar riscos aumentados de irritação ou ulceração da mucosa gástrica.

QUESTÃO 38 – O sucesso da anestesia local em Odontologia depende do conhecimento das propriedades farmacológicas dos sais anestésicos e dos limites de segurança para evitar toxicidade sistêmica. Sobre o tema, segundo Malamed (2021), assinale a alternativa correta.

- A) Em pacientes com histórico de metemoglobinemia idiopática ou congênita, a prilocaína a 3% com felipressina é o anestésico de escolha devido ao seu baixo potencial de oxidação da hemoglobina.
- B) A dose máxima de lidocaína a 2% com epinefrina 1:100.000 para um adulto saudável de 70 kg é de 10 mg/kg, não devendo ultrapassar o limite absoluto de 8 tubetes por sessão clínica.
- C) A bupivacaína a 0,5% é indicada para procedimentos de curta duração e odontopediatria, devido ao seu rápido início de ação e baixo risco de autotraumatismo pós-operatório em tecidos moles.
- D) A articaína a 4% é um anestésico do grupo amida que possui um anel tiofeno e uma ligação éster adicional, o que favorece uma biotransformação plasmática rápida e uma dose máxima recomendada de 7,0 mg/kg.

QUESTÃO 39 – Segundo as diretrizes de uso racional de antimicrobianos defendidas por Wannmacher (2007), o controle de infecções e a prevenção de complicações por bacteremias exigem critérios rigorosos. Sobre esse tema, assinale a alternativa correta.

- A) A profilaxia antibiótica para prevenção de endocardite infecciosa é indicada rotineiramente para os pacientes que apresentam prolapso de válvula mitral com regurgitação, independentemente do procedimento odontológico.
- B) No tratamento de infecções odontogênicas agudas (abscessos), a antibioticoterapia sistêmica pode ser suficiente para resolução do quadro, sendo a amoxicilina frequentemente indicada como primeira escolha, podendo postergar drenagem ou intervenção local quando houver resposta clínica favorável.
- C) A profilaxia antibiótica visa a reduzir risco de colonização de microrganismos na corrente sanguínea em pacientes de risco; para ser eficaz, a dose deve ser administrada em nível terapêutico elevado, preferencialmente de 30 a 60 minutos antes do procedimento.
- D) O uso prolongado de antibióticos no pós-operatório (por 7 a 10 dias), em cirurgias de terceiros molares inclusos em pacientes saudáveis, é a estratégia padrão para prevenir a alveolite e otimizar a cicatrização tecidual.

QUESTÃO 40 – Um paciente de 52 anos, sexo masculino, com diagnóstico de cirrose hepática, necessita de exodontia. O cirurgião-dentista solicita exames laboratoriais para avaliar o risco hemorrágico e infeccioso, os quais apresentam os seguintes resultados e valores de referência (VR):

- Hemoglobina: 14 g/dL (VR: 13,5 – 17,5 g/dL);
- Leucócitos: 6.500/mm³ (VR: 4.500 – 11.000/mm³);
- Plaquetas: 65.000/mm³ (VR: 150.000 – 450.000/mm³);
- RNI (INR): 1.6 (VR: 0.8 – 1.2).

Com base na literatura de Little *et al.* (2019) sobre o manejo de pacientes com doença hepática, assinale a alternativa correta.

- A) O quadro apresenta uma contraindicação absoluta para o procedimento em ambiente ambulatorial, devido ao risco de hemorragia incontrolável decorrente do RNI acima de 1.5 e da trombocitopenia severa.
- B) Os valores de hemoglobina e leucócitos indicam que o paciente possui oxigenação tecidual e resposta imunitária preservadas, permitindo o foco do manejo clínico exclusivamente na hemostasia local.
- C) O paciente deve ser submetido à transfusão de plaquetas imediatamente antes da cirurgia, pois procedimentos invasivos em Odontologia só apresentam segurança comprovada com contagens superiores a 100.000/mm³.
- D) A exodontia deve ser adiada até que o RNI atinja valores inferiores a 1.2, uma vez que o fígado cirrótico não responde a manobras de hemostasia local como o uso de agentes antifibrinolíticos tópicos.

QUESTÃO 41 – No diagnóstico diferencial de lesões ulceradas crônicas ou recidivantes em cavidade oral, a correta correlação entre a hipótese diagnóstica e a conduta terapêutica é fundamental. Considerando patologias como sífilis primária, líquen plano erosivo, herpes simples e úlcera traumática, assinale a alternativa que apresenta a conduta correta.

- A) No líquen plano em sua variante erosiva, a conduta clínica deve priorizar a terapêutica imunomoduladora tópica para controle da interface epitélio-conjuntiva, sendo que a confirmação diagnóstica requer a correlação entre o aspecto clínico-histopatológico e a ausência de resposta à remoção de possíveis agentes traumáticos.
- B) Na sífilis primária, devido à característica de involução espontânea do cancro duro e à possibilidade de falso-negativo em testes sorológicos iniciais, a conduta preconizada é a observação clínica por 30 dias antes da instituição de antibioticoterapia.
- C) No herpes simples recorrente, a aplicação de corticosteroides tópicos está indicada logo após o rompimento das vesículas, pois a supressão da inflamação local acelera a reepitelização e impede a replicação viral periférica.
- D) Na úlcera traumática, a conduta imediata consiste na prescrição de analgésicos sistêmicos e corticoides, sendo a remoção do agente causal (como ajuste oclusal ou reparo de prótese) considerada uma etapa secundária após a cicatrização total da lesão.

QUESTÃO 42 – A mucocele é uma lesão comum da mucosa oral decorrente do extravasamento de muco para o tecido conjuntivo circundante. Sobre a técnica de biópsia excisional para o tratamento definitivo dessa patologia, assinale a alternativa correta.

- A) A incisão deve ser realizada de forma linear e superficial, visando apenas ao esvaziamento do conteúdo cístico para promover a cicatrização por segunda intenção e evitar recidivas.
- B) A excelência no desfecho clínico e a mitigação das taxas de recidiva fundamentam-se na exérese total do fenômeno de extravasamento de mucina, obrigatoriamente associada à remoção das glândulas salivares menores adjacentes que compõem a unidade funcional afetada.
- C) A técnica de preenchimento pré-operatório da lesão por meio da injeção intraquística de alginato de baixa viscosidade ou silicone de adição é o protocolo mandatório para evitar a ruptura da cápsula epitelial verdadeira da mucocele.
- D) Por se tratar de um cisto revestido por epitélio, a técnica de Shaving (biópsia por tangenciamento) constitui-se como o padrão-ouro para o manejo de mucoceles em lábio inferior.

QUESTÃO 43 – Um paciente de 62 anos, tabagista (40 anos/maço) e etilista, apresenta uma lesão ulcerada em borda lateral de língua com 3,5 cm de maior diâmetro, bordos endurecidos e evertidos, com tempo de evolução de 45 dias e presença de linfadenopatia cervical ipsilateral fixa. Sobre o manejo clínico-cirúrgico e o fluxo desse paciente na RAS, assinale a alternativa correta.

- A) O diagnóstico clínico sugere um carcinoma espinocelular (CEC), constitui-se uma conduta imediata na UBS a realização de uma biópsia incisional em área representativa (preferencialmente na transição entre a lesão e o tecido sadio), seguida de encaminhamento prioritário para a Atenção Terciária/CACON via sistema de regulação.
- B) Devido às dimensões da lesão (>2 cm) e às características de malignidade, o cirurgião-dentista da Atenção Primária deve realizar uma biópsia excisional com margem de segurança de 1 cm e aguardar o laudo histopatológico para então referenciar o paciente ao oncologista via sistema de regulação.
- C) Por tratar-se de uma lesão extensa e com provável comprometimento linfonodal, a Atenção Primária deve referenciar o paciente diretamente ao CEO para que o estomatologista realize o estadiamento TNM e inicie a quimioterapia neoadjuvante antes da biópsia.
- D) A citologia esfoliativa é o exame padrão-ouro indicado para esse caso na Atenção Primária, pois permite o diagnóstico definitivo de invasão de membrana basal de forma minimamente invasiva, evitando a disseminação de células neoplásicas (metástase iatrogênica) antes da cirurgia hospitalar.

QUESTÃO 44 – Durante a exodontia do elemento 16 em um paciente adulto, hígido e sem histórico de coagulopatias, o cirurgião-dentista depara-se com um quadro de sangramento transoperatório persistente e abundante, mesmo após a remoção completa do tecido de granulação e irrigação. Diante do quadro de sangramento transoperatório e considerando os recursos comumente disponíveis na Rede de Atenção Básica, assinale a conduta imediata mais adequada.

- A) Realizar a compressão mecânica bimanual do alvéolo com gaze estéril por no mínimo 15 a 20 minutos e, persistindo o sangramento, proceder com a sutura alveolar em "X" (ponto de Donati ou cruzado) para promover a aproximação das bordas e compressão do tecido gengival.
- B) Suspender imediatamente o ato operatório, realizar o preenchimento alveolar com cimento cirúrgico à base de óxido de zinco e eugenol e encaminhar o paciente para triagem hematológica de urgência.
- C) Aplicar gaze estéril seca para compressão bimanual por 5 minutos e, persistindo o sangramento, realizar nova infiltração anestésica local com alta concentração de vasoconstritor adrenérgico (epinefrina 1:50.000).
- D) Prescrever ácido tranexâmico por via oral (500 mg) com posologia de 8 em 8 horas e orientar o paciente a manter bochechos vigorosos com clorexidina 0,12% para evitar a fibrinólise do coágulo.

QUESTÃO 45 – No âmbito da APS, a seleção de sistemas adesivos para restaurações em resina composta deve considerar o equilíbrio entre eficiência clínica e estabilidade da interface adesiva ao longo do tempo. Sobre os sistemas adesivos convencionais de dois passos (condicionamento ácido total) e os sistemas autocondicionantes (*self-etch*), assinale a alternativa correta.

- A) Os sistemas autocondicionantes de passo único utilizam monômeros funcionais ácidos, como o 10-MDP, que promovem desmineralização superficial e infiltração simultânea da dentina, dispensando a etapa de lavagem e apresentando interação química com hidroxiapatita remanescente.
- B) O condicionamento ácido seletivo do esmalte associado a adesivos autocondicionantes é uma estratégia indicada para melhorar o padrão de condicionamento em esmalte, sem comprometer o desempenho adesivo em dentina, ao combinar desmineralização controlada e infiltração de monômeros resinosos.
- C) Nos sistemas adesivos convencionais de dois passos, o condicionamento ácido seguido da aplicação sequencial de *primer* e adesivo exige controle adequado da umidade dentinária, condição essencial para a infiltração dos monômeros na rede de colágeno exposta.
- D) A degradação da camada híbrida está relacionada predominantemente à falha de polimerização dos sistemas adesivos, sendo a atividade das metaloproteinases da matriz dentinária (MMPs) clinicamente irrelevante em substratos condicionados com ácido fosfórico (35%).

QUESTÃO 46 – Após a realização de uma biopulpectomia (polpa viva), a utilização de medicação intracanal entre sessões visa à manutenção da cadeia asséptica e ao controle da resposta inflamatória periapical. Considerando a farmacodinâmica dos materiais utilizados, é correto afirmar que:

- A) O uso do hidróxido de cálcio P.A. é mandatório em biopulpectomias devido à sua ação bactericida imediata, sendo preferível o uso de veículos oleosos para acelerar a dissociação iônica e o aumento do pH tecidual.
- B) O paramonoclorofenol canforado deve ser a medicação de escolha em biopulpectomias por sua baixa tensão superficial, garantindo a biocompatibilidade necessária para a reparação do ligamento periodontal.
- C) Em casos de biopulpectomia, a ausência de medicação intracanal (canal vazio com selamento coronário) é formalmente contraindicada, independentemente do tempo entre as sessões, devido ao risco de contaminação por via hematogênica (anacorese).
- D) Associações de corticosteroides com antibióticos (como o Otosporin) são indicadas para o controle da dor pós-operatória imediata, atuando na inibição da fosfolipase A2 e reduzindo a síntese de mediadores químicos da inflamação no coto pulpar.

QUESTÃO 47 – O sucesso clínico das restaurações diretas em dentes posteriores depende da compreensão das tensões de contração e da estabilidade da camada híbrida. Considerando as propriedades biomecânicas das resinas compostas modernas e dos cimentos de ionômero de vidro (CIV), assinale a alternativa tecnicamente correta.

- A) A utilização de uma base de CIV em técnica de sanduíche fechado mitiga a deficiência de selamento marginal em margens proximais de dentina, visto que a reação de cura ácido-base do material é compatível com a energia livre de superfície do sistema adesivo hidrofóbico sobreposto.
- B) O coeficiente de expansão térmica linear do CIV, por assemelhar-se à estrutura dentária, favorece a integridade da interface em restaurações extensas, embora a sorção de água e o subsequente fenômeno de expansão higroscópica possam influenciar o equilíbrio das tensões internas do material.
- C) Resinas compostas de baixa contração (*bulk fill*) reduzem o fator de configuração cavitária (Fator C) devido ao incremento da densidade de reticulação polimérica, permitindo que a adaptação interna seja superior à técnica incremental convencional em cavidades com alta profundidade e volume.
- D) O fenômeno de adesão química dos cimentos de ionômero de vidro à estrutura dentária baseia-se na quelação dos grupos carboxila com o colágeno tipo I, promovendo uma zona de interdifusão estável e resistente à ação enzimática das metaloproteinases dentinárias.

QUESTÃO 48 – A prescrição de enxaguatórios bucais como coadjuvantes no controle do biofilme dental deve ser fundamentada na evidência científica de sua substantividade e seus efeitos adversos. Sobre os princípios ativos disponíveis, assinale a alternativa correta.

- A) O digluconato de clorexidina a 0,12% apresenta alta substantividade devido à sua natureza aniônica, que permite a ligação eletrostática com as glicoproteínas salivares e a superfície dental carregada negativamente.
- B) O cloreto de cetilpiridínio (composto de amônio quaternário) possui eficácia clínica superior à clorexidina no controle da gengivite, apresentando menor incidência de manchamento extrínseco e alterações gustativas.
- C) Enxaguatórios contendo óleos essenciais (timol, eucaliptol, mentol e salicilato de metila) atuam por meio de ruptura da parede celular bacteriana e inibição enzimática, apresentando boa penetração no biofilme, embora possuam menor substantividade que a clorexidina.
- D) O uso contínuo de bochechos com peróxido de hidrogênio a 3% é a estratégia de primeira escolha para o manejo da halitose crônica, devido ao seu efeito oxidante sobre os compostos sulfurados voláteis, sem riscos à integridade da mucosa oral.

QUESTÃO 49 – Um cirurgião-dentista, com o intuito de promover sua clínica nas redes sociais, publica um vídeo de um procedimento de bichectomia realizado em um paciente. No vídeo, o auxiliar de Saúde Bucal (aSB) aparece realizando a sutura final do procedimento para agilizar o atendimento, enquanto o cirurgião-dentista explica os benefícios estéticos da cirurgia, garantindo o resultado em 100% dos casos. O paciente, embora tenha assinado um termo genérico de consentimento para tratamento, não autorizou especificamente a divulgação do seu rosto. Considerando o Código de Ética Odontológica, assinale a alternativa que descreve corretamente as infrações cometidas.

- A) O cirurgião-dentista cometeu infração ética ao permitir que o auxiliar realizasse a sutura (ato privativo do cirurgião-dentista), ao garantir o resultado do tratamento e ao divulgar imagens do paciente sem o termo de consentimento específico para tal fim, sendo o aSB também passível de punição por exercer atividade além de sua competência.
- B) Não houve infração ética por parte do cirurgião-dentista, uma vez que o paciente assinou o termo de consentimento e a sutura é uma técnica que pode ser delegada ao aSB sob supervisão direta.
- C) A única infração cometida foi a divulgação da imagem do rosto do paciente; quanto à sutura realizada pelo auxiliar, o Código de Ética permite tal delegação em cirurgias de pequeno porte para otimizar o fluxo de trabalho na ESF ou no setor privado.
- D) O cirurgião-dentista responde eticamente apenas pela publicidade enganosa ao garantir o resultado; a responsabilidade pela execução da sutura pode ser do auxiliar, não gerando penalidades ao cirurgião-dentista conforme o princípio da individualização da pena.

QUESTÃO 50 – No contexto do Ciclo 2025/2026 do Programa Saúde na Escola (PSE) e considerando a nova metodologia de cofinanciamento federal da APS instituída em 2024, a articulação entre as eSB e a comunidade escolar deve transcender a atividade educativa pontual. Com base nas diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB) e na organização da RAS, assinale a alternativa que descreve a conduta tecnicamente correta.

- A) A meta de “Escovação Supervisionada em faixa etária escolar”, agora integrada aos indicadores de indução de boas práticas da APS, deve ser executada de forma universal, sendo o registro no sistema e-SUS APS (ficha de atividade coletiva) condicionado exclusivamente à presença do cirurgião-dentista para fins de repasse financeiro variável.
- B) O exame clínico epidemiológico no ambiente escolar atua como dispositivo de regulação e ordenação do cuidado, em que a identificação de necessidades complexas deve gerar um encaminhamento referenciado para a Atenção Secundária (CEO), garantindo que a UBS atue apenas como polo de suporte logístico para as ações do PSE.
- C) A aplicação tópica de flúor (ATF) coletiva no âmbito do PSE constitui estratégia de baixa densidade tecnológica e alta resolutividade, sendo sua execução facultada à verificação do teor de fluoreto na água de abastecimento público em municípios com cobertura vacinal e de pré-natal consolidadas, visando a otimizar os indicadores de “Procedimentos Odontológicos Preventivos” do componente de qualidade do financiamento da APS.
- D) A estratégia de priorização das “Escolas Prioritárias” (que incluem creches públicas, escolas rurais e aquelas com maioria de beneficiários do Bolsa Família) visa a operacionalizar o princípio da equidade, permitindo que o exame clínico epidemiológico realizado no ambiente escolar sirva como ferramenta de estratificação de risco e ordenação do fluxo para a UBS.