

INSTRUÇÕES

1. Não abra este caderno antes de autorizado pelo fiscal de prova.
2. Depois de autorizado pelo fiscal, verifique se faltam folhas neste caderno, se a sequência de 40 (quarenta) questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal de prova qualquer irregularidade.
3. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas cada uma, sempre na sequência **A, B, C, D e E**, das quais somente uma deve ser assinalada.
4. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais de provas. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. Não destaque folhas deste caderno.
5. Ao receber a folha de respostas (gabarito), examine-o e verifique se o seu nome está impresso nele. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao fiscal de prova.
6. Transcreva as respostas para a folha de respostas (gabarito) com caneta esferográfica de **tinta preta ou azul**. A folha de respostas (gabarito) será o único documento válido para efeito de correção. **Em hipótese alguma ocorrerá a substituição da folha de respostas (gabarito) por erro de preenchimento ou qualquer dano causado pelo candidato.**
7. Não serão permitidos empréstimos, consultas e comunicação entre candidato, tampouco o uso de livros, apontamentos e equipamentos, eletrônicos ou não, inclusive relógio. O não cumprimento dessas exigências implicará a eliminação do candidato.
8. Os aparelhos celulares deverão ser desligados e, juntamente com outros objetos, deverão ser colocados sob a carteira ou mesmo no chão da sala, dentro do saco plástico.
9. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento da folha de respostas, é de **03h (três horas)** a partir do início da prova.
10. Ao terminar a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao fiscal de prova. Aguarde a autorização para entregar a folha de respostas (gabarito).
11. O candidato pode se retirar do local de provas **somente após 60 minutos do início da prova**, levando consigo o caderno de provas.
12. **Os 2 (dois) últimos** candidatos de cada sala ficam retidos para assinarem, juntamente com os fiscais daquela sala, a ata e o lacre do envelope dos gabaritos.
13. Não esquecer de levar seus pertences pessoais.

LÍNGUA PORTUGUESA – 08

Considere o fragmento de texto a seguir para as questões 01 a 07:

As causas que estão na origem do perigo de desaparecimento das línguas podem ser externas (a globalização, as pressões políticas, as vantagens econômicas etc.), internas (a atitude negativa de determinada comunidade à sua língua) ou, na maioria dos casos, a combinação de **ambas**. O prestígio da língua dominante e o seu predomínio na vida pública podem levar uma comunidade a desvalorizar a sua própria língua. Assim, a revitalização das línguas depende, **antes de mais nada**, da reafirmação da identidade cultural, por parte de uma comunidade. Na verdade, as novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) podem desempenhar um papel positivo, principalmente quando os meios de comunicação e informação participam do esforço geral.

Fonte: UNESCO. **Relatório mundial da UNESCO**: investir na diversidade cultural e no diálogo intercultural. Paris: UNESCO, 2009. p. 14.

| | |
|--|--|
| 01. Assinale a alternativa que descreve adequadamente o fragmento acima. | |
| A. | Trata-se de um artigo de opinião em que se defende que a língua dominante é mais importante do que as outras. |
| B. | Trata-se de um texto que apresenta predomínio de sequências narrativas, com personagens, tempo e espaço bem delimitados. |
| C. | Trata-se de um fragmento que tem como temática central a importância das TICs para a manutenção da língua dominante de um povo. |
| D. | Trata-se de um fragmento que tematiza a possibilidade de desaparecimento de línguas minoritárias, indica as causas disso e possíveis formas de evitar que isso ocorra. |
| E. | Trata-se de um fragmento que tem por objetivo principal orientar governos sobre a melhor forma de usar TICs na educação bilingue. |

| | |
|--|--------------|
| 02. Qual destas palavras está mais diretamente relacionada ao tema central do texto? | |
| A. | Línguas. |
| B. | Comunidade. |
| C. | Comunicação. |
| D. | Verdade. |
| E. | Origem. |

| | |
|---|---|
| 03. Qual aspecto NÃO está relacionado à desvalorização de línguas minoritárias? | |
| A. | O prestígio da língua dominante. |
| B. | A reafirmação da identidade cultural. |
| C. | A globalização. |
| D. | A combinação entre causas externas e causas internas. |
| E. | O predomínio da língua dominante na vida pública. |

| | |
|---|--|
| 04. Qual é a função do conteúdo dado entre os parênteses no primeiro período? | |
| A. | Explicar e exemplificar o que são as causas externas e internas. |
| B. | Apresentar um ponto de vista diferente sobre as causas externas e internas. |
| C. | Apresentar as consequências das causas externas e internas. |
| D. | Justificar a necessidade de fortalecer as causas externas e internas. |
| E. | Refutar a ideia de que causas externas e internas possam influenciar o desaparecimento de línguas. |

| | |
|---|---|
| 05. Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação correta em relação à expressão “antes de mais nada”. | |
| A. | Indica que a reafirmação da identidade cultural é um aspecto a ser impedido, caso se queira revitalizar línguas não dominantes. |
| B. | Indica que a comunidade deve ser a primeira a ser consultada sobre quais línguas devem desaparecer ou permanecer. |
| C. | Indica que a reafirmação da identidade cultural é o único aspecto que deve ser considerado para que línguas não dominantes sejam revitalizadas. |
| D. | Indica que os autores do texto discordam de ações comunitárias que visam à manutenção de línguas que não têm prestígio social. |
| E. | Indica que a reafirmação da identidade cultural é o ponto mais importante para revitalizar línguas não dominantes. |

| | |
|--|--------------------------------|
| 06. O que o termo “ambas” retoma no texto? | |
| A. | As causas internas e externas. |
| B. | As línguas. |
| C. | As pressões políticas. |
| D. | A língua dominante. |
| E. | As TICs. |

| | |
|---|--|
| 07. Assinale a alternativa que apresenta uma reescrita que mantém o sentido apresentado neste período: <i>Na verdade, as novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) podem desempenhar um papel positivo, principalmente quando os meios de comunicação e informação participam do esforço geral.</i> | |
| A. | É verdade que as novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) podem desempenhar um papel positivo; isso não quer dizer que os meios de comunicação e informação participam do esforço geral. |
| B. | De verdade, as novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) devem desempenhar um papel positivo, apenas no caso de os meios de comunicação e informação participarem do esforço geral. |
| C. | A realidade é que as novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) desempenham um papel positivo, menos nos casos em que os meios de comunicação e informação participam do esforço geral. |
| D. | Na realidade, as novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) têm potencial para desempenhar um papel positivo, especialmente quando os meios de comunicação e informação participam do esforço geral. |
| E. | Na verdade, apesar de as novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) desempenharem um papel decisivo, os meios de comunicação e informação participam do esforço geral. |

| | |
|---|--|
| 08. Assinale a alternativa que respeita a variedade padrão da língua escrita. | |
| A. | As novas Tecnologias de Informação e Comunicação é importante para manter as língua. |
| B. | O prestígio da língua dominante pode levar uma comunidade a desvalorizar a sua própria língua. |
| C. | As comunidades que valoriza sua língua, contribuem para manter sua identidade cultural. |
| D. | As pressões políticas pode influenciar na desvalorização das línguas minoritárias. |
| E. | As línguas minoritárias corre risco de desaparecer quando não há valorização social. |

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO – 08

09. Considere uma criança que ao longo de uma semana que começou com R\$ 7,00 no bolso, ela ganhou R\$ 6,00 da mãe, gastou R\$ 8,00, ganhou mais R\$ 8,00 do pai, perdeu uma nota de R\$ 5,00 e uma de R\$ 2,00, ganhou mais R\$ 9,00 dos pais e encontrou a nota de R\$ 5,00 perdida. Quanto ela possui no final dessa semana?

| | |
|----|-----------|
| A. | R\$ 10,00 |
| B. | R\$ 12,00 |
| C. | R\$ 15,00 |
| D. | R\$ 17,00 |
| E. | R\$ 20,00 |

10. Dado que um determinado número multiplicado pelo seu sucessor é igual 156. Qual é esse número?

| | |
|----|-----|
| A. | 155 |
| B. | 21 |
| C. | 16 |
| D. | 12 |
| E. | 9 |

11. Seja $X = 60\%$ de 5. Quanto é X?

| | |
|----|------|
| A. | 0,60 |
| B. | 3 |
| C. | 1,5 |
| D. | 30 |
| E. | 60 |

12. Sabendo que uma impressora imprime 20 páginas a cada 50 segundos. Quantas páginas ela imprime em 50 minutos?

| | |
|----|------|
| A. | 1200 |
| B. | 2000 |
| C. | 1500 |
| D. | 800 |
| E. | 5000 |

13. Resolva a equação a seguir e assinale a alternativa que corresponde ao valor correto de x .

$$x = \frac{3}{7} - \frac{1}{9} + \frac{2}{21}$$

A. $\frac{23}{21}$

B. $\frac{16}{43}$

C. $\frac{26}{63}$

D. $\frac{27}{7}$

E. $\frac{7}{18}$

14. Roberto estava fazendo uma compra por um site, seu carrinho estava em R\$ 600,00 quando ele recebeu um cupom de 25% de desconto. Por quanto ficou seu carrinho após o desconto?

A. R\$ 575,00

B. R\$ 525,00

C. R\$ 500,00

D. R\$ 450,00

E. R\$ 400,00

15. Um país com 5104 cidades decidiu distribuir essas cidades igualmente entre os 22 Estados existentes. Sendo assim, quantas cidades foram distribuídas para cada Estado?

A. 220

B. 232

C. 188

D. 266

E. 104

16. Qual o resultado da divisão a seguir?

$$\frac{15}{4}$$

A. 3,15

B. 3,25

C. 3,35

D. 3,55

E. 3,75

CONHECIMENTOS GERAIS E LEGISLAÇÃO – 04

17. Nos termos da Constituição Federal de 1988, especialmente quanto ao sistema de planejamento e orçamento público, assinale a alternativa que contém exclusivamente os instrumentos legais integrantes desse sistema:

| | |
|----|---|
| A. | Plano Diretor, Lei Orçamentária Anual e Código Tributário Nacional. |
| B. | Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. |
| C. | Lei de Responsabilidade Fiscal, Plano Plurianual e STJ. |
| D. | Sistema Único de Saúde, Lei Orçamentária Anual e Plano Plurianual. |
| E. | Lei de Diretrizes Orçamentárias, Supremo Tribunal Federal e Plano Plurianual. |

18. O município de Assis Chateaubriand faz divisa com diversos municípios da região Oeste do Paraná. Assinale a alternativa que apresenta apenas municípios que fazem divisa com Assis Chateaubriand:

| | |
|----|--|
| A. | Curitiba, Londrina e Maringá. |
| B. | Vera Cruz do Oeste, Medianeira e Palotina. |
| C. | Foz do Iguaçu, Cascavel e Guaíra. |
| D. | Palotina, Toledo e Jesuítas. |
| E. | Lindoeste, Toledo e Guaraniaçu. |

19. Assinale a alternativa correta sobre o município de Assis Chateaubriand (PR):

| | |
|----|--|
| A. | Teve sua origem vinculada ao município de Toledo, do qual se desmembrou após processo de emancipação administrativa. |
| B. | Foi criado a partir da divisão territorial do município de Cascavel, sem relação com outros municípios da região. |
| C. | Recebeu esse nome em homenagem a um político paranaense que atuou diretamente na sua fundação. |
| D. | Sempre foi sede regional desde sua criação, sem alterações administrativas ao longo do tempo. |
| E. | Sua formação ocorreu exclusivamente por meio da união de distritos pertencentes ao município de Foz do Iguaçu. |

20. Sobre a coleta seletiva de resíduos, assinale a alternativa que indica corretamente o tipo de material destinado à lixeira de cor amarela:

| | |
|----|------------|
| A. | Plásticos. |
| B. | Orgânico. |
| C. | Metais. |
| D. | Vidro. |
| E. | Papel. |

CONHECIMENTO ESPECÍFICO DO CARGO – 20

21. Durante a avaliação clínica do recém-nascido, a verificação dos sinais vitais é essencial para identificação precoce de alterações. A frequência respiratória é um dos parâmetros fundamentais nessa avaliação. Assinale a alternativa correta que contempla os valores de normalidade da frequência respiratória no recém-nascido (respirações por minuto – rpm):

| | |
|----|--------------|
| A. | 10 a 20 rpm. |
| B. | 25 a 35 rpm. |
| C. | 30 a 40 rpm. |
| D. | 60 a 80 rpm. |
| E. | 30 a 60 rpm. |

22. Paciente do sexo masculino apresenta lesão genital ulcerada única, indolor, de base limpa e bordas endurecidas, com linfadenopatia inguinal bilateral não dolorosa. Considerando o quadro clínico, assinale a alternativa correta:

| | |
|----|---|
| A. | Trata-se de cancroide causado por <i>Haemophilus ducreyi</i> . |
| B. | Trata-se de linfogranuloma venéreo causado por <i>Chlamydia trachomatis</i> . |
| C. | Trata-se de sífilis primária causada por <i>Treponema pallidum</i> . |
| D. | Trata-se de herpes genital causado por vírus herpes simplex tipo 2. |
| E. | Trata-se de donovanose causada por <i>Klebsiella granulomatis</i> . |

23. Um município com aproximadamente 200 mil habitantes necessita implantar um CAPS com funcionamento contínuo, inclusive à noite (24 h), para atender pacientes em crise. Qual modalidade é a mais indicada?

| | |
|----|-----------|
| A. | CAPS i. |
| B. | CAPSad. |
| C. | CAPS I. |
| D. | CAPS III. |
| E. | CAPS II. |

24. As vacinas podem ser classificadas em vivas atenuadas ou inativadas, de acordo com o tipo de antígeno presente em sua formulação. Assinale a alternativa que apresenta apenas vacinas inativadas.

| | |
|----|--|
| A. | Tetraviral, Pentavalente, Influenza. |
| B. | Tríplice viral, Febre Amarela, Hepatite B. |
| C. | Hepatite A, Influenza e VIP. |
| D. | BCG, Varicela, Raiva. |
| E. | dTpa, Rota Vírus, HPV. |

25. Durante a verificação dos sinais vitais, o técnico de enfermagem aferiu a pressão arterial de um paciente, obtendo o valor de **110 x 100 mmHg**. Ao analisar os dados, observou-se uma **diferença reduzida entre a pressão sistólica e diastólica**. Essa condição é denominada:

| | |
|----|--------------------------------|
| A. | Pressão divergente. |
| B. | Pressão convergente. |
| C. | Hipertensão sistólica isolada. |
| D. | Hipotensão arterial. |
| E. | Pressão de pulso aumentada. |

26. Em relação às Metas Internacionais de Segurança do Paciente, antes de administrar um medicamento, o profissional de enfermagem confere paciente, medicamento, dose, via e horário, seguindo os “certos” da medicação. Essa prática está relacionada à meta:

| | |
|----|---------|
| A. | Meta 1. |
| B. | Meta 3. |
| C. | Meta 4. |
| D. | Meta 6. |
| E. | Meta 5. |

27. De acordo com a organização das Redes de Atenção à Saúde (RAS) no Sistema Único de Saúde (SUS), alguns serviços são reconhecidos como portas de entrada do sistema, sendo responsáveis pelo primeiro contato do usuário com a rede assistencial. Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta corretamente esses serviços:

| | |
|----|---|
| A. | Ambulatoriais especializados, de atenção primária. |
| B. | De atenção de urgência e emergência, ambulatoriais especializados. |
| C. | De atenção primária, atenção secundária e de atenção hospitalar. |
| D. | De atenção primária, de atenção de urgência e emergência, de atenção psicossocial e especiais de acesso aberto. |
| E. | De atenção primária, ambulatoriais especializados e serviços especiais de acesso aberto. |

28. Uma usuária que realiza o exame preventivo do colo do útero (Papanicolau) na Unidade Básica de Saúde, participa do Conselho Municipal de Saúde e utiliza serviços de saúde próximos à sua residência. Essas situações representam, respectivamente, quais diretrizes/princípios do Sistema Único de Saúde (SUS)?

| | |
|----|---|
| A. | Integralidade, descentralização e participação da comunidade |
| B. | Descentralização, participação da comunidade e integralidade. |
| C. | Participação da comunidade, descentralização e integralidade. |
| D. | Participação da comunidade, integralidade e descentralização. |
| E. | Integralidade, participação da comunidade e descentralização. |

29. A Poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, é uma doença infecciosa aguda causada por vírus, que pode acometer crianças e adultos. Sua transmissão ocorre principalmente por via fecal-oral, por meio do contato com fezes ou secreções orais de pessoas infectadas. Em casos mais graves, pode provocar paralisia flácida, especialmente nos membros inferiores, podendo gerar sequelas permanentes. A vacina poliomielite 1, 2 e 3 (inativada) – VIP é indicada para a prevenção da infecção causada pelos poliovírus dos tipos 1, 2 e 3, contribuindo para a redução da ocorrência da doença e de suas complicações. **Com base nessas informações, assinale a alternativa incorreta:**

| | |
|----|--|
| A. | Dose de reforço: 1 dose de reforço aos 12 meses de idade. |
| B. | Via de administração: IM (intramuscular). Obs.: A via SC (subcutânea) também pode ser usada, em situações especiais, como nos casos de discrasias sanguíneas. |
| C. | Esquema básico: 3 doses, aos 2 meses, 4 meses e 6 meses de idade, com intervalo de 60 dias entre as doses, mínimo de 30 dias (em situações de excepcionalidade*). |
| D. | A vacina polio inativada pode ser administrada simultaneamente com as demais vacinas do Calendário Nacional de Vacinação 2026, sem necessidade de qualquer intervalo. |
| E. | A VIP está indicada para viajantes internacionais a partir de cinco anos de idade, caso sejam oriundos ou se desloquem para áreas com recomendação de vacinação contra a poliomielite. |

30. Sobre os padrões de febre, assinale a alternativa correta:

| | |
|----|---|
| A. | Na febre remitente, a temperatura retorna ao normal diariamente. |
| B. | Na febre recidivante, há períodos prolongados sem febre. |
| C. | Na febre sustentada, há grandes variações térmicas. |
| D. | Na febre intermitente, não há períodos de normotermia. |
| E. | Na febre intermitente, a temperatura permanece elevada continuamente. |

31. Durante a assistência ao paciente em ambiente cirúrgico e em situações de emergência, o posicionamento adequado é fundamental para garantir melhor acesso às estruturas anatômicas, favorecer a circulação e otimizar a condução de procedimentos. Nesse contexto, há uma posição em que o paciente é colocado em **decúbito dorsal**, com o corpo inclinado de modo que a **cabeça fique em nível inferior aos pés**, geralmente em um ângulo de 15° a 30°. Essa posição é utilizada para **melhorar a visualização das estruturas pélvicas e abdominais durante cirurgias**, além de favorecer o **retorno venoso**, sendo historicamente empregada também no manejo do choque hipovolêmico. **Com base na descrição apresentada, assinale a alternativa correta:**

| | |
|----|----------------|
| A. | Litotomia. |
| B. | Sims. |
| C. | Fowler. |
| D. | Trendelenburg. |
| E. | Prona. |

32. Durante atendimento em unidade básica de saúde, você, técnico de enfermagem, realiza a aferição da pressão arterial de um paciente adulto em duas consultas distintas, seguindo a técnica adequada. Em ambas as ocasiões, os valores encontrados foram de **170 mmHg para pressão sistólica e 102 mmHg para pressão diastólica**. O paciente não apresenta sinais clínicos ou exames que indiquem lesão em órgãos-alvo. Com base nas diretrizes de classificação da hipertensão arterial sistêmica, assinale a alternativa que indica corretamente **o grau da hipertensão do paciente**.

| | |
|----|------------------|
| A. | HAS estágio 2. |
| B. | HAS estágio 3. |
| C. | Pré-hipertensão. |
| D. | HAS estágio 1. |
| E. | HAS estágio 4. |

33. Você, técnico de enfermagem, atua na sala de emergência de um hospital e recebe um paciente vítima de traumatismo cranioencefálico (TCE) após acidente automobilístico. Durante a avaliação neurológica inicial, seguindo os protocolos de atendimento ao trauma, você observa que o paciente: Abre os olhos quando chamado pelo nome, apresenta-se desorientado no tempo e no espaço, com fala confusa, mas obedece a comandos simples, como apertar a mão. Considerando a avaliação pela **Escala de Coma de Glasgow**, qual é o escore desse paciente?

| | |
|----|------------|
| A. | 11 pontos. |
| B. | 13 pontos. |
| C. | 12 pontos. |
| D. | 10 pontos. |
| E. | 14 pontos. |

34. Segundo o Art. 110 do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, quais critérios devem ser considerados para a graduação da penalidade aplicada ao profissional?

| | |
|----|---|
| A. | Gravidade, circunstâncias, dano e antecedentes do infrator. |
| B. | Apenas o dano causado. |
| C. | Exclusivamente o resultado da infração. |
| D. | Apenas a gravidade da infração. |
| E. | Danos causados e reincidência. |

35. A administração de medicamentos é uma prática essencial na assistência à saúde, com finalidades preventivas, terapêuticas e de controle de agravos. Sobre esse tema, assinale a alternativa incorreta.

| | |
|----|---|
| A. | A via parenteral, devido à capacidade de absorção, é aquela em que os medicamentos têm efeito rápido. |
| B. | A via enteral corresponde à administração de medicamentos por meio do trato gastrointestinal. |
| C. | Os medicamentos parenterais são administrados por via intramuscular, subcutânea e intravenosa. |
| D. | As vias sublingual e oral se equivalem, para fins de administração de medicamentos com tempos de ação semelhantes. |
| E. | A via subcutânea é caracterizada pela aplicação de medicamentos no tecido subcutâneo, proporcionando absorção mais lenta em comparação à via intramuscular. |

36. A notificação das doenças, agravos e eventos em saúde pública, compõem as atividades dos profissionais de saúde no território nacional. Ao considerar a lista Nacional de Notificação Compulsória, assinale a alternativa que contempla a doença, agravo ou evento que deve(m) ser notificado(s) de forma imediata (até 24 horas) e uma doença de notificação semanal (7 dias).

| | |
|----|--|
| A. | Anomalias congênitas e Botulismo. |
| B. | Zika (casos) e Sífilis adquirida. |
| C. | Sarampo e Tuberculose. |
| D. | Esporotricose e Hepatites Virais. |
| E. | Acidente de trabalho com exposição a material biológico e Dengue (óbitos). |

37. A diluição de Vancomicina (500 mg/10 mL) deve ser realizada até a concentração final de 5 mg/mL para administração por via endovenosa. Considerando que o volume final da solução será de 250 mL, o volume da solução estoque de Vancomicina necessário para a diluição será de:

| | |
|----|--------|
| A. | 25 mL. |
| B. | 20 mL. |
| C. | 30 mL. |
| D. | 50 mL. |
| E. | 15 mL. |

38. A técnica em Z é recomendada para a administração de medicamentos por via intramuscular, especialmente aqueles com potencial irritante, pois permite reduzir o refluxo do fármaco para o tecido subcutâneo e minimizar reações locais. Para sua correta execução, o profissional de enfermagem deve selecionar um músculo adequado, considerando volume, profundidade e segurança anatômica. Diante desse contexto, assinale a alternativa que indica **o músculo mais recomendado para a administração intramuscular com técnica em Z**.

| | |
|----|----------------|
| A. | Acromial. |
| B. | Dorsoglúteo. |
| C. | Ventroglúteo. |
| D. | Vasto lateral. |
| E. | Deltoide. |

39. Durante o ano de 2025, em um determinado município, foram registrados **80 casos novos de Chikungunya**, além de **220 casos que já estavam em acompanhamento ao longo do período**. Com base nesses dados, conclui-se que, nesse município, em 2025:

| | |
|----|--|
| A. | A prevalência de Chikungunya foi de 80 casos. |
| B. | A prevalência de Chikungunya foi de 220 casos. |
| C. | A prevalência de Chikungunya foi menor que a incidência. |
| D. | A incidência de Chikungunya foi de 80 casos. |
| E. | A incidência de Chikungunya foi de 300 casos. |

40. Durante atendimento em Unidade de Saúde, um paciente apresenta febre prolongada, perda de peso, hepatoesplenomegalia, sendo levantada a suspeita de uma doença infecciosa causada por protozoário e transmitida pela picada do mosquito-palha. Essa doença, popularmente conhecida como “calazar”, também é denominada:

| | |
|----|------------------------|
| A. | Leishmaniose visceral. |
| B. | Doença de Lyme. |
| C. | Elefantíase. |
| D. | Febre maculosa. |
| E. | Tularemia. |

Ficha de respostas para conferência (CP da Prefeitura Municipal de Assis Chateaubriand - PR)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | | | | | |