

- Cada um dos itens das provas objetivas está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a que cada um deles esteja vinculado, marque, na **Folha de Respostas**, para cada item: o campo designado com o código **C**, caso julgue o item **CERTO**; ou o campo designado com o código **E**, caso julgue o item **ERRADO**. A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a **Folha de Respostas**, único documento válido para a correção das suas provas objetivas.
- Nos itens que avaliarem **conhecimentos de informática** e(ou) **tecnologia da informação**, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão e que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.
- Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “**Espaço livre**” — que constarem deste caderno de provas poderão ser utilizados para rascunho.

-- PROVAS OBJETIVAS -- -- CONHECIMENTOS BÁSICOS --

Texto CB2A1

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), aproximadamente 60% do total de mortes relatadas no mundo e 46% da carga global de doenças foram atribuídos às doenças crônicas não transmissíveis em 2001. Projeções da OMS para 2020 apontavam que essas doenças responderiam por 58% da carga global de doenças no mundo. Peritos em dieta, nutrição e prevenção de doenças crônicas reconhecem que, embora mais pesquisas sejam ainda necessárias para elucidar alguns mecanismos da relação entre componentes da dieta e desenvolvimento dessas doenças, a atual evidência científica disponível oferece forte comprovação do papel da dieta na prevenção e no controle da morbidade atribuída às doenças crônicas não transmissíveis. Comportamentos alimentares podem não somente influenciar o estado de saúde presente, como também determinar se mais tarde em sua vida o indivíduo irá desenvolver ou não alguma doença como câncer, doenças cardiovasculares e diabetes.

O consumo insuficiente de frutas, legumes e verduras está entre os dez principais fatores de risco para a carga total global de doença em todo o mundo. Esses alimentos são importantes na composição de uma dieta saudável, pois são fontes de micronutrientes, fibras e de outros componentes com propriedades funcionais. Ademais, frutas e hortaliças têm baixa densidade energética, isto é, poucas calorias em relação ao volume do alimento consumido, o que favorece a manutenção saudável do peso corporal.

Um estudo sobre a distribuição e a evolução da disponibilidade domiciliar de alimentos no Brasil entre os anos de 1974 e 2003 verificou que frutas e hortaliças correspondiam a apenas 2,3% das calorias totais da dieta, ou seja, a aproximadamente um terço do recomendado pela OMS. Constatou-se, ainda, que, atualmente, menos da metade dos indivíduos no Brasil consome frutas diariamente e menos de um terço da população relata o consumo diário de hortaliças.

No campo das políticas de alimentação e nutrição, a promoção do consumo de frutas, legumes e verduras ocupa posição de destaque entre as diretrizes de promoção de alimentação saudável. A Estratégia Global sobre Alimentação Saudável, Atividade Física e Saúde, elaborada pela OMS, recomenda o aumento do consumo de frutas, legumes e verduras entre as recomendações para prevenção de doenças crônicas. No cenário nacional, o Ministério da Saúde do Brasil recomenda o consumo diário de três porções de frutas e três porções de legumes e verduras em seu Guia Alimentar, enfatizando a importância de variar o consumo desses alimentos nas refeições ao longo da semana.

Para orientar e encorajar a implementação de políticas públicas para o aumento da frequência de consumo de frutas, legumes e verduras, é preciso conhecer não somente a frequência de consumo da população, mas também os fatores associados ao seu consumo.

Internet: <<https://www.scielo.br>> (com adaptações).

Com base nas ideias do texto CB2A1, julgue os itens que se seguem.

- 1 É correto concluir das informações do texto que, no que se refere a alimentação e nutrição, há conformidade entre as diretrizes e recomendações elaboradas internacionalmente e as adotadas no Brasil.
- 2 De acordo com o texto, alimentos com baixa densidade energética são aqueles que podem ser consumidos sem restrição, dado seu baixíssimo teor de calorias.
- 3 De acordo com as ideias do texto, uma dieta adequada pode prevenir a incidência de doenças crônicas não transmissíveis, tais como câncer, doenças cardiovasculares e diabetes.
- 4 Infere-se do texto que, dada a pandemia de covid-19, ocorrida no ano de 2020, a previsão de que, nessa data, as doenças crônicas não transmissíveis responderiam por 58% da carga global de doenças no mundo não se confirmou.
- 5 Segundo o estudo mencionado no texto, nas décadas finais do século XX, a baixa disponibilidade de frutas e hortaliças nos domicílios brasileiros decorria da falta de políticas internas de alimentação e nutrição.
- 6 Conclui-se da leitura do texto que o principal fator de risco para a carga total global de doença é o consumo insuficiente de alimentos que tenham poucas calorias em relação ao volume do alimento consumido.

Julgue os itens a seguir, relativos a aspectos linguísticos e ao vocabulário do texto CB2A1.

- 7 No trecho "Um estudo sobre a distribuição e a evolução da disponibilidade domiciliar de alimentos no Brasil entre os anos de 1974 e 2003" (terceiro parágrafo), seria gramaticalmente correta a substituição do segmento "entre os anos de 1974 e 2003" por **de 1974 à 2003**.
- 8 No fragmento "Constatou-se, ainda, que, atualmente, menos da metade dos indivíduos no Brasil consome frutas diariamente" (terceiro parágrafo), a partícula "se", empregada na primeira oração, indica que esta está na voz passiva.
- 9 No trecho "Peritos em dieta, nutrição e prevenção de doenças crônicas reconhecem que, embora mais pesquisas sejam ainda necessárias" (primeiro parágrafo), a vírgula empregada após o vocábulo "que" é facultativa.
- 10 Em "O consumo insuficiente de frutas, legumes e verduras" (segundo parágrafo), o vocábulo "insuficiente" poderia ser substituído, sem alteração de sentido, pela palavra **irregular**.
- 11 No primeiro parágrafo, a oração "embora mais pesquisas sejam ainda necessárias para elucidar alguns mecanismos da relação entre componentes da dieta e desenvolvimento dessas doenças" expressa circunstância de concessão.
- 12 O último período do primeiro parágrafo poderia ser reescrito, preservando-se as relações sintáticas e as ideias originais do texto, da seguinte forma: **Comportamentos alimentares não podem influenciar somente o estado de saúde presente, mas também determinar se, na velhice, o indivíduo desenvolverá ou uma doença como câncer, ou doenças cardiovasculares e diabetes.**

- 13 Na oração "o Ministério da Saúde do Brasil recomenda o consumo diário de três porções de frutas e três porções de legumes e verduras em seu Guia Alimentar" (quarto parágrafo), o segmento "o Ministério da Saúde do Brasil" funciona como sujeito.
- 14 No trecho "ênfatizando a importância de variar o consumo desses alimentos nas refeições ao longo da semana" (final do quarto parágrafo), a substituição da forma verbal "variar" por **que se varie** seria gramaticalmente correta e preservaria os sentidos do texto.
- 15 O último parágrafo do texto poderia ser reescrito, sem prejuízo da correção gramatical e da coerência das ideias do texto, da seguinte forma: **Para que se possa orientar e encorajar a implementação de políticas públicas voltadas ao aumento da frequência de consumo de frutas, legumes e verduras, é necessário que se conheçam a frequência de consumo da população e os fatores associados ao seu consumo.**

Julgue os próximos itens, relativos ao Windows 11.

- 16 O Windows 11, por questões de segurança, não permite mais que sejam instaladas atualizações automaticamente; assim, para garantir que o dispositivo esteja seguro e atualizado, o usuário deve verificar atualizações manualmente por meio das opções Iniciar > Configurações > Atualização do Windows.
- 17 Suponha que um usuário necessite redigir um contrato complexo da ANSA e não queira ser interrompido por notificações de *email* ou alertas sonoros. Nesse caso, o usuário pode, por meio do aplicativo Relógio do Windows 11, selecionar Sessões de foco e definir o tempo desejado para bloquear temporariamente notificações, sons e alertas de aplicativos.

A respeito do MS Office M365, julgue os itens a seguir.

- 18 No Word 365, um usuário pode inserir quebras de página caso selecione a opção Intervalos.
- 19 Ao salvar arquivos no OneDrive, o usuário pode acessá-los de qualquer lugar e compartilhá-los, no entanto o OneDrive não possui reciclagem (lixeira) semelhante à disponível no Windows, logo os arquivos excluídos são indisponibilizados permanentemente.
- 20 Se, na célula C8 da planilha da figura a seguir, criada no Excel 365, for inserida a fórmula =MAIOR(B3:B7;2), o resultado a ser apresentado nessa célula será 300,00.

	A	B	C
1	Araucária Nitrogenados S.A.		
2	Produto	Preço (R\$)	Quantidade (t)
3	Fertilizante A	122,00	50
4	Fertilizante B	107,00	40
5	Químico A	253,00	20
6	Químico B	188,00	35
7	Químico C	300,00	15
8			

Com base na Lei n.º 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), na Lei n.º 14.129/2021 (Governo Digital) e na Lei n.º 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), julgue os itens seguintes.

- 21 De acordo com a Lei de Acesso à Informação, as entidades com personalidade jurídica de direito privado que sejam destinatárias de recursos públicos federais decorrentes de contrato de gestão devem divulgar o quantitativo total de seus empregados, discriminado por cargo e por faixas salariais, sem, contudo, publicar dados pessoais, tais como nome do empregado e número de documento que o identifique, em atenção à LGPD.

- 22 A Lei n.º 12.527/2011 visa assegurar o direito de acesso à informação, a ser realizado, entre outras diretrizes, com base na observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção, assim como na divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações.
- 23 A Lei n.º 14.129/2021 se aplica aos órgãos da administração pública direta federal, abrangendo os Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo, mas não se aplica a empresas públicas que não prestem serviço público.

Acerca de probabilidade, de operações com conjuntos e de problemas aritméticos, julgue os itens a seguir.

- 24 Se determinada máquina tiver a capacidade de ensacar e selar 120 sacos de fertilizante a cada 45 minutos de operação contínua, então, mantendo-se esse exato ritmo de produção, essa máquina levará menos de 3 horas para finalizar a produção de 500 sacos de fertilizante.
- 25 Suponha que, em lote com 910 sacos de fertilizante, 50 tenham apresentado falhas na vedação da embalagem; 30 estavam com o peso abaixo do padrão regulamentar; e 10 sacos tinham ambos os problemas simultaneamente. Nesse caso, se um técnico escolher ao acaso um saco desse lote para inspeção, a probabilidade de que esse saco tenha pelo menos um desses dois problemas será superior a 8%.
- 26 Considere que uma pesquisa realizada com 134 grandes produtores rurais tenha apontado que 78 utilizam fertilizantes do tipo A; 53 utilizam fertilizantes do tipo B; e 26 produtores não utilizam nenhum desses dois tipos de fertilizantes. Nessa situação hipotética, o número exato de produtores que utilizam simultaneamente fertilizantes dos tipos A e B é igual a 23.

Com base nos princípios da lógica proposicional e de primeira ordem, julgue os itens subsequentes.

- 27 A negação da proposição composta "O preço da matéria-prima subiu, e o lucro da empresa de fertilizantes diminuiu" é logicamente equivalente a ambas as implicações "Se o lucro da empresa de fertilizantes tiver diminuído, então o preço da matéria-prima não terá subido" e "Se o preço da matéria-prima tiver subido, então o lucro da empresa de fertilizantes não terá diminuído".
- 28 Considerando as premissas "Se na composição do solo há alto teor de nitrogênio, então as plantas crescem rapidamente" e "As plantas não cresceram rapidamente no solo S", é correto afirmar que, com base nessas premissas, é uma conclusão logicamente válida a seguinte dedução: "A composição do solo S não apresenta alto teor de nitrogênio".
- 29 Suponha que o enunciado a seguir represente importante diretriz de segurança de determinada empresa: "Todos os tanques de mistura de componentes químicos têm sensores de pressão." Nesse caso, a negação lógica dessa diretriz, do ponto de vista da lógica de primeira ordem, é "Nenhum tanque de mistura de componentes químicos tem sensores de pressão."
- 30 Para que a proposição composta "O fertilizante é entregue no prazo ou a produção agrícola é prejudicada" tenha valor lógico falso, é necessário e suficiente que "O fertilizante é entregue no prazo" e "A produção agrícola não seja prejudicada" tenham valores lógicos falsos.

-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --

A respeito do atendimento pré-hospitalar a urgências e emergências em acidentes, julgue os itens que se seguem.

- 31** Nos ferimentos torácicos abertos, o objetivo de colocar um curativo limpo, não oclusivo e seco é diminuir a resistência ao fluxo de ar através do ferimento sem causar a formação de um pneumotórax hipertensivo.
- 32** Durante o atendimento de acidentes, devem ser aplicadas às extremidades de uma pessoa com hipotermia fontes de calor, junto à realização de fricção e massagem.
- 33** A cadeia de sobrevivência para a parada cardiorrespiratória (PCR) no ambiente extra-hospitalar compreende as seguintes etapas: reconhecimento e ativação de emergência; RCP de alta qualidade; desfibrilação; ressuscitação avançada; cuidados pós-PCR; e recuperação e sobrevivência.
- 34** Para um atendimento de parada cardiorrespiratória (PCR) em adultos, a relação compressão-ventilação, sem via aérea avançada, deve ser de 15 compressões para duas ventilações.

No que diz respeito a doenças transmissíveis e doenças crônicas não transmissíveis, julgue os itens subsequentes.

- 35** É preconizada a adoção do teste de DNA-HPV como método primário de rastreamento do câncer do colo de útero, em substituição gradual ao exame citopatológico (Papanicolaou).
- 36** A divulgação para a população de conhecimentos referentes à identificação precoce de IAM e AVE está prevista como ação estratégica, na atenção integral à saúde, para promoção da saúde, prevenção e cuidado frente às doenças cardiovasculares.
- 37** Uma infecção é a invasão de um hospedeiro susceptível por agentes patogênicos ou por microrganismos, o que resulta em doença; já a colonização é a presença e o crescimento de microrganismos dentro de um hospedeiro, mas sem invasão tecidual ou danos.
- 38** Na vacinação dupla (dT) para difteria, tipo adulto, após o esquema completo de 3 doses, são recomendadas 2 doses de reforço a cada 10 anos, antecipadas para 5 anos em caso de risco de difteria ou tétano.
- 39** No processo infeccioso, o estágio prodromal é o intervalo em que o paciente manifesta sinais e sintomas específicos ao tipo de infecção.

Acerca do atendimento pré-hospitalar a urgências e emergências clínicas, julgue os próximos itens.

- 40** Uma pessoa com epistaxe deve sentar-se com a cabeça ligeiramente para a frente e com as narinas apertadas por 10 a 15 min, sendo desconhecida, em ambiente de primeiros socorros, a utilidade da crioterapia para controlar a epistaxe.
- 41** A Escala de Cincinnati se baseia em três itens de fácil observação e que estão entre as manifestações clínicas mais frequentes nas vítimas de AVC: assimetria facial; alterações na linguagem e na fala; e paralisia ou perda súbita dos movimentos.
- 42** Para o atendimento de pacientes com convulsão, o profissional deve minimizar o risco de que a pessoa tenha lesões, ajudando-a a ficar no chão, colocando-a de decúbito ventral na posição de recuperação, desobstruindo a área ao seu redor e contendo os movimentos do paciente.
- 43** Em caso de dor torácica não traumática, recomenda-se manter o paciente com cabeceira elevada em torno de 45°, tranquilizá-lo, monitorar sinais vitais e oximetria de pulso, e oferecer O₂ por máscara reinalante, se a saturação de O₂ for inferior a 94%.

No que diz respeito à imunização ocupacional e à rede de frio, bem como à assistência de enfermagem em saúde do trabalhador no que concerne a doenças ocupacionais e não ocupacionais, julgue os itens que se seguem.

- 44** Os resíduos provenientes de campanhas de vacinação e da vacinação extramuros, quando não puderem ser submetidos ao tratamento nos locais de geração, devem ser recolhidos e devolvidos às secretarias de saúde competentes, em recipientes rígidos, com tampa e devidamente identificados.
- 45** De acordo com o Ministério da Saúde, o tétano é uma doença ocupacional relacionada ao trabalho que pode ser prevenida com o esquema vacinal dT (dupla bacteriana adulto) ou dTpa (tríplice bacteriana acelular tipo adulto) em dia, com dose de reforço a cada 15 anos.
- 46** A temperatura interna das caixas térmicas utilizadas na rotina de imunizações deve ser mantida a 0 °C para garantir a conservação dos imunizantes.
- 47** O termômetro de momento máximo e mínimo digital é o equipamento utilizado para monitorar a temperatura interna das caixas térmicas utilizadas na rotina de imunizações, e registra a temperatura atual, a mais alta e a mais baixa atingidas desde a sua última reinicialização.

Com relação à vigilância em saúde do trabalhador e à vigilância sanitária aplicada à saúde do trabalhador, julgue os próximos itens.

- 48** As intoxicações exógenas suspeitas e confirmadas relacionadas ao trabalho devem ser notificadas em ficha do sistema de informação de agravos de notificação compulsória.
- 49** A vigilância em saúde do trabalhador tem por atribuição realizar análise e monitoramento da morbimortalidade dos trabalhadores e dos fatores de risco associados às doenças e aos agravos relacionados ao trabalho.
- 50** No processo de vigilância em saúde do trabalhador, a instituição de medidas de controle para saúde e segurança dos trabalhadores deve ocorrer assim que houver suspeição da relação entre o trabalho e o evento que pode ter desencadeado ou contribuído para a doença ou o agravo, e assim que as situações de risco aos trabalhadores forem identificadas.

A respeito da assistência integral às pessoas com infecções sexualmente transmissíveis (IST), julgue os itens subsequentes.

- 51** No controle das IST, a abordagem de relações sexuais seguras deve ser centrada exclusivamente no uso de preservativos e constitui uma estratégia de gestão de risco para pessoas com vida sexual ativa.
- 52** Cabe aos profissionais de enfermagem orientar os indivíduos sexualmente ativos a respeito da transmissão do papilomavírus humano (HPV), que ocorre exclusivamente por meio de relações sexuais vaginais, anais ou orais.
- 53** Corrimento vaginal, corrimento uretral, úlceras genitais e verrugas anogenitais são manifestações que têm etiologias bem estabelecidas, o que facilita a escolha e a realização dos testes rápidos para o diagnóstico de IST pelos profissionais de enfermagem.
- 54** O Ministério da Saúde recomenda que o profissional de saúde oriente toda pessoa com vida sexual ativa e idade inferior ou igual a 30 anos a realizar o teste rápido de sífilis a cada 6 meses.
- 55** O zika é um vírus que pode ser transmitido sexualmente, sendo a doença por ele causada reconhecida pelo Ministério da Saúde como uma IST.

Com base no Decreto n.º 7.602/2011, que dispõe sobre a Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho (PNSST), julgue os itens a seguir.

- 56** Compete ao Ministério do Trabalho e Emprego promover a revisão periódica da listagem oficial de doenças relacionadas ao trabalho.
- 57** Os seguintes princípios fundamentam as ações da PNSST: universalidade; precedência das ações de promoção, proteção e prevenção sobre as de assistência, reabilitação e reparação; diálogo social; e integralidade.
- 58** A PNSST deve ser implementada por meio da articulação das ações de governo no campo das relações de trabalho, produção, consumo, ambiente e saúde.
- 59** Estão entre os principais objetivos da PNSST a reformulação da formação em saúde do trabalhador e em segurança no trabalho e o fomento à capacitação e à educação continuada de trabalhadores.

Considerando as diretrizes da PNSST, julgue os itens subsequentes.

- 60** A inclusão dos trabalhadores no sistema nacional de promoção e proteção da saúde deve priorizar a inserção dos trabalhadores que atuam em atividades laborais de alto risco.
- 61** Uma das diretrizes da PNSST, para que suas ações se desenvolvam adequadamente, é a estruturação de rede integrada de informações em saúde do trabalhador.
- 62** Entre as diretrizes da PNSST inclui-se o desenvolvimento de agendas articuladas de estudos e pesquisas em segurança e saúde no trabalho, que, segundo a referida política, devem ser conduzidas de acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMO) estabelecido na NR-7.

Acerca dos riscos físicos e biológicos relacionados ao meio ambiente e à saúde do trabalhador, julgue os itens a seguir.

- 63** Os riscos biológicos abrangem a exposição a componentes como solventes, metais pesados, vapores e gases tóxicos, que podem causar irritações, intoxicações e doenças graves, como câncer.
- 64** A exposição a ruído, calor, radiação e temperaturas extremas constitui risco físico ligado a adoecimentos ou incapacitações, tais como problemas auditivos, lesões musculoesqueléticas e queimaduras.

Julgue os itens que se seguem, referentes ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).

- 65** O PCMSO visa promover a saúde dos trabalhadores, prevenindo doenças ocupacionais, e monitorar riscos identificados no Programa de Saúde dos Trabalhadores (PST).
- 66** O PCMSO prevê a realização obrigatória dos exames admissional, periódico, de retorno ao trabalho, de mudança de riscos ocupacionais e demissional.
- 67** Entre as diretrizes da PCMSO inclui-se a detecção de exposições excessivas a agentes nocivos ocupacionais e o subsídio a ações de readaptação profissional.

A respeito da organização, da estrutura, e das atribuições do serviço de saúde do trabalhador, julgue os itens a seguir.

- 68** Entre as atribuições do profissional de enfermagem, como membro da equipe de Serviços Especializados em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT), está a permanente interação com a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio (CIPA), nas ações de prevenção e combate ao assédio sexual e a outras formas de violência no trabalho.
- 69** É competência exclusiva do técnico de enfermagem fornecer orientação técnica aos trabalhadores quanto ao cumprimento do disposto nas normas regulamentadoras aplicáveis às atividades executadas pela organização.
- 70** O profissional de enfermagem tem competência para propor a interrupção imediata das atividades laborais, quando constatar condições ou situações de trabalho associadas a grave e iminente risco para a segurança ou a saúde dos trabalhadores.
- 71** Se os estabelecimentos com graus de risco 2 ou 3 tiverem mais de 501 trabalhadores, será obrigatória a presença de técnico de enfermagem na equipe do serviço de saúde do trabalhador.
- 72** Compete ao profissional de enfermagem colaborar para a implementação de medidas de prevenção, de acordo com a classificação de risco do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR) e segundo a ordem de prioridade estabelecida na NR-1, que aborda o gerenciamento de riscos ocupacionais.

Julgue os itens que se seguem, referentes às políticas públicas de saúde do adulto.

- 73** A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher tem o objetivo de contribuir para a redução da morbidade e mortalidade de mulheres, sendo seu público-alvo limitado à população feminina que esteja na faixa etária dos 19 aos 59 anos de idade.
- 74** Entre os objetivos da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (PNSTT) inclui-se a identificação das atividades produtivas da população trabalhadora e das situações de risco à saúde dos trabalhadores.
- 75** A integralidade das ações de saúde no ambiente de trabalho pressupõe que as ações preventivas e curativas são indissociáveis e que as ações de promoção da saúde e de vigilância devem ter primazia.
- 76** Na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, que visa à melhoria das condições de saúde da população masculina adulta, o eixo de atuação paternidade e cuidado visa promover a sensibilização dos homens para que se reconheçam como sujeitos na promoção da sexualidade responsável e no planejamento familiar.
- 77** O Programa Nacional de Controle do Tabagismo tem o objetivo de reduzir a prevalência de usuários de produtos de tabaco, dependentes de nicotina e de outras drogas que causem dependência química.

No que diz respeito a nutrição e dietética e à atuação do profissional de enfermagem no auxílio a dieta, julgue os itens a seguir.

- 78** Para o registro de enfermagem no auxílio a dieta, é recomendado que o profissional anote, entre outras, as seguintes informações: data e hora do procedimento; tipo de dieta; aceitação da dieta (total, parcial ou recusa); necessidade de auxílio; queixas; intercorrências e providenciadas adotadas.
- 79** A disfagia refere-se à dificuldade de deglutição, sendo recomendado que o profissional de enfermagem alimente um paciente com disfagia de maneira lenta, proporcionando mordidas menores.
- 80** Uma complicação grave associada a alimentações enterais é a aspiração de alimento para a árvore traqueobrônquica, devendo o profissional manter a cabeça da cama do paciente elevada idealmente a 45°, a menos que isso seja medicamente contraindicado.

Com base nos princípios de farmacologia clínica aplicada à enfermagem, julgue os itens subsequentes.

- 81** O Cefepime de 2 g é um medicamento que sofre expansão de volume após a reconstituição, o que, no entanto, não influencia o cálculo de suas doses.
- 82** As drogas vasoativas, como a adrenalina, bem como os opioides, como a morfina e o paracetamol, são classificados como medicamentos de alta vigilância.
- 83** A adrenalina e a anfotericina B são medicamentos que necessitam de fotoproteção, tanto na bolsa protetora, quanto no equipo fotossensível.
- 84** A furosemida é um medicamento diurético utilizado no tratamento da hipertensão arterial, e sua absorção é aumentada quando ela é administrada junto com alimentos (interação medicamento-nutrientes).

Acerca da estrutura e da função do sistema circulatório, julgue os itens subsequentes, considerando a enfermagem clínica e sua respectiva aplicação.

- 85** A seleção do manguito ideal para a verificação da pressão arterial em consultório deve ocorrer de acordo com o tamanho do braço, devendo a largura da bolsa inflável do manguito corresponder a 37-50% da circunferência braquial, e devendo seu comprimento envolver 75-100% do braço.
- 86** O lado direito do coração, composto pelo átrio direito e pelo ventrículo direito, distribui o sangue venoso (sangue oxigenado) para os pulmões através da artéria pulmonar, que é a única artéria do corpo que transporta sangue oxigenado.
- 87** O coração é composto de três camadas: a camada interna, ou endocárdio, composta de tecido endotelial e que reveste o interior do coração e as valvas; a camada média, ou miocárdio, composta de fibras musculares e responsável pela ação de bombeamento; e a camada exterior do coração, denominada epicárdio.
- 88** O estágio I da hipertensão arterial consiste em níveis de PA sistólica entre 130 e 139 mmHg e(ou) PA diastólica entre 80 e 89 mmHg.

Acerca da estrutura do sistema de saúde brasileiro e da regulamentação do exercício profissional de enfermagem, julgue os itens subsecutivos.

- 89** A participação na programação da assistência de enfermagem é autorizada a técnicos e técnicas de enfermagem, mas não a auxiliares de enfermagem.
- 90** Empresas estrangeiras podem participar diretamente de atividades de apoio à assistência à saúde.
- 91** O sistema de dados públicos que contém, por exemplo, informações sobre o tempo médio de espera para a realização de consultas, deve ser mantido pelos sistemas estaduais, municipais e distrital de saúde.
- 92** Suponha que, em virtude de carência de recursos humanos de nível médio na área de enfermagem de determinado órgão, pessoas sem formação específica regulada em lei tenham sido autorizadas pelo Conselho Federal de Enfermagem a exercer atividades elementares de enfermagem. Nesse caso, o referido conselho agiu em desconformidade com a lei que dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem.
- 93** Os locais de repouso dos profissionais de enfermagem podem ser destinados para o descanso de outros profissionais de saúde, mas apenas na ausência de profissionais de enfermagem.
- 94** Os serviços de saúde das Forças Armadas poderão integrar-se ao SUS a qualquer tempo, mediante convênio.

Com base no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, julgue os itens a seguir.

- 95** No processo de enfermagem, ainda que sejam privativos do enfermeiro o diagnóstico e a prescrição de enfermagem, o técnico de enfermagem pode atuar fazendo anotações de enfermagem, bem como implementando e checando cuidados prescritos.
- 96** Embora seja proibido ao profissional de enfermagem delegar suas atribuições previstas em legislação a acompanhantes de pacientes, essa proibição é excetuada nos casos da atenção domiciliar para o autocuidado apoiado.
- 97** Para as eventuais graduação e imposição de penalidades, a realização de atos sob emprego real de força física é considerada circunstância atenuante.
- 98** Caso sofra ofensa no exercício profissional, o trabalhador da área de enfermagem tem o dever de recorrer ao Conselho Federal de Enfermagem em busca de desagravo público.

Conforme os fundamentos de enfermagem, julgue os itens a seguir.

- 99** Na falta de preparação alcoólica para fricção antisséptica das mãos visando à higienização, pode ser usado álcool saneante regularizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
- 100** A infecção hospitalar pode ser predisposta por fatores como elevada idade, más condições de higiene, falta de movimentação, presença de certas enfermidades e nutrição inadequada.