



**INSTITUTO  
FEDERAL**  
Ceará

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ (IFCE)  
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2026



T2213027N

## TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO - TAE ODONTÓLOGO

NOME

INSCRIÇÃO

Nível  
**SUPERIOR**

Turno  
**TARDE**

**PROVA**

**02**

Na Folha de Respostas,  
no local indicado,  
lembre-se de preencher  
o Número da Prova!  
O não preenchimento  
levará à  
desclassificação.

### **Material recebido**

- ✓ Prezado(a) candidato(a), além deste Caderno de Questões com **sessenta questões objetivas**, você receberá a Folha de Respostas. Verifique se seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição estão corretos.
- ✓ Confira seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu.

### **Material a ser devolvido**

- ✓ O único documento válido para a avaliação é a Folha de Respostas, a qual deve ser devolvida ao fiscal devidamente assinada no local destinado a esse fim.
- ✓ Na Folha de Respostas, os alvéolos devem ser preenchidos da seguinte maneira: ●
- ✓ Para todo e qualquer preenchimento, só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta.

### **Duração da prova e permanência na sala**

- ✓ O prazo de realização da prova é de 04 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas.
- ✓ Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, você estará liberado(a) para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, entretanto **NÃO** poderá se retirar da sala com qualquer tipo de anotação e/ou com o Caderno de Questões.
- ✓ **Você poderá levar o Caderno de Questões somente a partir dos últimos 30 (trinta) minutos que antecedem o término da prova.**
- ✓ Os(As) três últimos(as) candidatos(as) só poderão se retirar da sala juntos(as), após assinatura do Termo de Fechamento do envelope de retorno.

### **Divulgação**

- ✓ Os Cadernos de Questões e os Gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do **Instituto AACP**, no endereço eletrônico [www.institutoaacp.org.br](http://www.institutoaacp.org.br), conforme previsto em Edital.

**\*O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, neste Caderno e na Folha de Respostas incorrerá em sua eliminação.**



**instituto aacp**



## Língua Portuguesa

### Informação não é conhecimento: o paradoxo da era hiperconectada

Uma das características da modernidade líquida é a abundância informacional. Milhões de dados são produzidos a cada segundo e algoritmos nos fornecem conteúdo com base em nossas interações e gostos; nunca foi tão fácil acessar informação como hoje.

Porém, essa facilidade trouxe uma responsabilidade muitas vezes negligenciada: a de produzir conhecimento. Tornamo-nos uma sociedade muito bem informada, mas pobre em conhecimento. Refletir sobre as informações que adquirimos parece não ter mais espaço no cotidiano.

Informação e conhecimento são, portanto, distintos, ainda que relacionados. A informação se apresenta de forma bruta, desordenada e fragmentada, enquanto o conhecimento implica um processo de organização, interpretação e atribuição de sentido aos dados. Conhecer é um processo ativo, que exige reflexão e articulação entre diferentes experiências.

A internet, ao favorecer o acesso rápido e contínuo a conteúdos, muitas vezes impede que haja tempo para a assimilação e a reflexão. Assim, o consumo fragmentado de informações pode gerar apenas uma sensação de saber, sem que haja efetiva construção de conhecimento.

O mundo hiperconectado favorece a dispersão, não a contemplação. No entanto, sem reflexão, não há construção consistente do conhecimento. Aquele que se propõe a conhecer precisa adotar uma postura de humildade diante do saber. Ao construir o conhecimento, logo compreende que, quanto mais aprender, mais ainda há a ser treinado e compreendido.

E, assim, nasce o perigo: informação sem discernimento se torna ruído; conhecimento sem sabedoria se torna arrogância; e sabedoria sem ação se torna vaidade. Diante dessas profundas transformações na relação entre informação e conhecimento, e do impacto da modernidade e da tecnologia no processo cognitivo humano, o desafio não é mais *ter acesso* ao conhecimento, mas *formar pessoas que saibam o que fazer com ele*.

No fim das contas, o problema da era da informação não é a escassez de dados, mas sim a pobreza de critérios. E talvez o maior luxo da atual geração seja encontrar silêncio, tempo e disposição para pensar com profundidade.

Adaptado de: <https://medium.com/escola-classica/informacao-conhecimento-o-paradoxo-da-era-hiperconectada-8f90c44cee5a>. Acesso em: 23 fev. 2026.

1

Considerando a organização discursiva do texto, assinale a alternativa correta.

- (A) O texto apresenta predominância de sequências expositivas utilizadas para explicar os conceitos de informação e conhecimento, estruturando-se principalmente como texto de caráter informativo.
- (B) O texto configura-se como artigo de opinião, estruturado a partir de uma tese inicial, seguida de desenvolvimento argumentativo que articula sequências expositivas e culmina em uma síntese avaliativa do problema apresentado.
- (C) O texto é predominantemente narrativo, pois apresenta uma progressão temporal implícita na discussão sobre a evolução das formas de acesso à informação.
- (D) O texto apresenta organização injuntiva, na medida em que orienta o leitor a refletir sobre possíveis formas de adotar práticas específicas para transformar informação em conhecimento.
- (E) O texto apresenta predominância de sequências descritivas organizadas para explicar conceitos relacionados à informação na sociedade contemporânea, culminando no posicionamento avaliativo implícito.

2

Assinale a alternativa em que a reescrita do seguinte excerto mantém o sentido original: “Informação e conhecimento são, portanto, distintos, ainda que relacionados.”.

- (A) Informação e conhecimento são distintos, pois são relacionados.
- (B) Informação e conhecimento são distintos, embora relacionados.
- (C) Informação e conhecimento são distintos, porque são relacionados.
- (D) Informação e conhecimento são distintos, logo relacionados.
- (E) Informação e conhecimento são distintos e, por isso, relacionados.

3

Em “Informação e conhecimento são, portanto, distintos, ainda que relacionados.”, as expressões destacadas estabelecem, respectivamente, relação de

- (A) consequência e causa.
- (B) concessão e condição.
- (C) conclusão e concessão.
- (D) causa e conclusão.
- (E) explicação e concessão.

**4****Considere o excerto:**

**“E, assim, nasce o perigo: informação sem discernimento se torna ruído; conhecimento sem sabedoria se torna arrogância; e sabedoria sem ação se torna vaidade.”.**

**Assinale a alternativa correta quanto à estrutura e à pontuação do período.**

- (A) O uso do ponto e vírgula indica a presença de orações subordinadas que dependem sintaticamente da oração anterior.
- (B) O uso do ponto e vírgula entre as orações é inadequado, pois separa orações com o mesmo sujeito.
- (C) As orações após os dois-pontos são subordinadas à oração principal, exercendo função de complemento nominal de “perigo”.
- (D) O conectivo “e” antes da última oração é obrigatório, pois introduz oração subordinada conclusiva.
- (E) Os dois-pontos introduzem uma enumeração de orações coordenadas que explicam e desenvolvem a ideia de “perigo”.

**5****Considere o seguinte excerto do texto:**

**“[...] o problema da era da informação não é a escassez de dados, mas sim a pobreza de critérios.”.**

**Assinale a alternativa em que a reescrita do trecho sublinhado mantém a correção gramatical quanto ao uso do acento indicativo de crase.**

- (A) O problema da era da informação está associado à critérios empobrecidos.
- (B) O problema da era da informação não se reduz a pobreza de critérios.
- (C) O problema da era da informação está relacionado à pobreza de critérios.
- (D) O problema da era da informação não decorre à pobreza de critérios.
- (E) O problema da era da informação refere-se a pobreza de critérios.

**6**

**Assinale a alternativa em que a reescrita do seguinte excerto mantém o sentido e a correção gramatical: “Conhecer é um processo ativo, que exige reflexão e articulação entre diferentes experiências.”.**

- (A) Conhecer é um processo ativo, exigindo reflexão e articulação entre diferentes experiências.
- (B) Conhecer é um processo ativo, onde exigem-se reflexão e articulação entre diferentes experiências.
- (C) Conhecer é um processo ativo, os quais exigem-se reflexão e articulação entre diferentes experiências.
- (D) Conhecer é um processo ativo, de quem se exige reflexão e articulação entre diferentes experiências.
- (E) Conhecer é um processo ativo, a exigir-se reflexão e articulação entre diferentes experiências.

**7**

**Assinale a alternativa em que a substituição realizada mantém o sentido do seguinte trecho: “[...] informação sem discernimento se torna ruído [...]”.**

- (A) informação sem contexto se torna mal-entendido.
- (B) informação sem análise se torna erro.
- (C) informação sem conteúdo se torna erro.
- (D) informação sem acesso se torna ruído.
- (E) informação sem critério se torna ruído.

**8**

A respeito do seguinte excerto do texto, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

**“Ao construir o conhecimento, logo compreende que, quanto mais aprender, mais ainda há a ser treinado e compreendido.”**

- I. A expressão “ao construir o conhecimento” corresponde a uma oração subordinada adverbial reduzida de infinitivo com valor temporal.**
- II. A estrutura “quanto mais..., mais...” estabelece relação de proporcionalidade entre as ideias apresentadas.**
- III. A oração introduzida por “que” exerce função de sujeito do verbo “compreende”.**

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas I e III.
- (C) Apenas II.
- (D) Apenas III.
- (E) I, II e III.

**9**

Assinale a alternativa em que a reescrita do seguinte excerto mantém a correção gramatical e o sentido original, no que se refere à concordância verbal e nominal.

**“O mundo hiperconectado favorece a dispersão, não a contemplação.”**

- (A) A contemplação, e não a dispersão, é favorecida pelo mundo hiperconectado.
- (B) A contemplação, e não a dispersão, são igualmente favorecidas pelo mundo hiperconectado.
- (C) Favorece-se a contemplação, e não a dispersão, pelo mundo hiperconectado.
- (D) A dispersão, e não a contemplação, é favorecida pelo mundo hiperconectado.
- (E) Favorecem-se a dispersão, e não a contemplação, pelo mundo hiperconectado.

**10**

Assinale a alternativa que sintetiza corretamente a tese defendida no texto.

- (A) A abundância de informações na sociedade contemporânea exige o abandono de métodos tradicionais de aprendizagem.
- (B) O acesso ampliado à informação torna desnecessários os processos de reflexão e interpretação no aprendizado.
- (C) A construção do conhecimento depende de processos reflexivos que vão além do simples acesso à informação.
- (D) O crescimento do acesso à internet tem reduzido o valor social do conhecimento na era digital.
- (E) A tecnologia digital tornou equivalentes os conceitos de informação e conhecimento.

## Legislação

11

**Sobre o regime próprio de previdência social dos servidores, na forma disciplinada pela Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa correta.**

- (A) O servidor abrangido pelo regime próprio de previdência social será aposentado por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei.
- (B) O servidor abrangido pelo regime próprio de previdência social será aposentado voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de quinze anos de efetivo exercício no serviço público e dez anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria.
- (C) O servidor abrangido pelo regime próprio de previdência social será aposentado compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei complementar.
- (D) O servidor abrangido pelo regime próprio de previdência social será aposentado voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria.
- (E) O servidor abrangido pelo regime próprio de previdência social será aposentado compulsoriamente, com proventos integrais aos 70 (setenta) anos de idade.

12

**Helena prestou concurso público, foi aprovada e devidamente nomeada para cargo efetivo no serviço público. Decorridos três anos de efetivo exercício, teve reconhecida a estabilidade, com avaliação especial de desempenho realizada por comissão instituída para essa finalidade. Meses após, foi demitida por insuficiência de desempenho, com fundamento em regulamento interno do órgão que instituiu avaliação periódica anual, assegurando contraditório e ampla defesa, mas sem lei complementar disciplinando o tema. Ela questionou o ato judicialmente, mas ficou sabendo que, após seu afastamento do cargo, sua vaga havia sido ocupada por Fátima, também servidora estável. Diante dessas ocorrências, à luz da Constituição Federal de 1988, é correto afirmar que a demissão de Helena**

- (A) é válida, pois a ampla defesa foi assegurada e a Constituição não exige lei complementar para avaliação periódica de desempenho.
- (B) é inválida, devendo essa servidora ser reconduzida ao cargo de origem, e Fátima deve ser reintegrada ao cargo de origem, com direito à indenização, tendo em vista ser estável.
- (C) é inválida, isso porque, por ser estável, essa servidora só poderia perder o cargo mediante sentença judicial transitada em julgado, devendo retornar ao cargo de origem.
- (D) é válida, baseada em regulamento interno do órgão que instituiu avaliação periódica anual, sendo suficiente a previsão em lei ordinária para a avaliação periódica.
- (E) é inválida, devendo essa servidora ser reintegrada ao cargo de origem, e Fátima, por ser estável, ser reconduzida ao cargo de origem sem direito à indenização.

**13**

**Em relação à aposentadoria dos servidores públicos, na forma do texto da Constituição Federal de 1988, é correto afirmar que**

- (A) se aplica ao agente público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo, ou de emprego público, o Regime Geral de Previdência Social.
- (B) observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor de 50% de sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.
- (C) é permitida a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo, abrangidos todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais, que serão responsáveis pelo seu financiamento.
- (D) os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade.
- (E) poderão ser estabelecidos, mediante lei ordinária do respectivo ente federativo, idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos à avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar.

**14**

**Fernanda é servidora pública da União, sujeita, portanto, às regras da Lei nº 8.112/1990, que estabelece o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Em certa ocasião, Fernanda cometeu uma infração disciplinar, sujeita à penalidade de advertência. Diante dessa situação, é correto afirmar que a autoridade que irá instaurar o processo disciplinar**

- (A) não poderá determinar o afastamento preventivo de Fernanda, tendo em vista que a infração é sujeita à penalidade de advertência.
- (B) poderá determinar o afastamento preventivo de Fernanda, desde que seja demonstrado dolo na ação e pelo prazo máximo de 30 dias, sem prejuízo da remuneração.
- (C) poderá determinar o afastamento preventivo de Fernanda, desde que seja demonstrado dolo na ação e pelo prazo máximo de 60 dias, sem possibilidade de prorrogação, com prejuízo da sua remuneração.
- (D) não poderá determinar o afastamento preventivo de Fernanda, isso porque, além da finalidade de evitar que a servidora influencie na apuração da irregularidade, a lei exige a demonstração de ato abusivo, o que não restou narrado no enunciado.
- (E) poderá determinar o afastamento preventivo de Fernanda, pelo prazo de até 60 dias, sem prejuízo da remuneração, visando evitar que a servidora influencie na apuração da irregularidade.

**15**

**Na forma da Lei nº 8.112/1990, assinale a alternativa correta acerca das disposições sobre as vantagens e as indenizações que podem ser pagas aos servidores.**

- (A) Constituem indenizações ao servidor: ajuda de custo, diárias e transporte, sendo vedado o pagamento de auxílio moradia.
- (B) A lei veda a incorporação das gratificações e dos adicionais ao vencimento ou provento do servidor.
- (C) Para o pagamento da indenização na modalidade diária, o servidor faz jus ao recebimento, ainda que pendente regulamento dispondo sobre os valores e as condições para concessão da referida indenização.
- (D) As vantagens pecuniárias poderão ser computadas, para efeito de concessão de outros acréscimos pecuniários ulteriores, ainda que sob o mesmo título ou idêntico fundamento.
- (E) Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor, a título de vantagens, indenizações, gratificações e adicionais.

16

**José, na qualidade de servidor público efetivo, em exercício em determinado Instituto Federal de Ensino, vem atuando de forma desidiosa no serviço público. Diante desse fato, foi determinada a instauração de processo administrativo disciplinar contra José. À luz das disposições da Lei nº 8.112/1990, qual é a penalidade prevista para o fato apurado no processo disciplinar?**

- (A) Advertência.
- (B) Suspensão, por no máximo noventa dias.
- (C) Demissão.
- (D) Destituição de cargo.
- (E) Suspensão, por no máximo sessenta dias.

17

**Além do vencimento e das vantagens previstas na Lei nº 8.112/1990, serão deferidos aos servidores as seguintes retribuições, gratificações e adicionais, EXCETO**

- (A) gratificação por encargo de curso ou concurso.
- (B) adicional por tempo de serviço.
- (C) gratificação natalina.
- (D) adicional pela prestação de serviço extraordinário.
- (E) adicional de férias.

18

**Acerca da desistência e de casos de extinção dos atos administrativos, na forma da Lei nº 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, assinale a alternativa correta.**

- (A) Havendo vários interessados, a desistência apresentada por um deles se estende aos demais, tendo em vista a comunicabilidade dos interesses.
- (B) A extinção do processo administrativo por perda superveniente do objeto depende de requerimento expresso de todas as partes interessadas, sob pena de violação ao contraditório.
- (C) Quando houver vários interessados, a renúncia apresentada por um deles se estende aos demais, ainda que os outros não tenham anuído expressamente.
- (D) A desistência do interessado no processo administrativo não importa imediata extinção do processo, considerando que a Administração pode determinar o prosseguimento, se o interesse público assim exigir.
- (E) O órgão competente não poderá declarar extinto o processo quando prejudicado por fato superveniente, considerando a necessidade de decidir o mérito da situação controversa e a finalidade pública da decisão.

19

**Nos termos da Lei nº 9.784/1999, quanto à instrução dos processos administrativos, é correto afirmar que**

- (A) em caso de risco iminente, a Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado.
- (B) finalizada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de cinco dias, vedada a estipulação de prazo diverso.
- (C) os interessados serão intimados de prova ou diligência ordenada, com antecedência mínima de cinco dias, mencionando-se data, hora e local de realização.
- (D) nos casos em que deva ser emitido parecer obrigatório e não vinculante, a sua não apresentação impedirá o prosseguimento e a decisão do processo.
- (E) os órgãos e as entidades administrativas deverão estabelecer outros meios de participação de administrados, diretamente ou por meio de organizações e associações legalmente reconhecidas.

20

**Sobre as regras previstas no Decreto nº 1.171/1994, que aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.**

- ( ) O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, na conduta do servidor público, é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo.
- ( ) Os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia da vida privada do servidor público não podem crescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional.
- ( ) Toda ausência do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas.
- ( ) O elemento ético sempre deve ser prezado pelo servidor público em sua conduta funcional.

- (A) F – F – V – V.
- (B) V – F – F – V.
- (C) F – V – V – F.
- (D) V – V – F – V.
- (E) V – V – F – F.

**21**

**A Lei nº 11.892/2008 institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Na forma da citada lei, a constituição do patrimônio de cada um dos novos Institutos Federais se dará, EXCETO**

- (A) pelas doações que vier a receber.
- (B) pelos bens e direitos que vier a adquirir.
- (C) pelas incorporações que resultem de serviços prestados pela instituição.
- (D) pela incorporação com reserva dos bens das instituições que o integram.
- (E) pelos legados que vier a receber.

**22**

**Ivo é servidor efetivo de nível superior da carreira dos técnico-administrativos em uma instituição de ensino submetida à Lei nº 11.892/2008 e pretende se candidatar ao cargo de Diretor-Geral do campus onde atua. À luz da Lei nº 11.892/2008, é correto afirmar que**

- (A) Ivo não poderá se candidatar, isso porque a função de Diretor-Geral é exclusiva para ocupantes do cargo de docente.
- (B) Ivo pode se candidatar se possuir no mínimo cinco anos de efetivo exercício em instituição federal de educação profissional e tecnológica e cumprir os demais requisitos legais.
- (C) Ivo não poderá se candidatar, tendo em vista que, além de restrita aos docentes, a função de Diretor-Geral é suprida mediante indicação do Reitor da instituição de ensino.
- (D) Ivo poderá se candidatar, no entanto a comprovação de realização de curso de formação para o exercício de cargo ou função de gestão em instituições da administração pública é obrigatória.
- (E) Ivo deverá demonstrar que possui os requisitos exigidos para candidatura ao cargo de Reitor e o exercício por no mínimo dois anos em cargo ou gestão na instituição.

**23**

**No que concerne ao plano de desenvolvimento dos integrantes do Plano de Carreira submetido à Lei nº 11.091/2005, assinale a alternativa correta.**

- (A) Cada Instituição Federal de Ensino disporá do prazo de cento e vinte dias para elaborar o plano de desenvolvimento dos integrantes do Plano de Carreira, contados da publicação da lei citada no enunciado.
- (B) O plano de desenvolvimento deverá conter no mínimo o dimensionamento das necessidades institucionais e o programa de avaliação de desempenho.
- (C) O plano de desenvolvimento dos integrantes do Plano de Carreira será elaborado com base em diretrizes nacionais estabelecidas em regulamento, no prazo de cem dias, a contar da publicação da Lei nº 11.091/2005.
- (D) A partir da publicação da Lei nº 11.091/2005, as Instituições Federais de Ensino dispõem de noventa dias para a formulação do plano de desenvolvimento dos integrantes do Plano de Carreira.
- (E) O plano de desenvolvimento dos integrantes do Plano de Carreira será elaborado por cada Instituição Federal de Ensino, ainda que inexistam diretrizes nacionais estabelecidas em regulamento.

**24**

**Ester é servidora pública federal e, sob a justificativa da necessidade de ajustamento do quadro de pessoal às necessidades do serviço, foi redistribuída para outra Instituição Federal de Ensino, antes da publicação da Lei nº 11.091/2005. Diante desse fato, considerando as disposições da citada lei, é correto afirmar que Ester deve ser enquadrada no respectivo Plano de Carreira no prazo de**

- (A) noventa dias, contados da data da publicação da Lei nº 11.091/2005.
- (B) sessenta dias, contados da data da publicação da tabela de correção.
- (C) noventa dias, contados da data da publicação da tabela de correção.
- (D) noventa dias, contados da data da publicação da matriz hierárquica.
- (E) cento e vinte dias, contados da data da publicação da Lei nº 11.091/2005.

**25**

Alberto é servidor público de determinado Instituto Federal, atuando na área administrativa, com jornada de 8 (oito) horas diária. Recentemente, passou em outro concurso para uma sociedade de economia mista, controlada indiretamente pelo Poder Público. Diante dessa situação, à luz da Constituição Federal de 1988, é correto afirmar que Alberto

- (A) poderá acumular, ainda que remuneradamente, os cargos no Instituto Federal e na sociedade de economia mista.
- (B) deverá demonstrar a compatibilidade de horários para que a acumulação dos cargos seja possível.
- (C) não pode acumular os cargos. Embora a Constituição Federal não vede a acumulação de cargo público com outro cargo em sociedade de economia mista, no caso em questão não haverá compatibilidade de horários, devido à jornada do atual cargo.
- (D) não poderá acumular remuneradamente o cargo no Instituto Federal com o cargo para o qual foi aprovado na sociedade de economia mista.
- (E) poderá acumular os cargos, tendo em vista a ressalva das regras de acumulação de cargos para as sociedades de economia mista controladas indiretamente pelo Poder Público.

## **Conhecimentos Específicos**

**26**

O prontuário odontológico reúne os documentos obtidos durante o tratamento odontológico. Esses documentos devem retratar o histórico e a vida do paciente dentro do consultório odontológico durante o tratamento proposto e executado. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) De acordo com o Código de Ética Odontológica, apenas o cirurgião-dentista tem como dever fundamental a elaboração e a manutenção dos prontuários atualizados na forma das normas em vigor.
- (B) Como os prontuários digitais foram criados apenas após a publicação do Código de Ética Odontológica em 2012, ainda não há menção a seu respeito nele.
- (C) O prontuário deve conter todos os fatos ocorridos durante o tratamento do paciente. Dependendo da dinâmica de atendimento do local, ele poderá ser preenchido uma vez por semana, independentemente da ordem cronológica, desde que nada seja omitido ou esquecido durante o seu preenchimento.
- (D) Quando no exercício da docência ou em publicações científicas, o profissional poderá exibir o prontuário do paciente desde que obtenha a autorização do paciente ou de seu responsável legal e que a finalidade seja didático-acadêmica.
- (E) O prontuário odontológico é um documento legal de propriedade do cirurgião-dentista que poderá, a seu critério, negar o acesso ao paciente para proteger as informações referentes ao seu plano de tratamento e resguardar sua segurança.

**27**

Um dos Fundamentos e Diretrizes do SUS compreende a adscrição dos usuários e o desenvolvimento das ações de saúde para que haja o processo de vinculação de pessoas e/ou famílias e grupos a profissionais/equipes, com o objetivo de ser referência para o seu cuidado. Essa descrição se refere à

- (A) Territorialização.
- (B) Integralidade.
- (C) Regulação da Assistência.
- (D) Estratégia Saúde da Família.
- (E) Longitudinalidade do cuidado.

**28**

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) publicou, em dezembro de 2025, uma resolução sobre os requisitos de boas práticas de funcionamento para os serviços que prestam assistência odontológica. Quanto aos processos envolvendo controle de infecção, assinale a alternativa correta.

- (A) Artigos semicríticos devem ser submetidos, no mínimo, ao processo de desinfecção de nível intermediário, após limpeza e demais etapas necessárias.
- (B) Apenas a limpeza é suficiente para que os artigos não críticos possam ser utilizados novamente com segurança.
- (C) Os ambientes de assistência odontológica passaram a ser enquadrados como ambientes assistenciais de saúde e não mais ambientes comuns, devido ao tratamento do ar que deve ser feito.
- (D) Tubetes anestésicos deverão ser submetidos à desinfecção de nível intermediário através da imersão em quaternário de amônio de quinta geração, seguindo as instruções do fabricante.
- (E) Artigos críticos somente poderão ser submetidos ao processo de esterilização química pela utilização de desinfetantes de alto nível, e o processo deve ser realizado em sala exclusiva para essa finalidade.

**29**

Durante a realização da anamnese de um paciente do sexo masculino, de 59 anos de idade, ele relata que foi diagnosticado com fibrilação atrial (isolada) e, por esse motivo, utiliza o Marevan (varfarina). Referiu ser alérgico às penicilinas e ter bastante medo de dentista, o que o fez adiar muito a procura por atendimento. Procurou um profissional agora porque tem algumas restaurações quebradas, embora não tenha dor. O paciente refere que já sentiu bastante dor em um dente, mas que, atualmente, ele não sente nada nesse dente (nem com gelado, nem com quente). Esse paciente expõe, ainda, que deseja fazer limpeza nos dentes e remover o tártaro, que está o incomodando bastante. A respeito desse quadro clínico, assinale a alternativa correta.

- (A) Considerando a necessidade de realizar a raspagem, está indicada a realização de profilaxia antibiótica, e, nesse caso, a azitromicina é a melhor opção, visto que não interfere na ação da varfarina.
- (B) Caso seja necessário prescrever um analgésico em algum momento, por um curto período, o paracetamol pode ser indicado idealmente com dose máxima de 1,3 g por dia, sob monitoramento.
- (C) O metronidazol é uma boa indicação para esse paciente, pois não interage com a varfarina.
- (D) Para alguns procedimentos odontológicos, é necessário realizar a avaliação do INR (*International Normalized Ratio*), como é o caso de necropulpectomias.
- (E) Nos procedimentos restauradores comuns (Dentística), a avaliação do INR deve ser feita com, no máximo, 30 dias da consulta.

**30**

**A respeito dos requisitos sanitários para a organização e o funcionamento de serviços de radiologia diagnóstica ou intervencionista, sobre o controle das exposições médicas, ocupacionais e do público decorrentes do uso de tecnologias radiológicas diagnósticas ou intervencionistas, assinale a alternativa correta.**

- (A) Todo serviço que preste assistência odontológica deve apresentar seu projeto de blindagem elaborado e assinado por profissional legalmente habilitado, aprovado e assinado pelo responsável legal, conforme disposto na RDC nº 611.
- (B) Em todo consultório ou clínica odontológica que tenha, no mínimo, um equipamento de raios X intraoral, deve haver sinalização luminosa vermelha, a qual deve ser acionada sempre que houver procedimentos radiológicos.
- (C) Serviços odontológicos que disponham apenas de equipamentos intraorais devem ter blindagem adequada com pelo menos o equivalente a 0,25 mm (vinte e cinco centésimos de milímetro) de chumbo.
- (D) É proibido segurar os dispositivos de registro de imagem com as mãos durante a exposição para a realização de radiografias intrabucais.
- (E) Os serviços de radiologia odontológica que realizem apenas radiografias intrabucais estão dispensados da obrigatoriedade de cronômetro, termômetro e tabela de revelação, itens obrigatórios em radiologia extrabucal.

**31**

**Paciente de 3 anos de idade diagnosticado com TDAH (transtorno do déficit de atenção com hiperatividade), filho de trabalhadora doméstica (sem companheiro atualmente), a qual tem outros dois filhos (um de 27 meses e um de sete anos), é levado para atendimento odontológico. A mãe levou apenas esse filho para atendimento porque ele tem se queixado de dor nos dentes, quase diariamente. Por esse motivo, não tem se alimentado bem, tomando basicamente leite com achocolatado na mamadeira. Ao exame clínico, são observadas várias lesões de cárie com aspecto amarelado. Não há lesões de cárie de grande profundidade. A mãe relatou que, como não tem com quem deixar os filhos quando vai trabalhar, eles ficam sob os cuidados de uma adolescente de 14 anos de idade, vizinha da família. A alimentação das crianças é rica em sacarose e amido, e essa mãe expõe não saber que a cárie é causada pelo açúcar. Aparentemente, mesmo após explicações, ela não consegue entender todo o contexto envolvido no início e no desenvolvimento da cárie dentária. Ela mesma já perdeu todos os dentes superiores (usa uma prótese total superior) e quase todos os inferiores. Considerando o contexto exposto, assinale a alternativa que apresenta a melhor forma de controle do processo de cárie nessa criança.**

- (A) Aplicação de flúor fosfato acidulado uma vez por semana durante quatro semanas seguidas.
- (B) Verniz com flúor em aplicações semanais durante quatro semanas consecutivas.
- (C) Selante resinoso.
- (D) Aplicação de cariostático com concentração acima de 30% em aplicação semestral.
- (E) Tratamento Restaurador Atraumático (ART).

**32**

**Sobre o Tratamento Restaurador Atraumático (ART), assinale a alternativa correta.**

- (A) Na técnica de ART, devem ser utilizados exclusivamente instrumentos manuais, tanto para o acesso quanto para a limpeza da cavidade.
- (B) O ART exige a utilização de cimentos de ionômero de vidro (CIV) de média ou alta viscosidade para garantir a longevidade das restaurações.
- (C) Cavidades maiores, com três ou mais superfícies, em dentes decíduos ou permanentes, não são elegíveis para a técnica de ART.
- (D) Para a realização da técnica de ART, deve-se priorizar o emprego de curetas sem corte para reduzir a remoção de tecido dentário sadio.
- (E) A inserção do CIV deve ser feita em cavidade bem seca para garantir a maior adesividade do material.

**33**

Paciente do sexo feminino, 59 anos de idade, edentada total superior e inferior, apresentou-se para confecção de seu primeiro par de próteses totais convencionais. Durante a fase das moldagens anatômica e funcional, apresentou dificuldade em decorrência de sensibilidade das mucosas. Durante a fase de controles, após a instalação das próteses, relatou dificuldade de retenção dessas próteses, apresentando aftas traumáticas repetidas vezes apesar de não haver pontos de maior compressão ou de desajustes internos das próteses detectados clinicamente. Os sinais e os sintomas apresentados podem estar relacionados a problemas de saúde geral da paciente. Com base no exposto, assinale a alternativa que pode explicar a causa dos achados clínicos.

- (A) Alterações hormonais.
- (B) Lesões malignas.
- (C) Anemia.
- (D) Alterações renais.
- (E) Deficiência de cálcio.

**34**

A mucosa oral é contínua com a pele dos lábios e com a mucosa do palato mole e da faringe. Ela compreende a mucosa mastigatória, a mucosa especializada e a mucosa de revestimento. Assinale a alternativa correta a respeito desse assunto.

- (A) A gengiva é parte da mucosa de revestimento que cobre o processo alveolar e circunda a porção cervical dos dentes.
- (B) A gengiva assume sua forma e sua textura definitivas em associação com a erupção dos dentes.
- (C) No sentido apical, a gengiva é contínua com a mucosa alveolar, que é frouxa e de cor vermelha mais escura, da qual a gengiva é separada por uma linha limitante facilmente reconhecida denominada linha mucogengival. Essa linha é um pouco menos evidente no palato duro, onde assume uma cor mais rósea.
- (D) A gengiva inserida é delimitada no sentido coronal pelo sulco gengival livre, presente em todos os indivíduos que apresentam gengivas livres de inflamação.
- (E) Toda gengiva saudável apresenta cor rósea, textura firme e pequenas depressões na superfície que lhe conferem um aspecto de casca de laranja ou pontilhado.

**35**

Paciente de 64 anos de idade, sexo masculino, procura atendimento odontológico após instalação de próteses totais em ambas as arcadas. Relata que ficou muito satisfeito com a estética da prótese confeccionada, porém a prótese desloca quando ele mastiga. Isso o tem deixado inseguro com sua utilização. Ao exame clínico, o odontólogo solicita a ele que faça movimentos de lateralidade e protrusão, ocorrendo o toque nos dentes anteriores, mas não nos posteriores. Já no fechamento, os dentes posteriores se tocam e os anteriores não. Sobre esse quadro clínico, assinale a alternativa correta.

- (A) O paciente deverá ser orientado a ter paciência, para que sua musculatura se acostume com as próteses novas e ele possa apreendê-las adequadamente.
- (B) As próteses reproduziram de forma correta o movimento denominado oclusão mutuamente protegida. Levará um tempo para que o paciente se habitue a utilizar a prótese, mas é a construção mais correta para próteses totais.
- (C) O cirurgião-dentista deverá fazer os ajustes oclusais necessários para que ocorra a guia canina, ao invés da guia em grupo, o que trará maior estabilidade às próteses.
- (D) O paciente deverá ser encaminhado para cirurgia pré-protética para melhorar a retenção das próteses através do aumento do rebordo.
- (E) Para que haja estabilidade das próteses, deve ser utilizada uma oclusão balanceada, em que haja contato dos dentes anteriores e posteriores em todos os movimentos.

**36**

**A lidocaína 2% com adrenalina 1: 100.000 é o anestésico local mais utilizado no Brasil. A respeito desse anestésico, assinale a alternativa correta.**

- (A) A duração e a profundidade da anestesia pulpar atingida com a lidocaína 2% com adrenalina 1: 100.000 é equivalente às obtida com a lidocaína 2% com adrenalina 1: 50.000.
- (B) A lidocaína 2% com adrenalina 1: 100.000 oferece aproximadamente 90 minutos de anestesia pulpar em circunstâncias normais e 2 a 3 horas de anestesia de tecidos moles.
- (C) Em termos de duração e profundidade de anestesia na maioria dos procedimentos odontológicos em pacientes típicos, a lidocaína 2% com adrenalina 1: 50.000 é preferível em relação à lidocaína 2% com adrenalina 1: 100.000.
- (D) Para garantir a efetividade da anestesia, principalmente em pacientes idosos e ansiosos, é preferível utilizar a lidocaína 2% com adrenalina 1: 50.000.
- (E) Em termos de hemostasia em procedimentos em que o sangramento é um problema, tanto a concentração de 1: 50.000 quanto a de 1: 100.000 oferecem a mesma ação hemostática.

**37**

**Durante a reabilitação dos dentes da bateria anterossuperior de uma paciente de 32 anos, por razões estéticas, que envolviam formato e cor dos dentes, foram planejadas e confeccionadas facetas de material cerâmico translúcido para a solução do caso. Durante a prova estética das facetas, a paciente acusou que um dos incisivos centrais se encontrava com cor distinta das demais facetas. A fim de otimizar a estética durante o processo de cimentação sem a necessidade de confeccionar nova prótese, o profissional pode utilizar procedimentos simples para solucionar o caso. Considerando o exposto, assinale a alternativa na qual constam o material e a técnica mais bem indicados para o caso.**

- (A) Aplicação de adesivo opacificador fotoativado seguida do reposicionamento da faceta.
- (B) Utilização de diferentes cores de géis de prova aplicados como um cimento para selecionar a cor do cimento adequada para a correção da cor final.
- (C) Aplicação prévia de peróxido de carbamida a 35% por 10 minutos à cimentação definitiva visando à adequação de cor do substrato dentário.
- (D) Jateamento da superfície interna da faceta com partículas de biovidro na cor necessária para alcançar a tonalidade dos demais dentes.
- (E) Pintura da superfície externa da cerâmica não tratada com adesivos fotoativados em cores específicas simulando o glazeamento da peça.

38

Paciente de 47 anos de idade, sexo masculino, apresenta-se para tratamento de urgência. Sua queixa principal refere-se a edema submandibular após as refeições e dor. No exame extraoral, foi detectado um inchaço difuso na região submandibular esquerda. À palpação, a glândula submandibular esquerda estava firme e sensível e havia um linfonodo submandibular sensível do lado esquerdo. A abertura do ducto submandibular esquerdo estava inflamada e eritematosa. Também havia inchaço difuso e pus sendo drenado. Uma radiografia foi realizada e foi observada uma única radiopacidade oval, estendendo-se do dente 3.6 até o dente 3.7. O diagnóstico foi de sialolitíase submandibular. Considerando o caso descrito, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. Ao atender um paciente com edema glandular agudo, deve ser verificado o histórico médico do paciente, pois vários medicamentos, como os diuréticos e agentes  $\beta$ -bloqueadores, podem induzir a diminuição do fluxo salivar com estase e sialadenite retrógrada.
- II. Os cálculos relacionados à glândula submandibular quase sempre são radiotransparentes e podem não ser detectados radiograficamente, sendo necessário realizar uma ultrassonografia para poder visualizá-los.
- III. Como regra, deve ser realizada a instrumentação do orifício do ducto, pois essa manobra pode resultar em sua desobstrução e poupar dor e desconforto ao paciente.
- IV. Dados laboratoriais podem ajudar no diagnóstico das infecções das glândulas salivares. Uma leucocitose periférica pode ser esperada na sialadenite bacteriana aguda, e leucopenia e linfocitose relativa podem estar presentes em casos de sialadenites viróticas.

- (A) Apenas II e IV.
- (B) Apenas I, II e IV.
- (C) Apenas I e IV.
- (D) Apenas II, III e IV.
- (E) Apenas II e III.

39

A respeito da amoxicilina, assinale a alternativa correta.

- (A) Como os demais antibióticos  $\beta$ -lactâmicos, as aminopenicilinas (grupo ao qual a amoxicilina pertence) atuam inibindo a síntese da parede celular bacteriana.
- (B) Embora seja uma razão de preocupação para muitas pessoas, as reações alérgicas às penicilinas é o seu efeito adverso menos comum.
- (C) A amoxicilina tem excelente ação contra bactérias gram-positivas e atividade moderada contra bactérias gram-negativas e anaeróbias.
- (D) Embora as aminopenicilinas tenham absorção ruim no trato gastrointestinal, a presença de um grupamento amino na cadeia lateral da amoxicilina confere a ela uma absorção melhorada.
- (E) Enquanto a amoxicilina é administrada exclusivamente por via oral, a ampicilina é administrada exclusivamente por via intravenosa.

40

As doenças periodontais são infecções polimicrobianas complexas, multifatoriais e caracterizadas pela destruição dos tecidos que sustentam os dentes. Alguns patógenos periodontais, denominados “patógenos-chave”, são capazes de fugir da resposta do hospedeiro e mediar a conversão de toda a comunidade microbiana para a disbiose. Assinale a alternativa que apresenta o principal patógeno-chave da doença periodontal e suas características correspondentes.

- (A) *Tannerella forsythia*, bactéria gram-positiva e anaeróbia facultativa.
- (B) *Aggregatibacter actinomycetemcomitans*, bactéria gram-positiva e aeróbia facultativa.
- (C) *Aggregatibacter actinomycetemcomitans*, bactéria gram-positiva e anaeróbia obrigatória.
- (D) *Porphyromonas gingivalis*, bactéria gram-negativa e anaeróbia obrigatória.
- (E) *Prevotella melaninogenica*, bactéria gram-positiva e aeróbia facultativa.

**41**

Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. Há aumento na gravidade da destruição do tecido periodontal em pacientes com diabetes, com maior incidência de complicações da diabetes e pior controle metabólico da diabetes nos pacientes com periodontite.
- II. O tabagismo afeta a vasculatura, as respostas imunes humorais e celulares, os processos de sinalização celular e a homeostase dos tecidos. Além disso, contribui significativamente para potencializar uma disbiose subgingival.
- III. Pessoas vivendo com HIV, independentemente de sua carga viral e da contagem de células T CD4+, apresentam maior perda de inserção clínica com pior desfecho na progressão da periodontite.
- IV. Os estudos são inequívocos quanto à associação positiva entre a obesidade e a progressão da doença periodontal, sem distinção entre raça, gênero ou faixa etária.

- (A) Apenas I e III.  
(B) Apenas I, II e III.  
(C) Apenas II e IV.  
(D) Apenas II, III e IV.  
(E) Apenas I, II e IV.

**42**

Paciente de 3 anos e dois meses de idade é levado por sua mãe à consulta odontológica devido a lesões em mucosa bucal que estão fazendo com que a criança não se alimente adequadamente. A mãe relata que o quadro se instalou de forma abrupta, com um quadro febril (39,7 °C), náuseas e irritabilidade. Ao exame clínico, foram observadas várias vesículas puntiformes em gengivas, mucosa jugal e língua. A gengiva apresentava-se aumentada, dolorosa e eritematosa. Quais são o diagnóstico e o tratamento para essa condição?

- (A) Infecção pelo vírus herpes zoster; orientações para os pais sobre dieta rica em vitamina C, líquida ou pastosa, sem muito tempero e preferencialmente fria.
- (B) Mononucleose infecciosa; prescrição de anti-inflamatórios não esteroides e de amoxicilina para evitar infecções secundárias.
- (C) Infecção pelo citomegalovírus; prescrição do ganciclovir intravenoso ou valganciclovir oral.
- (D) Gengivoestomatite herpética primária; prescrição de aciclovir em suspensão iniciado nos três primeiros dias de sintomatologia 5 vezes ao dia durante 5 dias.
- (E) Herpangina; prescrição de anti-inflamatórios não esteroides e antibióticos para evitar a infecção secundária.

43

O câncer de cabeça e pescoço engloba um conjunto de cânceres que atinge diferentes regiões anatômicas, como lábio, cavidade oral, faringe (orofaringe, nasofaringe e hipofaringe), laringe e tireoide. A respeito dos cânceres de cabeça e pescoço, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Paciente com laudo histopatológico de displasia epitelial severa da mucosa oral, desordem potencialmente maligna, deve ser acompanhado com maior frequência pela equipe de saúde bucal da Atenção Primária em Saúde (APS) ou encaminhado para estomatologia.
- (B) O tabagismo e a exposição solar são os principais fatores de risco para os cânceres de cabeça e pescoço.
- (C) Rouquidão persistente por mais de 3 semanas ou mudança de voz devem fazer o profissional suspeitar desse tipo de câncer, pois faz parte dos sinais e sintomas mais comuns.
- (D) Dormência ou formigamento da língua ou de outras áreas da boca ou da face e edema da mandíbula, além de dificuldade de abertura da boca, são características mais inespecíficas dos cânceres de cabeça e pescoço.
- (E) Em geral, esses tipos de cânceres acometem mais indivíduos do sexo masculino, acima de 40 anos, de classe socioeconômica baixa e que frequentam pouco a APS.

44

A exposição radicular em pacientes idosos com dificuldade motora ou institucionalizados pode predispor o aparecimento de lesões de cárie radicular. O agente mais efetivo para a prevenção dessas lesões é

- (A) a aplicação de verniz de clorexidina.
- (B) a aplicação de verniz de fluoreto de sódio.
- (C) a aplicação do diamino fluoreto de prata.
- (D) o gel de flúor fosfato acidulado.
- (E) o gel de flúor neutro.

45

A respeito dos aspectos gerais de auditoria do SUS, há documentos que registram informações relevantes ao longo do procedimento de auditoria, desde o planejamento até o monitoramento das recomendações, dando suporte às atividades realizadas. Esses documentos denominam-se

- (A) papéis de trabalho.
- (B) laudos de acompanhamento periciais.
- (C) laudos organizacionais de auditoria.
- (D) documentos organizacionais de auditoria.
- (E) laudos periciais.

46

Paciente de 27 anos de idade, sexo masculino, apresenta-se para tratamento odontológico. Na sessão do dia, estava planejada a realização de uma restauração no elemento 2.6, que apresentava uma lesão cariada de média profundidade. Para realizar essa restauração, foi feita anestesia por infiltração maxilar utilizando lidocaína 2% com adrenalina 1: 100.000. Ao estender o preparo para palatino, o paciente acusou dor. Sobre esse caso clínico, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. Uma das razões para falha em anestesia por infiltração em maxila é a espessura da placa cortical do osso sobrejacente aos dentes maxilares.
- II. Uma solução para esse problema seria utilizar um anestésico local tamponado, como a bupivacaína, para conseguir o início mais rápido da anestesia e o aumento da taxa de sucesso.
- III. Uma possível razão para a falha da anestesia nesse caso é uma variação da anatomia radicular desse dente, com raízes vestibulares mais robustas, o que impede a distribuição do anestésico para a raiz palatina.
- IV. Nesse caso, pode ser feita a anestesia por bloqueio no nervo alveolar superior posterior que proporcionará a anestesia efetiva necessária para a realização do procedimento.

- (A) Apenas I e III.
- (B) Apenas I, II e III.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas I e IV.
- (E) Apenas II e IV.

**47**

**Luvas utilizadas para o atendimento de pacientes em clínicas odontológicas e que tenham tido contato exclusivamente com saliva devem ser descartadas como resíduos do grupo**

- (A) A1.
- (B) A2.
- (C) A3.
- (D) A4.
- (E) D.

**48**

**Paciente de 8 anos de idade é levado por sua mãe à consulta odontológica após sofrer traumatismo envolvendo os dentes anterossuperiores na escola. A criança ficou muito impressionada com o ocorrido e deve ser acalmada. Com base no exposto, assinale a alternativa correta a respeito da condução de casos como o descrito.**

- (A) O ideal, nesse caso, seria que o dente fosse enxaguado em água corrente e colocado em imersão na saliva do paciente. Além disso, um dentista deveria ser consultado o mais rápido possível.
- (B) O dente deveria ter sido enxaguado em água corrente, fazendo uma leve fricção para remoção de possíveis sujidades aderidas, e ser colocado imediatamente após em solução balanceada de Hanks. O paciente deveria ser levado ao consultório odontológico e, só então, o dente ser reposicionado.
- (C) Quando necessário realizar o armazenamento de dentes ou fragmentos, a solução mais bem indicada é a saliva, seguida pela solução balanceada de Hanks e pelo leite.
- (D) A escola deveria ser informada quanto ao fato de que deve incentivar as crianças a lavarem os dentes sempre que algo assim ocorrer e colocá-los preferencialmente em um copo com água. Após isso, buscar atendimento odontológico o mais rápido possível.
- (E) O dente deve ser enxaguado cuidadosamente com leite sem tocar na raiz, e uma das professoras deve colocar o dente de volta em seu lugar. Após isso, o paciente deverá morder uma gaze ou guardanapo para manter o dente em posição e ir buscar atendimento odontológico.

**49**

**Ao considerar a indicação de profilaxia antibiótica para uma pessoa vivendo com HIV/Aids (PVHA), o cirurgião-dentista não deve se basear apenas na contagem de células CD4+. O risco de infecção deve se basear em um componente do hemograma. Nesse sentido, assinale a alternativa que apresenta esse componente que também deverá ser considerado na indicação de profilaxia antibiótica para PVHA.**

- (A) Hemoglobina.
- (B) Neutrófilos.
- (C) Plaquetas.
- (D) Hemácias.
- (E) Linfócitos T CD8+.

**50**

**Paciente de 32 anos de idade comparece para tratamento odontológico. Ao exame clínico, percebe-se a ausência de alguns dentes e o deslocamento dos dentes presentes. Na região de pré-molares inferiores, há um deles apenas presente, porém ele já se movimentou. Assinale a alternativa que apresenta características mais recorrentes nos primeiros pré-molares inferiores.**

- (A) O vértice da cúspide lingual é deslocado para mesial, com uma depressão entre ele e a crista marginal distal.
- (B) A coroa apresenta lobos de desenvolvimento mesial e distal mais altos, cúspide vestibular menos pronunciada.
- (C) A face oclusal é ovoide (com o polo maior na vestibular) ou circular e mais inclinada para a lingual.
- (D) A crista marginal mesial é mais alta que a distal (ambas quase horizontais).
- (E) Sua cúspide lingual pode estar dividida em duas (dente tricúspide).

**51**

**A respeito do alginato, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) Para controlar o tempo de presa do alginato, a melhor indicação é modificar ligeiramente a proporção pó / água.
- (B) Para a manipulação do alginato, é importante que a água seja adicionada primeiro ao recipiente, antes de adicionar o pó.
- (C) O tempo de mistura do alginato é importante: geralmente 45 segundos a 1 minuto são suficientes, dependendo da marca e do tipo de alginato.
- (D) Contaminantes de gesso deixadas na cuba em que o alginato será manipulado podem acelerar sua presa.
- (E) Água da torneira com alto grau de dureza pode acelerar a presa do alginato.

**52**

**Paciente de 13 anos de idade comparece à consulta odontológica de rotina. Ao exame clínico, o cirurgião-dentista detecta que o incisivo lateral superior direito apresenta o diâmetro mesiodistal no terço cervical maior do que no terço incisal. Além disso, apresenta um cíngulo bastante desenvolvido no lado palatino com um sulco que caminha em direção à raiz. Após realizar uma radiografia, verifica-se a imagem de uma calcificação ocupando a cavidade pulpar até onde está localizada a calcificação. Qual é o diagnóstico provável para essa condição?**

- (A) Geminação.
- (B) Fusão.
- (C) Concrecência.
- (D) *Dens in dente*.
- (E) Projeção cervical de esmalte.

**53**

**Embora nenhuma substância atualmente possa ser considerada ótima para a irrigação dos canais radiculares, uma delas é considerada a solução de irrigação de escolha em endodontia, graças a sua eficácia contra microrganismos patogênicos, à dissolução da polpa dentária e por satisfazer a maioria das características consideradas desejáveis para essa finalidade. A qual substância o enunciado se refere?**

- (A) Clorexidina 0,12%.
- (B) Clorexidina 2%.
- (C) Hipoclorito de sódio.
- (D) Ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA).
- (E) Ácido etidrônico (HBPT).

**54**

**Paciente de 26 anos de idade apresenta-se para tratamento trazendo uma radiografia panorâmica na qual pode-se observar uma lesão radiolúcida unilocular ovoide, medindo cerca de 1,0 cm de diâmetro, bem definida no ângulo direito da mandíbula. Relata que nunca sentiu dor e descobriu a lesão apenas quando fez a radiografia panorâmica solicitada pelo ortodontista. Nessa radiografia, segundo ele, não foi identificada a presença dos terceiros molares (que nunca erupcionaram e que não foram extraídos). Clinicamente, apresenta boas condições de saúde bucal, sem restaurações ou problemas relacionados ao periodonto. Foi feita uma punção aspirativa positiva para líquido amarelo citrino. Com base apenas nos aspectos citados, qual é a hipótese diagnóstica mais provável para esse caso?**

- (A) Ceratocisto odontogênico.
- (B) Osteoma.
- (C) Osteomielite crônica.
- (D) Mixoma odontogênico.
- (E) Hemangioma intraósseo.

**55**

**A comunicação exerce papel crucial para o êxito da auditoria interna, especialmente no contexto do SUS, em que a interação entre os profissionais de auditoria e as áreas auditadas requer atenção especial, dada a complexidade, a diversidade e a abrangência das estruturas e dos processos da saúde pública. Para que essa comunicação seja eficaz e contribua para o processo da auditoria, ela deve atender a alguns atributos. Ao utilizar uma linguagem acessível e que evite o excesso de termos técnicos ou a simplificação excessiva, o atributo que está sendo utilizado é denominado**

- (A) completude e precisão.
- (B) clareza.
- (C) concisão.
- (D) objetividade.
- (E) tempestividade.

**56**

A semiologia é uma área de conhecimento fundamental para a redução de erros no diagnóstico. Além disso, favorece a comunicação com a equipe multiprofissional e aumenta o sucesso no tratamento das doenças bucais e no cuidado com a saúde geral do paciente. O termo que melhor descreve uma lesão exofítica com tamanho acima de 20 mm é

- (A) abscesso.
- (B) nódulo.
- (C) pápula.
- (D) exulceração.
- (E) nodosidade.

**57**

Em relação à cárie dentária e às recomendações para a higiene bucal de crianças até 12 anos de idade para prevenir e controlar a cárie dentária, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A cárie é considerada uma doença crônica, progressiva, não transmissível e multifatorial, afetando pessoas de todas as idades em todo o mundo.
- (B) Os fluoretos são considerados os maiores responsáveis pelo declínio na prevalência e na gravidade da cárie.
- (C) Se não houver o consumo de açúcar, a cárie não se desenvolve.
- (D) Iniciar a limpeza da cavidade bucal do bebê ainda edêntulo é fundamental para reduzir a incidência de cárie dentária no futuro.
- (E) Crianças em todas as idades devem utilizar dentifrício com concentração padrão de fluoreto (1.000-1.500 ppm F).

**58**

A utilização do amálgama dentário vem sendo reduzida nos últimos anos, com a tendência de ele deixar de ser utilizado devido a questões estéticas e relacionadas à exposição ao mercúrio. A utilização do amálgama requer alguns cuidados em relação ao preparo cavitário, à trituração, à condensação, à escultura e ao acabamento e ao polimento. A respeito do acabamento e do polimento de restaurações de amálgama, assinale a alternativa correta.

- (A) O polimento da restauração de amálgama só poderá ser realizado 48 horas após a realização da restauração.
- (B) O polimento da restauração fornece uma superfície livre de arranhões e retenções.
- (C) Para melhorar o polimento de restaurações de amálgama, estão indicadas brocas multilaminadas de 12 lâminas.
- (D) Para favorecer a adesão do amálgama com a estrutura dentária, é importante que, na etapa de acabamento e polimento, seja utilizado um adesivo dentinário selando a interface amálgama / dente.
- (E) A superfície da restauração de amálgama pode ser finalizada inicialmente com uma pasta de profilaxia muito fina, aplicada com uma bolinha de algodão ou uma taça de profilaxia de borracha sem nervuras girada em baixa velocidade e leve pressão.

**59**

Paciente de 62 anos de idade, sexo masculino, fumante, que trabalha como segurança em um supermercado próximo, busca atendimento de urgência devido à dor em um dente inferior. Questionado a respeito de sua saúde geral, relata que tem hipertensão de difícil controle, que ele acredita ser devido ao seu trabalho. Também tem diabetes, mas é mais bem controlada. Há aproximadamente dois anos, teve um episódio de AVC (acidente vascular cerebral). Ele relata que, já há algumas horas, vem sentindo cefaleia moderada e náuseas, tendo um episódio de vômito no início da manhã. Tudo isso ele atribui ao nervosismo de precisar ir ao dentista. Sobre esse caso clínico, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. As condições de saúde geral do paciente aumentam significativamente o risco de um acidente vascular cerebral. Dentre os fatores citados, o mais relevante para a ocorrência de um AVC é a diabetes.
- II. Deve ser verificada a pressão arterial do paciente e seus batimentos cardíacos, pois, se estiverem aumentados, podem predispor o acidente vascular encefálico.
- III. Para esse paciente, o melhor período para o atendimento é no final da tarde, quando as tensões do dia já estão se dissipando.
- IV. Se, durante o atendimento odontológico, ocorrer assimetria no tamanho das pupilas, isso é um dos sinais neurológicos do AVC.

- (A) Apenas I, II e III.  
(B) Apenas II e IV.  
(C) Apenas III e IV.  
(D) Apenas I e II.  
(E) Apenas II e III.

**60**

Paciente de 13 anos de idade é levado por sua mãe a uma consulta odontológica devido à presença de uma lesão em gengiva na região correspondente aos incisivos centrais superiores. A mãe relatou que nota a presença da lesão há vários meses, mas que esta vem aumentando e ela tem medo de que seja um câncer. A criança relata que não sente dor, mas que a lesão sangra com facilidade. Ao exame clínico, percebe-se que a lesão tem aproximadamente 2 cm de diâmetro, com coloração semelhante à mucosa adjacente, superfície lisa e é pediculada. A criança apresenta projeção dessa região da boca, o que faz com que ela bata frequentemente o local, embora com baixa intensidade. Com base no exposto, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico provável para essa lesão e o tratamento indicado.

- (A) Granuloma piogênico / remoção cirúrgica da lesão.  
(B) Mucinose oral focal / proervação ou tratamento hormonal.  
(C) Fibromatoses juvenil agressiva / remoção cirúrgica imediata da lesão.  
(D) Pólipo fibroepitelial / remoção cirúrgica da lesão com laser de alta potência.  
(E) Epúlida hormonal benigna / proervação.

