



Nome: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE-CE
Processo Seletivo – 004/2025**TÉCNICO EM ENFERMAGEM – 40H – PROVA 01****PROVA ESCRITA OBJETIVA**
CADERNO DE QUESTÕES

Leia atentamente as instruções abaixo e aguarde a autorização para abertura deste caderno de questões.

1. **Confira o CADERNO DE QUESTÕES nos primeiros 30 minutos de prova.** Caso haja algum erro de impressão, ausência de questão, dentre outros, a prova poderá ser substituída nesse intervalo de tempo.
2. Assine seu nome no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta. A não assinatura incide na **DECLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO**.
3. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 opções identificadas com as letras A, B, C, D. Assinale apenas uma opção em cada questão, caso contrário, ela será nula.
4. Não dobre, não amasse, nem manche o CARTÃO-RESPOSTA. Ele **NÃO** poderá ser substituído.
5. O tempo disponível para esta prova é de **3h**.
6. Reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação.
7. Quando terminar a prova, entregue-a ao fiscal **SEM FALTAR NENHUMA PÁGINA OU PARTE DELA**, juntamente com o CARTÃO-RESPOSTA. Em seguida, assine a LISTA DE PRESENÇA. Caso o CADERNO DE QUESTÕES E/OU o CARTÃO-RESPOSTA estejam rasgados ou incompletos, o candidato será eliminado.
8. Os candidatos, após entrarem na sala da prova, somente poderão retirar-se após decorrida uma hora do tempo de duração previsto.
9. O candidato também será excluído do certame caso:
 - a) Utilize, durante a realização da prova, máquinas e/ou relógios de calcular, bem como rádios, gravadores, fones de ouvido, telefones celulares ou fonte de consulta de qualquer espécie.
 - b) Ausente-se da sala de prova levando consigo o CADERNO DE QUESTÕES, antes do tempo estabelecido, e/ou CARTÃO-RESPOSTA.
 - c) Deixe de assinalar corretamente o campo no CARTÃO-RESPOSTA.





PROCESSO SELETIVO



GABARITO

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	

**TÉCNICO EM ENFERMAGEM – 40H – PROVA 01****CONHECIMENTOS GERAIS****TEXTO****CORRIDA DO OURO NA AMAZÔNIA FAZ
DISPARAR TRÁFICO DE MERCÚRIO**

De abril de 2019 a junho de 2025, foram traficadas aproximadamente 200 toneladas de mercúrio na América Latina, segundo a ONG internacional Agência de Investigação Ambiental (EIA). Trata-se do maior fluxo de mercúrio ilegal já reportado a nível mundial, suficiente para produzir o equivalente a 8 bilhões de dólares (cerca de R\$ 43,9 bilhões) em ouro.

O dado consta do relatório “Traffickers Leave No Stone Unturned” (“Traficantes não deixam pedra sobre pedra”, em tradução livre), que denuncia a produção de mercúrio em minas dentro da área protegida de Sierra Gorda, no estado mexicano de Querétaro. Reconhecido como reserva da biosfera pela Unesco, o local é associado pela ONG ao tráfico de ouro e ao crime organizado no México e na Colômbia.

“O México é um dos poucos lugares no mundo que continua produzindo mercúrio. Desde as minas começamos a seguir a cadeia de produção, o transporte, o tráfico do México à Bolívia, Colômbia e Peru, o uso nesses países”, explica Julia Urrunaga, diretora da EIA no Peru.

Os dados compilados pela ONG apontam que algumas das minas são controladas pelo cartel Jalisco Nueva Generación, e que o mercúrio extraído do México abastece garimpos de ouro controlados por cartéis na Bolívia, Colômbia e Peru. A mercadoria escoia em pequenas remessas, por rotas que chegam a incluir até mesmo os Estados Unidos; na Colômbia, parte importante dessas rotas é controlada pelos cartéis de droga.

“Nossa investigação comprova que a cada ano toneladas de mercúrio são extraídas do México e logo traficadas para fora do país, para serem utilizadas no garimpo artesanal em toda a Amazônia”, afirma Urrunaga. “Levamos cerca de quatro anos para poder revelar o modus operandi de uma das redes transnacionais criminais que operam nesse setor.”

Em junho de 2025, autoridades aduaneiras no Peru apreenderam aproximadamente 4 toneladas de mercúrio mexicano – a maior quantidade de que se tem notícia em um país amazônico. “O tráfico de

mercúrio está associado a atores ilegais sobre os quais os países não têm o controle que deveriam ter. Esse tráfico tem muito a ver com a mineração ilegal na Bolívia, na Colômbia e no Peru, e que é abastecido ilegalmente com mercúrio”, explica Jimena Nieto, professora de tratados ambientais e ex-negociadora do governo colombiano.

Segundo o relatório da EIA, desde maio há uma “febre do mercúrio” na região, com o insumo sendo vendido pelos traficantes a um valor recorde de 330 dólares por quilo (cerca de R\$ 1,8 mil) devido ao aumento do preço do ouro. “Em média, no contexto amazônico, estima-se que sejam necessárias entre 1,5 e 2,5 gramas de mercúrio para a produção de um grama de ouro”, explica Urrunaga.

Por esse cálculo, segundo ela, as 200 toneladas de mercúrio traficadas foram usadas para produzir o equivalente a 8 bilhões de dólares (cerca de R\$ 43,9 bilhões) em ouro, em valores atuais. O mercúrio é essencial para o garimpo ilegal de ouro na Amazônia, apesar de ser altamente poluente.

“O mercúrio usado na mineração de ouro penetra nos corpos d’água quando chove – e, uma vez ali, entra facilmente no ecossistema”, afirma a Aliança Amazônica para a Redução dos Impactos de Mineração do Ouro (Aarimo). “Dado que o mercúrio se une às moléculas orgânicas, acumulando-se nos organismos e se biomagnificando (ampliando sua presença) cada vez que sobe na cadeia alimentar, esse poluente está colocando em risco a sobrevivência de centenas de povos únicos.”

“O comércio ilegal de mercúrio na América Latina é uma prática que se acentuou nos últimos anos, particularmente desde a adoção da Convenção de Minamata sobre Mercúrio, pois este acordo internacional proíbe ou restringe o comércio entre determinadas fontes e usos de mercúrio, e estabelece rígidos protocolos sobre isso”, pontua Jordi Pon, coordenador regional de contaminação e produtos químicos do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) na América Latina e no Caribe.

O tratado internacional citado por Pon visa proteger o meio ambiente e a saúde humana das emissões e liberações do metal tóxico. Em vigor desde agosto de 2016, ele regulamenta o fornecimento, comércio, uso, emissões, liberações e armazenamento de mercúrio, bem como a gestão de resíduos e locais contaminados pelo metal pesado.



O tratado foi ratificado pelo México em setembro de 2015 e em 2018 pela Colômbia. Ainda assim, a Aarimo afirma que o mercúrio “é traficado por nossas fronteiras sem muitas dificuldades devido aos grandes desafios de segurança territorial que a governança enfrenta, especialmente nas paisagens amazônicas”.

“A eficácia dessas medidas depende da vontade política dos países e dos recursos que destinam para implementar suas leis nacionais em matéria de uso do mercúrio”, ressalta Nieto. A especialista é também membro do Comitê de Implementação e Cumprimento da Convenção de Minamata para o período de 2022-2025, um dos poucos existentes em tratados ambientais.

Em março de 2025, o Pnuma lançou uma iniciativa para “acelerar o cumprimento da Convenção de Minamata” mediante “melhor compreensão e controle do comércio de mercúrio na América Latina”. A ação, segundo Pon, visa fortalecer a troca de informações e a cooperação regional entre os países mais afetados pelo comércio e uso do mercúrio.

Entre as primeiras ações do projeto, que será realizado ao longo de três anos em Bolívia, Colômbia, Equador, Honduras, México e Peru, estão a análise das fontes de suprimento de mercúrio, principalmente no México. Mas para solucionar mesmo o problema, segundo Urrunaga, é preciso erradicar a produção contínua de mercúrio no México. “São necessárias ações urgentes para fechar essas minas e garantir uma transição justa para as comunidades mineiras, que na realidade são as primeiras vítimas desse metal tóxico”, aponta.

Posição semelhante é adotada pela Aarimo – que, apesar de reconhecer a Convenção de Minamata com “um grande passo para agir globalmente frente às consequências do mercúrio”, reclama que “diante dos grandes impactos à saúde e à biodiversidade, as ações deveriam ser mais contundentes e rápidas, já que, devido aos preços e à crescente demanda por ouro, é mais difícil controlar o aumento do uso do mercúrio”.

Disponível em: <<https://www.dw.com/pt-br/tráfico-de-mercúrio-dispara-em-meio-a-corrída-do-ouro-na-amazônia/a-73704134>>. Adaptado. Acesso em: 18 de setembro de 2025.

Questão 01

O relatório da ONG EIA revela que o tráfico de mercúrio na América Latina entre 2019 e 2025:

- a) Foi um movimento de baixa relevância, pouco expressivo no cenário internacional.

- b) Representou um fluxo sem precedentes de mercúrio ilegal, superando registros anteriores em escala global.
- c) Gera lucros inferiores a outros metais, como cobre e estanho, não tendo destaque econômico.
- d) Não mantém vínculo direto com a extração de ouro praticada em regiões amazônicas.

Questão 02

De acordo com as informações da EIA, o papel do México no comércio ilegal de mercúrio se explica porque:

- a) Trata-se do principal país amazônico exportador do metal tóxico.
- b) É um dos poucos locais do mundo onde a extração de mercúrio ainda ocorre.
- c) É a única nação que mantém minas ativas de mercúrio em território latino-americano.
- d) Sua economia oficial depende fortemente da exploração do mercúrio.

Questão 03

Sobre as rotas do mercúrio extraído ilegalmente no México, é CORRETO afirmar que:

- a) O metal segue exclusivamente para países amazônicos, sem ultrapassar fronteiras extrarregionais.
- b) A entrada nos Estados Unidos é inviável por conta das barreiras alfandegárias.
- c) As cargas são transportadas em grandes lotes, por via marítima até a Ásia.
- d) A circulação se dá em pequenos carregamentos, inclusive atravessando os Estados Unidos.

Questão 04

Os efeitos ambientais do mercúrio, segundo o texto, podem ser descritos como:

- a) Infiltração em rios e lagos, com acúmulo e intensificação ao longo da cadeia alimentar, ameaçando comunidades humanas e biodiversidade.
- b) Neutralização espontânea na água, reduzindo rapidamente seu poder tóxico.
- c) Contaminação restrita a animais aquáticos, sem afetar populações humanas.
- d) Poluição tolerável em pequenas quantidades, desde que controlada.

Questão 05

A Convenção de Minamata, mencionada no texto, tem como principal objetivo:



- a) Estimular o livre comércio do mercúrio mediante compensações ambientais.
- b) Restringir severamente o fornecimento e a circulação do metal, impondo normas rígidas.
- c) Garantir que apenas países desenvolvidos possam explorar o mercúrio.
- d) Limitar-se ao monitoramento do transporte marítimo desse produto.

Questão 06

Assinale a alternativa que destaca CORRETAMENTE um termo regente.

- a) Trata-se do maior fluxo de mercúrio ilegal já reportado a nível mundial, suficiente para produzir o equivalente a 8 bilhões de dólares (cerca de R\$ 43,9 bilhões) em ouro.
- b) O México é um dos poucos lugares no mundo que continua produzindo mercúrio.
- c) Nossa investigação comprova que a cada ano toneladas de mercúrio são extraídas do México.
- d) O tratado internacional citado por Pon visa proteger o meio ambiente e a saúde humana das emissões e liberações do metal tóxico.

Questão 07

No trecho “Nossa investigação comprova que a cada ano toneladas de mercúrio são extraídas do México e logo traficadas para fora do país”, o termo destacado deve ser classificado como:

- a) Conjunção.
- b) Preposição.
- c) Advérbio.
- d) Adjetivo.

Questão 08

Assinale a alternativa que destaca no trecho um verbo transitivo indireto.

- a) Levamos cerca de quatro anos para poder revelar o modus operandi de uma das redes transnacionais criminais que operam nesse setor.
- b) A ação, segundo Pon, visa fortalecer a troca de informações e a cooperação regional entre os países mais afetados pelo comércio e uso do mercúrio.
- c) Mas para solucionar mesmo o problema, segundo Urrunaga, é preciso erradicar a produção contínua de mercúrio no México.
- d) A eficácia dessas medidas depende da vontade política dos países e dos recursos que destinam para implementar suas leis nacionais em matéria de uso do mercúrio.

Questão 09

No trecho “o mercúrio é traficado por nossas fronteiras sem muitas dificuldades devido aos grandes desafios de segurança territorial”, a expressão destacada deve ser classificada como uma locução:

- a) Verbal.
- b) Conjuntiva.
- c) Adverbial.
- d) Prepositiva.

Questão 10

No trecho “é preciso erradicar a produção contínua de mercúrio no México”, o termo oracional destacado exerce a função sintática de:

- a) Predicativo do objeto.
- b) Adjunto adnominal.
- c) Complemento nominal.
- d) Aposto.

Questão 11

Quanto a sistemas operacionais, analise as sentenças a seguir:


- I- Verificar os aplicativos em execução.
- II- Agendar tarefas automáticas no sistema.
- III- Analisar o desempenho do sistema.

Considerando as funcionalidades disponibilizadas pelo Gerenciador de Tarefas do Windows, é CORRETO afirmar que:

- a) Apenas a sentença I está correta.
- b) Apenas a sentença II está correta.
- c) Apenas as sentenças I e III estão corretas.
- d) Apenas as sentenças I e II estão corretas.

Questão 12

Observe a imagem a seguir, retirada do Microsoft Word:



A função do botão selecionado é:

- a) Registrar ações automatizadas para facilitar revisões futuras no documento.



- b) Controlar elementos duplicados entre documentos diferentes de forma automática.
- c) Acompanhar e marcar edições realizadas por um ou mais colaboradores no texto.
- d) Integrar serviços externos para modificar o conteúdo original automaticamente.

Questão 13

Durante uma reunião online, uma equipe decidiu editar um relatório simultaneamente no Google Documentos, de modo que cada integrante pudesse adicionar e ajustar conteúdos ao mesmo tempo, visualizando em tempo real o que os outros estavam fazendo. Nesse sentido, o recurso da plataforma que possibilita essa forma de trabalho coletivo é:

- a) Os Comentários Rápidos, que permite aos usuários sugerirem mudanças sem modificar o texto original.
- b) O Modo Restrito, que limita a edição ao proprietário do arquivo.
- c) O Compartilhamento Público, que libera o documento para acesso aberto a qualquer pessoa com o link.
- d) A Edição Colaborativa, que possibilita a modificação simultânea por múltiplos usuários no mesmo documento.

Questão 14

Conforme norma constitucional, a República Federativa do Brasil buscará a integração:

- a) Econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações.
- b) Econômica, social e cultural dos povos do mundo, visando à formação de uma comunidade pacificada.
- c) Política, social e cultural dos povos de língua portuguesa, visando à formação de uma comunidade pacificada e unida.
- d) Econômica, política e cultural dos povos de língua portuguesa, visando à formação de uma comunidade pacificada.

Questão 15

Acerca dos direitos sociais previstos expressamente na Carta Magna, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) É direito dos trabalhadores urbanos e rurais, salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia,

alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim.

- b) É direito dos trabalhadores urbanos e rurais a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas.
- c) Não é direito dos trabalhadores urbanos e rurais o direito de propriedade.
- d) É direito dos trabalhadores urbanos e rurais o fundo de garantia do tempo de serviço.

Questão 16

Uma escola possui 800 alunos, e estima-se que 12,5% deles tenham necessidade de transporte escolar especial. Assim, a quantidade de alunos que NÃO precisam de transporte escolar especial é:

- a) 600.
- b) 650.
- c) 700.
- d) 750.

Questão 17

Uma universidade avaliou o desempenho de seus 40 professores em um curso de capacitação. Cada professor deu uma nota de 0 a 10 para a organização do curso. A média geral das 40 notas foi 8,2. Retirando-se as 8 maiores notas, a média das 32 notas restantes caiu para 7,8. Nesse sentido, a média das 8 maiores notas atribuídas pelos professores foi:

- a) 10,0.
- b) 9,8.
- c) 9,6.
- d) 9,4.

Questão 18

Sobre a história do Seminário Diocesano Cura D'ars de Limoeiro do Norte (CE), assinale a alternativa CORRETA.

- a) O Seminário Cura D'Ars foi construído em 1960, graças ao apoio exclusivo de comerciantes locais, e teve como primeiro reitor o Padre Antônio Bezerra de Menezes.
- b) O Seminário Cura D'Ars foi inaugurado em 1952, tendo como principal financiador a Diocese de Sobral e sendo dirigido, em seus primeiros anos, por monges beneditinos.



- c) O Seminário Cura D’Ars foi concluído em 1938, sendo custeado, em sua maior parte, pela Prefeitura e administrado inicialmente pelos Padres Jesuítas brasileiros.
- d) O Seminário Cura D’Ars foi concluído em 1947, fruto principalmente das doações arrecadadas pelas comissões paroquiais ao longo de cinco anos.

Questão 19

Sobre a história da criação do Centro de Ensino Tecnológico (CENTEC) no município de Limoeiro do Norte (CE), assinale a alternativa CORRETA.

- a) O CENTEC foi fundado em 1988, a partir de uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte e o Governo Federal, com foco inicial em cursos de pedagogia e letras.
- b) A instituição foi a primeira unidade do CENTEC instalada no Ceará, pertencente à Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Ceará (SECITECE), durante a gestão do secretário Ariosto Holanda, filho de Limoeiro do Norte.
- c) O CENTEC iniciou suas atividades em 2002, sob coordenação do Ministério da Educação, sendo voltado prioritariamente para a formação de professores do ensino básico.
- d) O CENTEC foi criado em 1990, como iniciativa da iniciativa privada, oferecendo cursos voltados ao setor industrial e ao comércio varejista local.

Questão 20

Sobre a atuação do Centro de Ensino Tecnológico (CENTEC) em Limoeiro do Norte (CE), assinale a alternativa CORRETA.

- a) O CENTEC concentrou suas ações no setor industrial, oferecendo exclusivamente cursos de mecânica e eletrotécnica, sem relação com a agricultura local.
- b) O CENTEC contribuiu para a modernização agrícola regional, oferecendo cursos majoritariamente ligados à agricultura e irrigação.
- c) O CENTEC teve como foco principal a formação em licenciaturas para suprir a demanda de professores nas escolas estaduais do Jaguaribe.
- d) O CENTEC limitou-se a ofertar cursos de informática básica e secretariado, atuando apenas em atividades administrativas do comércio local.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**Questão 21**

De acordo com a Lei n.º 7.498, de 25 de junho de 1986, que regulamenta o exercício da Enfermagem no

Brasil, assinale a alternativa CORRETA sobre as competências dos profissionais da área.

- a) O Técnico de Enfermagem pode prescrever medicamentos sob supervisão do enfermeiro, desde que tenha experiência prática comprovada.
- b) O Auxiliar de Enfermagem pode realizar cuidados de maior complexidade de forma autônoma, desde que com autorização verbal do enfermeiro.
- c) Compete privativamente ao enfermeiro a direção do órgão de Enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde.
- d) O exercício da Enfermagem é permitido a qualquer pessoa, desde que tenha experiência comprovada em serviços de saúde.

Questão 22

Sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem no Brasil, é atribuição específica do Técnico de Enfermagem:

- a) Realizar consulta de enfermagem e prescrição da assistência de enfermagem.
- b) Participar da programação da assistência de enfermagem, cabendo-lhe, no âmbito de sua qualificação, a participação na execução do plano assistencial.
- c) Prestar cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave, de forma autônoma.
- d) Prescrever medicamentos sob supervisão do enfermeiro.

Questão 23

Com base na Resolução COFEN n.º 564/2017, que dispõe sobre o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, analise as sentenças a seguir:

- I- O profissional de Enfermagem tem o direito de recusar-se a exercer atividades que contrariem os preceitos éticos e técnicos, mesmo sob ordens superiores.
- II- É dever do profissional de Enfermagem respeitar a vida, a dignidade e os direitos humanos, atuando com responsabilidade, honestidade e competência.
- III- É vedado ao profissional de Enfermagem abandonar o paciente sob seus cuidados, mesmo diante de condições de risco à sua própria integridade física ou moral.
- IV- O profissional de Enfermagem pode revelar informações confidenciais sobre o paciente se for em ambiente informal e sem intenção de prejudicar.



V- É permitido ao profissional de Enfermagem recusar-se a desenvolver atividades que não sejam compatíveis com sua formação ou que coloquem em risco a sua segurança.

Analisadas as sentenças, assinale a alternativa CORRETA.

- a) Apenas I, II e V são corretas.
- b) Apenas II, III e IV corretas.
- c) Apenas I, III e IV corretas.
- d) Apenas II, IV e V corretas.

Questão 24

Conforme a Resolução COFEN, são previstas penalidades aplicáveis em caso de infração ética. Sobre essas penalidades, assinale a alternativa CORRETA.

- a) A cassação consiste na perda do direito ao exercício da Enfermagem por um período de até 30 (trinta) anos e será divulgada exclusivamente nas publicações do Sistema COFEN.
- b) As penalidades éticas devem ser aplicadas sem necessidade de processo ético-disciplinar, desde que haja prova documental suficiente.
- c) As penalidades previstas são: advertência verbal, suspensão por tempo indeterminado, multa pecuniária e rescisão contratual.
- d) As penalidades aplicáveis são: advertência verbal, multa, censura, suspensão do exercício profissional e cassação do direito ao exercício profissional.

Questão 25

Com relação às novidades introduzidas no Calendário Nacional de Vacinação (CNV) de 2025, assinale a alternativa CORRETA.

- a) O reforço da vacina contra poliomielite aos 15 (quinze) meses continua sendo administrado por via oral com a Vacina Oral Poliomielite bivalente (VOP).
- b) A faixa etária para aplicação da segunda dose da vacina contra rotavírus foi ampliada para até 23 (vinte e três) meses e 29 (vinte e nove) dias.
- c) A vacina contra a COVID-19 foi retirada do CNV para adultos com menos de 60 (sessenta) anos, exceto gestantes e imunocomprometidos.
- d) A vacina contra a gripe (influenza) deixará de ser anual para todos os grupos e passará a ser semestralmente para crianças até 5 (cinco) anos.

Questão 26

Com base no Calendário Nacional de Vacinação 2025, assinale a alternativa CORRETA sobre o

esquema básico, a via de administração e as principais contraindicações das vacinas BCG, Hepatite B e Vacina Inativada Poliomielite (VIP).

- a) A vacina BCG deve ser aplicada em dose única ao nascimento, por via intramuscular profunda; Hepatite B é aplicada em três doses a partir de 2 meses; a VIP tem esquema de reforço semestral em adultos imunocomprometidos.
- b) A vacina BCG é aplicada por via subcutânea em crianças até 10 anos; Hepatite B possui quatro doses no calendário regular; a VIP é aplicada via oral em três doses.
- c) A BCG é contraindicada a pessoas com imunodeficiência primária (erros inatos da imunidade) ou adquirida; Hepatite B é aplicada ao nascer, o mais precocemente possível, na sala de parto ou preferencialmente, nas primeiras 12 horas; VIP é aplicada em três doses (2, 4 e 6 meses) e 1 reforço aos 15 meses por via intramuscular.
- d) A vacina BCG deve ser aplicada em duas doses por via intradérmica; Hepatite B só é indicada para maiores de 7 anos; VIP é administrada por via subcutânea com reforço aos 3 anos.

Questão 27

Segundo as diretrizes da Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico (SOBECC) e os manuais técnicos de processamento de produtos para a saúde, assinale a alternativa que descreve CORRETAMENTE um método de esterilização, sua indicação e seus cuidados.

- a) A esterilização por plasma de peróxido de hidrogênio é indicada para materiais termorresistentes e porosos, e requer aeração pós-processo por até 12 (doze) horas devido à toxicidade residual.
- b) A esterilização por calor seco é preferencial para artigos metálicos com lúmen estreito e é realizada a 121 °C por 15 (quinze) minutos, com necessidade de pré-lavagem em detergente alcalino.
- c) A esterilização química líquida (glutaraldeído 2%) é indicada para todos os materiais críticos, sem necessidade de pré-limpeza ou controle microbiológico após o processo.
- d) A esterilização por óxido de etileno é indicada para materiais termossensíveis, deve ocorrer em ambiente controlado e requer período de aeração posterior para remoção de resíduos tóxicos.

**Questão 28**

Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE alguns dos principais fatores de risco e causas de Hemorragia Pós-Parto (HPP), conforme literatura brasileira recente.

- a) Hemorragia pós-parto pode ser causada principalmente por atonia uterina, trauma no canal de parto e distúrbios de coagulação; entre os fatores de risco destacam-se histórico de HPP, gravidez múltipla, placenta prévia, anemia, cesariana prévia.
- b) A principal causa de HPP é a placenta acreta, seguida por invaginação uterina e ruptura uterina; os fatores de risco incluem exclusivamente procedência rural, idade materna abaixo de 18 anos e uso prolongado de ocitocina durante o trabalho de parto.
- c) Trauma cervical ou vaginal não é considerado uma causa frequente de HPP; a atonia uterina é a causa menos comum, mas torna-se relevante somente em partos de gêmeos; entre os fatores de risco, somente o histórico de cirurgia uterina pesa significativamente.
- d) Distúrbios de coagulação materna são causas principais da HPP (mais de 50% dos casos), e são mais frequentemente encontrados em gestantes sem acompanhamento pré-natal; fatores de risco importantes incluem somente anemia severa (< 25% de hematócrito) e peso fetal < 2.500 g.

Questão 29

Toda mulher que sofreu aborto espontâneo deve ser orientada a procurar imediatamente atendimento hospitalar ou serviço de emergência caso apresente qualquer um dos seguintes sinais ou sintomas, EXCETO quando houver:

- a) Febre maior que 38°C.
- b) Corrimento vaginal com mau cheiro.
- c) Sangramento maior que dois absorventes saturados em 6 horas.
- d) Distensão abdominal (quando pressão é aplicada).

Questão 30

Em relação aos primeiros socorros em situações de emergência, assinale a alternativa CORRETA.

- a) Em caso de convulsão, deve-se conter os movimentos do paciente para evitar fraturas, introduzindo um objeto rígido entre os dentes para evitar mordedura da língua.
- b) Em casos de queimaduras térmicas de segundo grau, é recomendada a aplicação imediata de

pomadas ou manteiga sobre a área afetada para aliviar a dor e acelerar a cicatrização.

- c) Ao atender uma vítima inconsciente, a primeira conduta deve ser oferecer água e verificar se ela responde ao estímulo verbal para avaliação do nível de consciência.
- d) Em casos de sangramento abundante, deve-se aplicar compressão direta no local com pano limpo e elevar o membro afetado, se possível, para reduzir o fluxo sanguíneo.

Questão 31

Considere o caso hipotético a seguir:

Um trabalhador rural de 32 anos foi atendido após ser picado por uma serpente em sua perna direita enquanto realizava atividades agrícolas. Ele apresenta dor intensa, edema local progressivo e dificuldade para se locomover. A equipe de saúde da comunidade é acionada para prestar os primeiros socorros até que o paciente seja encaminhado a um hospital de referência.

Com base nas recomendações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre acidentes por animais peçonhentos, a conduta inicial adequada é:

- a) Aplicar um torniquete acima da lesão para impedir a circulação do veneno e colocar gelo diretamente sobre o local.
- b) Incentivar a vítima a caminhar até a unidade de saúde, mantendo o membro afetado para baixo, e espremer o local da picada para tentar extrair o veneno.
- c) Manter a vítima deitada ou em repouso, imobilizar o membro afetado em posição funcional, evitar esforços e encaminhar imediatamente ao serviço de saúde para avaliação e possível uso de soro antiofídico.
- d) Realizar cortes em forma de “X” no local da picada, sugar o veneno com a boca e higienizar a ferida em seguida.

Questão 32

Durante a avaliação de um paciente adulto em unidade hospitalar, a equipe de enfermagem deve registrar os sinais vitais como parte do exame físico inicial. Considerando os parâmetros de normalidade em adultos saudáveis e as boas práticas de aferição, assinale a alternativa CORRETA.

- a) A pressão arterial considerada normal é de até 140/90 mmHg; valores acima disso configuram estágio inicial de hipertensão arterial.



- b) A temperatura corporal considerada normal situa-se entre 36,0 °C e 38,0 °C; valores acima de 38,0 °C são classificados como hipertermia maligna.
- c) A saturação periférica de oxigênio (SpO₂) é considerada normal quando apresenta valores entre 85% e 95%, desde que o paciente não esteja em uso de oxigenoterapia.
- d) A frequência respiratória normal em adultos varia entre 12 e 20 incursões respiratórias por minuto; valores abaixo de 12 configuram bradipneia.

Questão 33

Durante a assistência de enfermagem ao paciente hospitalizado, é essencial o reconhecimento das alterações decorrentes da imobilidade prolongada. Assinale a alternativa que descreve CORRETAMENTE uma consequência fisiológica associada à imobilidade.

- a) Aumento da motilidade intestinal, favorecendo evacuações frequentes.
- b) Melhora da capacidade pulmonar devido à posição prolongada em decúbito dorsal.
- c) Redução da força muscular e risco aumentado de contraturas articulares.
- d) Estímulo da perfusão sanguínea periférica, reduzindo o risco de trombose.

Questão 34

Durante a assistência de enfermagem, a higiene corporal é um cuidado fundamental que ultrapassa o simples ato de limpeza, envolvendo também aspectos de prevenção de infecções, promoção de conforto e preservação da dignidade do paciente. Considerando os princípios técnicos e éticos da prática de enfermagem, assinale a alternativa CORRETA.

- a) A higiene corporal deve ser realizada somente uma vez ao dia, preferencialmente no turno da manhã, sendo desnecessária em outros momentos, mesmo diante de sujidades evidentes.
- b) O banho no leito tem como objetivo exclusivo a limpeza da pele, não havendo relação com a avaliação clínica do paciente.
- c) O uso de soluções antissépticas para banho deve ser rotina para todos os pacientes hospitalizados, independentemente de suas condições clínicas.
- d) Durante a higiene corporal, o profissional de enfermagem deve respeitar a privacidade do paciente, mantendo o ambiente fechado e expondo apenas a parte do corpo a ser higienizada.

Questão 35

Durante a assistência de enfermagem ao paciente acamado, a prevenção e o tratamento de Lesões Por

Pressão (LPP) constituem práticas essenciais. Sabe-se que múltiplos fatores podem influenciar tanto a formação de LPP quanto a cicatrização de feridas. Nesse contexto, assinale a alternativa CORRETA.

- a) A mobilidade preservada do paciente não interfere na formação de lesões por pressão, sendo a nutrição o único fator relevante.
- b) O estado nutricional adequado, especialmente em relação à ingestão de proteínas, vitaminas e minerais, é fundamental para a cicatrização de feridas.
- c) A umidade excessiva da pele, proveniente de incontidência urinária ou sudorese, não está relacionada ao risco aumentado de LPP.
- d) A perfusão tecidual não influencia a cicatrização, desde que haja curativo adequado no local da lesão.

Questão 36

A Terapia Nutricional Enteral (TNE) é amplamente utilizada em pacientes hospitalizados que não conseguem manter ingestão oral adequada. A Sonda Nasoenteral (SNE) é um dos dispositivos mais comuns, sendo indicada quando há necessidade de suporte nutricional prolongado. Considerando as boas práticas de enfermagem relacionadas à administração da dieta por SNE, assinale a alternativa CORRETA.

- a) A posição da sonda deve ser verificada apenas no momento da inserção, não havendo necessidade de reavaliação antes de cada administração de dieta.
- b) A dieta enteral deve ser administrada sempre em bolus rápido, para reduzir o risco de refluxo gástrico e broncoaspiração.
- c) O posicionamento do paciente em decúbito dorsal horizontal é o mais adequado durante a administração da dieta, pois facilita o escoamento gravitacional.
- d) A cabeceira do leito deve ser mantida entre 30° e 45° durante e após a administração da dieta, para reduzir o risco de broncoaspiração.

Questão 37

A medida correta da Pressão Arterial (PA) é essencial para o diagnóstico e acompanhamento de doenças cardiovasculares, além de subsidiar condutas clínicas seguras. O procedimento deve seguir etapas padronizadas para garantir a fidedignidade do resultado. Sobre as etapas adequadas para a aferição da PA em adultos, assinale CORRETAMENTE:



- a) O paciente deve permanecer em repouso por pelo menos 5 (cinco) minutos, sentado, com pés apoiados no chão e braço na altura do coração, antes da aferição da PA.
- b) É indiferente a escolha do manguito, desde que seja posicionado corretamente, pois o tamanho não interfere nos valores obtidos.
- c) A campânula do estetoscópio deve ser utilizada sempre em detrimento do diafragma, pois apresenta maior sensibilidade para os sons de Korotkoff.
- d) O braço pode permanecer suspenso sem apoio durante a aferição, desde que esteja na altura aproximada do tórax.

Questão 38

Sobre a associação medicamentosa entre a naloxona e a morfina, assinale a alternativa CORRETA.

- a) A administração conjunta de naloxona e morfina é contraindicada em qualquer situação clínica, pois os fármacos apresentam toxicidade cruzada.
- b) A naloxona deve ser administrada antes da morfina para prevenir efeitos colaterais como náuseas e vômitos.
- c) A naloxona é um antagonista opioide que reverte os efeitos da morfina, sendo indicada em casos de depressão respiratória induzida por opioides.
- d) A associação entre naloxona e morfina é indicada no controle de crises convulsivas causadas por superdosagem de benzodiazepínicos.

Questão 39

A tuberculose continua sendo um importante problema de saúde pública no Brasil. Para seu controle, além do diagnóstico precoce e do tratamento supervisionado, é fundamental a abordagem adequada dos pacientes e de seus comunicantes domiciliares e próximos. Segundo as recomendações do Programa Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT), o(s):

- a) Pacientes diagnosticados com tuberculose devem permanecer em isolamento domiciliar por, no mínimo, seis meses, até o término do tratamento.
- b) Comunicantes de pacientes bacilíferos devem ser investigados por meio de Anamnese, exame clínico e, quando indicado, exames complementares, como radiografia de tórax e prova tuberculínica.
- c) Exame de contatos deve ser realizado apenas em crianças menores de 5 (cinco) anos e idosos acima

de 70 (setenta) anos, por serem mais suscetíveis à infecção.

- d) Pacientes em tratamento para tuberculose não necessitam de supervisão medicamentosa, bastando orientações gerais sobre adesão.

Questão 40

Na prática clínica de Enfermagem, a escolha do curativo adequado deve considerar o tipo de lesão, suas características e o objetivo terapêutico. Sabe-se que não existe um único curativo capaz de atender a todos os tipos de feridas cutâneas. Para ser considerado ideal, um curativo deve apresentar características que favoreçam o processo de cicatrização e previnam complicações. Nesse sentido, a cobertura ideal deve:

- a) Manter o leito da ferida seco, evitando qualquer forma de umidade local.
- b) Ser impermeável ao oxigênio, protegendo a ferida da circulação de ar.
- c) Proporcionar ambiente úmido, ser estéril, permitir trocas gasosas, proteger contra infecção e remover o excesso de exsudato.
- d) Estar em contato direto com o tecido viável da ferida, promovendo fricção mecânica para estimular a granulação.