



Nome: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE-CE**  
**Processo Seletivo – 004/2025****ENFERMEIRO – PROVA 01****PROVA ESCRITA OBJETIVA**  
**CADERNO DE QUESTÕES**

Leia atentamente as instruções abaixo e aguarde a autorização para abertura deste caderno de questões.

1. **Confira o CADERNO DE QUESTÕES nos primeiros 30 minutos de prova.** Caso haja algum erro de impressão, ausência de questão, dentre outros, a prova poderá ser substituída nesse intervalo de tempo.
2. Assine seu nome no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta. A não assinatura incide na DESCLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO.
3. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 opções identificadas com as letras A, B, C, D. Assinale apenas uma opção em cada questão, caso contrário, ela será nula.
4. Não dobre, não amasse, nem manche o CARTÃO-RESPOSTA. Ele NÃO poderá ser substituído.
5. O tempo disponível para esta prova é de **3h**.
6. Reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação.
7. Quando terminar a prova, entregue-a ao fiscal SEM FALTAR NENHUMA PÁGINA OU PARTE DELA, juntamente com o CARTÃO-RESPOSTA. Em seguida, assine a LISTA DE PRESENÇA. Caso o CADERNO DE QUESTÕES E/OU o CARTÃO-RESPOSTA estejam rasgados ou incompletos, o candidato será eliminado.
8. Os candidatos, após entrarem na sala da prova, somente poderão retirar-se após decorrida uma hora do tempo de duração previsto.
9. O candidato também será excluído do certame caso:
  - a) Utilize, durante a realização da prova, máquinas e/ou relógios de calcular, bem como rádios, gravadores, fones de ouvido, telefones celulares ou fonte de consulta de qualquer espécie.
  - b) Ausente-se da sala de prova levando consigo o CADERNO DE QUESTÕES, antes do tempo estabelecido, e/ou CARTÃO-RESPOSTA.
  - c) Deixe de assinalar corretamente o campo no CARTÃO-RESPOSTA.





PROCESSO SELETIVO



**GABARITO**

<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>04</b>	<b>05</b>	<b>06</b>	<b>07</b>	<b>08</b>	<b>09</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	
<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	

**ENFERMEIRO – PROVA 01****CONHECIMENTOS GERAIS****TEXTO****COMO DRONES SE TORNARAM UMA  
AMEAÇA ÀS COMUNIDADES RURAIS**

Os agricultores familiares de Limoeiro do Norte, no Ceará, preparavam-se para mais uma feira agroecológica mensal quando foram surpreendidos pela notícia de que o governador Elmano de Freitas (PT) havia prometido autorizar, até o fim de 2024, o uso de drones agrícolas para pulverização no estado.

O anúncio reacendeu um medo já inexistente na cidade, palco histórico da luta contra a pulverização aérea de agrotóxicos no Brasil. Treze dias depois, a medida foi concretizada e o Ceará deixou de ser o único estado brasileiro a impedir totalmente essa modalidade de uso de pesticidas. “A história de veneno na nossa região já ultrapassa os limites. Vivemos numa situação delicada, o progresso chegando, o agronegócio dominando e a gente acuado”, lamenta Lucas Brito, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras familiares de Limoeiro.

A reviravolta cearense não aconteceu por acaso. Os drones têm sido cada vez mais utilizados para pulverização de agrotóxicos no Brasil, vendidos como uma alternativa mais precisa e tecnológica aos aviões. Em dois anos, a quantidade de drones registrados na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para fins de pulverização aumentou em mais de dez vezes, saltando de 674 para 7.312 entre janeiro de 2023 e janeiro de 2025.

Antes, os registros se concentravam em 18 estados, agora já há presença de drones agrícolas cadastrados em 26 unidades da federação. O Ceará, que não tinha nenhum, já tem quatro cadastros. Além dele, passaram a figurar registros no Acre, Amazonas, Paraíba, Piauí, Roraima, Rio Grande do Norte e Distrito Federal. Já localidades onde há forte presença do agronegócio sofreram os aumentos mais expressivos. O Maranhão viu saltar os cadastros de um para 104, enquanto o Mato Grosso do Sul teve um aumento de dois para 103 drones.

O avanço dos drones agrícolas no Brasil vem acompanhado da criação de normativas. Em 2021, a portaria 298/21 do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) estabeleceu regras para os operadores e equipamentos. Para manejá-los, é

preciso cadastrar os drones na Anac e realizar um curso, chamado de CAAR. Além disso, não é permitida a aplicação aérea de agrotóxicos em áreas situadas a menos de vinte metros de povoações. Em estados como o Ceará e Maranhão, entretanto, a realidade é outra, denunciam movimentos sociais. Os drones se transformaram em uma ameaça.

Um levantamento divulgado pela ONG Repórter Brasil no início deste mês mostra que 228 comunidades em 35 municípios do Maranhão denunciaram contaminação por pesticidas até outubro de 2024. Dessas, em 94% dos casos a pulverização foi feita por drones. “O problema dos drones no Maranhão se relaciona com a expansão do agronegócio [...] Há uma demanda excessiva pelo uso de agrotóxicos”, explica o advogado Diogo Cabral, da Federação dos Trabalhadores Rurais do Maranhão (Fetaema), uma das entidades que fez o levantamento.

Segundo Cabral, os drones começaram a ser vistos na paisagem nos últimos quatro anos e estão relacionados à contaminação dos rios e nascentes, ao adoecimento agudo da população, que têm apresentado problemas de pele, enjoos e dificuldades respiratórias, e à perda de produção agroecológica. Alguns agricultores denunciam que os equipamentos têm sido utilizados a menos de 20 metros das residências e plantações. “Eles geralmente colocam muito cedo pela manhã ou no fim do dia. Sem contar que as famílias não têm mais privacidade. [...]”

De acordo com a Fetaema, todas as denúncias recebidas afirmam que os drones estão pulverizando diretamente o plantio das comunidades. Em São Mateus, a cerca de 200 quilômetros de São Luís, moradores de territórios quilombolas têm perdido a plantação de milho, abóbora e feijão por causa das pulverizações. “Está sem controle, e só quem perde somos nós, os pequenos”, reclama um representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de São Mateus.

As ações são consideradas pelas entidades que defendem os agricultores como tentativas de expulsão das comunidades tradicionais. Dados da Comissão Pastoral da Terra (CPT) mostram que a contaminação por agrotóxicos nas comunidades rurais aumentou quase dez vezes no primeiro semestre de 2024. Na maioria dos casos de conflitos de terra registrados pela entidade, foi relatado uso de drones. “Eles fazem parte de um conjunto de ameaças. É uma tecnologia usada em conjunto a seguranças armados, que vigiam os caminhos, a movimentação no território”, explica



Lenora Rodrigues, da coordenação da CPT Maranhão.

“Os drones entraram como mais uma ferramenta para ajudar no processo de inviabilização da vida tradicional dessas comunidades”, afirma Alan Tygel, da Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e Pela Vida. O modelo de drone agrícola mais utilizado no país é o Agras T40, da empresa DJI, que representa 34,5% de todos os equipamentos cadastrados na Anac. De acordo com o site da fabricante, o drone pode carregar até 40 quilos de carga útil de pulverização e espalhar 1,5 tonelada de fertilizante por hora.

Em seu último relatório anual, a DJI afirma que a indústria global de drones agrícolas está em expansão e destaca o Brasil, ao lado dos Estados Unidos e da China, como país que está na vanguarda da regulamentação desses equipamentos. No Brasil, há uma tendência em tornar os processos de registro mais fáceis. Em outubro de 2024, o Mapa anunciou uma consulta pública para desburocratizar cadastros de operadores e entidades de ensino. Em 2023, a Anac já havia simplificado as regras para cadastro dos drones agrícolas.

“Para os pilotos de drone, as exigências são muito menores do que para os pilotos de avião, em termos de técnica e conhecimento para fazer essa atividade. Basta fazer um pequeno curso”, questiona Tygel. Na internet, é possível encontrar cursos totalmente online que prometem aulas do básico ao avançado por valores entre R\$ 1 mil e R\$ 4,5 mil.

Cerca de 70% dos drones cadastrados em janeiro de 2023 para pulverização estavam em nomes de empresas. Esse percentual diminuiu para 48% em dois anos, ou seja, agora a maioria dos drones usados para pulverizar no país estão em nome de pessoas físicas. “A pessoa pode ter um certificado oficial do ministério sem nunca ter visto um drone”, afirma o deputado estadual Renato Roseno (PSOL-CE), um dos autores da lei que proibiu a pulverização aérea no Ceará em 2019.

No começo de 2024, representantes do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Timbiras (STTR), no Maranhão, chegaram a ser procurados por representantes de empresas interessadas em ofertar cursos semelhantes. Em Açailândia, a própria prefeitura da cidade chegou a oferecer, em 2023, um curso de pilotagem de drone. “Muitos jovens têm procurado [esses cursos] porque dizem que é uma forma de ganhar dinheiro, que está em alta. Mas [as empresas] não socializam o que tem sido a questão do drone para a nossa vida, para o meio ambiente”, reclama uma agricultora local.

De acordo com Cabral, as lojas de drones também passaram a ser vistas com mais frequência em pequenos e médios municípios onde há presença do agronegócio nos últimos dois anos. Apesar do crescimento do setor, entidades como Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), a Fiocruz e a Cáritas, já se posicionaram contra a pulverização por drones.

A Fiocruz e a Abrasco alegam que, apesar do discurso que posiciona os drones como menos contaminantes e mais precisos que aviões, faltam estudos para provar isso. “Os estudos sobre o impacto do uso de drones para a aplicação de agrotóxicos na saúde e no ambiente ainda não conseguiram acompanhar a velocidade do mercado”, diz uma nota técnica conjunta publicada em dezembro.

A pulverização aérea é proibida na União Europeia desde 2009 e concentra críticas sobretudo pela deriva – quando a aplicação não atinge o local adequado e acerta alvos circunvizinhos. Um estudo da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) mostra que, mesmo com ventos ideais, apenas 32% dos agrotóxicos pulverizados por via aérea ficam retidos nas plantas.

Para o pesquisador Fernando Carneiro, da Fiocruz Ceará e do grupo temático de Saúde e Ambiente da Abrasco, o avanço dos drones na agricultura está ligado à redução de custos das operações. Segundo o especialista, trocar a pulverização manual pelo drone impede que um trabalhador contaminado acione a Justiça por danos, bem como reduz o valor investido na logística de operação de aviões.

Os parâmetros estabelecidos para a aplicação dos agrotóxicos e a capacidade dos governos de fiscalizar o cumprimento dessas regras também são alvo de críticas. “Pode-se estabelecer uma distância segura para aplicar o que chamamos de veneno? Não se pode ter controle do vento, da altura, do ângulo dos jatos”, afirma a advogada e coordenadora de projetos da ONG Esplar, Magnólia Said.

Disponível em: <<https://www.dw.com/pt-br/como-drones-se-tornaram-uma-ameaça-às-comunidades-rurais/a-71512506>>. Adaptado. Acesso em: 14 de setembro de 2025.

### Questão 01

Em “Os agricultores familiares de Limoeiro do Norte, no Ceará, preparavam-se para mais uma feira agroecológica mensal”, o termo oracional destacado deve ser classificado como:



- a) Adjunto adverbial de finalidade.
- b) Objeto indireto.
- c) Objeto direto preposicionado.
- d) Adjunto adverbial de tempo.

**Questão 02**

No trecho “O anúncio reacendeu um medo já inexistente na cidade, palco histórico da luta contra a pulverização aérea de agrotóxicos no Brasil.”, a palavra destacada é derivada por:

- a) Prefixação.
- b) Sufixação.
- c) Prefixação e sufixação.
- d) Parassíntese.

**Questão 03**

Assinale a alternativa que apresenta em destaque uma locução adverbial.

- a) A reviravolta cearense não aconteceu por acaso.
- b) Em dois anos, a quantidade de drones registrados na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para fins de pulverização aumentou.
- c) O Ceará, que não tinha nenhum, já tem quatro cadastros. Além dele, passaram a figurar registros no Acre, Amazonas, Paraíba, Piauí, Roraima, Rio Grande do Norte e Distrito Federal.
- d) Além disso, não é permitida a aplicação aérea de agrotóxicos em áreas situadas a menos de vinte metros de povoações.

**Questão 04**

No trecho “De acordo com a Fetaema, todas as denúncias recebidas afirmam que os drones estão pulverizando diretamente o plantio das comunidades”, a palavra destacada tem o sentido de:

- a) Espalhar uma substância em pequenas partículas sobre uma superfície.
- b) Destruir completamente algo de forma violenta.
- c) Dividir um território em várias partes menores.
- d) Eliminar uma plantação por meio do uso de máquinas agrícolas.

**Questão 05**

No trecho “a indústria global de drones agrícolas está em expansão e destaca o Brasil, ao lado dos Estados Unidos e da China, como país que está na vanguarda da regulamentação desses equipamentos”, a palavra destacada significa que o Brasil está:

- a) Atrasado em relação a outros países no processo de regulamentação.
- b) Ignorando as tendências globais de regulamentação.
- c) Regulamentando os drones agrícolas de forma excessivamente restritiva.
- d) No grupo dos países que lideram e inovam nessa área.

**Questão 06**

Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE um advérbio destacado.

- a) Segundo o especialista, trocar a pulverização manual pelo drone impede que um trabalhador contaminado acione a Justiça por danos.
- b) Pode-se estabelecer uma distância segura para aplicar o que chamamos de veneno?
- c) A pulverização aérea é proibida na União Europeia desde 2009 e concentra críticas sobretudo pela deriva.
- d) A reportagem questionou o Mapa e o governo do Ceará.

**Questão 07**

No trecho “Na maioria dos casos de conflitos de terra registrados pela entidade, foi relatado uso de drones”, o termo destacado exerce a função sintática de:

- a) Sujeito.
- b) Objeto direto.
- c) Complemento nominal.
- d) Predicativo do objeto.

**Questão 08**

Assinale a alternativa que destaca CORRETAMENTE um termo regido.

- a) Os parâmetros estabelecidos para a aplicação dos agrotóxicos e a capacidade dos governos de fiscalizar o cumprimento dessas regras também são alvo de críticas.
- b) Os estudos sobre o impacto do uso de drones para a aplicação de agrotóxicos na saúde e no ambiente ainda não conseguiram acompanhar a velocidade do mercado.
- c) Os drones têm sido cada vez mais utilizados para pulverização de agrotóxicos no Brasil, vendidos como uma alternativa mais precisa e tecnológica aos aviões.
- d) Um estudo da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) mostra que, mesmo com ventos ideais, apenas 32% dos agrotóxicos pulverizados por via aérea ficam retidos nas plantas.

**Questão 09**

No trecho “é possível encontrar cursos totalmente online que prometem aulas do básico ao avançado”, o termo destacado deve ser classificado como:

- a) Advérbio.
- b) Conjunção integrante.
- c) Preposição.
- d) Pronome relativo.

**Questão 10**

No trecho “O avanço dos drones agrícolas no Brasil vem acompanhado da criação de normativas”, a palavra destacada pode ser substituída, sem alteração de sentido, por:

- a) Exceções.
- b) Sugestões.
- c) Tendências.
- d) Regulamentos.

**Questão 11**

Durante a elaboração de um documento no Microsoft Word, um colaborador utiliza os recursos de “comentários” e “controle de alterações” para revisar o conteúdo em conjunto com outros membros da equipe. Nesse sentido, considerando a produção colaborativa de documentos, assinale a alternativa que apresenta o benefício a que essa prática está associada.

- a) Permitir maior compatibilidade entre versões do *Microsoft Word*, aumentando o tamanho do arquivo e garantindo que todas as funcionalidades sejam carregadas corretamente em diferentes sistemas operacionais.
- b) Facilitar o acompanhamento e a identificação das modificações realizadas por diferentes usuários ao longo do processo de edição.
- c) Garantir a conversão automática do arquivo para o formato PDF ao final da revisão.
- d) Definir uma senha de acesso para restringir a visualização do conteúdo do documento, protegendo informações sensíveis durante a fase de edição colaborativa.

**Questão 12**

Analise as sentenças a seguir sobre arquiteturas de computadores no contexto de sistemas operacionais modernos.

I- A ULA é responsável por armazenar dados temporariamente durante a execução do sistema operacional.

II- A memória *cache* é uma memória de alta velocidade situada entre a RAM e o processador, usada para reduzir o tempo de acesso a dados frequentemente utilizados.

III- Em arquiteturas modernas, o uso de múltiplos núcleos (*multicore*) permite a execução simultânea de vários processos, aumentando o desempenho em ambientes multitarefa.

Está(ão) CORRETA(S):

- a) Apenas a sentença II.
- b) Apenas a sentença III.
- c) Apenas as sentenças I e II.
- d) Apenas as sentenças II e III.

**Questão 13**

Sobre sistemas operacionais, assinale a alternativa CORRETA.

- a) O sistema operacional atua como uma interface gráfica para o usuário, delegando integralmente o gerenciamento de *hardware* a dispositivos externos.
- b) O *kernel* é o componente central do sistema operacional, responsável pelo gerenciamento direto do *hardware*, processos, memória e comunicação entre dispositivos.
- c) A gestão de memória é realizada pelo processador, e o sistema operacional não participa desse processo.
- d) A multitarefa impede a execução simultânea de processos para evitar conflitos, permitindo apenas que um único processo permaneça ativo por vez, bloqueando os demais temporariamente.

**Questão 14**

Conforme Constituição Federal de 1988, quando invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, ele será:

- a) Posto em disponibilidade.
- b) Reconduzido.
- c) Reaproveitado.
- d) Reintegrado.

**Questão 15**

O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado:

- a) Compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei ordinária.



- b) Por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação e com 65 (sessenta e cinco) anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade hipótese, em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma de lei do respectivo ente federativo.
- c) Compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei complementar.
- d) No âmbito da união, aos 60 (sessenta) anos de idade, se mulher, e aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e, no âmbito dos estados, do distrito federal e dos municípios, na idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas constituições e leis orgânicas, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo.

**Questão 16**

A senha de acesso a um cofre de um banco consiste em cinco caracteres alfabéticos ou numéricos, sendo o primeiro necessariamente alfabético. Nesse sentido, o número de senhas possíveis é:

- a)  $26 \times 36^4$ .  
b)  $36^5$ .  
c)  $260 \times 36^4$ .  
d)  $26^3 \times 10^2$ .

**Questão 17**

Em uma Progressão Aritmética (PA), o primeiro termo é  $a_1 = 45$  e a razão é  $r = 8$ . Dessa forma, o 120º termo dessa PA é:

- a) 997.  
b) 993.  
c) 953.  
d) 981.

**Questão 18**

Por meio da Lei Municipal n.º 2.494/2024, foi criada, em Limoeiro do Norte (CE), a Casa da Mulher Limoeirense. Desse modo, uma das atribuições dessa instituição é:

- a) Encaminhar as mulheres em situação de iminente risco de morte em razão da violência doméstica e familiar aos abrigos sigilosos, quando necessário e mediante prévia avaliação de risco.
- b) Prestar assistência direta exclusivamente médico-hospitalar às mulheres em situação de violência, priorizando o atendimento de urgência e emergência em detrimento de outras áreas como a social, psicológica e jurídica.
- c) Elaborar diagnóstico da violência contra as mulheres atendidas somente para fins estatísticos internos, sem utilizar os dados para orientar políticas públicas ou ações intersetoriais.
- d) Restringir as ações educativas de prevenção à violência contra a mulher apenas às escolas públicas, sem considerar outros espaços comunitários, culturais e institucionais.

**Questão 19**

Sobre as práticas educativas implementadas pela Faculdade de Filosofia Dom Aureliano Matos (FAFIDAM) durante seus primeiros dez anos de existência, assinale a alternativa CORRETA.

- a) As práticas estavam estreitamente ligadas ao projeto político do governo civil-militar, reforçando a ordem social conservadora, inclusive por meio de perseguições.
- b) As práticas propunham uma ruptura com a ordem conservadora vigente, promovendo ensino crítico e de oposição ao regime militar.
- c) As práticas tiveram caráter meramente técnico e profissionalizante, sem influência de projetos ideológicos, sendo desprovidas de qualquer ligação com o contexto político.
- d) As práticas constituíam uma proposta de educação libertária, baseada na pedagogia de Paulo Freire, aplicada como resistência ao conservadorismo e ao autoritarismo.

**Questão 20**

Sobre a criação e expansão das instituições educacionais da Igreja Católica em Limoeiro do Norte (CE), assinale a alternativa CORRETA.

- a) A Diocese de Limoeiro do Norte foi criada em 1938, mas só em 1945, após a posse de Dom Aureliano Matos, iniciaram-se as construções dos principais colégios e seminários da região.
- b) A instalação do Seminário Diocesano Cura D' Ars ocorreu no centro urbano de Limoeiro do Norte, seguindo a tendência de centralidade das instituições religiosas no semiárido nordestino.



- c) No intervalo de 27 anos, a Diocese, sob a liderança de Dom Aureliano Matos, consolidou um complexo educacional que incluía ginásio, seminário, patronato, liceu e até uma rádio, culminando com a criação da FAFIDAM em 1968.
- d) A criação da FAFIDAM, aprovada em 1967 e inaugurada em 1968, foi um projeto isolado da Igreja Católica, sem participação ou apoio do Estado cearense.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### Questão 21

Segundo o Decreto n.º 7.508, de 28 de junho de 2011, assinale CORRETAMENTE sobre a definição de Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica.

- a) Documento que estabelece: critérios para o tratamento da doença ou do agravo à saúde; o diagnóstico preconizado, com os medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber; as posologias recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do Sistema Único de Saúde (SUS).
- b) Documento que estabelece: espaço geográfico para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde; o tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber; as posologias recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do SUS.
- c) Acordo que estabelece: critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde; o tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber; as posologias recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do SUS.
- d) Documento que estabelece: critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde; o tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber; as posologias recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do SUS.

### Questão 22

Segundo o Decreto Federal n.º 1232/1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) para os fundos de saúde estaduais, municipais e do Distrito Federal, e dá outras providências, a União, por intermédio da direção nacional do SUS, incentivará os Estados, o Distrito Federal e os Municípios a adotarem política de recursos humanos caracterizada:

- a) Pelos elementos essenciais de motivação do pessoal da área da saúde, de sua valorização profissional e de remuneração adequada.
- b) Pelos elementos essenciais de motivação dos usuários da área da saúde, de sua valorização profissional e de remuneração adequada.
- c) Pelos elementos essenciais de motivação do pessoal da área da saúde, de sua remuneração profissional e de valorização adequada.
- d) Pelos financiamentos essenciais de motivação do pessoal da área da saúde, de sua valorização profissional e de remuneração adequada.

### Questão 23

Considere a lacuna do enunciado a seguir:

Segundo o artigo 194 da seção I capítulo II da Constituição da República Federativa do Brasil, a \_\_\_\_\_ compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE a lacuna.

- a) Seguridade social.
- b) Ordem social.
- c) Universalidade no atendimento.
- d) Distributividade dos serviços.

### Questão 24

Analisar o caso clínico a seguir:

Uma paciente com histórico de trombofilia, hipertensão arterial sistêmica e recorrência de abortos espontâneos, sem alterações no útero e em idade reprodutiva, comparece a uma consulta de planejamento reprodutivo.

A alternativa que corresponde ao melhor método contraceptivo para o caso referido é:

- a) Implante subdérmico.
- b) Minipílula.



- c) Injeção trimestral.
- d) DIU de cobre.

**Questão 25**

A enfermagem atua diretamente no acolhimento, relacionamento interpessoal, escuta e empoderamento da mulher na escolha do seu planejamento reprodutivo. Diante disso, assinale a alternativa CORRETA.

- a) O injetável mensal é composto somente por progestágeno.
- b) O implante subdérmico é geralmente composto por progestágeno somente.
- c) O DIU de cobre, geralmente, possui composição de cobre e estradiol.
- d) A minipílula é composta por progestágeno e estradiol.

**Questão 26**

De acordo com o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) do Ministério da Saúde do Brasil (2022), assinale CORRETAMENTE a alternativa que apresenta a abordagem para o manejo da sífilis congênita em recém-nascidos expostos intraútero à infecção materna e sem tratamento durante o pré-natal.

- a) Em recém-nascidos assintomáticos e sem alterações fisiológicas, o tratamento deve ser com penicilina procaína por 10 dias via intramuscular.
- b) A avaliação laboratorial do recém-nascido deve incluir testes não treponêmicos quantitativos, além de exames complementares como hemograma, radiografia de ossos longos e análise do líquido cefalorraquidiano.
- c) A penicilina cristalina intravenosa é contraindicada para recém-nascidos com sífilis congênita confirmada, devendo ser substituída por ceftriaxona.
- d) O seguimento clínico do recém-nascido exposto deve ser realizado até os doze meses de vida na atenção básica de saúde.

**Questão 27**

Um paciente compareceu a unidade pronto-atendimento relatando ter ingerido muitos comprimidos de um benzodiazepínico há 1 hora e está com grande sonolência, bem como faz tratamento para depressão com uso de antidepressivo tricíclico.

Diante disso, assinale a alternativa CORRETA com a conduta mais adequada.

- a) Administrar flumazenil em baixas doses com avaliação hemodinâmica e oxigenoterapia.
- b) Administrar naloxona, suporte ventilatório e avaliação hemodinâmica.
- c) Realizar lavagem gástrica e administração de carvão ativado, oferecer suporte ventilatório e hemodinâmico.
- d) Administrar flumazenil em dose de ataque por via endovenosa e realizar encaminhamento psiquiátrico.

**Questão 28**

A Central de Material e Esterilização (CME) é uma área de grande importância hospitalar, para que o hospital consiga funcionar 24 horas em plenas funções, a central de material trabalha, organiza e fornece todo o suporte ao hospital. Diante disso, assinale a alternativa CORRETA.

- a) Esterilização é o processo de destruição de todos os micro-organismos com o uso de testes biológicos para detecção de remoção total.
- b) Desinfecção é o processo de eliminação total ou parcial da carga microbiana de artigos e superfícies, tornando-os aptos para o manuseio seguro.
- c) Artigos críticos são aqueles que entram em contato com pele íntegra.
- d) Artigos semicríticos são aqueles que penetram nos tecidos subepiteliais, no sistema vascular e em outros órgãos isentos de flora microbiana própria.

**Questão 29**

Uma cozinheira queimou parte de dois dedos da mão esquerda com caramelo quente, a lesão se apresentou com hiperemia, formação de bolha e muita dor. Diante da situação, assinale CORRETAMENTE a alternativa com a classificação e conduta adequada.

- a) A lesão se refere a uma queimadura de grau parcial superficial acometendo epiderme e derme e deve ser encaminhada ao hospital para avaliação e tratamento com antibiótico tópico.
- b) A lesão se constitui em uma queimadura de primeiro grau, podendo esperar a bolha estourar sozinha e aplicar pomadas para assadura ou queimaduras.
- c) A lesão citada se refere a uma classificação de segundo grau, com possibilidade de estourar a bolha com material estéril em casa, aplicação de pomada para assadura e curativo oclusivo.



d) A queimadura precisa ser drenada manualmente com posterior aplicação de pomada de queimadura e óleo composto de ácidos graxos sem necessidade de curativo oclusivo.

**Questão 30**

Um paciente de 28 anos, previamente hígido, é admitido no pronto-socorro com queimaduras térmicas de 2º e 3º graus acometendo aproximadamente 45% da Superfície Corporal Queimada (SCQ), incluindo tórax anterior, abdome, ambos os membros superiores e parte das coxas, apresenta-se hipotenso e taquicárdico. Considerando os princípios fisiopatológicos do choque hipovolêmico por queimadura e as diretrizes da Sociedade Brasileira de Queimaduras (SBQ), assinale a alternativa com a conduta mais indicada nas primeiras 24 horas de atendimento.

- a) Iniciar reposição volêmica com solução hipertônica a 3% para rápida expansão plasmática, visando normalizar a pressão arterial.
- b) Administrar solução de Ringer Lactato conforme fórmula de Parkland, monitorando débito urinário e sinais clínicos para ajustes.
- c) Priorizar analgesia com opioides e iniciar antibioticoterapia empírica de amplo espectro para prevenir sepse precoce.
- d) Realizar desbridamento cirúrgico imediato das áreas de 3º grau para reduzir a carga inflamatória e prevenir infecção.

**Questão 31**

Durante uma investigação de surto de síndrome febril aguda em área de difícil acesso, o enfermeiro assume papel articulador junto à equipe de vigilância. Considerando os princípios da vigilância epidemiológica definidos pelo Ministério da Saúde, assinale a alternativa que representa uma conduta técnica e coerente com as competências da enfermagem nesse contexto.

- a) Avaliar casos suspeitos utilizando a definição de caso vigente, coletar informações clínicas e ambientais, e subsidiar ações de resposta imediata mesmo sem confirmação laboratorial.
- b) Coletar dados clínicos dos pacientes e encaminhar os resultados após confirmação laboratorial do agente etiológico.
- c) Para não interferir na análise do sistema de dados estatísticos, o enfermeiro deverá criar ações educativas estratégicas somente após o surto.

d) Notificar os casos ao Sistema de Informação apenas se a suspeita for validada por profissional médico da vigilância epidemiológica local.

**Questão 32**

As arboviroses configuram-se como um grande problema de saúde pública global, destacando-se dentre as principais categorias de Doenças Tropicais Negligenciadas (DTN). Os sintomas podem ser parecidos, variando em gravidades e agente transmissor. Diante disso, assinale a alternativa CORRETA.

- a) A Febre Oropouche tem agente transmissor vetorial do gênero *Culicoides paensis*, bem como transmissão de pessoa para pessoa por contato e transfusão sanguínea.
- b) A dengue é bem conhecida no Brasil e tem o seu diagnóstico é fechado rapidamente devido ao quadro de sintomas singulares característicos.
- c) A Febre do Mayaro é altamente contagiosa com sintomas semelhantes à Dengue e Chikungunya.
- d) A doença causada pelo Zika vírus possui sintomas comuns de febre baixa, cefaleia, artralgia e transmissão vertical, por transfusão sanguínea e contato sexual.

**Questão 33**

A vacina que previne as formas graves e disseminadas da tuberculose (miliar e meníngea) é feita com o bacilo de *Calmette-Guérin*. Sobre essa vacina, assinale a alternativa CORRETA.

- a) Em crianças nascidas com peso inferior a 2 Kg, devido à escassez do tecido cutâneo, deve-se adiar a vacinação por 4 meses podendo se estender até 6 meses.
- b) Na rotina das salas de vacina da rede pública, a vacina é disponibilizada até os 4 anos, 11 meses e 29 dias de idade.
- c) A via de administração é a subcutânea e volume de 0,1ml para todos as pessoas.
- d) Profissionais de saúde ou grupos com maior vulnerabilidade maiores de 5 anos de idade podem receber a vacina caso não tenham sido vacinados.

**Questão 34**

Considere o caso hipotético:

Após um parto vaginal, uma paciente evolui com hemorragia por atonia uterina, refratária à massagem bimanual e ao uso de uterotônicos. A equipe opta pela técnica de tamponamento intrauterino com um balão



hidrostático. Ao preparar o material e orientar o procedimento com uma sonda de Foley, a conduta de enfermagem que está em conformidade com as recomendações para a intervenção apresentada deve ser:

- Utilizar uma sonda de Foley de calibre 16, inflando o balão com 30 mL de solução salina e mantendo por 6 horas.
- Posicionar o balão no segmento uterino inferior e inflá-lo até que o sangramento vaginal cesse, sem exceder 100 mL.
- Inserir uma sonda de Foley de calibre 24 na cavidade uterina, inflar o balão com 60 a 80 mL de solução salina morna e iniciar antibioticoprofilaxia.
- Inflar o balão com solução salina gelada para potencializar o efeito hemostático e tracionar a sonda contra o colo uterino.

### Questão 35

Durante o exame físico de um paciente com queixa de aumento de volume escrotal, o enfermeiro realiza a manobra de transiluminação. Com o ambiente escurecido e uma fonte de luz posicionada na face posterior do escroto, observa-se que a massa adquire uma coloração avermelhada. Este resultado é um forte indicativo da seguinte condição:

- Hérnia inguinal.
- Hidrocele.
- Torção testicular.
- Hematoma.

### Questão 36

Um paciente com Traumatismo Cranioencefálico (TCE) grave e hipotensão arterial (PAM < 70 mmHg) necessita de ressuscitação volêmica imediata para prevenir lesão cerebral secundária por isquemia. A equipe de enfermagem deve preparar a solução cristalóide de escolha para este cenário. Assinale a alternativa que indica a solução preferível para o caso.

- Ringer Lactato, pois por ser uma solução balanceada, previne a acidose hiperclorêmica associada a grandes volumes de infusão.
- Solução salina a 0,9% (soro fisiológico), pois as soluções balanceadas são relativamente hipotônicas e podem exacerbar o edema cerebral.
- Albumina a 5%, pois, por ser um coloide, expande o volume intravascular mais eficientemente com menor volume infundido.

- Solução salina hipertônica a 3%, pois corrige a hipotensão e trata a hipertensão intracraniana simultaneamente.

### Questão 37

Durante o período expulsivo, após o desprendimento do polo cefálico, o feto retrai-se contra o períneo (sinal da tartaruga), caracterizando uma distócia de ombro. A equipe de enfermagem deve auxiliar na implementação imediata das manobras iniciais. A manobra realizada em conjunto com a pressão suprapúbica (Manobra de Rubin I), que atua retificando a lordose lombar materna para ampliar o diâmetro do estreito pélvico é a:

- Manobra de Jacquemier.
- Manobra de McRoberts.
- Manobra de Zavanelli.
- Manobra de Woods.

### Questão 38

Durante a avaliação primária de um paciente politraumatizado, vítima de colisão automobilística, a equipe de enfermagem identifica a presença de equimose linear transversal no abdome inferior (sinal do cinto de segurança) e queixa de dor referida no ombro esquerdo. A correta interpretação desses achados semiológicos deve direcionar a investigação para as seguintes lesões prioritárias:

- Laceração de cólon transverso e contusão de musculatura intercostal esquerda.
- Lesões intra-abdominais, sendo a dor no ombro relatada um sinal de irritação diafragmática por lesão esplênica.
- Lesão hepática com irritação do diafragma direito e fratura pélvica por compressão lateral.
- Ruptura de bexiga intraperitoneal e lesão da artéria renal direita.

### Questão 39

Durante o atendimento de uma Parada Cardiorrespiratória (PCR) em um paciente com via aérea avançada, a equipe de ressuscitação utiliza a capnografia quantitativa em forma de onda como principal ferramenta para monitorização da qualidade da RCP. Observa-se a manutenção de um valor de dióxido de carbono ao final da expiração (ETCO<sub>2</sub>) consistentemente abaixo de 10 mmHg. Assinale CORRETAMENTE a conduta prioritária para a otimização da ressuscitação cardiopulmonar considerando o caso clínico apresentado.



## PROCESSO SELETIVO



- a) Administrar uma dose de epinefrina para aumentar a pressão de perfusão coronariana e, conseqüentemente, o  $ETCO_2$ .
- b) Otimizar a frequência e a profundidade das compressões torácicas, além da necessidade de se otimizar o retorno torácico completo.
- c) Aumentar a frequência ventilatória para 20 ventilações por minuto para melhorar a troca gasosa e elevar o  $ETCO_2$ .
- d) Realizar flush de 20 mL de solução cristalóide para melhorar o débito cardíaco.

### **Questão 40**

No manejo farmacológico do hiperandrogenismo em uma paciente com Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP), a seleção de um contraceptivo hormonal combinado é uma estratégia de primeira linha. Assinale **CORRETAMENTE** a alternativa que apresenta exclusivamente progestagênios com reconhecida ação antiandrogênica.

- a) Levonorgestrel, norgestimato e noretindrona.
- b) Medroxiprogesterona, levonorgestrel e dienogeste.
- c) Ciproterona, drospirenona e clormardinona.
- d) Noretindrona, ciproterona e gestodeno.