

AVANÇASP



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
TAIÚVA/SP

CONCURSO PÚBLICO  
01/2026

# FONOAUDIÓLOGO

## Leia atentamente as instruções abaixo

### 1. PROVA E FOLHA DE RESPOSTAS

Além deste Caderno de Questões, contendo 50 (cinquenta) questões objetivas, você receberá do fiscal de sala:

- 01 (uma) Folha de Respostas destinada às respostas das questões objetivas. Confira se seus dados estão corretos.

### 2. TEMPO

- 03 (três) horas é o tempo disponível para realização da prova, já incluído o tempo para marcação da Folha de Respostas da prova objetiva.

- 01 (uma) hora após o início da prova é possível retirar-se da sala levando o Caderno de Questões.

### 3. INFORMAÇÕES GERAIS

- As questões objetivas têm 05 (cinco) alternativas de resposta (A, B, C, D, E) e somente **uma** delas está correta.

- Quando for permitido abrir o Caderno de Questões, verifique se corresponde ao cargo para o qual se inscreveu, se está completo e sem falhas. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal da sala, para que sejam tomadas as devidas providências.

- Confira seus dados pessoais na Folha de Respostas, especialmente nome, número de inscrição, número do documento de identidade e cargo. Leia atentamente as instruções para preenchimento.

- O preenchimento das respostas da prova objetiva é de sua responsabilidade e não será permitida a substituição de Folha de Respostas em caso de erro de marcação pelo(a) candidato(a).

- Marque, na Folha de Respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.

- Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na Folha de Respostas da prova objetiva, não sendo permitido anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o Caderno de Questões.

- Ao se retirar, entregue a Folha de Respostas preenchida e assinada ao fiscal de sala.

**SERÁ ELIMINADO do presente certame o candidato que:**

- a) for surpreendido, durante as provas, em qualquer tipo de comunicação com outro candidato;

- b) portar ou usar, qualquer tipo de aparelho eletrônico (calculadoras, bips/pagers, câmeras fotográficas, filmadoras, telefones celulares, smartphones, tablets, relógios, walkmans, MP3 players, fones de ouvido, agendas eletrônicas, notebooks, palmtops ou qualquer outro tipo de computador portátil, receptores ou gravadores) seja em sala de prova, sanitários, pátios ou qualquer outra dependência do local de prova;

- c) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou a Folha de Respostas;

- d) se recusar a entregar a Folha de Respostas, quando terminar o tempo estabelecido;

- e) não assinar a Lista de Presença e/ou a Folha de Respostas.

**LÍNGUA PORTUGUESA****TEXTO**

**Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 03.**

**Não tenho medo de avião**

Acho avião uma criatura muito simpática – me parece um golfinho metálico, de óculos escuros, com enormes nadadeiras e uma barbatana retardatória, lá na cauda.

Tampouco tenho medo de voar.

Meu medo é justamente que, em algum momento entre a decolagem e o pouso, ele não voe.

Toda véspera de voo, vem esse sobressalto: e se...

Sim, já trabalhei isso na análise. Era culpa. A queda seria a punição por eu estar me divertindo (mesmo que a viagem seja a trabalho), gastando dinheiro à toa (mesmo que a passagem seja paga pelo patrão, pelo cliente ou cortesia da companhia aérea).

Meu id e meu ego entenderam perfeitamente e se puseram de acordo. O problema sempre foi o superego, que invariavelmente pedia para ir ao banheiro quando esse assunto vinha à tona – e se escafedia no meio da sessão.

Tirando uma vez, num voo da Pluna para Madri, em que meu assento não existia (e uma comissária teve que ir em pé para que eu pudesse me sentar) e um aguaceiro (certamente condensação de ar condicionado) desabou sobre minha cabeça, e me fez cruzar o Atlântico mais encharcado do que se tivesse ido a nado. (...)

Tirando isso – e alguns outros perrengues de menor porte – nunca tive motivos para ter medo de fazer check-in, afivelar os cintos, etc. Mas não deixo de ter vontade de fazer algum comentário que, caso ocorra o pior, possa ser interpretado como “Nossa, era um pressentimento!”. (...)

Se na hora em que você estiver lendo este texto (...) eu já tiver desembarcado em

Congonhas, são e salvo, terá sido um texto como qualquer outro. Caso contrário, não faltará quem diga “Gente, parece que ele sabia!”.

Não, não sabia. A gente quase que nada sabe – mas desconfia de muita coisa, como escreveu Guimarães Rosa.

AFFONSO, Eduardo. Não tenho medo de avião. *Veja Rio*. Disponível em <<https://vejario.abril.com.br/coluna/lu-lacerda/cronica-por-eduardo-affonso-nao-tenho-medo-de-aviao/>>.

**QUESTÃO 01**

O narrador do texto “Não tenho medo de avião” se caracteriza por fazer a narração em:

- (A) primeira pessoa, de maneira bastante próxima do leitor, com um tom bem subjetivo.
- (B) primeira pessoa, de maneira bastante distante do leitor, com um tom bem objetivo.
- (C) terceira pessoa, de maneira bastante próxima do leitor, com um tom bem subjetivo.
- (D) terceira pessoa, de maneira bastante distante do leitor, com um tom bem objetivo.
- (E) segunda pessoa, contando fatos que aconteceram com alguém conhecido do autor.

**QUESTÃO 02**

“O problema sempre foi o superego, que (...) **se escafedia** no meio da sessão.”

A expressão empregada no trecho acima é sinônima de:

- (A) “se dedurava”.
- (B) “aparecia”.
- (C) “falava”.
- (D) “gritava”.
- (E) “se safava”.

**QUESTÃO 03**

“(…) uma comissária teve que ir em pé **para que** eu pudesse me sentar”

Assinale a alternativa cujos elementos preenchem corretamente as lacunas a seguir, na mesma ordem, em relação à análise da locução destacada acima:

A locução pode ser substituída adequadamente por “\_\_\_\_\_”, e introduz uma oração de valor \_\_\_\_\_ com o sentido de \_\_\_\_\_.

- (A) onde que – adjetivo – causa
- (B) afim de que – adjetivo – causa
- (C) a fim de que – adjetivo – consequência
- (D) a fim de que – adverbial – finalidade
- (E) afim de que – adverbial – finalidade

**QUESTÃO 04**

“Ouviram do Ipiranga as margens plácidas De um povo heroico o brado retumbante” (Hino Nacional Brasileiro)

Sabendo-se que a ordem direta dos versos acima é “As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heroico”, qual é a figura de linguagem que corresponde a essa inversão dos termos?

- (A) Hipérbato
- (B) Hipérbole
- (C) Catacrese
- (D) Metonímia
- (E) Eufemismo

**QUESTÃO 05**

Assinale a alternativa em que o sujeito correspondente à forma verbal destacada é indeterminado.

- (A) **Vende-se** uma linda casa na praia.
- (B) É proibido **fumar** dentro do restaurante.
- (C) **Solicitou-se** a sua presença na recepção.
- (D) **Fizemos** tudo conforme combinado.
- (E) Vão-se os dedos, **ficam** os anéis.

**QUESTÃO 06**

Assinale a alternativa cujas formas verbais completam corretamente as lacunas abaixo, na mesma ordem, de acordo com a norma-padrão.

- Vai dar certo se eles \_\_\_\_\_ à reunião
- Estarei aqui quando você se \_\_\_\_\_.
- Quando \_\_\_\_\_ para vocês, eu aceito o acordo.
- (A) virem – recompor – convier
- (B) vierem – recompor – convir
- (C) vierem – recompuser – convier
- (D) virem – recompuser – convir
- (E) virem – recompor – convir

**QUESTÃO 07**

Assinale a alternativa cuja palavra destacada apresenta natureza adjetiva, qualificando um ser mencionado na frase.

- (A) Minha irmã chegou **rápido** à minha casa quando soube do acontecido.
- (B) Comer **devagar** faz muito bem à digestão e, portanto, à saúde do organismo.
- (C) Os pacientes acabaram chegando **exaltados** na recepção do pronto-socorro.
- (D) Quero lhe agradecer pelo convite que me enviou, mesmo que **tardamente**.
- (E) No verão, anoitece mais **tarde** e os dias são mais claros.

**QUESTÃO 08**

Assinale a alternativa cujas palavras preenchem corretamente as lacunas a seguir:

“A finalidade básica da redação oficial é comunicar com \_\_\_\_\_ e máxima \_\_\_\_\_, impondo certos parâmetros ao uso que se faz da língua, de maneira \_\_\_\_\_ daquele da literatura, do texto jornalístico, da correspondência particular.”

- (A) subjetividade – dificuldade – igual ao
- (B) objetividade – dificuldade – diferente
- (C) subjetividade – clareza – diferente
- (D) objetividade – clareza – igual ao
- (E) objetividade – clareza – diferente

**QUESTÃO 09**



CAZO. *Negócios e oportunidades*. Disponível em <<https://blogdoaftm.com.br/charge-negocios-e-oportunidades-4/>>.

O elemento “aqui”, presente no enunciado “Anuncie aqui”, utilizado na charge acima, estabelece referência:

- (A) intralinguística, remetendo a um elemento da linguagem verbal já mencionado antes.
- (B) extralinguística, remetendo a um lugar somente identificável no contexto da figura.
- (C) extralinguística, sendo impossível de ser identificado o lugar a que se refere.
- (D) intralinguística, remetendo a um elemento da linguagem verbal apresentado posteriormente.
- (E) indefinida, não remetendo a nenhum lugar específico.

**QUESTÃO 10**

Estabeleça a relação entre os pronomes de tratamento e os cargos/situações a que cada um se refere na comunicação oficial. A seguir, assinale a sequência correta obtida.

- (1) Vossa Excelência
- (2) Vossa Senhoria
- (3) Vossa Reverendíssima
- (4) Vossa Magnificência
- Autoridades menores e tratamento formal
- Autoridades religiosas
- Altas autoridades
- Reitores de universidades
- (A) 1 – 3 – 2 – 4
- (B) 2 – 4 – 1 – 3
- (C) 2 – 3 – 4 – 1
- (D) 2 – 3 – 1 – 4
- (E) 3 – 2 – 1 – 4

**MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO**

**QUESTÃO 11**

Maria é assistente de licitação em uma empresa de engenharia e cobra R\$ 42,10 por hora de serviço na análise de contrato. Em um contrato recente, ela trabalhou por quinze horas e meia. Qual foi o valor total recebido por Maria por esse contrato?

Assinale a alternativa correta.

- (A) R\$ 652,55
- (B) R\$ 631,50
- (C) R\$ 352,55
- (D) R\$ 331,50
- (E) R\$ 27,16

**QUESTÃO 12**

Considere a expressão:

$$F = \frac{\left(343^{\frac{1}{3}}\right)^2}{49^{\frac{3}{2}}}$$

Sabendo que  $343 = 7^3$  e  $49 = 7^2$ , determine o valor numérico de  $F$  e assinale a alternativa correta.

- (A) 1
- (B) 2
- (C)  $\frac{343}{49}$
- (D)  $\frac{1}{14}$
- (E)  $\frac{1}{7}$

**QUESTÃO 13**

Durante um exame especializado de hemodinâmica, a médica Roberta, especialista em fluxo sanguíneo, está analisando o volume de sangue que passa por um determinado vaso sanguíneo em um curto intervalo de tempo. Para simplificar o modelo, ela considera que o trecho analisado desse vaso pode ser aproximado por um cilindro de comprimento 10 cm e diâmetro 4 mm.

Sabendo que todo o interior desse cilindro está preenchido por sangue, qual é o volume de sangue contido nesse trecho do vaso, aproximadamente, em milímetros cúbicos?

Use  $\pi \approx 3,14$  nos cálculos e assinale a alternativa correta.

- (A) 1.256 mm<sup>3</sup>
- (B) 2.512 mm<sup>3</sup>
- (C) 12.560 mm<sup>3</sup>
- (D) 25.120 mm<sup>3</sup>
- (E) 31.400 mm<sup>3</sup>

**QUESTÃO 14**

Beatriz está se preparando para passar o dia na praia com os amigos e decidiu levar um cooler para armazenar bebidas e alimentos. O cooler tem formato de paralelepípedo retangular e possui as seguintes dimensões internas:

- Comprimento: 59 cm
- Largura: 43 cm
- Altura: 37 cm

Sabendo que o volume de um paralelepípedo é dado por  $V = C \times L \times A$ , qual é o volume total interno do cooler, em litros?

Considere que 1.000 cm<sup>3</sup> equivalem a 1 litro e assinale a alternativa correta, com o resultado arredondado para duas casas decimais:

- (A) 93,00 litros
- (B) 93,50 litros
- (C) 93,77 litros
- (D) 93,87 litros
- (E) 93,97 litros

**QUESTÃO 15**

Camila estava analisando um relatório de consumo dos clientes do produto Alfa em sua confeitaria. Ela verificou que 670 clientes consumiram esse produto nesta semana, sendo que na segunda-feira 130 clientes compraram o produto, na terça-feira foram 100 clientes, na quarta-feira foram 120 clientes, na quinta-feira foram 150 clientes e na sexta-feira foram 170 clientes. Assim, qual foi a média aritmética simples de clientes do produto Alfa, considerando os três dias de maior consumo deste?

- (A) 160
- (B) 150
- (C) 140
- (D) 130
- (E) 125

**QUESTÃO 16**

Zacarias começou a fazer renda extra vendendo copos personalizados e, com os lucros acumulados, decidiu aplicar um capital de R\$ 3.500,00 em uma modalidade de investimento com juros simples, à taxa de 1,5% ao mês, durante 10 meses.

Assinale a alternativa que indica o valor total dos juros gerados ao final desse período.

- (A) R\$ 5.250,00
- (B) R\$ 4.025,00
- (C) R\$ 3.525,00
- (D) R\$ 625,00
- (E) R\$ 525,00

**QUESTÃO 17**

Você comprou um produto que custa R\$ 2.500,00 e está sendo vendido com um desconto de 15,5%. Assinale a alternativa que indica o preço final do produto após a aplicação do desconto:

- (A) R\$ 387,50
- (B) R\$ 2.387,50
- (C) R\$ 2.887,50
- (D) R\$ 2.112,50
- (E) R\$ 211,20

**QUESTÃO 18**

Helena está iniciando sua preparação para o concurso público para Magistratura e começou a avaliar a quantidade de vagas em editais anteriores, publicados em todo o país. Ela verificou que, no ano anterior, houve 156 vagas para o cargo desejado e que, neste ano, para esse mesmo cargo, há 39 vagas. Com o objetivo de comparar a quantidade de vagas entre o ano atual e o ano anterior, ela calculou a razão de vagas e chegou ao valor de:

- (A) 4:3
- (B) 12:3
- (C) 1:4
- (D) 156:39
- (E) 3:4

**QUESTÃO 19**

Clarice decidiu preparar panquecas para um café da manhã especial. Ela se lembrou da receita que viu em um programa de culinária, onde o chef explicou que, para fazer 50 minipanquecas, eram necessários 2,0 litros de leite e 1,5 kg de farinha. Ao verificar sua despensa, Clarice percebeu que tinha apenas 1 litro e 120 mL de leite e 900 g de farinha.

Mantendo a proporção da receita original, qual é o maior número de minipanquecas que Clarice conseguirá preparar com os ingredientes disponíveis?

Assinale a alternativa correta:

- (A) 25
- (B) 27
- (C) 28
- (D) 29
- (E) 30

**QUESTÃO 20**

Considere o sistema de equações do primeiro grau abaixo:

$$\begin{cases} 6x - y = 5 \\ 7x + y = 21 \end{cases}$$

Assinale a alternativa que apresenta os valores corretos de  $x$  e  $y$ , respectivamente, que resolvem o sistema acima.

- (A)  $x = 2$  e  $y = 11$
- (B)  $x = 2$  e  $y = 7$
- (C)  $x = 7$  e  $y = 2$
- (D)  $x = 11$  e  $y = 2$
- (E)  $x = 11$  e  $y = 5$

**NOÇÕES DE INFORMÁTICA****QUESTÃO 21**

Assinale a alternativa que descreve o nome de um browser utilizado para navegar na internet:

- (A) Atom.
- (B) Gedit.
- (C) Nano.
- (D) Lyx.
- (E) Google Chrome.

---

**QUESTÃO 22**

---

Em sistemas operacionais, ferramentas específicas permitem ao usuário visualizar e realizar ações sobre arquivos e pastas de forma organizada. Com base nesse contexto, assinale a alternativa correta:

- (A) Ao renomear uma pasta pelo Explorador de Arquivos, todos os arquivos contidos nela têm seus nomes automaticamente alterados para manter correspondência com o nome da pasta.
- (B) O Explorador de Arquivos permite copiar, mover, renomear e excluir arquivos e pastas, sem alterar o conteúdo interno dos arquivos durante essas operações.
- (C) Ao mover um arquivo entre pastas diferentes, o sistema cria automaticamente uma cópia, mantendo sempre o arquivo original na pasta de origem.
- (D) Arquivos excluídos por meio do Explorador de Arquivos são permanentemente removidos do sistema, sem possibilidade de recuperação em qualquer situação.
- (E) O Explorador de Arquivos restringe a organização de arquivos a uma única pasta por unidade de armazenamento, não permitindo múltiplos níveis hierárquicos.

---

**QUESTÃO 23**

---

Ao editar documentos em editores de texto, é comum a necessidade de reverter rapidamente uma ação realizada de forma incorreta. Imagine que, ao utilizar o Microsoft Word, você inseriu uma imagem indesejada no documento e deseja desfazer imediatamente essa ação. Qual atalho de teclado pode ser utilizado para isso?

- (A) Alt + A.
- (B) Ctrl + Z.
- (C) Shift + 8.
- (D) Shift + 9.
- (E) Tab +6.

---

**QUESTÃO 24**

---

Em ambientes computacionais, é comum a utilização de recursos que permitem reduzir o tamanho de arquivos e organizá-los em estruturas que mantêm sua manipulação prática. Com base nesse contexto, assinale a alternativa correta:

- (A) Pastas compactadas impedem a visualização dos arquivos internos até que sejam permanentemente descompactadas, não permitindo acesso parcial ao conteúdo.
- (B) Arquivos armazenados em pastas compactadas não podem ser copiados ou movidos para outros locais sem que percam sua integridade.
- (C) Pastas compactadas no Windows permitem que arquivos sejam acessados e manipulados de forma semelhante às pastas comuns, mesmo estando comprimidas.
- (D) Uma pasta compactada só pode conter arquivos de um único tipo de formato, como apenas documentos ou apenas imagens.
- (E) Ao adicionar arquivos a uma pasta compactada, o sistema automaticamente converte todos os arquivos para um único formato padrão.

---

**QUESTÃO 25**

---

Ao navegar na internet, o termo URL relaciona-se com:

- (A) Um endereço padrão utilizado para localizar recursos na internet.
- (B) Um código de acesso utilizado exclusivamente para autenticação de usuários em sistemas.
- (C) Um tipo de programa malicioso responsável por capturar dados de navegação.
- (D) Uma ferramenta voltada exclusivamente à comunicação entre os servidores de rede.
- (E) Um mecanismo de proteção que impede o acesso não autorizado a páginas web.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS****QUESTÃO 26**

Após procedimento cirúrgico cervical, um paciente evolui com voz soprosa, redução da intensidade vocal, escape aéreo durante a fonação e episódios de tosse ineficaz, sem alterações estruturais em cavidade oral ou alterações significativas de mobilidade lingual, sugerindo comprometimento da coaptação glótica por falha de inervação motora intrínseca da laringe:

- (A) Nervo hipoglosso.
- (B) Nervo laríngeo recorrente.
- (C) Nervo glossofaríngeo.
- (D) Nervo facial.
- (E) Nervo trigêmeo.

**QUESTÃO 27**

Paciente destro, após acidente vascular encefálico isquêmico em hemisfério esquerdo, apresenta fala não fluente, produção verbal reduzida, agramatismo, dificuldade de repetição e relativa preservação da compreensão para comandos simples, sem evidência de fraqueza muscular periférica significativa que justifique o quadro:

- (A) Afasia de Wernicke.
- (B) Afasia anômica.
- (C) Afasia de Broca.
- (D) Disartria hipocinética.
- (E) Apraxia de fala.

**QUESTÃO 28**

Paciente com diagnóstico de doença de Parkinson apresenta redução da intensidade vocal, fala monótona, velocidade variável e imprecisão articulatória, sem prejuízo estrutural da linguagem ou compreensão:

- (A) Disartria espástica.
- (B) Apraxia de fala.
- (C) Afasia motora.
- (D) Disartria hipocinética.
- (E) Disfonia psicogênica.

**QUESTÃO 29**

Paciente com lesão em hemisfério direito apresenta discurso aparentemente organizado do ponto de vista gramatical, porém com prejuízo na interpretação de metáforas, inferências, humor, ironia e prosódia afetiva, além de dificuldades em manter coerência discursiva em contextos sociais:

- (A) Afasia transcortical.
- (B) Síndrome do Hemisfério Direito.
- (C) Dislexia superficial.
- (D) Apraxia ideomotora.
- (E) Disartria espástica.

**QUESTÃO 30**

Durante avaliação fonoaudiológica, um paciente apresenta dificuldade na programação dos movimentos articulatorios, com erros inconsistentes, tentativas sucessivas de produção, segmentação silábica e maior facilidade em emissões automáticas do que voluntárias, sem alteração de força muscular ou tônus:

- (A) Disartria flácida.
- (B) Afasia global.
- (C) Disfonia funcional.
- (D) Apraxia de fala.
- (E) Distúrbio fonológico.

**QUESTÃO 31**

Na avaliação clínica da deglutição de um paciente neurológico, observam-se atraso no reflexo de deglutição, presença de tosse após ingestão de líquidos e alteração da qualidade vocal após a deglutição, indicando comprometimento na proteção de vias aéreas:

- (A) Fase oral preparatória.
- (B) Fase esofágica.
- (C) Sucção.
- (D) Mastigação.
- (E) Fase faríngea.

**QUESTÃO 32**

Durante o acompanhamento de um paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica em fase estável, o fonoaudiólogo observa redução do tempo máximo de fonação, quebras frequentes da cadeia falada, necessidade de inspirações suplementares em enunciados curtos e piora da inteligibilidade em fala encadeada, sem evidência de lesão estrutural laringea primária ou alteração neurológica central associada. Considerando a base fisiológica que mais diretamente explica a limitação comunicativa descrita, o componente funcional predominantemente comprometido é:

- (A) Ressonância supraglótica.
- (B) Coordenação pneumofônica.
- (C) Mobilidade velofaríngea.
- (D) Discriminação auditiva.
- (E) Planejamento articulatorio.

**QUESTÃO 33**

Profissional da voz com uso vocal intenso apresenta rouquidão progressiva e lesões bilaterais simétricas no terço médio das pregas vocais, sem sinais de infiltração ou crescimento irregular. Esse paciente pode apresentar:

- (A) Pólipo laríngeo.
- (B) Nódulos vocais.
- (C) Granuloma posterior.
- (D) Papiloma laríngeo.
- (E) Cisto intracordal.

**QUESTÃO 34**

Durante avaliação miofuncional orofacial, observa-se em um paciente desvio da língua à protrusão, redução de força lingual e prejuízo na organização do bolo alimentar, com preservação da mímica facial e ausência de alterações velofaríngeas, exigindo correlação entre o achado clínico e a via neural envolvida:

- (A) Nervo trigêmeo.
- (B) Nervo facial.
- (C) Nervo vago.
- (D) Nervo hipoglosso.
- (E) Nervo acessório.

**QUESTÃO 35**

Paciente adulto, sem histórico prévio de abuso vocal, evolui após período de ventilação invasiva com dor à fonação, sensação persistente de corpo estranho e rouquidão progressiva. A avaliação endoscópica revela lesão localizada na região posterior da laringe, adjacente à articulação aritenoidea, com aspecto inflamatório e crescimento focal, sem padrão bilateral ou difuso. Considerando a correlação entre história clínica, localização e mecanismo etiológico predominante, o diagnóstico mais compatível é:

- (A) Nódulo vocal.
- (B) Edema de Reinke.
- (C) Cisto intracordal.
- (D) Pólipo hemorrágico.
- (E) Granuloma de contato.

**QUESTÃO 36**

Criança previamente submetida à correção cirúrgica de alteração craniofacial apresenta fala com escape aéreo nasal audível, redução da pressão intraoral durante a produção de consoantes oclusivas e fricativas e inteligibilidade comprometida em tarefas de fala dirigida, sem evidência de perda auditiva ou déficit motor global. A persistência do quadro, mesmo após intervenção adequada, sugere comprometimento funcional relacionado ao mecanismo de separação entre cavidades durante a fala:

- (A) Alteração auditiva condutiva.
- (B) Apraxia de fala.
- (C) Disartria flácida.
- (D) Transtorno fonológico.
- (E) Disfunção velofaríngea.

---

**QUESTÃO 37**

---

Idoso refere dificuldade progressiva para compreender fala, especialmente em ambientes com ruído competitivo, com pior desempenho em sons de alta frequência, instalação bilateral lenta e ausência de sintomas vestibulares relevantes ou episódios inflamatórios prévios. O padrão descrito exige diferenciação entre causas degenerativas, ocupacionais e retrocoleares:

- (A) Neurinoma vestibular.
- (B) Otite média crônica.
- (C) Presbiacusia.
- (D) Doença de Ménière.
- (E) Labirintite viral.

---

**QUESTÃO 38**

---

Paciente apresenta episódios de tontura intensa ao mudar de posição na cama, principalmente ao deitar ou levantar, com duração de poucos segundos, sem perda auditiva associada e com melhora após manobras específicas realizadas em consultório:

- (A) Trata-se de uma condição inflamatória da orelha média associada à infecção bacteriana.
- (B) Trata-se de um distúrbio auditivo progressivo relacionado ao envelhecimento.
- (C) Trata-se de uma alteração vestibular central com comprometimento neurológico difuso.
- (D) Trata-se de um distúrbio vestibular periférico caracterizado pelo deslocamento de otólitos.
- (E) Trata-se de uma condição auditiva relacionada à exposição ocupacional ao ruído.

---

**QUESTÃO 39**

---

Um trabalhador exposto a ruído intenso por vários anos apresenta dificuldade auditiva progressiva, especialmente para sons agudos, com zumbido associado e padrão audiométrico típico:

- (A) O quadro é compatível com perda auditiva causada por infecção aguda da orelha média.
- (B) O quadro sugere comprometimento auditivo relacionado exclusivamente ao envelhecimento.
- (C) O quadro corresponde a alteração transitória sem relação com exposição ambiental.
- (D) O quadro indica alteração vestibular com repercussão auditiva secundária.
- (E) O quadro caracteriza perda auditiva induzida por ruído ocupacional prolongado.

---

**QUESTÃO 40**

---

Criança em idade escolar apresenta dificuldade persistente na leitura, trocas de letras, lentidão na decodificação e baixo desempenho acadêmico, sem comprometimento intelectual global:

- (A) Trata-se de um atraso global do desenvolvimento associado à deficiência intelectual.
- (B) Trata-se de um transtorno específico de aprendizagem relacionado à leitura.
- (C) Trata-se de uma alteração primária da articulação da fala sem impacto cognitivo.
- (D) Trata-se de um distúrbio motor da fala decorrente de lesão neurológica.
- (E) Trata-se de um transtorno comportamental sem base neurológica.

**QUESTÃO 41**

Paciente traqueostomizado em ambiente hospitalar apresenta dificuldade para comunicação oral e alteração da deglutição, exigindo atuação fonoaudiológica integrada à equipe multiprofissional:

- (A) A intervenção inclui avaliação da deglutição e estratégias de comunicação funcional.
- (B) O fonoaudiólogo atua apenas na adaptação de próteses auditivas nesse contexto.
- (C) A atuação fonoaudiológica limita-se exclusivamente à reabilitação vocal após alta hospitalar.
- (D) A atuação restringe-se à orientação familiar, sem intervenção direta no paciente.
- (E) O acompanhamento fonoaudiológico não é indicado em pacientes traqueostomizados.

**QUESTÃO 42**

Na avaliação audiológica, o audiograma é um exame fundamental para caracterizar a perda auditiva de um indivíduo:

- (A) Ele permite identificar apenas alterações vestibulares sem relação com audição.
- (B) Ele avalia exclusivamente a orelha externa e não a via auditiva completa.
- (C) Ele registra graficamente os limiares auditivos em diferentes frequências.
- (D) Ele substitui exames clínicos e laboratoriais na avaliação neurológica.
- (E) Ele é utilizado apenas em crianças, não sendo aplicado em adultos.

**QUESTÃO 43**

No contexto do SUS, a atuação do fonoaudiólogo na atenção básica envolve ações preventivas e promoção da saúde:

- (A) Restrição ao atendimento hospitalar de alta complexidade.
- (B) Atuação apenas em serviços privados especializados.
- (C) Exclusividade na reabilitação auditiva de idosos.
- (D) Desenvolvimento de ações coletivas e educação em saúde.
- (E) Atuação limitada à triagem neonatal auditiva.

**QUESTÃO 44**

A Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF) é utilizada na Fonoaudiologia para:

- (A) Descrever funcionalidade, incapacidade e participação social.
- (B) Avaliar apenas aspectos anatômicos isolados.
- (C) Classificar exclusivamente doenças infecciosas.
- (D) Substituir completamente o diagnóstico clínico tradicional.
- (E) Aplicar-se apenas em contextos hospitalares.

**QUESTÃO 45**

Na intervenção fonoaudiológica com indivíduos com Transtorno do Espectro Autista, observa-se comprometimento na comunicação social, especialmente na reciprocidade, uso funcional da linguagem e adaptação ao contexto. Considerando esse perfil, a conduta terapêutica mais adequada deve priorizar estratégias que favoreçam a generalização das habilidades comunicativas:

- (A) Desenvolvimento da comunicação funcional com foco na interação em múltiplos contextos.
- (B) Ênfase na ampliação do repertório lexical formal, independentemente do uso social.
- (C) Treinamento intensivo de estruturas sintáticas complexas antes da função comunicativa.
- (D) Organização da intervenção com base exclusiva em tarefas estruturadas repetitivas.
- (E) Priorização da correção fonética como base inicial para aquisição comunicativa.

**QUESTÃO 46**

Em pacientes internados em unidade de terapia intensiva sob ventilação mecânica, a atuação fonoaudiológica envolve avaliação da deglutição e da comunicação, considerando riscos clínicos e estabilidade do paciente. Nesse contexto, a conduta mais adequada é:

- (A) Realizar avaliação apenas após retirada completa da ventilação mecânica.
- (B) Estabelecer avaliação funcional com base no risco de aspiração e nível de consciência.
- (C) Priorizar exclusivamente a avaliação estrutural da cavidade oral sem análise funcional.
- (D) Restringir a intervenção à comunicação não verbal até a alta hospitalar.
- (E) Postergar qualquer abordagem até estabilização completa sem avaliação inicial.

**QUESTÃO 47**

Na deficiência intelectual, o desempenho comunicativo varia conforme o nível cognitivo e as oportunidades ambientais. A atuação fonoaudiológica deve considerar essa variabilidade para definição de estratégias terapêuticas:

- (A) Aplicando protocolos padronizados com foco em desempenho linguístico formal.
- (B) Dando ênfase na correção fonológica antes do desenvolvimento funcional da comunicação.
- (C) Priorizando da linguagem escrita como ferramenta estruturante inicial.
- (D) Desenvolvendo a comunicação funcional com foco em autonomia e participação.
- (E) Organizando a intervenção com base exclusiva em testes padronizados.

**QUESTÃO 48**

Na deficiência intelectual, o desempenho comunicativo varia conforme o nível cognitivo e as oportunidades ambientais. A atuação fonoaudiológica deve considerar essa variabilidade para definição de estratégias terapêuticas:

- (A) Aplicação de protocolos padronizados com foco em desempenho linguístico formal.
- (B) Ênfase na correção fonológica antes do desenvolvimento funcional da comunicação.
- (C) Priorização da linguagem escrita como ferramenta estruturante inicial.
- (D) Desenvolvimento da comunicação funcional com foco em autonomia e participação.
- (E) Organização da intervenção com base exclusiva em testes padronizados.

---

**QUESTÃO 49**

---

As práticas de biossegurança em Fonoaudiologia são fundamentais para reduzir riscos de contaminação cruzada durante o atendimento clínico. Nesse contexto, a conduta mais adequada é:

- (A) Aplicação de medidas de proteção apenas em procedimentos invasivos.
- (B) Utilização de EPIs conforme avaliação individual do profissional.
- (C) Priorização de barreiras físicas em detrimento da higienização das mãos.
- (D) Realização de higienização apenas quando houver contato com secreções visíveis.
- (E) Adoção de medidas padronizadas de controle de infecção em todos os atendimentos.

---

**QUESTÃO 50**

---

Na saúde do trabalhador, o fonoaudiólogo participa de ações voltadas à prevenção, identificação e acompanhamento de alterações auditivas relacionadas às condições de trabalho, articulando medidas individuais e coletivas no campo da vigilância em saúde. Considerando esse escopo de atuação, a conduta mais compatível com a prática profissional é:

- (A) Concentrar a atuação apenas na reabilitação dos casos já instalados.
- (B) Realizar avaliações auditivas pontuais, sem acompanhamento ao longo do tempo.
- (C) Priorizar condutas clínicas individuais, sem integração com ações preventivas.
- (D) Restringir sua participação à emissão de laudos audiológicos ocupacionais.
- (E) Desenvolver ações de prevenção e monitoramento auditivo de forma contínua.

