



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA



### NÍVEL SUPERIOR

Enfermeiro

#### EXAME GRAFOTÉCNICO:

(Transcreva a frase abaixo no local indicado na sua Folha de Respostas)

**Em vigorosos brados retumbantes  
Semelhantes clarins a soar**

#### INSTRUÇÕES:

1. Verifique se este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, sendo Língua Portuguesa de 01 a 15, Raciocínio Lógico de 16 a 25 e Conhecimentos Específicos de 26 a 40.
2. Observe se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. Caso existam, comunique imediatamente ao Fiscal de Sala.
3. Confira seus dados na Folha de Respostas com os dados do Cartão de Inscrição.
4. Esta Prova tem duração de 4 (quatro) horas. Não é permitida a saída do candidato antes de transcorridas 2 (duas) horas completas, sob pena de eliminação.
5. É vedado, durante a prova, o intercâmbio ou empréstimo de material de qualquer natureza entre os candidatos, bem como o uso de celulares, calculadoras e/ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico. A fraude, ou tentativa, a indisciplina e o desrespeito às autoridades encarregadas dos trabalhos são faltas que eliminam o candidato.
6. Certifique-se de que assinou a lista de presença e que preencheu adequadamente todos os espaços da Folha de Respostas.
7. Ao finalizar a prova, entregue ao fiscal o Caderno de Prova e a Folha de Respostas, sob pena de eliminação.



# PORTUGUÊS

Leia o Texto I para responder às questões de 1 a 12.

## Texto I

### Dinheiro oculto

*Estudo rastreia pagamentos não declarados recebidos por autores de duas revistas de psiquiatria*

Pesquisadores de duas escolas de medicina do estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, avaliaram a prevalência e a magnitude de conflitos de interesse financeiro entre médicos que publicaram artigos em duas revistas influentes da área de psiquiatria: o *American Journal of Psychiatry (AJP)* e o *Journal of the American Medical Association Psychiatry (Jama-PSY)*.

O levantamento, divulgado na revista médica eletrônica *BMJ Open*, observou que cerca de US\$ 4,5 milhões foram pagos por patrocinadores privados, notadamente da indústria farmacêutica, a 27 autores médicos de 74 artigos nas duas revistas, mas 14% desse valor (US\$ 645.135) não foram declarados pelos pesquisadores aos periódicos. Entre os pagamentos não divulgados, que incluíam honorários de consultoria ou de palestrante, alimentação e bebidas e auxílio para viagens, 83% foram destinados para coordenadores dos projetos (US\$ 532.841) e os 17% restantes (US\$ 112.295) para outros pesquisadores dos projetos.

O estudo também identificou um grupo de 10 autores altamente remunerados – oito homens e duas mulheres –, que conduziram 12 ensaios clínicos randomizados de medicamentos para depressão, ansiedade, transtorno do espectro autista, entre outros. Eles responderam por 84,8% (*AJP*) e 99,6% (*JAMA-PSY*) de todos os pagamentos não divulgados às revistas. Seus nomes não foram revelados no estudo.

Para chegar aos resultados, fez-se o cruzamento de duas fontes de informação. Uma delas são os valores declarados pelos médicos às duas revistas, cujas políticas editoriais exigem que autores informem suas relações financeiras com patrocinadores nos 36 meses anteriores à publicação. A outra é o banco de dados do *Open Payments*, um programa nacional que exige que empresas produtoras de medicamentos e dispositivos médicos informem “valores transferidos” a médicos, enfermeiros-chefes e hospitais, a fim de tornar transparentes e permitir a fiscalização de eventuais conflitos de interesse. Nesse banco, são contabilizados desde almoços a profissionais da saúde pagos por representantes comerciais de empresas até bolsas de pesquisa e a compra de participação acionária de empresas pertencentes a médicos.

O levantamento alerta que os conflitos de interesse na pesquisa psiquiátrica representam um desafio ético persistente. “Vínculos financeiros podem influenciar indevidamente os resultados dos estudos, com pesquisas financiadas pela indústria frequentemente apresentando resultados favoráveis aos produtos do patrocinador”, escreveram os autores. “Esse viés é particularmente preocupante nos contextos da pesquisa psiquiátrica, onde ainda há uma carência de biomarcadores objetivos para a maioria dos transtornos mentais.”

Segundo eles, os achados evidenciam possíveis lacunas nas políticas editoriais de periódicos. Uma forma de resolvê-las seria criar mecanismos independentes de verificação cruzada, como a exigência de links para perfis do *OpenPayments* durante a submissão de artigos a revistas.

Fonte: PESQUISA FAPESP. **Dinheiro Oculto**. 21 jan. 2026, 8:05. Disponível em: <https://revistapesquisa.fapesp.br/dinheiro-oculto/>. 21 jan. 2026 às 8:05. Acesso em: 18 mar. 2026 [adaptado].

## 1ª QUESTÃO

Consoante ao propósito comunicativo, é CORRETO afirmar que o Texto 1:

- a) Pretende destacar a importância das pesquisas na área da psiquiatria e criticar a indústria farmacêutica.
- b) Busca promover produtos da indústria farmacêutica e descrever tratamentos para transtornos psiquiátricos.
- c) Visa divulgar dados sobre os valores recebidos pelo *Open Payments* e os valores informados pelos autores das revistas investigadas.
- d) Busca rastrear pagamentos não declarados por autores e divulgar descobertas científicas da área da psiquiatria.
- e) Visa apresentar resultados de uma pesquisa que aponta conflitos de interesse praticados por estudiosos da área da psiquiatria.

## 2ª QUESTÃO

Assinale a assertiva CORRETA de acordo com as ideias apresentadas no Texto I.

- a) A pesquisa em análise revela que houve concentração de pagamentos para um grupo significativo de autores médicos das revistas investigadas nos últimos 36 meses, sobretudo para coordenadores e colaboradores de projetos da área da psiquiatria.
- b) O estudo apresentado lança luz para conflitos de interesse por parte de autores médicos de artigos publicados em revistas científicas, em razão do recebimento de valores não declarados provenientes de patrocinadores da indústria farmacêutica.
- c) O estudo apresentado destaca a seriedade e a transparência nas políticas editoriais de periódicos científicos internacionais no cruzamento de dados de diferentes fontes de informação, bem como no cruzamento de dados financeiros.
- d) A pesquisa apresentada analisou artigos publicados em todas as revistas científicas da área de psiquiatria, com circulação no estado na Pensilvânia, nos Estados Unidos, com foco nas pesquisas realizadas por autores médicos vinculados financeiramente a grandes indústrias farmacêuticas.
- e) O texto apresentado sugere que vínculos financeiros são indiferentes aos resultados de estudos e pesquisas, o que não compromete a

---

### 3ª QUESTÃO

Analise as assertivas abaixo apresentadas, consoante as ideias apresentadas no Texto I.

- I- A maior parte dos valores não declarados pelos autores das revistas investigadas foram destinados para pesquisadores dos projetos, enquanto a menor parte foi destinada para os coordenadores dos referidos projetos.
- II- Os pagamentos não divulgados pelos autores das revistas investigadas incluíam honorários de consultoria, alimentação e bebidas e auxílio para viagens.
- III- A maior parte dos valores não declarados foram destinados a viagens e hospedagens na Pensilvânia, nos Estados Unidos.
- IV- Grande parte dos valores não declarados pelos autores das revistas investigadas vieram majoritariamente de instituições públicas.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- a) I, II e IV.
- b) II e III.
- c) I.
- d) II.
- e) III e IV.

### 4ª QUESTÃO

Analise as assertivas que seguem acerca do fragmento do Texto I: “A outra é o banco de dados do *Open Payments*, um programa nacional que exige que empresas produtoras de medicamentos e dispositivos médicos informem “valores transferidos” a médicos, enfermeiros-chefes e hospitais” (4º parágrafo).

- I- O trecho que inicia em “um programa nacional” exerce função de aposto explicativo, pois acrescenta uma informação sobre “*Open Payments*”.
- II- O uso do hífen em “enfermeiros-chefes” está inadequado, pois, nesse caso, a forma correta seria sem hífen.
- III- O segmento “um programa nacional que exige que empresas [...]” apresenta uma restrição ao sentido de “*Open Payments*”.
- IV- As aspas em “valores transferidos” foram empregadas para dar ênfase à expressão e, no contexto apresentado, poderiam ser substituídas por vírgulas.

É CORRETO o que se afirma em:

- a) I, II, III e IV.
- b) I, apenas.
- c) I e IV, apenas.
- d) IV, apenas.
- e) II e III, apenas.

### 5ª QUESTÃO

Acerca das relações coesivas observadas no fragmento “cerca de US\$ 4,5 milhões foram pagos por patrocinadores privados, notadamente da indústria farmacêutica, a 27 autores médicos de 74 artigos nas duas revistas, mas 14% desse valor (US\$ 645.135) não foram declarados pelos pesquisadores aos periódicos” (2º parágrafo), é CORRETO afirmar que:

- a) o elemento coesivo “mas” estabelece relação de causa entre a primeira informação e a segunda informação e, no contexto apresentado, pode ser substituído por “pois”.
- b) o elemento coesivo “mas” pode ser substituído, mantendo a relação de sentido, pelo conectivo “destarte”, já que indica uma oposição.
- c) o elemento coesivo “mas” estabelece relação de contrariedade entre a primeira informação e a segunda informação e, no contexto apresentado, pode ser substituída por “entretanto”.
- d) o elemento coesivo “mas” pode ser substituído, mantendo a relação de sentido, pelo conectivo “enquanto”, já que indica contraste.
- e) o elemento coesivo “mas” estabelece relação de condição entre a primeira informação e a segunda informação e, no contexto apresentado, pode ser substituído por “caso”.

### 6ª QUESTÃO

No tocante às relações semânticas e morfológicas observadas no fragmento “Entre os pagamentos não divulgados, que incluíam honorários de consultoria ou de palestrante, alimentação e bebidas e auxílio para viagens, 83% foram destinados para coordenadores dos projetos (US\$ 532.841) e os 17% restantes (US\$ 112.295) para outros pesquisadores dos projetos” (2º parágrafo), é CORRETO afirmar que:

- a) em “bebidas e auxílio para viagens”, o termo “e” funciona como verbo de ligação, conjugado na terceira pessoa do singular.
- b) em “que incluíam honorários de consultoria”, o termo “que” funciona como uma conjunção integrante e retoma “pagamentos não divulgados”.
- c) em “foram destinados para coordenadores dos projetos”, o termo “para” indica direção, como ocorre em “viajar para”.
- d) em “entre os pagamentos não divulgados”, o termo “não” é um modificador circunstancial que modifica o sentido de “divulgados”.
- e) em “os 17% restantes”, o termo “os” é classificado morfológicamente como um artigo indefinido e está sendo empregado para determinar um substantivo.

### 7ª QUESTÃO

Assinale a alternativa CORRETA acerca das relações coesivas estabelecidas no fragmento “Eles responderam por 84,8% (*AJP*) e 99,6% (*JAMA-PSY*) de todos os pagamentos não divulgados às revistas. Seus nomes não foram revelados no estudo” (3º parágrafo).

- a) O termo “eles” funciona como elemento de coesão textual catafórico e, no Texto I, foi empregado no fragmento destacado para retomar “estudo”.
- b) O termo “eles” funciona como elemento de coesão textual anafórico e foi empregado no Texto I para retomar “grupo de 10 autores”.
- c) O termo “eles” é um pronome pessoal de terceira pessoa do singular e não exerce função coesiva no excerto destacado, pois não estabelece relação referencial.
- d) O termo “seus”, assim como o pronome “eles”, é um pronome demonstrativo e está sendo empregado para fazer referência ao mesmo referente de “eles”.
- e) O termo “seus” é um pronome possessivo, porém não faz referência ao mesmo referente de “eles”, já que, no fragmento observado, estabelece relação catafórica com o termo “estudo”.

### 8ª QUESTÃO

Considere o fragmento “Estudo rastreia pagamentos não declarados recebidos por autores de duas revistas de psiquiatria”, extraído do Texto I, e analise as afirmativas a seguir.

- I- O termo “rastrear” é empregado no sentido de investigar a partir de dados recolhidos.
- II- A expressão “não declarados” estabelece relação de antonímia com o termo “ocultos”.
- III- No contexto do Texto I, o termo “revistas” refere-se a publicações periódicas.
- IV- A expressão “não declarados” estabelece relação de sinonímia com a expressão “não divulgados”.

É CORRETO o que se afirma em:

- a) I, III e IV, apenas.
- b) I, II, III e IV.
- c) I e III, apenas.
- d) IV, apenas.
- e) II e IV, apenas.

### 9ª QUESTÃO

Com base na observação da linguagem empregada no Texto I, é CORRETO afirmar que trata-se de uma linguagem:

- a) formal, indiferente ao contexto de circulação, pois o texto apresentado é uma unidade autônoma.
- b) informal, portanto, inadequada ao contexto científico, que é marcada pela total subjetividade.
- c) rebuscada, com exigência de alto nível de monitoramento linguístico e seleção lexical restrita.
- d) formal, adequada ao contexto comunicativo, como público-alvo e local de circulação.
- e) informal, inadequada ao contexto de divulgação científica, haja vista a necessidade de simplificar a linguagem para atingir os diferentes públicos.

### 10ª QUESTÃO

Observe os fragmentos A e B. Em seguida, assinale a alternativa CORRETA acerca das relações sintáticas apresentadas.

- A- “Vínculos financeiros podem influenciar indevidamente os resultados dos estudos, com pesquisas financiadas pela indústria” (5º parágrafo).
  - B- “O levantamento alerta que os conflitos de interesse na pesquisa psiquiátrica representam um desafio ético persistente” (5º parágrafo).
- a) Em A, o termo “indevidamente” funciona como adjunto adverbial.
  - b) Em A, a expressão “Vínculos financeiros” exerce função de complemento nominal.
  - c) Em A, a expressão “os resultados” exerce função de sujeito.
  - d) Em B, a oração introduzida por “que” é uma oração subordinada adjetiva.
  - e) Em B, o fragmento “um desafio ético persistente” corresponde ao objeto indireto da oração subordinada.

### 11ª QUESTÃO

Analise a presença da crase no fragmento “Uma delas são os valores declarados pelos médicos às duas revistas, cujas políticas editoriais exigem que autores informem suas relações financeiras com patrocinadores nos 36 meses anteriores à publicação” (4º parágrafo) e assinale a alternativa CORRETA.

- a) Em “às duas revistas”, ocorre a fusão da preposição “a” com o artigo feminino plural “as”; em “à publicação”, ocorre a fusão da preposição “a” com o artigo feminino singular “a”.
- b) Em “às duas revistas”, a crase é facultativa; em “à publicação”, é obrigatória por se tratar de locução adverbial.
- c) Em “às duas revistas”, não há crase, pois “revistas” está no plural; em “à publicação”, há apenas preposição.
- d) Em ambos os casos, a crase ocorre diante de locuções adverbiais constituídas de substantivo feminino plural.
- e) Em “às duas revistas”, a crase é indevida, pois o termo está determinado por numeral; em “à publicação” é facultativa.


## 12ª QUESTÃO

Analise as alternativas abaixo apresentadas e assinale a alternativa CORRETA acerca das relações coesivas observadas no Texto I.

- a) Em “a fim de tornar transparentes e permitir a fiscalização de eventuais conflitos de interesse” (4º parágrafo), nota-se a presença de um elemento coesivo que exprime condição necessária para que se realize o que se declara na oração principal.
- b) Em “O levantamento alerta que os conflitos de interesse na pesquisa psiquiátrica representam um desafio ético persistente (5º parágrafo), há um elemento coesivo que estabelece relação de explicação.
- c) Em “Para chegar aos resultados, fez-se o cruzamento de duas fontes de informação” (4º parágrafo), nota-se um elemento coesivo que exprime o modo pelo qual se executou o fato expresso na oração principal.
- d) Em “o *American Journal of Psychiatry* (AJP) e o *Journal of the American Medical Association Psychiatry* (Jama-PSY)” (1º parágrafo), nota-se um elemento coesivo que exprime a finalidade da declaração expressa na oração principal.
- e) Em “Segundo eles, os achados evidenciam possíveis lacunas nas políticas editoriais de periódicos” (6º parágrafo), há um elemento coesivo que exprime um fato em conformidade com outro expresso na oração principal.

Leia o Texto II para responder às questões 13 e 14.

### Texto II



curiosidadeciencia  
Sugestões para você

Seguir ...

**@CURIOSIDADESCIENCIA**

**O PRESUNTO PROCESSADO AGORA É OFICIALMENTE CLASSIFICADO COMO CARCINÓGENO DO GRUPO 1 (CAUSADOR DE CÂNCER).**

**O GRUPO 1 É O MESMO GRUPO DO TABACO, AMIANTO E ARSÊNICO.**

**ESTIMA-SE QUE, A CADA DUAS FATIAS QUE VOCÊ COME, VOCÊ AUMENTA O RISCO DE CÂNCER COLORRETAL EM 18%**

28,3 mil 689 1.994 104 mil

Disponível em: <https://www.instagram.com/p/DWXDtYOk0a/>. Acesso em: 28 mar. 2026.

---

### 13ª QUESTÃO

Com base na leitura do Texto II, analise as assertivas abaixo.

- I- Trata-se de um texto conotativo, com emprego de recursos multimodais que têm o objetivo de engajar o leitor.
- II- É um texto denotativo, com presença marcante de elementos que caracterizam a linguagem informal, como marcas de oralidade e redução de palavras.
- III- É um texto publicado em rede social, o que pode ser atestado a partir da observação de elementos visuais específicos, como ícones (abaixo da imagem) e nome da página (acima da imagem).
- IV- Trata-se de um texto jurídico, com linguagem objetiva e finalidade normativa.

É CORRETO o que se afirma em:

- a) I, II e III, apenas.
- b) I, II, III e IV.
- c) I e IV, apenas.
- d) II, apenas.
- e) III, apenas.

### 14ª QUESTÃO

Analise as assertivas que seguem acerca das relações semânticas, morfológicas e sintáticas, apresentadas no Texto II.

- I- No fragmento “o presunto processado agora é oficialmente classificado como carcinógeno do grupo 1”, o termo “agora” indica uma circunstância de tempo e foi empregado para informar que houve uma mudança recente na classificação do alimento mencionado.
- II- No fragmento “Estima-se que, a cada duas fatias que você come, você aumenta o risco de câncer colorretal em 18%”, o termo “você” foi empregado como um referente genérico, empregado em sentido universal e não para indicar um interlocutor em particular.
- III- No fragmento “Estima-se que, a cada duas fatias que você come, você aumenta o risco de câncer colorretal em 18%”, o elemento “se” funciona como índice de indeterminação do sujeito, assim como ocorre em “alugam-se casas”.
- IV- No fragmento “Estima-se que, a cada duas fatias que você come, você aumenta o risco de câncer colorretal em 18%”, o elemento “se” funciona como conjunção integrante.

É CORRETO o que se afirma em:

- a) I, apenas.
- b) II e III, apenas.
- c) I e II, apenas.
- d) IV, apenas.
- e) I, II, III e IV.

### 15ª QUESTÃO

Analise as assertivas abaixo acerca da acentuação gráfica das palavras apresentadas nas assertivas que seguem.

- I- O termo “carcinógeno” recebe acentuação gráfica por ser uma proparoxítona, assim como ocorre em “periódicos”.
- II- Os termos “arsênio” e “até” são oxítonas e os termos “câncer” e “saúde” são paroxítonas.
- III- Os termos “carcinógeno” e “câncer” recebem acento gráfico em razão da mesma regra de acentuação.
- IV- O termo “câncer” recebe acentuação gráfica por ser uma palavra paroxítona terminada em -r, assim como ocorre, por exemplo, com o termo “repórter”.

É CORRETO o que se afirma em:

- a) I e III, apenas.
- b) I, II, III e IV.
- c) I e IV, apenas.
- d) IV, apenas.
- e) II, III e IV, apenas.

# RACIOCÍNIO LÓGICO

## 16ª QUESTÃO

Considere as afirmações abaixo e responda ao que se pede:

- I- A proposição " $(3 < 2) \leftrightarrow (1 - 3 = 4)$ " é verdadeira.
- II- O número de linhas de uma tabela-verdade é sempre um número par.
- III- A proposição " $(1 + 1 = 2) \rightarrow (\sqrt{2} > 2)$ " é falsa.

É CORRETO o que se afirma em:

- a) I, II e III.
- b) I e II, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) II, apenas.

## 17ª QUESTÃO

Em uma instituição pública de ensino do interior da Paraíba, considere as seguintes premissas relacionadas ao processo de lançamento de notas e responda ao que se pede:

- I- Se o docente responsável entrega os diários acadêmicos dentro do prazo estabelecido, então a coordenação acadêmica realiza a atualização do sistema institucional.
- II- Se a coordenação acadêmica realiza a atualização do sistema institucional, então os discentes conseguem acessar suas notas no portal acadêmico.
- III- Os discentes não conseguiram acessar suas notas no portal acadêmico.

Com base nas premissas apresentadas e nos princípios da lógica de argumentação, é CORRETO concluir que:

- a) os discentes conseguiram acessar parcialmente suas notas no portal acadêmico.
- b) a coordenação acadêmica realizou a atualização do sistema institucional.
- c) o docente responsável não entregou os diários acadêmicos dentro do prazo estabelecido.
- d) o docente responsável entregou os diários acadêmicos dentro do prazo estabelecido.
- e) a coordenação acadêmica não realizou a atualização do sistema institucional, embora o docente responsável tenha entregue os diários acadêmicos dentro do prazo.

## 18ª QUESTÃO

Considere a proposição composta:

$$[(p \rightarrow q) \wedge r] \rightarrow q$$

Com base nos princípios da lógica proposicional, a proposição composta é:

- a) uma tautologia.
- b) uma contradição.
- c) uma contingência.
- d) logicamente equivalente a  $\neg q$ .
- e) falsa para quaisquer valores lógicos de  $p, q$  e  $r$ .

## 19ª QUESTÃO

Considere um conjunto de dados formado por quatro números inteiros positivos consecutivos, em ordem crescente, no qual o último número aparece duas vezes. Assim, os dados podem ser representados por

$$n, n + 1, n + 2, n + 3, n + 3$$

com  $n \in \mathbb{N}$  e  $n \neq 0$ .

Com base nessas informações, é CORRETO afirmar que:

- a) média aritmética < moda < mediana.
- b) moda < mediana < média aritmética.
- c) mediana < média aritmética < moda.
- d) moda < média aritmética < mediana.
- e) média aritmética < mediana < moda.

## 20ª QUESTÃO

Um técnico da CPCON, apreciador de desafios matemáticos, registrou a quantidade total de participantes de um processo seletivo utilizando o esquema abaixo, no qual letras representam algarismos distintos.

$$\begin{array}{r} M A N N A \\ + M A N N A \\ \hline T E N T A \end{array}$$

Considerando que letras distintas correspondem a algarismos distintos, então é CORRETO afirmar que, a soma, que é o total de participantes desse processo seletivo é um número compreendido entre:

- a) 73000 e 75000.                      d) 78500 e 81000.  
b) 82000 e 84000.                      e) 80000 e 82000.  
c) 75000 e 78000.

## 21ª QUESTÃO

Durante o período de entrega da Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF), um contribuinte decidiu organizar antecipadamente toda a sua documentação para evitar atrasos no envio da declaração.

Sabe-se que:

- I- Ele iniciou a organização dos documentos exatamente 40 dias antes do prazo final de entrega da declaração;  
II- O prazo final ocorreu em uma terça-feira;  
III- O contribuinte entregou sua declaração exatamente 12 dias antes do prazo final;  
IV- No dia da entrega, ele compareceu a um posto de atendimento, no qual uma servidora atendia um contribuinte a cada 18 minutos, sem interrupções;  
V- O primeiro atendimento do dia começou às 8h12min, e o contribuinte foi o 15º atendido.

Com base nessas informações, é CORRETO afirmar que:

- a) O contribuinte iniciou a organização dos documentos em uma segunda-feira e entregou a declaração em uma quinta-feira.  
b) O contribuinte iniciou a organização dos documentos em uma quinta-feira, e seu atendimento terminou às 12h42min.  
c) O contribuinte entregou sua declaração em uma terça-feira e seu atendimento iniciou às 12h24min.  
d) O contribuinte entregou sua declaração em uma quinta-feira e seu atendimento terminou às 12h24min.  
e) O contribuinte iniciou a organização dos documentos em uma terça-feira e entregou a declaração em um sábado.

## 22ª QUESTÃO

Durante as décadas passadas, um brinquedo bastante popular consistia em um quebra-cabeça deslizante, no qual pequenas peças quadradas deveriam ser movimentadas para reorganizar figuras ou palavras, utilizando sempre um espaço vazio para permitir os deslocamentos. Considere uma versão simplificada desse brinquedo, composta por 5 peças contendo letras e um espaço vazio (espaço em cinza), organizados em uma malha 2×3, conforme a configuração abaixo:

P	N	O
C	C	

Deseja-se reorganizar as peças para formar a configuração:

C	P	C
O	N	

Sabendo que, em cada movimento, apenas uma peça adjacente ao espaço vazio pode ser deslocada para ocupá-lo, é CORRETO afirmar que o número mínimo de movimentos necessários para atingir a configuração desejada é:

- a) 7.    d) 10.  
b) 9.    e) 6.  
c) 8.

### 23ª QUESTÃO

Uma reportagem recente publicada pela *The Economist* (2026), discute o crescente interesse da população em indicadores de saúde relacionados ao condicionamento cardiorrespiratório, como o  $VO_2$  máximo. Em uma academia, foi realizada uma pesquisa com praticantes de atividades físicas sobre o acompanhamento de indicadores de saúde e hábitos esportivos.

Considere os conjuntos:

- A: conjunto dos praticantes que monitoram o  $VO_2$  máximo;
- B: conjunto dos praticantes que utilizam relógios inteligentes (*smartwatches*);
- C: conjunto dos praticantes que realizam atividade física regularmente.

Sabe-se que:


- I- 80 praticantes pertencem ao conjunto A;
- II- 70 praticantes pertencem ao conjunto B;
- III- 100 praticantes pertencem ao conjunto C;
- IV- A interseção dos conjuntos A e B possui 40 praticantes;
- V- A interseção dos conjuntos A e C possui 50 praticantes;
- VI- A interseção dos conjuntos B e C possui 45 praticantes;
- VII- A interseção dos três conjuntos A, B e C possui 20 praticantes;

Com base nessas informações, é CORRETO afirmar que a soma dos números de praticantes que pertencem exclusivamente aos conjuntos A, B e C, isto é, que apenas monitoram o  $VO_2$  máximo, apenas utilizam *smartwatches* ou apenas realizam atividade física regularmente, é:

- a) 40.
- b) 35.
- c) 30.
- d) 45.
- e) 50.


### 24ª QUESTÃO

Uma reportagem recente, divulgada pelo portal G1Paraíba (2026), destacou a descoberta de uma grande pegada de dinossauro no município de Sousa, no Sertão da Paraíba, região reconhecida por importantes registros paleontológicos. Inspirado nesse contexto, considere que um pesquisador representou, em uma malha quadriculada, uma sequência hipotética de pegadas deixadas por um dinossauro.



Fonte: CPCON

O animal entra pela extremidade superior esquerda da malha e percorre as casas em zigue-zague, conforme indicado no esquema abaixo:



Fonte: CPCON

Com base nessas informações, é CORRETO afirmar que a próxima posição ocupada pela pegada será:

- a)
- b)
- c)
- d)
- e)

### 25ª QUESTÃO

A sigla CPCON é formada por cinco letras. Considere que cada letra seja substituída pelo valor correspondente à sua posição no alfabeto, adotando-se a convenção  $A = 1, B = 2, C = 3$ , e assim sucessivamente.

Com base nessas informações, é CORRETO afirmar que:

- a) A mediana corresponde à letra C, a moda também corresponde à letra C, e a média aritmética é igual a 10.
- b) A moda corresponde à letra C, a mediana corresponde à letra N, e a média aritmética não é um número inteiro.
- c) A moda corresponde à letra N, a mediana corresponde à letra O, e a média aritmética é maior que 12.
- d) A mediana corresponde à letra P, a moda corresponde à letra C, e a média aritmética é um número inteiro.
- e) A moda corresponde à letra O, a mediana corresponde à letra N, e a média aritmética é igual a 11.

# CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

## 26ª QUESTÃO

A Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa, realizada pela Atenção Primária à Saúde, representa o ponto de partida para a organização das respostas às demandas da população idosa.

Considerando o contexto supracitado, marque a alternativa CORRETA.

- a) O Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional (IVCF-20) é um instrumento para identificação rápida da fragilidade na pessoa idosa, de simples e de rápida aplicação (5 a 10 minutos) e tem a vantagem de ter caráter multidimensional.
- b) Uma pessoa idosa é considerada como frágil, de acordo com o Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional (IVCF-20), quando possui uma ou mais doenças crônicas.
- c) O conceito de fragilidade no envelhecimento humano tem por definição direta a presença de doenças como hipertensão, osteoporose e diabetes, pois as comorbidades advindas desses problemas causam muita dependência física de cuidadores ao longo da vida.
- d) O Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional (IVCF-20) é um instrumento para avaliação clínica da pessoa idosa e apresenta 20 questões sobre presença de doenças, sinais vitais, controle de pressão arterial e glicemia capilar.
- e) O Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional (IVCF-20) apresenta alta acurácia para o reconhecimento da pessoa idosa frente aos transtornos mentais.

## 27ª QUESTÃO

As Redes de Atenção à Saúde (RAS) são os trajetos percorridos para acesso aos diferentes pontos dos serviços de saúde. Esses trajetos existem com o objetivo de coordenar o cuidado e o acesso dos usuários nos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS), ou seja, busca garantir que estes, ao apresentar determinada condição de saúde, estejam em um ponto de cuidado adequado à sua necessidade.

Considerando o contexto supracitado, marque a alternativa CORRETA.

- a) Nas RAS, o único ponto de importância maior é a Unidade Básica de Saúde, sendo considerada como a porta de entrada do SUS, e é apenas por ela que o usuário dá entrada a linha de orientação do cuidado.
- b) Trabalhar com Linha de Cuidado (LC) nas RAS é criar missão, visão e estratégias nas organizações que compõem a região de saúde; definir objetivos e metas que devam ser cumpridos no curto, médio e longo prazo e desenvolver a capacidade de gestão necessária para planejar o desempenho dos gerentes e das organizações.
- c) As RAS se caracterizam pela formação de relações horizontais entre os pontos de atenção com o centro de comunicação na Atenção Primária à Saúde (APS), pela centralidade nas necessidades em saúde de uma população, pela responsabilização na atenção contínua e integral, pelo cuidado multiprofissional, pelo compartilhamento de objetivos e compromissos com os resultados sanitários e econômicos.
- d) A Rede de Atenção à Saúde se organiza unicamente levando em consideração a gestão da clínica. A Gestão de Clínica (GC) se respalda no processo que se desenvolve entre o profissional responsável pelo caso e o usuário do serviço de saúde para planejar, monitorar e avaliar os acontecimentos crônicos de uma população.
- e) Diretrizes Clínicas (DC) na RAS focam na vigilância e prevenção das doenças, na identificação das causas e fatores desencadeantes, na proposição de medidas para o controle ou eliminação e o desencadeamento das ações.

## 28ª QUESTÃO

A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) é um conjunto de diferentes serviços disponíveis nas cidades e comunidades, que articulados formam uma rede, devendo ser capaz de cuidar das pessoas com transtornos mentais e com problemas em decorrência do uso de drogas, bem como a seus familiares, nas suas diferentes necessidades (Brasil, 2017).

Fonte: Brasil. PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 3, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017. Consolidação das normas sobre as redes do Sistema Único de Saúde. Disponível em: [https://bvsm.s.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0003\\_03\\_10\\_2017ARQUIVO.html](https://bvsm.s.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0003_03_10_2017ARQUIVO.html)

A partir desse contexto, analise as assertivas a seguir.

- I- Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT) são todas as moradias destinadas às pessoas com necessidades relacionadas ao consumo de álcool, crack e outras drogas, com funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia e em todos os dias da semana, inclusive finais de semana e feriados.
- II- A definição da equipe técnica multiprofissional responsável pelo Serviço Hospitalar de Referência para atenção a pessoas com transtornos mentais e/ou com necessidades de saúde decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas (Unidade de Referência Especializada em Hospitais Geral) observará a gradação do número de leitos implantados.
- III- A única porta de entrada para o cuidado em saúde mental são Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), onde as pessoas são acolhidas, sejam elas referenciadas ou de demanda espontânea.

É CORRETO o que se afirma em:

- a) I e II, apenas.
- b) II e III, apenas.
- c) I, apenas.
- d) III, apenas.
- e) I, II e III.

---

## 29ª QUESTÃO

A Tuberculose (TB) é uma doença que pode ser prevenida e curada, mas ainda prevalece em condições de pobreza e contribui para perpetuação da desigualdade social. O Brasil está entre os 30 países de alta carga para TB e TB-HIV considerados prioritários pela OMS (Organização Mundial da Saúde) para o controle da doença no mundo (Brasil, 2019).

Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. – Brasília: Ministério da Saúde, 2019. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/tuberculose/manual-de-recomendacoes-e-controle-da-tuberculose-no-brasil-2a-ed.pdf/view>

A partir desse contexto, analise as assertivas a seguir.

- I- As apresentações extrapulmonares da TB têm seus sinais e sintomas dependentes dos órgãos ou sistemas acometidos. Sua ocorrência aumenta em pacientes coinfectados pelo HIV, especialmente entre aqueles com imunocomprometimento grave.
- II- TB pleural é a forma menos comum de TB pulmonar em pessoas infectadas pelo HIV. Ocorre mais em idosos e vem acompanhada apenas por dor torácica e anorexia, febre com tosse cheia, em 60%. Eventualmente, simula pneumonia bacteriana aguda.
- III- A baciloscopia do escarro permite detectar cerca de 40% dos casos de TB pulmonar e extrapulmonar em adultos, o que é importante do ponto de vista epidemiológico.
- IV- A tuberculose é uma doença curável em praticamente todos os casos, em pessoas com bacilos sensíveis aos medicamentos antituberculose (anti-TB), desde que obedecidos os princípios básicos da terapia medicamentosa e que haja a adequada operacionalização do tratamento.
- V- A vulnerabilidade apresentada pela mulher na gestação, agravada pela doença, torna a tuberculose nessa fase um desafio para os serviços de saúde. Não deve ser preconizado nenhum tratamento de TB para a mulher grávida.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- a) II, III e IV.
- b) I e IV.
- c) I, II e III.
- d) III e IV.
- e) II e V.

## 30ª QUESTÃO

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) caracteriza-se pela limitação crônica ao fluxo de ar, não totalmente reversível, associada a uma resposta inflamatória anormal à inalação de partículas ou gases nocivos. De acordo com a portaria conjunta SAES/SCTIE/MS nº 19, de 16 de novembro de 2021 e o Programa Nacional de Imunizações, é CORRETO afirmar que:

- a) a recomendação em caso de DPOC, com o objetivo de reduzir as complicações decorrentes de infecção, é preconizar as seguintes vacinas: Vacina anti-influenza (anual) para todos os pacientes com DPOC; e Vacinas pneumocócicas 13 - conjugada e polissacarídica (23-valente) para pacientes com DPOC sintomáticos e exacerbadores e pacientes de qualquer grupo de risco da doença com comorbidades associadas a maior risco de doença pneumocócica grave (diabete melito, insuficiência renal, insuficiência cardíaca, etc.). Aplicar as duas vacinas com intervalo de seis meses, iniciando pela 13 conjugada, recomendado o reforço para a vacina 23-valente em cinco anos ou, se iniciada após os 65 anos, em dose única. E a Vacina Covid-19 também é indicada para todos os pacientes com DPOC.
- b) a recomendação em caso de DPOC, com o objetivo de reduzir as complicações decorrentes de infecção, é preconizar as seguintes vacinas: Vacina anti-influenza (anual) para pacientes com DPOC sintomáticos e exacerbadores e pacientes de qualquer grupo de risco da doença com comorbidades associadas a maior risco de doença pneumocócica grave (diabete melito, insuficiência renal, insuficiência cardíaca etc.); e Vacina BCG para todos os pacientes com diagnóstico de DPOC. Aplicar as duas vacinas concomitantemente.
- c) não há recomendação específica de vacinas para pacientes com DPOC.
- d) a recomendação em caso de DPOC, com o objetivo de reduzir as complicações decorrentes de infecção, é preconizar as seguintes vacinas: Vacina BCG para pacientes de qualquer grupo de risco da doença com comorbidades associadas a maior risco de doença pneumocócica grave (diabete melito, insuficiência renal, insuficiência cardíaca, etc.); Vacina pneumocócica 13-valente conjugada que é indicada apenas para pessoas com idade acima dos 65 anos; Vacina covid-19 para todos os pacientes com DPOC sintomáticos e exacerbadores, com exceção de mulheres gestantes.
- e) a recomendação em caso de DPOC, com o objetivo de reduzir as complicações decorrentes de infecção, se restringe apenas a aplicação de uma dose da Vacina anti-influenza em todos os pacientes com idade acima dos 65 anos que estão com diagnóstico de DPOC.

### 31ª QUESTÃO

No triênio de 2017 a 2019, vivemos, no Brasil, a maior epidemia de febre amarela desde a década de 40 do século anterior. Quando os primeiros casos começaram a ocorrer no nordeste de Minas Gerais, assustaram pela escala e, em especial, pela velocidade com que aquela doença estranha, ainda não identificada, se espalhava e matava. (Brasil, 2020, p.7).

Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis. Manual de manejo clínico da febre amarela [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis – Brasília : Ministério da Saúde, 2020. Disponível em: [https://bvsmis.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual\\_manejo\\_clinico\\_febre\\_amarela.pdf](https://bvsmis.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_manejo_clinico_febre_amarela.pdf)

A partir desse contexto, analise as assertivas a seguir.

- I- A Febre Amarela (FA) é uma doença infecciosa febril causada por um vírus do gênero *Flavivirus*, da família *Flaviviridae*, transmitido ao homem por meio da picada de fêmeas de mosquitos vetores. A vacinação de FA é a principal ferramenta de proteção contra a doença, com eficácia acima de 95%.
- II- O *Aedes aegypti* é o vetor primário da febre amarela urbana.
- III- A vacina da febre amarela só pode ser administrada em pessoas com idade igual ou superior aos 18 anos, mediante avaliação pela equipe de saúde local.
- IV- É contraindicada a vacina da febre amarela para gestantes.
- V- A vacina contra a febre amarela é administrada sempre por via intramuscular profunda no braço (região deltoide) e, por isso, sua preconização é para indivíduos adultos. A dose é única, não havendo necessidade de reforço.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- a) II, III e IV.
- b) I, III e V.
- c) II e III.
- d) I e II.
- e) III, IV e V.

### 32ª QUESTÃO

Conforme a regulamentação da atuação da equipe de enfermagem no processo de vacinação e imunização, Resolução COFEN nº 795/2022, marque a alternativa que está CORRETA.

- a) As competências do enfermeiro no processo de vacinação e imunização são orientar e supervisionar os Técnicos e Auxiliares de Enfermagem em todas as etapas do processo de vacinação ou imunização; prestar assistência de enfermagem em casos de intercorrências durante a vacinação, incluindo reações adversas imediatas, anafilaxia e uso de medicamentos, de acordo com os protocolos estabelecidos pela instituição ou em consonância com o Manual de Vigilância de Eventos Adversos Pós-Vacinação, quando necessário; e prescrever imunobiológicos apenas quando a equipe médica estiver ausente, pautando-se em princípios éticos da profissão.
- b) No âmbito dos serviços privados de vacinação, o enfermeiro não poderá realizar nenhuma prescrição de imunobiológicos.
- c) No âmbito da equipe de Enfermagem da Sala de Vacinação e Imunização, o Enfermeiro exerce todas as atividades de Enfermagem, destacando suas competências privativas elencadas no anexo desta Resolução. Os Técnicos e/ou Auxiliares de Enfermagem somente poderão ser treinados e atuarem sob a orientação e supervisão do Enfermeiro, conforme disposto no art. 15 da Lei Federal nº 7.498/86.
- d) O enfermeiro no processo de vacinação e imunização pode atuar com autonomia, restringindo-se à Sala de Vacinação e/ou Sala de Imunização das Unidades de Atenção Primária à Saúde.
- e) Nos serviços públicos integrantes do Sistema Único de Saúde (SUS), a orientação sobre imunobiológicos pelo enfermeiro nunca deve ser realizada em ambientes virtuais e plataformas digitais que viabilizem a prática da Telenfermagem, nos termos da regulamentação vigente para prática de enfermagem.

### 33ª QUESTÃO

No desenvolvimento teórico da enfermagem, o conceito constitui a unidade básica do pensamento. O metaparadigma da profissão é composto por quatro conceitos centrais: pessoa, saúde, ambiente e enfermagem, que norteiam a prática, a pesquisa e a formulação de teorias.

Considerando o contexto supracitado, marque a alternativa CORRETA sobre a teórica que foca a enfermagem como um processo interpessoal significativo e terapêutico.

- a) Callista Roy.
- b) Florence Nightingale.
- c) Virginia Henderson.
- d) Dorothea E. Orem.
- e) Hildegard E. Peplau.

---

### 34ª QUESTÃO

Caso hipotético: uma criança de 7 anos chega na Unidade Básica de Saúde com sua mãe que refere que seu filho está com dor abdominal há 24 horas. A mãe acrescenta que o menino teve episódios de náusea, evacuou 2 vezes nas últimas 24h (fezes pastosas), sem esforço evacuatório e a mãe ainda refere “barulhos fortes na barriga”. Na avaliação da enfermagem foi evidenciado: aumento da atividade peristáltica do trato intestinal pela presença de abdômen distendido, ruídos hidroaéreos aumentados e dor à palpação.

Considerando o contexto supracitado, de acordo com esses achados, qual a alternativa que apresenta o diagnóstico de enfermagem de acordo com a NANDA (*North American Nursing Diagnosis Association*) versão 2021-2023?

Fonte: NANDA (Versão 2021-2023). Enfermagem Diagnósticos. Definições e classificações. 12ed. Rio de Janeiro: Thieme. 2021.

- a) Diarreia relacionada à dor abdominal, evidenciada por ruídos hidroaéreos.
- b) Diarreia relacionada à alteração do peristaltismo intestinal, evidenciada por dor abdominal e duas evacuações nas últimas 24 hs sem esforço.
- c) Risco para Motilidade gastrointestinal disfuncional relacionada aos barulhos fortes na barriga, náuseas e evacuação 2 vezes nas últimas 24 hs.
- d) Risco para Diarreia evidenciado por 2 evacuações nas últimas 24 hs.
- e) Motilidade gastrointestinal disfuncional relacionada à alteração do peristaltismo intestinal, evidenciada por dor abdominal, ruídos hidroaéreos aumentados e abdômen distendido.

### 35ª QUESTÃO

As feridas são também classificadas pela forma como se fecham. Uma ferida pode se fechar por intenção primária, secundária ou terciária.

Considerando o contexto supracitado, marque a alternativa CORRETA.

- a) Uma ferida pode se fechar por 2ª intenção, que ocorre quando a cicatrização envolve a reepitelização, na qual a camada externa da pele cresce fechada. As feridas que cicatrizam por essa intenção geralmente são feridas superficiais, agudas, que não tem perda de tecido, resultados de queimaduras de primeiro grau e cirúrgicas em cicatriz mínima, por exemplo, e levam de 30 dias para fechar.
- b) Uma ferida pode fechar por 3ª intenção, que ocorre quando a cicatrização envolve a reepitelização, na qual a camada externa da pele cresce fechada. As feridas que cicatrizam por terceira intenção geralmente quando são feridas grandes e crônicas, que tem perda de tecido, resultados de queimaduras, por exemplo, e levam mais de 15 dias para fechar.
- c) Uma ferida pode se fechar por 1ª intenção, que é quando uma ferida envolve algum grau de perda de tecido. Podem envolver o tecido subcutâneo, o músculo, e possivelmente, o osso. As bordas desta ferida não podem ser aproximadas. Geralmente são feridas crônicas, como úlceras. Existe um aumento do risco de infecção e demora à cicatrização, uma vez que ela ocorre de dentro para fora. Resultam em formação de cicatriz e têm maior índice de complicações do que as feridas que se cicatrizam por primeira intenção.
- d) Uma ferida pode se fechar por 3ª intenção, que ocorre quando a ferida é mantida aberta intencionalmente, para permitir a diminuição ou redução do edema ou infecção. Outra possibilidade é permitir a remoção do exsudato através da drenagem, como em feridas cirúrgicas, abertas e infectadas, com drenos.
- e) Uma ferida pode se fechar por 2ª intenção, que ocorre quando a ferida é mantida aberta intencionalmente, para permitir a diminuição ou redução do edema ou infecção. Outra possibilidade é permitir a remoção do exsudato através da drenagem, como em feridas cirúrgicas, abertas e infectadas, com drenos.

### 36ª QUESTÃO

Sobre a segurança do paciente no Atendimento Pré-Hospitalar Móvel (APH), analise as assertivas a seguir.

- I- O gerenciamento de riscos no APH é essencial para a promoção da segurança do paciente e da qualidade do serviço, em todas as etapas do processo de trabalho.
- II- O gerenciamento de riscos no APH está voltado exclusivamente para o registro de anotações das informações na passagem do paciente para o profissional na unidade de saúde de destino, com descrição de todo o ocorrido.
- III- No APH, o gerenciamento de riscos é um processo contínuo que abrange desde a avaliação da segurança da cena e o uso de EPIs até a comunicação clara e assertiva com a Central de Regulação de Urgências (CRU), atentando para a necessidade de presença das forças da segurança.
- IV- Na comunicação da APH é usada a ferramenta SBAR que significa (Serviço, Barreira de segurança, Avaliação e Recuperação).

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- a) I, III e IV.
- b) II e III.
- c) I e IV.
- d) I e III.
- e) II e IV.

---

### 37ª QUESTÃO

A biossegurança é definida como a prática e a implementação de medidas para proteger a saúde humana e o meio ambiente de riscos biológicos e químicos.

Considerando o contexto supracitado, marque a alternativa CORRETA.

- a) A caixa de perfurocortantes é um tipo de equipamento de proteção coletiva que é usada para o descarte de resíduos perfurocortantes, como seringas hipodérmicas, agulhas de sutura, bisturis, entre outros, prevenindo o risco de contaminação acidental.
- b) Autoclaves são equipamentos de proteção individual que esterilizam instrumentos que vão garantir a antissepsia de dispositivos médicos e outros insumos, reduzindo o risco de infecções.
- c) As luvas são equipamentos de proteção coletiva, e a escolha da luva pelo trabalhador deve ser avaliada pelo tempo de exposição e adequada a qualquer tipo de situação.
- d) Luvas cirúrgicas são equipamentos de proteção coletiva, utilizadas nos trabalhos que envolvem contato com amostras biológicas, com membranas mucosas, no atendimento aos usuários e para procedimentos de diagnóstico que não requeiram o uso de luvas estéreis.
- e) O jaleco ou avental é uma vestimenta não essencial no ambiente técnico, apenas no ambiente hospitalar. Ele pode ser longo (abaixo dos joelhos) ou mais curto, com mangas curtas ou longas, fechamento frontal preferencialmente por botões e confeccionados por tecidos brancos.

### 38ª QUESTÃO

Sobre medicamentos antitrombóticos, marque a alternativa CORRETA.

- a) Os medicamentos trombolíticos (Fibrinolíticos) são bem comuns e usados na clínica médica do adulto e da pessoa idosa para fins pré-cirúrgicos.
- b) A Heparina, Enoxaparina (Clexane) são medicamentos antiplaquetários.
- c) É essencial que o(a) enfermeiro(a) saiba que os remédios antitrombóticos se classificam em três grandes grupos: anticoagulantes, antiplaquetários e trombolíticos.
- d) A Vitamina K não entra na classificação de medicamentos antitrombóticos, ela age apenas como um estimulante na produção da enzima antitrombina III.
- e) É essencial que o(a) enfermeiro(a) saiba que os remédios antitrombóticos se classificam em dois grandes grupos: anticoagulantes e trombolíticos.

### 39ª QUESTÃO

Condições traumáticas ou patológicas podem gerar necessidade de uma estomia para a manutenção da vida. A partir desse contexto, analise as assertivas a seguir.

- I- A traqueostomia consiste na colocação cirúrgica de uma cânula na região da traqueia, a qual sempre é um procedimento temporário e deve ser colocado como uma urgência em casos necessários de problemas nas vias aéreas superiores.
- II- A terminologia da estomia se dá de acordo com o segmento corporal exteriorizado. Assim, têm-se as estomias de respiração (traqueostomia), as estomias de alimentação (gastrostomia e jejunostomia) e as estomias de eliminação (urostomias, ileostomias e colostomias).
- III- A decisão de realização da traqueostomia, especialmente na criança, é complexa e depende de vários fatores, incluindo a gravidade da obstrução da via aérea e a impossibilidade de extubação. Sua indicação sempre deverá ser baseada nas condições de cada pessoa, incluindo riscos, benefícios, prognóstico, sobrevida e qualidade de vida.
- IV- As gastrostomias e jejunostomias são cirurgias que não podem ser realizadas por via endoscópica, por isso, acarretam muitos custos hospitalares e riscos para os pacientes. Sua conduta deverá ser analisada com cautela para os pacientes que dela necessitam.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- a) III e IV.
- b) II e III.
- c) I e II.
- d) II e IV.
- e) I e IV.

### 40ª QUESTÃO

De acordo com o que preconiza o Protocolo SAMU 192 sobre o choque (Brasil, 2016), marque a alternativa CORRETA.

Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Protocolos de Intervenção para o SAMU 192 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Brasília: Ministério da Saúde, 2ª edição, 2016. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saes/samu-192/publicacoes/protocolo-de-suporte-avancado-de-vida-1.pdf>

- a) No choque neurológico e no choque cardiogênico, a pele tem aparência pálida, rendilhada.
- b) No choque séptico e no choque cardiogênico, o nível de consciência não se altera.
- c) A pressão arterial no choque hipovolêmico geralmente é alta.
- d) Nos choques hipovolêmico, neurológico e cardiogênico, a frequência cardíaca é diminuída.
- e) O ringer lactato é a solução cristalóide de 1ª escolha para o choque, seguido da solução salina 0,9%.