

SÁBADO DE TARDE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA ROSA/RS
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2024

ODONTÓLOGO GERAL I

INSTRUÇÕES

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.
2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro de embalagem específica fornecida pelo fiscal, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preferencialmente preta, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata eliminação do certame.
3. Certifique-se de que este caderno:
 - contém 50 (cinquenta) questões;
 - **refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição.**
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.



V1_22/05/2024 09:45:27



LÍNGUA PORTUGUESA**A saga do azeite***Por Rafael Battaglia*

01 A oliveira é uma árvore baixa com troncos retorcidos, nativa da bacia mediterrânea. É dela
02 que sai a azeitona, que é uma drupa: fruto com uma única semente (o caroço), assim como o
03 pêssego, a manga e a ameixa. Os humanos consomem azeitonas ___ pelo menos 100 mil anos.
04 Mas não era uma refeição gostosa: azeitonas cruas são superamargas. Com o tempo, nossos
05 antepassados perceberam que, quando pressionadas, elas liberavam óleo. O suco da fruta, esse
06 sim, era saboroso.

07 A prática se estendeu para outras civilizações do Mediterrâneo, e o óleo logo se tornou uma
08 peça importante da economia da Idade do Bronze. Os egípcios compravam quantidades cavalares
09 de azeite da ilha de Creta, na Grécia, para fazer remédios e cosméticos. O produto também
10 servia de combustível para lamparinas e como oferenda aos deuses: a tumba do faraó
11 Tutancâmon estava repleta da iguaria.

12 No Brasil, com o tempo, alguns agricultores arriscaram produzir azeite. Mas a Coroa
13 portuguesa logo cortou o barato (e os olivais). Baixou ___ lei: o Brasil só poderia consumir óleo
14 de Portugal. Mesmo após a independência, a tradição se manteve: hoje, 60% das nossas
15 importações vêm da terrinha. Já nos Estados Unidos, o azeite era considerado um produto
16 exótico até meados do século 20. Mas tudo mudou quando os americanos descobriram algo que
17 os povos mediterrâneos já sabiam intuitivamente há milênios: que o óleo faz bem ___ saúde.

18 Nos anos 1950, o fisiologista Ancel Keys queria entender por que americanos com altos
19 salários, que supostamente teriam acesso a uma alimentação melhor, tinham mais doenças
20 cardíacas em comparação a populações europeias pobres e com uma dieta rica em gordura. Keys
21 estudou povoados na Grécia e no sul da Itália (uma região que, até hoje, tem uma das maiores
22 expectativas de vida do mundo). E formulou a seguinte hipótese: ___ de que o cardápio local,
23 composto por vegetais, oleaginosas e, claro, azeite, estaria associado a um risco menor de
24 problemas cardiovasculares.

25 Assim como outros óleos vegetais, o azeite é composto majoritariamente de gordura
26 insaturada. Carnes e manteiga, por sua vez, têm gordura saturada. A diferença está no número
27 de moléculas de hidrogênio ligadas às de carbono. Na saturada, os átomos estão lotados
28 (saturados) de hidrogênio. Na outra, há menos conexões desse tipo. Essa diferença estrutural
29 faz com que as gorduras saturadas sejam sólidas em temperatura ambiente; as insaturadas,
30 líquidas. As saturadas aumentam os níveis de LDL, o colesterol que obstrui as artérias. Já as
31 insaturadas sobem as taxas de HDL, o colesterol que as desentope. Por isso, o alto consumo do
32 azeite (mais de sete gramas por dia) está associado a riscos mais baixos de câncer, doenças
33 cardiovasculares e neurodegenerativas.

34 Então, já sabemos que o azeite é um aliado da saúde e é bom incluí-lo à mesa; entretanto,
35 o produto sofreu uma alta de preço bastante importante que ameaça essa boa prática. Qual a
36 explicação para essa alta? Uma delas é a escassez. Hoje, a produção mundial fica em torno de
37 três milhões de toneladas por ano. Contudo, em 2023, a produção mundial foi quase 20% menor
38 em relação a 2022. Na Espanha, principal produtora, uma seca prolongada fez com que a safra
39 caísse pela metade. As altas temperaturas também tornaram as oliveiras mais suscetíveis a
40 pragas. Na Itália, segunda maior produtora, uma bactéria transmitida por insetos matou 21
41 milhões dessas árvores.

42 Em 2023, o preço global do azeite subiu 95%, de acordo com o Fed (o banco central dos
43 EUA). No Brasil, que importa 99,5% do azeite que consome, o preço nas prateleiras cresceu um
44 pouco menos no mesmo intervalo, mas ainda assim incômodos 37,1%. E a alta segue sem freio.
45 Nos últimos 12 meses até janeiro de 2024, informa o IBGE, já são 41,6%. A crise é o capítulo
46 mais recente da saga milenar do azeite, um produto que serviu como alimento, moeda de troca
47 e remédio milagroso para diversas civilizações ao longo da história.

(Fonte: www.super.abril.com.br/sociedade/a-saga-do-azeite-a-historia-as-fraudes-e-o-preco-nas-alturas/
- Texto adaptado especialmente para esta prova.)

QUESTÃO 01 – Sobre informações que se pode inferir com base no texto, analise as assertivas abaixo:

- I. A oliveira é uma planta mediterrânea.
- II. São exemplos de frutas com características semelhantes à azeitona: ameixa, pêsego e manga.
- III. O processo de espremer a azeitona libera um suco mais palatável que o próprio fruto cru.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 02 – Sobre informações retiradas do texto, analise as assertivas abaixo:

- I. Antigamente, o azeite era usado como combustível, remédio e cosmético.
- II. Mais de metade da quantidade de azeite importado pelo Brasil vem de Portugal, uma prática que começou durante a época em que era colônia.
- III. Nos Estados Unidos, o azeite sempre foi muito popular, sendo considerado um item fundamental a partir do século 20.

Quais estão INCORRETAS?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 03 – Em relação ao trabalho conduzido pelo pesquisador Keys sobre o azeite, analise as assertivas abaixo:

- I. A pesquisa concluiu que uma dieta rica em gordura, independentemente do tipo, é o melhor para a saúde cardiovascular.
- II. A motivação para a pesquisa se deu a partir da aparente incongruência entre o poder aquisitivo maior e a saúde comprometida de alguns americanos.
- III. Há uma importante diferença estrutural nas moléculas de gordura que é responsável pelo azeite ser um item aliado da boa saúde.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 04 – Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas tracejadas das linhas 03, 13, 17 e 22.

- A) há – a – à – a
- B) a – à – à – a
- C) a – a – à – a
- D) há – à – a – à
- E) há – a – à – à

QUESTÃO 05 – No que se refere à alta do preço do azeite, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Uma das razões para a alta do preço, de acordo com o texto, foi a escassez de matéria-prima.
- () A safra de azeitona ficou em 20% do que era esperado para o período no principal país produtor.
- () Mais de um fator foi preponderante para a diminuição da produção mundial.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V.
- B) F – V – F.
- C) V – F – V.
- D) F – F – V.
- E) V – F – F.

QUESTÃO 06 – Em relação à distribuição dos parágrafos do texto e às informações encontradas em cada um, relacione a Coluna 1 à Coluna 2.

Coluna 1

1. Primeiro e segundo parágrafos.
2. Terceiro parágrafo.
3. Quarto parágrafo.
4. Quinto parágrafo.
5. Sétimo parágrafo.

Coluna 2

- () O Brasil tentou produzir azeite na época em que era colônia de Portugal.
- () A alta de preço global da iguaria é considerada uma crise.
- () No século XX, foi realizada uma pesquisa que associou o consumo de azeite à boa saúde cardiovascular.
- () São apresentadas informações técnicas sobre a composição química de diferentes tipos de gorduras e sua ação no organismo.
- () As primeiras experiências de exploração e uso do azeite começaram há pelo menos 100 mil anos e estenderam-se entre povos egípcios e gregos.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 2 – 5 – 3 – 4 – 1.
- B) 2 – 3 – 4 – 5 – 1.
- C) 1 – 2 – 3 – 4 – 5.
- D) 5 – 4 – 3 – 2 – 1.
- E) 4 – 1 – 2 – 3 – 5.

QUESTÃO 07 – Considerando os conceitos da fonologia, analise as assertivas a seguir:

- I. A palavra “mediterrâneo” tem um dígrafo.
- II. As palavras “olivais” e “exótico” têm o mesmo número de letras e fonemas.
- III. Na palavra “antepassados”, há dois dígrafos.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 08 – Acerca da interpretação e emprego de palavras e expressões do texto, analise as assertivas abaixo:

- I. No trecho, “Então, já sabemos que o azeite é um aliado da saúde e é bom incluí-lo à mesa; entretanto, o produto sofreu uma alta de preço bastante importante que ameaça essa boa prática”, o conectivo “entretanto” apresenta valor semântico adversativo, pois estabelece uma relação de oposição com a informação apresentada antes – de que o azeite faz bem à saúde.
- II. No trecho “E a alta segue sem freio” (l. 44), o autor faz uso de linguagem conotativa.
- III. No trecho “os americanos descobriram algo que os povos mediterrâneos já sabiam intuitivamente há milênios”, o vocábulo “há” está incorretamente empregado, uma vez que, para indicar tempo decorrido, utiliza-se a forma “a”.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 09 – Considerando a frase “A crise é o capítulo mais recente da saga milenar do azeite, um produto que serviu como alimento, moeda de troca e remédio milagroso para diversas civilizações ao longo da história”, assinale a alternativa que apresenta, correta e respectivamente, a classificação morfológica das palavras destacadas.

- A) Verbo de ligação – artigo definido – preposição combinada – advérbio.
- B) Verbo de ligação – artigo definido – preposição contraída – conjunção.
- C) Verbo de ligação – pronome – preposição contraída – advérbio.
- D) Advérbio – pronome – preposição contraída – conjunção.
- E) Advérbio – artigo definido – preposição combinada – conjunção.

QUESTÃO 10 – Em relação ao sujeito e suas classificações, analise as assertivas abaixo:

- I. Na frase “Na saturada, os átomos estão lotados (saturados) de hidrogênio” (l. 27-28), o sujeito do verbo “estão” é o vocábulo “saturada”.
- II. Na frase “Na outra, há menos conexões desse tipo” (l. 28), o sujeito do verbo “há” é o vocábulo “outra”, estando subentendido o termo “gordura”.
- III. Em ambas as frases apresentadas nas assertivas anteriores, o sujeito é classificado como simples por conter apenas um núcleo.

Quais estão INCORRETAS?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL/FUMSSAR

QUESTÃO 11 – Conforme Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Santa Rosa e suas alterações, às pessoas portadoras de necessidades especiais é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargos, desde que sua deficiência seja compatível com as atribuições, para as quais serão reservadas _____ das vagas oferecidas, observadas as especificações da legislação municipal pertinente.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- A) 10%
- B) 15%
- C) 20%
- D) 25%
- E) 30%

QUESTÃO 12 – Conforme Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Santa Rosa e suas alterações, as normas gerais para a realização de concursos públicos serão estabelecidas em regulamento próprio, aprovado por Decreto do:

- A) Poder Legislativo Municipal.
- B) Poder Executivo Municipal.
- C) Poder Legislativo Estadual.
- D) Poder Moderador.
- E) Poder Judiciário Municipal.

QUESTÃO 13 – Conforme Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Santa Rosa e suas alterações, somente fará jus à indenização de transporte em seu valor integral o servidor que, no mês, tenha efetivamente realizado serviço externo durante pelo menos:

- A) 5 dias.
- B) 7 dias.
- C) 10 dias.
- D) 15 dias.
- E) 20 dias.

QUESTÃO 14 – Luana, professora de Artes, pediu aos seus alunos para expressarem artisticamente os símbolos do município de Santa Rosa definidos pela Lei Orgânica do Município. Ao final da atividade, ela recebeu os trabalhos dos alunos e constatou o seguinte:

- I. Marcelo representou o hino, o brasão e um arco e flecha dourados.
- II. Alexia representou a bandeira santa-rosense, o hino e o brasão.
- III. Thalia representou o hino, o brasão e um gato.

Quais alunos representaram apenas os símbolos definidos na legislação?

- A) Apenas Alexia.
- B) Apenas Marcelo.
- C) Apenas Thalia.
- D) Apenas Marcelo e Alexia.
- E) Apenas Alexia e Thalia.

QUESTÃO 15 – Conforme o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores da FUMSSAR, compete ao _____ expedir os atos de provimento dos cargos.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- A) Conselho Federal
- B) Ministro do Supremo Tribunal Federal
- C) Presidente do Brasil
- D) Presidente da Fundação
- E) Presidente da Câmara

QUESTÃO 16 – Conforme Lei Orgânica do Município de Santa Rosa e suas alterações, ao Município compete prover tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe privativamente as seguintes atribuições:

- I. Legislar sobre o serviço funerário e cemitérios, fiscalizando os que pertencerem a entidades particulares.
- II. Regulamentar e fiscalizar a instalação e funcionamento de elevadores.
- III. Legislar sobre atividades nucleares de qualquer natureza.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 17 – Conforme Lei Orgânica do Município de Santa Rosa e suas alterações, o Município organizará a ordem econômica e social, conciliando a liberdade de iniciativa com os interesses da coletividade, que merecerão tratamento prioritário, observados os seguintes princípios:

- I. Livre concorrência.
- II. Defesa do consumidor.
- III. Busca do pleno desemprego.
- IV. Aumento das desigualdades étnicas.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 18 – O Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores da Fundação Municipal de Saúde de Santa Rosa (FUMSSAR) obedece ao regime estatutário e estrutura-se em um quadro que se compõe de:

- I. Parte permanente, com os respectivos cargos e atribuições ocupacionais.
- II. Parte suplementar, com os respectivos empregos e cargos em extinção e atribuições ocupacionais.
- III. Parte cargos em comissão.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 19 – Conforme o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores da FUMSSAR, aos fiscais sanitários lotados na Fundação é atribuída gratificação de incentivo à produtividade, calculada em razão de _____ do vencimento básico.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- A) 40%
- B) 50%
- C) 60%
- D) 70%
- E) 80%

QUESTÃO 20 – Conforme o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores da FUMSSAR, os dirigentes da Fundação podem, quando da realização do estudo anual de lotação da Fundação Municipal de Saúde, propor a criação de novos cargos, sempre que necessário. Na proposta de criação de novos cargos, deve constar:

- I. Para os cargos de nível médio com carga horária de 20 (vinte) horas, a definição da gratificação por dedicação exclusiva.
- II. Justificativa pormenorizada de sua criação.
- III. Descrição das respectivas atribuições e requisitos de instrução para provimento e carga horária.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA

QUESTÃO 21 – Considerando o Windows 10, analise a Figura 1 abaixo:




Figura 1 – Janela do Windows 10

Considerando a Figura 1, podemos afirmar que está sendo apresentada a janela do(a):

- A) Painel de Controle.
- B) Gerenciador de Tarefas.
- C) Centro de Comando.
- D) Barra de Tarefas.
- E) Central de Ferramentas.

QUESTÃO 22 – Wanessa utiliza o Firefox como seu navegador padrão. Em muitas de suas tarefas, ela costuma fazer uso dos comandos de teclado, para facilitar os processos. Ao acessar o site da FUMSSAR, Wanessa utilizou o comando de teclado Ctrl+D, que teve como resultado:

- A) Imprimir a página aberta.
- B) Fechar a aba aberta.
- C) Abrir o painel de histórico.
- D) Adicionar a página aos favoritos.
- E) Abrir uma nova aba com o site da FUMSSAR aberto.

QUESTÃO 23 – O Gmail usa vários fatores para decidir quais mensagens serão marcadas automaticamente como importantes, incluindo:

- I. A pessoa para quem você envia e-mails e quantas vezes você envia e-mails a ela.
- II. Os e-mails que você abre.
- III. Os e-mails aos quais você responde.
- IV. Os e-mails que são marcados com estrela, arquivados ou excluídos.

Quais estão corretos?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas II e III.
- C) Apenas III e IV.
- D) Apenas II, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 24 – Considerando o Word 2016, analise a Figura 2 abaixo:



Figura 2 – Word 2016

As opções apresentadas estão disponíveis na guia _____, grupo _____.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) Página Inicial – Fonte
- B) Inserir – Texto
- C) Página Inicial – Editando
- D) Revisão – Revisão de Texto
- E) Inserir – Configurar

QUESTÃO 25 – Analise a Figura 3 abaixo, que mostra parte de uma planilha do Excel 2016 com suas configurações padrão.

	A	B	C
1	Custo Fixo	R\$ 5,40	
2			
3	Produto	Valor Bruto	Valor Final
4	AB	R\$ 12,50	=B4+B1
5	CD	R\$ 13,00	
6	EF	R\$ 26,30	
7	GH	R\$ 42,60	

Figura 3 – Planilha Excel 2016

Com base na Figura 3, considere que foi digitado na célula C4 a fórmula =B4+B1 e depois foi dado o comando de dois cliques com o botão esquerdo do mouse sobre a alça de preenchimento, conforme indicado pela seta. O resultado apresentado nas células C5 a C7 serão, respectivamente:

- A) R\$ 18,40 – R\$ 31,70 – R\$ 48,00
- B) R\$ 13,00 – #VALOR! – R\$ 55,10
- C) R\$ 17,90 – R\$ 17,90 – R\$ 17,90
- D) R\$ 25,50 – R\$ 39,30 – R\$ 68,90
- E) R\$ 13,00 – R\$ 26,30 – R\$ 42,60

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26 – Utilizar a epidemiologia e as informações sobre o território, subsidiando o planejamento: deve-se buscar que as ações sejam precedidas de um _____ das condições de saúde-doença das populações, através da abordagem _____ e das relações que se estabelecem no território onde se desenvolve a prática de _____.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) estudo – coletiva – vivências
- B) diagnóstico – familiar – saúde
- C) planejamento – individual – atenção primária
- D) monitoramento – humanista – matriciamento
- E) estudo – presencial – atendimento

QUESTÃO 27 – Os anestésicos locais são classificados por sua capacidade de reagir com sítios receptores específicos no canal de sódio. Malamed (2021) afirma que, aparentemente, os fármacos podem alterar a condução nervosa em pelo menos quatro sítios no canal de sódio. Os anestésicos locais do tipo amins terciárias, como lidocaína, articaína, mepivacaína, prilocaína e bupivacaína alteram a condução nervosa em qual sítio no canal de sódio?

- A) Dentro do canal de sódio.
- B) Na superfície externa do canal de sódio.
- C) No portão de ativação.
- D) No portão de inativação.
- E) Na porta de expansão.

QUESTÃO 28 – A adição de vasoconstritor ao anestésico local utilizado em odontologia é útil para aumentar a profundidade e a duração da anestesia pulpar e dos tecidos moles, fornecer um campo cirúrgico “mais limpo” e diminuir o nível sanguíneo do anestésico local, aumentando sua segurança (por diminuir o risco de superdosagem causada pela administração excessiva do anestésico local). Quando é necessária a reversão da anestesia de tecido mole (por exemplo: anestesia do lábio e da língua) e dos déficits funcionais associados resultantes de uma injeção de anestésico local contendo vasoconstritor na submucosa intraoral, o antagonista do receptor alfa-adrenérgico indicado para essa função é:

- A) Tetracaína.
- B) Mesilato de fentolamina.
- C) Metilparabeno.
- D) Metabissulfito de sódio.
- E) Cloreto de sódio.

QUESTÃO 29 – Os parâmetros para orientar o processo de trabalho devem ser discutidos e _____ entre as coordenações de saúde bucal (nacional e estaduais; e estaduais e municipais), com o objetivo de garantir _____ no trabalho para profissionais e usuários, a qualidade dos serviços prestados e observando as normas de _____.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) pactuados – a dignidade – biossegurança
- B) contratados – os insumos – manipulação dos materiais
- C) documentados – os horários – artigos
- D) ajustado – a resolutividade – capacidade
- E) contratualizados – as possibilidades – produção

QUESTÃO 30 – Várias complicações potenciais estão associadas à administração de anestésicos locais. Entre as complicações localizadas podem ser citadas, EXCETO:

- A) Quebra de agulha.
- B) Edema.
- C) Reação de superdosagem.
- D) Lesões intraorais pós-anestésicas.
- E) Anestesia prolongada (parestesia).

QUESTÃO 31 – Em todo o mundo, na área da profissão odontológica, é correto afirmar que o anestésico mais utilizado, com cerca de 1 bilhão de tubetes fabricados anualmente é o cloridrato de:

- A) Lidocaína.
- B) Prilocaína.
- C) Articaína.
- D) Mepivacaína.
- E) Bupivacaína.

QUESTÃO 32 – As urgências odontológicas são definidas como aquelas que os pacientes não correm risco de morte, porém necessitam de atendimento prioritário, enquanto as emergências odontológicas acontecem quando há uma situação extremamente crítica, que potencializa o risco de morte do paciente. O tratamento odontológico pode ser estressante para o paciente, para o cirurgião-dentista e para os membros da equipe, e consultas demoradas naturalmente criam mais estresse. Pacientes com comprometimento sistêmico têm maior chance de reagir adversamente sob estas condições do que indivíduos saudáveis, mas mesmo os pacientes mais saudáveis podem sofrer com o estresse, o que pode criar complicações não previstas. Considerando as situações de urgência/emergência que ocorrem nos consultórios odontológicos, assinale a alternativa relacionada com o estresse.

- A) Hipotensão ortostática.
- B) Hipoglicemia.
- C) Alergia.
- D) Síncope vasodepressora.
- E) Hiperglicemia.

QUESTÃO 33 – Situação de urgência que ocorre quando um dente se encontra parcialmente erupcionado (mais comumente terceiro molar inferior), coberto parcialmente por mucosa, apresentando um processo inflamatório, podendo evoluir para um processo infeccioso associado a bactérias da flora bucal, que pode variar de leve ou branda a grave, de acordo com a resposta sistêmica do paciente. A descrição refere-se à(ao):

- A) Pericoronarite.
- B) Abscesso dentoalveolar.
- C) Gengivite.
- D) Mucosite.
- E) Impacção dentária.

QUESTÃO 34 – Lesão que se desenvolve associada à coroa de um dente incluso, pelo acúmulo de líquido entre o epitélio reduzido do esmalte e o esmalte dentário, sendo muito raro na dentição decídua. Acomete em maior número homens que mulheres, sendo o terceiro molar inferior o dente mais envolvido, seguido pelo canino superior, considerado o segundo cisto odontogênico mais comum, é denominada. A descrição refere-se ao cisto:

- A) Primordial (ceratocisto odontogênico).
- B) Dentígero.
- C) De erupção.
- D) Periodontal lateral.
- E) Odontogênico glandular.

QUESTÃO 35 – A promoção de _____ está inserida em um conceito amplo de saúde que transcende a dimensão meramente técnica do setor odontológico, integrando a saúde bucal às demais _____ de saúde coletiva. Significa a construção de políticas públicas saudáveis, o desenvolvimento de estratégias direcionadas a todas as pessoas da comunidade, como políticas que gerem oportunidades de acesso à _____, incentive a fluoretação das águas, o uso de dentifrício fluoretado e assegurem a disponibilidade de cuidados odontológicos básicos apropriados.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) hábitos saudáveis – demandas – fio dental
- B) palestra no Programa Saúde na Escola (PSE) – ações – gratuidade de atendimento
- C) consciência – diretrizes – tratamento
- D) saúde – políticas públicas – alimentação adequada
- E) saúde bucal – práticas – água tratada

QUESTÃO 36 – A escolha do antibiótico apropriado para o tratamento das infecções odontogênicas deve ser avaliada cuidadosamente. Em algumas circunstâncias, nenhum antibiótico pode ser necessário, enquanto em outras situações pode ser necessária a associação de vários antibióticos diferentes para um melhor tratamento. Um erro comum é pensar que todos os casos de infecções odontogênicas necessitem do uso desses medicamentos. Considerando pacientes que não sejam sistemicamente comprometidos, dentre as situações apresentadas, se faz necessário o uso de antibióticos, EXCETO em:

- A) Infecção aguda e de progressão rápida.
- B) Infecção difusa e não circunscrita.
- C) Envolvimento dos espaços fasciais.
- D) Alveolite sem toxemia.
- E) Osteomielite.

QUESTÃO 37 – A Política Nacional de Atenção Básica define que são características do processo de trabalho das equipes de AB a programação e a implementação das atividades de atenção à saúde de acordo com as necessidades de saúde da população, com a priorização de intervenções clínicas e sanitárias nos problemas de saúde segundo critérios de frequência, _____, vulnerabilidade e _____, incluindo o planejamento e a organização da _____ compartilhado de todos os profissionais.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) gravidade – condição social – assistência
- B) patologia – prioridade – semana de trabalho
- C) assiduidade – necessidade – capacidade do conjunto
- D) urgência – prioridade – escala de serviço
- E) risco – resiliência – agenda de trabalho

QUESTÃO 38 – Conforme o Ministério da Saúde (2018), para a assistência na especialidade de periodontia na Atenção Básica, deve-se intervir nos fatores modificadores da doença periodontal, através dos seguintes procedimentos, EXCETO:

- A) Raspagem e alisamento supragengival e subgengival.
- B) Remoção de outros fatores de retenção de placa.
- C) Orientações de higiene bucal.
- D) Tratamento de lesões de furca até grau II.
- E) Procedimentos cirúrgicos.

QUESTÃO 39 – A coagulação é um processo sequencial de eventos dentro do corpo. É chamado de cascata da coagulação, pois várias substâncias estão envolvidas (fatores de coagulação) e a ativação de um produz outras substâncias que ativam os demais de forma sequencial, em cascata. Além dos fatores de coagulação, as plaquetas, a vitamina K e o cálcio possuem papéis essenciais para uma boa coagulação. O coagulograma é um conjunto de exames que permite avaliar os processos de coagulação do sangue e possui inúmeras aplicações clínicas, nas quais saber o real status de capacidade coagulatória faz grande diferença antes da realização de cirurgias. Um dos exames contidos no Coagulograma, que avalia a via extrínseca da coagulação, que é composta pelos fatores III (tromboplastina tissular), VII, X, V, II (protrombina), I (fibrinogênio) e finalmente a fibrina é:

- A) Quantidade de plaquetas.
- B) Tempo de Protrombina (TP).
- C) Amilase.
- D) Tempo de Tromboplastina Parcial Ativado (TTPA).
- E) Volume Corpuscular Médio (VGM).

QUESTÃO 40 – O herpes simples humano (HSV) é um vírus DNA e um membro da família do herpesvírus humano (HHV), denominado oficialmente de herpesviridae. Os seres humanos são os únicos reservatórios naturais e todos os HHVs são capazes de residir por toda a vida no hospedeiro infectado. São pertencentes a mesma família os vírus HSV-1, HSV-2, VSV ou HHV-3, EBV ou HHV-4, CMV ou HHV-5, HHV-6, HHV-7 e o HHV-8. Considerando essas informações, relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando os vírus com as doenças relacionadas.

Coluna 1

- 1. HSV-1.
- 2. CMV.
- 3. VSV.

Coluna 2

- () Herpes bucal.
- () Varicela-zóster.
- () Panarício herpético.
- () Doença das glândulas salivares.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 1 – 3 – 1 – 2.
- B) 3 – 2 – 2 – 1.
- C) 2 – 1 – 3 – 3.
- D) 1 – 2 – 3 – 1.
- E) 2 – 1 – 1 – 3.

QUESTÃO 41 – Conforme o Ministério da Saúde, todos os procedimentos que têm a necessidade da realização de um acesso cirúrgico e extrações dentárias deverão ser realizados na Atenção Básica e, para isso, a gestão precisa disponibilizar recursos físicos e materiais para o profissional conduzir o caso. Caso haja necessidade de atendimento especializado em cirurgia, eles deverão ser encaminhados para o CEO de acordo com os seguintes pressupostos, EXCETO:

- A) Ter obtido, na AB, elucidações sobre a etiologia de agravos em saúde bucal, bem como explicitados os motivos do encaminhamento para procedimento cirúrgico especializado.
- B) Deverão ser realizados todos os procedimentos de adequação do meio bucal relacionados à presença de focos infecciosos, procedimentos clínicos e cirúrgicos básicos.
- C) Nos casos de apicectomia, ter recebido tratamento ou retratamento endodôntico previamente.
- D) Receber, previamente ao encaminhamento cirúrgico, tratamento com fluoroterapia para todos os pacientes.
- E) Realizar remoção do tecido cariado e selamento com material restaurador provisório e/ou definitivo nos dentes cavitados por história de cárie.

QUESTÃO 42 – A odontologia moderna, pela sua enorme abrangência atual, obriga o profissional que a exerce a ter conhecimentos básicos de hematologia e a interpretar hemogramas em qualquer momento que for necessário, sem ter necessariamente a obrigação de fazer diagnósticos relacionados com a medicina sistêmica. Nesse contexto, quando o cirurgião-dentista constata, pelo resultado do hemograma, uma oligocitemia, significa que:

- A) Existe uma contagem de glóbulos brancos maior que 11.000.
- B) O eritrócito apresenta-se macrocítico (8μ).
- C) Existe uma contagem de glóbulos vermelhos inferior a 4.500.000.
- D) Existe uma contagem de glóbulos brancos inferior a 7.500.
- E) Existe uma contagem de glóbulos vermelhos maior que 7.000.000.

QUESTÃO 43 – Entre as atribuições comuns a todos profissionais de saúde que atuam na Atenção Básica, destacam-se:

- Participar do processo de _____ e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades.
- Manter atualizado o cadastramento das _____ e dos indivíduos no sistema de informação e utilizar os dados para a análise da situação de saúde, _____ as situações a serem acompanhadas no planejamento local.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) gerenciamento – crianças – elencando
- B) coordenação – fichas – categorizando
- C) territorialização – famílias – priorizando
- D) planejamento – ações – definindo
- E) distribuição – necessidades – anotando

QUESTÃO 44 – O Ministério da Saúde orienta ações de diagnóstico e condutas clínicas que contribuem para a oferta da melhor prática de saúde bucal na rede de atenção do Sistema Único de Saúde (SUS), na área de Estomatologia. Conforme tais orientações, a candidíase é a infecção fúngica bucal mais comum, cujas manifestações clínicas são variáveis, sendo a mais frequente aquela associada à estomatite protética, com formação de área atrófica e eritematosa, que sugere a nomenclatura da lesão. Considerando a terapia medicamentosa para a candidíase, de acordo com o Ministério da Saúde, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Nistatina: suspensão oral em forma de bochecho de 10 ml, por 2 minutos, 4 a 5 vezes ao dia, durante 14 dias, podendo ser engolida após o bochecho.
- () Orientação sobre higienização correta de próteses, utilizando 1 colher de bicarbonato de sódio dissolvido em meio copo de vinagre aquecido.
- () Miconazol 20 mg: gel oral que deverá ser aplicado dentro da prótese, 4 vezes ao dia, durante 14 dias.
- () Fluconazol: 100 mg; 2 comprimidos no 1º dia, seguidos de 100 mg a 200 mg por dia, por 7 a 14 dias.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – F – F.
- B) F – V – F – F.
- C) V – F – V – F.
- D) F – F – V – V.
- E) V – F – V – V.

QUESTÃO 45 – O Programa Saúde na Escola (PSE), do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação, foi instituído em 2007, considerando que a escola é um espaço privilegiado para práticas de promoção de saúde e de prevenção de agravos à saúde e de doenças. A articulação entre escola e unidade de saúde é, portanto, importante demanda do PSE. Sobre o PSE, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) São destacados o planejamento e o desenvolvimento de ações intersetoriais, com definição de prioridades para a saúde da população infantil local. Nesse aspecto, a saúde do escolar (saúde bucal, mental, triagem auditiva e oftalmológica) e a Educação Infantil (creches, pré-escola) devem estar contempladas.
- B) Para o planejamento das ações coletivas que envolvam o uso de fluoretos, há várias estratégias de abordagem preventiva para os problemas de saúde coletiva: populacional, de grupos de risco e de indivíduos de risco.
- C) A adesão ao PSE pressupõe que os municípios tenham a ESF, portanto este fator é determinante para a realização de ações coletivas de saúde bucal em escolas, a não adesão ao programa é impeditivo para que as eSBs realizem atividades coletivas com os escolares.
- D) A estratégia de grupos de risco tem como objetivo identificar grupos ou comunidades que concentram mais problemas de saúde e intervir para modificar a incidência de doenças nesses grupos e reduzir as desigualdades. Como exemplo, pode-se citar a escovação supervisionada duas, três a quatro vezes ao ano em escolas que apresentam vulnerabilidades.
- E) No caso em que o espaço social é representado por escolas, faz-se necessária articulação com a Secretaria de Educação.

QUESTÃO 46 – As fissuras orais (labial, labiopalatina ou palatina) destacam-se entre as alterações congênitas da boca. Essas lesões decorrem da falta de fusão dos processos nasais mediais e destes com os maxilares durante a formação do bebê. Apesar de ser uma anomalia com serviços de referência para o tratamento, é importante ressaltar que, no Brasil, estima-se entre 1,5 e 1 caso por mil nascidos vivos. Conforme Mossey (2011), apesar das evidências das associações variarem na literatura, são principais fatores de risco relacionados a fissuras orais, EXCETO:

- A) Carências nutricionais.
- B) Exposição materna a riscos ocupacionais (solventes e defensivos agrícolas, por exemplo).
- C) Fatores anatômicos (esqueléticos).
- D) Medicamentos teratogênicos.
- E) Infecções virais no primeiro trimestre da gestação.

QUESTÃO 47 – Dentro da atenção à saúde bucal, ações coletivas voltadas ao público adulto são pouco frequentes, pois ainda não foram encontrados métodos eficazes para realizar tais abordagens. Considerando esse contexto e os cuidados clínico-odontológicos voltados ao público adulto, é INCORRETO afirmar que:

- A) O planejamento de ações para o paciente adulto deve considerar o âmbito socioepidemiológico, por ser um grupo em que o risco biológico muitas vezes já está instalado.
- B) Em geral, o adulto não recebeu ações de prevenção de doenças bucais enquanto criança, chegando aos serviços já afetado pela doença e necessitando de atendimento especial que contemple a cobertura de uma demanda altamente reprimida.
- C) É um grupo que precisa de uma avaliação mais cuidadosa, tendo na determinação social fatores distais extremamente atuantes (desemprego, vida social e lazer, moradia, família e renda). O paciente adulto pode estar sujeito à influência de fatores que podem gerar estresse emocional, dificuldades financeiras e falta de tempo.
- D) A maior parte dos problemas bucais do grupo de adultos são compostos de processos crônicos, causados pela falta de cuidados, portanto não prontamente tratáveis e que muitas vezes causa ameaça à vida, como condições cancerizáveis e lesões bucais diversas.
- E) Os problemas bucais, muitas vezes, não são tomados como fatores prioritários em virtude de uma problemática social e/ou de outras condições patológicas e crônicas mais sérias.

QUESTÃO 48 – A atenção à saúde bucal deve ser parte integrante do cuidado pré-natal, dado seu reconhecido impacto na saúde geral. Melhorar a condição de saúde bucal durante a gravidez pode otimizar não somente a saúde geral da mulher, mas também contribuir na saúde do bebê. A equipe de Saúde Bucal (eSB) é responsável pela segurança e pelos cuidados tanto com a mãe quanto com o feto, e deve tomar as precauções necessárias no atendimento odontológico. Nesse contexto, considerando a organização do processo de trabalho em equipe, analise as assertivas abaixo:

- I. A equipe de saúde poderá organizar atividades educativas com a gestante, como grupos operativos. Estes podem auxiliar na desmistificação de alguns mitos quanto ao atendimento odontológico e esclarecer dúvidas, o que pode influenciar na maior adesão das gestantes à consulta odontológica.
- II. Para o atendimento das gestantes de alto risco, recomenda-se fazer avaliação conjunta do cirurgião-dentista e médico de família de referência da gestante e, caso necessário, solicitar exames específicos para garantir o atendimento seguro.
- III. As gestantes podem ser atendidas em qualquer período gestacional para consultas, orientações e profilaxias. Entretanto, procedimentos com uso de anestésicos devem ser realizados exclusivamente no segundo trimestre de gestação, por ser uma fase de maior estabilidade.
- IV. Gestantes podem e devem ser atendidas na AB, devendo ser inseridas na rotina do pré-natal para receberem consultas regulares de manutenção, controle de possíveis focos de infecção, tratamento da gengivite, orientação de dieta, controle de placa e acompanhamento no território.

Quais estão corretas?

- A) Apenas II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas III e IV.
- E) Apenas I, II e IV.

QUESTÃO 49 – As lesões de boca clinicamente identificadas como aumentos de tecido mole podem ser classificadas com base em vários critérios, dependendo da visão de cada autor. Dentre as várias características que envolvem a fisiopatologia de uma doença, é comum utilizar a etiologia para classificar as lesões representadas por aumentos de tecido mole. Considerando a classificação dos aumentos teciduais como decorrentes de causas reacionais e inflamatórias, assinale a alternativa que contém um aumento tecidual inflamatório agudo.

- A) Fibroma traumático.
- B) Hiperplasia gengival inflamatória.
- C) Epúlide granulomatosa.
- D) Fibroma ossificante periférico.
- E) Angioedema.

QUESTÃO 50 – Em face da pandemia de Covid-19, para permitir a organização dos atendimentos odontológicos, o Ministério da Saúde recomendou que fossem observadas várias questões, orientando que para a organização do acesso presencial, em relação aos atendimentos de urgência e eletivos, fossem observados os seguintes aspectos, EXCETO:

- A) Em suspeita de síndrome gripal, o usuário deveria ser orientado a ficar em área isolada e aguardar por atendimento, conforme protocolo local.
- B) Em caso de usuário sem sintomas de Covid-19 e demanda espontânea, este deveria ser informado que sua consulta seria agendada para 90 dias a partir desse primeiro contato e, caso a pandemia persistisse, deveria telefonar à UBS para saber se seu acesso ao consultório odontológico estava mantido.
- C) Preferencialmente, em um espaço arejado onde não houvesse grande circulação de pessoas, o profissional de saúde deveria verificar as condições de saúde bucal do usuário, fazendo perguntas que classificassem sua condição de saúde e atendimento recomendado. Com isso, seria possível um correto manejo e oferta de tratamento adequado às condições clínicas.
- D) O usuário entrasse no consultório odontológico somente no momento da realização do procedimento.
- E) Nos locais em que fosse possível, recomendou-se estabelecer via de contato (telefone ou outros meios digitais) com usuários sob responsabilidade dos serviços de modo prévio à sua ida ao serviço.