

SÁBADO DE TARDE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA ROSA/RS CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2024

ENFERMEIRO GERAL I

INSTRUÇÕES

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.
2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro de embalagem específica fornecida pelo fiscal, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preferencialmente preta, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata eliminação do certame.
3. Certifique-se de que este caderno:
 - contém 50 (cinquenta) questões;
 - **refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição.**
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.



V1_22/05/2024 09:45:27



LÍNGUA PORTUGUESA**A saga do azeite***Por Rafael Battaglia*

01 A oliveira é uma árvore baixa com troncos retorcidos, nativa da bacia mediterrânea. É dela
02 que sai a azeitona, que é uma drupa: fruto com uma única semente (o caroço), assim como o
03 pêssego, a manga e a ameixa. Os humanos consomem azeitonas ___ pelo menos 100 mil anos.
04 Mas não era uma refeição gostosa: azeitonas cruas são superamargas. Com o tempo, nossos
05 antepassados perceberam que, quando pressionadas, elas liberavam óleo. O suco da fruta, esse
06 sim, era saboroso.

07 A prática se estendeu para outras civilizações do Mediterrâneo, e o óleo logo se tornou uma
08 peça importante da economia da Idade do Bronze. Os egípcios compravam quantidades cavalares
09 de azeite da ilha de Creta, na Grécia, para fazer remédios e cosméticos. O produto também
10 servia de combustível para lamparinas e como oferenda aos deuses: a tumba do faraó
11 Tutancâmon estava repleta da iguaria.

12 No Brasil, com o tempo, alguns agricultores arriscaram produzir azeite. Mas a Coroa
13 portuguesa logo cortou o barato (e os olivais). Baixou ___ lei: o Brasil só poderia consumir óleo
14 de Portugal. Mesmo após a independência, a tradição se manteve: hoje, 60% das nossas
15 importações vêm da terrinha. Já nos Estados Unidos, o azeite era considerado um produto
16 exótico até meados do século 20. Mas tudo mudou quando os americanos descobriram algo que
17 os povos mediterrâneos já sabiam intuitivamente há milênios: que o óleo faz bem ___ saúde.

18 Nos anos 1950, o fisiologista Ancel Keys queria entender por que americanos com altos
19 salários, que supostamente teriam acesso a uma alimentação melhor, tinham mais doenças
20 cardíacas em comparação a populações europeias pobres e com uma dieta rica em gordura. Keys
21 estudou povoados na Grécia e no sul da Itália (uma região que, até hoje, tem uma das maiores
22 expectativas de vida do mundo). E formulou a seguinte hipótese: ___ de que o cardápio local,
23 composto por vegetais, oleaginosas e, claro, azeite, estaria associado a um risco menor de
24 problemas cardiovasculares.

25 Assim como outros óleos vegetais, o azeite é composto majoritariamente de gordura
26 insaturada. Carnes e manteiga, por sua vez, têm gordura saturada. A diferença está no número
27 de moléculas de hidrogênio ligadas às de carbono. Na saturada, os átomos estão lotados
28 (saturados) de hidrogênio. Na outra, há menos conexões desse tipo. Essa diferença estrutural
29 faz com que as gorduras saturadas sejam sólidas em temperatura ambiente; as insaturadas,
30 líquidas. As saturadas aumentam os níveis de LDL, o colesterol que obstrui as artérias. Já as
31 insaturadas sobem as taxas de HDL, o colesterol que as desentope. Por isso, o alto consumo do
32 azeite (mais de sete gramas por dia) está associado a riscos mais baixos de câncer, doenças
33 cardiovasculares e neurodegenerativas.

34 Então, já sabemos que o azeite é um aliado da saúde e é bom incluí-lo à mesa; entretanto,
35 o produto sofreu uma alta de preço bastante importante que ameaça essa boa prática. Qual a
36 explicação para essa alta? Uma delas é a escassez. Hoje, a produção mundial fica em torno de
37 três milhões de toneladas por ano. Contudo, em 2023, a produção mundial foi quase 20% menor
38 em relação a 2022. Na Espanha, principal produtora, uma seca prolongada fez com que a safra
39 caísse pela metade. As altas temperaturas também tornaram as oliveiras mais suscetíveis a
40 pragas. Na Itália, segunda maior produtora, uma bactéria transmitida por insetos matou 21
41 milhões dessas árvores.

42 Em 2023, o preço global do azeite subiu 95%, de acordo com o Fed (o banco central dos
43 EUA). No Brasil, que importa 99,5% do azeite que consome, o preço nas prateleiras cresceu um
44 pouco menos no mesmo intervalo, mas ainda assim incômodos 37,1%. E a alta segue sem freio.
45 Nos últimos 12 meses até janeiro de 2024, informa o IBGE, já são 41,6%. A crise é o capítulo
46 mais recente da saga milenar do azeite, um produto que serviu como alimento, moeda de troca
47 e remédio milagroso para diversas civilizações ao longo da história.

(Fonte: www.super.abril.com.br/sociedade/a-saga-do-azeite-a-historia-as-fraudes-e-o-preco-nas-alturas/
- Texto adaptado especialmente para esta prova.)

QUESTÃO 01 – Sobre informações que se pode inferir com base no texto, analise as assertivas abaixo:

- I. A oliveira é uma planta mediterrânea.
- II. São exemplos de frutas com características semelhantes à azeitona: ameixa, pêssigo e manga.
- III. O processo de espremer a azeitona libera um suco mais palatável que o próprio fruto cru.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 02 – Sobre informações retiradas do texto, analise as assertivas abaixo:

- I. Antigamente, o azeite era usado como combustível, remédio e cosmético.
- II. Mais de metade da quantidade de azeite importado pelo Brasil vem de Portugal, uma prática que começou durante a época em que era colônia.
- III. Nos Estados Unidos, o azeite sempre foi muito popular, sendo considerado um item fundamental a partir do século 20.

Quais estão INCORRETAS?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 03 – Em relação ao trabalho conduzido pelo pesquisador Keys sobre o azeite, analise as assertivas abaixo:

- I. A pesquisa concluiu que uma dieta rica em gordura, independentemente do tipo, é o melhor para a saúde cardiovascular.
- II. A motivação para a pesquisa se deu a partir da aparente incongruência entre o poder aquisitivo maior e a saúde comprometida de alguns americanos.
- III. Há uma importante diferença estrutural nas moléculas de gordura que é responsável pelo azeite ser um item aliado da boa saúde.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 04 – Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas tracejadas das linhas 03, 13, 17 e 22.

- A) há – a – à – a
- B) a – à – à – a
- C) a – a – à – a
- D) há – à – a – à
- E) há – a – à – à

QUESTÃO 05 – No que se refere à alta do preço do azeite, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Uma das razões para a alta do preço, de acordo com o texto, foi a escassez de matéria-prima.
- () A safra de azeitona ficou em 20% do que era esperado para o período no principal país produtor.
- () Mais de um fator foi preponderante para a diminuição da produção mundial.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V.
- B) F – V – F.
- C) V – F – V.
- D) F – F – V.
- E) V – F – F.

QUESTÃO 06 – Em relação à distribuição dos parágrafos do texto e às informações encontradas em cada um, relacione a Coluna 1 à Coluna 2.

Coluna 1

1. Primeiro e segundo parágrafos.
2. Terceiro parágrafo.
3. Quarto parágrafo.
4. Quinto parágrafo.
5. Sétimo parágrafo.

Coluna 2

- () O Brasil tentou produzir azeite na época em que era colônia de Portugal.
- () A alta de preço global da iguaria é considerada uma crise.
- () No século XX, foi realizada uma pesquisa que associou o consumo de azeite à boa saúde cardiovascular.
- () São apresentadas informações técnicas sobre a composição química de diferentes tipos de gorduras e sua ação no organismo.
- () As primeiras experiências de exploração e uso do azeite começaram há pelo menos 100 mil anos e estenderam-se entre povos egípcios e gregos.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 2 – 5 – 3 – 4 – 1.
- B) 2 – 3 – 4 – 5 – 1.
- C) 1 – 2 – 3 – 4 – 5.
- D) 5 – 4 – 3 – 2 – 1.
- E) 4 – 1 – 2 – 3 – 5.

QUESTÃO 07 – Considerando os conceitos da fonologia, analise as assertivas a seguir:

- I. A palavra “mediterrâneo” tem um dígrafo.
- II. As palavras “olivais” e “exótico” têm o mesmo número de letras e fonemas.
- III. Na palavra “antepassados”, há dois dígrafos.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 08 – Acerca da interpretação e emprego de palavras e expressões do texto, analise as assertivas abaixo:

- I. No trecho, “Então, já sabemos que o azeite é um aliado da saúde e é bom incluí-lo à mesa; entretanto, o produto sofreu uma alta de preço bastante importante que ameaça essa boa prática”, o conectivo “entretanto” apresenta valor semântico adversativo, pois estabelece uma relação de oposição com a informação apresentada antes – de que o azeite faz bem à saúde.
- II. No trecho “E a alta segue sem freio” (l. 44), o autor faz uso de linguagem conotativa.
- III. No trecho “os americanos descobriram algo que os povos mediterrâneos já sabiam intuitivamente há milênios”, o vocábulo “há” está incorretamente empregado, uma vez que, para indicar tempo decorrido, utiliza-se a forma “a”.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 09 – Considerando a frase “A crise é o capítulo mais recente da saga milenar do azeite, um produto que serviu como alimento, moeda de troca e remédio milagroso para diversas civilizações ao longo da história”, assinale a alternativa que apresenta, correta e respectivamente, a classificação morfológica das palavras destacadas.

- A) Verbo de ligação – artigo definido – preposição combinada – advérbio.
- B) Verbo de ligação – artigo definido – preposição contraída – conjunção.
- C) Verbo de ligação – pronome – preposição contraída – advérbio.
- D) Advérbio – pronome – preposição contraída – conjunção.
- E) Advérbio – artigo definido – preposição combinada – conjunção.

QUESTÃO 10 – Em relação ao sujeito e suas classificações, analise as assertivas abaixo:

- I. Na frase “Na saturada, os átomos estão lotados (saturados) de hidrogênio” (l. 27-28), o sujeito do verbo “estão” é o vocábulo “saturada”.
- II. Na frase “Na outra, há menos conexões desse tipo” (l. 28), o sujeito do verbo “há” é o vocábulo “outra”, estando subentendido o termo “gordura”.
- III. Em ambas as frases apresentadas nas assertivas anteriores, o sujeito é classificado como simples por conter apenas um núcleo.

Quais estão INCORRETAS?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL/FUMSSAR

QUESTÃO 11 – Conforme Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Santa Rosa e suas alterações, às pessoas portadoras de necessidades especiais é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargos, desde que sua deficiência seja compatível com as atribuições, para as quais serão reservadas _____ das vagas oferecidas, observadas as especificações da legislação municipal pertinente.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- A) 10%
- B) 15%
- C) 20%
- D) 25%
- E) 30%

QUESTÃO 12 – Conforme Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Santa Rosa e suas alterações, as normas gerais para a realização de concursos públicos serão estabelecidas em regulamento próprio, aprovado por Decreto do:

- A) Poder Legislativo Municipal.
- B) Poder Executivo Municipal.
- C) Poder Legislativo Estadual.
- D) Poder Moderador.
- E) Poder Judiciário Municipal.

QUESTÃO 13 – Conforme Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Santa Rosa e suas alterações, somente fará jus à indenização de transporte em seu valor integral o servidor que, no mês, tenha efetivamente realizado serviço externo durante pelo menos:

- A) 5 dias.
- B) 7 dias.
- C) 10 dias.
- D) 15 dias.
- E) 20 dias.

QUESTÃO 14 – Luana, professora de Artes, pediu aos seus alunos para expressarem artisticamente os símbolos do município de Santa Rosa definidos pela Lei Orgânica do Município. Ao final da atividade, ela recebeu os trabalhos dos alunos e constatou o seguinte:

- I. Marcelo representou o hino, o brasão e um arco e flecha dourados.
- II. Alexia representou a bandeira santa-rosense, o hino e o brasão.
- III. Thalia representou o hino, o brasão e um gato.

Quais alunos representaram apenas os símbolos definidos na legislação?

- A) Apenas Alexia.
- B) Apenas Marcelo.
- C) Apenas Thalia.
- D) Apenas Marcelo e Alexia.
- E) Apenas Alexia e Thalia.

QUESTÃO 15 – Conforme o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores da FUMSSAR, compete ao _____ expedir os atos de provimento dos cargos.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- A) Conselho Federal
- B) Ministro do Supremo Tribunal Federal
- C) Presidente do Brasil
- D) Presidente da Fundação
- E) Presidente da Câmara

QUESTÃO 16 – Conforme Lei Orgânica do Município de Santa Rosa e suas alterações, ao Município compete prover tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe privativamente as seguintes atribuições:

- I. Legislar sobre o serviço funerário e cemitérios, fiscalizando os que pertencerem a entidades particulares.
- II. Regulamentar e fiscalizar a instalação e funcionamento de elevadores.
- III. Legislar sobre atividades nucleares de qualquer natureza.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 17 – Conforme Lei Orgânica do Município de Santa Rosa e suas alterações, o Município organizará a ordem econômica e social, conciliando a liberdade de iniciativa com os interesses da coletividade, que merecerão tratamento prioritário, observados os seguintes princípios:

- I. Livre concorrência.
- II. Defesa do consumidor.
- III. Busca do pleno desemprego.
- IV. Aumento das desigualdades étnicas.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 18 – O Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores da Fundação Municipal de Saúde de Santa Rosa (FUMSSAR) obedece ao regime estatutário e estrutura-se em um quadro que se compõe de:

- I. Parte permanente, com os respectivos cargos e atribuições ocupacionais.
- II. Parte suplementar, com os respectivos empregos e cargos em extinção e atribuições ocupacionais.
- III. Parte cargos em comissão.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 19 – Conforme o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores da FUMSSAR, aos fiscais sanitários lotados na Fundação é atribuída gratificação de incentivo à produtividade, calculada em razão de _____ do vencimento básico.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- A) 40%
- B) 50%
- C) 60%
- D) 70%
- E) 80%

QUESTÃO 20 – Conforme o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores da FUMSSAR, os dirigentes da Fundação podem, quando da realização do estudo anual de lotação da Fundação Municipal de Saúde, propor a criação de novos cargos, sempre que necessário. Na proposta de criação de novos cargos, deve constar:

- I. Para os cargos de nível médio com carga horária de 20 (vinte) horas, a definição da gratificação por dedicação exclusiva.
- II. Justificativa pormenorizada de sua criação.
- III. Descrição das respectivas atribuições e requisitos de instrução para provimento e carga horária.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA

QUESTÃO 21 – Considerando o Windows 10, analise a Figura 1 abaixo:




Figura 1 – Janela do Windows 10

Considerando a Figura 1, podemos afirmar que está sendo apresentada a janela do(a):

- A) Painel de Controle.
- B) Gerenciador de Tarefas.
- C) Centro de Comando.
- D) Barra de Tarefas.
- E) Central de Ferramentas.

QUESTÃO 22 – Wanessa utiliza o Firefox como seu navegador padrão. Em muitas de suas tarefas, ela costuma fazer uso dos comandos de teclado, para facilitar os processos. Ao acessar o site da FUMSSAR, Wanessa utilizou o comando de teclado Ctrl+D, que teve como resultado:

- A) Imprimir a página aberta.
- B) Fechar a aba aberta.
- C) Abrir o painel de histórico.
- D) Adicionar a página aos favoritos.
- E) Abrir uma nova aba com o site da FUMSSAR aberto.

QUESTÃO 23 – O Gmail usa vários fatores para decidir quais mensagens serão marcadas automaticamente como importantes, incluindo:

- I. A pessoa para quem você envia e-mails e quantas vezes você envia e-mails a ela.
- II. Os e-mails que você abre.
- III. Os e-mails aos quais você responde.
- IV. Os e-mails que são marcados com estrela, arquivados ou excluídos.

Quais estão corretos?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas II e III.
- C) Apenas III e IV.
- D) Apenas II, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 24 – Considerando o Word 2016, analise a Figura 2 abaixo:



Figura 2 – Word 2016

As opções apresentadas estão disponíveis na guia _____, grupo _____.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) Página Inicial – Fonte
- B) Inserir – Texto
- C) Página Inicial – Editando
- D) Revisão – Revisão de Texto
- E) Inserir – Configurar

QUESTÃO 25 – Analise a Figura 3 abaixo, que mostra parte de uma planilha do Excel 2016 com suas configurações padrão.

	A	B	C
1	Custo Fixo	R\$ 5,40	
2			
3	Produto	Valor Bruto	Valor Final
4	AB	R\$ 12,50	=B4+B1
5	CD	R\$ 13,00	
6	EF	R\$ 26,30	
7	GH	R\$ 42,60	

Figura 3 – Planilha Excel 2016

Com base na Figura 3, considere que foi digitado na célula C4 a fórmula =B4+B1 e depois foi dado o comando de dois cliques com o botão esquerdo do mouse sobre a alça de preenchimento, conforme indicado pela seta. O resultado apresentado nas células C5 a C7 serão, respectivamente:

- A) R\$ 18,40 – R\$ 31,70 – R\$ 48,00
- B) R\$ 13,00 – #VALOR! – R\$ 55,10
- C) R\$ 17,90 – R\$ 17,90 – R\$ 17,90
- D) R\$ 25,50 – R\$ 39,30 – R\$ 68,90
- E) R\$ 13,00 – R\$ 26,30 – R\$ 42,60

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26 – O processo de Enfermagem, que está sistematizado em cinco etapas inter-relacionadas, deve estar presente no dia a dia do enfermeiro para melhor direcionamento da equipe de Enfermagem no cuidado à pessoa, coletividade e grupos especiais. Assinale a etapa que contempla a tomada de decisão terapêutica esquematizada através da prescrição de Enfermagem na qual constam as intervenções, ações e protocolos assistenciais, segundo a Resolução Cofen nº 736/2024.

- A) Avaliação de Enfermagem.
- B) Diagnóstico de Enfermagem.
- C) Planejamento de Enfermagem.
- D) Implementação de Enfermagem.
- E) Evolução de Enfermagem.

QUESTÃO 27 – Ainda, segundo a Resolução Cofen nº 736/2024, o processo de Enfermagem deve estar formalmente documentado no prontuário do paciente, seja ele físico ou eletrônico. Cabe aos técnicos e auxiliares de Enfermagem, sob a supervisão e orientação do enfermeiro, realizar a _____ de Enfermagem e a _____ da prescrição.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) evolução – conferência
- B) anamnese – checagem
- C) explicação – conferência
- D) evolução – apuração
- E) anotação – checagem

QUESTÃO 28 – O Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) visa contribuir com a qualificação do cuidado em saúde. O PNSP contém, entre outras estratégias, seis protocolos básicos de segurança do paciente. Um deles é o Protocolo de Segurança na Prescrição, uso e Administração de Medicamentos, em que são trazidas recomendações relacionadas à prescrição de medicamentos no sentido de evitar eventos adversos nas terapêuticas medicamentosas. Segundo o referido protocolo, deve-se evitar expressões vagas como “usar como habitual” ou “uso contínuo”. Quando o prescritor utilizar a expressão “se necessário”, deverá obrigatoriamente definir os seguintes tópicos nas prescrições, EXCETO:

- A) Dose.
- B) Antagonista do fármaco, em caso de reação alérgica.
- C) Posologia.
- D) Dose diária máxima.
- E) Condição que determina o uso ou interrupção do uso do medicamento.

QUESTÃO 29 – Com objetivo de normatizar diretrizes básicas para implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores da saúde, foi criada, em 2005, a Norma Regulamentadora (NR) 32. O enfermeiro exerce função de liderança e coordenação da equipe de Enfermagem, sendo responsável pelos cuidados prestados por sua equipe, bem como pelo cumprimento de medidas que visam minimizar ou eliminar os riscos que os profissionais estão expostos e que podem acarretar dano à sua saúde. São proibições previstas na NR 32, as quais o enfermeiro está em constante vigilância frente às atitudes da equipe sob sua responsabilidade, EXCETO:

- A) A utilização de pias de trabalho para fins diversos dos previstos.
- B) O reencape e desconexão manual de agulhas.
- C) O uso de calçados fechados.
- D) O uso de adornos e o manuseio de lentes de contato no posto de trabalho.
- E) O ato de fumar e consumir alimentos nos postos de trabalho.

QUESTÃO 30 – Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando as definições adotadas pela Resolução RDC nº 36/2013 às respectivas ações instituídas para a segurança do paciente em serviços de saúde.

Coluna 1

1. Dano.
2. Evento adverso.
3. Incidente.
4. Segurança do paciente.
5. Cultura de segurança.

Coluna 2

- () Estratégia que visa à redução do risco de dano desnecessário associado ao cuidado e atenção à saúde, a um mínimo aceitável.
- () Visa substituir a culpa e a punição pela oportunidade de aprendizado a partir das falhas, melhorando assim, a atenção à saúde.
- () Evento que resultou, ou poderia ter resultado, em dano desnecessário à saúde.
- () Circunstância que resultou em danos à saúde.
- () Doença, lesão, sofrimento, morte, disfunção ou incapacidade, sejam físicas, sociais ou psicológicas.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 5 – 2 – 1 – 4 – 3.
- B) 4 – 5 – 3 – 2 – 1.
- C) 3 – 4 – 5 – 1 – 2.
- D) 2 – 3 – 1 – 5 – 4.
- E) 1 – 2 – 3 – 4 – 5.



QUESTÃO 31 – A epidemiologia permeia o cotidiano dos profissionais de saúde, uma vez que a ocorrência de doenças norteia a elaboração de políticas públicas que visam à promoção da saúde da população. Nesse sentido, termos utilizados para a caracterização de cenários epidemiológicos estão presentes na prática do enfermeiro. Sobre esses termos, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () A presença habitual de uma doença em uma determinada área geográfica, por um período de tempo ilimitado, é chamada de pandemia.
- () A ocorrência de casos relacionados entre si, em uma pequena e delimitada área geográfica, é denominada surto.
- () Epidemia é a ocorrência de uma doença em uma comunidade ou região, derivada de uma fonte comum de propagação e que excede a expectativa normal.
- () Para confirmar a existência de uma epidemia ou surto, é imprescindível conhecer a frequência habitual de casos no lugar e período, considerando fonte de infecção, transmissibilidade, agente etiológico e período de exposição.
- () A gripe espanhola levou a morte de 30 a 50 milhões de pessoas no mundo, em 1918, tendo sido principalmente disseminada a nível global devido à movimentação das tropas durante a Primeira Guerra Mundial.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – F – F – V – F.
- B) V – V – V – F – V.
- C) F – V – V – V – F.
- D) V – F – F – F – V.
- E) F – V – V – V – V.

QUESTÃO 32 – A dengue é uma doença endêmica em algumas regiões do Brasil, mas, no Rio Grande do Sul, apresentou situação epidemiológica de epidemia nos primeiros meses de 2024. O estado ultrapassou, em menos de quatro meses, o número de óbitos por dengue de todo o ano de 2023. Diante desse cenário, os profissionais de saúde, dos diversos níveis de atenção, passaram a pesquisar ainda mais sobre a doença para ofertar um cuidado qualificado à população. Com base no trecho e no Painel de Casos de Dengue RS (26/04/2024), conforme imagem abaixo, analise as assertivas a seguir:



Fonte: www.ti.saude.rs.gov.br/dengue/painel_de_casos.html

- I. A infecção pode ser assintomática e sintomática. Quando a pessoa apresenta sintomas, pode apresentar três fases: febril, crítica e de recuperação.
- II. Os sinais de alarme da dengue resultam do aumento da permeabilidade vascular, podendo evoluir para o choque devido ao extravasamento plasmático.
- III. Entre os sinais de alarme, está a dor abdominal referida ou à palpação, contínua.
- IV. É comum a ocorrência de letargia e hipertensão postural.
- V. Na ocorrência de choque na pessoa com diagnóstico de dengue, em sua forma grave, pode ocorrer o óbito em curto intervalo de tempo.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I, IV e V.
- B) Apenas II, III e IV.
- C) Apenas III, IV e V.
- D) Apenas I, II, III e V.
- E) I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 33 – A notificação compulsória permite a identificação da realidade epidemiológica de determinada área geográfica, com base no diagnóstico dinâmico da ocorrência de um evento na população. A notificação compulsória é obrigatória se o agravo ou doença estiver contemplado na Lista Nacional de Notificação Compulsória de Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública e a obrigatoriedade de informar à autoridade de saúde pode ser imediata ou semanal. Qual alternativa cita doenças, agravos ou eventos de notificação compulsória imediata ao Ministério da Saúde e/ou secretarias estaduais e municipais de saúde?

- A) Acidente de trabalho e doença de Chagas Crônica.
- B) Esquistossomose e febre *Chikungunya*.
- C) Tuberculose e óbito por dengue.
- D) Covid-19 e óbito por dengue.
- E) Hanseníase e óbito por dengue.

QUESTÃO 34 – O Papilomavírus Humano ou HPV (*Human Papiloma Virus*) pode acarretar o câncer de colo de útero, entre outras neoplasias. Por essa razão, políticas públicas foram desenvolvidas para evitar sua ocorrência, bem como reconhecer a infecção precocemente. Uma das medidas foi a incorporação da vacina no calendário vacinal. Acerca da imunização para HPV, conforme Nota Técnica da Resolução Cofen nº 736/2024, que atualizou as recomendações da vacinação contra HPV no Brasil, analise as seguintes assertivas:

- I. Neoplasias de pênis, vulva, canal anal, boca e orofaringe são exemplos de doenças associadas à infecção pelos papilomavírus.
- II. Em 2024, o Ministério da Saúde modificou o esquema vacinal para dose única da vacina do HPV para pessoas dos sexos feminino e masculino, de 09 a 14 anos de idade.
- III. Também em 2024, foram incluídas pessoas portadoras de papilomatose respiratória recorrente como grupo prioritário para a vacinação do HPV.
- IV. As mulheres, de todas as idades, serão incluídas em uma estratégia de resgate para não vacinadas, objetivando que todas possam receber a vacina até o final de 2024, conforme disponibilidade do insumo.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas III e IV.
- C) Apenas I, II e III.
- D) Apenas II, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 35 – No Brasil, em 2021, ocorreram 16.300 óbitos em decorrência do tumor da próstata, segundo dados do Datasus. O câncer de próstata é um tumor maligno, de causa multifatorial, que ocorre a partir dos 65 anos, na maioria dos casos. Sobre o tema, é INCORRETO afirmar que:

- A) É o segundo câncer mais comum na população masculina, ficando atrás apenas do câncer de pele não melanoma.
- B) Alteração na frequência e padrões urinários, hematúria visível e disfunção erétil podem estar associados à doença.
- C) Os sintomas locais são semelhantes ao quadro de hiperplasia prostática benigna, uma vez que o tumor pode causar obstrução uretral.
- D) O Ministério da Saúde recomenda a organização de programas de rastreamento do câncer de próstata durante todo o ano, em homens, ainda que sem histórico familiar e sintomatologia.
- E) É uma enfermidade silenciosa, na maioria das vezes.

QUESTÃO 36 – Na epidemiologia, ciência que estuda as determinantes dos problemas de saúde, é de extrema importância determinar a origem de uma doença. A dengue, no Rio Grande do Sul, no ano de 2024, em praticamente a totalidade dos casos, têm sido contraída pelo enfermo na zona de sua residência. O nome dado aos casos oriundos do mesmo local onde ocorrem é:

- A) Importados.
- B) Alóctones.
- C) Autóctones.
- D) Evento sentinela.
- E) Pontual ou instantâneo.

QUESTÃO 37 – Os catéteres intravenosos periféricos (CIVP) são amplamente utilizados em pacientes internados e em atendimentos em saúde que exijam terapêuticas de efeito imediato, em serviços que não requerem internação. Além da higiene de mãos, para evitar eventos adversos, alguns cuidados são necessários no momento da escolha do catéter, sítio de inserção e execução do procedimento. Conforme nota técnica da Anvisa, acerca das práticas seguras para a prevenção de incidentes envolvendo catéter intravenoso periférico em serviços de saúde, analise as assertivas abaixo:

- I. A seleção do catéter deve se basear na duração da terapia bem como na viscosidade do fluido que será administrado.
- II. Catéteres de menor calibre causam menos flebite mecânica bem como menor obstrução de fluxo sanguíneo no interior do vaso.
- III. As veias cefálica, basílica e medianas do antebraço, cotovelo e dorso das mãos podem acomodar catéteres de maior dimensão.
- IV. Devido ao risco de embolias e tromboflebitas, as veias dos membros inferiores devem ser utilizadas apenas quando absolutamente necessário.
- V. Os membros com presença de fístula arteriovenosa (FAV) não devem ser utilizados para CIVP.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e V.
- B) Apenas II e III.
- C) Apenas II, III e IV.
- D) Apenas I, II, IV e V.
- E) I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 38 – A dor, fenômeno multifatorial, pode demandar várias classes farmacológicas para seu total controle. A escolha do fármaco é realizada pelo prescritor conforme intensidade e qualidade da dor e, ainda, considera-se a história de saúde pregressa e atual, com doenças crônicas e medicamentos contínuos que já são utilizados. Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando as classes farmacológicas aos respectivos exemplos de medicamentos utilizados para manejo da dor.

Coluna 1

1. Analgésicos opiáceos.
2. Anti-inflamatórios não esteroides (AINEs).
3. Anti-inflamatórios esteroides (AIEs).

Coluna 2

- () Ibuprofeno.
- () Dexametasona.
- () Metadona.
- () Tramadol.
- () Diclofenaco.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 1 – 2 – 3 – 1 – 2.
- B) 1 – 3 – 2 – 1 – 1.
- C) 2 – 1 – 2 – 3 – 2.
- D) 2 – 3 – 1 – 1 – 2.
- E) 3 – 3 – 2 – 2 – 1.

QUESTÃO 39 – Um paciente apresenta sintomas como sudorese, taquicardia, palidez e tontura. Ao verificar a glicemia capilar obteve-se o valor de 42 mg/dl. Diante da hipoglicemia apresentada, foi prescrito duas ampolas de 20 ml de glicose 50%, por via intravenosa, para ser administrada em bolus, sem diluição. Qual quantidade de glicose, em gramas, foi prescrita?

- A) 50.
- B) 40.
- C) 20.
- D) 10.
- E) 5.

QUESTÃO 40 – Na emergência de um determinado hospital, ingressou um paciente com história de hipertensão e diabetes, sem acompanhamento em saúde e uso irregular de medicamentos, referindo vômitos, tonturas, cefaleia, mal-estar e dispneia ao deitar-se. Após realização de exames laboratoriais e eletrocardiograma, a equipe médica prescreveu ao paciente 50 ml de glicose a 50%, com 10 UI de insulina regular para infusão a 30ml/h. Diante da terapêutica prescrita, qual é o possível distúrbio diagnosticado?

- A) Hipercalemia.
- B) Hipocalemia.
- C) Hipoglicemia.
- D) Hipopotassemia.
- E) Hipercalcemia.

QUESTÃO 41 – Em relação à prescrição de 50 ml de glicose a 50%, com 10 UI de insulina regular para infusão a 30 ml/h, considere a administração sendo realizada em equipo bureta com microgotas. Quantas microgotas por minuto serão necessárias para a infusão a 30 ml/h?

- A) 5.
- B) 10.
- C) 15.
- D) 20.
- E) 30.

QUESTÃO 42 – Criada em 1974, na Universidade de Glasgow, com a finalidade de fornecer uma metodologia de monitoramento neurológico, a escala de coma de Glasgow utiliza critérios norteadores para avaliação do nível de consciência. São parâmetros avaliativos, EXCETO:

- A) Abertura ocular.
- B) Reatividade pupilar.
- C) Resposta verbal.
- D) Reflexo oculocefálico.
- E) Resposta motora.

QUESTÃO 43 – Descrito popularmente como miado de gato ou chiado no peito, os sibilos são ruídos respiratórios adventícios contínuos que podem surgir tanto na inspiração como na expiração, de caráter musical, que duram mais de 250 ms. Costuma estar presente nas pessoas portadoras de asma. O quadro clínico em que sibilos são achados comuns é o(a):

- A) Broncoespasmo com obstrução de vias aéreas.
- B) Hipertireoidismo com infarto agudo do miocárdio.
- C) Fibrose pulmonar idiopática com constipação.
- D) Angina associada à pneumonia.
- E) Pneumonia associada ao hipotireoidismo.

QUESTÃO 44 – Em abril de 2024, foi confirmado laboratorialmente, no município de Salvador, na Bahia, um caso autóctone de cólera. Segundo dados epidemiológicos, trata-se de um caso isolado, visto que o Brasil não apresenta casos autóctones da doença desde 2005. Os diagnósticos realizados a partir de 2006 se referem a casos importados. A cólera é causada pela bactéria *Vibrio cholerae*, encontrada em ambiente aquático, podendo apresentar um quadro clínico, em sua forma grave, de diarreia aquosa e profusa que pode levar a óbito. A cólera compõe as Doenças Diarreicas Agudas (DDA). São fatores de risco das DDA, como a cólera, EXCETO:

- A) Consumo de água sem tratamento adequado.
- B) Consumo de peixes e mariscos cozidos.
- C) Saneamento básico precário.
- D) Condições precárias de higiene pessoal.
- E) Consumo de alimentos sem adequada higienização.

QUESTÃO 45 – A identificação da hiperglicemia é estabelecida no diagnóstico do diabetes melito (DM). Sobre rastreamento e diagnóstico de DM, com base na última edição da Diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes, analise as assertivas abaixo:

- I. Glicemia em jejum, glicemia ao acaso, teste de tolerância oral à glicose e hemoglobina glicada são critérios laboratoriais para diagnóstico de diabetes melito tipo 2 e pré-diabetes.
- II. Sobrepeso ou obesidade, sedentarismo e história de diabetes gestacional são critérios para rastreamento em adultos assintomáticos.
- III. A incidência da diabetes tipo 1 é significativa acima dos 60 anos e aumenta com a idade.
- IV. Para diagnóstico de DM, é necessário que apenas um exame esteja alterado, sem que seja repetido para confirmação.
- V. É recomendado que sejam rastreados para diabetes todos os pacientes que farão uso de medicamentos com potencial hiperglicemiante, como os glicocorticoides ou antipsicóticos.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I, II e V.
- B) Apenas I, III e IV.
- C) Apenas III, IV e V.
- D) Apenas II, III, IV e V.
- E) I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 46 – O adequado tratamento e acompanhamento da pessoa portadora de diabetes melito visa à estabilização dos níveis glicêmicos uma vez que alterações severas podem levar a situações com risco iminente de óbito como, por exemplo, a cetoacidose diabética (CAD), que se caracteriza pela presença de hiperglicemia, acidose metabólica e cetose. Os sinais e sintomas da CAD são dor abdominal difusa, respiração de Kussmaul, letargia e coma, entre outros. São fatores precipitantes da CAD, EXCETO:

- A) Abuso de álcool e cocaína.
- B) Uso de dispositivos de infusão subcutânea contínua de insulina.
- C) Infecções (geralmente pneumonia ou infecção do trato urinário).
- D) Descontinuação voluntária da terapia com insulina.
- E) Infarto agudo do miocárdio.

QUESTÃO 47 – A utilização correta do hormônio hipoglicemiante insulina é indispensável para o efetivo controle glicêmico de pessoas com diabetes. Sobre as técnicas de aplicação de insulina trazidas pela Diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes, analise as assertivas a seguir:

- I. Quando a pessoa necessitar do uso de insulina regular e NPH no mesmo horário, as doses poderão ser aspiradas na mesma seringa, desde que a regular seja aspirada antes da insulina NPH.
- II. Ainda no caso de preparo de duas insulinas na mesma seringa, caso seja aspirada uma dose maior que a prescrita, tanto de regular quanto de NPH, o excesso não deve ser devolvido a nenhum dos frascos. O preparo deve ser descartado e reiniciado.
- III. É recomendada a realização de rodízio dos locais de aplicação de insulina para evitar a ocorrência de lipodistrofia e para reduzir a variabilidade glicêmica.
- IV. Frascos, refis e canetas descartáveis que estejam lacrados, devem ser mantidos sob refrigeração com temperaturas entre 2° e 8°C, conforme validade. Já as insulinas que estão em uso podem ser armazenadas em temperatura ambiente, até 30°C, pelo tempo que cada fabricante especificar.
- V. As suspensões de insulina humana, NPH ou bifásicas, devem ser homogeneizadas com 20 movimentos suaves reduzindo a variabilidade da concentração e ação de insulina aplicada.

Quais estão corretas?

- A) Apenas II e III.
- B) Apenas I, IV e V.
- C) Apenas II, IV e V.
- D) Apenas I, II, III e IV.
- E) I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 48 – Qual é o termo utilizado para descrever uma sensação de desmaio, sem que ele se efetive, com perda incompleta ou obnubilação da consciência?

- A) Litotomia.
 - B) Lipotimia.
 - C) Tricotomia.
 - D) Hipomania.
 - E) Cianotipia.
-

QUESTÃO 49 – No último mês de abril, a notícia de um homem morto que foi levado ao banco teve grande repercussão. Além de toda discussão social e ética, a situação fomentou a curiosidade acerca das modificações sofridas no corpo humano após a morte. Entre os diversos fenômenos que ocorrem com o corpo após a cessação das funções biológicas, surgem manchas, na maioria das vezes de tonalidade violácea, devido ao extravasamento de sangue do meio intravascular para o extravascular, depositando-se nas partes de declive do cadáver. O nome dado a tais manchas é:

- A) Livor cadavérico.
 - B) Desidratação cadavérica.
 - C) Rigidez cadavérica.
 - D) Equimose cadavérica.
 - E) Hematoma cadavérico.
-

QUESTÃO 50 – Em 2019, as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) foram responsáveis por 54,7% dos óbitos ocorridos no Brasil, enquanto 11,5% foram causados por agravos. A nomenclatura de DCNT se refere a doenças cardiovasculares, cânceres, diabetes e doenças respiratórias crônicas e são a principal causa de morte no mundo, constituindo importante problema de saúde pública. Conforme o Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas e Agravos Não Transmissíveis no Brasil, os agravos não transmissíveis são:

- A) Violências e acidentes.
- B) Acidentes de trabalho e assédio moral.
- C) Violências e abuso sexual.
- D) Homofobia e acidentes de trânsito.
- E) Assédio sexual e violência.