

SÁBADO DE TARDE

## FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA ROSA/RS CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2024

### FONOAUDIÓLOGO GERAL

#### INSTRUÇÕES

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.
2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro de embalagem específica fornecida pelo fiscal, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preferencialmente preta, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata eliminação do certame.
3. Certifique-se de que este caderno:
  - contém 50 (cinquenta) questões;
  - **refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição.**
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.



V1\_22/05/2024 09:45:27



**LÍNGUA PORTUGUESA****A saga do azeite***Por Rafael Battaglia*

01 A oliveira é uma árvore baixa com troncos retorcidos, nativa da bacia mediterrânea. É dela  
02 que sai a azeitona, que é uma drupa: fruto com uma única semente (o caroço), assim como o  
03 pêssego, a manga e a ameixa. Os humanos consomem azeitonas \_\_\_ pelo menos 100 mil anos.  
04 Mas não era uma refeição gostosa: azeitonas cruas são superamargas. Com o tempo, nossos  
05 antepassados perceberam que, quando pressionadas, elas liberavam óleo. O suco da fruta, esse  
06 sim, era saboroso.

07 A prática se estendeu para outras civilizações do Mediterrâneo, e o óleo logo se tornou uma  
08 peça importante da economia da Idade do Bronze. Os egípcios compravam quantidades cavalares  
09 de azeite da ilha de Creta, na Grécia, para fazer remédios e cosméticos. O produto também  
10 servia de combustível para lamparinas e como oferenda aos deuses: a tumba do faraó  
11 Tutancâmon estava repleta da iguaria.

12 No Brasil, com o tempo, alguns agricultores arriscaram produzir azeite. Mas a Coroa  
13 portuguesa logo cortou o barato (e os olivais). Baixou \_\_\_ lei: o Brasil só poderia consumir óleo  
14 de Portugal. Mesmo após a independência, a tradição se manteve: hoje, 60% das nossas  
15 importações vêm da terrinha. Já nos Estados Unidos, o azeite era considerado um produto  
16 exótico até meados do século 20. Mas tudo mudou quando os americanos descobriram algo que  
17 os povos mediterrâneos já sabiam intuitivamente há milênios: que o óleo faz bem \_\_\_ saúde.

18 Nos anos 1950, o fisiologista Ancel Keys queria entender por que americanos com altos  
19 salários, que supostamente teriam acesso a uma alimentação melhor, tinham mais doenças  
20 cardíacas em comparação a populações europeias pobres e com uma dieta rica em gordura. Keys  
21 estudou povoados na Grécia e no sul da Itália (uma região que, até hoje, tem uma das maiores  
22 expectativas de vida do mundo). E formulou a seguinte hipótese: \_\_\_ de que o cardápio local,  
23 composto por vegetais, oleaginosas e, claro, azeite, estaria associado a um risco menor de  
24 problemas cardiovasculares.

25 Assim como outros óleos vegetais, o azeite é composto majoritariamente de gordura  
26 insaturada. Carnes e manteiga, por sua vez, têm gordura saturada. A diferença está no número  
27 de moléculas de hidrogênio ligadas às de carbono. Na saturada, os átomos estão lotados  
28 (saturados) de hidrogênio. Na outra, há menos conexões desse tipo. Essa diferença estrutural  
29 faz com que as gorduras saturadas sejam sólidas em temperatura ambiente; as insaturadas,  
30 líquidas. As saturadas aumentam os níveis de LDL, o colesterol que obstrui as artérias. Já as  
31 insaturadas sobem as taxas de HDL, o colesterol que as desentope. Por isso, o alto consumo do  
32 azeite (mais de sete gramas por dia) está associado a riscos mais baixos de câncer, doenças  
33 cardiovasculares e neurodegenerativas.

34 Então, já sabemos que o azeite é um aliado da saúde e é bom incluí-lo à mesa; entretanto,  
35 o produto sofreu uma alta de preço bastante importante que ameaça essa boa prática. Qual a  
36 explicação para essa alta? Uma delas é a escassez. Hoje, a produção mundial fica em torno de  
37 três milhões de toneladas por ano. Contudo, em 2023, a produção mundial foi quase 20% menor  
38 em relação a 2022. Na Espanha, principal produtora, uma seca prolongada fez com que a safra  
39 caísse pela metade. As altas temperaturas também tornaram as oliveiras mais suscetíveis a  
40 pragas. Na Itália, segunda maior produtora, uma bactéria transmitida por insetos matou 21  
41 milhões dessas árvores.

42 Em 2023, o preço global do azeite subiu 95%, de acordo com o Fed (o banco central dos  
43 EUA). No Brasil, que importa 99,5% do azeite que consome, o preço nas prateleiras cresceu um  
44 pouco menos no mesmo intervalo, mas ainda assim incômodos 37,1%. E a alta segue sem freio.  
45 Nos últimos 12 meses até janeiro de 2024, informa o IBGE, já são 41,6%. A crise é o capítulo  
46 mais recente da saga milenar do azeite, um produto que serviu como alimento, moeda de troca  
47 e remédio milagroso para diversas civilizações ao longo da história.

(Fonte: [www.super.abril.com.br/sociedade/a-saga-do-azeite-a-historia-as-fraudes-e-o-preco-nas-alturas/](http://www.super.abril.com.br/sociedade/a-saga-do-azeite-a-historia-as-fraudes-e-o-preco-nas-alturas/)  
- Texto adaptado especialmente para esta prova.)

**QUESTÃO 01** – Sobre informações que se pode inferir com base no texto, analise as assertivas abaixo:

- I. A oliveira é uma planta mediterrânea.
- II. São exemplos de frutas com características semelhantes à azeitona: ameixa, pêssigo e manga.
- III. O processo de espremer a azeitona libera um suco mais palatável que o próprio fruto cru.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

**QUESTÃO 02** – Sobre informações retiradas do texto, analise as assertivas abaixo:

- I. Antigamente, o azeite era usado como combustível, remédio e cosmético.
- II. Mais de metade da quantidade de azeite importado pelo Brasil vem de Portugal, uma prática que começou durante a época em que era colônia.
- III. Nos Estados Unidos, o azeite sempre foi muito popular, sendo considerado um item fundamental a partir do século 20.

Quais estão INCORRETAS?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

**QUESTÃO 03** – Em relação ao trabalho conduzido pelo pesquisador Keys sobre o azeite, analise as assertivas abaixo:

- I. A pesquisa concluiu que uma dieta rica em gordura, independentemente do tipo, é o melhor para a saúde cardiovascular.
- II. A motivação para a pesquisa se deu a partir da aparente incongruência entre o poder aquisitivo maior e a saúde comprometida de alguns americanos.
- III. Há uma importante diferença estrutural nas moléculas de gordura que é responsável pelo azeite ser um item aliado da boa saúde.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

**QUESTÃO 04** – Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas tracejadas das linhas 03, 13, 17 e 22.

- A) há – a – à – a
- B) a – à – à – a
- C) a – a – à – a
- D) há – à – a – à
- E) há – a – à – à

**QUESTÃO 05** – No que se refere à alta do preço do azeite, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- ( ) Uma das razões para a alta do preço, de acordo com o texto, foi a escassez de matéria-prima.
- ( ) A safra de azeitona ficou em 20% do que era esperado para o período no principal país produtor.
- ( ) Mais de um fator foi preponderante para a diminuição da produção mundial.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V.
- B) F – V – F.
- C) V – F – V.
- D) F – F – V.
- E) V – F – F.

**QUESTÃO 06** – Em relação à distribuição dos parágrafos do texto e às informações encontradas em cada um, relacione a Coluna 1 à Coluna 2.

**Coluna 1**

1. Primeiro e segundo parágrafos.
2. Terceiro parágrafo.
3. Quarto parágrafo.
4. Quinto parágrafo.
5. Sétimo parágrafo.

**Coluna 2**

- ( ) O Brasil tentou produzir azeite na época em que era colônia de Portugal.
- ( ) A alta de preço global da iguaria é considerada uma crise.
- ( ) No século XX, foi realizada uma pesquisa que associou o consumo de azeite à boa saúde cardiovascular.
- ( ) São apresentadas informações técnicas sobre a composição química de diferentes tipos de gorduras e sua ação no organismo.
- ( ) As primeiras experiências de exploração e uso do azeite começaram há pelo menos 100 mil anos e estenderam-se entre povos egípcios e gregos.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 2 – 5 – 3 – 4 – 1.
- B) 2 – 3 – 4 – 5 – 1.
- C) 1 – 2 – 3 – 4 – 5.
- D) 5 – 4 – 3 – 2 – 1.
- E) 4 – 1 – 2 – 3 – 5.

**QUESTÃO 07** – Considerando os conceitos da fonologia, analise as assertivas a seguir:

- I. A palavra “mediterrâneo” tem um dígrafo.
- II. As palavras “olivais” e “exótico” têm o mesmo número de letras e fonemas.
- III. Na palavra “antepassados”, há dois dígrafos.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

**QUESTÃO 08** – Acerca da interpretação e emprego de palavras e expressões do texto, analise as assertivas abaixo:

- I. No trecho, “Então, já sabemos que o azeite é um aliado da saúde e é bom incluí-lo à mesa; entretanto, o produto sofreu uma alta de preço bastante importante que ameaça essa boa prática”, o conectivo “entretanto” apresenta valor semântico adversativo, pois estabelece uma relação de oposição com a informação apresentada antes – de que o azeite faz bem à saúde.
- II. No trecho “E a alta segue sem freio” (l. 44), o autor faz uso de linguagem conotativa.
- III. No trecho “os americanos descobriram algo que os povos mediterrâneos já sabiam intuitivamente há milênios”, o vocábulo “há” está incorretamente empregado, uma vez que, para indicar tempo decorrido, utiliza-se a forma “a”.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

**QUESTÃO 09** – Considerando a frase “A crise é o capítulo mais recente da saga milenar do azeite, um produto que serviu como alimento, moeda de troca e remédio milagroso para diversas civilizações ao longo da história”, assinale a alternativa que apresenta, correta e respectivamente, a classificação morfológica das palavras destacadas.

- A) Verbo de ligação – artigo definido – preposição combinada – advérbio.
- B) Verbo de ligação – artigo definido – preposição contraída – conjunção.
- C) Verbo de ligação – pronome – preposição contraída – advérbio.
- D) Advérbio – pronome – preposição contraída – conjunção.
- E) Advérbio – artigo definido – preposição combinada – conjunção.

**QUESTÃO 10** – Em relação ao sujeito e suas classificações, analise as assertivas abaixo:

- I. Na frase “Na saturada, os átomos estão lotados (saturados) de hidrogênio” (l. 27-28), o sujeito do verbo “estão” é o vocábulo “saturada”.
- II. Na frase “Na outra, há menos conexões desse tipo” (l. 28), o sujeito do verbo “há” é o vocábulo “outra”, estando subentendido o termo “gordura”.
- III. Em ambas as frases apresentadas nas assertivas anteriores, o sujeito é classificado como simples por conter apenas um núcleo.

Quais estão INCORRETAS?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

**LEGISLAÇÃO MUNICIPAL/FUMSSAR**

**QUESTÃO 11** – Conforme Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Santa Rosa e suas alterações, às pessoas portadoras de necessidades especiais é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargos, desde que sua deficiência seja compatível com as atribuições, para as quais serão reservadas \_\_\_\_\_ das vagas oferecidas, observadas as especificações da legislação municipal pertinente.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- A) 10%
- B) 15%
- C) 20%
- D) 25%
- E) 30%

**QUESTÃO 12** – Conforme Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Santa Rosa e suas alterações, as normas gerais para a realização de concursos públicos serão estabelecidas em regulamento próprio, aprovado por Decreto do:

- A) Poder Legislativo Municipal.
- B) Poder Executivo Municipal.
- C) Poder Legislativo Estadual.
- D) Poder Moderador.
- E) Poder Judiciário Municipal.

**QUESTÃO 13** – Conforme Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Santa Rosa e suas alterações, somente fará jus à indenização de transporte em seu valor integral o servidor que, no mês, tenha efetivamente realizado serviço externo durante pelo menos:

- A) 5 dias.
- B) 7 dias.
- C) 10 dias.
- D) 15 dias.
- E) 20 dias.

**QUESTÃO 14** – Luana, professora de Artes, pediu aos seus alunos para expressarem artisticamente os símbolos do município de Santa Rosa definidos pela Lei Orgânica do Município. Ao final da atividade, ela recebeu os trabalhos dos alunos e constatou o seguinte:

- I. Marcelo representou o hino, o brasão e um arco e flecha dourados.
- II. Alexia representou a bandeira santa-rosense, o hino e o brasão.
- III. Thalia representou o hino, o brasão e um gato.

Quais alunos representaram apenas os símbolos definidos na legislação?

- A) Apenas Alexia.
- B) Apenas Marcelo.
- C) Apenas Thalia.
- D) Apenas Marcelo e Alexia.
- E) Apenas Alexia e Thalia.

**QUESTÃO 15** – Conforme o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores da FUMSSAR, compete ao \_\_\_\_\_ expedir os atos de provimento dos cargos.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- A) Conselho Federal
- B) Ministro do Supremo Tribunal Federal
- C) Presidente do Brasil
- D) Presidente da Fundação
- E) Presidente da Câmara

**QUESTÃO 16** – Conforme Lei Orgânica do Município de Santa Rosa e suas alterações, ao Município compete prover tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe privativamente as seguintes atribuições:

- I. Legislar sobre o serviço funerário e cemitérios, fiscalizando os que pertencerem a entidades particulares.
- II. Regulamentar e fiscalizar a instalação e funcionamento de elevadores.
- III. Legislar sobre atividades nucleares de qualquer natureza.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

**QUESTÃO 17** – Conforme Lei Orgânica do Município de Santa Rosa e suas alterações, o Município organizará a ordem econômica e social, conciliando a liberdade de iniciativa com os interesses da coletividade, que merecerão tratamento prioritário, observados os seguintes princípios:

- I. Livre concorrência.
- II. Defesa do consumidor.
- III. Busca do pleno desemprego.
- IV. Aumento das desigualdades étnicas.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas III e IV.
- E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 18** – O Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores da Fundação Municipal de Saúde de Santa Rosa (FUMSSAR) obedece ao regime estatutário e estrutura-se em um quadro que se compõe de:

- I. Parte permanente, com os respectivos cargos e atribuições ocupacionais.
- II. Parte suplementar, com os respectivos empregos e cargos em extinção e atribuições ocupacionais.
- III. Parte cargos em comissão.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

**QUESTÃO 19** – Conforme o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores da FUMSSAR, aos fiscais sanitários lotados na Fundação é atribuída gratificação de incentivo à produtividade, calculada em razão de \_\_\_\_\_ do vencimento básico.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- A) 40%
- B) 50%
- C) 60%
- D) 70%
- E) 80%

**QUESTÃO 20** – Conforme o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores da FUMSSAR, os dirigentes da Fundação podem, quando da realização do estudo anual de lotação da Fundação Municipal de Saúde, propor a criação de novos cargos, sempre que necessário. Na proposta de criação de novos cargos, deve constar:


- I. Para os cargos de nível médio com carga horária de 20 (vinte) horas, a definição da gratificação por dedicação exclusiva.
- II. Justificativa pormenorizada de sua criação.
- III. Descrição das respectivas atribuições e requisitos de instrução para provimento e carga horária.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

## CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA

**QUESTÃO 21** – Considerando o Windows 10, analise a Figura 1 abaixo:



**Figura 1 – Janela do Windows 10**

Considerando a Figura 1, podemos afirmar que está sendo apresentada a janela do(a):

- A) Painel de Controle.
- B) Gerenciador de Tarefas.
- C) Centro de Comando.
- D) Barra de Tarefas.
- E) Central de Ferramentas.

**QUESTÃO 22** – Wanessa utiliza o Firefox como seu navegador padrão. Em muitas de suas tarefas, ela costuma fazer uso dos comandos de teclado, para facilitar os processos. Ao acessar o site da FUMSSAR, Wanessa utilizou o comando de teclado Ctrl+D, que teve como resultado:

- A) Imprimir a página aberta.
- B) Fechar a aba aberta.
- C) Abrir o painel de histórico.
- D) Adicionar a página aos favoritos.
- E) Abrir uma nova aba com o site da FUMSSAR aberto.

**QUESTÃO 23** – O Gmail usa vários fatores para decidir quais mensagens serão marcadas automaticamente como importantes, incluindo:

- I. A pessoa para quem você envia e-mails e quantas vezes você envia e-mails a ela.
- II. Os e-mails que você abre.
- III. Os e-mails aos quais você responde.
- IV. Os e-mails que são marcados com estrela, arquivados ou excluídos.

Quais estão corretos?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas II e III.
- C) Apenas III e IV.
- D) Apenas II, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 24** – Considerando o Word 2016, analise a Figura 2 abaixo:



**Figura 2 – Word 2016**

As opções apresentadas estão disponíveis na guia \_\_\_\_\_, grupo \_\_\_\_\_.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) Página Inicial – Fonte
- B) Inserir – Texto
- C) Página Inicial – Editando
- D) Revisão – Revisão de Texto
- E) Inserir – Configurar

**QUESTÃO 25** – Analise a Figura 3 abaixo, que mostra parte de uma planilha do Excel 2016 com suas configurações padrão.

	A	B	C
1	<b>Custo Fixo</b>	R\$ 5,40	
2			
3	<b>Produto</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Valor Final</b>
4	AB	R\$ 12,50	=B4+B1
5	CD	R\$ 13,00	
6	EF	R\$ 26,30	
7	GH	R\$ 42,60	

**Figura 3 – Planilha Excel 2016**

Com base na Figura 3, considere que foi digitado na célula C4 a fórmula =B4+B1 e depois foi dado o comando de dois cliques com o botão esquerdo do mouse sobre a alça de preenchimento, conforme indicado pela seta. O resultado apresentado nas células C5 a C7 serão, respectivamente:

- A) R\$ 18,40 – R\$ 31,70 – R\$ 48,00
- B) R\$ 13,00 – #VALOR! – R\$ 55,10
- C) R\$ 17,90 – R\$ 17,90 – R\$ 17,90
- D) R\$ 25,50 – R\$ 39,30 – R\$ 68,90
- E) R\$ 13,00 – R\$ 26,30 – R\$ 42,60

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

**QUESTÃO 26** – Quanto aos diferentes tipos de curvas timpanométricas obtidas na avaliação da orelha média, é correto afirmar que:

- A) Na curva tipo C, o pico ocorrerá a uma pressão "0" (zero) e a mobilidade do conjunto tímpano-ossicular será normal.
- B) Quando a membrana timpânica está espessada ou possui alguma cicatriz, ou quando o sistema tímpano-ossicular está rígido, o pico de pressão ocorre em 0 daPa de pressão, mas será reduzido em altura, originando a curva do tipo As.
- C) Quando o sistema tímpano-ossicular está hiper móvel, temos a curva timpanométrica do tipo A.
- D) As disfunções da tuba auditiva provocam um pico deslocado para a esquerda, o que caracteriza a curva timpanométrica do tipo B.
- E) Se existe líquido na orelha média, será obtida uma curva timpanométrica achatada e sem pico, conhecida como do tipo Ad.

**QUESTÃO 27** – Segundo Marchesan e col. (2014), a respeito do tema "Saúde Auditiva do Trabalhador", analise as assertivas abaixo:

- I. Os Programas de Prevenção de Perdas Auditivas (PPPA) referem-se a um conjunto de ações com o objetivo de minimizar riscos ambientais à audição, evitando o desencadeamento e/ou agravamento das perdas auditivas relacionadas ao trabalho.
- II. Entre os aspectos incluídos no PPPA, estão o monitoramento do ruído, treinamento e educação dos trabalhadores e monitoramento audiométrico.
- III. Limite de tolerância de ruído refere-se aos níveis de pressão sonora acima dos quais pode haver o desenvolvimento de perdas auditivas para orelhas não protegidas, quando expostas por 8 horas diárias.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

**QUESTÃO 28** – Sobre a Triagem Auditiva Neonatal (TAN ou TANu), é INCORRETO afirmar que:

- A) São objetivos da TANu a identificação, o diagnóstico e a intervenção em crianças com perdas auditivas a partir de 35 dB NA, congênitas, permanentes ou de início na fase neonatal.
- B) A TANu é a estratégia mais efetiva para propiciar o início da terapêutica e dos tratamentos adequados para os recém-nascidos (RN) com Deficiência Auditiva (DA).
- C) Deficiências auditivas de origem coclear necessariamente apresentam emissões otoacústicas (EOA) ausentes em todas as bandas de frequência.
- D) Independentemente do tipo de EOA utilizada na TAN (EOA transientes ou EOA por produto de distorção), cada equipamento e protocolo utiliza bandas de frequências específicas.
- E) As EOA são recomendadas para serem aplicadas aos RNs de baixo risco para DA, enquanto o Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE) é recomendado para os RN com Indicadores de Risco para Deficiência Auditiva (IRDA).

**QUESTÃO 29** – Um dos procedimentos objetivos mais utilizados clinicamente nas avaliações eletrofisiológicas da audição em crianças, em que se busca identificar as ondas, posteriormente identificando os componentes e marcando as medidas de latência e amplitude das mesmas para saber se estão dentro do padrão de normalidade, é denominado:

- A) Emissões Otoacústicas Evocadas (EOA).
- B) Resposta Auditiva de Estado Estável (RAEE).
- C) *Mismatch Negativity* (MMN).
- D) Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE).
- E) Potencial cognitivo (P3).

**QUESTÃO 30** – A respeito do aleitamento materno e da fisiologia da lactação, analise as assertivas abaixo:

- I. Em relação à sua composição, o leite materno é dividido em 3 fases: colostro, leite de transição e leite maduro.
- II. Na lactogênese II, conhecida como apojadura, ocorre um aumento do fluxo sanguíneo e do aporte de glicose e água na mama, independentemente de haver o estímulo da sucção.
- III. Dentro do próprio leite existe uma proteína chamada FIL (Fator inibidor da lactação), que inibe a produção de leite quando a mama está muito cheia.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

**QUESTÃO 31** – Para Suzanne Morris (2019), o plano de terapia para crianças com dificuldade alimentar deve incluir um sistema de prioridades baseado no "Quatro Cs", onde cada um dos "C" diz respeito às seguintes palavras:

- A) Conforto, confiança, competência e conexão.
- B) Começo, concentração, compreensão e comunicação.
- C) Captação, conscientização, crescimento e comida.
- D) Carinho, capacitação, crescimento e comida.
- E) Conforto, compreensão, crescimento e contemplação.

**QUESTÃO 32** – Na reabilitação da disfagia orofaríngea, entre os recursos terapêuticos, Dedivitis e col. (2017) sugerem as manobras posturais de cabeça. A manobra geralmente utilizada em casos de paresia ou paralisia unilateral de faringe ou prega vocal, que tem o objetivo de promover a aproximação da prega vocal móvel até a prega paralisada para um melhor fechamento glótico é denominada:

- A) Manobra de cabeça inclinada para o lado bom.
- B) Manobra de rotação de cabeça para o lado comprometido.
- C) Manobra de queixo para baixo.
- D) Manobra de cabeça inclinada para trás.
- E) Manobra de pressão cervical.

**QUESTÃO 33** – Conforme Santoro e col. (2022), analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas, quanto à videoendoscopia da deglutição, um dos recursos utilizados para avaliação diagnóstica da disfagia.

- ( ) O exame é realizado pelo médico otorrinolaringologista e permite visualizar a fase faríngea da deglutição, determinando a segurança da alimentação por via oral.
- ( ) Trata-se de um exame simples, barato, pouco invasivo e portátil.
- ( ) Uma desvantagem é que alterações posturais comprometem a avaliação.
- ( ) Por não envolver radiação ionizante, tampouco ingestão de bário para a análise, pode ser realizada de forma seriada, conforme a necessidade.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V – V.
- B) V – V – F – F.
- C) V – V – F – V.
- D) F – F – V – F.
- E) F – V – V – V.

**QUESTÃO 34** – Conforme conceituado por Feitosa et al. (2022), a desordem na fala decorrente de afecções neurológicas do sistema nervoso central ou periférico que reduz a inteligibilidade da fala, devido a fraqueza, imprecisão, lentidão e/ou incoordenação do controle muscular é denominada:

- A) Apraxia.
- B) ELA (Esclerose lateral amiotrófica).
- C) Doença de Parkinson.
- D) Disartria.
- E) Afasia.

**QUESTÃO 35** – A doença do neurônio motor que comumente causa disfagia e disartria, que se inicia na meia idade e na idade avançada, com maior frequência em homens, e tem como sinais e sintomas mais comuns: alterações na marcha, mioclonias, dificuldade respiratória (pelo comprometimento dos músculos intercostais e do diafragma), perda de peso, alterações na fase orla (mastigação e mobilidade da língua) e na fase faríngea da deglutição, que se intensificam com a evolução do quadro, é a:

- A) Doença de Parkinson.
- B) ELA (Esclerose Lateral Amiotrófica).
- C) *Miastenia Gravis*.
- D) Ataxia cerebelar.
- E) Demência.

**QUESTÃO 36** – De acordo com as Diretrizes de Atenção à Reabilitação da Pessoa com Transtornos do Espectro do Autismo (TEA), lançadas pelo Ministério da Saúde em 2014, analise as assertivas abaixo:

- I. O fonoaudiólogo é o único profissional capacitado para avaliar os desvios qualitativos nas áreas de interação social e de linguagem encontrados nos casos de TEA.
- II. A avaliação fonoaudiológica visa à compreensão do funcionamento da linguagem da pessoa diagnosticada com TEA, o que permite eleger focos para o Projeto Terapêutico Singular (PTS) e avaliar sua eficácia.
- III. A anamnese deve ser realizada preferencialmente em entrevistas familiares voltadas para o levantamento do histórico geral (de nascimento e crescimento) e da história de alimentação e o detalhamento da história de linguagem.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

**QUESTÃO 37** – A respeito das bases conceituais das técnicas de terapia vocal para o tratamento das disfonias de etiologia comportamental, conforme descrito por Behlau e col., (2014), analise as assertivas a seguir e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- ( ) A pressão anteroposterior na cartilagem tireoide prolonga as pregas vocais e favorece uma voz mais aguda.
- ( ) A mecânica da fonação inspiratória é feita com a contração/protrusão das pregas vestibulares.
- ( ) O deslocamento do foco de ressonância para a região média da face reduz a hiperfunção laríngea.
- ( ) O uso das funções vegetativas, com redirecionamento da fonação a partir de pigarro, tosse e riso, favorece a sonorização da voz.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V – F.
- B) V – V – F – F.
- C) V – F – V – F.
- D) F – V – F – V.
- E) F – F – V – V.

**QUESTÃO 38** – Em um artigo sobre as principais técnicas aplicadas à reabilitação vocal, Behlau e col. (2021) descrevem as técnicas vocais tradicionais e suas especificidades. O método de reabilitação vocal para idosos com presbifonia, adaptado ao LSVT (*Lee Silverman*), que tem como foco o aumento da intensidade vocal e da projeção de voz como um todo e cujos estudos evidenciaram melhora na qualidade de vida e autopercepção de esforço fonatório, é chamado de:

- A) Terapia Vocal para Idosos (TVI).
- B) Programa Integral de Reabilitação Vocal (PIRV).
- C) Método de Terapia de Resistência Fonatória (PhoRTE).
- D) Técnica de Exercícios de Trato Vocal Semiocluído (ETVSO).
- E) Método Proprioceptivo-Elastico (PROEL).

**QUESTÃO 39** – Sobre a relação entre linguagem oral e linguagem escrita, é correto afirmar que:

- A) Os aspectos fonológicos e morfológicos representados na escrita são complementares, por isso quanto menos o sistema de escrita codifica as unidades fonológicas de uma língua, mais unidades morfêmicas serão representadas por esse sistema.
- B) A aquisição da leitura e da escrita não requer um ensino formal. Isso se faz necessário somente para crianças com atraso no desenvolvimento.
- C) O sistema de escrita logográfico é um sistema fonográfico, pois representa unidades fonológicas, como sílabas ou fonemas.
- D) O alfabeto não tem o poder de representar a língua, pois isso depende da complexidade de sua estrutura fonológica.
- E) O desenvolvimento completo da consciência fonológica não depende de escolaridade e instrução de leitura.

**QUESTÃO 40** – Na terapia miofuncional orofacial, entre os tipos de exercícios utilizados, alguns são indicados para relaxamento e oxigenação muscular, e para a sua coordenação. Funcionam impondo-se uma resistência ao movimento, sem permitir que este ocorra. São iniciados com um mínimo de resistência, que é aumentada gradativamente. Esses exercícios são denominados:

- A) Isotônicos.
- B) Isocinéticos.
- C) Isométricos.
- D) De *biofeedback* eletromiográfico.
- E) De autopercepção.

**QUESTÃO 41** – Em relação à paralisia facial, de acordo com Goffi-Gomez (2022), analise as seguintes assertivas:

- I. A paralisia facial é bilateral na maioria dos casos, levando à ausência ou diminuição dos movimentos nos dois lados da face.
- II. Quando o nervo facial é agredido, a lesão resultante pode ser uma interrupção transitória do impulso nervoso, que regride em menos de 1 mês.
- III. A paralisia facial pode ser definida em duas fases, que ocorrem consecutivamente: fase flácida e fase de contratatura.
- IV. A fase flácida é a inicial, mas poderá ser “eterna” e nunca acabar se o nervo não puder se regenerar e não voltar a enviar impulsos à musculatura.

Quais estão corretas?

- A) Apenas II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas I, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 42** – De acordo com Feitosa et al. (2022), na fala de pessoas que nascem com fissura labiopalatina, \_\_\_\_\_ corresponde(m) aos “erros de aprendizagem causados pela tentativa inconsciente de bloquear o escape do som para a cavidade nasal durante a fala”.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- A) articulações compensatórias
- B) disfunções velofaríngeas
- C) golpe de glote
- D) coarticulação
- E) hipernasalidade

**QUESTÃO 43** – Segundo apontado por Cesa (2017), são diretrizes e estratégias que norteiam o planejamento e a execução da Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA), EXCETO:

- A) Evitar que usuário, família e demais parceiros conversacionais se envolvam nas etapas de seleção do design e do conteúdo linguístico, para não haver interferência no processo de compreensão e generalização dos símbolos.
- B) Fomentar práticas clínicas nas quais as escolhas dos recursos sejam compartilhadas, dialogadas com o próprio usuário e com a família, e não eleitas unilateralmente pelo terapeuta.
- C) Elaborar a criação de cenários hipotéticos de situações cotidianas na relação comunicacional.
- D) Considerar aspectos como velocidade de intercâmbio e a relevância da informação comunicativa na seleção de design e acessibilidade aos recursos da área de CAA e do conteúdo linguístico que ela veicula.
- E) Favorecer o aprendizado do recurso da área de CAA e, conseqüentemente, sua manutenção e generalização conjugando contextos formais (escola, clínica) e informais (restaurantes, parques, vida social).

**QUESTÃO 44** – A linguagem trata-se de um sistema simbólico usado para representar os significados dentro de uma cultura. Sobre os sistemas que a compõem, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Fonético: representado pelos sons que compõem a palavra em uma determinada língua.
- B) Prosódico: a forma pela qual o significado é transmitido por entonação e ênfase.
- C) Semântico: como o significado é organizado.
- D) Pragmático: relações que regem a maneira pela qual a linguagem é usada nas diversas culturas (sua função).
- E) Sintático: a mudança da forma ou inflexão dentro de determinada língua.

**QUESTÃO 45** – Em estudo publicado por Freire e col. (2019) sobre intervenção fonoaudiológica para pacientes afásicos, é citada uma forma amplamente utilizada para verificar a memória semântica e também para avaliar as alterações de linguagem nas afasias. A ferramenta que verifica a produção linguística, que envolve diversos mecanismos cognitivos como a velocidade do processamento e a atenção é o(a):

- A) Prova de fluência verbal.
- B) Protocolo Montreal-Toulouse.
- C) Teste da capacidade de fala afásica.
- D) Protocolo do AVC.
- E) Instrumento de Avaliação de Nomeação Espontânea (IANE).

**QUESTÃO 46** – Segundo Beber (2019), os transtornos de linguagem afásicos são classificados conforme os seguintes subtipos, EXCETO:

- A) Afasias clássicas.
- B) Afasias senís.
- C) Afasias cruzadas.
- D) Afasias subcorticais.
- E) Afasias progressivas primárias (apps).

**QUESTÃO 47** – Conforme a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), são atribuições do fonoaudiólogo que atua na Atenção Básica, EXCETO:

- A) Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades.
- B) Cadastrar e manter atualizado o cadastramento e outros dados de saúde das famílias e dos indivíduos no sistema de informação da Atenção Básica vigente.
- C) Realizar o cuidado integral à saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da Unidade Básica de Saúde, e quando necessário, no domicílio e demais espaços comunitários.
- D) Realizar ações de atenção à saúde conforme a necessidade de saúde da população local, bem como aquelas previstas nas prioridades, protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas.
- E) Realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as pessoas que possuem condições crônicas no território, junto aos demais membros da equipe.

**QUESTÃO 48** – A respeito da Gagueira, segundo Andrade (2014), é INCORRETO afirmar que:

- A) A gagueira infantil diferencia-se da gagueira dos adolescentes e adultos por sua alta possibilidade de remissão espontânea em decorrência do amadurecimento das funções neurais da fala e linguagem.
- B) A gagueira não tem características de uma entidade nosológica única, sua característica é multidimensional.
- C) A criança que apresenta risco para a gagueira persistente é aquela cuja probabilidade de recuperação espontânea é baixa.
- D) Um dos recursos terapêuticos efetivos do tratamento é a orientação para as famílias oferecerem “pistas e truques” para evitar as rupturas, além de finalizarem as sentenças das crianças.
- E) Uma das formas de identificação objetiva da gagueira é a identificação da tipologia das disfluências, ou seja, o número de ocorrências para cada tipo de disfluência.

**QUESTÃO 49** – O tipo de demência mais frequente e que tem início insidioso e a presença de déficits cognitivos iniciais e mais proeminentes de memória, linguagem, habilidades visoespaciais e funções executivas é:

- A) Esclerose Múltipla.
- B) Amnésia verbal.
- C) Demência fronto-occipital.
- D) Doença de Alzheimer.
- E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

**QUESTÃO 50** – A criança com Paralisia Cerebral (PC) pode apresentar diferentes condições musculares decorrentes de lesões do sistema nervoso central. Pela manifestação clínica, são classificadas em, EXCETO:

- A) Espásticas.
- B) Coreoatetoides.
- C) Hemiparéticas.
- D) Atáxicas.
- E) Distônicas.