

Redução de tarifas do acordo Mercosul-UE favorece café solúvel brasileiro

O café solúvel brasileiro deve ficar mais competitivo no mercado externo com a aplicação provisória do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, que entrou em vigor nesta sexta-feira (01). A medida prevê, inicialmente, a redução de 1,8% na tarifa para embarques realizados a partir deste mês.

O diretor executivo Abics (Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel), Aginaldo Lima, destacou que produto está entre os itens contemplados no acordo, mas deve seguir um cronograma específico de desgravação tarifária. "A alíquota está em 9% e começará a ser gradualmente eliminada ao longo de quatro anos, com previsão de zerar completamente a partir do quinto ano", informou.

Apesar do acordo em regime provisório, a entidade vê com otimismo a aplicação do acordo e avalia que o café solúvel brasileiro tende a ganhar competitividade no mercado internacional. A expectativa é de que a redução gradual das tarifas impulse o volume exportado para a Europa e contribua para a manutenção da participação brasileira diante do avanço de concorrentes, como é o caso do Vietnã.

A associação resalta que o Vietnã ampliou suas exportações para o bloco europeu após a entrada em vigor do acordo comercial que zerou as tarifas do produto em 2023, elevando a pressão competitiva sobre o Brasil. Ainda assim, Lima afirma que o café solúvel brasileiro tem condições para manter a liderança no mercado europeu.

Com relação as exportações, o bloco é o segundo principal destino do café solúvel brasileiro com cerca de 16 mil toneladas embarcadas por ano, o equivalente a aproximadamente 20% das exportações. Os Estados Unidos seguem na liderança com participação de 22%.

Para se ter uma ideia, há 15 ou 16 anos o Brasil vendia cerca de 30% a mais para a União Europeia do que comercializa hoje. A União Europeia é o nosso segundo maior cliente, enquanto os Estados Unidos ocupam o primeiro lugar. Considerando países individualmente, Rússia e Argentina alternam a segunda posição, mas, de forma consolidada, a União Europeia aparece em segundo lugar, muito próxima dos Estados Unidos", afirmou Lima.

Fonte: <https://www.cnnbrasil.com.br/agro/reducao-de-tarifas-do-acordo-mercosul-ue-favorece-cafe-soluv-el-brasileiro/>

01) Assinale a alternativa que apresente a relação e sentido estabelecida pela locução adverbial em destaque no período: Apesar do acordo em regime provisório, a entidade vê com otimismo a aplicação do acordo e avalia que o café solúvel brasileiro tende a ganhar competitividade no mercado internacional.

- (A) Finalidade.
- (B) Concessão.
- (C) Causa.
- (D) Conclusão.
- (E) Proporção.

02) Assinale a alternativa cuja palavra seja acentuada pela mesma regra que justifica a acentuação na palavra específico:

- (A) Solúvel.
- (B) Café.
- (C) Próxima.
- (D) Após.
- (E) Provisória.

03) Assinale a alternativa cuja palavra possua prefixo:

- (A) Brasileiro.
- (B) Competitivo.
- (C) Gradualmente.
- (D) Participação.
- (E) Internacional.

04) Assinale a alternativa que apresente a função sintática exercida pela oração em destaque no período: Ainda assim, Lima afirma que o café solúvel brasileiro tem condições para manter a liderança no mercado europeu.

- (A) Objeto Direto.
- (B) Sujeito.
- (C) Aposto.
- (D) Objeto Indireto.
- (E) Predicativo do Sujeito.

05) Considerando o período: “Considerando países individualmente, Rússia e Argentina alternam a segunda posição, mas, de forma consolidada, a União Europeia aparece em segundo lugar, muito próxima dos Estados Unidos”, afirmou Lima. Analise as afirmações e assinale a alternativa CORRETA:

I – A conjunção mas é uma conjunção adversativa.

II – A palavra muito é um advérbio de intensidade.

III – A palavra segundo é um numeral.

- (A) Somente as afirmações I e III são corretas.
- (B) Todas as afirmações são incorretas.
- (C) Somente as afirmações I e II são corretas.
- (D) Todas as afirmações são corretas.
- (E) Somente as afirmações II e III são corretas.

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO

06) Em uma empresa de entregas, os colaboradores realizam seu trabalho de bicicleta e a mochila que carregam não pode ultrapassar 15% do peso corporal do entregador. Maurício tem 25 anos, pesa 86 quilos e realiza esta atividade. Com base nestas informações, o limite de peso da mochila que ele pode transportar é igual a:

- (A) 12,25 kg.
- (B) 12,50 kg.
- (C) 12,60 Kg.
- (D) 12,90 kg.
- (E) 12,95 kg.

07) Em um mapa, a distância entre duas cidades é de 8 cm, mas a distância real entre estas cidades é de 88 km. Se outras duas cidades aparecem no mapa, com distância entre elas de 5 cm, a distância real em quilômetros entre estas duas cidades é de:

- (A) 45 km.
- (B) 52 km.
- (C) 55 km.
- (D) 58 km.
- (E) 60 km.

08) A função $V(x) = 6,19 + 0,05x$ é um modelo para prever o valor de um produto ao longo dos meses do ano (x representa o mês, janeiro = 1, fevereiro = 2 e assim sucessivamente). De acordo com este modelo, em que mês o preço deste produto vai estar custando R\$ 6,64?

- (A) Junho.
- (B) Agosto.
- (C) Setembro.
- (D) Outubro.
- (E) Novembro.

09) Os dados referente a distribuição da idade dos servidores de um município brasileiro foram resumidos através das seguintes estatísticas (Q_1 , Q_2 e Q_3 correspondem a 1º, 2º e 3º quartil respectivamente):

ESTATÍSTICAS	IDADE
Menor Valor (em idade)	22 anos
Q_1	26 anos
Q_2	38 anos
Q_3	52 anos
Maior Valor (em idade)	64 anos

Com relação aos dados apresentados e sabendo que o total de servidores deste município é de 6.360 pessoas, o número de servidores com idade entre 26 e 52 anos de idade corresponde a:

- (A) 1.590.
- (B) 3.180.
- (C) 4.770.
- (D) 2.385.
- (E) 2.544.

10) Um inspetor realiza três vistorias em três equipamentos distintos em uma grande indústria. No equipamento 01, a vistoria acontece a cada três meses; no equipamento 02, é realizada a cada cinco meses e no equipamento 03 ocorre a cada seis meses. Hoje, ele realizou a vistoria nos três equipamentos conforme a programação de tempo de cada um. Quando voltará a coincidir a realização das vistorias nos três equipamentos no mesmo dia?

- (A) Após 9 meses.
- (B) Após 15 meses.
- (C) Após 18 meses.
- (D) Após 24 meses.
- (E) Após 30 meses.

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES

11) Em Borrazópolis, monumentos situados em praças e espaços de convivência — a exemplo do "Monumento dos Pioneiros" e da estátua em tributo à parteira Dona Bronislava — compõem o patrimônio visual da cidade. Estas obras são de autoria de um reconhecido artista plástico e escultor nascido no próprio município. Assinale a alternativa que se refere a este artista local:

- (A) Roverson Tales Turek.
- (B) Poty Lazzarotto.
- (C) João Turin.
- (D) Erbo Stenzel.
- (E) Zaco Paraná.

12) Segundo os critérios de hierarquia urbana e atração de fluxos estabelecidos pelo IBGE. Entre os quatro grandes centros urbanos paranaenses listados abaixo, assinale a alternativa que apresenta os dois polos macrorregionais que exercem a influência histórica e direta mais expressiva sobre a dinâmica socioeconômica e a prestação de serviços do município de Borrazópolis:

- I - Londrina.**
- II - Cascavel.**
- III - Ponta Grossa.**
- IV - Maringá.**

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas II e IV.
- (D) Apenas III e IV.
- (E) Apenas I e IV.

13) Preencha as lacunas com a alternativa CORRETA:

Em abril de 2026, fez 40 anos que ocorreu o desastre na usina de _____. Tal fato foi durante muito tempo reconhecido como o pior acidente nuclear da história tanto em termos de custos financeiros quanto de vítimas. A catastrófica explosão ocorreu no reator número 4 da usina localizada no território atualmente chamado de _____, que à época do acidente era uma república autônoma pertencente à _____. O evento liberou uma imensa nuvem de material radioativo que atingiu diversas partes da Europa. Como medida drástica de segurança, o governo estabeleceu uma vasta zona de exclusão, que permanece perigosa até os dias de hoje.

- (A) Mayak/Kyshtym/Império Russo.
- (B) Three Mile Island/Pensilvânia/Estados Unidos da América (EUA).
- (C) Chernobyl/Ucrânia/União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).
- (D) Windscale/Reino Unido/União Europeia (UE).
- (E) Fukushima/Japão/Império do Sol Nascente.

14) O cenário geopolítico de 2026 apresenta dinâmicas complexas nas relações bilaterais entre o Brasil, sob a presidência de Luiz Inácio Lula da Silva, e os Estados Unidos, sob a administração de Donald Trump. Sobre o atual panorama diplomático e econômico entre os dois países, analise as assertivas e assinale a alternativa CORRETA.

I - A relação bilateral é tensa, conforme demonstram as taxações impostas a diferentes setores brasileiros; além disso, pautas como o enquadramento de organizações criminosas como “terroristas” configuram mais um capítulo dessa fricção diplomática.

II - Ocorre um forte alinhamento nas pautas ambientais, evidenciado pelo grande apoio norte-americano à COP-30 realizada em Belém e aos fundos de financiamento da transição energética lançados pelo Brasil.

III - Ambos os países têm sido pragmáticos. Apesar da assimetria geopolítica entre ambos, o Brasil não abre mão da multipolaridade e parceria com países BRICS enquanto os EUA focam em políticas econômicas protecionistas e na contenção da influência chinesa.

IV - As taxações são um passado já superado, e ambos os líderes têm focado na assinatura final do acordo de livre comércio, com pautas como a exportação de terras raras brasileiras em troca do fim das barreiras alfandegárias para o agronegócio brasileiro, isso apesar do protesto de agricultores nas ruas de Nova York e Washington D.C. exigindo salvaguardas.

- (A) Apenas I e II estão corretas.
- (B) Apenas I e III estão corretas.
- (C) Apenas II e IV estão corretas.
- (D) Apenas I, III e IV estão corretas.
- (E) Apenas II, III e IV estão corretas.

15) Entre 2025 e 2026, a grave crise financeira envolvendo o empresário Daniel Vorcaro ganhou um novo capítulo quando as investigações da Polícia Federal e de uma CPMI se voltaram para uma segunda instituição financeira. Desta vez, o alvo foi um banco de controle estatal que, segundo as apurações, negociou a compra bilionária de carteiras de crédito de alto risco (créditos podres) da empresa de Vorcaro. A manobra, que acabou frustrada, visava injetar liquidez para evitar a falência do empresário, mas transferiria o risco de calote para uma instituição pública. Qual das alternativas abaixo se refere ao banco estatal que foi investigado por essa tentativa de socorro financeiro às empresas de Vorcaro?

- (A) Banco Itaú.
- (B) Banco do Brasil.
- (C) Banco do Nordeste.
- (D) Banco de Brasília.
- (E) Banco Safra.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) Gestante de 18 semanas, comparece à consulta com queixa de dispneia leve aos médios esforços e palpitações. Ao exame físico: FC 98 bpm, FR 18 irpm, ausculta cardíaca e pulmonar sem alterações. Eletrocardiograma com ritmo sinusal. Sobre as alterações fisiológicas que podem ocorrer durante a gestação, é INCORRETO afirmar:

- (A) Ocorre aumento da circunferência torácica e redução do volume residual pulmonar.
- (B) Ao longo da gestação ocorre aumento do volume corrente e da ventilação-minuto em repouso.
- (C) A hiperventilação e a hipervascularização e edema da mucosa nasal levam a dispneia e congestão nasal.
- (D) A frequência cardíaca e o volume sanguíneo aumentam já no primeiro trimestre.
- (E) Há aumento da resistência vascular periférica durante a primeira metade da gestação e diminuição na segunda metade.

17) Em todas as consultas de pré-natal o médico deve avaliar as condições clínicas e exames complementares da gestante para que seja realizada a estratificação de risco obstétrico. Qual das condições abaixo NÃO SE ENQUADRA como alto risco, de acordo com a Linha de Cuidado Materno Infantil do Paraná?

- (A) Hipertensão arterial crônica.
- (B) Histórico de óbito fetal em gestação anterior.
- (C) Diabetes gestacional insulino dependente.
- (D) Gestação gemelar.
- (E) Colelitíase com repercussão na gestação atual.

18) Uma puérpera de 33 anos vem para consulta com 22 dias pós-parto desejando método contraceptivo. Tem 3 filhos, nascidos por parto vaginal. Nega comorbidades ou intercorrências clínicas durante as gestações. Nega tabagismo. Em aleitamento materno exclusivo. Possui IMC 34. Qual dos métodos abaixo NÃO DEVE ser recomendado para esta paciente neste momento:

- (A) Anticoncepcional oral combinado.
- (B) Anticoncepcional oral de progesterona.
- (C) DIU de cobre.
- (D) Implante subdérmico.
- (E) Método de barreira.

19) Gestante de 26 semanas, comparece ao atendimento com queixa de dor em baixo ventre, disúria e polaciúria há 8 dias. Traz exame de análise urinária com leucocitúria e presença de nitrito. Urocultura positiva para *Escherichia coli*. Qual das alternativas abaixo apresenta o antibiótico mais indicado para o tratamento desta paciente?

- (A) Gentamicina.
- (B) Ciprofloxacino.
- (C) Cloranfenicol.
- (D) Sulfametoxazol/Trimetoprim.
- (E) Cefalexina.

20) A resposta sexual humana é complexa e resulta de diversas interações de fatores neurobiológicos, somáticos, psicológicos e socioculturais. Sobre a fisiologia da resposta sexual humana, é INCORRETO afirmar:

- (A) Os neurotransmissores que mediam as vias excitatórias da resposta sexual são a dopamina, a oxítona, a noradrenalina e a melanocortina.
- (B) A ocitocina é o principal neurotransmissor que estimula o desejo e excitação sexuais.
- (C) Drogas que favorecem maior disponibilidade de dopamina facilitam o desejo e a excitação sexual.
- (D) A ocitocina é importante para manifestação do comportamento sexual, promovendo contato físico, vínculo social e expressão da afetividade.
- (E) A excitação sexual é facilitada pela atuação das melanocortinas em receptores específicos no sistema límbico e no hipotálamo.

21) Primigesta de 28 anos, com 36 semanas, chega à emergência trazida por familiares com relato de crise convulsiva há cerca de 30 minutos. Sem histórico de comorbidades ou uso de medicações. Na admissão, paciente sonolenta, pouco contactuante, pupilas isocóricas e fotorreagentes. PA 180/120mmHg. BCF 138bpm. Sem dinâmica uterina. Colo impérvio. Qual a droga de escolha e via de administração, considerando que a gestante se encontra em uma unidade de atendimento terciário?

- (A) Nifedipino, via oral.
- (B) Hidralazina, via endovenosa.
- (C) Alfametildopa, via oral.
- (D) Nitroprussiato de sódio, via endovenosa.
- (E) Sulfato de magnésio, via endovenosa.

22) Uma primigesta de 31 anos, com idade gestacional de 9 semanas pela data da última menstruação, procura o pronto atendimento com queixa de sangramento vaginal moderado há 12 horas, associado a cólicas hipogástricas. Refere eliminação de pequenos coágulos, mas nega febre. Ao exame físico: PA 110x70 mmHg, FC 92 bpm, abdome discretamente doloroso à palpação hipogástrica, sem sinais de irritação peritoneal. Ao exame especular, observa-se sangramento ativo em pequena quantidade. O colo uterino encontra-se entreaberto. Ultrassonografia transvaginal evidencia saco gestacional irregular localizado em cavidade uterina, embrião com CRL correspondente a 8 semanas, sem atividade cardíaca fetal. β -hCG sérico: 18.000 mUI/mL. Com base no caso clínico, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) O diagnóstico mais provável é ameaça de abortamento, sendo indicada conduta expectante sem necessidade de confirmação diagnóstica adicional.
- (B) A presença de colo uterino entreaberto associada à ausência de atividade cardíaca embrionária sugere abortamento em curso.
- (C) A dosagem sérica de β -hCG isoladamente é suficiente para definir viabilidade embrionária nesse caso.
- (D) A ausência de febre exclui abortamento infectado.
- (E) A presença de saco gestacional intrauterino praticamente exclui gestação ectópica heterotópica.

23) Uma gestante de 32 anos, G3P2, com 34 semanas e 2 dias de gestação, é admitida com queixa de dor abdominal súbita de forte intensidade associada a discreto sangramento vaginal escurecido. Relata redução importante da movimentação fetal nas últimas horas. Antecedentes: pré-eclâmpsia atual em uso de metildopa, cesariana prévia há 3 anos e tabagismo. Ao exame: PA 160x110 mmHg, FC 118 bpm, útero hipertônico, doloroso difusamente, com dificuldade de identificação das partes fetais à palpação. BCF: 90 bpm persistente. Toque vaginal: colo posterior, 1 cm de dilatação, sem apresentação palpável. Ultrassonografia obstétrica mostra placenta posterior e feto único vivo. Exames laboratoriais: Hb 8,9 g/dL (prévio: 11,7 g/dL), plaquetas 62.000/mm³ e fibrinogênio 95 mg/dL. Durante a preparação para cesariana de emergência, a paciente evolui com sangramento em locais de punção venosa e hipotensão progressiva. Assinale a alternativa CORRETA:

- (A) A principal hipótese diagnóstica é placenta prévia parcialmente descolada, sendo a coagulopatia explicada pela hemorragia aguda maciça.
- (B) O valor reduzido do fibrinogênio possui pouca utilidade obstétrica, uma vez que níveis séricos diminuem fisiologicamente no terceiro trimestre.
- (C) A associação entre hipertonia uterina, sofrimento fetal, queda do fibrinogênio e sangramento por punções sugere consumo sistêmico de fatores de coagulação secundário a DPP grave.
- (D) A ultrassonografia sem hematoma retroplacentário praticamente exclui DPP clinicamente significativo.
- (E) A presença de feto vivo contraindica histerotomia imediata até correção completa dos distúrbios de coagulação maternos.

24) Uma mulher de 29 anos procura atendimento por corrimento vaginal recorrente há 8 meses, associado a ardor vulvar e dispareunia leve. Relata múltiplos tratamentos prévios com antifúngicos tópicos e orais, com melhora apenas temporária. Nega febre. Refere piora importante dos sintomas no período pré-menstrual. Ao exame especular, observa-se mucosa vaginal hiperemiada, com pequena quantidade de corrimento esbranquiçado sem odor forte. O pH vaginal é 4,0 e o teste das aminas é negativo. A microscopia a fresco evidencia abundantes lactobacilos, raros leucócitos e lise de células epiteliais vaginais. Não há hifas nem clue cells. Com base no quadro clínico, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) O diagnóstico mais provável é vaginose bacteriana recorrente, devendo ser tratado com metronidazol oral prolongado.
- (B) O achado de pH vaginal ácido praticamente exclui doenças vaginais sintomáticas.
- (C) O quadro é compatível com vaginose citolítica, condição associada à proliferação excessiva de lactobacilos.
- (D) A ausência de hifas na microscopia exclui completamente candidíase vulvovaginal.
- (E) O tratamento de escolha consiste em fluconazol semanal por 6 meses.

25) Paciente de 29 anos, chega à consulta com queixa de dor pélvica, mais importante à esquerda, há 2 dias e corrimento amarelado. Refere estar em um novo relacionamento há 1 mês e nega uso de preservativo. Faz uso de DIU de cobre como método contraceptivo. Ao exame físico: temperatura axilar 38,8. No exame especular observa-se secreção vaginal amarelada, em moderada quantidade. Ao toque vaginal apresenta dor à mobilização do colo e de anexos. Exames laboratoriais apresentando leucocitose sem desvio à esquerda e PCR elevado. Ultrassonografia transvaginal apresentando massa complexa em topografia de anexo esquerdo, sugestivo de abscesso. Com base no quadro clínico, podemos afirmar que:

- (A) Quadro e exames são compatíveis com doença inflamatória pélvica complicada pela presença de abscesso tubo-ovariano à esquerda.
- (B) O quadro e exames não são suficientes para diagnosticar doença inflamatória pélvica.
- (C) A paciente possui apenas um critério maior e dois critérios menores para o diagnóstico de doença inflamatória pélvica.
- (D) Apesar do quadro clínico descrito ser sugestivo de doença inflamatória pélvica, o diagnóstico só poderá ser firmado após realização da cultura de secreção vaginal.
- (E) O tratamento neste caso poderá ser feito de forma ambulatorial pois a paciente não apresenta nenhuma complicação.

26) Sobre a doença hemolítica perinatal, é INCORRETO afirmar:

- (A) A pesquisa de anticorpos irregulares por meio do teste de Coombs indireto deve ser realizada para todas as gestantes Rh negativo.
- (B) Níveis de Coombs indireto inferiores a 1:16 não oferecem risco de anemia moderada ou severa na maioria dos casos.
- (C) Os achados mais importantes na ultrassonografia são: a redução do volume amniótico, ascite fetal e o aumento da espessura placentária.
- (D) Gestantes Rh negativo, com Coombs indireto negativo e que o parceiro seja Rh positivo (ou com tipagem indeterminada) devem receber aplicação da imunoglobulina anti-D.
- (E) Em gestantes sensibilizadas com Coombs indireto maior ou igual a 1:16, deve-se realizar o acompanhamento com Dopplervelocimetria da artéria cerebral média.

27) Paciente de 27 anos, vem para realização de exames para rastreamento de câncer de colo uterino. Refere nunca ter feito nenhum exame. De acordo com as diretrizes e recomendações mais atuais, qual a recomendação para esta paciente?

- (A) Coletar citologia oncótica, se o resultado for negativo, recoletar em 3 anos.
- (B) Coletar pesquisa para HPV, se o resultado for negativo, recoletar em 3 anos.
- (C) Coletar pesquisa para HPV, se o resultado for positivo para qualquer subtipo de HPV, encaminhar para realização de colposcopia independente da citologia reflexa.
- (D) Coletar pesquisa para HPV, se o resultado for positivo para HPV 16 ou 18, encaminhar para realização de colposcopia.
- (E) Coletar citologia oncótica, se o resultado for negativo, recoletar em 5 anos.

28) Paciente de 34 anos, G2P2, chega à consulta com queixa de fluxo menstrual aumentado há cerca de 6 meses. Refere ciclos regulares, com duração do sangramento de 5 dias e nega dismenorria. Refere fazer uso de absorventes noturnos durante o dia devido ao fluxo intenso. Sem outras queixas ginecológicas. Marido vasectomizado, não utiliza nenhum método hormonal. Na ultrassonografia transvaginal, presença de nódulo miometrial, em parede anterior, medindo 3,5 cm em seu maior eixo, de localização submucosa, porém com componente intramural < 50%. De acordo com a classificação da FIGO, qual o correspondente para o mioma descrito?

- (A) 1.
- (B) 2.
- (C) 3.
- (D) 4.
- (E) 5.

29) Uma mulher de 47 anos procura atendimento por perceber retração recente da pele na mama esquerda associada a nódulo palpável há cerca de 3 meses. Refere ausência de dor. Ao exame físico, observa-se nódulo endurecido de aproximadamente 2,5 cm no quadrante superior externo da mama esquerda, pouco móvel, associado a retração cutânea localizada. Não há descarga papilar. Linfonodo axilar ipsilateral palpável, endurecido e móvel, de cerca de 1,5 cm. A mamografia evidencia lesão espiculada classificada como BI-RADS 5. Com base no caso clínico, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) A principal hipótese diagnóstica é fibroadenoma mamário, sendo indicada apenas observação clínica periódica.
- (B) A presença de dor mamária é o principal marcador clínico de malignidade em lesões mamárias.
- (C) Lesões classificadas como BI-RADS 5 apresentam alta probabilidade de malignidade, sendo indicada investigação histopatológica.
- (D) A mobilidade do linfonodo axilar exclui comprometimento metastático.
- (E) A ausência de descarga papilar reduz a necessidade de investigação complementar.

30) Primigesta de 24 anos, com 39 semanas e 5 dias de gestação, sem comorbidades, é admitida em trabalho de parto espontâneo. Ao exame obstétrico inicial, apresenta colo uterino com 5 cm de dilatação, 80% de apagamento e apresentação cefálica em variedade occípito-transversa esquerda (OTE), no plano 0 de DeLee. A dinâmica uterina é de 2 contrações em 10 minutos, com duração média de 30 segundos. Após 4 horas de acompanhamento, a paciente evolui para 7 cm de dilatação, porém mantém dinâmica uterina semelhante e persistência da variedade OTE. Realizada amniotomia. Duas horas depois, dinâmica uterina de 5 contrações em 10 minutos, duração média de 55 segundos, boa intensidade à palpação e progressão para dilatação total. No período expulsivo, identifica-se rotação interna da apresentação para occípito-púbica, seguida de desprendimento cefálico. Com base no caso descrito, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) A paciente apresentava, inicialmente, fase ativa do trabalho de parto com dinâmica uterina adequada, sendo a persistência da variedade transversa indicativa de desproporção cefalopélvica absoluta.
- (B) O aumento da frequência e duração das contrações após a amniotomia caracteriza taquissístolia uterina, condição associada a maior risco de hipóxia fetal aguda.
- (C) A rotação interna do polo cefálico ocorre principalmente ao nível do estreito superior da pelve materna, permitindo a redução do diâmetro biparietal fetal.
- (D) A evolução descrita sugere melhora da contratilidade uterina após a amniotomia, favorecendo a progressão da fase ativa e a rotação interna fisiológica para occípito-púbica.
- (E) A persistência inicial da variedade occípito-transversa contraindica o parto vaginal, pois o mecanismo fisiológico do parto exige apresentação occípito-anterior desde o início da fase ativa.

FOLHA RASCUNHO DA PROVA DISSERTATIVA - REDAÇÃO

A prova de redação, de caráter eliminatório e classificatório, valerá o total de 100,00 (cem) pontos e consistirá em desenvolver um texto dissertativo-argumentativo a partir de proposta única, sobre assunto de interesse geral e possuir de 20 a 30 linhas.

Não serão permitidas consultas em nenhum tipo de material e o candidato não poderá levar consigo o caderno da Prova de Redação.

A Prova de Redação deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível, a fim de não prejudicar o desempenho do candidato, quando da correção pela banca examinadora, com caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta, não sendo permitida a interferência e/ou a participação de outras pessoas, salvo em caso de candidato a quem tenha sido deferido atendimento especial para a realização das provas.

A Versão Definitiva da Prova de Redação não poderá ser assinada, rubricada ou conter, em outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que possibilite a identificação do candidato, sob pena de ser anulada. Assim, a detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição do texto definitivo acarretará a anulação da prova.

A FOLHA DA VERSÃO DEFINITIVA será o único documento válido para a avaliação da Prova de Redação. O rascunho, no caderno da Prova de Redação, será de preenchimento facultativo e não valerá para a finalidade de avaliação.

A omissão de dados, que forem exigidos ou necessários para a correta solução da Prova de Redação, acarretará descontos na pontuação atribuída ao candidato.

O candidato terá sua Prova de Redação avaliada com nota 0 (zero) em caso de:

- a) não atender ao tema proposto e ao conteúdo avaliado;
- b) manuscruver em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado neste Edital;
- c) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor;
- d) redigir seu texto a lápis, ou à tinta em cor diferente de azul ou preta;

- e) não apresentar a questão na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em branco;
- f) apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos).

ENUNCIADO:

A transformação digital no setor público trouxe avanços significativos para a prestação de serviços à população, permitindo maior agilidade, transparência e eficiência administrativa. Ferramentas como inteligência artificial, bancos de dados integrados, reconhecimento facial e automação de processos passaram a fazer parte da rotina de diversos órgãos públicos.

Entretanto, o uso crescente dessas tecnologias também levanta importantes debates éticos relacionados à privacidade de dados, à segurança das informações, à exclusão digital e à responsabilidade no uso de sistemas automatizados. Além disso, a dependência tecnológica no serviço público exige equilíbrio entre inovação, direitos fundamentais e compromisso com o interesse coletivo.

Considerando essa realidade, redija um texto dissertativo-argumentativo, em norma-padrão, apresente argumentos consistentes e, ao final, proponha uma intervenção viável que contribua para o uso responsável e ético da tecnologia no setor público.

01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	

26	
27	
28	
29	
30	