

Nome:

Documento de identidade:

Inscrição:

Local de prova:

Sala:

Sequência:

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC-DF

PROCESSO SELETIVO NÍVEL SUPERIOR

CARGO 102: ANALISTA DE SAÚDE (ENFERMAGEM)

Avaliação Teórica

INSTRUÇÕES

- Ao receber este caderno de provas, confira inicialmente se os seus dados pessoais, transcritos acima, estão corretos e coincidem com o que está registrado na sua folha de respostas.
- Verifique atentamente se este caderno de provas corresponde ao cargo de sua inscrição e se contém 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas de resposta para cada uma, correspondentes às provas objetivas. Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, solicite ao chefe de sala que tome as medidas cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.

Quando autorizado pelo chefe de sala, no momento da identificação, escreva, no espaço apropriado da sua folha de respostas, com sua caligrafia usual, a seguinte frase:

“Alegrem-se com os que se alegram”

- Você dispõe de **3 (três) horas** para a realização das provas. Na duração das provas, está incluído o tempo destinado à entrega do material, à identificação – que será feita no decorrer das provas – e ao preenchimento da **folha de respostas**.
- Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta.
- É proibido fazer anotações de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e(ou) em qualquer outro meio que não os permitidos.
- Somente após decorrida **1 (uma) hora** do início das provas, você poderá entregar sua folha de respostas e este caderno de provas e retirar-se da sala.
- Você só poderá levar este caderno de provas no decurso dos **últimos 30 (trinta) minutos** do tempo destinado à realização das provas.
- Não se comunique com outros candidatos e nem se levante sem a autorização do chefe de sala.
- Ao terminar as provas, chame o chefe de sala, devolva-lhe sua **folha de respostas** devidamente assinada e deixe o local de provas.
- A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente **caderno** ou na **folha de respostas** poderá implicar a anulação das suas provas.
- Não serão conhecidos os recursos em desacordo com o estabelecido em edital normativo.
- É permitida a reprodução deste material apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.
- Mais informações: contato@institutoibest.com.br | Canal Telegram: @institutoibest

QUESTÃO 5

Sem prejuízo do sentido original do texto, da sua coesão e da correção gramatical, o termo "Contudo" (linha 44) poderia ser substituído corretamente por

- (A) **Já que.**
- (B) **Por isso.**
- (C) **Portanto.**
- (D) **Além disso.**
- (E) **No entanto.**

QUESTÃO 6

No trecho "quando este ajudava o seu semelhante" (linha 6-7), a palavra "quando" estabelece uma relação de

- (A) finalidade.
- (B) explicação.
- (C) condição.
- (D) tempo.
- (E) causa.

QUESTÃO 7

Assinale a alternativa que apresenta, correta e respectivamente, as classes gramaticais em que estão empregadas as palavras: "reduzir" (linha 13), "inerente" (linha 21) e "família" (linha 34) no texto.

- (A) substantivo – adjetivo – verbo
- (B) verbo – adjetivo – substantivo
- (C) verbo – advérbio – substantivo
- (D) verbo – pronome – substantivo
- (E) advérbio – adjetivo – substantivo

QUESTÃO 8

No texto, a palavra "comumente" (linha 23) tem o mesmo significado de

- (A) desarmoniosamente.
- (B) habitualmente.
- (C) eventualmente.
- (D) casualmente.
- (E) basicamente.

QUESTÃO 9

Sabendo-se que, no Manual de Redação da Presidência da República, os pronomes de tratamento devem ser empregados levando em conta a hierarquia do interlocutor, assinale a alternativa que apresenta o pronome apropriado para se dirigir ao presidente da República.

- (A) Vossa Alteza
- (B) Vossa Senhoria
- (C) Vossa Eminência
- (D) Vossa Excelência
- (E) Vossa Magnificência

QUESTÃO 10

Com relação à missão, visão e valores institucionais do SESC, assinale a alternativa correta.

- (A) A área de turismo foi excluída da missão.
- (B) A excelência é requisito da visão.
- (C) O acolhimento é exemplo de valores.
- (D) A sustentabilidade sempre foi a visão dessa instituição.
- (E) O reconhecimento do SESC na promoção do bem-estar social é exemplo de missão.

QUESTÃO 11

Quanto aos valores do SESC, assinale a alternativa que corresponde à proposta de realizar atividades, conectando ideias e iniciativas com tendências, tecnologias e técnicas que propiciem o aperfeiçoamento e/ou mudanças estruturais no fazer institucional, bem como no atendimento das demandas sociais.

- (A) Inovação
- (B) Excelência
- (C) Integridade
- (D) Diversidade
- (E) Sustentabilidade

QUESTÃO 12

Assinale a alternativa correta no que se refere ao programa "**Sesc + Vividos**".

- (A) Visa potencializar a divulgação científica de maneira interdisciplinar, lúdica e interativa.
- (B) Tem como principal objetivo desbravar o Brasil através de viagens.
- (C) Surgiu para proporcionar uma experiência gastronômica única.
- (D) É um programa para adolescente que vivem nas ruas.
- (E) É um programa para pessoas com idade acima de 60 anos.

QUESTÃO 13

Assinale a alternativa que indica o principal problema que a Rede de Educação do Serviço Social do Comércio (EDUSESC) enfrentou nos últimos seis anos.

- (A) Falta de metodologia de aprendizado baseado em projetos.
- (B) Evasão escolar devido à Pandemia do COVID-19.
- (C) Fracasso no ensino de computação e robótica.
- (D) Ausência de programas de habilidades socioemocionais.
- (E) Fim do projeto bilíngue.

QUESTÃO 14

Sobre a estrutura organizacional do SESC, assinale a alternativa correta.

- (A) O conselho fiscal é responsável por realizar o exame do inventário de bens.
- (B) O conselho regional é o órgão fiscalizador do SESC.
- (C) A organização do Sesc é pública e centralizada.
- (D) A organização do Sesc é confederativa e descentralizada.
- (E) A organização do Sesc é privada e centralizada.

QUESTÃO 15

Assinale a alternativa que mostra as atividades desenvolvidas com o objetivo de promover o aprendizado, o desenvolvimento de habilidades e a capacitação de indivíduos, que oferecem serviços como curso, oficina e palestra, e que também são conhecidas como subatividades que perpassam a dois ou mais programas.

- (A) Ações formativas
- (B) Ações mediadas
- (C) Apresentações
- (D) Exposições
- (E) Eventos

QUESTÃO 16

Assinale a alternativa que apresenta a negação de "Todos os caranguejos são crustáceos".

- (A) Nenhum caranguejo é crustáceo.
- (B) Nenhum crustáceo é caranguejo.
- (C) Todos os crustáceos são caranguejos.
- (D) Pelo menos um caranguejo não é crustáceo.
- (E) Pelo menos um crustáceo não é caranguejo.

QUESTÃO 17

Vinicius tem uma taxa de acerto de 80% em cada cobrança de pênalti. Se ele for cobrar dois pênaltis em uma partida, a probabilidade de ele converter pelo menos um deles é de

- (A) 64%.
- (B) 72%.
- (C) 80%.
- (D) 88%.
- (E) 96%.

QUESTÃO 18

Em uma feira, há três tipos de frutas: bananas, laranjas e maçãs. Sabe-se que 210 frutas não são bananas, 30% do total são laranjas, e que há 90 maçãs. Com base nessas informações, assinale a alternativa que apresenta o número de frutas que há na feira.

- (A) 300
- (B) 350
- (C) 400
- (D) 450
- (E) 500

QUESTÃO 19

Um terreno retangular tem dimensões inteiras de 84 metros de comprimento e 36 metros de largura. Deseja-se dividi-lo em quadrados de lados inteiros com o maior tamanho possível. Assinale a alternativa que apresenta quantos quadrados desse tipo serão formados.

- (A) 21
- (B) 42
- (C) 63
- (D) 72
- (E) 84

QUESTÃO 20

Admitindo que as proposições "George é guitarrista se, e somente se, João é baixista" e "Se João é baixista, então Paulo é cantor" são falsas, assinale a alternativa correta.

- (A) George é guitarrista; João é baixista; e Paulo é cantor.
- (B) George não é guitarrista; João é baixista; e Paulo não é cantor.
- (C) George é guitarrista; João não é baixista; e Paulo é cantor.
- (D) George não é guitarrista; João não é baixista; e Paulo é cantor.
- (E) George é guitarrista; João é baixista; e Paulo não é cantor.

RASCUNHO

QUESTÃO 25

Considerando os cuidados de Enfermagem à pessoa idosa com Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), assinale a alternativa correta.

- (A) O enfermeiro deve priorizar a verificação da pressão arterial durante a consulta.
- (B) Para melhorar a adesão ao tratamento, recomenda-se orientar a pessoa idosa a suspender o uso de medicamentos anti-hipertensivos sempre que os níveis pressóricos estiverem normalizados por alguns dias.
- (C) A estratificação de risco cardiovascular é indicada apenas em serviços especializados devido à complexidade do seu cálculo.
- (D) A consulta de Enfermagem à pessoa idosa com hipertensão deve incluir investigação de queixas como tontura, cefaleia, alterações visuais, dor precordial, avaliação do uso correto das medicações e incentivo a mudanças no estilo de vida.
- (E) O principal foco do cuidado de Enfermagem ao idoso hipertenso deve ser a restrição das atividades físicas, reduzindo riscos de elevação transitória da pressão arterial.

QUESTÃO 26

Assinale a alternativa correta sobre os cuidados de Enfermagem à adultos portadores de *Diabetes Mellitus* tipo 2 (DM2).

- (A) Em pessoas com DM2, os exames de Glicemia plasmática de jejum e hemoglobina glicada devem ser realizados ao anualmente.
- (B) A estratificação de risco cardiovascular em pacientes com DM2 deve ser feita, obrigatoriamente em todas as consultas, uma vez que seu resultado pode alterar a conduta terapêutica.
- (C) As metas terapêuticas em casos de DM2 são múltiplas e consistem não apenas em controle glicêmico, mas também em perda de peso quando indicada e controle de outros fatores de risco cardiovasculares, como HAS e dislipidemia, além do tratamento das complicações já estabelecidas
- (D) A meta terapêutica de pacientes com DM2, na Glicemia de Jejum é $90 < 150$.
- (E) A medicação que apresenta o menor risco à hipoglicemia em adultos é a insulina.

QUESTÃO 27

Assinale a alternativa que apresenta um sinal ou sintoma que caracteriza situação de urgência e requer acionamento imediato da equipe médica.

- (A) febre prolongada
- (B) vômito e diarreia
- (C) dor de dente
- (D) troca de sonda
- (E) choque elétrico

QUESTÃO 28

Sobre a conduta inicial adequada do enfermeiro em casos de engasgos, assinale a alternativa correta.

- (A) Realizar imediatamente a manobra de Heimlich, independentemente da presença de tosse, para evitar agravamento do quadro.
- (B) Perguntar se a vítima está engasgada, estimular a manutenção da tosse vigorosa, acalmá-la e observar sinais de agravamento, intervindo com manobra de Heimlich apenas em caso de obstrução grave.
- (C) Solicitar que a vítima se deite em decúbito dorsal e iniciar compressões torácicas para prevenir insuficiência respiratória
- (D) Observar a vítima à distância, evitando comunicação para não aumentar sua ansiedade, e aguardar resolução espontânea.
- (E) Orientar a vítima a parar de tossir e oferecer água para facilitar a passagem do alimento obstruído.

QUESTÃO 29

No contexto da assistência de Enfermagem em primeiros socorros no atendimento ambulatorial, o desmaio (síncope) corresponde à perda súbita e temporária da consciência, geralmente associada à diminuição transitória do fluxo sanguíneo cerebral. Sobre os cuidados iniciais adequados diante de uma pessoa desacordada por episódio de desmaio, assinale a alternativa correta.

- (A) Colocar O paciente sentado imediatamente e oferecer água com açúcar para recuperação mais rápida.
- (B) Jogar água no rosto do paciente e aproximar álcool das narinas para estimular o retorno da consciência
- (C) Manter a pessoa deitada, elevar as pernas e, em caso de vômito, lateralizar a cabeça apenas se não houver suspeita de trauma cervical.
- (D) Levantar o paciente assim que recuperar a consciência, incentivando a deambulação para evitar novo episódio de síncope.
- (E) Em caso de inconsciência, sentar o paciente em cadeira e aguardar por até 10 minutos antes de qualquer intervenção.

QUESTÃO 30

A respeito dos cuidados de Enfermagem durante o monitoramento de sinais vitais em adultos, assinale a alternativa correta.

- (A) A frequência respiratória deve ser verificada solicitando ao paciente que respire profundamente para facilitar a contagem.
- (B) A pressão arterial pode ser aferida com o paciente sentado, mantendo as pernas cruzadas e o braço abaixo do nível do coração.
- (C) A temperatura axilar deve ser aferida com o termômetro posicionado sobre a roupa, evitando contato direto com a pele.
- (D) A frequência cardíaca periférica deve ser aferida utilizando os dedos indicador e médio sobre a artéria escolhida, contando as pulsações durante um minuto.
- (E) A pressão arterial em membros inferiores deve ser realizada como rotina em todos os pacientes adultos.

QUESTÃO 31

Com vistas a garantir a continuidade do cuidado, a comunicação entre profissionais e a segurança do paciente, assinale a alternativa correta sobre os registros de Enfermagem.

- (A) Os sinais vitais devem ser registrados de forma resumida, utilizando termos gerais como “normotenso” e “normocárdico”, sem necessidade de informar os valores aferidos.
- (B) As anotações de Enfermagem devem ser realizadas ao final do turno de trabalho, reunindo todos os cuidados prestados ao paciente ao longo do atendimento.
- (C) Os registros de Enfermagem podem conter abreviaturas e siglas livremente escolhidas pelo profissional, desde que sejam de conhecimento da equipe.
- (D) Em caso de intercorrências assistenciais, o registro deve ser realizado apenas em formulários administrativos, não sendo necessário anotação no prontuário do paciente.
- (E) As anotações de Enfermagem devem ser objetivas, completas, conter data e hora, ser realizadas imediatamente após o cuidado prestado e registrar sinais vitais com os valores exatos aferidos.

QUESTÃO 32

Assinale a alternativa correta sobre comunicação efetiva no contexto ambulatorial.

- (A) A comunicação verbal entre profissionais é a principal garantia para a continuidade do cuidado.
- (B) O uso de linguagem técnica é recomendado nas orientações ambulatoriais, pois demonstra maior domínio científico do profissional.
- (C) A comunicação efetiva deve ocorrer de forma clara, objetiva, compreensível e adequada ao nível de entendimento do paciente, favorecendo sua participação no cuidado.
- (D) Em atendimentos ambulatoriais, a comunicação com familiares deve ser evitada para preservar a autonomia profissional da equipe de saúde.
- (E) Não é possível relacionar a ocorrência de falhas com eventos adversos ou segurança assistencial, mas com a satisfação do paciente.

QUESTÃO 33

Durante o atendimento ambulatorial, um paciente recebeu orientações para realização de exames laboratoriais que exigiam jejum e suspensão temporária de determinados medicamentos de uso contínuo. Considerando os princípios da comunicação efetiva, assinale a alternativa correta.

- (A) Utilizar linguagem técnica e objetiva, evitando detalhes para reduzir o tempo e padronizar o atendimento no ambulatório.
- (B) Confirmar se o paciente compreendeu corretamente as orientações sobre jejum, uso de medicamentos e horário da coleta.
- (C) Informar o horário da coleta, pois as demais orientações podem ser esclarecidas posteriormente, no laboratório.
- (D) Priorizar a entrega das orientações por escrito.
- (E) Realizar as orientações no ambiente em que o paciente estiver, desde que o conteúdo seja transmitido rapidamente.

QUESTÃO 34

Em um atendimento em sala de medicação, um enfermeiro percebeu que havia sido prescrita uma dose de medicamento muito acima da habitual para determinado paciente. Considerando a Resolução Cofen n.º 564/2017, que versa sobre o Código de Ética da Enfermagem, assinale a alternativa correta.

- (A) O enfermeiro deve administrar a medicação prescrita sem questionamentos, pois a responsabilidade é exclusivamente médica.
- (B) O enfermeiro deve comunicar a situação à equipe responsável e adotar medidas para prevenir danos ao paciente.
- (C) O enfermeiro pode ignorar a prescrição inadequada caso o paciente ainda não apresente sinais clínicos de agravamento.
- (D) A equipe de Enfermagem não possui responsabilidade ética relacionada à segurança do paciente durante a administração de medicamentos.
- (E) O enfermeiro deve aguardar o término do plantão para relatar o problema, evitando conflitos com outros membros da equipe.

QUESTÃO 35

Uma enfermeira publicou em uma rede social uma fotografia do ambulatório onde trabalhava. Na imagem, apareciam parcialmente o prontuário e a identificação de um paciente internado. De acordo com a Resolução Cofen n.º 564/2017, que versa sobre o Código de Ética da Enfermagem, assinale a alternativa correta.

- (A) A publicação é permitida desde que o profissional não faça comentários ofensivos sobre o paciente.
- (B) O compartilhamento de imagens do estabelecimento de saúde é permitido quando realizado em perfil pessoal e fora do horário de trabalho.
- (C) O profissional de Enfermagem pode divulgar imagens de pacientes sem autorização somente quando a intenção for educativa.
- (D) É vedado disponibilizar informações e imagens que possam identificar pacientes ou instituições sem autorização prévia.
- (E) O sigilo profissional aplica-se não abrange fotografias e mídias sociais.

QUESTÃO 36

Uma enfermeira recém-contratada foi solicitada a realizar um procedimento para o qual não possuía capacitação técnica nem treinamento institucional. Considerando a Resolução Cofen n.º 564/2017, que versa sobre o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, assinale a alternativa correta.

- (A) O profissional deve realizar qualquer procedimento solicitado pela instituição, independentemente de treinamento institucional.
- (B) O profissional pode executar procedimentos desconhecidos desde que haja supervisão verbal de outro colega.
- (C) O profissional deve aceitar a atividade para demonstrar comprometimento com a equipe e evitar conflitos no ambiente de trabalho.
- (D) A recusa em executar procedimentos sem competência técnica configura infração ética por desobediência institucional.
- (E) O profissional de Enfermagem tem o direito de recusar atividades que não ofereçam segurança ou que estejam fora de sua competência técnica, científica, ética e legal.

QUESTÃO 37

De acordo com a Resolução Cofen n.º 564/2017, que aprova o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, documentar formalmente as etapas do Processo de Enfermagem corresponde a

- (A) um dever.
- (B) um benefício opcional relacionado à organização institucional.
- (C) uma atividade que compete ao enfermeiro em cargos de gestão.
- (D) uma recomendação
- (E) um procedimento facultativo, obrigatório em casos de solicitação da chefia.

QUESTÃO 38

Sobre lavagem e higienização das mãos, e com base na normativa NR-32, assinale a alternativa correta.

- (A) O uso de luvas substitui a necessidade de higienização das mãos durante os atendimentos.
- (B) A higienização das mãos deve ocorrer apenas antes do uso das luvas
- (C) O uso de álcool em gel dispensa a existência de lavatórios nos serviços de saúde.
- (D) O processo de lavagem das mãos deve ocorrer, no mínimo, antes e após o uso das luvas.
- (E) A higienização das mãos antes e após o uso das luvas é obrigatória apenas em unidades de internação e centros cirúrgicos.

QUESTÃO 39

Assinale a alternativa correta sobre reencape manual de agulha, segundo a NR-32.

- (A) O reencape manual de agulhas é permitido quando realizado com técnica cuidadosa.
- (B) Agulhas utilizadas podem ser desconectadas manualmente da seringa antes do descarte.
- (C) O descarte de perfurocortantes deve ser realizado pelo trabalhador responsável pelo uso do material.
- (D) Perfurocortantes podem ser descartados em recipientes comuns caso estejam protegidos por embalagem plástica.
- (E) O descarte de perfurocortantes deve ocorrer apenas ao término do plantão.

QUESTÃO 40

A Respeito do gerenciamento de resíduos nos serviços de saúde, assinale a alternativa correta conforme a NR-32.

- (A) Os recipientes de resíduos devem estar próximos da fonte geradora e devidamente identificados.
- (B) Os resíduos devem ser segregados no armazenamento externo do serviço.
- (C) O transporte manual de recipientes de resíduos pode ocorrer por arrasto quando houver excesso de peso.
- (D) Sacos de resíduos só podem ser preenchidos até 1/3 de sua capacidade.
- (E) Recipientes de resíduos não precisam possuir tampa com abertura sem contato manual.

QUESTÃO 41

Quanto à transmissão aérea e medidas de biossegurança, assinale a alternativa correta.

- (A) A adoção de precauções respiratórias específicas depende da confirmação laboratorial do agente infeccioso.
- (B) A exposição ocupacional por vias respiratórias possui relevância reduzida em ambientes assistenciais quando comparada à exposição por perfurocortantes.
- (C) A utilização de medidas de proteção respiratória pode ser dispensada em contatos rápidos, desde que não haja realização de procedimentos invasivos.
- (D) A avaliação das vias de transmissão dos agentes biológicos deve orientar a implementação de medidas de proteção adequadas aos riscos presentes no ambiente de trabalho.
- (E) As medidas de isolamento respiratório aplicam-se apenas a setores de alta complexidade, como UTIs e laboratórios especializados.

QUESTÃO 42

Assinale a alternativa que corresponde à atribuição da Enfermagem relacionada à organização do fluxo ambulatorial de pacientes.

- (A) Encaminhar todos os pacientes diretamente ao atendimento médico.
- (B) Organizar a ordem de chamada das fichas conforme as prioridades dos atendimentos e dos pacientes.
- (C) Realizar atendimento por ordem de chegada, em consideração ao tempo dedicado do paciente.
- (D) Transferir para a recepção administrativa a responsabilidade pela priorização dos pacientes.
- (E) Definir prioridades após autorização médica.

QUESTÃO 43

Assinale a alternativa correta sobre a compreensão do acolhimento na atenção básica e nos serviços ambulatoriais.

- (A) Uma prática de escuta qualificada, avaliação de necessidades e reorganização do processo de trabalho.
- (B) Uma atividade prioritária da recepção da unidade de saúde.
- (C) Um mecanismo de distribuição de senhas para atendimento médico.
- (D) Um procedimento administrativo relacionado ao agendamento de consultas.
- (E) Um atendimento realizado em situações de urgência e emergência.

QUESTÃO 44

Nos atendimentos de exames de ultrassonografia, assinale a alternativa que corresponde à prioridade do enfermeiro.

- (A) Liberar exames.
- (B) Encaminhar os pacientes diretamente ao consultório médico.
- (C) Solicitar nova marcação para todos os pacientes sintomáticos.
- (D) Realizar funções administrativas sem contato com o usuário.
- (E) Organizar a chamada conforme prioridade do exame e necessidade clínica do paciente.

QUESTÃO 45

Considerando o trabalho em equipe na Enfermagem, assinale a alternativa correta.

- (A) A fragmentação das informações entre os turnos reduz interferências subjetivas e melhora a produtividade da equipe.
- (B) A troca sistemática de informações entre os membros da equipe favorece a integração das ações assistenciais.
- (C) A comunicação entre os profissionais deve limitar-se aos registros formais, evitando discussões coletivas sobre o cuidado.
- (D) A autonomia profissional é fortalecida quando cada trabalhador atua independentemente dos demais integrantes da equipe.
- (E) A divisão rígida de tarefas elimina a necessidade de cooperação entre os profissionais de Enfermagem.

QUESTÃO 46

Assinale a alternativa correta sobre a organização e conferência do carro de emergência na rotina ambulatorial do enfermeiro.

- (A) A ausência pontual de determinados materiais não compromete a assistência, desde que a equipe conheça protocolos de urgência.
- (B) O controle do carro de emergência deve priorizar exclusivamente medicamentos de uso frequente na APS.
- (C) A conferência do carro de emergência deve ocorrer somente após utilização em atendimento de parada cardiorrespiratória.
- (D) O carro de emergência pode ser reorganizado conforme preferência individual de cada profissional da equipe.
- (E) A conferência sistemática do carro de emergência constitui medida organizacional voltada à segurança e à resposta rápida em situações críticas.

QUESTÃO 47

Assinale a alternativa correta sobre identificação de idosos em situação de vulnerabilidade durante atendimento de Enfermagem.

- (A) A avaliação da vulnerabilidade do idoso pode envolver aspectos relacionados à autonomia, cognição e inserção social.
- (B) A manutenção da capacidade de locomoção reduz a possibilidade de vulnerabilidade do idoso.
- (C) Alterações funcionais e cognitivas leves somente devem ser valorizadas quando associadas a diagnóstico neurológico estabelecido.
- (D) O rastreamento da vulnerabilidade deve ser realizado, prioritariamente em idosos institucionalizados.
- (E) A presença de doenças crônicas controladas exclui a necessidade de avaliação funcional periódica.

QUESTÃO 48

Durante consulta de Enfermagem em um ambulatório de puericultura, a mãe de um recém-nascido demonstra insegurança quanto aos cuidados cotidianos com o bebê e relata receber orientações divergentes de familiares. Considerando as recomendações do Ministério da Saúde, assinale a alternativa correta sobre a atuação educativa do enfermeiro.

- (A) Priorizar orientações padronizadas, independentemente das condições familiares e socioculturais.
- (B) Restringir as orientações aos aspectos biológicos do recém-nascido, evitando interferir em práticas familiares.
- (C) Concentrar o processo na mãe, evitando a participação de outros cuidadores.
- (D) Desenvolver orientações dialogadas, considerando dúvidas, experiências familiares e fortalecimento da autonomia dos cuidadores.
- (E) Postergar orientações sobre cuidados domiciliares até o segundo mês de vida da criança.

QUESTÃO 49

Sobre a utilização de máscaras de proteção respiratória do tipo PFF2/N95 em serviços de saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) Máscaras PFF2/N95 são indicadas prioritariamente para atividades administrativas sem contato com pacientes.
- (B) O respirador PFF2/N95 deve estar adequadamente ajustado à face para garantir vedação e proteção eficaz.
- (C) O uso de respiradores dispensa a necessidade de higienização das mãos.
- (D) Respiradores PFF2/N95 podem ser compartilhados entre profissionais desde que estejam limpos.
- (E) Máscaras cirúrgicas e respiradores PFF2 possuem a mesma finalidade de proteção respiratória em aerossóis.

QUESTÃO 50

Durante a preparação de um paciente para consulta ambulatorial, o profissional de Enfermagem observou frequência respiratória aumentada. Considerando os fundamentos técnicos da avaliação clínica, assinale a alternativa correta.

- (A) A frequência respiratória obtida imediatamente após esforço físico representa adequadamente o padrão basal do paciente.
- (B) Alterações respiratórias relacionadas ao esforço físico possuem relevância apenas em ambiente hospitalar.
- (C) O profissional deve aguardar um período de repouso antes da avaliação respiratória para reduzir interferências fisiológicas transitórias.
- (D) O repouso antes da avaliação é recomendado apenas para pacientes cardiopatas conhecidos.
- (E) A observação clínica da respiração deve ocorrer após avaliação médica.



**ACOMPANHE O IBEST
NAS REDES SOCIAIS**



institutoibest



institutoibest



institutoibest