



Município de Porto Vitória/PR  
Processo Seletivo Simplificado 01/2026

# CADERNO DE PROVA

## AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

### INSTRUÇÕES



Confira se esse Caderno de Prova contém a quantidade de questões indicadas. A substituição deste Caderno de Prova ocorre apenas antes de iniciar a prova.

#### PROVA TEÓRICO-OBJETIVA



3 horas



25 questões



4 alternativas



Saída permitida somente após 1 hora de prova



O candidato só poderá levar este Caderno após 2 horas de prova

- ⌚ O tempo de prova inclui o preenchimento do Cartão-Resposta.
- ⌚ Nenhuma informação acerca do conteúdo das questões será fornecida pelo Fiscal de Sala, pois é parte integrante da prova.
- ⌚ Antes de sair da Sala de Prova, entregue o Cartão-Resposta ao Fiscal de Sala, **devidamente assinado**, e, após, se desloque imediatamente para a saída do local de prova.
- ⌚ Ao final da prova, os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na Sala de Prova até que o último termine a sua prova, devendo ambos testemunhar a devolução e o lacre dos documentos.
- ⌚ A divulgação do gabarito preliminar se dará conforme Cronograma de Execução do certame.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS À LEGALLE CONCURSOS. PROIBIDO REPRODUÇÃO.

#### RASCUNHO PARA GABARITO

01		06		11		16		21	
02		07		12		17		22	
03		08		13		18		23	
04		09		14		19		24	
05		10		15		20		25	

## LÍNGUA PORTUGUESA

Para responder às questões 01 a 03, leia a charge abaixo.



**Questão 01.** A charge constrói sua crítica social e seu efeito de humor a partir de uma situação paradoxal vivenciada pelas personagens. Considerando a estruturação do texto e a relação entre as falas, o efeito de ironia atinge seu ápice porque o personagem do primeiro quadrinho:

- (A) Demonstra revolta com a defasagem escolar apontada pela estatística, confirmando a ineficácia do sistema educacional ao questionar a passividade de seu colega de classe.
- (B) Domina plenamente a competência leitora exigida no ensino médio, utilizando o sarcasmo como recurso de argumentação para ridicularizar os dados apresentados no livro didático.
- (C) Materializa em sua própria conduta o grave dado estatístico que acabou de vocalizar, revelando a cisão entre a decodificação mecânica dos signos e a efetiva compreensão leitora.
- (D) Apresenta uma postura de alienação política motivada pela complexidade do vocabulário da notícia, o que o impede de decodificar as palavras grafadas no material impresso.

**Questão 02.** Na fala do último quadrinho, o elemento coesivo **MAS** estabelece uma relação lógico-semântica entre as orações. Do ponto de vista morfossintático e discursivo, essa conjunção atua para:

- (A) Introduzir uma justificativa causal para a indignação do colega, subordinando a ação de interpretar à incapacidade de articular as palavras lidas.
- (B) Estabelecer uma relação de alternância entre duas habilidades cognitivas distintas, indicando que a leitura fluente compensa a ausência de interpretação textual.
- (C) Expressar uma concessão em relação à expectativa do interlocutor, atenuando a gravidade do analfabetismo funcional no contexto escolar.
- (D) Marcar uma quebra de expectativa e uma oposição à ideia anterior, evidenciando que o ato de ler não garantiu o desdobramento lógico esperado, que seria a compreensão da mensagem.

**Questão 03.** Observe a construção sintática presente no primeiro balão de fala da charge. Considerando as regras de concordância verbal e o emprego do acento gráfico, assinale a alternativa com a justificativa gramatical CORRETA para a formulação da palavra **TÊM**.

- (A) O verbo **têm** recebe acento circunflexo para marcar o plural, concordando com o núcleo do adjunto adnominal mais distante, que é a expressão **do Ensino Médio**.
- (B) A flexão no plural ocorre por atração fonética ao numeral ordinal **3º**, exigindo o uso do acento diferencial para distinguir essa forma verbal da preposição de mesma grafia.
- (C) A ausência de um sujeito explícito na oração obriga o verbo a concordar no plural com o termo **habilidades**, que exerce a função de agente da passiva na estrutura sintática.
- (D) O verbo flexionou-se no plural, recebendo o acento circunflexo diferencial, para concordar de maneira harmônica com a expressão percentual e com o substantivo plural que a especifica.

## MATEMÁTICA

**Questão 04.** Durante uma auditoria interna na frota municipal, registrou-se o consumo diário de combustível de uma máquina pesada ao longo de uma semana de trabalho. Os valores anotados foram: 42, 45, 48, 42, 50, 42 e 46 litros. Para o relatório de controle de gastos operacionais da chefia, o auditor encarregado precisa identificar dois parâmetros estatísticos fundamentais desse conjunto de dados amostrais: o valor da moda e o valor da mediana do consumo diário registrado. Diante disso, assinale a alternativa que apresenta, CORRETA e respectivamente, esses valores.

- (A) 42 litros e 45 litros.
- (B) 42 litros e 46 litros.
- (C) 45 litros e 46 litros.
- (D) 45 litros e 42 litros.

**Questão 05.** Uma campanha municipal de vacinação iniciou os trabalhos imunizando 100 pessoas no primeiro dia de atendimento. A coordenação planeja um crescimento estruturado nas metas, de forma que o número de cidadãos vacinados a cada dia subsequente dobre em relação ao contingente que foi vacinado no dia imediatamente anterior. Mantendo essa estratégia de multiplicação diária de público, qual será o total acumulado de pessoas vacinadas do primeiro ao quinto dia de campanha?

- (A) 1.500 pessoas.
- (B) 1.600 pessoas.
- (C) 3.100 pessoas.
- (D) 3.200 pessoas.

**UTILIZE ESTE ESPAÇO PARA CÁLCULOS****CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS****ATUALIDADES**

**Questão 06.** A cidade de Porto Vitória tornou-se importante no cenário científico nacional após a descoberta de um fóssil de quase 7 metros de um animal pré-histórico: o Megatério. Segundo a história do município, quem encontrou originariamente esse animal pré-histórico e em qual ano isso ocorreu?

- (A) O fóssil foi achado por Rodolfo Neumann Filho no ano de 1963.
- (B) Foi encontrado por uma expedição de tropeiros no ano de 1800.
- (C) Foi encontrado pela família de Otto Bayer no ano de 1929.
- (D) Foi localizado pela comitiva do imperador do Brasil no ano de 1951.

**Questão 07.** O aprimoramento e os marcos de sucesso da Inteligência Artificial (IA) ao longo do tempo impressionaram o mundo, especialmente quando a IA enfrentou grandes testes para seu contínuo desenvolvimento. Diante disso, qual foi o notável feito histórico alcançado pelo computador Deep Blue, da IBM, no ano de 1997?

- (A) Venceu o então campeão mundial de xadrez, Garry Kasparov, em uma partida.
- (B) Derrotou o sul-coreano Lee Sodol no jogo asiático chamado Go.
- (C) Passou de forma perfeita e unânime no Teste de Turing contra juízes humanos.
- (D) Ganhou com facilidade dos campeões humanos no programa de perguntas e respostas chamado Jeopardy!.

**Questão 08.** Durante o mapeamento da sua área, o Agente Comunitário de Saúde realiza o cadastramento das famílias. Sobre o conceito de territorialização, analise as assertivas abaixo e julgue-as em Verdadeiras (V) ou Falsas (F):

- ( ) O território é um espaço estritamente geográfico, focado na delimitação de barreiras físicas para o recolhimento centralizado de dados prediais.
- ( ) A territorialização exige o reconhecimento da dinâmica social, demográfica e epidemiológica da comunidade, orientando o planejamento da equipe.
- ( ) O cadastramento territorial é um instrumento gerencial de responsabilidade do enfermeiro assistencial.

Qual alternativa preenche, CORRETAMENTE, de cima para baixo, os parênteses acima?

- (A) F - V - F.
- (B) V - F - V.
- (C) V - V - F.
- (D) F - F - V.

**Questão 09.** Na coleta de informações nas visitas domiciliares por meio do sistema e-SUS Atenção Básica, o Cadastro Individual possui a finalidade técnica de:

- (A) Centralizar as notificações epidemiológicas de alta complexidade do município.
- (B) Condicionar o acesso da família aos programas de distribuição de renda do governo.
- (C) Identificar condições sociodemográficas e morbidades referidas para subsidiar o planejamento.
- (D) Exigir revisão compulsória em até 48 horas após qualquer oscilação financeira do domicílio.

**Questão 10.** A equipe utiliza dados do e-SUS para definir as prioridades em saúde. Sobre a aplicação de indicadores epidemiológicos, analise as assertivas abaixo:

- I. A taxa de incidência dimensiona o volume acumulado de casos antigos e recentes de uma doença crônica na área.
- II. A taxa de mortalidade infantil reflete os óbitos de crianças menores de um ano em relação à população residente na faixa.
- III. A taxa de letalidade estima o risco basal de uma pessoa sadia contrair uma enfermidade transmissível sazonal.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) Apenas II.
- (B) I e II.
- (C) II e III.
- (D) I, II e III.

**Questão 11.** Ao avaliar a caderneta de saúde da criança, o Agente orienta sobre a prevenção de doenças imunopreveníveis agudas. A vacina \_\_\_\_\_ previne o desenvolvimento das formas graves da \_\_\_\_\_, devendo ser administrada em dose única preferencialmente na maternidade.

Preenche, CORRETA e respectivamente, as lacunas:

- (A) Pentavalente – difteria.
- (B) BCG – tuberculose.
- (C) VORH – diarreia aguda.
- (D) Pneumocócica – pneumonia.

**Questão 12.** A orientação adequada para a utilização dos serviços de saúde integra os preceitos da humanização da assistência. Essa diretriz na Atenção Primária preconiza que:

- (A) A triagem clínica substitua a escuta qualificada para otimizar o tempo de atendimento médico.
- (B) A responsabilização sanitária seja transferida aos hospitais terciários após o diagnóstico ambulatorial.
- (C) O acolhimento restrinja o atendimento da demanda espontânea aos casos atestados de risco grave.
- (D) A construção de vínculo estabeleça relações de corresponsabilidade e confiança entre equipe e comunidade.

**Questão 13.** A compreensão das relações do domicílio é facilitada pelo uso de representações gráficas. O instrumento de abordagem familiar que permite ao Agente visualizar a estrutura, a dinâmica e o histórico de doenças ao longo das gerações é denominado:

- (A) Ecomapa.
- (B) Genograma.
- (C) Inquérito epidemiológico.
- (D) Cartograma social.

**Questão 14.** O acompanhamento mensal exige uma programação embasada na dinâmica local. Sobre as técnicas de levantamento de rotina e prioridades assistenciais, analise as assertivas abaixo:

- I. A frequência das visitas deve ser homogênea para todas as residências cadastradas no trimestre.
- II. O planejamento foca no emprego de critérios de vulnerabilidade, priorizando famílias expostas a maiores agravos.
- III. A entrevista feita pelo Agente Comunitário de Saúde (ACS) tem a meta de efetuar agendamentos, sendo vetada a orientação preventiva.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.

**Questão 15.** O Agente Comunitário de Saúde (ACS) atua preventivamente frente às doenças transmitidas por vetores. No monitoramento de situações de risco para a transmissão da dengue no peridomicílio, cabe ao ACS:

- (A) Orientar a comunidade sobre o manejo ambiental e a eliminação mecânica dos criadouros.
- (B) Realizar o Levantamento Rápido de Índices (LIRAa) por meio da coleta técnica de pupas.
- (C) Executar o controle químico espacial focal utilizando equipamento costal motorizado.
- (D) Aplicar biolarvicidas domissanitários nos depósitos de água para consumo humano.

**Questão 16.** A promoção da saúde da mulher inclui o rastreamento vacinal durante o ciclo gravídico-puerperal. Diante disso, analise as assertivas abaixo e julgue-as em Verdadeiras (V) ou Falsas (F):

- ( ) A vacina dTpa é recomendada para a gestante visando a transferência passiva de anticorpos contra a coqueluche ao feto.
- ( ) A vacina da Febre Amarela deve ser aplicada de rotina em todas as gestantes que habitam áreas urbanas centrais.
- ( ) A vacinação contra o vírus da Influenza apresenta contra-indicação durante o período final da amamentação.

Qual alternativa preenche, CORRETAMENTE, de cima para baixo, os parênteses acima?

- (A) V - F - F.
- (B) F - V - F.
- (C) V - V - F.
- (D) F - F - V.

**Questão 17.** O conhecimento sobre a fisiopatologia da tuberculose orienta as visitas da equipe. A principal estratégia do Agente Comunitário de Saúde (ACS) para interromper a cadeia de transmissão dessa doença na comunidade consiste na:

- (A) Vacinação imediata com BCG em todos os comunicantes intradomiciliares adultos.
- (B) Busca ativa de indivíduos com tosse contínua por tempo igual ou superior a três semanas.
- (C) Notificação compulsória de casos suspeitos amparada em achados radiológicos.
- (D) Determinação de isolamento hospitalar para os casos pulmonares paucibacilares.

**Questão 18.** O respeito aos direitos humanos permeia a atuação nas microáreas periféricas. A assistência integral à população em situação de rua, garantindo o acesso e o acompanhamento territorial, é operacionalizada de forma prioritária pelas:

- (A) Equipes de Consultório na Rua.
- (B) Organizações não governamentais isoladas.
- (C) Clínicas de internação psiquiátrica periódica.
- (D) Unidades de acolhimento e triagem asilar.

**Questão 19.** Ao visitar áreas com saneamento precário, o Agente foca no controle de roedores sinantrópicos. A infecção humana pela leptospirose ocorre comumente pela exposição da pele lesada à \_\_\_\_\_ contaminada pela \_\_\_\_\_ de roedores infectados.

Preenche, CORRETA e respectivamente, as lacunas:

- (A) terra seca – saliva.
- (B) água ou lama – urina.
- (C) poeira inalada – fezes.
- (D) água potável – mordedura.

**Questão 20.** As funções do Agente sustentam os princípios fundamentais da Estratégia de Saúde da Família. O acompanhamento contínuo e permanente dos usuários e das famílias cadastradas ao longo do tempo define o atributo da:

- (A) Acessibilidade de primeiro contato.
- (B) Integralidade operacional curativa.
- (C) Longitudinalidade do cuidado.
- (D) Intersetorialidade clínica estrita.

**Questão 21.** O acompanhamento do público jovem exige atualização constante do cartão vacinal. Considerando o Calendário Nacional de Vacinação do adolescente, analise as assertivas abaixo e julgue-as em Verdadeiras (V) ou Falsas (F):

- ( ) A vacina contra o HPV visa prevenir infecções genitais e o câncer do colo do útero, possuindo indicação nesta faixa etária.
- ( ) A vacina Meningocócica ACWY integra o calendário do adolescente para proteger contra doenças bacterianas invasivas.
- ( ) A imunização com a vacina pentavalente figura como o reforço celular prioritário rotineiro indicado aos quinze anos de idade.

Qual alternativa preenche, CORRETAMENTE, de cima para baixo, os parênteses acima?

- (A) V - V - F.
- (B) V - F - V.
- (C) F - V - V.
- (D) F - F - V.

**Questão 22.** A extração de dados socioculturais apoia a priorização de ações da unidade. Na avaliação técnica de indicadores territoriais, o acesso adequado à rede de esgotamento sanitário reflete:

- (A) Um indicador epidemiológico de letalidade viral aguda.
- (B) Um indicador cultural atrelado aos hábitos alimentares urbanos.
- (C) Um indicador estrutural ligado ao risco de doenças de veiculação hídrica.
- (D) Um indicador financeiro adotado para a taxação de serviços da atenção básica.

**Questão 23.** A prevenção de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) compõe a rotina territorial do SUS. No acompanhamento de pacientes com Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus, o Agente Comunitário de Saúde (ACS) atua na:

- (A) Suspensão autônoma da posologia insulínica em caso de estabilização glicêmica transitória capilar.
- (B) Prescrição emergencial de formulações unguentas para o controle preventivo do pé diabético na área.
- (C) Triagem analítica e medicamentosa de cardiopatias oclusivas durante a permanência no domicílio.
- (D) Orientação contínua para adoção de práticas corporais regulares e manutenção da alimentação saudável.

**Questão 24.** As notificações de doenças transmissíveis respaldam o bloqueio epidemiológico nos municípios. As orientações da vigilância frente ao diagnóstico ambulatorial da sífilis fundamentam-se na:

- (A) Captação precoce e tratamento da gestante e de seus parceiros, visando impedir a evolução para a infecção fetal transplacentária.
- (B) Restrição rígida do registro àqueles recém-nascidos que venham a manifestar paralisias flácidas precoces agudas evidentes na triagem.
- (C) Descontinuação do contexto investigativo de risco tão logo o sistema contábil federal ateste a abertura da respectiva ficha padrão.
- (D) Determinação de isolamento social de todas as matrizes de convívio domiciliar atreladas aos indivíduos sorologicamente reativos.

**Questão 25.** A obtenção de dados de saúde no território obedece a um planejamento humanizado e integrado. A técnica da \_\_\_\_\_ domiciliar baseada na escuta atenta, associada à \_\_\_\_\_ direta do meio ambiente familiar, subsidia a identificação das prioridades da microárea.

Preenche, CORRETA e respectivamente, as lacunas:

- (A) triagem – regulação.
- (B) entrevista – observação.
- (C) inspeção – notificação.
- (D) autuação – averiguação.