

Concurso Público para provimento dos cargos efetivos do Município de Senador Canedo-GO

CONCURSO PÚBLICO

CIRURGIÃO DENTISTA – PACIENTE ESPECIAL

CADERNO DE QUESTÕES

21/06/2026

DISCIPLINA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Legislação aplicada ao Setor Público	11 a 20
Políticas e Legislação de Saúde	21 a 30
Conhecimentos Específicos	31 a 50
Prova Discursiva	-

SOMENTE ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

Atenção: Transcreva no espaço designado do seu CARTÃO-RESPOSTA, com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

Apreciar o pôr do sol é um autocuidado.

1. Quando for autorizado abrir o caderno de questões, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro exemplar ao fiscal de sala.
2. Este caderno é composto por questões de múltipla escolha e prova discursiva. Cada questão de múltipla escolha apresenta 04 (quatro) alternativas de respostas, das quais apenas uma é a correta. A prova discursiva é composta por 1 (uma) questão sobre o conteúdo programático previsto para os conhecimentos específicos do cargo e deverá ser respondida em, no máximo, 30 (trinta) linhas.
3. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído em caso de erro no preenchimento. Ao recebê-lo, confira se seus dados estão impressos corretamente. Se houver erro de impressão, notifique o fiscal de sala.
4. Assinale as respostas no cartão-resposta com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, preenchendo integralmente apenas um alvéolo por questão. O(A) candidato(a) que marcar o cartão-resposta com rasura ou fizer mais de uma marcação por questão, ainda que legível, ou não preencher o campo de marcação corretamente ou não marcar a questão no cartão-resposta, terá pontuação 0,0 (zero) na questão.

LÍNGUA PORTUGUESA

Questões de 01 a 10

Leia o **Texto 1** para responder às questões de **01 a 03**.

Texto 1

Eu não acredito na transparência do olhar sobre mim ou sobre os outros. O olhar puro e transparente pressupõe uma essência e uma capacidade que eu acredito que não sejamos portadores. Eu não poderia olhar para mim, porque não tenho uma essência e nem sou permanentemente algo. Eu sou uma soma de muitas coisas e posso ter, sobre mim, opiniões muito variadas e distintas.

Uma fábula indiana de que gosto muitíssimo narra que quatro cegos se aproximam de um elefante. O primeiro cego, que nunca tinha visto um elefante, diz, ao apalpar seu abdômen, que ele se parece com uma parede. Outro cego diz que ele se parece com uma corda, ao apalpar sua cauda. O terceiro diz que ele se parece com quatro colunas, ao apalpar suas pernas, e o último cego diz que o elefante se parece com uma espada, ao apalpar o marfim. Todos os quatro têm razão e todos eles deram uma visão parcial do elefante. A verdade não é a soma dos quatro, porque o elefante não é uma parede, corda, colunas e espada: é algo ainda além disso.

Eu não acredito na transparência. Porém, não acredito também que estamos condenados ao olhar opaco. Ao defender que não existe o olhar opaco, quero dizer que não estamos condenados ao narciso permanente de nós mesmos num espelho, como uma velha que pergunta ao espelho se haverá alguém mais bela do que ela, e que só aceita uma resposta ou ameaça quebrar o espelho, caso a resposta não seja aquela.

Eu não acredito na transparência e nem na opacidade do olhar. Eu acredito que o exercício crítico, a filosofia, a psicanálise, a história, a antropologia, a sabedoria, a idade, a experiência, a dor – todas essas coisas podem tornar o meu olhar cada vez mais translúcido.

Cada vez mais eu olho para os outros, mas nunca os verei. Cada vez mais eu olho para mim, mas nunca captarei, pois sempre me falta a experiência totalizadora, a última, a absoluta - que é morrer. Logo, nunca terei domínio de tudo, por que não sei ainda como é morrer. Como diz Woody Allen: “Não tenho nada contra a morte. Só não gostaria de estar presente.”

KARNAL, Leandro. Por que nunca chegaremos à verdade. In: *Fronteiras do Pensamento*. Site. Disponível em: <https://www.fronteiras.com/leia/exibir/leandro-karnal-por-que-nunca-chegaremos-a-verdade>. Acesso em: 26. nov. 2025. [Adaptado].

QUESTÃO 01

O texto apresentado desenvolve uma reflexão sobre a impossibilidade de um olhar plenamente transparente sobre si e sobre o outro, recorrendo a reflexões filosóficas, e a narrativas e referências culturais para construir seu ponto de vista. Considerando a tipologia e o gênero textual-discursivo, compreende-se que o texto

- (A) pertence ao gênero ensaio filosófico, caracterizado pela exposição sistemática e logicamente encadeada de conceitos, com estrutura rígida e terminologia técnica própria das ciências humanas, cujo objetivo é apresentar uma tese formal e conclusiva.
- (B) pertence ao gênero crônica reflexiva, pois parte de acontecimentos cotidianos, narrados em tom leve, para construir um comentário subjetivo sobre a percepção humana, mantendo foco na dimensão narrativa mais que no argumento.
- (C) realiza um movimento típico do ensaio contemporâneo: combina reflexão subjetiva, argumentação aberta, referências literárias e filosóficas e liberdade composicional, sem pretensão de sistematicidade, organizando-se mais como exploração de ideias do que como defesa rígida de uma tese.
- (D) configura-se como um artigo de divulgação científica, uma vez que traduz conceitos filosóficos complexos para o grande público, utilizando exemplos e analogias com o intuito central de transmitir conhecimento especializado de maneira acessível.

QUESTÃO 02

No trecho “Cada vez mais eu olho para mim, mas nunca captarei, pois sempre me falta a experiência totalizadora, a última, a absoluta - que é morrer”, temos um caso de próclise

- (A) obrigatória, na medida em que se trata de uma preposição, um dos reconhecidos atratores pronominais.
- (B) proibida, na medida em que apenas advérbios negativos funcionam como atratores do pronome para próclise.
- (C) facultativa, na medida em que se trata de uma preposição, um dos reconhecidos atratores pronominais.
- (D) canônica, na medida em que os advérbios, quando modificam diretamente o sentido do verbo, são considerados atratores pronominais.

QUESTÃO 03

O texto apresenta uma reflexão sustentada por um percurso argumentativo que discute a impossibilidade de um “olhar transparente” e, ao mesmo tempo, recusa um “olhar opaco”. Para tanto, recorre a múltiplas vozes culturais, filosóficas e literárias. Nesse movimento, o autor articula referências diversas: a fábula indiana dos quatro cegos e o elefante, figuras do imaginário literário universal como Narciso e a “velha que pergunta ao espelho” (a Rainha Má, de Branca de Neve), além de uma citação humorística atribuída a Woody Allen. Considerando esse conjunto, a construção argumentativa do texto se caracteriza por

- (A) o uso de interdiscursividades e intertextualidades explícitas que funcionam como matrizes simbólicas culturalmente compartilhadas, reforçando a ideia de que nenhum sujeito alcança uma compreensão total de si mesmo ou do outro.
- (B) o emprego de referências simbólicas de caráter meramente ilustrativo, que não contribuem de modo significativo para a argumentação, limitando-se a exemplos pontuais sem articulação com discursos culturais consolidados.
- (C) a presença de alusões culturais que compõem enfeites estilísticos com pouca interação com a progressão argumentativa, atuando de maneira independente do eixo conceitual do texto ao não dialogarem com os saberes partilhados.
- (D) a utilização de menções a personagens que são empregadas para caracterizar o estilo figurativo do autor, sem produzir impactos na progressão argumentativa ou no modo como o leitor é levado a compreender a complexidade do olhar e a necessidade da reflexão empática.

RASCUNHO**QUESTÃO 04**

A coesão textual é responsável pela construção da articulação do texto e sua progressão. Há diferentes formas de construir tais processos. O uso de conectores é um caso claro de processo coesivo, o qual pode configurar uma coesão:

- (A) referencial, a qual diz respeito à retomada ou antecipação de elementos do texto por meio de pronomes, advérbios e expressões nominais que estabelecem vínculos de referência interna.
- (B) semântica (ou lexical), a qual se realiza por meio da repetição, substituição lexical, uso de sinônimos, hiperônimos ou termos do mesmo campo semântico, como é o caso dos conectores.
- (C) substitutiva (ou por elipse), uma vez que essa modalidade opera pela omissão ou substituição de elementos já mencionados, permitindo evitar repetições desnecessárias, ao passo que os conectores substituem termos ao articular segmentos textuais.
- (D) sequencial, na medida em que os conectores organizam a progressão temática e a relação lógico-discursiva entre partes do texto — como causa, contraste, consequência, conclusão, adição etc. —, garantindo a continuidade textual.

RASCUNHO

QUESTÃO 05

Leia o texto a seguir.

Quando nasci um anjo esbelto,
desses que tocam trombeta, anunciou:
vai carregar bandeira.
Cargo muito pesado pra mulher,
esta espécie ainda envergonhada.
Aceito os subterfúgios que me cabem,
sem precisar mentir.
Não tão feia que não possa casar,
acho o Rio de Janeiro uma beleza e
ora sim, ora não, creio em parto sem dor.
Mas, o que sinto escrevo. Cumpro a sina.
Inauguro linhagens, fundo reinos
— dor não é amargura.
Minha tristeza não tem pedigree,
já a minha vontade de alegria,
sua raiz vai ao meu mil avô.
Vai ser coxo na vida, é maldição pra homem.

PRADO, Adélia. Poema "Com licença poética", publicado na obra *Bagagem*, de 1976.

No poema, a voz lírica combina reflexões existenciais com afirmações de ordem social e cultural, articulando-as por meio de escolhas lexicais que produzem efeitos de subjetividade e modalização. Em que medida e de que forma a classificação gramatical das palavras pode produzir efeitos de sentido particulares no texto?

- (A) Nas expressões "cargo muito pesado pra mulher" e "esta espécie ainda envergonhada", os termos "muito" e "ainda" funcionam, respectivamente, como advérbio de intensidade e advérbio temporal, produzindo um efeito de dramaticidade pela imposição social que recai sobre a figura feminina.
- (B) Em "não tão feia que não possa casar", a palavra "tão" é um adjetivo, pois qualifica o substantivo subentendido "eu", funcionando como núcleo de predicação que reforça a autopercepção irônica da voz lírica, que é o eixo semântico central do poema.
- (C) No verso "Mas, o que sinto escrevo", os termos "mas" e "que" pertencem à mesma classe gramatical — conjunções coordenativas —, estabelecendo uma relação de oposição e explicação, respectivamente, entre as orações do período, gerando o efeito subversivo no poema.
- (D) Em "dor não é amargura", os vocábulos "dor" e "amargura" pertencem à classe dos substantivos abstratos, contribuindo para que a oposição semântica ultrapasse o campo meramente fisiológico e revele uma reflexão sobre a experiência humana, típica da poética da autora.

Leia o **Texto 2** para responder às questões **06** e **07**.

Texto 2

O movimento conhecido como cultura do cancelamento, que começou, sim, como uma forma de chamar a atenção para injustiças de todo tipo e proteção ambiental, se tornou uma arma de execração pública e de censura capaz de atingir indistintamente anônimos e famosos, tanto faz.

A cultura do cancelamento é um linchamento virtual e é assim que vou chamá-lo, pois funciona como o conhecido linchamento ou linchagem, que é o assassinato de uma ou mais pessoas cometido por uma multidão com o objetivo de punir um suposto transgressor.

Basta um registro aleatório jogado na internet de um possível ato reprovável ou que contrarie os valores geralmente aceitos como corretos, para que uma pessoa seja marcada permanentemente pelo linchamento virtual [...].

Para muitos não há uma segunda chance. As redes sociais tornaram-se reféns dos excessos irrazoáveis do justicamento do cancelamento.

Assim, a ferramenta que era para intensificar a voz de grupos oprimidos, forçar ações políticas ou banir aqueles que tivessem cometido atos reprováveis — como racismo e violência sexual, dentre outros — tornou-se uma ameaça, pronta para destruir reputações a qualquer preço. E isso exige vigilância e um combate jurídico dos excessos na mesma proporção, rapidez e intensidade [...].

WILIANS, Nelson. Linchamento virtual: a cultura do cancelamento. Estúdio Folha, *Folha de São Paulo*, 10. Fev. 2021. Disponível em: <https://estudio.folha.uol.com.br/nelson-wilians/2021/02/linchamento-virtua-a-cultura-do-cancelamento.shtml>. Acesso em: 29 nov. 2025.

QUESTÃO 06

Considerando o texto apresentado sobre a cultura do cancelamento, qual é o tipo de argumento predominante empregado pelo autor?

- (A) O argumento de autoridade, citando especialistas e instituições credíveis, respaldadas e reconhecidas para validar sua crítica ao fenômeno da cultura do cancelamento.
- (B) O argumento por analogia, já que o texto se sustenta sobretudo em comparações metafóricas que aproximam o cancelamento de outras práticas sociais degradantes.
- (C) O argumento pragmático, mais especificamente o argumento pelo efeito perverso, pois aponta que um movimento inicialmente positivo gerou consequências negativas e indesejadas.
- (D) O argumento causal, demonstrando tecnicamente as causas estruturais e sociais que originaram o cancelamento como prática de punição digital extremamente corrente em dias atuais.

QUESTÃO 07

No trecho “Assim, a ferramenta que era para intensificar a voz de grupos oprimidos, forçar ações políticas ou banir aqueles que tivessem cometido atos reprováveis [...] tornou-se uma ameaça”, quais diferentes processos de formação e funcionamento morfológico são relevantes para a interpretação do enunciado?

- (A) Em reprováveis, o sufixo *-vel* indica possibilidade ou capacidade, configurando derivação sufixal que atribui ao adjetivo um valor modal.
- (B) Em intensificar, há um caso de derivação regressiva, pois provém do substantivo “intenso” por perda de morfema, recebendo em seguida a terminação verbal *-ar*.
- (C) Em oprimidos, o sufixo *-ido* funciona como marcador de particípio passado originado de verbo regular terminado em *-ir*, não havendo valor adjetival no contexto.
- (D) Em ameaça, há um caso de derivação sufixal de “ameaçar”, sendo o sufixo *-ça* responsável por transformar o verbo em adjetivo abstrato.

RASCUNHO**QUESTÃO 08**

Em uma análise semântica, afirma-se que enunciados com certos verbos factivos, estruturas clivadas e construções com adjuntos temporais tendem a acionar pressuposições estáveis sob negação e sob formas interrogativas. Considere o enunciado:

Foi Maria que deixou de revisar o relatório novamente.

Com base nos testes pressuposicionais, o enunciado aciona a pressuposição de que

- (A) uma revisão prévia do relatório ocorreu, o que se confirma ao aplicar o teste da negação tanto à forma afirmativa quanto à forma interrogativa.
- (B) o relatório era responsabilidade da Maria, o que se confirma ao aplicar o teste da substituição referencial na forma negativa.
- (C) o relatório existia previamente, o que se confirma ao aplicar o teste da negação e se mantém estável na forma interrogativa.
- (D) o relatório foi revisado anteriormente pela Maria, o que não se confirma ao aplicar o teste de factividade, mas se mantém ao aplicar o teste de clivagem.

RASCUNHO

Leia as Charges 1 e 2 para responder às questões 09 e 10.

Charge 1



Jean Galvão, publicado na seção Cartum da *Folha de São Paulo*, 23. nov. 2025. Disponível em: <https://cartum.folha.uol.com.br/charges/2025/11/23/jean-galvao.shtml>. Acesso em: dez. 2025.

Charge 2



Galvão Bertazzi, publicado na seção Cartum da *Folha de São Paulo*, 20. nov. 2025. Disponível em: <https://cartum.folha.uol.com.br/charges/2025/11/20/galvao-bertazzi.shtml>. Acesso em: dez. 2025.

QUESTÃO 09

As charges fazem referência à COP 30, conferência internacional sobre mudanças climáticas que ocorreu em novembro de 2025, em Belém do Pará, no Brasil. Considerando os recursos verbais e não verbais utilizados, ambas

- (A) criticam a falta de representatividade nos fóruns climáticos internacionais, destacando a ausência de países vulneráveis e populações tradicionais nas tomadas de decisão, o que aponta para as contradições do evento.
- (B) denunciam, por meio de ironia, a incoerência entre o discurso ambiental defendido nas conferências e as práticas reais dos participantes, revelando contradições internas do próprio evento.
- (C) enfatizam que os países ricos buscam superioridade política nas conferências, o que é simbolizado pela posição do personagem árabe no topo do tronco cortado e pela mesa circular dominada por delegações do Norte global.
- (D) apontam que a COP 30 será ineficaz por falhas logísticas e organizacionais, representadas pelo fotógrafo desorientado na primeira charge e pela pilha de papéis descartados na segunda.

QUESTÃO 10

Ao considerarmos o funcionamento do gênero textual-discursivo, isto é, sobre a forma como ele se organiza e empreende sentidos, a charge

- (A) dispensa a ativação de conhecimentos sociopolíticos para sua interpretação, por ser um gênero predominantemente icônico.
- (B) gera efeitos de subversão do sentido por meio de uma ruptura sintática entre texto verbal e não verbal ocasionada pelo humor.
- (C) caracteriza-se por apresentar personagens estáveis e narrativas prolongadas, o que a distingue do cartum.
- (D) depende de um contexto de produção imediato, mobilizando interdiscursos e pressupostos compartilhados para produzir seu efeito crítico.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SETOR PÚBLICO

Questões de 11 a 20

QUESTÃO 11

Segundo o art. 37, da Constituição Federal de 1988, funções de confiança e cargos em comissão têm características específicas quanto ao preenchimento. Considerando o texto constitucional, funções de confiança são exercidas por

- (A) servidores lotados em cargos em comissão, livres de exoneração, e que se destinam a atribuições técnico-científicas.
- (B) servidores efetivos, acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei.
- (C) servidores temporários, desde que posteriormente aprovados em concurso público de provas ou de provas e títulos.
- (D) servidores efetivos ou comissionados, nos percentuais mínimos previstos em lei, destinados apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.

QUESTÃO 12

A ética no serviço público envolve valores e padrões que orientam a atuação do agente estatal. De acordo com fundamentos da ética administrativa, a conduta ética

- (A) limita-se ao cumprimento formal da lei.
- (B) envolve integridade, respeito e responsabilidade.
- (C) pode ser ajustada conforme oportunidade e conveniência.
- (D) é definida pelos servidores do órgão, mudando ao longo do tempo.

QUESTÃO 13

Um servidor comete irregularidade funcional que ocasiona prejuízo ao erário. Nesse caso, considerando os regimes de responsabilização,

- (A) a condenação penal impede responsabilizações civil e administrativa.
- (B) a absolvição administrativa impede responsabilização na esfera penal.
- (C) as responsabilidades administrativas, civil e penal são independentes entre si e podem ser cumuladas.
- (D) as responsabilizações administrativa e civil dependem do trânsito em julgado da ação penal.

QUESTÃO 14

Um administrado punido busca revisão da sanção aplicada, alegando ilegalidade. Nesse caso, ele tem a faculdade de questionar tal fato em sede de controle administrativo, que poderá

- (A) substituir o controle judicial no controle de constitucionalidade e legalidade.
- (B) negar a reavaliação da questão, em razão da vedação da autotutela.
- (C) anular atos ilegais, desde que assegure o contraditório e ampla defesa.
- (D) reavaliar o mérito administrativo em fase recursal, sem motivação.

QUESTÃO 15

Leia o caso a seguir.

Durante a análise de um procedimento de contratação, unidades internas do órgão verificam impropriedades formais e adotam medidas para seu saneamento, enquanto o tribunal de contas, ao examinar o mesmo processo, aplica critérios de oportunidade, materialidade, relevância e risco.

Nesse caso, nos termos da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, o controle envolve

- (A) atuação preventiva, composta por agentes das linhas de defesa e órgãos de controle, que devem aplicar critérios objetivos, imparciais e elaborar relatórios tecnicamente fundamentados durante a fiscalização.
- (B) medidas iniciais de prevenção e controle, tomadas pelo órgão central de controle interno e pelo tribunal de contas, com acesso irrestrito aos documentos e às informações necessárias à realização dos trabalhos, a saber, a primeira linha de defesa.
- (C) atividades de assessoramento jurídico para verificar atos da primeira linha, com foco em regularidade documental e acesso aos atos publicizados no processo, configurando-as como sendo a segunda linha de defesa.
- (D) constatação de impropriedade formal, com remessa imediata ao Ministério Público de cópias dos documentos cabíveis para apuração dos ilícitos de sua competência, independentemente de risco ou dano ao interesse público.

QUESTÃO 16

Em Senador Canedo, ocorrendo vacância dos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito no terceiro ano do mandato, o preenchimento ocorrerá por

- (A) eleição direta, conduzida pelo Tribunal Regional Eleitoral, em até noventa dias após a primeira vaga.
- (B) assunção definitiva do Presidente da Câmara, que é o sucessor legítimo do cargo.
- (C) eleição direta, conduzida pelo Tribunal Regional Eleitoral, em até trinta dias após a abertura da última vaga.
- (D) eleição realizada pela Câmara Municipal em até trinta dias após a abertura da última vaga.

QUESTÃO 17

A Lei nº 1.488/2010 descreve as formas pelas quais um cargo público municipal pode ser preenchido. São formas de provimento de cargo público, nos termos do estatuto, a nomeação, a promoção, a readaptação, a reversão, o aproveitamento e

- (A) a recondução.
- (B) a remoção.
- (C) a exoneração.
- (D) o remanejamento.

QUESTÃO 18

Servidor responsável pelo serviço de informações recusou, sem fundamento legal, o fornecimento de dado público e ainda retardou deliberadamente a resposta. Nos termos da Lei nº 12.527/2011, essa conduta

- (A) configura irregularidade meramente formal, resolvida com orientação administrativa, salvo se gerar consequências se houver dano financeiro direto ao requerente.
- (B) acarreta obrigação de responder ao pedido em prazo posterior, cabendo responsabilização somente se houver dano financeiro direto ao requerente.
- (C) enseja responsabilidade, podendo caracterizar infração administrativa e até mesmo ato de improbidade.
- (D) enseja responsabilidade, podendo caracterizar infração administrativa, civil e penal, por ser prática de favorecimento pessoal.

QUESTÃO 19

O Tribunal de Contas exerce função relevante na fiscalização da administração pública. Uma de suas competências constitucionais é

- (A) aprovar previamente todas as leis orçamentárias da União.
- (B) determinar abertura de crédito suplementar em favor de órgãos federais.
- (C) emitir parecer conclusivo sobre projetos de lei ordinária.
- (D) julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por recursos públicos.

QUESTÃO 20

Instrumento de planejamento governamental que estabelece diretrizes, objetivos e metas da administração pública para despesas de capital e programas de duração continuada, com vigência de quatro anos. Tal instrumento é denominado de

- (A) orçamento fiscal.
- (B) plano plurianual.
- (C) diretriz orçamentária.
- (D) demonstrativo de metas fiscais.

RASCUNHO

POLÍTICAS E LEGISLAÇÃO DE SAÚDE

Questões de 21 a 30

QUESTÃO 21

Considerando a legislação que fundamenta as ações de saúde no Brasil, a relação entre o Sistema Único de Saúde (SUS) e a Saúde Suplementar caracteriza-se pela atuação da iniciativa privada na assistência à saúde de forma

- (A) paralela ao SUS, prestando serviços de saúde à população em situações de urgência em saúde pública.
- (B) complementar ao SUS, mediante contratos ou convênios, seguindo as diretrizes do sistema público de saúde.
- (C) cooperativa ao SUS, com atuação conjunta, entre instituições públicas e privadas na execução dos serviços de saúde.
- (D) substitutiva ao SUS, assumindo as funções públicas de assistência à saúde quando houver déficit de recursos públicos.

QUESTÃO 22

Nos últimos anos, o Sistema Único de Saúde (SUS) alcançou avanços importantes no seu desenvolvimento. No entanto, ainda existem dificuldades para superar a fragmentação das ações e serviços de saúde e qualificar a gestão do cuidado. O debate em torno da busca pela integração dessas ações adquiriu nova ênfase a partir do Pacto pela Saúde, firmado em 2006 entre os gestores do SUS, e que se efetiva em três dimensões. Dentre elas, tem-se o Pacto em Defesa do SUS, que se traduz no compromisso com

- (A) as prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira.
- (B) o estabelecimento de um espaço regional como lócus de construção e execução das ações pactuadas.
- (C) a consolidação dos fundamentos políticos e princípios constitucionais do Sistema Único de Saúde.
- (D) os princípios e diretrizes para a descentralização, regionalização, financiamento, planejamento, programação pactuada e gestão do trabalho e da educação em saúde.

QUESTÃO 23

A conferência de saúde e o conselho de saúde, em cada esfera de governo, são instâncias colegiadas que devem compor a gestão do Sistema Único de Saúde (SUS). Essas terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo

- (A) secretário municipal de saúde.
- (B) secretário estadual de saúde.
- (C) conselho nacional de saúde.
- (D) conselho de saúde.

QUESTÃO 24

Conforme a Resolução nº 588, de 12 de julho de 2018, as estratégias para organização da vigilância em saúde devem contemplar respostas, de forma oportuna e proporcional, às emergências em saúde pública, com o estabelecimento de plano de resposta, a ser elaborado por cada esfera de gestão, considerando

- (A) a gravidade do evento à saúde e a organização e fluxos da rede de atenção.
- (B) o processo saúde doença e o aporte financeiro para a execução das ações.
- (C) as vulnerabilidades do território e os cenários de risco à saúde.
- (D) os condicionantes e determinantes da saúde e o modelo de atenção.

QUESTÃO 25

De acordo com a Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde (SUS), a área técnica da regulação do acesso à assistência deve ser estabelecida mediante a implantação dos complexos reguladores, formados por unidades operacionais denominadas centrais de regulação. O complexo regulador pode ter abrangência e estrutura pactuadas entre gestores e possui, dentre outras, as seguintes atribuições:

- (A) fazer a gestão da ocupação de leitos e agendas das unidades de saúde; atuar de forma integrada aos processos autorizativos e estabelecer e executar critérios de classificação de risco.
- (B) garantir o acesso aos serviços de saúde de forma adequada; diagnosticar, adequar e orientar os fluxos da assistência e subsidiar as ações de planejamento, controle, avaliação e auditoria em saúde.
- (C) construir e viabilizar as grades de referência e contrarreferência; capacitar de forma permanente as equipes que atuarão nas unidades de saúde e subsidiar a programação pactuada e integrada.
- (D) elaborar, disseminar e implantar protocolos de regulação; subsidiar o processamento das informações de produção e fomentar o uso e a qualificação das informações dos cadastros de usuários, estabelecimentos e profissionais de saúde.

QUESTÃO 26

A rede de atenção à saúde é definida como arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, que buscam garantir a integralidade do cuidado, possuem diferentes densidades tecnológicas e são integradas por meio de sistemas de apoio

- (A) tecnológico, financeiro e de educação.
- (B) logístico, tecnológico e de educação.
- (C) financeiro, técnico e de gestão.
- (D) técnico, logístico e de gestão.

QUESTÃO 27

O Humaniza-SUS lança mão de ferramentas e dispositivos para consolidar redes, vínculos e a corresponsabilização entre usuários, Ministério da Saúde, trabalhadores e gestores. Esse programa opera com o princípio da

- (A) indissociabilidade.
- (B) transversalidade.
- (C) regularidade.
- (D) igualdade.

QUESTÃO 28

A atenção básica busca produzir a assistência integral, por meio da promoção da saúde, da prevenção de doenças, do diagnóstico, do tratamento, da reabilitação e da redução de danos que possam comprometer a autonomia das pessoas. Dessa forma, é fundamental o desenvolvimento de ações voltadas para o alcance dessas finalidades fazendo com que os profissionais das equipes de saúde da família, que integram os serviços da atenção básica, realizem de forma integrada às ações que lhes são atribuídas, as ações de vigilância

- (A) epidemiológica.
- (B) ambiental.
- (C) sanitária.
- (D) em saúde.

QUESTÃO 29

As doenças transmissíveis são uma ameaça à saúde dos indivíduos e têm potencial de ameaçar a segurança das populações. Essas são chamadas de endêmicas quando a doença surge em uma

- (A) área geográfica ou grupo populacional e apresenta um padrão de ocorrência relativamente estável com elevada incidência ou prevalência.
- (B) região ampla, em vários países e continentes ao mesmo tempo, com transmissão sustentada e grande distribuição geográfica.
- (C) região ou comunidade com um número de casos em excesso, em relação ao que normalmente seria esperado.
- (D) área geográfica limitada, com o número de casos acima do esperado e em um curto intervalo de tempo.

QUESTÃO 30

Conforme orientação da rede nacional de serviços de verificação de óbito e esclarecimento da causa mortis, os exames necroscópicos deverão ser realizados nas dependências do

- (A) instituto médico-legal e por médico patologista.
- (B) serviço de verificação de óbitos e por médico patologista.
- (C) instituto médico-legal e por profissionais técnicos em necrópsia.
- (D) serviço de verificação de óbitos e por profissionais técnicos em necrópsia.

RASCUNHO

QUESTÃO 31

A Portaria GM/MS nº 751, de 15 de junho de 2023, ao instituir o Serviço de Especialidades em Saúde Bucal (SESB), definiu os objetivos do novo componente e seu papel na ampliação da atenção especializada. Considerando esses objetivos, para que tipo de municípios o SESB foi prioritariamente indicado?

- (A) Municípios com mais de 100.000 habitantes que já possuem Centro de Especialidades Odontológicas em funcionamento regular.
- (B) Municípios com até 20.000 habitantes, visando ampliar e qualificar a oferta de especialidades odontológicas.
- (C) Municípios integrantes de regiões metropolitanas, com elevada densidade populacional e demanda reprimida em periodontia e cirurgia.
- (D) Municípios com perfil predominantemente rural, desde que apresentem cobertura superior a 80 por cento de equipes de saúde bucal na estratégia de saúde da família.

QUESTÃO 32

O desenvolvimento da face depende da proliferação, migração e diferenciação coordenada das células ectomesenquimais da crista neural, bem como da fusão precisa entre processos faciais em momentos específicos da gestação. Interrupções nesses eventos podem resultar em diferentes fenótipos de fissuras orofaciais. Qual situação descreve a origem embrionária de um tipo específico de fissura?

- (A) Ausência de fusão entre os processos palatinos em período tardio da palatogênese resulta em fissura de lábio unilateral, sem comprometimento palatino.
- (B) Alterações na migração das células da crista neural para o primeiro arco faríngeo tendem a resultar em fissuras de palato incompletas, sem repercussão sobre estruturas labiais.
- (C) Falha de união dos processos nasais mediais com os processos maxilares, uni ou bilateralmente, origina fissura de lábio, completa ou incompleta.
- (D) Falha isolada da fusão entre o segmento intermaxilar e os processos mandibulares resulta em fissura labiopalatina completa bilateral.

QUESTÃO 33

Em alguns pacientes com fissura completa de lábio ou de lábio e palato, a ruptura do rebordo alveolar pode não ser totalmente evidente devido à presença de uma faixa de tecido mole, composta por mucosa e/ou pele, que atravessa parcialmente o espaço da fissura e conecta os segmentos labiais. Como é chamada essa estrutura?

- (A) Hemissepto acessório.
- (B) Lâmina alveololabial.
- (C) Processo nasal residual.
- (D) Bandeleta de Simonart.

QUESTÃO 34

Leia o caso a seguir.

Uma criança de 4 anos é encaminhada ao ambulatório especializado por apresentar alterações craniofaciais progressivas. Ao exame clínico, observa-se braquicefalia, hipoplasia do terço médio da face, exoftalmia bilateral com fendas palpebrais oblíquas, hipertelorismo discreto e nariz em formato de "bico de papagaio". A criança apresenta respiração predominantemente oral e dificuldade para oclusão labial. Radiografias revelam fusão prematura das suturas coronal e esfenoide. Não há comprometimento de mãos ou pés.

Qual síndrome é compatível com o quadro descrito?

- (A) Síndrome de Treacher Collins.
- (B) Síndrome de Crouzon.
- (C) Síndrome de Pfeiffer.
- (D) Síndrome de Down.

QUESTÃO 35

Sintomas como boca seca devido a pouca salivagem, olhos secos, dificuldade ao comer ou deglutir, dificuldade ao falar e presença de artrite reumatoide são comuns em pacientes diagnosticados com qual condição?

- (A) Síndrome de Sjögren.
- (B) Síndrome de Turner.
- (C) Síndrome de Papillon-Lefèvre.
- (D) Síndrome de Cushing.

QUESTÃO 36

Leia o caso a seguir.

Um paciente apresenta quadro confirmado de acidente vascular encefálico (AVE) envolvendo tronco cerebral. Após estabilização clínica, é encaminhado para avaliação da deglutição.

Considerando as manifestações típicas das desordens da deglutição após AVE, qual achado é compatível com esse tipo de lesão?

- (A) Protrusão lingual exagerada com fadiga rápida, regurgitação nasal frequente e paralisia faríngea unilateral.
- (B) Padrão repetitivo de ondulação anteroposterior do bolo, com dificuldade para abaixar o dorso da língua e trânsito oral prolongado.
- (C) Atraso significativo no disparo do reflexo da deglutição, com escape prematuro do bolo para a faringe e risco de aspiração antes do início da fase faríngea.
- (D) Deglutição em pequenas porções devido a rigidez muscular progressiva, presença de fenda fusiforme de pregas vocais e espasmo cricofaríngeo.

QUESTÃO 37

Leia o caso a seguir.

Um paciente de 62 anos desenvolve dificuldade súbita para engolir após uma lesão neurológica focal que compromete o IX par craniano (glossofaríngeo).

Considerando as funções motoras e sensoriais dos pares cranianos na deglutição, qual manifestação é compatível com o comprometimento deste paciente?

- (A) Escape anterior de alimento devido à fraqueza do músculo orbicular dos lábios e redução da pressão oral.
- (B) Ausência de abaixamento adequado da parte posterior da língua e rigidez no palato mole, associados ao comprometimento do músculo palatoglosso.
- (C) Movimentos incompletos dos músculos intrínsecos da língua, prejudicando o transporte do bolo na fase oral.
- (D) Redução da elevação e dilatação da faringe pela disfunção ocorrida no músculo estilofaríngeo.

QUESTÃO 38

Leia o caso a seguir.

Uma paciente de 46 anos, em acompanhamento psiquiátrico, relata boca seca persistente, dificuldade para engolir alimentos secos e aumento recente de cárie dentária. Durante a anamnese, informa que faz uso contínuo de um medicamento prescrito para depressão.

Considerando os efeitos adversos típicos dos psicotrópicos, qual fármaco está associado ao desenvolvimento de xerostomia?

- (A) Fluoxetina - inibidor seletivo da recaptação de serotonina.
- (B) Risperidona - antidepressivo tricíclico.
- (C) Clonazepam - antipsicótico típico.
- (D) Lítio - benzodiazepínico.

QUESTÃO 39

Leia o caso a seguir.

Um paciente de 41 anos, em tratamento psiquiátrico há seis meses, durante a anamnese, relata uso regular de clozapina, prescrita pelo psiquiatra para manejo de sua condição clínica.

Qual manifestação oral está relacionada ao uso de clozapina?

- (A) Hiperplasia gengival fibrosa, observada em usuários de anticonvulsivantes.
- (B) Sialorreia noturna, associada ao efeito muscarínico periférico de antipsicóticos atípicos.
- (C) Discinesia orofacial, relacionada ao uso prolongado de antipsicóticos típicos.
- (D) Xerostomia intensa, observada em pacientes que utilizam antidepressivos tricíclicos.

QUESTÃO 40

A doença celíaca, condição autoimune desencadeada pela exposição ao glúten, pode apresentar importantes repercussões bucais. Considerando as manifestações orais associadas a essa doença, qual conjunto de achados é compatível com o quadro clínico observado em pacientes celíacos?

- (A) Lesões queratóticas simétricas em mucosa jugal, com estrias reticulares alvas e áreas erosivas dolorosas.
- (B) Pigmentação marrom-escura difusa na mucosa e retração gengival acentuada de padrão inflamatório crônico.
- (C) Hiperplasia gengival fibrosa e ulcerações bolhosas extensas associadas a doenças vesiculobolhosas autoimunes.
- (D) Hipoplasia de esmalte em dentes anteriores e primeiros molares, queilite angular, glossite atrófica e aftas recorrentes.

QUESTÃO 41

Leia o caso a seguir.

Um paciente de 32 anos relata histórico de úlceras orais dolorosas, profundas e de bordas bem delimitadas, que surgem em grupos e se repetem com frequência ao longo do ano. Durante o exame, observa-se presença de múltiplas ulcerações aftosas na mucosa jugal e no lábio inferior. O paciente refere também episódios de úlceras genitais e queixas de dor ocular recorrente, com períodos de vermelhidão intensa. Sabe-se que se trata de uma doença autoimune.

Qual é a doença deste paciente?

- (A) Eritema multiforme.
- (B) Doença de Behçet.
- (C) Estomatite aftosa menor episódica.
- (D) Herpes simples recorrente com ulcerações múltiplas em fase tardia.

QUESTÃO 42

Leia o caso a seguir.

Um paciente de 58 anos, diabético tipo 2 há 12 anos, comparece para exodontia de molar inferior com quadro de dor persistente. Ele relata uso regular de metformina 850 mg duas vezes ao dia e dapagliflozina prescrita recentemente por seu endocrinologista. Afirma que sua glicemia, no dia do atendimento, foi aferida em 138 mg/dL duas horas após o café da manhã.

Considerando o uso das medicações informadas e os parâmetros de segurança para atendimento odontológico em pacientes diabéticos, qual conduta é a adequada?

- (A) Proceder ao atendimento normalmente, já que a glicemia de 138 mg/dL está dentro da faixa segura para procedimentos eletivos ou urgentes em pacientes diabéticos controlados.
- (B) Adiar o procedimento, pois a glicemia acima de 120 mg/dL contraindica qualquer intervenção invasiva em pacientes que utilizam metformina associada a inibidores de DPP-4.
- (C) Suspender a metformina no dia do atendimento, pois sua associação com dapagliflozina aumenta o risco imediato de hipoglicemia durante procedimentos odontológicos.
- (D) Realizar apenas procedimentos não invasivos, pois o uso de inibidores do cotransportador SGLT2 contraindica intervenções em glicemia abaixo de 150 mg/dL.

QUESTÃO 43

Leia o caso a seguir.

Um paciente de 53 anos, candidato a transplante renal, é encaminhado ao consultório odontológico para avaliação pré-operatória. O nefrologista informa que o transplante está previsto para ocorrer em breve e solicita que o cirurgião-dentista dê um parecer odontológico após a sua avaliação.

Qual deve ser a conduta do cirurgião-dentista neste contexto?

- (A) Acompanhar os procedimentos não invasivos, uma vez que o controle de focos infecciosos deve ser realizado somente após o transplante, quando o paciente já estiver estável.
- (B) Suspender o tratamento odontológico quando houver necessidade de extração de mais de um dente para evitar sangramentos e infecções antes da cirurgia de transplante.
- (C) Eliminar focos infecciosos orais, como lesões periapicais, doença periodontal ativa e dentes sem possibilidade de restauração, além de promover adequação do meio bucal.
- (D) Priorizar a confecção de próteses e ajustes oclusais, já que o principal risco bucal no período pré-transplante é a perda da função mastigatória.

QUESTÃO 44

Leia o caso a seguir.

Uma paciente de 74 anos, diabética e usuária de prótese total superior, procura atendimento por sensação de ardência na boca e placas brancas que se destacam facilmente com espátula, deixando áreas eritematosas e dolorosas abaixo. Relata uso recente de antibiótico para tratar uma infecção urinária e admite que retira a prótese apenas ocasionalmente. Ao exame, observa-se pseudomembranas esbranquiçadas em palato duro e mucosa jugal, associadas a eritema difuso.

Considerando as características clínicas descritas, qual é o agente etiológico responsável e qual é sua natureza microbiológica?

- (A) Herpes simples tipo 1, agente viral associado a lesões ulceradas recorrentes.
- (B) *Candida albicans*, fungo oportunista responsável por candidíase pseudomembranosa.
- (C) *Streptococcus pyogenes*, bactéria envolvida em faringites agudas com eritema e exsudato.
- (D) *Treponema pallidum*, bactéria espiroqueta associada a lesões ulceradas indolores primárias.

QUESTÃO 45

Leia o caso a seguir.

Durante uma restauração de rotina, uma paciente de 27 anos, sem histórico prévio de alergias conhecidas, recebe anestésico local com vasoconstritor. Cerca de dois minutos após a aplicação, ela apresenta prurido generalizado, urticária difusa, sensação de aperto na garganta e dificuldade respiratória progressiva. Observa-se estridor inspiratório, queda da pressão arterial e lábios edemaciados. A saturação despenca rapidamente para 86%.

Considerando o quadro clínico descrito e o manejo farmacológico adequado em consultório odontológico, qual medicamento deverá ser administrado?

- (A) Adrenalina intramuscular no vasto lateral, devido ao quadro de anafilaxia em evolução.
- (B) Naloxona intravenosa para reverter possível reação idiossincrática mediada por receptores opioides periféricos.
- (C) Hidroxizina via oral para estabilização dos sintomas dermatológicos associados à liberação de hepamina.
- (D) Maleato de darifenacina intravenoso para redução do broncoespasmo mediado por hipersensibilidade imediata.

QUESTÃO 46

No atendimento odontológico de pacientes idosos, a prescrição medicamentosa deve considerar alterações farmacocinéticas, risco de interações e maior suscetibilidade a eventos adversos. Entre os fármacos frequentemente utilizados na prática odontológica, qual deve ser evitado em idosos devido ao seu perfil farmacológico e risco de efeitos colaterais nesta população?

- (A) Amoxicilina, antibiótico betalactâmico, por provocar redução marcante da função renal mesmo em doses terapêuticas.
- (B) Naproxeno, antibiótico macrolídeo, pelo risco de desencadear broncoconstrição severa em indivíduos sem histórico de asma.
- (C) Dipirona sódica, analgésico antipirético, pois está contraindicado devido à indução de hipoglicemia e aumento significativo da resistência periférica à insulina.
- (D) Tramadol, analgésico opioide de ação central, pela possibilidade de causar confusão mental, tontura, quedas e risco aumentado de *delirium*.

QUESTÃO 47

Pacientes em tratamento quimioterápico podem apresentar diversas manifestações sistêmicas e orais decorrentes da ação citotóxica das drogas sobre tecidos de alta renovação celular. Considerando os sintomas comumente observados durante o tratamento antineoplásico, qual conjunto de manifestações é compatível com efeitos adversos típicos da quimioterapia?

- (A) Mucosite oral dolorosa e neutropenia febril.
- (B) Hiperpigmentação reticular gengival e hipertricose.
- (C) Hipersalivação persistente e hipertrofia gengival fibrosa.
- (D) Hipertensão arterial sustentada e hiperplasia óssea alveolar.

QUESTÃO 48

De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5), como o Transtorno do Espectro Autista (TEA) é definido?

- (A) Uma síndrome comportamental adquirida após estímulos ambientais inadequados ofertados pela família.
- (B) Uma doença psiquiátrica progressiva e sem cura, com piora linear dos sinais e sintomas ao longo da vida adulta.
- (C) Uma doença genética isolada, causada por mutações específicas que determinam um quadro clínico fixo.
- (D) Um transtorno do neurodesenvolvimento, caracterizado por início precoce e alterações em comunicação social e padrões comportamentais.

QUESTÃO 49

Leia o caso a seguir.

Um adolescente de 15 anos com paralisia cerebral espástica comparece ao consultório para avaliação odontológica. A mãe relata uso diário de baclofeno prescrito pelo neurologista para controle da espasticidade muscular. Durante o exame, observam-se placa bacteriana aderida e higiene oral limitada pela coordenação motora do paciente.

Considerando o medicamento utilizado e suas repercussões bucais, qual efeito colateral e consequência clínica estão associados ao uso de baclofeno nesse contexto?

- (A) Ulceração aftosa recorrente com risco de dor crônica durante escovação.
- (B) Hipersensibilidade dentinária com risco de desgaste cervical não cariioso.
- (C) Xerostomia com risco aumentado de cárie devido à redução do fluxo salivar.
- (D) Sialorreia com risco aumentado de aspiração pulmonar durante alimentação.

QUESTÃO 50

Leia o caso a seguir.

Durante o atendimento de rotina em uma UTI, o cirurgião-dentista é chamado para avaliar um paciente de 58 anos, intubado há quatro dias por pneumonia grave. A equipe relata acúmulo de secreção e higiene oral deficiente.

Considerando as práticas recomendadas para higiene bucal segura em pacientes intubados, qual substância é adequada para a higienização oral deste paciente?

- (A) Hipoclorito de sódio diluído a 2,5%, devido à ação antimicrobiana e compatibilidade para mucosas.
- (B) Iodo povidona a 5%, eficaz na descontaminação prolongada sem risco de irritação à mucosa.
- (C) Clorexidina 0,12%, utilizada para reduzir carga microbiana e risco de pneumonia associada à ventilação mecânica.
- (D) Peróxido de hidrogênio a 10%, devido ao seu potente efeito efervescente na remoção de detritos e ação antimicrobiana.

RASCUNHO

PROVA DISCURSIVA

Questão 01

Leia o caso a seguir.

Um cirurgião-dentista especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) recebe uma mensagem de um colega atuante na Estratégia Saúde da Família solicitando orientações sobre o atendimento odontológico a uma gestante de 22 semanas. A paciente apresenta uma raiz residual associada a abscesso odontogênico, e o colega planeja realizar a exodontia utilizando prilocaína com felipressina como anestésico local. Para o pós-operatório, pretende prescrever amoxicilina 500 mg, nimesulida 100 mg e dipirona sódica 500 mg. Ele pergunta se esses medicamentos podem ser utilizados com segurança na gestação e solicita uma justificativa técnica.

Com base nos princípios da farmacologia aplicada à gestante, da segurança medicamentosa no pré-natal e das diretrizes vigentes, redija um texto orientando esse colega sobre a indicação ou da contraindicação da realização do procedimento, bem como sobre a adequação ou não da prescrição de cada medicamento proposto, justificando tecnicamente sua resposta.

(100 pontos)

FOLHA RASCUNHO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30