



# CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ

NÍVEL SUPERIOR – MANHÃ

## CIRURGIÃO-DENTISTA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS

PROVA OBJETIVA  
TIPO 1



### SUA PROVA

Além deste caderno de questões contendo **80 (oitenta)** questões objetivas, você receberá do fiscal de sala o cartão de respostas.

As questões objetivas têm **5 (cinco)** opções de resposta (A, B, C, D e E) e somente uma delas está correta.



### TEMPO

- **4 (quatro) horas e 30 (trinta) minutos** é o período disponível para a realização da prova, **já incluído o tempo para a marcação da folha de respostas.**
- **2 (duas) horas** após o início da prova, é possível retirar-se da sala, sem levar o caderno de questões nem qualquer tipo de anotação de suas respostas.
- **30 (trinta) minutos** antes do término do período de prova, é possível retirar-se da sala, **levando o caderno de questões.**



### NÃO SERÁ PERMITIDO

- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova.
- Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala.
- Anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja este caderno de questões.



### INFORMAÇÕES GERAIS

- Verifique se este caderno de questões está completo e sem falhas de impressão. Caso contrário, **notifique imediatamente o fiscal da sala**, para que sejam tomadas as devidas providências.
- No cartão de respostas, confira seus dados pessoais, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade, e leia atentamente as instruções para preenchê-lo.
- **Use somente caneta esferográfica, fabricada em material transparente, com tinta preta ou azul.**
- Assine seu nome apenas no espaço reservado na folha de respostas.
- Confira o tipo do seu caderno de questões. Caso tenha recebido caderno de questões com tipo diferente do impresso em seu cartão de respostas, o fiscal deve ser **obrigatoriamente** informado para o devido registro na ata da sala.
- O preenchimento das respostas é de sua responsabilidade e não será permitida a substituição do cartão de respostas em caso de erro.
- Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no cartão de respostas.
- Os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante a realização das provas.

**Boa prova!**



## Língua Portuguesa

1

O texto abaixo, retirado do site “Somos Brasileiros”, explora o tema da saúde pública no Brasil.

*“O Brasil enfrenta vários desafios na área da saúde pública que impactam a qualidade e a acessibilidade dos serviços de saúde:*

*Desigualdade no Acesso aos Serviços de Saúde. Apesar de ser um sistema de saúde universal, a desigualdade no acesso aos serviços de saúde entre regiões urbanas e rurais, bem como entre diferentes classes sociais, continua a ser um problema significativo.”*

Sobre a estruturação desse texto, assinale a afirmativa correta.

- (A) O primeiro parágrafo apresenta os problemas que serão desenvolvidos no parágrafo seguinte.
- (B) O segundo parágrafo mostra um problema que se refere à acessibilidade, citada no primeiro parágrafo.
- (C) O texto mostra um dos problemas da saúde pública no Brasil e uma possível resolução para esse problema.
- (D) A frase “Apesar de ser um sistema de saúde universal” indica um aspecto negativo de nosso sistema de saúde.
- (E) A desigualdade no acesso à saúde pública se prende unicamente ao local de moradia do usuário (regiões urbanas e rurais).

2

No mesmo artigo está presente um segundo aspecto de nosso sistema de saúde:

*“Financiamento e Recursos. A falta de recursos financeiros adequados e a gestão ineficiente dos fundos destinados à saúde são desafios críticos. Isso afeta a capacidade dos hospitais e centros de saúde em oferecer serviços de qualidade.”*

Sobre a estruturação ou significação desse texto, assinale a afirmativa correta.

- (A) O pronome demonstrativo “Isso” se refere a algo que é citado na continuidade do texto.
- (B) O termo “capacidade dos hospitais” alude à capacidade profissional dos funcionários que lá trabalham.
- (C) Os vocábulos – “Financiamento e Recursos” – do início do texto resumem tematicamente o seu conteúdo.
- (D) Ao afirmar que os problemas citados são “desafios críticos”, o texto indica que são problemas que nunca serão resolvidos.
- (E) A falta de recursos adequados e a ineficiência da gestão financeira são críticas dirigidas aos funcionários da área da saúde.

3

Leia o trecho a seguir.

*“O Brasil enfrenta altas taxas de doenças crônicas como diabetes e hipertensão, além de lidar com epidemias recorrentes, como o dengue e a gripe. A gestão dessas condições requer uma abordagem integrada e recursos substanciais.”*

No trecho, há uma série de expressões e vocábulos que necessitam de perfeita compreensão.

Assinale a opção que apresenta um significado adequado para o segmento destacado.

- (A) “doenças crônicas” são as que se repetem todos os anos.
- (B) “epidemias recorrentes” são aquelas que estão presentes em todo o país.
- (C) “o dengue e a gripe” são exemplos de doenças crônicas, citadas anteriormente.
- (D) As “condições” citadas, referem-se às condições financeiras no atendimento do público.
- (E) “abordagem integrada” se refere a uma participação coletiva na solução do problema.

4

*“Apesar dos desafios, o Brasil tem avançado significativamente em várias áreas da saúde pública:*

*Expansão da Cobertura de Saúde. A expansão da cobertura de saúde, especialmente com a implementação de programas de saúde da família e a ampliação da rede de unidades básicas de saúde, tem melhorado o acesso aos serviços”.*

Sobre o texto acima, assinale a afirmativa correta.

- (A) O substantivo “acesso” poderia ser adequadamente substituído por ascender.
- (B) A “Expansão da Cobertura de Saúde” é visto como mais um problema a ser enfrentado.
- (C) O termo “tem melhorado” deveria ser corretamente substituído por “têm melhorado”.
- (D) O texto mostra um lado positivo da área de saúde pública, relacionado à expansão do serviço.
- (E) Após o segmento inicial, que funciona como uma espécie de título, há comentários sobre temas diferentes dos que estão presentes nesse título.

5

*“Não há investimento melhor para qualquer comunidade do que pôr leite em bebês. Cidadãos saudáveis são o maior bem que qualquer país pode ter.”*

Sobre esse pequeno segmento textual, assinale a afirmativa correta.

- (A) A expressão “pôr leite em bebês” equivale semanticamente a “adotar bebês”.
- (B) O termo “qualquer comunidade” poderia ser, sem alteração semântica, substituída por “uma comunidade qualquer”.
- (C) A expressão “Não há investimento melhor” corresponde semanticamente a “Há investimento pior”.
- (D) O primeiro período mostra um exemplo de grau comparativo de inferioridade.
- (E) O segundo período do texto funciona como uma conclusão do primeiro.

6

“A saúde é o estado no qual as funções necessárias se cumprem insensivelmente ou com prazer.”

O termo “insensivelmente ou com prazer” poderia ser escrito de forma sintaticamente paralela e correta do seguinte modo:

- (A) sem sensibilidade ou sem prazer.
- (B) sem sensibilidade ou com prazer.
- (C) com sensibilidade ou com prazer.
- (D) insensivelmente ou prazerosamente.
- (E) insensivelmente ou prazenteramente.

7

Leia o texto a seguir.

“Quando o assunto é a saúde da tireoide, um nutriente se destaca como o mais essencial: o iodo. Ele é a matéria-prima usada pela glândula para produzir hormônios que controlam o metabolismo, a energia e o funcionamento de praticamente todos os órgãos do corpo. Junto com o selênio, forma a base nutricional que permite à tireoide trabalhar bem. Entender o papel desses nutrientes e suas principais fontes ajuda a manter o equilíbrio hormonal em dia.”

(Tua Saúde, 15/04/2026)

Assinale a opção que indica a finalidade principal desse texto.

- (A) Procurar ensinar o leitor sobre o funcionamento de seu corpo.
- (B) Informar o leitor sobre o papel dos nutrientes na saúde da tireoide.
- (C) Ensinar o leitor a como agir para manter o equilíbrio hormonal em dia.
- (D) Mostrar os caminhos práticos de como melhorar a saúde da tireoide.
- (E) Indicar quais os principais nutrientes participantes especificamente da saúde da tireoide.

8

“Quando o assunto é a saúde da tireoide, um nutriente se destaca como o mais essencial: o iodo. Ele é a matéria-prima usada pela glândula para produzir hormônios que controlam o metabolismo, a energia e o funcionamento de praticamente todos os órgãos do corpo.”

Sobre a estruturação desse segmento, assinale a afirmativa correta.

- (A) Após o primeiro período, o texto mostra a conclusão da frase anterior.
- (B) O pronome relativo “que” tem por antecedente o substantivo “matéria-prima”.
- (C) A primeira frase – Quando o assunto é a saúde da tireoide – delimita o assunto a ser explorado no texto.
- (D) Ao dizer que o iodo é o nutriente mais essencial, o texto mostra a falta de importância dos demais nutrientes.
- (E) O termo “glândula” está mal-empregado, por não haver informação anterior sobre qual glândula o texto se refere.

9

“Entender o papel desses nutrientes e suas principais fontes ajuda a manter o equilíbrio hormonal em dia.”

Sobre os termos desse fragmento textual, assinale a afirmativa correta.

- (A) A forma verbal “ajuda” deveria estar no plural, pois o sujeito é plural.
- (B) A expressão “em dia” pode ser adequadamente substituída por “diariamente”.
- (C) As duas formas verbais “Entender” e “manter” exemplificam a estrutura de voz passiva.
- (D) O demonstrativo “desses” e o possessivo “suas” possuem o mesmo antecedente textual.
- (E) A informação passada ao leitor por esse segmento textual incentiva-o a procurar novas informações sobre o tema.

10

“O Ministério da Saúde registra a ocorrência de 400 mil casos de infarto agudo do miocárdio por ano no Brasil. O índice posiciona a condição como uma das principais causas de óbito no país.

Apesar da alta incidência, a percepção de bem-estar da população permanece vinculada apenas ao peso corporal total, ignorando os indicadores específicos de distribuição de gordura.”

Catraca Livre, 16/04/2026.

- (A) O período inicial mostra que o texto foi estruturado a partir da opinião de quem o escreveu.
- (B) A utilização do advérbio “apenas” tem a função de mostrar a única causa da ocorrência de infarto agudo do miocárdio.
- (C) Ao dizer que o infarto é “uma das principais causas de óbito” no Brasil, o texto informa que há outras causas de óbito igualmente importantes.
- (D) Na frase “O índice posiciona a condição como uma das principais causas de óbito no país.”, os termos “índice” e “condição” se referem ao mesmo termo anterior.
- (E) O segmento inicial “O Ministério da Saúde registra a ocorrência de 400 mil casos de infarto agudo do miocárdio por ano no Brasil” indica, de fato, a conclusão do texto.

11

“Entre as raízes mais estudadas pela ciência moderna, a cúrcuma ganha destaque pela sua ação direta sobre o fígado. Também conhecida como açafrão-da-terra, essa especiaria milenar contém a curcumina, composto com potente ação anti-inflamatória e antioxidante capaz de proteger as células hepáticas, reduzir o acúmulo de gordura e ajudar a equilibrar enzimas como ALT e AST, marcadores importantes de saúde do fígado.”

Anhanguera Pós-Graduação, 15/4/2026.

Sobre a estruturação ou a significação desse pequeno texto, assinale a afirmativa correta.

- (A) Segundo o texto, “açafrão-da-terra” é o nome mais culto dado à cúrcuma.
- (B) “Cúrcuma” e “curcumina” são termos considerados textualmente sinônimos.
- (C) Pelos termos empregados, o texto foi redigido para o público leigo no assunto tratado.
- (D) Como mostra a grafia de “antioxidante”, o termo “anti-inflamatória” deveria ser grafado sem hífen.
- (E) A redução do acúmulo de gordura e o equilíbrio das enzimas são benefícios para o fígado, trazidos pela cúrcuma.

**12**

Leia o texto a seguir.

*“A caminhada regular fortalece o músculo do coração, melhora a circulação do sangue e contribui para a redução da pressão arterial. Com o tempo, o corpo se torna mais eficiente no transporte de oxigênio e nutrientes para os tecidos, o que diminui a sobrecarga sobre todo o sistema cardiovascular.*

*Pessoas que caminham diariamente apresentam menor risco de infarto, derrame e outras complicações relacionadas ao coração. Esse benefício aparece mesmo em caminhadas de intensidade leve a moderada, sem necessidade de correr ou fazer exercícios de alto impacto.”*

Anhanguera Pós-Graduação, 15/4/2026.

A finalidade principal desse pequeno texto é a de

- (A) prevenir doenças cardíacas.
- (B) promover a busca pela saúde.
- (C) divulgar a utilidade das academias.
- (D) incentivar o leitor a fazer caminhadas.
- (E) informar sobre métodos terapêuticos.

**13**

Leia o texto a seguir.

*“A caminhada regular fortalece o músculo do coração, melhora a circulação do sangue e contribui para a redução da pressão arterial. Com o tempo, o corpo se torna mais eficiente no transporte de oxigênio e nutrientes para os tecidos, o que diminui a sobrecarga sobre todo o sistema cardiovascular.*

*Pessoas que caminham diariamente apresentam menor risco de infarto, derrame e outras complicações relacionadas ao coração. Esse benefício aparece mesmo em caminhadas de intensidade leve a moderada, sem necessidade de correr ou fazer os exercícios de alto impacto.”*

Anhanguera Pós-Graduação, 15/4/2026.

Assinale a opção em que o termo precedido da preposição **de** mostra função diferente das demais.

- (A) o músculo **do** coração.
- (B) a circulação **do** sangue.
- (C) a redução **da** pressão arterial.
- (D) em caminhadas **de** intensidade leve.
- (E) os exercícios **de** alto impacto.

**14**

*“A imagem da dor no peito como único sinal de um problema cardíaco está ultrapassada. Muitas doenças do coração evoluem de forma silenciosa, sem causar desconforto intenso no tórax, e começam com manifestações discretas que costumam ser atribuídas ao cansaço do dia a dia.*

*O cansaço ao subir escadas, a falta de ar leve durante atividades simples e o inchaço nos pés estão entre os primeiros alertas e merecem atenção antes que o quadro evolua.”*

O termo “cardíaco” é um adjetivo culto relacionado a “coração”. Assinale a opção que apresenta a frase em que o adjetivo culto está corretamente relacionado a um substantivo anterior.

- (A) Os meninos traziam marcas na testa; essas marcas cervicais podem ser sinais de maus-tratos.
- (B) Os cabelos fazem parte de nossa apresentação social; por isso os cuidados capilares nunca são exagerados.
- (C) Dores nos rins devem ser imediatamente analisadas; os incômodos hepáticos são sinais de moléstias graves.
- (D) A cera nos ouvidos impede uma perfeita audição; esse cuidado óptico deve fazer parte de nossas preocupações.
- (E) O cuidado com os dentes deve nos acompanhar todos os dias; a preocupação oftalmológica deve ser ensinada desde a infância.

**15**

Assinale a opção que apresenta a frase que deve ser incluída entre os textos argumentativos por apresentar a defesa de uma ideia com argumentos.

- (A) Beber água é fundamental; beber álcool não é fundamental.
- (B) Devemos sempre nos preocupar com nossa visão, assim como com nossa audição.
- (C) Devemos cuidar de nossa saúde, pois uma vida longa traz regularmente mais benefícios.
- (D) A pressão arterial é uma preocupação dos idosos, enquanto a anemia é uma preocupação de todos.
- (E) As atividades físicas devem ser praticadas diariamente, mesmo que sejam caminhadas de pequena extensão.

## Atualidades

16

O Produto Interno Bruto (PIB) é um indicador utilizado para medir a atividade econômica de um país em determinado período. No seu cálculo, consideram-se apenas os bens e serviços finais produzidos, o que evita a dupla contagem de etapas intermediárias da produção. Além disso, o PIB é um indicador de fluxo, e não de estoque, refletindo apenas a produção realizada em um intervalo de tempo específico.

Considerando essa definição, assinale a opção correta.

- (A) O PIB representa toda a riqueza acumulada por um país ao longo de sua história, incluindo bens produzidos em anos anteriores e ativos já existentes na economia.
- (B) Para evitar dupla contagem, o cálculo do PIB considera, simultaneamente, os valores dos bens intermediários e dos bens finais produzidos em cada cadeia produtiva.
- (C) Se um país produzir R\$ 100 de trigo, R\$ 200 de farinha e R\$ 300 de pão, o valor agregado ao PIB será de R\$ 600, correspondente à soma de todos os bens produzidos.
- (D) O PIB mede o fluxo de novos bens e serviços finais produzidos em determinado período, sendo calculado com base nos preços pagos pelo consumidor final, inclusive com a incidência dos impostos sobre os produtos.
- (E) Ainda que um país não produza novos bens ou serviços durante um ano, seu PIB continuará refletindo a riqueza já acumulada na economia.

17

No contexto das mudanças climáticas, o conceito de injustiça climática refere-se à situação em que os impactos ambientais atingem de forma mais intensa as populações socialmente vulneráveis.

Assinale a opção que exemplifica corretamente esse conceito.

- (A) Uma pesquisa mostra que moradores de diferentes bairros apresentaram os mesmos índices de internação durante uma onda de calor.
- (B) Uma pessoa sofreu insolação durante uma onda de calor por não ter se hidratado adequadamente.
- (C) Um levantamento mostra que moradores de favelas, devido à pouca arborização e à infraestrutura precária, sofrem mais com ondas de calor e enchentes do que moradores de áreas mais favorecidas.
- (D) Uma prefeitura identifica ilhas de calor no centro da cidade e propõe arborização, tratando o fenômeno como problema de desenho urbano e ligado à questão do bem-estar.
- (E) Um estudo associa o calor extremo ao aumento de mortalidade e recomenda a ampliação do atendimento hospitalar como principal resposta.

18

Em maio de 2025, a Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou um relatório sobre determinantes sociais da equidade em saúde. Esses determinantes sociais dizem respeito às condições sociais, econômicas e ambientais que influenciam a saúde das populações. Considerando essa relação, assinale a afirmativa correta.

- (A) A expansão da proteção social tende a ampliar as desigualdades em saúde ao reduzir os incentivos ao trabalho nas populações vulneráveis.
- (B) As desigualdades em saúde entre países refletem sobretudo diferenças nos sistemas de saúde, sendo superadas à medida que a cobertura é ampliada.
- (C) O crescimento econômico, ao elevar a renda média dos países, tende a reduzir automaticamente as desigualdades em saúde entre os grupos sociais.
- (D) As desigualdades em saúde decorrem principalmente de diferenças genéticas entre as populações, sendo os fatores sociais de influência secundária.
- (E) A desvantagem social está diretamente associada à piora dos indicadores de saúde, padrão observado tanto em países ricos quanto em países pobres.

19

A economia brasileira ocupa uma posição relevante no cenário mundial devido ao fato de combinar um grande mercado consumidor, a abundância de recursos naturais e uma forte participação no comércio internacional de *commodities*. Em 2025, o país seguiu como parceiro comercial importante para diferentes regiões do mundo.

Com relação ao ano de 2025, assinale a opção correta.

- (A) A Argentina se mantém como principal destino das exportações brasileiras, enquanto os automóveis lideram a pauta exportadora nacional.
- (B) A União Europeia ocupa atualmente a posição de principal parceira comercial do Brasil, com destaque para as exportações de café.
- (C) Os Estados Unidos consolidaram-se como principal parceiro comercial do Brasil, impulsionados pelas importações de produtos industrializados brasileiros.
- (D) A pauta exportadora brasileira foi liderada principalmente por produtos industriais de alto valor agregado, destinados ao mercado europeu.
- (E) O petróleo bruto lidera a pauta exportadora brasileira, seguido pela soja e pelo minério de ferro, tendo a China como principal destino.

20

Um estudo sobre o financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS) estimou que os gastos necessários para manter e ampliar os serviços de saúde pública deverão crescer, em média, 3,9% ao ano. No mesmo período, as regras fiscais federais limitam o crescimento das despesas públicas a 2,5% ao ano.

Com base nessas informações, é correto afirmar que

- (A) as regras fiscais federais permitem crescimento superior ao necessário para financiar o SUS.
- (B) as despesas públicas com saúde permanecerão abaixo dos limites fiscais previstos.
- (C) os custos necessários para manutenção do SUS tendem a diminuir gradualmente ao longo do tempo.
- (D) os gastos estimados para o SUS superam o limite fiscal, indicando pressão estrutural sobre seu financiamento.
- (E) o financiamento da saúde pública deixará de enfrentar restrições orçamentárias.

**21**

A dengue tem representado um importante desafio para a saúde pública do Estado do Rio de Janeiro, especialmente em períodos de temperaturas elevadas e maior volume de chuvas, condições que favorecem a proliferação do *Aedes aegypti*.

Com relação às medidas a serem adotadas no enfrentamento da dengue, assinale a afirmativa correta.

- (A) A redução dos casos de dengue ocorre principalmente por isolamento dos pacientes, já que a transmissão se dá pelo contato direto entre pessoas.
- (B) O enfrentamento da dengue articula ações da Secretaria Estadual com os municípios, incluindo capacitação de agentes e implantação de centros de hidratação.
- (C) A vacina contra dengue é indicada para toda a população, independentemente da faixa etária, sendo a principal medida preventiva adotada pelo Estado.
- (D) O enfrentamento da dengue deve priorizar a assistência hospitalar, pois as ações ambientais têm efeito limitado durante períodos de maior transmissão.
- (E) A eliminação de criadouros nas residências tem impacto limitado, pois a maioria dos focos do *Aedes aegypti* se encontra em espaços públicos.

**22**

Dados recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que, nos últimos anos, a pobreza recuou expressivamente no Brasil, enquanto a desigualdade de renda permaneceu entre as mais elevadas do mundo.

A pobreza diz respeito à insuficiência de renda para suprir necessidades básicas, enquanto a desigualdade se refere à forma como a renda se distribui relativamente entre os diferentes grupos sociais.

Considerando a relação entre pobreza e desigualdade, assinale a afirmativa correta.

- (A) A redução da pobreza leva à diminuição da desigualdade no médio prazo, pois o crescimento econômico beneficia progressivamente todos os grupos.
- (B) A pobreza e a desigualdade são fenômenos distintos, que podem evoluir em direções diferentes dentro de uma mesma sociedade, como demonstra o caso brasileiro.
- (C) A queda da pobreza indica que os rendimentos estão crescendo de forma mais equitativa entre os diferentes grupos sociais da população.
- (D) A desigualdade de renda é consequência direta da pobreza, de modo que combater uma equivale a combater a outra no contexto brasileiro.
- (E) A redução da pobreza é condição suficiente para a redução da desigualdade, desde que os programas sociais alcancem os mais vulneráveis da população.

**23**

O município de Macaé é reconhecido como a capital brasileira do petróleo, tendo seu desenvolvimento econômico historicamente vinculado à exploração da Bacia de Campos e aos repasses de *royalties*. O problema apontado por especialistas é que os *royalties* dependem da exploração de um recurso natural não renovável e que está sujeito às oscilações do mercado internacional.

Com relação a esse tema, assinale a afirmativa correta.

- (A) A Bacia de Campos assegura décadas de produção petrolífera, tornando a diversificação econômica uma preocupação desnecessária no planejamento municipal.
- (B) O processamento de gás natural substitui progressivamente o petróleo como base econômica do Município, assegurando receitas equivalentes aos *royalties* no futuro.
- (C) A dependência dos *royalties* expõe o Município a riscos fiscais de longo prazo, justificando investimentos em turismo, agronegócio e atração de novas indústrias.
- (D) O crescimento da produção do pré-sal tende a ampliar os repasses de *royalties* a Macaé, reduzindo a necessidade de se investir na diversificação econômica.
- (E) A diversificação econômica do Município já está consolidada, com pesca, pecuária e comércio compensando eventual redução dos repasses de *royalties* petrolíferos.

**24**

A saúde pública no Estado do Rio de Janeiro enfrenta desafios históricos e estruturais, destacados pela **baixa cobertura da Atenção Primária à Saúde (APS)**, severas desigualdades regionais e sobrecarga na média e alta complexidade, agravadas por limitações no repasse de verbas federais.

A respeito dos desafios da saúde pública no Estado do Rio de Janeiro, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- ( ) A baixa cobertura da APS no Estado do Rio de Janeiro, contribui para a sobrecarga das emergências hospitalares, especialmente em áreas metropolitanas e na Baixada Fluminense.
- ( ) A concentração de leitos de UTI, especialistas e recursos de saúde na capital faz com que diversos municípios do interior dependam da regulação para acessar procedimentos de maior complexidade.
- ( ) O sistema estadual de regulação tem reduzido significativamente os tempos de espera para consultas especializadas, exames e cirurgias eletivas, eliminando grande parte das desigualdades de acesso entre as regiões.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – V – F.
- (B) V – F – F.
- (C) F – V – F.
- (D) F – F – V.
- (E) V – F – V.

**25**

A conquista de uma maior expectativa de vida para a sociedade altera a ocorrência populacional das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs).

Com relação ao tema, analise os itens a seguir.

- I. O envelhecimento aumenta a ocorrência de DCNTs na população, dado que essas doenças são as principais causas de morte e incapacidade entre os idosos.
- II. O envelhecimento populacional reduz a prevalência de DCNTs, pois os idosos tendem a adotar hábitos de vida mais saudáveis do que os adultos jovens.
- III. O envelhecimento populacional, ao lado do sedentarismo e da obesidade, constitui um dos principais fatores para o aumento da ocorrência das DCNTs no Brasil.

Está correto o que se afirma em

- (A) III, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

## Políticas de Saúde

**26**

No contexto da organização do Sistema Único de Saúde (SUS), o Ministério da Saúde promoveu a transferência da gestão de dois hospitais federais para a administração de um Município.

Assinale a opção que indica o princípio a que essa medida está diretamente relacionada.

- (A) Equidade.
- (B) Integralidade.
- (C) Universalidade.
- (D) Hierarquização.
- (E) Descentralização.

**27**

No Sistema Único de Saúde (SUS), a Atenção Secundária corresponde ao nível intermediário de cuidado, destinado a usuários que necessitam de intervenções clínicas mais específicas e direcionadas.

Nesse sentido, assinale a opção que indica um serviço compatível com esse nível de atenção.

- (A) Transplante.
- (B) Endoscopia.
- (C) Radioterapia.
- (D) Hemodiálise.
- (E) Hemodinâmica.

**28**

Um determinado Município elaborou um documento, com vigência de quatro anos, para a organização das ações e dos serviços de saúde. Ele definiu as diretrizes, os objetivos e as metas a serem atingidas e as articulações com o Plano Plurianual (PPA).

O documento descrito corresponde

- (A) ao Plano de Saúde.
- (B) ao Relatório Anual de Gestão.
- (C) à Programação Anual de Saúde.
- (D) à Pactuação Integrada de Saúde.
- (E) ao Plano Diretor de Regionalização.

**29**

Com base nas disposições sobre o acompanhamento à mulher nos serviços de saúde, previstas na Lei nº 8.080/1990, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- ( ) Toda mulher tem o direito de ser acompanhada por pessoa maior de idade durante a realização de consultas, exames e procedimentos realizados em unidades de saúde públicas ou privadas.
- ( ) Em caso de atendimento com sedação, a eventual renúncia da paciente ao direito de acompanhante deve ser feita por escrito, após o esclarecimento dos seus direitos, com, no mínimo, 24 horas de antecedência.
- ( ) No caso de atendimento realizado em centro cirúrgico ou unidade de terapia intensiva, somente será admitido acompanhante que seja profissional de saúde.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – V – F.
- (B) F – F – F.
- (C) V – F – V.
- (D) F – V – F.
- (E) V – V – V.

**30**

Acerca dos Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde, assinale a afirmativa correta.

- (A) Em situações de transferências ou remoção para realização de exames externos, deve haver pactuação formal prévia entre os estabelecimentos envolvidos.
- (B) O Serviço de Saúde deve promover a capacitação de seus profissionais antes do início das atividades e de forma permanente, de acordo com as atividades desenvolvidas.
- (C) O Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) é obrigatório para os serviços públicos de saúde e facultativo para os serviços privados.
- (D) Em serviços de saúde com mais de 15 trabalhadores, é obrigatória a instituição de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA).
- (E) Os protocolos assistenciais devem ser instituídos como instrumentos orientadores de boas práticas, devendo sua aplicação estar condicionada à avaliação específica.

**31**

Durante a assistência a um paciente adulto, internado na clínica médica de um hospital, o profissional de saúde cometeu um erro que ocasionou a incapacidade motora do paciente.

De acordo com as disposições do Ministério da Saúde, essa situação caracteriza a ocorrência de

- (A) *Near miss*.
- (B) Evento adverso.
- (C) Evento sentinela.
- (D) Quase incidente.
- (E) Incidente controlado.

**32**

Uma equipe de gestores de uma empresa pública de saúde criou um grupo de trabalho para discutir a implementação efetiva dos princípios e diretrizes da Política Nacional de Humanização (PNH). Um dos pontos discutidos foi a necessidade de integração entre gestores, trabalhadores e usuários para a tomada de decisão.

Assinale a opção que indica o pilar da PNH relacionado a esse ponto.

- (A) Ambiência.
- (B) Transversalidade.
- (C) Clínica ampliada.
- (D) Gestão compartilhada.
- (E) Valorização do trabalhador.

**33**

Com base na Lei Orgânica da Saúde, assinale a opção que corresponde a uma competência da direção municipal do Sistema Único de Saúde.

- (A) Coordenar os serviços de vigilância epidemiológica.
- (B) Definir e coordenar os sistemas de vigilância sanitária.
- (C) Gerir os laboratórios públicos de saúde e os hemocentros.
- (D) Formular e implementar as políticas de saneamento básico.
- (E) Formular, avaliar e apoiar as políticas de alimentação e de nutrição.

**34**

Com base nas disposições legais acerca dos direitos e deveres dos usuários do Sistema Único de Saúde, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- ( ) O usuário tem direito a receber informações claras, completas e compreensíveis sobre seu estado de saúde, incluindo diagnóstico, prognóstico e alternativas de tratamento disponíveis.
- ( ) É dever do usuário colaborar com as equipes de saúde, fornecendo informações verdadeiras sobre seu estado de saúde e histórico, contribuindo para a qualidade do cuidado prestado.
- ( ) Deve ser garantido ao usuário o sigilo de suas informações de saúde, podendo o serviço compartilhá-las com familiares ou terceiros somente em caso de vínculo afetivo ou interesse no cuidado.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) F – V – V.
- (B) V – F – V.
- (C) F – F – V.
- (D) V – V – F.
- (E) F – V – F.

**35**

Com base nas diretrizes para instituição, reformulação, reestruturação e funcionamento dos Conselhos de Saúde, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- ( ) O Conselho de Saúde é uma instância colegiada, deliberativa e permanente do Sistema Único de Saúde (SUS) em cada esfera de Governo.
- ( ) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde deve ser paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos representados.
- ( ) Os Conselhos de Saúde devem ser compostos por 50% de entidades e movimentos representativos de usuários e 50% de entidades representativas dos trabalhadores da área de saúde.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – F – V.
- (B) F – F – F.
- (C) V – V – F.
- (D) F – V – F.
- (E) V – V – V.

## Normas Municipais

**36**

Dionísio, profissional da área de saúde, deseja atuar como membro do Conselho de Saúde do Município de Macaé, razão pela qual passou a analisar as normas constantes da Lei nº 3.233/2009 acerca da composição do mencionado Conselho.

Com base na referida Lei, assinale a opção que indica a correta conclusão a que Dionísio chegou.

- (A) O Secretário de Saúde é membro nato do Conselho de Saúde do Município de Macaé, de modo que, necessariamente, participa da eleição da Mesa Diretora.
- (B) O mandato inicial dos membros do Conselho de Saúde do Município de Macaé é de 4 (quatro) anos, coincidente com o de Prefeito, admitindo-se a recondução por igual período.
- (C) Os membros do Conselho de Saúde do Município de Macaé terão o seu mandato extinto, caso falem, sem prévia justificação, a três reuniões consecutivas ou cinco intercaladas em um período de 12 (doze) meses.
- (D) O exercício do mandato de membro do Conselho Municipal de Saúde do Município de Macaé será remunerado, de modo que há necessidade de compatibilidade de horário com o exercício da atividade de profissional da área de saúde.
- (E) Os membros do Conselho de Saúde do Município de Macaé serão indicados por seus respectivos segmentos, mas serão substituídos por outro segmento, na medida em que não há previsão de suplente para cada entidade participante.

**37**

Acerca da participação de instituições privadas nas ações de saúde desenvolvidas pelo Município de Macaé, à luz dos dispositivos da respectiva Lei Orgânica relativos à saúde, assinale a afirmativa correta.

- (A) A participação de instituições privadas, tenham ou não fins lucrativos, nas ações de saúde desenvolvidas pelo Município de Macaé, é absolutamente vedada, seja de forma primária ou de forma suplementar.
- (B) As instituições privadas, preferencialmente as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos, poderão participar de forma suplementar das ações de saúde desenvolvidas pelo Município de Macaé, mediante convênio ou contrato.
- (C) Apenas instituições privadas filantrópicas e sem fins lucrativos poderão participar das ações de saúde desenvolvidas pelo Município de Macaé, as quais devem ser realizadas de forma complementar, por meio de contrato administrativo, sempre por meio de licitação.
- (D) As instituições privadas, independentemente de serem filantrópicas e sem fins lucrativos, poderão participar primariamente das ações de saúde do Município de Macaé, desde que formalizado o devido contrato administrativo, que não precisa ser precedido de licitação.
- (E) A participação de instituições privadas que tenham fins lucrativos nas ações de saúde desenvolvidas pelo Município de Macaé não é admitida, de modo que está proibida a formalização de convênios ou contratos com tais instituições em qualquer hipótese, incluindo situações de caso fortuito.

**38**

Patrícia, servidora estável do Município de Macaé, após anos de exercício regular, pela primeira vez, cometeu uma falta funcional, de modo que está preocupada com a aplicação da penalidade de demissão, após o devido processo administrativo disciplinar, razão pela qual passou a analisar quais condutas poderiam ensejar a referida penalidade, nos termos do Regime Jurídico dos Servidores Municipais (Lei Complementar nº 011/1998 e suas alterações).

Assinale a opção que indica a conduta que, sem reincidência, poderia ensejar a penalidade de demissão.

- (A) Proceder de forma escandalosa na repartição e manter uma conduta de incontinência pública.
- (B) Ausentar-se do serviço durante o expediente, sem a prévia autorização do chefe imediato.
- (C) Opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço.
- (D) Promover manifestação de apreço ou despreço a qualquer título, inclusive de cunho político-partidário, no recinto da repartição.
- (E) Atribuir a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuições que sejam de sua responsabilidade ou de seu subordinado.

**39**

A Lei Complementar nº 346/2025 dispõe sobre a reestruturação na Administração Pública do Município de Macaé. As normas constantes da Seção XIII delineiam os aspectos atinentes à Secretaria Municipal de Saúde.

À luz da mencionada disposição legal, é correto afirmar que o Serviço Municipal de Hemoterapia está vinculado à

- (A) Coordenadoria Especial de Odontologia.
- (B) Secretaria Executiva de Atenção Básica.
- (C) Coordenadoria Especial de Vigilância Sanitária.
- (D) Secretaria Executiva de Alta e Média Complexidade.
- (E) Coordenadoria Especial de Vigilância Ambiental em Saúde.

**40**

Marcela, servidora estável, ocupante do cargo de médica do Município de Macaé, exerce atribuições perante a Junta Médica do Município.

No exercício de sua atividade profissional foi questionada sobre as peculiaridades da licença para tratamento de saúde, na forma do Regime Jurídico dos Servidores Municipais (Lei Complementar nº 11/98 e suas alterações).

Conforme o mencionado Diploma Legal, assinale a opção que indica, corretamente, a resposta dada por Marcela.

- (A) A remuneração dos servidores municipais estáveis em licença para tratamento de saúde será integralmente suportada pela Prefeitura do Município de Macaé, sem que haja necessidade de levar em conta o prazo deferido para tal finalidade.
- (B) O servidor não poderá permanecer em licença para tratamento de saúde por prazo superior a 12 (doze) meses, salvo em casos considerados recuperáveis, nos quais, a critério da Junta Médica, tal benefício poderá ser excepcionalmente prorrogado pelo prazo de até 6 (seis) meses.
- (C) A licença para tratamento de saúde poderá cessar antes do final do prazo conferido, a requerimento do servidor que, julgando-se apto para o exercício das atividades, reassumirá o cargo imediatamente, independentemente da realização de inspeção médica, que não é exigida para tal fim.
- (D) O servidor licenciado para tratamento de saúde, se exercer, durante o período de licença, quaisquer atividades profissionais remuneradas, terá como interrompida a licença, com perda total da remuneração, a partir da data em que for verificada essa prática, até que reassuma o exercício do cargo.
- (E) O servidor que se encontrar em outro Município ou Estado da Federação não poderá realizar a inspeção médica para fins de licença para tratamento de saúde pelo respectivo médico oficial, devendo se locomover até a Junta Médica do Município de Macaé para tanto ou solicitar a efetivação à distância.

## Conhecimentos Específicos

### Odontologia Geral

41

De acordo com a atual classificação das doenças periodontais da Federação Europeia de Periodontia (EFP) e da Academia Americana de Periodontia (AAP), um paciente de 50 anos de idade, tabagista (20 cigarros/dia), sem doenças sistêmicas, que apresenta todos os elementos dentários, com profundidades de sondagem e níveis de inserção clínica medindo entre 1 a 2mm em todos os elementos dentários, tem como diagnóstico periodontal

- (A) Gengivite induzida pelo biofilme.
- (B) Periodontite estágio II, grau A, localizada.
- (C) Periodontite estágio I, grau C, generalizada.
- (D) Periodontite estágio III, grau B, generalizada.
- (E) Periodontite estágio IV, grau C, generalizada.

42

O biofilme disbiótico é composto por uma grande diversidade microbiana.

Com relação ao tema, assinale a opção que indica o microrganismo considerado um *Keystone pathogen* para o desenvolvimento da periodontite.

- (A) *Enterococcus faecalis*.
- (B) *Actinomyces ssp.*
- (C) *S. intermedius*.
- (D) *Porphyromonas gingivalis*.
- (E) *Staphylococcus aureus*.

43

Com relação ao Código de Ética Odontológica, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- ( ) Constitui infração ética usar formulários de instituições públicas para prescrever, encaminhar ou atestar fatos verificados na clínica privada.
- ( ) Compreende-se a notificação compulsória de doença como justa causa para revelar fato sigiloso de que se tenha conhecimento em razão do exercício da profissão.
- ( ) Constitui quebra do sigilo profissional a comunicação ao Conselho Regional e às autoridades sanitárias de condições de trabalho indignas, inseguras e insalubres.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – V – V.
- (B) V – V – F.
- (C) V – F – V.
- (D) F – F – F.
- (E) F – V – F.

44

Com relação ao cimento de ionômero de vidro modificado por resina, analise as afirmativas a seguir.

- I. Permite melhor controle do tempo de trabalho do que o ionômero convencional.
- II. Apresenta menores solubilidade e resistência mecânica do que o ionômero convencional.
- III. Não é capaz de liberar flúor.

Está correto o que se afirma em,

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) II e III, apenas.

45

Assinale a opção que indica o anti-inflamatório não esteroide e não opioide indicado para o controle de curto prazo da dor aguda, como a apresentada no pós-operatório de cirurgias orais.

- (A) Oxícodona.
- (B) Paracetamol.
- (C) Betametasona.
- (D) Dexametasona.
- (E) Cetorolaco trometamol.

46

O paciente perdeu a consciência no consultório odontológico durante um atendimento.

Assinale a opção que indica os três principais parâmetros que devem ser imediatamente avaliados.

- (A) Vias aéreas, respiração e circulação.
- (B) Pressão arterial, glicemia e temperatura corporal.
- (C) Pressão arterial, cianose e frequência respiratória.
- (D) Dilatação pupilar, respiração e frequência cardíaca.
- (E) Glicemia, presença de corpo estranho nas vias aéreas e cor da pele (palidez ou cianose).

47

A respiração excessivamente rápida e/ou profunda, que pode levar a sintomas como tontura, falta de ar e formigamento nas extremidades, é chamada de

- (A) dispneia.
- (B) taquipneia.
- (C) bradipneia.
- (D) hipoventilação.
- (E) hiperventilação.

48

Assinale a opção que indica a possível complicação que está associada a repetidas injeções da solução anestésica local em uma mesma consulta, levando uma diminuição do efeito do medicamento e controle inadequado da dor.

- (A) Taquifilaxia.
- (B) Efeito antabuse.
- (C) Neurotoxicidade.
- (D) Recuperação neuronal.
- (E) Dessensibilização neural.

**49**

O atendimento ao paciente idoso demanda cuidados redobrados por conta de possíveis condições sistêmicas crônicas e as interações adversas com os medicamentos utilizados.

Com relação ao tema, analise as afirmativas a seguir.

- I. Denosumabe, Metotrexato e Risedronato são exemplos de medicamentos potencialmente associados com a osteonecrose dos maxilares.
- II. Em pacientes com problemas hepáticos, os anestésicos locais do tipo amida terão uma taxa de biotransformação menor do que a normal, elevando o risco de toxicidade.
- III. Níveis de HbA1c acima de 7,5% não impactam no diagnóstico periodontal nem nas altas taxas de sucesso das cirurgias periodontais e dos implantes dentários.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

**50**

Com relação ao processamento e à esterilização dos artigos utilizados no atendimento odontológico, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- ( ) Os artigos críticos devem, obrigatoriamente, ser esterilizados.
- ( ) Artigos não críticos podem ser esterilizados ou submetidos à desinfecção de alto nível, sendo preferível a esterilização, sempre que possível.
- ( ) Os artigos não críticos devem ser sempre descartados após o uso, tendo em vista que não podem ser esterilizados.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – V – F.
- (B) V – V – V.
- (C) V – F – V.
- (D) F – F – F.
- (E) F – V – F.

## Cirurgião-Dentista

### Pacientes com Necessidades Especiais

**51**

Com relação ao manejo do traumatismo dentário em paciente pediátrico com necessidades especiais, analise as afirmativas a seguir.

- I. As técnicas para o condicionamento psicológico são as mesmas que são usadas em crianças que apresentam desenvolvimento normal.
- II. O cirurgião-dentista deve tentar realizar o condicionamento comportamental do paciente, visando diminuir a ansiedade e o medo frente à situação.
- III. Caso o paciente apresente comportamento desfavorável, impossibilitando a realização do atendimento seguro, o dentista deverá lançar mão de outras técnicas como estabilização protetora, sedação inalatória e anestesia geral.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

**52**

A epinefrina é contraindicada para a anestesia local em crianças com alteração sistêmica (ASA I ou ASA II), devendo ser usada a prilocaína a 3% com felipressina a 0,03 UI/ml, dosagem recomendada para crianças

- (A) com epilepsia ou que tomem anticonvulsivantes.
- (B) com diabetes compensado.
- (C) com cardiopatia controlada.
- (D) com insuficiência cardíaca congestiva controlada.
- (E) com hipertireoidismo controlado.

53

Assinale a opção que apresenta, corretamente, peessoa com necessidades complexas de comunicação.

- (A) A pessoa que, por qualquer motivo, tem dificuldade de movimentação, permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso.
- (B) A pessoa que exerce atividades de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessária, em todos os níveis e modalidades de ensino, em instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas.
- (C) A pessoa que, por qualquer motivo, tem dificuldades significativas para compreender ou expressar mensagens de forma oral, escrita, gestual ou por meio de outras formas convencionais de comunicação, necessitando de recursos e estratégias alternativas ou aumentativas para viabilizar a interação social, o acesso à informação e a participação em atividades da vida cotidiana.
- (D) A pessoa que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.
- (E) A pessoa, membro ou não da família, que, com ou sem remuneração, assiste ou presta cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência no exercício de suas atividades diárias, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas.

54

De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), os dados referentes à saúde são considerados “dados sensíveis”. Com relação às situações nas quais o tratamento de dados sensíveis poderá ocorrer, mesmo sem o consentimento do titular, analise os itens a seguir.

- I. Na tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária.
- II. Na proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiros.
- III. Na realização de estudos por órgão de pesquisa, vedada a anonimização dos dados pessoais sensíveis.

Está correto o que se apresenta em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

55

Leia o fragmento a seguir.

*“O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será \_\_\_\_\_ pela atenção primária e deve ser fundado na avaliação da gravidade do risco \_\_\_\_\_ e coletivo e no critério cronológico, observadas as especificidades previstas para pessoas com \_\_\_\_\_, conforme legislação vigente.”*

Assinale a opção que apresenta os termos que completam corretamente as lacunas do fragmento acima.

- (A) ordenado – individual – proteção física
- (B) determinado – exclusivo – proteção judicial
- (C) organizado – distinto – proteção especial
- (D) organizado – exclusivo – proteção judicial
- (E) ordenado – individual – proteção especial

56

Os serviços de atenção hospitalar e os ambulatoriais especializados, entre outros de maior complexidade e densidade tecnológica, serão referenciados pelas Portas de Entrada.

As opções a seguir são consideradas Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde, à exceção de uma. Assinale-a.

- (A) Serviços de Atenção Primária.
- (B) Serviços de Atenção Psicossocial.
- (C) Serviços Especiais de Acesso Aberto.
- (D) Serviços de Atenção à População Indígena.
- (E) Serviços de Atenção de Urgência e Emergência.

57

A necessidade de anestesia geral tem por critério de encaminhamento as condições sistêmica, bucal e comportamental do usuário que, por sua vez, precisará retornar à USF ou ao CEO para o acompanhamento dos resultados do tratamento e a manutenção da saúde bucal.

Com relação à indicação de realização dos procedimentos sob anestesia geral, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- ( ) Pessoas com lesões neurológicas, síndromes e transtorno comportamental, mesmo que o gerenciamento do comportamento tenha obtido sucesso para atendimento em ambulatório.
- ( ) Pessoas com alterações sistêmicas que apresentem alto risco de atendimento odontológico em ambiente ambulatorial.
- ( ) Inviabilidade de realização dos procedimentos odontológicos por difícil gerenciamento do comportamento e por apresentar muitas necessidades de tratamentos acumuladas, cujo deslocamento para o tratamento seja muito difícil e dispendioso.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) F – V – V.
- (B) V – F – V.
- (C) V – V – F.
- (D) F – V – F.
- (E) F – F – V.

**58**

Os procedimentos realizados durante a anestesia geral baseiam-se na condição sistêmica do usuário e sua saúde bucal, atendendo às individualidades.

Relacione os agentes listados a seguir à atuação nas etapas necessárias para a realização do atendimento odontológico sob anestesia geral.

1. Médico anestesista
2. Cirurgião-Dentista
3. Equipe auxiliar circulante

( ) Realiza a anamnese e um exame físico criterioso, seguido de exames complementares (hematológicos, bioquímicos, radiológicos e gráficos), para determinar o risco anestésico e se há a necessidade de pré-medicação, bem como orientar o pré e o pós-operatório.

( ) É responsável pelo planejamento prévio dos procedimentos que serão realizados, tendo o controle das variáveis, como o tempo da cirurgia, os dentes que apresentam necessidade de tratamento e o grau de comprometimento dentário e periodontal, priorizando estruturas dentárias/periodontais que apresentem um maior risco.

( ) Manipula os materiais não-estéreis (materiais restauradores) que devem ser usados, evitando, assim, a contaminação do campo cirúrgico.

Assinale a opção que indica a relação correta, segundo a ordem apresentada.

- (A) 1, 2 e 3.
- (B) 2, 1 e 3.
- (C) 2, 3 e 1.
- (D) 3, 1 e 2.
- (E) 3, 2 e 1.

**59**

Com relação ao uso da estabilização protetora, analise as afirmativas a seguir.

- I. Limita os movimentos corporais, evitando injúrias. É realizada com as mãos por um auxiliar bem treinado e/ou cuidador ou responsável do usuário.
- II. Tem como foco efetivar um cuidado em saúde bucal com qualidade, considerando o contexto e as necessidades do usuário e sua família.
- III. Tem a finalidade de restringir os movimentos do usuário, usando acessórios ou equipamentos apropriados.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

**60**

Leia o texto a seguir.

*O aumento do tônus muscular (hipertonía) e dos movimentos involuntários podem afetar significativamente a saúde bucal, levando a alterações das estruturas da região orofacial, ao desenvolvimento de hábitos parafuncionais, e a dificuldades de alimentação e higienização bucal.*

O texto apresenta características da

- (A) Paralisia cerebral.
- (B) Distrofia muscular de Duchenne.
- (C) Esclerose Múltipla.
- (D) Atrofia muscular espinhal.
- (E) Distrofia muscular de Becker.

**61**

Com relação ao tratamento odontológico do paciente com epilepsia, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

( ) O Dentista deve ser informado, obrigatoriamente, se o paciente está tendo crises, a frequência, o tipo da epilepsia, a data da última crise, o uso de medicamentos e se as crises estão controladas.

( ) O ideal para o início do tratamento odontológico é que o paciente esteja com as crises controladas há pelo menos 6 meses, excluindo completamente o risco de ocorrer convulsões durante o atendimento odontológico.

( ) O sinal do início de uma crise epiléptica pode ser o tremor no braço ou na perna, o suor excessivo, as alterações de humor, a perda de apetite, poliúria, as alterações visuais, olfativas e auditivas, entre outros.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) F – V – F.
- (B) V – F – V.
- (C) F – F – V.
- (D) V – V – V.
- (E) V – V – F.

**62**

Leia o trecho a seguir.

*A base da técnica da sedação inalatória consiste na administração de uma mistura de gases (óxido nitroso e oxigênio), de forma \_\_\_\_\_ com certo volume predeterminado à capacidade \_\_\_\_\_ do paciente, por meio de uma máscara nasal. O paciente irá inalar a mistura de gases e irá responder com mudanças \_\_\_\_\_, com objetivo de relaxar ou tranquilizar.*

Assinale a opção que apresenta os termos que completam corretamente as lacunas do trecho acima.

- (A) titulável – gástrica – físicas e clínicas.
- (B) programável – respiratória – clínicas e patológicas.
- (C) ajustável – pulmonar – físicas e clínicas.
- (D) titulável – respiratória – clínicas e psicológicas.
- (E) ajustável – gástrica – físicas e psicológicas.

63

A fim de diminuir os riscos de complicações e morbidades, e de aumentar o sucesso do atendimento proposto, as indicações e contraindicações para a realização do procedimento fundamentam os objetivos do método diagnóstico ou de tratamento. Relacione as indicações e contraindicações comportamentais e as procedimentais às suas respectivas definições.

1. Indicação comportamental
  2. Indicação procedimental
  3. Contraindicação médica
  4. Contraindicação procedimental
  5. Outras considerações
- ( ) Problemas comportamentais graves ou deficiência intelectual grave, devido à falta de resposta do paciente.
- ( ) Pacientes com deficiência intelectual leve ou moderada.
- ( ) Obstrução das vias aéreas crônica ou aguda.
- ( ) Reflexo de ânsia e vômito.
- ( ) a hiperestesia pode ocorrer devido ao paciente ficar de pernas cruzadas durante um longo período, ocorrendo o comprometimento da circulação periférica.

Assinale a opção que mostra a relação correta, segundo a ordem apresentada.

- (A) 1, 4, 3, 2 e 5.  
 (B) 3, 1, 4, 2 e 5.  
 (C) 4, 2, 3, 1 e 5.  
 (D) 5, 1, 3, 2 e 4.  
 (E) 4, 1, 3, 2 e 5.

64

Com relação aos atuais regimes antibióticos para a profilaxia da Endocardite Infeciosa, recomendados pela *American Heart Association* (AHA), analise os itens a seguir.

- I. Regime padrão via oral para adultos – amoxicilina 2g dose única 30 a 60 minutos, antes do procedimento.
- II. Alérgicos às penicilinas para adultos – azitromicina 500mg dose única 30 a 60 minutos, antes do procedimento.
- III. Regime padrão via oral para crianças – amoxicilina 50mg/kg dose única 30 a 60 minutos, antes do procedimento.

Está correto o que se apresenta em

- (A) I, apenas.  
 (B) I e II, apenas.  
 (C) I e III, apenas.  
 (D) II e III, apenas.  
 (E) I, II e III.

65

As opções a seguir apresentam protocolos de atendimento ao paciente com doença cardíaca isquêmica, à exceção de uma. Assinale-a.

- (A) Avaliar a pressão arterial e anotar os medicamentos de uso.
- (B) Planejar sessões curtas, agendadas preferencialmente na segunda parte do período da manhã.
- (C) A medicação pós-operatória preferencial é anti-inflamatório não esteroide.
- (D) Para bloqueios regionais: utilizar lidocaína 2% com epinefrina 1:200.000 (quando disponível) ou prilocaína a 3% com felipressina 0,03 UI/mL.
- (E) Pacientes em uso contínuo de anticoagulantes como a varfarina: avaliar RNI, 24 horas antes de procedimentos que causem sangramento.

66

Os pacientes diabéticos controlados e os diabéticos insulínodos dependentes apresentam uma melhor tolerância aos agentes vasoconstritores.

Sabendo que eles podem ser beneficiados com pequenas quantidades do vasoconstritor contido nas soluções anestésicas (obedecendo as doses máximas recomendadas), a primeira opção da solução anestésica local de escolha seria

- (A) Prilocaína 3% com felipressina 0,03 UI/mL.  
 (B) Lidocaína 2% com epinefrina 1:100.000.  
 (C) Prilocaína 2% com felipressina 0,03 UI/mL.  
 (D) Bupivacaína 4% com epinefrina 1:200.000.  
 (E) Mepivacaína sem vasoconstrictor.

67

Devido às alterações motoras e comportamentais, indivíduos com paralisia cerebral, epiléticos e com transtorno do espectro autista, apresentam maior susceptibilidade a traumatismos dentários.

Considerando as condutas clínicas mais adequadas em casos de avulsão na dentição decídua, analise as afirmativas a seguir.

- I. Confirmar se o dente está totalmente fora do alvéolo, clinicamente e radiograficamente, reimplantar o dente após 24 horas, fazer contenção rígida e acompanhamento clínico e radiográfico.
- II. Verificar se o dente não está intruído, clinicamente e radiograficamente, reimplantar o dente o mais rápido possível, fazer contenção semirrígida e acompanhamento clínico e radiográfico.
- III. Confirmar se o dente está totalmente fora do alvéolo, clinicamente e radiograficamente, não reimplantar devido ao risco de lesionar o permanente e realizar acompanhamento clínico e radiográfico.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.  
 (B) II, apenas.  
 (C) III, apenas.  
 (D) I e III, apenas.  
 (E) II e III, apenas.

68

De acordo com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, assinale a opção que define, corretamente, a pessoa com deficiência.

- (A) A que possui impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas.
- (B) A que possui incapacidade total e permanente para o trabalho, devidamente comprovada por laudo médico.
- (C) A que apresenta qualquer tipo de doença crônica que comprometa sua funcionalidade social e laboral.
- (D) A que apresenta transtorno ou deficiência diagnosticada clinicamente, independentemente do impacto social ou ambiental.
- (E) A que apresenta impedimento de natureza física, mental, intelectual ou sensorial de caráter temporário, que, em interação com barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade.

69

Indivíduos com Deficiência Intelectual podem apresentar alterações bucais que variam de acordo com o grau de comprometimento neuromotor, além de estarem diretamente relacionadas ao nível de conscientização e às práticas de higiene bucal adotadas pelo paciente ou por seus cuidadores.

Com relação ao tema, analise as afirmativas a seguir.

- I. Cárie dentária e periodontopatias são as doenças mais frequentes nesses indivíduos e estão intimamente relacionadas à higiene bucal dificultada.
- II. O uso sistemático de medicamentos pode contribuir para agravar este quadro pela redução do fluxo salivar (xerostomia), fundamental na manutenção da homeostasia bucal.
- III. As maloclusões estão frequentemente associadas à presença de distúrbios neuromotores e às alterações nas funções de respiração, mastigação e deglutição inadequadas.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

70

O uso de sedativos, ansiolíticos e anticonvulsivantes em paciente com deficiência intelectual está frequentemente associado à ocorrência de efeitos colaterais, como

- (A) fluorose e taurodontismo.
- (B) xerostomia e anquiloglossia.
- (C) taurodontismo e anquiloglossia.
- (D) hiperplasia gengival e xerostomia.
- (E) fluorose e hiperplasia gengival.

71

Leia o fragmento a seguir.

*A paralisia cerebral abrange um grupo de desordens do desenvolvimento relativo ao movimento e à postura, o que faz com que algumas estratégias para o manejo do atendimento odontológico sejam adotadas. Orienta-se usar \_\_\_\_\_ pré-fabricados ou adaptados, confeccionados com espátulas de madeira sobrepostas e estabilizadas com esparadrapo ou fita crepe, para manutenção da \_\_\_\_\_ e para evitar \_\_\_\_\_ da mandíbula, bem como evitar movimentos bruscos e repentinos, bem como estimulação sonora e visual.*

Assinale a opção que apresenta os termos que completam corretamente as lacunas do fragmento acima.

- (A) dedeiras de silicone – saúde bucal – movimentos involuntários.
- (B) abridores de boca – abertura bucal – movimentos involuntários.
- (C) abridores de boca – hipossalivação – luxação.
- (D) espátula de madeira – hipossalivação – luxação.
- (E) dedeiras de silicone – saúde bucal – luxação.

72

Com relação aos distúrbios de processamento sensorial e estereotipias durante o atendimento odontológico a pessoa com Transtorno do Espectro Autista - TEA, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- ( ) As estereotipias são o resultado de alterações exclusivamente musculares, sem relação com a desorganização sensorial.
- ( ) O movimento estereotipado mandibular é muito semelhante ao bruxismo, só que mais severo e intenso.
- ( ) As estereotipias resultam em movimentos mandibulares frequentes e severos, o que pode levar a fraturas dentárias ou desgastes.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – F – F.
- (B) V – V – F.
- (C) F – V – V.
- (D) F – F – V.
- (E) F – F – F.

73

Com relação ao tratamento odontológico das crianças com Transtorno do Espectro Autista - TEA, analise as afirmativas a seguir.

- I. A escolha do tipo de tomada radiográfica independe do nível de colaboração do paciente, sendo determinada exclusivamente por critérios técnicos.
- II. A dessensibilização deve ser trabalhada com os pais juntamente com a terapia ocupacional ou fonoterapia, dessensibilizando texturas e sabores e treinamento da técnica.
- III. Na primeira consulta odontológica o profissional deve focar apenas na queixa principal da família e técnica de execução, pois crianças com TEA ficam muito ansiosas em ambientes diferentes.

Está correto o que se afirma em

- (A) II, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

74

Considerando as características bucais associadas à Síndrome de Down, analise as afirmativas a seguir.

- I. A doença periodontal apresenta distribuição heterogênea na cavidade bucal, porém é mais frequente na região dos incisivos inferiores.
- II. A agenesia dentária é uma alteração frequente, sendo mais comumente observada na dentição permanente, envolvendo com maior prevalência terceiros molares, os incisivos laterais superiores e inferiores e os segundos pré-molares superiores.
- III. A erupção tardia é um achado comum, observado tanto na dentição decídua quanto na permanente.

Está correto o que se afirma em

- (A) II, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

75

As opções a seguir apresentam considerações gerais e odontológicas a respeito do indivíduo com deficiência auditiva e de comunicação, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) A comunicação não verbal com crianças com alterações de fala deve ser ajustada à idade e ao nível cognitivo, sendo o apoio dos acompanhantes importante para facilitar o entendimento.
- (B) Em procedimentos odontológicos com presença de ruídos inerentes ao tratamento, pode-se considerar a retirada dos aparelhos auditivos, pois estes podem amplificar o som e causar desconforto ao paciente.
- (C) Em crianças com alterações de linguagem, o uso de gestos e sinais não contribui para a comunicação, e a presença de acompanhante não interfere na compreensão das necessidades do paciente.
- (D) A deficiência auditiva é caracterizada pela perda parcial ou total da capacidade de percepção e compreensão da fala por meio do sistema auditivo, com variações em grau e intensidade, podendo repercutir no desenvolvimento da linguagem oral, na aprendizagem e nos aspectos psicossociais.
- (E) O cirurgião-dentista pode lançar mão de estratégias facilitadoras da comunicação, como posicionar-se de frente ao paciente, favorecendo a leitura de sinais e expressões. Adicionalmente, recursos alternativos (papel, lápis, dispositivos eletrônicos) podem ser utilizados para auxiliar a expressão das necessidades da criança.

76

Com relação à escolha de materiais dentários e técnicas restauradoras aplicadas ao tratamento de dentes com Hipomineralização Molar Incisivo - HMI, analise as afirmativas a seguir.

- I. Caso o paciente apresente sensibilidade é indicado o uso de verniz fluoretado.
- II. Dentes posteriores recém-irrompidos sem fratura podem ser tratados com selante resinoso.
- III. A restauração com cimento de ionômero de vidro de alta viscosidade não é uma opção conservadora tendo em vista a longevidade de apenas 6 meses.

Está correto o que se afirma em

- (A) II, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

77

Com relação ao tratamento endodôntico de pacientes com necessidades especiais, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- ( ) O uso de isolamento absoluto é inviável para pacientes que apresentem crise convulsiva.
- ( ) Os aparelhos radiográficos digitais reduzem o tempo clínico, eliminando a revelação, além de permitirem a repetição imediata.
- ( ) O tratamento endodôntico em nível ambulatorial deve ser realizado em sessões curtas e múltiplas.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) F – V – F.
- (B) F – F – V.
- (C) F – V – V.
- (D) V – V – F.
- (E) V – V – V.

78

É muito importante que o cirurgião-dentista, durante o exame clínico, observe a apresentação do corpo, a postura e o padrão de movimentação corporal dos pacientes com alteração neuromuscular.

Com relação ao tema, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- ( ) O posicionamento inadequado do paciente na cadeira odontológica aumenta o risco de aspiração e com isso, o maior risco de infecções pulmonares.
- ( ) O posicionamento inadequado do paciente na cadeira odontológica não está relacionado com fadiga muscular ou dores, não interferindo na cooperação do paciente ao tratamento.
- ( ) Pacientes que não apresentam sustentação de tronco e pescoço, as alternativas de atendimento são na cadeira de rodas do paciente ou transferi-lo para a cadeira odontológica, sem necessidade de adaptação.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – F – V.
- (B) V – F – F.
- (C) V – V – F.
- (D) F – V – V.
- (E) F – F – V.

79

A anamnese é a base da consulta odontológica inicial, permitindo a coleta de informações relevantes para a formulação de hipóteses diagnósticas, a avaliação de riscos e o planejamento do tratamento.

Considerando a condução da anamnese e a classificação do paciente em função do estado físico do paciente (ASA), analise as afirmativas a seguir.

- I. Quando não for possível determinar a significância clínica de uma ou mais alterações identificadas na anamnese, é recomendada a troca de informações com o médico assistente do paciente antes da realização de procedimentos eletivos.
- II. Paciente classificado como ASA II, com doença sistêmica moderada, apresenta maior grau de ansiedade ou medo ao tratamento odontológico, não apresenta riscos de complicações durante o atendimento e sem necessidade de modificações no plano de tratamento.
- III. Paciente classificado como ASA III, com doença sistêmica severa, sem limitação das atividades, descarta a necessidade de troca de informações com o médico, por não apresentar riscos de complicações durante o atendimento ou por exigir modificações no plano de tratamento.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

**80**

Durante anamnese, o paciente relatou diagnóstico de asma brônquica.

Com relação ao tema, analise as afirmativas a seguir.

- I. Durante a anamnese dirigida, deve-se investigar a frequência das crises, fatores desencadeantes, uso de medicações e histórico de hospitalizações, a fim de avaliar a gravidade da doença.
- II. Uma boa parte das crises agudas de asma são desencadeadas por fatores psicológicos ou emocionais, e com isso o consultório pode constituir um ambiente propício para que uma crise ocorra.
- III. A sedação mínima inalatória, com a mistura de óxido nitroso, de pacientes com asma leve ou moderada é contraindicada, uma vez que a mistura é irritante ao epitélio pulmonar.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.



Realização

