



CONCURSO PÚBLICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ

NÍVEL SUPERIOR – MANHÃ

CIRURGIÃO-DENTISTA

PROTESISTA

PROVA OBJETIVA
TIPO 1



SUA PROVA

Além deste caderno de questões contendo **80 (oitenta)** questões objetivas, você receberá do fiscal de sala o cartão de respostas.

As questões objetivas têm **5 (cinco)** opções de resposta (A, B, C, D e E) e somente uma delas está correta.



TEMPO

- **4 (quatro) horas e 30 (trinta) minutos** é o período disponível para a realização da prova, **já incluído o tempo para a marcação da folha de respostas.**
- **2 (duas) horas** após o início da prova, é possível retirar-se da sala, sem levar o caderno de questões nem qualquer tipo de anotação de suas respostas.
- **30 (trinta) minutos** antes do término do período de prova, é possível retirar-se da sala, **levando o caderno de questões.**



NÃO SERÁ PERMITIDO

- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova.
- Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala.
- Anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja este caderno de questões.



INFORMAÇÕES GERAIS

- Verifique se este caderno de questões está completo e sem falhas de impressão. Caso contrário, **notifique imediatamente o fiscal da sala**, para que sejam tomadas as devidas providências.
- No cartão de respostas, confira seus dados pessoais, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade, e leia atentamente as instruções para preenchê-lo.
- **Use somente caneta esferográfica, fabricada em material transparente, com tinta preta ou azul.**
- Assine seu nome apenas no espaço reservado na folha de respostas.
- Confira o tipo do seu caderno de questões. Caso tenha recebido caderno de questões com tipo diferente do impresso em seu cartão de respostas, o fiscal deve ser **obrigatoriamente** informado para o devido registro na ata da sala.
- O preenchimento das respostas é de sua responsabilidade e não será permitida a substituição do cartão de respostas em caso de erro.
- Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no cartão de respostas.
- Os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante a realização das provas.

Boa prova!

Língua Portuguesa

1

O texto abaixo, retirado do site “Somos Brasileiros”, explora o tema da saúde pública no Brasil.

“O Brasil enfrenta vários desafios na área da saúde pública que impactam a qualidade e a acessibilidade dos serviços de saúde:

Desigualdade no Acesso aos Serviços de Saúde. Apesar de ser um sistema de saúde universal, a desigualdade no acesso aos serviços de saúde entre regiões urbanas e rurais, bem como entre diferentes classes sociais, continua a ser um problema significativo.”

Sobre a estruturação desse texto, assinale a afirmativa correta.

- (A) O primeiro parágrafo apresenta os problemas que serão desenvolvidos no parágrafo seguinte.
- (B) O segundo parágrafo mostra um problema que se refere à acessibilidade, citada no primeiro parágrafo.
- (C) O texto mostra um dos problemas da saúde pública no Brasil e uma possível resolução para esse problema.
- (D) A frase “Apesar de ser um sistema de saúde universal” indica um aspecto negativo de nosso sistema de saúde.
- (E) A desigualdade no acesso à saúde pública se prende unicamente ao local de moradia do usuário (regiões urbanas e rurais).

2

No mesmo artigo está presente um segundo aspecto de nosso sistema de saúde:

“Financiamento e Recursos. A falta de recursos financeiros adequados e a gestão ineficiente dos fundos destinados à saúde são desafios críticos. Isso afeta a capacidade dos hospitais e centros de saúde em oferecer serviços de qualidade.”

Sobre a estruturação ou significação desse texto, assinale a afirmativa correta.

- (A) O pronome demonstrativo “Isso” se refere a algo que é citado na continuidade do texto.
- (B) O termo “capacidade dos hospitais” alude à capacidade profissional dos funcionários que lá trabalham.
- (C) Os vocábulos – “Financiamento e Recursos” – do início do texto resumem tematicamente o seu conteúdo.
- (D) Ao afirmar que os problemas citados são “desafios críticos”, o texto indica que são problemas que nunca serão resolvidos.
- (E) A falta de recursos adequados e a ineficiência da gestão financeira são críticas dirigidas aos funcionários da área da saúde.

3

Leia o trecho a seguir.

“O Brasil enfrenta altas taxas de doenças crônicas como diabetes e hipertensão, além de lidar com epidemias recorrentes, como o dengue e a gripe. A gestão dessas condições requer uma abordagem integrada e recursos substanciais.”

No trecho, há uma série de expressões e vocábulos que necessitam de perfeita compreensão.

Assinale a opção que apresenta um significado adequado para o segmento destacado.

- (A) “doenças crônicas” são as que se repetem todos os anos.
- (B) “epidemias recorrentes” são aquelas que estão presentes em todo o país.
- (C) “o dengue e a gripe” são exemplos de doenças crônicas, citadas anteriormente.
- (D) As “condições” citadas, referem-se às condições financeiras no atendimento do público.
- (E) “abordagem integrada” se refere a uma participação coletiva na solução do problema.

4

“Apesar dos desafios, o Brasil tem avançado significativamente em várias áreas da saúde pública:

Expansão da Cobertura de Saúde. A expansão da cobertura de saúde, especialmente com a implementação de programas de saúde da família e a ampliação da rede de unidades básicas de saúde, tem melhorado o acesso aos serviços”.

Sobre o texto acima, assinale a afirmativa correta.

- (A) O substantivo “acesso” poderia ser adequadamente substituído por ascender.
- (B) A “Expansão da Cobertura de Saúde” é visto como mais um problema a ser enfrentado.
- (C) O termo “tem melhorado” deveria ser corretamente substituído por “têm melhorado”.
- (D) O texto mostra um lado positivo da área de saúde pública, relacionado à expansão do serviço.
- (E) Após o segmento inicial, que funciona como uma espécie de título, há comentários sobre temas diferentes dos que estão presentes nesse título.

5

“Não há investimento melhor para qualquer comunidade do que pôr leite em bebês. Cidadãos saudáveis são o maior bem que qualquer país pode ter.”

Sobre esse pequeno segmento textual, assinale a afirmativa correta.

- (A) A expressão “pôr leite em bebês” equivale semanticamente a “adotar bebês”.
- (B) O termo “qualquer comunidade” poderia ser, sem alteração semântica, substituída por “uma comunidade qualquer”.
- (C) A expressão “Não há investimento melhor” corresponde semanticamente a “Há investimento pior”.
- (D) O primeiro período mostra um exemplo de grau comparativo de inferioridade.
- (E) O segundo período do texto funciona como uma conclusão do primeiro.

6

“A saúde é o estado no qual as funções necessárias se cumprem insensivelmente ou com prazer.”

O termo “insensivelmente ou com prazer” poderia ser escrito de forma sintaticamente paralela e correta do seguinte modo:

- (A) sem sensibilidade ou sem prazer.
- (B) sem sensibilidade ou com prazer.
- (C) com sensibilidade ou com prazer.
- (D) insensivelmente ou prazerosamente.
- (E) insensivelmente ou prazerosamente.

7

Leia o texto a seguir.

“Quando o assunto é a saúde da tireoide, um nutriente se destaca como o mais essencial: o iodo. Ele é a matéria-prima usada pela glândula para produzir hormônios que controlam o metabolismo, a energia e o funcionamento de praticamente todos os órgãos do corpo. Junto com o selênio, forma a base nutricional que permite à tireoide trabalhar bem. Entender o papel desses nutrientes e suas principais fontes ajuda a manter o equilíbrio hormonal em dia.”

(Tua Saúde, 15/04/2026)

Assinale a opção que indica a finalidade principal desse texto.

- (A) Procurar ensinar o leitor sobre o funcionamento de seu corpo.
- (B) Informar o leitor sobre o papel dos nutrientes na saúde da tireoide.
- (C) Ensinar o leitor a como agir para manter o equilíbrio hormonal em dia.
- (D) Mostrar os caminhos práticos de como melhorar a saúde da tireoide.
- (E) Indicar quais os principais nutrientes participantes especificamente da saúde da tireoide.

8

“Quando o assunto é a saúde da tireoide, um nutriente se destaca como o mais essencial: o iodo. Ele é a matéria-prima usada pela glândula para produzir hormônios que controlam o metabolismo, a energia e o funcionamento de praticamente todos os órgãos do corpo.”

Sobre a estruturação desse segmento, assinale a afirmativa correta.

- (A) Após o primeiro período, o texto mostra a conclusão da frase anterior.
- (B) O pronome relativo “que” tem por antecedente o substantivo “matéria-prima”.
- (C) A primeira frase – Quando o assunto é a saúde da tireoide – delimita o assunto a ser explorado no texto.
- (D) Ao dizer que o iodo é o nutriente mais essencial, o texto mostra a falta de importância dos demais nutrientes.
- (E) O termo “glândula” está mal-empregado, por não haver informação anterior sobre qual glândula o texto se refere.

9

“Entender o papel desses nutrientes e suas principais fontes ajuda a manter o equilíbrio hormonal em dia.”

Sobre os termos desse fragmento textual, assinale a afirmativa correta.

- (A) A forma verbal “ajuda” deveria estar no plural, pois o sujeito é plural.
- (B) A expressão “em dia” pode ser adequadamente substituída por “diariamente”.
- (C) As duas formas verbais “Entender” e “manter” exemplificam a estrutura de voz passiva.
- (D) O demonstrativo “desses” e o possessivo “suas” possuem o mesmo antecedente textual.
- (E) A informação passada ao leitor por esse segmento textual incentiva-o a procurar novas informações sobre o tema.

10

“O Ministério da Saúde registra a ocorrência de 400 mil casos de infarto agudo do miocárdio por ano no Brasil. O índice posiciona a condição como uma das principais causas de óbito no país.

Apesar da alta incidência, a percepção de bem-estar da população permanece vinculada apenas ao peso corporal total, ignorando os indicadores específicos de distribuição de gordura.”

Catraca Livre, 16/04/2026.

- (A) O período inicial mostra que o texto foi estruturado a partir da opinião de quem o escreveu.
- (B) A utilização do advérbio “apenas” tem a função de mostrar a única causa da ocorrência de infarto agudo do miocárdio.
- (C) Ao dizer que o infarto é “uma das principais causas de óbito” no Brasil, o texto informa que há outras causas de óbito igualmente importantes.
- (D) Na frase “O índice posiciona a condição como uma das principais causas de óbito no país.”, os termos “índice” e “condição” se referem ao mesmo termo anterior.
- (E) O segmento inicial “O Ministério da Saúde registra a ocorrência de 400 mil casos de infarto agudo do miocárdio por ano no Brasil” indica, de fato, a conclusão do texto.

11

“Entre as raízes mais estudadas pela ciência moderna, a cúrcuma ganha destaque pela sua ação direta sobre o fígado. Também conhecida como açafrão-da-terra, essa especiaria milenar contém a curcumina, composto com potente ação anti-inflamatória e antioxidante capaz de proteger as células hepáticas, reduzir o acúmulo de gordura e ajudar a equilibrar enzimas como ALT e AST, marcadores importantes de saúde do fígado.”

Anhanguera Pós-Graduação, 15/4/2026.

Sobre a estruturação ou a significação desse pequeno texto, assinale a afirmativa correta.

- (A) Segundo o texto, “açafrão-da-terra” é o nome mais culto dado à cúrcuma.
- (B) “Cúrcuma” e “curcumina” são termos considerados textualmente sinônimos.
- (C) Pelos termos empregados, o texto foi redigido para o público leigo no assunto tratado.
- (D) Como mostra a grafia de “antioxidante”, o termo “anti-inflamatória” deveria ser grafado sem hífen.
- (E) A redução do acúmulo de gordura e o equilíbrio das enzimas são benefícios para o fígado, trazidos pela cúrcuma.

12

Leia o texto a seguir.

“A caminhada regular fortalece o músculo do coração, melhora a circulação do sangue e contribui para a redução da pressão arterial. Com o tempo, o corpo se torna mais eficiente no transporte de oxigênio e nutrientes para os tecidos, o que diminui a sobrecarga sobre todo o sistema cardiovascular.

Pessoas que caminham diariamente apresentam menor risco de infarto, derrame e outras complicações relacionadas ao coração. Esse benefício aparece mesmo em caminhadas de intensidade leve a moderada, sem necessidade de correr ou fazer exercícios de alto impacto.”

Anhanguera Pós-Graduação, 15/4/2026.

A finalidade principal desse pequeno texto é a de

- (A) prevenir doenças cardíacas.
- (B) promover a busca pela saúde.
- (C) divulgar a utilidade das academias.
- (D) incentivar o leitor a fazer caminhadas.
- (E) informar sobre métodos terapêuticos.

13

Leia o texto a seguir.

“A caminhada regular fortalece o músculo do coração, melhora a circulação do sangue e contribui para a redução da pressão arterial. Com o tempo, o corpo se torna mais eficiente no transporte de oxigênio e nutrientes para os tecidos, o que diminui a sobrecarga sobre todo o sistema cardiovascular.

Pessoas que caminham diariamente apresentam menor risco de infarto, derrame e outras complicações relacionadas ao coração. Esse benefício aparece mesmo em caminhadas de intensidade leve a moderada, sem necessidade de correr ou fazer os exercícios de alto impacto.”

Anhanguera Pós-Graduação, 15/4/2026.

Assinale a opção em que o termo precedido da preposição **de** mostra função diferente das demais.

- (A) o músculo **do** coração.
- (B) a circulação **do** sangue.
- (C) a redução **da** pressão arterial.
- (D) em caminhadas **de** intensidade leve.
- (E) os exercícios **de** alto impacto.

14

“A imagem da dor no peito como único sinal de um problema cardíaco está ultrapassada. Muitas doenças do coração evoluem de forma silenciosa, sem causar desconforto intenso no tórax, e começam com manifestações discretas que costumam ser atribuídas ao cansaço do dia a dia.

O cansaço ao subir escadas, a falta de ar leve durante atividades simples e o inchaço nos pés estão entre os primeiros alertas e merecem atenção antes que o quadro evolua.”

O termo “cardíaco” é um adjetivo culto relacionado a “coração”. Assinale a opção que apresenta a frase em que o adjetivo culto está corretamente relacionado a um substantivo anterior.

- (A) Os meninos traziam marcas na testa; essas marcas cervicais podem ser sinais de maus-tratos.
- (B) Os cabelos fazem parte de nossa apresentação social; por isso os cuidados capilares nunca são exagerados.
- (C) Dores nos rins devem ser imediatamente analisadas; os incômodos hepáticos são sinais de moléstias graves.
- (D) A cera nos ouvidos impede uma perfeita audição; esse cuidado óptico deve fazer parte de nossas preocupações.
- (E) O cuidado com os dentes deve nos acompanhar todos os dias; a preocupação oftalmológica deve ser ensinada desde a infância.

15

Assinale a opção que apresenta a frase que deve ser incluída entre os textos argumentativos por apresentar a defesa de uma ideia com argumentos.

- (A) Beber água é fundamental; beber álcool não é fundamental.
- (B) Devemos sempre nos preocupar com nossa visão, assim como com nossa audição.
- (C) Devemos cuidar de nossa saúde, pois uma vida longa traz regularmente mais benefícios.
- (D) A pressão arterial é uma preocupação dos idosos, enquanto a anemia é uma preocupação de todos.
- (E) As atividades físicas devem ser praticadas diariamente, mesmo que sejam caminhadas de pequena extensão.

Atualidades

16

O Produto Interno Bruto (PIB) é um indicador utilizado para medir a atividade econômica de um país em determinado período. No seu cálculo, consideram-se apenas os bens e serviços finais produzidos, o que evita a dupla contagem de etapas intermediárias da produção. Além disso, o PIB é um indicador de fluxo, e não de estoque, refletindo apenas a produção realizada em um intervalo de tempo específico.

Considerando essa definição, assinale a opção correta.

- (A) O PIB representa toda a riqueza acumulada por um país ao longo de sua história, incluindo bens produzidos em anos anteriores e ativos já existentes na economia.
- (B) Para evitar dupla contagem, o cálculo do PIB considera, simultaneamente, os valores dos bens intermediários e dos bens finais produzidos em cada cadeia produtiva.
- (C) Se um país produzir R\$ 100 de trigo, R\$ 200 de farinha e R\$ 300 de pão, o valor agregado ao PIB será de R\$ 600, correspondente à soma de todos os bens produzidos.
- (D) O PIB mede o fluxo de novos bens e serviços finais produzidos em determinado período, sendo calculado com base nos preços pagos pelo consumidor final, inclusive com a incidência dos impostos sobre os produtos.
- (E) Ainda que um país não produza novos bens ou serviços durante um ano, seu PIB continuará refletindo a riqueza já acumulada na economia.

17

No contexto das mudanças climáticas, o conceito de injustiça climática refere-se à situação em que os impactos ambientais atingem de forma mais intensa as populações socialmente vulneráveis.

Assinale a opção que exemplifica corretamente esse conceito.

- (A) Uma pesquisa mostra que moradores de diferentes bairros apresentaram os mesmos índices de internação durante uma onda de calor.
- (B) Uma pessoa sofreu insolação durante uma onda de calor por não ter se hidratado adequadamente.
- (C) Um levantamento mostra que moradores de favelas, devido à pouca arborização e à infraestrutura precária, sofrem mais com ondas de calor e enchentes do que moradores de áreas mais favorecidas.
- (D) Uma prefeitura identifica ilhas de calor no centro da cidade e propõe arborização, tratando o fenômeno como problema de desenho urbano e ligado à questão do bem-estar.
- (E) Um estudo associa o calor extremo ao aumento de mortalidade e recomenda a ampliação do atendimento hospitalar como principal resposta.

18

Em maio de 2025, a Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou um relatório sobre determinantes sociais da equidade em saúde. Esses determinantes sociais dizem respeito às condições sociais, econômicas e ambientais que influenciam a saúde das populações. Considerando essa relação, assinale a afirmativa correta.

- (A) A expansão da proteção social tende a ampliar as desigualdades em saúde ao reduzir os incentivos ao trabalho nas populações vulneráveis.
- (B) As desigualdades em saúde entre países refletem sobretudo diferenças nos sistemas de saúde, sendo superadas à medida que a cobertura é ampliada.
- (C) O crescimento econômico, ao elevar a renda média dos países, tende a reduzir automaticamente as desigualdades em saúde entre os grupos sociais.
- (D) As desigualdades em saúde decorrem principalmente de diferenças genéticas entre as populações, sendo os fatores sociais de influência secundária.
- (E) A desvantagem social está diretamente associada à piora dos indicadores de saúde, padrão observado tanto em países ricos quanto em países pobres.

19

A economia brasileira ocupa uma posição relevante no cenário mundial devido ao fato de combinar um grande mercado consumidor, a abundância de recursos naturais e uma forte participação no comércio internacional de *commodities*. Em 2025, o país seguiu como parceiro comercial importante para diferentes regiões do mundo.

Com relação ao ano de 2025, assinale a opção correta.

- (A) A Argentina se mantém como principal destino das exportações brasileiras, enquanto os automóveis lideram a pauta exportadora nacional.
- (B) A União Europeia ocupa atualmente a posição de principal parceira comercial do Brasil, com destaque para as exportações de café.
- (C) Os Estados Unidos consolidaram-se como principal parceiro comercial do Brasil, impulsionados pelas importações de produtos industrializados brasileiros.
- (D) A pauta exportadora brasileira foi liderada principalmente por produtos industriais de alto valor agregado, destinados ao mercado europeu.
- (E) O petróleo bruto lidera a pauta exportadora brasileira, seguido pela soja e pelo minério de ferro, tendo a China como principal destino.

20

Um estudo sobre o financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS) estimou que os gastos necessários para manter e ampliar os serviços de saúde pública deverão crescer, em média, 3,9% ao ano. No mesmo período, as regras fiscais federais limitam o crescimento das despesas públicas a 2,5% ao ano.

Com base nessas informações, é correto afirmar que

- (A) as regras fiscais federais permitem crescimento superior ao necessário para financiar o SUS.
- (B) as despesas públicas com saúde permanecerão abaixo dos limites fiscais previstos.
- (C) os custos necessários para manutenção do SUS tendem a diminuir gradualmente ao longo do tempo.
- (D) os gastos estimados para o SUS superam o limite fiscal, indicando pressão estrutural sobre seu financiamento.
- (E) o financiamento da saúde pública deixará de enfrentar restrições orçamentárias.

21

A dengue tem representado um importante desafio para a saúde pública do Estado do Rio de Janeiro, especialmente em períodos de temperaturas elevadas e maior volume de chuvas, condições que favorecem a proliferação do *Aedes aegypti*.

Com relação às medidas a serem adotadas no enfrentamento da dengue, assinale a afirmativa correta.

- (A) A redução dos casos de dengue ocorre principalmente por isolamento dos pacientes, já que a transmissão se dá pelo contato direto entre pessoas.
- (B) O enfrentamento da dengue articula ações da Secretaria Estadual com os municípios, incluindo capacitação de agentes e implantação de centros de hidratação.
- (C) A vacina contra dengue é indicada para toda a população, independentemente da faixa etária, sendo a principal medida preventiva adotada pelo Estado.
- (D) O enfrentamento da dengue deve priorizar a assistência hospitalar, pois as ações ambientais têm efeito limitado durante períodos de maior transmissão.
- (E) A eliminação de criadouros nas residências tem impacto limitado, pois a maioria dos focos do *Aedes aegypti* se encontra em espaços públicos.

22

Dados recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que, nos últimos anos, a pobreza recuou expressivamente no Brasil, enquanto a desigualdade de renda permaneceu entre as mais elevadas do mundo.

A pobreza diz respeito à insuficiência de renda para suprir necessidades básicas, enquanto a desigualdade se refere à forma como a renda se distribui relativamente entre os diferentes grupos sociais.

Considerando a relação entre pobreza e desigualdade, assinale a afirmativa correta.

- (A) A redução da pobreza leva à diminuição da desigualdade no médio prazo, pois o crescimento econômico beneficia progressivamente todos os grupos.
- (B) A pobreza e a desigualdade são fenômenos distintos, que podem evoluir em direções diferentes dentro de uma mesma sociedade, como demonstra o caso brasileiro.
- (C) A queda da pobreza indica que os rendimentos estão crescendo de forma mais equitativa entre os diferentes grupos sociais da população.
- (D) A desigualdade de renda é consequência direta da pobreza, de modo que combater uma equivale a combater a outra no contexto brasileiro.
- (E) A redução da pobreza é condição suficiente para a redução da desigualdade, desde que os programas sociais alcancem os mais vulneráveis da população.

23

O município de Macaé é reconhecido como a capital brasileira do petróleo, tendo seu desenvolvimento econômico historicamente vinculado à exploração da Bacia de Campos e aos repasses de *royalties*. O problema apontado por especialistas é que os *royalties* dependem da exploração de um recurso natural não renovável e que está sujeito às oscilações do mercado internacional.

Com relação a esse tema, assinale a afirmativa correta.

- (A) A Bacia de Campos assegura décadas de produção petrolífera, tornando a diversificação econômica uma preocupação desnecessária no planejamento municipal.
- (B) O processamento de gás natural substitui progressivamente o petróleo como base econômica do Município, assegurando receitas equivalentes aos *royalties* no futuro.
- (C) A dependência dos *royalties* expõe o Município a riscos fiscais de longo prazo, justificando investimentos em turismo, agronegócio e atração de novas indústrias.
- (D) O crescimento da produção do pré-sal tende a ampliar os repasses de *royalties* a Macaé, reduzindo a necessidade de se investir na diversificação econômica.
- (E) A diversificação econômica do Município já está consolidada, com pesca, pecuária e comércio compensando eventual redução dos repasses de *royalties* petrolíferos.

24

A saúde pública no Estado do Rio de Janeiro enfrenta desafios históricos e estruturais, destacados pela **baixa cobertura da Atenção Primária à Saúde (APS)**, severas desigualdades regionais e sobrecarga na média e alta complexidade, agravadas por limitações no repasse de verbas federais.

A respeito dos desafios da saúde pública no Estado do Rio de Janeiro, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () A baixa cobertura da APS no Estado do Rio de Janeiro, contribui para a sobrecarga das emergências hospitalares, especialmente em áreas metropolitanas e na Baixada Fluminense.
- () A concentração de leitos de UTI, especialistas e recursos de saúde na capital faz com que diversos municípios do interior dependam da regulação para acessar procedimentos de maior complexidade.
- () O sistema estadual de regulação tem reduzido significativamente os tempos de espera para consultas especializadas, exames e cirurgias eletivas, eliminando grande parte das desigualdades de acesso entre as regiões.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – V – F.
- (B) V – F – F.
- (C) F – V – F.
- (D) F – F – V.
- (E) V – F – V.

25

A conquista de uma maior expectativa de vida para a sociedade altera a ocorrência populacional das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs).

Com relação ao tema, analise os itens a seguir.

- I. O envelhecimento aumenta a ocorrência de DCNTs na população, dado que essas doenças são as principais causas de morte e incapacidade entre os idosos.
- II. O envelhecimento populacional reduz a prevalência de DCNTs, pois os idosos tendem a adotar hábitos de vida mais saudáveis do que os adultos jovens.
- III. O envelhecimento populacional, ao lado do sedentarismo e da obesidade, constitui um dos principais fatores para o aumento da ocorrência das DCNTs no Brasil.

Está correto o que se afirma em

- (A) III, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

Políticas de Saúde

26

No contexto da organização do Sistema Único de Saúde (SUS), o Ministério da Saúde promoveu a transferência da gestão de dois hospitais federais para a administração de um Município.

Assinale a opção que indica o princípio a que essa medida está diretamente relacionada.

- (A) Equidade.
- (B) Integralidade.
- (C) Universalidade.
- (D) Hierarquização.
- (E) Descentralização.

27

No Sistema Único de Saúde (SUS), a Atenção Secundária corresponde ao nível intermediário de cuidado, destinado a usuários que necessitam de intervenções clínicas mais específicas e direcionadas.

Nesse sentido, assinale a opção que indica um serviço compatível com esse nível de atenção.

- (A) Transplante.
- (B) Endoscopia.
- (C) Radioterapia.
- (D) Hemodiálise.
- (E) Hemodinâmica.

28

Um determinado Município elaborou um documento, com vigência de quatro anos, para a organização das ações e dos serviços de saúde. Ele definiu as diretrizes, os objetivos e as metas a serem atingidas e as articulações com o Plano Plurianual (PPA).

O documento descrito corresponde

- (A) ao Plano de Saúde.
- (B) ao Relatório Anual de Gestão.
- (C) à Programação Anual de Saúde.
- (D) à Pactuação Integrada de Saúde.
- (E) ao Plano Diretor de Regionalização.

29

Com base nas disposições sobre o acompanhamento à mulher nos serviços de saúde, previstas na Lei nº 8.080/1990, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () Toda mulher tem o direito de ser acompanhada por pessoa maior de idade durante a realização de consultas, exames e procedimentos realizados em unidades de saúde públicas ou privadas.
- () Em caso de atendimento com sedação, a eventual renúncia da paciente ao direito de acompanhante deve ser feita por escrito, após o esclarecimento dos seus direitos, com, no mínimo, 24 horas de antecedência.
- () No caso de atendimento realizado em centro cirúrgico ou unidade de terapia intensiva, somente será admitido acompanhante que seja profissional de saúde.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – V – F.
- (B) F – F – F.
- (C) V – F – V.
- (D) F – V – F.
- (E) V – V – V.

30

Acerca dos Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde, assinale a afirmativa correta.

- (A) Em situações de transferências ou remoção para realização de exames externos, deve haver pactuação formal prévia entre os estabelecimentos envolvidos.
- (B) O Serviço de Saúde deve promover a capacitação de seus profissionais antes do início das atividades e de forma permanente, de acordo com as atividades desenvolvidas.
- (C) O Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) é obrigatório para os serviços públicos de saúde e facultativo para os serviços privados.
- (D) Em serviços de saúde com mais de 15 trabalhadores, é obrigatória a instituição de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA).
- (E) Os protocolos assistenciais devem ser instituídos como instrumentos orientadores de boas práticas, devendo sua aplicação estar condicionada à avaliação específica.

31

Durante a assistência a um paciente adulto, internado na clínica médica de um hospital, o profissional de saúde cometeu um erro que ocasionou a incapacidade motora do paciente.

De acordo com as disposições do Ministério da Saúde, essa situação caracteriza a ocorrência de

- (A) *Near miss*.
- (B) Evento adverso.
- (C) Evento sentinela.
- (D) Quase incidente.
- (E) Incidente controlado.

32

Uma equipe de gestores de uma empresa pública de saúde criou um grupo de trabalho para discutir a implementação efetiva dos princípios e diretrizes da Política Nacional de Humanização (PNH). Um dos pontos discutidos foi a necessidade de integração entre gestores, trabalhadores e usuários para a tomada de decisão.

Assinale a opção que indica o pilar da PNH relacionado a esse ponto.

- (A) Ambiência.
- (B) Transversalidade.
- (C) Clínica ampliada.
- (D) Gestão compartilhada.
- (E) Valorização do trabalhador.

33

Com base na Lei Orgânica da Saúde, assinale a opção que corresponde a uma competência da direção municipal do Sistema Único de Saúde.

- (A) Coordenar os serviços de vigilância epidemiológica.
- (B) Definir e coordenar os sistemas de vigilância sanitária.
- (C) Gerir os laboratórios públicos de saúde e os hemocentros.
- (D) Formular e implementar as políticas de saneamento básico.
- (E) Formular, avaliar e apoiar as políticas de alimentação e de nutrição.

34

Com base nas disposições legais acerca dos direitos e deveres dos usuários do Sistema Único de Saúde, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () O usuário tem direito a receber informações claras, completas e compreensíveis sobre seu estado de saúde, incluindo diagnóstico, prognóstico e alternativas de tratamento disponíveis.
- () É dever do usuário colaborar com as equipes de saúde, fornecendo informações verdadeiras sobre seu estado de saúde e histórico, contribuindo para a qualidade do cuidado prestado.
- () Deve ser garantido ao usuário o sigilo de suas informações de saúde, podendo o serviço compartilhá-las com familiares ou terceiros somente em caso de vínculo afetivo ou interesse no cuidado.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) F – V – V.
- (B) V – F – V.
- (C) F – F – V.
- (D) V – V – F.
- (E) F – V – F.

35

Com base nas diretrizes para instituição, reformulação, reestruturação e funcionamento dos Conselhos de Saúde, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () O Conselho de Saúde é uma instância colegiada, deliberativa e permanente do Sistema Único de Saúde (SUS) em cada esfera de Governo.
- () A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde deve ser paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos representados.
- () Os Conselhos de Saúde devem ser compostos por 50% de entidades e movimentos representativos de usuários e 50% de entidades representativas dos trabalhadores da área de saúde.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – F – V.
- (B) F – F – F.
- (C) V – V – F.
- (D) F – V – F.
- (E) V – V – V.

Normas Municipais

36

Dionísio, profissional da área de saúde, deseja atuar como membro do Conselho de Saúde do Município de Macaé, razão pela qual passou a analisar as normas constantes da Lei nº 3.233/2009 acerca da composição do mencionado Conselho.

Com base na referida Lei, assinale a opção que indica a correta conclusão a que Dionísio chegou.

- (A) O Secretário de Saúde é membro nato do Conselho de Saúde do Município de Macaé, de modo que, necessariamente, participa da eleição da Mesa Diretora.
- (B) O mandato inicial dos membros do Conselho de Saúde do Município de Macaé é de 4 (quatro) anos, coincidente com o de Prefeito, admitindo-se a recondução por igual período.
- (C) Os membros do Conselho de Saúde do Município de Macaé terão o seu mandato extinto, caso falem, sem prévia justificação, a três reuniões consecutivas ou cinco intercaladas em um período de 12 (doze) meses.
- (D) O exercício do mandato de membro do Conselho Municipal de Saúde do Município de Macaé será remunerado, de modo que há necessidade de compatibilidade de horário com o exercício da atividade de profissional da área de saúde.
- (E) Os membros do Conselho de Saúde do Município de Macaé serão indicados por seus respectivos segmentos, mas serão substituídos por outro segmento, na medida em que não há previsão de suplente para cada entidade participante.

37

Acerca da participação de instituições privadas nas ações de saúde desenvolvidas pelo Município de Macaé, à luz dos dispositivos da respectiva Lei Orgânica relativos à saúde, assinale a afirmativa correta.

- (A) A participação de instituições privadas, tenham ou não fins lucrativos, nas ações de saúde desenvolvidas pelo Município de Macaé, é absolutamente vedada, seja de forma primária ou de forma suplementar.
- (B) As instituições privadas, preferencialmente as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos, poderão participar de forma suplementar das ações de saúde desenvolvidas pelo Município de Macaé, mediante convênio ou contrato.
- (C) Apenas instituições privadas filantrópicas e sem fins lucrativos poderão participar das ações de saúde desenvolvidas pelo Município de Macaé, as quais devem ser realizadas de forma complementar, por meio de contrato administrativo, sempre por meio de licitação.
- (D) As instituições privadas, independentemente de serem filantrópicas e sem fins lucrativos, poderão participar primariamente das ações de saúde do Município de Macaé, desde que formalizado o devido contrato administrativo, que não precisa ser precedido de licitação.
- (E) A participação de instituições privadas que tenham fins lucrativos nas ações de saúde desenvolvidas pelo Município de Macaé não é admitida, de modo que está proibida a formalização de convênios ou contratos com tais instituições em qualquer hipótese, incluindo situações de caso fortuito.

38

Patrícia, servidora estável do Município de Macaé, após anos de exercício regular, pela primeira vez, cometeu uma falta funcional, de modo que está preocupada com a aplicação da penalidade de demissão, após o devido processo administrativo disciplinar, razão pela qual passou a analisar quais condutas poderiam ensejar a referida penalidade, nos termos do Regime Jurídico dos Servidores Municipais (Lei Complementar nº 011/1998 e suas alterações).

Assinale a opção que indica a conduta que, sem reincidência, poderia ensejar a penalidade de demissão.

- (A) Proceder de forma escandalosa na repartição e manter uma conduta de incontinência pública.
- (B) Ausentar-se do serviço durante o expediente, sem a prévia autorização do chefe imediato.
- (C) Opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço.
- (D) Promover manifestação de apreço ou despreço a qualquer título, inclusive de cunho político-partidário, no recinto da repartição.
- (E) Atribuir a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuições que sejam de sua responsabilidade ou de seu subordinado.

39

A Lei Complementar nº 346/2025 dispõe sobre a reestruturação na Administração Pública do Município de Macaé. As normas constantes da Seção XIII delineiam os aspectos atinentes à Secretaria Municipal de Saúde.

À luz da mencionada disposição legal, é correto afirmar que o Serviço Municipal de Hemoterapia está vinculado à

- (A) Coordenadoria Especial de Odontologia.
- (B) Secretaria Executiva de Atenção Básica.
- (C) Coordenadoria Especial de Vigilância Sanitária.
- (D) Secretaria Executiva de Alta e Média Complexidade.
- (E) Coordenadoria Especial de Vigilância Ambiental em Saúde.

40

Marcela, servidora estável, ocupante do cargo de médica do Município de Macaé, exerce atribuições perante a Junta Médica do Município.

No exercício de sua atividade profissional foi questionada sobre as peculiaridades da licença para tratamento de saúde, na forma do Regime Jurídico dos Servidores Municipais (Lei Complementar nº 11/98 e suas alterações).

Conforme o mencionado Diploma Legal, assinale a opção que indica, corretamente, a resposta dada por Marcela.

- (A) A remuneração dos servidores municipais estáveis em licença para tratamento de saúde será integralmente suportada pela Prefeitura do Município de Macaé, sem que haja necessidade de levar em conta o prazo deferido para tal finalidade.
- (B) O servidor não poderá permanecer em licença para tratamento de saúde por prazo superior a 12 (doze) meses, salvo em casos considerados recuperáveis, nos quais, a critério da Junta Médica, tal benefício poderá ser excepcionalmente prorrogado pelo prazo de até 6 (seis) meses.
- (C) A licença para tratamento de saúde poderá cessar antes do final do prazo conferido, a requerimento do servidor que, julgando-se apto para o exercício das atividades, reassumirá o cargo imediatamente, independentemente da realização de inspeção médica, que não é exigida para tal fim.
- (D) O servidor licenciado para tratamento de saúde, se exercer, durante o período de licença, quaisquer atividades profissionais remuneradas, terá como interrompida a licença, com perda total da remuneração, a partir da data em que for verificada essa prática, até que reassuma o exercício do cargo.
- (E) O servidor que se encontrar em outro Município ou Estado da Federação não poderá realizar a inspeção médica para fins de licença para tratamento de saúde pelo respectivo médico oficial, devendo se locomover até a Junta Médica do Município de Macaé para tanto ou solicitar a efetivação à distância.

Conhecimentos Específicos

Odontologia Geral

41

De acordo com a atual classificação das doenças periodontais da Federação Europeia de Periodontia (EFP) e da Academia Americana de Periodontia (AAP), um paciente de 50 anos de idade, tabagista (20 cigarros/dia), sem doenças sistêmicas, que apresenta todos os elementos dentários, com profundidades de sondagem e níveis de inserção clínica medindo entre 1 a 2mm em todos os elementos dentários, tem como diagnóstico periodontal

- (A) Gengivite induzida pelo biofilme.
- (B) Periodontite estágio II, grau A, localizada.
- (C) Periodontite estágio I, grau C, generalizada.
- (D) Periodontite estágio III, grau B, generalizada.
- (E) Periodontite estágio IV, grau C, generalizada.

42

O biofilme disbiótico é composto por uma grande diversidade microbiana.

Com relação ao tema, assinale a opção que indica o microrganismo considerado um *Keystone pathogen* para o desenvolvimento da periodontite.

- (A) *Enterococcus faecalis*.
- (B) *Actinomyces ssp.*
- (C) *S. intermedius*.
- (D) *Porphyromonas gingivalis*.
- (E) *Staphylococcus aureus*.

43

Com relação ao Código de Ética Odontológica, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () Constitui infração ética usar formulários de instituições públicas para prescrever, encaminhar ou atestar fatos verificados na clínica privada.
- () Compreende-se a notificação compulsória de doença como justa causa para revelar fato sigiloso de que se tenha conhecimento em razão do exercício da profissão.
- () Constitui quebra do sigilo profissional a comunicação ao Conselho Regional e às autoridades sanitárias de condições de trabalho indignas, inseguras e insalubres.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – V – V.
- (B) V – V – F.
- (C) V – F – V.
- (D) F – F – F.
- (E) F – V – F.

44

Com relação ao cimento de ionômero de vidro modificado por resina, analise as afirmativas a seguir.

- I. Permite melhor controle do tempo de trabalho do que o ionômero convencional.
- II. Apresenta menores solubilidade e resistência mecânica do que o ionômero convencional.
- III. Não é capaz de liberar flúor.

Está correto o que se afirma em,

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) II e III, apenas.

45

Assinale a opção que indica o anti-inflamatório não esteroide e não opioide indicado para o controle de curto prazo da dor aguda, como a apresentada no pós-operatório de cirurgias orais.

- (A) Oxidodona.
- (B) Paracetamol.
- (C) Betametasona.
- (D) Dexametasona.
- (E) Cetorolaco trometamol.

46

O paciente perdeu a consciência no consultório odontológico durante um atendimento.

Assinale a opção que indica os três principais parâmetros que devem ser imediatamente avaliados.

- (A) Vias aéreas, respiração e circulação.
- (B) Pressão arterial, glicemia e temperatura corporal.
- (C) Pressão arterial, cianose e frequência respiratória.
- (D) Dilatação pupilar, respiração e frequência cardíaca.
- (E) Glicemia, presença de corpo estranho nas vias aéreas e cor da pele (palidez ou cianose).

47

A respiração excessivamente rápida e/ou profunda, que pode levar a sintomas como tontura, falta de ar e formigamento nas extremidades, é chamada de

- (A) dispneia.
- (B) taquipneia.
- (C) bradipneia.
- (D) hipoventilação.
- (E) hiperventilação.

48

Assinale a opção que indica a possível complicação que está associada a repetidas injeções da solução anestésica local em uma mesma consulta, levando uma diminuição do efeito do medicamento e controle inadequado da dor.

- (A) Taquifilaxia.
- (B) Efeito antabuse.
- (C) Neurotoxicidade.
- (D) Recuperação neuronal.
- (E) Dessensibilização neural.

49

O atendimento ao paciente idoso demanda cuidados redobrados por conta de possíveis condições sistêmicas crônicas e as interações adversas com os medicamentos utilizados.

Com relação ao tema, analise as afirmativas a seguir.

- I. Denosumabe, Metotrexato e Risedronato são exemplos de medicamentos potencialmente associados com a osteonecrose dos maxilares.
- II. Em pacientes com problemas hepáticos, os anestésicos locais do tipo amida terão uma taxa de biotransformação menor do que a normal, elevando o risco de toxicidade.
- III. Níveis de HbA1c acima de 7,5% não impactam no diagnóstico periodontal nem nas altas taxas de sucesso das cirurgias periodontais e dos implantes dentários.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

50

Com relação ao processamento e à esterilização dos artigos utilizados no atendimento odontológico, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () Os artigos críticos devem, obrigatoriamente, ser esterilizados.
- () Artigos não críticos podem ser esterilizados ou submetidos à desinfecção de alto nível, sendo preferível a esterilização, sempre que possível.
- () Os artigos não críticos devem ser sempre descartados após o uso, tendo em vista que não podem ser esterilizados.


As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – V – F.
- (B) V – V – V.
- (C) V – F – V.
- (D) F – F – F.
- (E) F – V – F.

Cirurgião-Dentista Protésista

51

Na figura apresentada por Turano (2018) está representada a distribuição das zonas de suporte da maxila.



Fonte: Turano (2018), adaptada de Wolf-Heidegger, 2006. Imagem convertida para escala de cinza.

Na figura acima, 1, 2, 3 e 4 correspondem, respectivamente, à

- (A) zona principal de suporte, zona secundária de suporte, zona de vedamento periférico posterior e zona de alívio de forças de oclusão.
- (B) zona secundária de suporte, zona de fecho, zona de vedamento periférico posterior e zona de alívio de forças de oclusão.
- (C) zona de rebordo alveolar, zona secundária de suporte, zona de dicagem e zona de alívio de forças de oclusão.
- (D) zona principal de suporte, zona da sutura incisiva, zona de vedamento e zona hamular.
- (E) zona principal de suporte, zona secundária de suporte, zona de alívio posterior e zona de vedamento central.

52

Em relação aos procedimentos clínicos de moldagem das próteses totais, analise as afirmativas a seguir.

- I. As moldagens anatômicas são realizadas, na maioria dos casos, com alginato e moldeiras de estoque com algum meio de retenção para o material à moldeira, devendo a moldeira, ser individualizada especialmente na sua porção periférica.
- II. A moldagem funcional pode ser realizada com uma moldeira de estoque individualizada com silicone pesado.
- III. A realização do vedamento periférico na moldagem funcional tem como objetivo permitir que os tecidos estabeleçam suas próprias relações de contato com o material de moldagem, modelando-o aos seus requerimentos funcionais.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

53

A prótese total removível (denominada de *overdenture* ou sobredentadura) é o dispositivo associado a raízes de dentes naturais ou implantes, conferindo retenção, estabilidade e conforto ao paciente.

A respeito das indicações das *overdentures*, assinale a afirmativa correta.

- (A) São ideais para casos em que há espaço interoclusal limitado.
- (B) São ideais para rebordos que se apresentam em lâmina de faca.
- (C) São indicadas em casos de grandes discrepâncias maxilo-mandibulares.
- (D) São indicadas nos casos em que o paciente não tem dificuldade motora de utilização das escovas interdentais para higienização.
- (E) Sua indicação se dá para pacientes com rebordos que apresentam excelente qualidade e quantidade óssea, sem queixas quanto à retenção das próteses convencionais.

54

O rebordo residual de pacientes edêntulos está constantemente sofrendo alterações na sua topografia e morfologia e, em função desta fisiologia, todos os pacientes reabilitados com próteses mucossuportadas devem ser examinados anualmente, para eventual correção da base da prótese.

As opções a seguir apresentam indicações sobre reembasamento com troca da base da prótese, à exceção de uma.

Assinale-a.

- (A) Próteses totais imediatas, de 3 a 6 meses após a instalação.
- (B) Próteses mal-adaptadas em razão de reabsorção do rebordo residual e com os padrões oclusal e estético aceitáveis.
- (C) Próteses totais com necessidade de correção oclusal significativa e recuperação da dimensão vertical de oclusão.
- (D) Próteses que serão utilizadas como guias para o planejamento e a instalação de implantes osteointegráveis.
- (E) Corrigir eventuais problemas de distorções na polimerização, e consequente desadaptação da resina acrílica da base de uma prótese nova.

55

O uso de Próteses Totais (PTs) pode levar a alterações nos tecidos de suporte e nos demais tecidos que as circundam.

Em relação às lesões associadas ao uso de PTs, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () O uso de PTs pode ter uma relação com a prevalência do carcinoma de boca devido irritação crônica dos tecidos.
- () As principais condições associadas ao uso de PTs são: (i) reabsorção do rebordo residual; (ii) candidíase eritematosa ou atrófica crônica; (iii) hiperplasia fibrosa inflamatória ou epúlida fissurada.
- () Estomatite protética é uma lesão iniciada por um trauma e seguida por uma infecção fúngica e possivelmente por bactérias aeróbicas e anaeróbicas.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) F – V – F.
- (B) F – V – V.
- (C) V – F – F.
- (D) V – V – V.
- (E) F – F – V.

56

Relacione as diferentes classes da classificação de Kennedy, listadas a seguir, ao seu respectivo comportamento mecânico frente às forças oclusais.

1. Classe I de Kennedy
2. Classe II de Kennedy
3. Classe III de Kennedy
4. Classe IV de Kennedy

- () A linha de fulcro forma-se passando pelos pilares bilateralmente adjacentes às extremidades livres. A prótese terá uma tendência de rotacionar, em torno dessa linha, para posterior pela ação das cargas oclusais e para anterior, pela adesividade dos alimentos.
- () A linha de fulcro vai passar longitudinalmente ao rebordo, pelos retentores diretos.
- () A linha de fulcro se estabelece entre o retentor direto sobre o pilar adjacente ao extremo livre e o retentor indireto posterior.
- () A linha de fulcro se estabelece sobre os pilares que delimitam a falha protética anterior.


Assinale a opção que mostra a relação correta, segundo a ordem apresentada.

- (A) 1, 3, 2 e 4.
- (B) 1, 4, 2 e 3.
- (C) 4, 2, 3 e 1.
- (D) 2, 4, 3 e 1.
- (E) 4, 3, 2 e 1.

57

O método de classificação de Kennedy tem o propósito de classificar a arcada parcialmente desdentada, de maneira a sugerir determinados princípios de desenho para respectiva situação encontrada clinicamente.

Na figura a seguir estão representadas duas arcadas parcialmente desdentadas.



Fonte: Adaptado de Prótese Parcial Removível de McCracken (2017), baseado em McGarry et al. (2002).

Na classificação de Kennedy, I e II correspondem, respectivamente,

- (A) Classe 1 de Kennedy, modificação 1. / Classe 2 de Kennedy, modificação 2.
- (B) Classe 1 de Kennedy. / Classe 3 de Kennedy, modificação 2.
- (C) Classe 2 de Kennedy, modificação 1. / Classe 2 de Kennedy, modificação 2.
- (D) Classe 1 de Kennedy, modificação 1. / Classe 3 de Kennedy, modificação 4.
- (E) Classe 3 de Kennedy, modificação 3. / Classe 2 de Kennedy, modificação 2.

58

Em relação aos componentes das próteses parciais removíveis, assinale a afirmativa correta.

- (A) O conector maior tem como um dos objetivos a diminuição do torque em dentes isolados, sendo o princípio da alavanca diretamente relacionado a este componente, por aumentar seu movimento.
- (B) No conector maior superior é recomendado que suas margens fiquem localizadas a pelo menos 4mm de distância nas margens gengivais e paralelas a estas, permitindo o suporte sanguíneo do tecido gengival.
- (C) Os conectores maiores para o arco superior sempre necessitam de alívio.
- (D) Os apoios confeccionados sobre esmalte hígido contribuem para o desenvolvimento da lesão cariosa, mesmo em pacientes com baixo índice de cárie e boa higiene bucal.
- (E) A borda superior de um conector maior do tipo barra lingual deve estar localizada pelo menos 4mm abaixo da margem gengival.

59

Com relação à moldagem para prótese parcial removível (PPR), analise as afirmativas a seguir.

- I. A seleção da moldeira para alginato deve preferencialmente ser lisa e considerar a necessidade de uma espessura mínima de aproximadamente 3mm de material em todos os lados.
- II. A técnica da moldeira individual para PPR está indicada para classes I e II de Kennedy mandibular, todos os casos de próteses dentossuportadas e todos os casos de próteses superiores, sendo necessária a realização de alívio de 2mm na região dentada e um pequeno alívio na região desdentada.
- III. A técnica de McCracken está indicada para classes I e II superiores de Kennedy, sendo necessário duas sessões clínicas de moldagem, uma para a armação metálica e a segunda para fibromucosa.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) II e III, apenas.

60

Leia o fragmento a seguir.

“Nos articuladores ____ só é possível transportar uma relação mandibular (____ ou ____), dá-se preferência à posição de ____, tomando por base os trabalhos que estabelecem que os movimentos mandibulares são desenvolvidos com os côndilos trabalhando na área central das cavidades articulares, ou mais anterior que a posição de relação cêntrica.”

Assinale a opção cujos itens completam corretamente as lacunas do fragmento acima.

- (A) semiajustáveis – relação cêntrica ou em oclusão cêntrica – oclusão cêntrica
- (B) totalmente ajustáveis – máxima intercuspidação habitual ou relação cêntrica – relação cêntrica
- (C) parcialmente ajustáveis – dimensão vertical de oclusal ou lateralidade – lateralidade
- (D) charneira – abertura ou fechamento – abertura
- (E) digitais – espaço funcional livre ou relação de oclusão cêntrica – relação de oclusão cêntrica

61

As opções a seguir apresentam os fatores mais frequentes que impedem a inserção completa da prótese parcial removível em boca, à exceção de uma. Assinale-a.

- (A) As regiões das tuberosidades.
- (B) O excesso de resina próximos aos dentes de suporte.
- (C) A ausência de alívio adequado nas inserções musculares e freios labiais.
- (D) A mudança da posição dos dentes remanescentes.
- (E) O paralelismo dos planos guias.

62

O término cervical deve ser liso, polido e bem definido e pode apresentar configuração diferente, de acordo com o material a ser empregado.

Assinale a opção que apresenta a melhor indicação para as *coroas metalocerâmicas com ligas áureas*.

- (A) Ombro com ângulo axiogengival arredondado.
- (B) Chanfrado.
- (C) Ombro ou degrau biselado.
- (D) Chanferete.
- (E) Linha zero.

63

O processo reabilitador em prótese fixa passa por várias etapas desde o planejamento, execução, finalização e preservação do tratamento. Entre esses passos, a fase de provisionalização é essencial em vários aspectos, como estética, função e diagnóstico.

Sobre as restaurações provisórias, assinale a afirmativa correta.

- (A) A utilização da provisória como protetor pulpar falha na maioria dos casos, já que a prótese fixa tem como características preparos extensos.
- (B) A homeostasia da área periodontal não é alcançada pelas características da provisória pela dificuldade de sua adaptação cervical.
- (C) Não há uma relação direta entre o contorno da restauração provisória em prótese fixa e integridade do tecido gengival.
- (D) O perfil de emergência, a forma e extensão da ameia interproximal são diretamente dependentes do contorno correto da prótese provisória.
- (E) O tratamento periodontal por necessidade protética somente pode ser realizado para tratar patologias existentes em tecido mole e/ou osseo.

64

A *moldagem* é definida como um conjunto de procedimentos clínicos usados para a reprodução negativa dos preparos dentários e das regiões adjacentes, por meio de materiais e técnicas adequadas.

Sobre os procedimentos de moldagem em prótese fixa, assinale a afirmativa correta.

- (A) O fio retrator deve proporcionar um afastamento mínimo de 0,4mm para que o material de moldagem não se rasgue durante a remoção do molde.
- (B) Na técnica da dupla mistura, os materiais pesado e leve são manipulados separadamente, sendo primeiramente o material pesado aliviado em moldeira de estoque ou individual. Após a presa, prossegue-se a segunda impressão com material leve.
- (C) O silicone de adição, conhecido como polivinil siloxana possui alteração dimensional ente 0,05 a 0,016%.
- (D) As moldeiras individuais em resina acrílica são dispensáveis em todos os casos de próteses parciais fixas de mais de quatro elementos.
- (E) O silicone de condensação é muito utilizado pelos profissionais por apresentar alta resistência ao rasgamento, menor deformação que outros elastômeros.

65

O cimento de ionômero de vidro convencional tem sua reação de presa iniciada a partir da aglutinação do pó com líquido. É uma reação entre um ácido poliacrílico e um vidro básico para formar um sal, dividida didaticamente em três fases.

Assinale a opção que indica, corretamente, as três fases.

- (A) Reação de polimerização por adição; formação de cadeia polimérica; endurecimento por conversão monomérica.
- (B) Ionização do ácido poliacrílico e descolamento de íons; formação da matriz de polissais; formação do gel de sílica e presa final.
- (C) Dissolução do vidro; formação de matriz resinosa; contração de polimerização.
- (D) Troca iônica inicial; formação de matriz cristalina rígida; expansão térmica durante a presa.
- (E) Desmineralização ácida; formação de camada híbrida; infiltração de monômeros resinosos.

66

Relacione os materiais cerâmicos e cimentos resinosos, listados a seguir, às suas respectivas definições e/ou funções.

1. Cimentos resinosos autoadesivos
 2. *Primers* cerâmicos e/ou metálicos
 3. Cerâmicas policristalinas
 4. Cimentos resinosos fotoativados
- () Possui menor quantidade de aminas alifáticas, levando a melhor estabilidade de cor.
 - () Possui baixo pH e maior hidrofília nos estágios iniciais da mistura, o que permite um bom molhamento e, por conseguinte, uma desmineralização superficial mais intensa dos substratos dentais.
 - () São caracterizadas pelas melhores propriedades mecânicas quanto comparadas aos materiais restauradores à base de sílica.
 - () Os monômeros funcionais com capacidade de estabelecer adesão química a óxidos.

Assinale a opção que mostra a relação correta, segundo a ordem apresentada.

- (A) 1, 3, 2 e 4.
- (B) 1, 4, 2 e 3.
- (C) 4, 2, 3 e 1.
- (D) 4, 1, 3 e 2.
- (E) 4, 3, 2 e 1.

67

Existem vários fatores que podem influenciar a seleção de cor, como a mudança na iluminação operatória, fadiga dos olhos do operador e vários efeitos de contraste.

Com relação aos elementos que afetam a cor, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () Se o clínico ou o técnico de laboratório tem acesso a uma fonte de luz natural, o melhor é realizar a seleção da cor do paciente entre 10 e 14 horas, em um dia claro ensolarado, quando a temperatura ideal da cor de 5.500K está presente.
- () Metamerismo é o fenômeno de dois objetos parecerem diferentes em cor sob uma única condição de iluminação, porém demonstrando diferenças aparentes entre si.
- () Uma excessiva translucidez pode resultar em uma restauração muito clara (escura ou acinzentada).

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) F – V – F.
- (B) F – V – V.
- (C) V – F – F.
- (D) V – V – F.
- (E) F – F – V.

68

O planejamento em prótese fixa para casos complexos deve começar com o encerramento diagnóstico, além do exame clínico e físico do paciente.

Assinale a opção que apresenta, corretamente, a posição mandibular mais adequada para que o paciente seja avaliado para realizar o planejamento.

- (A) Máxima intercuspidação habitual, por representar a posição funcional do paciente.
- (B) Posição postural mandibular, por refletir o equilíbrio neuromuscular.
- (C) Relação cêntrica, por ser uma posição reproduzível e independente de contatos dentários.
- (D) Posição de repouso mandibular, por permitir avaliação da dimensão vertical.
- (E) Máxima intercuspidação guiada, por eliminar interferências oclusais.

69

Em relação às noções essenciais na implantodontia protética, avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () Independentemente do tipo de plataforma protética, as próteses totais fixas sobre implantes são, em sua maioria, confeccionadas sobre pilares minicônicos, retos ou angulados.
- () A técnica de moldagem fechada, embora mais simples, apresenta menor precisão quando comparada à técnica de moldagem aberta.
- () As próteses sobre implantes unitárias devem ser realizadas utilizando componentes com características rotacionais.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) F – V – F.
- (B) F – V – V.
- (C) V – F – F.
- (D) V – V – F.
- (E) F – F – V.

70

Relacione os componentes protéticos para realização das próteses sobre implante, listados a seguir, às suas respectivas definições.

1. Cicatrizador
 2. Transferente
 3. Análogo
 4. Intermediário protético
- () Funciona como elemento de ligação entre a prótese e o implante, podendo ser chamado também de pilar, conector ou *abutment*.
 - () Componentes utilizados para moldagem com objetivo de reproduzir a posição do implante em relação às estruturas bucais.
 - () Réplicas que simulam o conjunto implante/pilar ou apenas o implante.
 - () Componente aparafusado sobre implante com o objetivo de modelagem gengival.

Assinale a opção que mostra a relação correta, segundo a ordem apresentada.

- (A) 1, 3, 2 e 4.
- (B) 1, 4, 2 e 3.
- (C) 4, 2, 3 e 1.
- (D) 2, 4, 3 e 1.
- (E) 4, 3, 2 e 1.

71

As opções a seguir apresentam técnicas usadas na seleção do pilar protético em prótese sobre implante, à exceção de uma. Assinale-a.

- (A) Modelo de estudo e kit de seleção de pilar.
- (B) Kit de seleção de pilar diretamente na boca.
- (C) Sondagem com sonda milimetrada diretamente da boca para definir altura transmucosa.
- (D) Usar o medidor de transmucoso.
- (E) Usar o parafuso da UCLA.

72

A dificuldade de adaptação de pacientes edêntulos às próteses totais removíveis convencionais levou ao desenvolvimento de reabilitações com implantes osseointegrados, visando melhorar a retenção e a estabilidade, sobretudo em casos de reabsorção óssea avançada.

Com relação às próteses sobre implantes em arcadas totais, analise as afirmativas a seguir.

- I. A indicação dependerá de um correto diagnóstico e da análise das estruturas anatômicas do paciente (altura e espessura óssea, pneumatização do seio maxilar, superficialização do nervo alveolar inferior e qualidade óssea).
- II. Na maioria dos casos de prótese total fixa sobre implantes realizam-se próteses cimentadas sobre munhões retos ou angulados.
- III. As próteses do tipo protocolo são próteses dento-gengivais que se caracterizam por possuírem uma estrutura metálica que suporta dentes de estoque e gengiva artificial.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

73

Relacione as condições de saúde bucal comuns aos idosos, listadas a seguir, às suas respectivas definições.

1. Xerostomia
 2. Hipossalivação
 3. Digeusia
 4. Ageusia
- () Redução do fluxo salivar.
 - () Sensação de boca seca.
 - () Percepção do paladar.
 - () Perda do paladar.

Assinale a opção que mostra a relação correta, segundo a ordem apresentada.

- (A) 1, 2, 4 e 3.
- (B) 2, 1, 3 e 4.
- (C) 4, 2, 1 e 3.
- (D) 3, 1, 2 e 4.
- (E) 1, 2, 3 e 4.

74

Em relação à comunicação clínico-laboratorial na confecção de próteses, envolvendo ordem de serviço, desenho de projeto e controle de qualidade, assinale a afirmativa correta.

- (A) A ordem de serviço é opcional quando há comunicação direta entre o cirurgião-dentista e o técnico.
- (B) O desenho de projeto é dispensável em próteses parciais removíveis, desde que o modelo esteja adequado.
- (C) O controle de qualidade é responsabilidade exclusiva do laboratório de prótese.
- (D) A comunicação verbal substitui adequadamente o registro escrito, na maioria dos casos.
- (E) A ordem de serviço deve conter informações detalhadas, sendo fundamental para a rastreabilidade do trabalho protético.

75

Para o planejamento de próteses totais fixas sobre implantes, exames imaginológicos, como a tomografia computadorizada, possibilitam a verificação da espessura e da altura óssea. Assinale a opção que apresenta, corretamente, o dispositivo usado no planejamento reverso, cujo objetivo é definir a localização dos implantes, baseado na prótese final.

- (A) Guia radiográfico.
- (B) Dispositivo UCLA.
- (C) Moldeira individual.
- (D) Intermediário protético.
- (E) Gabarito ou index.

76

Os danos em prótese total variam bastante, desde rachaduras, fraturas que a separaram em dois ou mais pedaços e, com mais frequência, fratura de dentes.

Assinale a opção que apresenta a conduta mais indicada, quando há fratura de dentes artificiais.

- (A) Colar a parte fraturada com cianoacrilato.
- (B) Selecionar um novo dente de estoque compatível e unir com resina acrílica.
- (C) Não é possível o conserto, devendo ser realizada uma nova prótese.
- (D) Realizar desgaste da base e cimentação do dente com cimento provisório.
- (E) Reposicionar o dente fraturado original após o condicionamento da superfície e unir com resina acrílica autopolimerizável.

77

As opções a seguir apresentam corretamente etapas de desinfecção de moldes para prótese total, segundo o material empregado, à exceção de uma. Assinale-a.

- (A) A desinfecção de moldes em alginato pode ser obtida borrifando-se sobre eles uma solução de hipoclorito de sódio a 1% e mantendo-os em um recipiente fechado por 10 minutos.
- (B) A desinfecção de moldes de godiva pode ser obtida imergindo o molde em uma solução de glutaraldeído a 2%, por 10 minutos.
- (C) A desinfecção de moldes de silicone pode ser obtida imergindo o molde em uma solução de hipoclorito de sódio a 1% ou glutaraldeído a 2%, por 10 minutos.
- (D) A desinfecção de moldes de pasta zinco-eugenólica pode ser obtida imergindo-o em uma solução de glutaraldeído a 2%, por 10 minutos.
- (E) A desinfecção de moldes de poliéter pode ser obtida imergindo o molde em uma solução de hipoclorito de sódio a 1%, por 10 minutos.

78

Com relação às instruções de higiene em próteses removíveis e consultas de retorno, analise as afirmativas a seguir.

- I. As úlceras traumáticas causadas pelo contato direto da base da prótese sobre a mucosa são as principais queixas dos pacientes nas consultas que sucedem a instalação de uma prótese removível.
- II. As pastas de dentes associadas a escovas de dente convencionais são o padrão ouro na higienização e manutenção das próteses totais.
- III. A diluição de 15 ml de hipoclorito de sódio, com concentração entre 2 e 3% em um copo de água de cerca de 300ml é uma solução química com ação antimicrobiana que pode atuar sobre restos orgânicos aderidos às próteses totais, podendo também ser utilizada em prótese com metal em sua estrutura.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

79

Considerando a organização da rede de atenção à saúde bucal no SUS, incluindo os Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) e os Laboratórios Regionais de Prótese Dentária (LRPD), assinale a afirmativa correta.

- (A) O CEO é responsável apenas pela confecção de próteses totais.
- (B) O encaminhamento ao CEO deve ser realizado pela atenção básica, com critérios definidos.
- (C) O retorno do paciente à unidade básica não é necessário após atendimento no CEO.
- (D) A comunicação entre os serviços não interfere na continuidade do cuidado.
- (E) O acesso ao CEO pode ocorrer por demanda espontânea, independentemente de encaminhamento prévio da atenção básica.

80

O termo CAD/CAM expressa o desenho de uma estrutura protética em um computador associado ao envio de informações para a confecção por uma máquina de fresagem.

Sobre a tecnologia CAD/CAM e seus materiais, assinale a afirmativa correta.

- (A) Restaurações do tipo *chairside* não são indicadas para confecção de restaurações parciais indiretas.
- (B) O modo de *design* da restauração indicado para todos os casos é o biogênico individual.
- (C) O dissilicato de lítio é disponibilizado em uma fase pré-cristalizada que facilita a fresagem.
- (D) Para reduzir o risco de fratura, recomenda-se minimizar os ajustes adicionais no acabamento pós-fresagem e manter a espessura mínima de 200µm de material.
- (E) Fatores como a temperatura não influenciam os procedimentos de queima do material monolítico.

Realização

