



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
CONCURSO PÚBLICO PARA A CARREIRA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO
EDITAL Nº 07/2022

BOLETIM DE PROVA
CARGO: FISIOTERAPEUTA

INSTRUÇÕES GERAIS AOS CANDIDATOS

1. Confira se este boletim contém 60 questões.
2. Verifique se não há imperfeições gráficas. Caso exista algum problema, **comunique imediatamente ao fiscal de sala.**
3. Confira atentamente se o **Boletim de Questões** está completo, com todas as páginas e questões devidamente impressas, e se corresponde ao **curso** que pleiteia vaga.
4. Confira se seu **nome** e o seu **número de inscrição** conferem com os que aparecem no Cartão de Respostas. Após a conferência, assine seu nome no espaço próprio do Cartão de Respostas e Boletim de Questões.
5. O tempo disponível para esta prova é de **4 (quatro) horas.**
6. Para preenchimento do Cartão de Respostas, você deverá utilizar caneta esferográfica com tinta **azul** ou **preta de material transparente.**
7. Será permitido ao candidato levar o Boletim de Questões, após decorridas 03 (três) horas do início da prova.
8. Ao final da prova, o candidato deverá entregar aos fiscais de sala o **Cartão de Respostas** devidamente assinado.

ATENÇÃO: Preencha somente uma resposta por questão. Mais de uma marcação anulará a questão.

Assinatura do Candidato: _____ Nº. Inscrição _____

BOA PROVA!

GABARITO

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.
31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.
41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.
51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.

LÍNGUA PORTUGUESA

Considere o texto 1 para responder as questões 1 e 2.

Texto 1



<https://www.bing.com/images/search?.charges>

QUESTÃO 1

Ao responder à professora, o aluno evidencia que:

- a) não gosta de conjugar verbos.
- b) não sabe conjugar os verbos.
- c) a ação expressa pelo verbo destacado não faz parte, diariamente, de sua realidade social.
- d) verbo é uma classe gramatical ausente de sua vida cotidiana.
- e) não entendeu o assunto que lhe foi questionado.

QUESTÃO 2

As vírgulas empregadas nos balões de fala dos personagens foram utilizadas com a função de:

- a) separar o sujeito do complemento na fala da professora e destacar o vocativo na fala do aluno.
- b) indicar o sujeito na fala do aluno e separar o vocativo na fala da professora.
- c) enfatizar o sujeito em ambas as falas dos personagens já que eles ocupam posições diferentes nas sentenças.
- d) isolar elementos, visto que tanto na fala da professora, quanto na fala do aluno, elas desempenham a mesma função sintática.
- e) apontar o vocativo na fala da professora e o sujeito na fala do aluno.

QUESTÃO 3

No fragmento textual: “Nas minhas aventuras, poraquê, pirara, piranha peixe-boi, boto igara, e lavavam a minha paixão corrompida, as mulheres do igarapé.”

(Fragmento retirado da canção Igarapé das Mulheres – Osmar Júnior). Disponível em: <https://Frases Osmar Júnior>: acesse e confira-Querido Jeito

Em “...as mulheres do igarapé,” a expressão do igarapé revela:

- a) uma referência genérica sobre o local de origem e moradia das mulheres.
- b) uma relação de conexão opositiva entre as mulheres e o igarapé.
- c) uma circunstância locativa referente ao lugar de origem das mulheres.
- d) um aspecto qualificativo e atributivo das mulheres.
- e) uma relação de ação entre as mulheres e o igarapé.

QUESTÃO 4

Com base na leitura do texto 2 seguinte, assinale a opção CORRETA.

Texto 2



Disponível em: <https://todamateria.com.br>

No texto 2 há um jogo de palavras em torno da conjunção “nem.” Sobre essa afirmação é válido dizer que:

- a) ao responder, o personagem retrata positividade em relação à ação expressa na pergunta que lhe foi feita.
- b) embora dê uma resposta positiva à pergunta que lhe foi feita, o personagem não deixa clara sua ideia.
- c) ao escolher a conjunção “nem,” repetindo-a em sua fala, o personagem evidencia sua intenção em responder negativamente ao que lhe foi questionado.
- d) A conjunção “nem” poderia ser substituída sem alteração semântica pela conjunção “e,” já que ambas são aditivas.
- e) A conjunção “nem” reflete na resposta do personagem ideia de concessão.

QUESTÃO 5

Faça a leitura do fragmento seguinte e assinale a opção CORRETA.

Serviço público é “atividade administrativa ou de prestação direta ou indireta de bens ou serviços à população, exercida por órgão ou entidade da administração pública”. Esse, pelo menos, é o conceito legal estabelecido na Lei Federal n. 13.460, de 26 de junho de 2017, que dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública. Na Constituição Federal são encontradas 6 referências ao termo “serviço público” e 26 ao termo no plural, muitas relacionadas a prestação de trabalho na administração pública, ou seja, serviço público como o *locus* em que a atividade dos servidores públicos são exercidas...

Weber Luiz de Oliveira. 16/12/2018. *Coluna Advocacia Pública em Debate*. Disponível em: O QUE É SERVIÇO PÚBLICO – emporiododireito.com.br

O fragmento tem como finalidade:

- a) descrever o serviço público destacando que pode ser desempenhado por todo e qualquer órgão da sociedade.

- b) mostrar que o serviço público existe exclusivamente para proteger e defender os direitos dos cidadãos.
- c) levar o leitor a entender que a Constituição Federal garante um serviço público de qualidade a todos os cidadãos.
- d) definir o serviço público, ressaltando acerca de alguns aspectos que o rodeiam.
- e) apresentar argumentos que defendem o serviço público de qualidade aos cidadãos.

Considere o texto 3 seguinte para responder às questões 6, 7 e 8

Texto 3 - O PORAQUÊ

Poraquê era um valente guerreiro de uma tribo às margens do Rio Amazonas. Caçador por excelência, era sempre quem trazia o maior animal durante as festividades da tribo. Também ele era muito forte, destacando-se dos outros membros da aldeia.

Mas Poraquê era ambicioso. Não lhe bastavam a destreza do arco e da flecha. Não lhe bastava a força de seus braços e nem mesmo sua supremacia em combate. Ele queria ser o maior guerreiro da face da terra.

Foi assim que tentou dominar o fogo, mas sua força nada valeu contra as labaredas. O índio então, quis comandar os rios, mas Iara mandou contra ele a pororoca, que o derrotou. Vencido pela segunda vez, Poraquê subiu em um pé de vento e tomou um relâmpago emprestado ao deus trovão. Com ele fez uma borduna com a qual podia invocar os raios.

Certa vez uma tribo indígena atacou a aldeia em uma guerra que durou vários dias. Poraquê, com sua borduna de raios, dizimou milhares de inimigos. Tendo vencido a batalha, notou que a arma estava manchada de sangue e foi lavá-la à beira do Rio Amazonas. Um dos raios caiu na água e o transformou em um peixe feio, que quando atacado dispara rajadas elétricas para se proteger.

Disponível em:

<https://sites.google.com/site/apfolclore/mitos-e-lendas>

QUESTÃO 6

No texto 3 “O PORAQUÊ”, pode-se afirmar que se trata do gênero textual

- a) lenda, por ser um poema folclórico sobre feitos heróicos.
- b) fábula, por ser uma narrativa curta e folclórica que tem um animal como personagem principal.
- c) mito, por ser uma narrativa real que procura explicar a origem de uma personagem que existe de fato.
- d) lenda, por se tratar de uma narrativa folclórica, com o objetivo de explicar acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais.
- e) mito, por se tratar de uma narrativa folclórica, com o objetivo de elucidar feitos misteriosos ou sobrenaturais.

QUESTÃO 7

A expressão “Certa vez” na frase: “Certa vez uma tribo indígena atacou a aldeia” serve para:

- a) contextualizar o leitor em determinada ocasião, mesmo que em um recorte temporal incerto na narrativa.
- b) contextualizar o leitor em um recorte temporal específico na história narrada.
- c) contextualizar o leitor, especificando a tribo indígena atacada.
- d) contextualizar somente a personagem dentro da narrativa.
- e) contextualizar personagem e leitor em um recorte temporal específico dentro da narrativa.

QUESTÃO 8

Pode-se afirmar que a transformação do guerreiro “Poraquê” em peixe reflete uma relação simbólica de:

- a) comparação.
- b) metamorfose.
- c) constância.
- d) prosseguimento.
- e) conservação.

QUESTÃO 9

Texto 4



Disponível em: <https://www.bing.com/images/search/tirinha>

O texto 4 apresenta a figura de linguagem ironia. Essa figura caracteriza-se por:

- a) remeter a um sentido antagônico ao que se quer dizer.
- b) estabelecer uma comparação.
- c) personificar seres inanimados.
- d) reproduzir sons.
- e) tornar o enunciado mais brando ou agradável.

QUESTÃO 10

Sobre a tirinha, é possível afirmar que:

- a) há presença de intertextualidade ao considerar a complementação entre o texto não-verbal e o texto verbal.
- b) o garoto Armandinho entendeu de forma clara e coerente o uso das aspas.
- c) na frase ‘há amigos e amigos’ a conjunção imprime o sentido de conclusão.
- d) a palavra “Afinal” pode ser substituída pelo termo “inclusive,” sem alterar o sentido do texto.
- e) pode ser tanto uma tirinha quanto uma caricatura, pois apresenta linguagem bem-humorada em vários quadros com introdução, desenvolvimento e conclusão.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

QUESTÃO 11

O *Google Chrome* é um *software* categorizado como navegador (*browser*), pois possibilita ao usuário final, consultar o conteúdo de páginas e portais disponíveis na rede mundial de computadores (*internet*). Uma das vantagens deste programa é a possibilidade de utilização de abas vinculadas a uma mesma janela, na qual cada uma apresenta um conteúdo distinto. Assim, quando acidentalmente fechamos uma aba, qual o comando que podemos usar para que esta aba seja aberta novamente?

- a) CTRL + ALT + DEL
- b) CTRL + ALT + T
- c) CTRL + SHIFT + T
- d) CTRL + ALT GR + R
- e) CTRL + ALT + R

QUESTÃO 12

No *Microsoft Windows 10*, o uso de teclas de atalho possibilita que executemos tarefas de maneira mais ágil. Uma das teclas que podem ser usadas é a *Winkey*, a qual possui a logomarca da Microsoft. Quando desejamos nos ausentar das proximidades do computador, é recomendado que realizemos o bloqueio da tela. Assim, qual das seguintes combinações permite esse bloqueio?

- a) Winkey + T
- b) Winkey + B
- c) Winkey + L
- d) Winkey + E
- e) Winkey + S

QUESTÃO 13

O *LibreOffice* surge como uma alternativa à suíte de aplicativos de escritório da *Microsoft (MS Office)*. Assim, quando necessitamos compor um documento de texto utilizamos o programa *Writer*. Uma funcionalidade disponível neste programa é a de inserir

imagens e temos várias formas de realizar essa inserção. Assinale a alternativa que NÃO é uma das formas de inserção de imagens no *LibreOffice Writer*.

- a) Arrastar e soltar
- b) Inserção através de scanner
- c) Copiar e Colar
- d) Caixa de diálogo Inserir Figura
- e) Inserir imagem da nuvem LibreOffice

QUESTÃO 14

Uma das formas de trabalhar com uma suíte de escritório é utilizar o *Google Workspace*. Nele são oferecidos vários programas tais como, editores de texto, planilhas eletrônicas, apresentações e outros. Considerando o exposto, quando desejamos realizar a guarda de arquivos na nuvem, quais serviços devemos utilizar?

- a) *Meet*
- b) *Admin*
- c) *Jamboard*
- d) *Drive*
- e) *MindMeister*

QUESTÃO 15

No que concerne à segurança da informação, temos os quatro princípios básicos: disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade. Assim, quando desejamos garantir a autenticidade em um sistema de informação, podemos usar vários mecanismos, sendo um deles:

- a) Biometria
- b) Certificado Digital
- c) Redundância
- d) Backup
- e) Encapsulamento

RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 16

Dada a proposição lógica: “*Se Davi é estudante, então Sarah é empresária,*” qual das alternativas abaixo é a sua negação lógica?

- a) Davi é estudante e Sarah é empresária.
- b) Davi é estudante e Sarah não é empresária.
- c) Davi não é estudante ou Sarah é empresária.
- d) Davi não é estudante e Sarah é empresária.
- e) Davi não é estudante e Sarah não é empresária.

QUESTÃO 17

Dada a proposição lógica: “*Se Davi não é técnico, então Sarah é assistente,*” qual das alternativas abaixo é a sua proposição equivalente?

- a) Davi não é técnico ou Sarah é assistente.
- b) Davi é técnico ou Sarah não é assistente.
- c) Davi é técnico ou Sarah é assistente.
- d) Davi é técnico e Sarah é assistente.
- e) Davi não é técnico e Sarah é assistente.

QUESTÃO 18

Um certo servidor público muito experiente em raciocínio lógico e apaixonado por sequências lógicas lançou um desafio aos colegas que consiste em adivinhar qual é o número X que está na 7ª posição na seguinte sequência lógica a seguir:

13; 16; 22; 31; 43; 58; X, onde 13 é o 1º elemento da sequência, 16 é o 2º elemento da sequência e assim sucessivamente.

Apenas um dos colegas acertou a resposta do desafio, informando qual era o valor de X que representava o 7º elemento da sequência, então sua resposta foi:

- a) 78
- b) 68
- c) 86
- d) 76
- e) 96

QUESTÃO 19

Um grupo de servidores da UNIFAP, hipoteticamente, cronometrou a viagem de Macapá a Oiapoque, e obteve os seguintes dados: foram gastas 8 horas percorrendo todo o trecho a uma velocidade de 90 km/h. Considerando estes valores, mensurados pelo grupo de servidores mencionados com as mesmas condições anteriores, quanto tempo seria necessário para realizar o mesmo percurso se a velocidade fosse de 60 km/h durante todo o trecho?

- a) 14 horas
- b) 7 horas
- c) 9 horas
- d) 10 horas
- e) 12 horas

QUESTÃO 20

No dia 30 de dezembro de 2020 foi publicada no Diário da União a seguinte matéria:

“...Já está em vigor o novo valor do salário mínimo, que passou a ser de R\$ 1.100 em 1º de janeiro. O anterior era R\$ 1.045. A Medida Provisória 1.021/2020, que estabeleceu o reajuste, foi publicada no Diário Oficial da União em 30 de dezembro. ”

Assim, podemos afirmar que o percentual de aumento está entre?

- a) 4% e 4,5%.
- b) 4,5% e 5%.
- c) 5% e 5,2%.
- d) 5,2% e 5,3%.
- e) 5,3% e 5,4%

HISTÓRIA DO AMAPÁ

QUESTÃO 21

O romance “Saraminda” de autoria de José Sarney, ambienta-se no início dos anos 1900, na região denominada pela historiografia de “Contestado Franco-Brasileiro.” A despeito de inscrever-se na tradição literária latino-

americana do “realismo fantástico,” carrega em sua narrativa indicações históricas deste contexto econômico, social e político. Neste sentido, analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta:

I – O pano de fundo histórico do romance “Saraminda” é a luta entre o Brasil e a França pelo domínio do manancial piscoso existente na foz do Rio Amazonas e no litoral do Oceano Atlântico, especialmente a pesca do camarão-rosa, destacando a luta de pescadores e ribeirinhos pela sobrevivência.

II – O contexto histórico em que se passa a ação de “Saraminda” remete ao Contestado franco-brasileiro, região localizada ao norte do atual Estado do Amapá entre os rios Cassiporé e Oiapoque, na fronteira com a Guiana Francesa, onde no final do século XIX, jazidas de ouro foram descobertas no vale do Rio Calçoene provocando uma “corrida do ouro” para a região, bem como atraindo franceses *créoles* da Guiana Francesa e brasileiros amazônidas em busca de aventuras e riquezas.

III – Pode-se dizer que os personagens principais do romance, além de Saraminda, são Cleto Bonfim, Clément Tamba e Jacques Kemper, os quais remetem a tipos arquetípos reais que viviam na região do Contestado franco-brasileiro no início do século XX. Tratam-se, pois, da bela moça mestiça empobrecida, o aventureiro em busca de riquezas e conquistas, o crioulo de Caiena e o sujeito europeu metropolitano com a ambição arrogante de trazer “civilidade” para uma região anárquica, bárbara e selvagem.

IV – O ambiente histórico em que se passa a ação de “Saraminda” diz respeito à crise social e econômica decorrente da abolição da escravatura em meados do século XIX, na Guiana Francesa, que impactou o norte da região do que viria a ser o Estado do Amapá. Seus personagens remetem a figuras padrões do período tais como os escravos, os capitães do mato, as prostitutas, os ribeirinhos e quilombolas que povoavam a região.

Estão CORRETAS as sentenças:

a) I e IV

b) III e IV

c) II e III

d) I e III

e) II e IV

QUESTÃO 22

Considere o extrato a seguir:

“[...] Trata-se, sobretudo, de procurar identificar e entender como a ditadura militar brasileira vigente entre 1964 e 1988 se conforma e funciona em uma sociedade de feições sociais e antropológicas tradicionais, com perfil sociodemográfico relativamente simples, com uma população numericamente pequena onde o anonimato é impossível e as relações de vizinhança e afeto são onipresentes e estruturantes da vida em sociedade.”

SANTOS, Dorival da C. *Entre a tortura e a Matinta Pereira: uma abordagem cultural da ditadura militar no Amapá*. Rio de Janeiro-RJ: Multifoco, 2017. p. 19-20.

Com base no exposto, assinale a alternativa CORRETA:

a) Assaltos e roubos a bancos foram uma das formas mais importantes de financiamento dos grupos armados que resistiram à ditadura militar no Amapá.

b) A Fortaleza de São José de Macapá, como o mais importante monumento histórico do Amapá, foi poupada pelas forças de segurança da ditadura militar e impedida de abrigar presos políticos.

c) O MR8 e a Aliança Libertadora Nacional foram as principais organizações de resistência à ditadura militar no Amapá, sendo que seus núcleos de organização funcionaram até o início dos anos de 1980, na cidade de Macapá.

d) A Guarda Territorial, com sua organização técnica e disciplina militar, foi a principal instituição de controle da ordem e repressão política da ditadura militar no Amapá.

e) A chamada “operação engasga” é um caso exemplar da predominância simbólica, cultural e psicológica das práticas ditatoriais no Amapá nos anos de chumbo.

QUESTÃO 23

Dentre as opções abaixo, assinale a que apresenta os principais grupos étnicos existentes antes da colonização européia, nos primeiros anos do 1.500, e que habitavam a região hoje conhecida como Amapá.

- a) Guarani, Waiãpi, Tucuju, Karipuna, Arara e Galibi
- b) Yanomami, Waiãpi, Tucuju, Xavantes, Arara e Galibi
- c) Waiãpi, Tucuju, Tupinambá, Karipuna, Tamoios e Galibi
- d) Waiãpi, Palikur, Tucuju, Karipuna, Aparai e Galibi
- e) Waiãpi, Bororó, Tucuju, Karipuna, Tupi e Galibi

QUESTÃO 24

Considere o trecho a seguir:

“Através da combinação de inscrições eleitorais, vitórias eleitorais e Grau de Afinidade Familiar, foram identificados sete grupos de antropônimos que denotaram apresentar considerável densidade nos valores obtidos. Os sobrenomes Góes, Capiberibe, Alcolumbre, Borges, Favacho, Amanajás e Gurgel surgem no período analisado (1994-2016), como aqueles que se destacam como unidades coletivas.”

GALINDO, Alexandre Gomes. *Participação social no desenvolvimento de políticas públicas no estado do Amapá: um olhar sobre a elaboração e execução do plano plurianual de Macapá-AP no período de 2013 a 2016*. Macapá-AP: Unifap, 2017. p. 92.

Com base no exposto, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Apesar das relações de parentesco entre as principais lideranças, a política contemporânea amapaense pauta-se pelo interesse público e pelas práticas republicanas.
- b) Independente do espectro ideológico, a política contemporânea amapaense é dominada por práticas patrimonialistas e clientelísticas.
- c) O nepotismo é rejeitado pelos principais grupos políticos hegemônicos no Amapá contemporâneo.

d) Com o advento da Constituição Federal de 1988 e da Constituição Estadual de 1991, as práticas patrimonialistas e clientelistas foram abolidas da política amapaense.

e) Apesar do vínculo de parentesco entre as lideranças políticas, candidatos e eventuais eleitos na política amapaense contemporânea, as instâncias de direção e organização partidárias são compostas por pessoas de fora dos núcleos familiares hegemônicos.

QUESTÃO 25

No final de dezembro de 2020, um vídeo de autoria de Juliana Campos publicado na rede social “TikTok” causou polêmica e repercutiu, inclusive na mídia tradicional. No vídeo, a autora defende a ideia de que o Pará apropria-se de maneira colonial da cultura amapaense e nortista.

Disponível em: <https://www.oliberal.com/para/o-egua-e-de-todos-dispara-amapaense-ao-apontar-apropriacao-do-para-sobre-a-cultura-nortista-1.341244> notícia publicada em 31.12.2020 e <<https://www.oliberal.com/para/paraenses-que-moram-no-amapa-comentam-polemica-de-apropriacao-cultural-briga-desnecessaria-1.343568>> notícia publicada em 08.01.2021.

Por outro lado, a autora Maura Leal da Silva, no **“Item 1.2 – A Invenção do Amapá Territorial”** da sua tese de doutoramento, ao refletir sobre a memória do senhor Adamor Oliveira no que concerne ao momento histórico da criação do Território Federal do Amapá, tece a seguinte reflexão:

“O memorialista reconstrói, ao longo dessas linhas, o discurso utilizado em diversos documentos oficiais que justificaram a criação do Território Federal do Amapá, em 1943, como um tempo de começo, inaugural, que deixou para trás uma época que deveria permanecer no tempo do esquecimento. Esse momento “inaugural,” em que parte das terras paraenses foram desmembradas para dar origem ao Amapá, tornou-se um dos acontecimentos políticos de maior destaque no imaginário social dos amapaenses, e, não é por acaso, que ganhou relevo nas diversas narrativas que visam explicar o “Amapá” que

surgiu desse momento. Abandono, vazio, atraso, marasmo, decadência, miséria, epidemias, até 1943, assim eram retratadas, em diversas narrativas oficiais, as regiões que foram desmembradas do Pará para dar origem ao Território do Amapá”

SILVA, Maura Leal da. *O Território Imaginado: o Amapá, de Território à autonomia política 1943-1988*. Tese de Doutorado apresentada junto ao Programa de Pós-graduação em História da Universidade de Brasília em 2017. (p. 75-76)

Considerando que tanto a notícia das redes sociais quanto a Tese de doutoramento tratam do tema “identidade amapaense,” é historicamente CORRETO afirmar que:

- a) até 1943, quando a região que viria a ser denominada Território Federal do Amapá, foi desmembrada do Estado do Pará, não houve movimentos sociais significativos que defendessem a autonomia política e administrativa dessa região, sendo que sua criação foi motivada por questões eminentemente militares, geopolíticas e estatais.
- b) desde o século XVII, grupos políticos locais compostos por habitantes da região que em meados do século XX viria a ser denominada Amapá, lutavam pela autonomia administrativa e política dessa região.
- c) pode-se dizer que a data de 23 de abril de 1835, quando a Câmara da Vila de Macapá declarou formalmente apoio ao movimento da Cabanagem, em troca da concessão de autonomia administrativa e política em relação à província do Pará, é o marco cronológico inicial da luta separatista amapaense.
- d) desde a criação da Colônia Militar e Agrícola de Clevelândia do Norte, em 1919, era intenção do Governo da União federalizar a região que viria duas décadas depois ser o Território Federal do Amapá.
- e) A criação do Território Federal do Amapá em 1943 foi, sobretudo, uma medida do Estado brasileiro para integrar definitivamente a região à cultura nortista e brasileira, já que os amapaenses

possuíam uma identidade cultural intimamente ligada à cultura caribenha e franco-guianense.

LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 26

Sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, marque a alternativa CORRETA.

- a) Remoção é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder.
- b) O servidor perderá: a remuneração do dia em que faltar ao serviço, sem motivo justificado; a parcela de remuneração diária, proporcional aos atrasos, ausências justificadas, ressalvadas as concessões de que trata o art. 97 da Lei 8.112/1990, e saídas antecipadas, salvo na hipótese de compensação de horário, até o mês subsequente ao da ocorrência, a ser estabelecida pela chefia imediata.
- c) A licença e as prorrogações, por motivo de doença em pessoa da família, podem ser concedidas ao servidor independente de perícia médica oficial, por ser questão de direito inalienável à vida.
- d) Representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder é um dever de ofício do Ministério Público ao qual o servidor público federal não está obrigado.
- e) Cabe ao Poder Judiciário poder determinar medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, em processo disciplinar, afastando-o do exercício do cargo, pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração.

QUESTÃO 27

Sobre o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, marque a alternativa CORRETA.

a) Em todos os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, indireta autárquica e fundacional, ou em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público, deverá ser criada uma Comissão de Ética, encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor, no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente de imputação ou de procedimento susceptível de censura.

b) A consciência dos princípios morais não constitui primado maior que deva nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função, ou fora dele, a considerar a fluidez e multiplicidade dos princípios morais existentes.

c) Em todos os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, excetuando os órgãos da administração indireta, deverá ser criada uma Comissão de Ética, encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor, no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente de imputação ou de procedimento susceptível de censura.

d) É permitido ao servidor público exercer atividade profissional considerada aética ou ligar o seu nome a empreendimentos de cunho duvidoso, afinal a livre iniciativa é uma garantia contida da Constituição Federal de 1988.

e) É permitido servidor apresentar-se embriagado fora do serviço, habitualmente, pois a Administração Pública não pode interferir na esfera pessoal do servidor.

QUESTÃO 28

Sobre o Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, marque a alternativa ERRADA.

a) São princípios e diretrizes da gestão dos cargos do Plano de Carreira: natureza do processo educativo, função social e objetivos do Sistema Federal de Ensino; qualidade do processo de trabalho; vinculação ao planejamento estratégico e ao desenvolvimento organizacional das instituições; desenvolvimento do servidor

vinculado aos objetivos institucionais, entre outros.

b) Plano de carreira é o conjunto de princípios, diretrizes e normas que regulam o desenvolvimento profissional dos servidores titulares de cargos que integram determinada carreira, constituindo-se em instrumento de gestão do órgão ou entidade.

c) Planejar, organizar, executar ou avaliar as atividades inerentes ao apoio técnico-administrativo ao ensino são atribuições gerais dos cargos que integram o Plano de Carreira, sem prejuízo das atribuições específicas e observados os requisitos de qualificação e competências definidos nas respectivas especificações.

d) O desenvolvimento do servidor na carreira dar-se-á, exclusivamente, pela mudança de nível de capacitação e de padrão de vencimento mediante, respectivamente, Progressão por Capacitação Profissional ou Progressão por Mérito Profissional.

e) A remuneração dos integrantes do Plano de Carreira será composta do vencimento básico, correspondente ao valor estabelecido para o padrão de vencimento do nível de classificação e nível de capacitação ocupados pelo servidor, sendo que incentivos e vantagens pecuniárias não compõe, tecnicamente, a remuneração.

QUESTÃO 29

Sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, marque a alternativa CORRETA.

a) O sistema federal de ensino compreende somente as instituições de ensino mantidas pela União e os órgãos federais de educação.

b) A União incumbir-se-á de assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal.

c) Nas instituições públicas de Educação Superior, o professor ficará obrigado ao mínimo de oito horas semanais de aulas.

d) Na Educação Superior, o ano letivo regular, dependente do ano civil, tem, no máximo, duzentos dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver.

e) Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, ainda que pendentes de registro, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular.

QUESTÃO 30

Tendo como base a Resolução n.09/2002 – CONSU/UNIFAP (Regimento Geral). Relacione as sentenças e marque a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- I – Conselho Universitário
- II – Reitoria
- III – Conselho Diretor
- IV – Conselho Departamental
- V – Coordenação de Curso

- () Órgão de deliberação superior em matéria de controle e fiscalização econômico-financeira.
- () Órgão responsável pelo planejamento e gerenciamento de recursos humanos, científicos e tecnológicos para as atividades de ensino, pesquisa e extensão.
- () Órgão deliberativo e consultivo.
- () Órgão executivo superior que coordena e superintende todas as atividades universitárias.
- () Colegiado integrante da Administração Superior, órgão deliberativo e normativo em matéria de administração universitária e instância de recursos.

- a) IV, III, V, I, II
- b) V, III, II, IV, I
- c) III, V, II, IV, I
- d) III, V, IV, II, I
- e) III, IV, V, I, II

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31

Sobre a estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS), assinale a alternativa CORRETA:

- a) O uso frequente de opióides não afeta a resposta da TENS.
- b) Por ser um antagonista dos receptores de adenosina, a cafeína pode afetar negativamente a eficácia da TENS.
- c) O tamanho dos eletrodos durante a aplicação da TENS interfere no conforto da terapia. Eletrodos pequenos são mais confortáveis para estimulações onde a camada de gordura é mais espessa (profundidade de até 2 cm) e os eletrodos maiores apresentam maior conforto quando a camada de gordura mais finas (profundidade de 0,25 cm).
- d) A TENS denominada de convencional tem parâmetros a frequência alta (geralmente de 80 a 110hz), duração de pulso curta (50 a 100 μ s) e a intensidade deverá ser ajustada em nível motor.
- e) A TENS denominada de BURST é uma combinação do modo convencional com o modo acupuntura. Esse modo de aplicação possui trens de pulso de alta frequência (cerca de 100Hz), emitidos em baixa frequência (1-4Hz) e longa duração de pulso (aproximadamente 200 μ s) e a intensidade ajustada em nível sensorial.

QUESTÃO 32

Sobre a Laserterapia de Baixa Intensidade, assinale a alternativa CORRETA:

- a) O laser vermelho possui uma menor absorção em relação ao laser infravermelho.
- b) O laser vermelho possui uma penetração maior que o laser infravermelho.
- c) O laser infravermelho possui uma dispersão menor que o laser vermelho.
- d) O laser vermelho possui uma profundidade de penetração maior que o laser infravermelho.
- e) O laser vermelho possui um comprimento de onda maior que o laser infravermelho.

QUESTÃO 33

As articulações sinoviais são classificadas em seis categorias principais tendo por base suas estruturas e os movimentos que permitem. As seis categorias são: plana, gínglimo, trocóidea, condilar ou elipsóidea, selar e esferóidea.

Sobre as articulações sinoviais assinale a alternativa CORRETA:

- a) A articulação acromioclavicular é classificada como articulação do tipo trocóidea.
- b) A articulação atlantoaxial é classificada como uma articulação do tipo plana
- c) As articulações intercarvais são classificadas como articulação do tipo gínglimo
- d) As articulações metacarpofalângicas são classificadas como articulação do tipo condilar.
- e) A articulação carpometacarpal é uma articulação do tipo esferóidea.

QUESTÃO 34

A paralisia de Bell (paralisia facial) consiste em paralisia unilateral dos músculos da expressão facial. Possíveis causas incluem inflamação do nervo decorrente de infecção no ouvido, cirurgia no ouvido ou infecção pelo herpes-vírus simples. Em casos graves, a paralisia faz com que todo um lado da face enfraqueça. A pessoa não consegue enrugar a testa, fechar os olhos ou contrair os lábios no lado afetado.

Dos nervos cranianos, qual é lesionado na paralisia de Bell?

- a) Nervo trigêmeo.
- b) Nervo troclear.
- c) Nervo adbucente.
- d) Nervo facial.
- e) Nervo glossofaríngeo.

QUESTÃO 35

Dor na região próxima do antebraço e nos três primeiros dedos, um enfraquecimento da oposição do polegar e dos flexores dos três

primeiros dedos, além de dor quando se prona o antebraço com o punho firmemente cerrado e contra resistência. Pode haver comprometimento sensitivo da eminência tenar.

O quadro exposto pode surgir quando há movimentos repetitivos e de força para prono-supinação e com a hipertrofia muscular do antebraço. O quadro clínico em questão está relacionado à qual dos Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho?

- a) Síndrome do Túnel do Carpo.
- b) Síndrome Cervicobraquial.
- c) Síndrome do Pronador Redondo.
- d) Síndrome do Canal de Guyon.
- e) Contratura de Dupuytren.

QUESTÃO 36

O complexo do ombro possui muitas articulações, e cada uma delas contribui para o movimento do braço por meio de ações articulares coordenadas. O movimento na articulação do ombro envolve uma integração complexa de estabilizadores estáticos e dinâmicos. A maioria dos músculos na região do ombro são estabilizadores e também executam movimentos.

Sobre a biomecânica do ombro, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) o deltoide gera cerca de 50% da força muscular para elevação do braço em abdução ou flexão.
- b) acima de 90° de flexão ou abdução, a força do manguito rotador diminui.
- c) na mais alta amplitude de movimento, o deltoide começa a tracionar a cabeça do úmero para baixo e para fora da cavidade articular, criando assim uma força de subluxação.
- d) a rotação lateral, necessária quando o braço está acima de 90°, é produzida pelos músculos supraespal e pelo redondo menor.
- e) o redondo maior contribui ativamente para a rotação medial apenas quando o movimento é produzido contra resistência.

QUESTÃO 37

A infecção com SARS-CoV-2 pode se apresentar clinicamente em uma destas três principais condições: portadores assintomáticos, indivíduos com doença respiratória aguda ou pacientes com pneumonia em diferentes níveis de gravidade.

Sendo assim, todas as alternativas abaixo representam manifestações clínicas da COVID-19, EXCETO:

- a) febre.
- b) tosse.
- c) hipoestesia.
- d) mialgia ou fadiga.
- e) dispneia.

QUESTÃO 38

Dentre os métodos de avaliação da função pulmonar, a espirometria é o mais empregado no paciente ambulatorial. Estudos apontam diminuição significativa em valores de capacidade vital forçada expiratória e volume expiratório forçado no primeiro segundo em pacientes pós COVID-19. Entre os motivos que contribuem para essa diminuição da função pulmonar estão a destruição alveolar, fibrose intersticial pulmonar devido à infecção por SARS CoV-2, pneumonia por COVID-19 e múltiplos comprometimentos físicos e respiratórios.

Acerca dos volumes e fluxos respiratórios analisados na espirometria, analise as assertivas abaixo e assinale a opção CORRETA:

I - Volume corrente (VC): volume de ar inspirado ou expirado em cada respiração normal.

II - Volume de reserva inspiratória (VRI): volume máximo de ar que pode ser inspirado após uma inspiração espontânea.

III - Volume de reserva expiratória (VRE): máximo volume extra de ar que pode ser expirado em uma expiração forçada após a expiração espontânea.

IV - Capacidade residual funcional (CRF): quantidade de ar que permanece nos pulmões ao final da expiração normal. Corresponde à soma do volume residual com o volume de reserva expiratória.

- a) Somente as assertivas I, II e IV estão corretas.
- b) Somente as assertivas II e IV estão corretas.
- c) Somente as assertivas II, III e IV estão corretas.
- d) Somente as assertivas I e III estão corretas.
- e) Todas as assertivas estão corretas.

QUESTÃO 39

Analise as assertivas abaixo, considerando a fisiopatologia da doença do coronavírus 2019 (COVID-19).

I. O SARSCoV-2, vírus que causa a COVID-19, é um parasita celular obrigatório, que se liga ao receptor da enzima conversora de angiotensina-2 (ECA2) para entrar nas células alveolares do tipo I e II.

II. Como a ECA1 funciona como um receptor transmembrana para o SARS-CoV-2, sua expressão reduz, o que causa um desbalanço no sistema renina-angiotensina-aldosterona.

III. Com a redução da disponibilidade de ECA1, há menor conversão de angiotensina 2 em seus metabólitos, incluindo a angiotensina (1 a 7), o que predispõe à ocorrência de processos inflamatórios.

IV. A “cytokine storm” ou tempestade de citocinas está associada à hiper-ativação do sistema imune, que ocorre entre o terceiro e quinto dia, em todos os indivíduos que têm o contato com o vírus. Este fator justifica a gravidade da doença.

V. O processo inflamatório nas células alveolares é capaz de reduzir a produção de surfactante, além de dificultar as trocas gasosas na membrana alvéolo-pulmonar. Em consequência, à princípio,

pode haver edema e distúrbio da relação V/Q e, em longo prazo, fibrose pulmonar.

De acordo com as assertivas, é **CORRETO** afirmar que:

- a) Todas estão incorretas
- b) I e V estão corretas
- c) I e II estão corretas
- d) II e V estão incorretas
- e) III e IV estão incorretas

QUESTÃO 40

M.B.S., 35 anos, sexo masculino, peso: 108kg, altura: 178 cm, solteiro e enfermeiro, apresentou tosse seca, febre não aferida e dispneia progressiva por 5 dias, evoluindo para os mínimos esforços. Paciente evoluiu com dessaturação (86-88%), com necessidade ascendente de oxigênio suplementar, sendo indicada intubação orotraqueal e vaga de UTI. Ficou internado por 16 dias na UTI, onde recebeu RT-PCR positivo para SARS-CoV-2. Após estabilização do quadro, evoluiu com desmame ventilatório e extubação, sem intercorrências. Foi transferido para a enfermaria e, após 2 dias na enfermaria e recebeu alta hospitalar, com encaminhamento ao setor de fisioterapia respiratória ambulatorial. Durante a avaliação fisioterapêutica no ambulatório, o paciente queixava-se de dispneia aos mínimos esforços, o que tem limitado as suas atividades rotineiras (escala de avaliação da dispneia modificada Medical Research Council –mMRC=4). Ao exame: apresenta padrão respiratório misto, FR: 20 rpm, FC: 84 bpm, SpO₂: 92% em ar ambiente, PA: 140x80 mmHg, AP: som pulmonar reduzido globalmente, sem ruídos adventícios. Relata fadiga de MMII, o que o limita de caminhar mais do que 100 metros e ir ao mercado. Manovacuometria: - PImáx = -84 cmH₂O (67,40% do predito); PEmáx = 120 cmH₂O (86,20% do predito). Teste de campo incremental Shuttle - Distância percorrida: 380 metros ao total, Nível 6 - 1,35m/s - 4,86Km/h.

Sobre a reabilitação deste paciente, assinale V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, escolha a alternativa correta:

() Para garantir a segurança durante a realização dos exercícios, a monitorização da pressão arterial sistêmica, frequência cardíaca e da oximetria, além da percepção subjetiva de esforço avaliadas antes, durante e após o exercício são importantes.

() Deve-se realizar a titulação de oxigênio, considerando a necessidade de manutenção de SpO₂ ≥ 97% em ar ambiente.

() O treinamento muscular inspiratório é essencial para a redução da dispneia, melhora da performance no teste de campo e desobstrução brônquica, necessárias no caso do paciente.

() Os exercícios aeróbicos podem ser úteis e auxiliar na melhora do condicionamento cardiorrespiratório.

() Devido ao importante grau de dispneia, exercícios resistidos são contraindicados neste momento, mas poderão ser utilizados como recursos auxiliares em longo prazo.

- a) F, V, F, V, F
- b) V, F, F, V, V
- c) F, F, V, V, F
- d) V, F, F, V, F
- e) V, F, V, V, F

QUESTÃO 41

O posicionamento em pronação acordada parece seguro e é uma estratégia simples que pode ser empregada, associada ou não a ventilação não invasiva/cânula nasal de alto fluxo, na maioria dos cenários clínicos. Há evidências de estudos observacionais e meta-análises relatando o uso da posição prona precocemente em pacientes acordados com insuficiência respiratória para melhorar o nível de oxigenação e o prognóstico a curto prazo em pacientes na COVID-19. No entanto, diferentes critérios devem ser analisados com cuidado

para determinar a elegibilidade do paciente para a pronação ativa.

Sobre o uso da pronação com o paciente acordado com COVID-19, analise as assertivas abaixo, em seguida marque a opção CORRETA:

I - Considera-se posição prona acordada se o paciente for capaz de girar o corpo e ajustar a posição independentemente, após precisar de fração inspiratória de oxigênio (FiO_2) \geq 28% para alcançar saturação de oxigênio de 92 a 96% e suspeita de COVID-19.

II - Considera-se posição prona acordada se o paciente for capaz de girar o corpo e ajustar a posição independentemente, após precisar de suporte respiratório básico para alcançar saturação de oxigênio de 92 a 96% e confirmação de COVID-19.

III - Frequência respiratória igual ou maior que 35 rpm é uma contraindicação relativa para a pronação acordada; após colocar o paciente em pronação acordada deve-se monitorar a saturação de oxigênio por 15 minutos e se estiver entre 92 e 96% sem nenhum desconforto respiratório visível, deve-se continuar processo de pronação.

IV - Desconforto respiratório com PaO_2 igual ou maior que 45 mmHg é uma contraindicação absoluta para a pronação acordada; após colocar o paciente em pronação acordada deve-se monitorar a saturação de oxigênio por 15 minutos e se estiver entre 88 e 92% se houver risco de insuficiência respiratória hipercápnica, sem nenhum desconforto respiratório visível, deve-se continuar processo de pronação.

- a) As assertivas I e III estão certas
- b) As assertivas II e IV estão erradas
- c) As assertivas III e IV estão certas
- d) As assertivas I e II estão erradas
- e) Todas as opções anteriores (a, b, c e d) estão erradas

QUESTÃO 42

É comprovado cientificamente em todo mundo que a ventilação não invasiva (VNI) pode ser usada no tratamento da insuficiência respiratória de diferentes etiologias. Porém, durante a pandemia do COVID 19, muitos questionamentos surgiram diante desse novo desafio, considerando a aplicabilidade, dosagem, tempo de terapia e exposição dos profissionais de saúde envolvidos na terapia. Portanto, muitos pesquisadores no mundo todo juntaram esforços, adicionando e discutindo as melhores evidências e assim direcionaram o uso da NIV no cenário pandêmico da COVID 19.

Sobre o uso da VNI no paciente com desconforto respiratório com COVID-19, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Dever ser realizado um teste com VNI de 3 a 6 horas.
- b) Em VNI realizadas em ventiladores mecânicos de ramo duplo, deve-se usar filtro de barreira acoplado e máscaras não ventiladas.
- c) Dever ser realizado um teste com VNI de 6 a 10 horas.
- d) Em VNI realizadas em ventiladores mecânicos de ramo duplo deve-se usar filtro de barreira acoplado e máscaras ventiladas.
- e) Todas as opções anteriores (a, b, c e d) estão erradas.

QUESTÃO 43

Analise as assertivas abaixo sobre a fibromialgia e classifique-as como Verdadeiras (V) ou Falsas (F):

I - A fibromialgia é corretamente caracterizada como uma síndrome de dor musculoesquelética difusa, associada à fadiga, insônia, distúrbios funcionais e psiquiátricos.

II - Na etiopatogenia da doença os pacientes apresentam alteração no processamento da dor crônica no Sistema Nervoso Central (SNC) com alodínia, hiperalgesia e dor persistente, tendo o

aumento da norepinefrina como potencial fator causal da alteração na interpretação da dor.

III - A fibromialgia é uma doença sistêmica adquirida, que acomete tanto crianças e adolescentes, quanto adultos e idosos, os quais exibem anormalidades metabólicas, neuroendócrinas e imunológicas.

IV - Para diagnóstico da fibromialgia ainda não existe um critério bem definido, por isso é utilizado um critério de classificação da fibromialgia, baseado no índice de dor generalizada e escala de gravidade dos sintomas.

V - Na fibromialgia, a fisioterapia por meio de exercícios de aeróbicos consegue reduzir a dor, a fadiga, a depressão e melhorar a qualidade de vida do paciente.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- a) V, F, F, V, V.
- b) V, V, V, V, V.
- c) F, F, F, F, F.
- d) V, V, F, V, V.
- e) F, F, V, F, F.

QUESTÃO 44

Considerando uma idosa de 76 anos, sedentária, tabagista, com histórico de quedas e de fraturas prévias, menopausa aos 51 anos e que faz uso de corticoides nos últimos 10 anos para dores articulares intensas, foi observada uma densitometria óssea com T-Score de coluna lombar de -2.6DP e T-Score de colo do fêmur de -1.8DP. A idosa ainda apresenta hipercifose torácica e protusão de cabeça e relata dor torácica quando realiza flexão do tronco. IMC: 27,9.

Baseado no caso clínico descrito acima, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa CORRETA:

I - Essa paciente apresenta valores de T-Score da coluna lombar indicativo de osteoporose, e os

valores referentes ao colo do fêmur indicam osteopenia.

II - Os aspectos físicos apresentados no caso clínico são característicos das alterações encontradas em pacientes com osteoporose, como: dores torácicas, espasmos musculares paravertebrais e instabilidade postural causada pela postura anteriorizada.

III - Entre os fatores de risco do caso clínico para osteoporose podemos citar sexo feminino, sedentarismo, tabagismo, uso de corticoide e idade avançada.

- a) I, II e III estão corretas.
- b) I e III estão corretas
- c) somente a III está correta.
- d) I e II estão corretas
- e) somente a II está correta.

QUESTÃO 45

Um trabalhador do setor de almoxarifado estava realizando a organização de seu setor quando uma estante de aço caiu sobre a sua perna direita. Durante avaliação do fisioterapeuta o mesmo nega qualquer dor nas costas ou problemas com a outra perna. No exame, apresenta sensação reduzida no topo do pé direito e no lado lateral da parte inferior da perna, junto com uma incapacidade de realizar dorsiflexão do pé direito, resultando em um pé caído.

Qual das seguintes lesões nervosas está mais provavelmente envolvida?

- a) Nervo femoral.
- b) Nervo tibial.
- c) Nervo fibular comum.
- d) Nervo fibular profundo.
- e) Nervo fibular superficial.

QUESTÃO 46

Um homem de 45 anos se queixa de dor aguda abaixo da perna direita, que piora ao sentar-se e tossir. Ele também apresenta um pouco de

dormência na área. O fisioterapeuta testa a sensação na parte lateral da região da coxa.

Qual das seguintes raízes nervosas está sendo testada?

- a) L1 e L2
- b) L2 e L3
- c) L4 e L5
- d) S1 e S2
- e) S3 e S4

QUESTÃO 47

Um jovem de 19 anos sofreu um acidente de carro, que resultou em uma fratura na parte proximal do úmero direito. O paciente apresenta dormência da parte superior lateral do braço e incapacidade de abduzir o braço.

Qual dos seguintes músculos provavelmente foi afetado por essa lesão nervosa?

- a) Redondo menor.
- b) Supraespinal.
- c) Subescapular.
- d) Redondo maior.
- e) Infraespinal.

QUESTÃO 48

Qual dos seguintes conjuntos de déficits de movimento é mais comumente associado à OA do quadril?

- a) Adução do quadril, flexão do quadril.
- b) Rotação interna do quadril, extensão do quadril.
- c) Flexão do quadril, rotação externa do quadril.
- d) Abdução do quadril, rotação interna do quadril.
- e) Flexão e extensão do quadril.

QUESTÃO 49

A espondilolistese degenerativa é um distúrbio adquirido, que ocorre na coluna e resulta em deslocamento anterior de uma vértebra sobre a subjacente. Geralmente afeta indivíduos mais maduros (> 40 anos de idade), é cinco ou seis vezes mais comum entre mulheres e três vezes mais comum em descendentes afro-americanos.

Qual declaração é verdadeira em relação à espondilolistese degenerativa?

- a) A instabilidade ocorre em geral no segmento L5/S1 em função da orientação sagital das facetas nesse segmento.
- b) A maioria dos pacientes com essa condição, no final, acaba precisando de cirurgia, pois o disco continua a se degenerar à medida que a pessoa envelhece.
- c) O tratamento conservador é a opção preferencial para a maioria dos pacientes, independentemente da presença de sinais neurológicos.
- d) Os sinais radiológicos estão estreitamente correlacionados com os sinais clínicos e com a progressão da condição.
- e) Todas as declarações são verdadeiras.

QUESTÃO 50

Analise as afirmativas sobre as competências da musculatura na avaliação dos tecidos moles na discopatia degenerativa lombar:

I - As retrações musculares dos músculos dos MMII que interferem na coluna lombar podem ser investigadas pelos testes de Ober e de Thomas, e pelo ângulo poplíteo.

II - A palpação muscular permite identificar a presença de pontos-gatilhos por meio da reprodução dos sintomas; a presença desses pontos é comum nos músculos glúteos e piriforme.

III - O teste de força muscular manual permite identificar a força máxima que o paciente consegue realizar e, assim, propor intervenções específicas de treinamento.

IV - Os testes de palpação levam a uma melhor compreensão sobre a função muscular do paciente, o que permite melhores propostas terapêuticas.

Considerando as afirmativas acima, assinale a alternativa que contém somente as CORRETAS.

- a) Apenas a I e a II.
- b) Apenas a I e a III.
- c) Apenas a II e a III.

- d) Apenas a II e a IV.
e) Apenas a III e a IV.

QUESTÃO 51

Com relação à dor, assinale a alternativa CORRETA:

- a) a sensação de dor sempre é sinônimo de lesão estrutural.
b) a dor nociplástica surge como uma evidência clara de dano tecidual real.
c) a dor nociceptiva surge de dano real ou em potencial ao tecido não neural e é devida à ativação de nociceptores, incluindo a dor inflamatória.
d) a dor lombar crônica inespecífica e a fibromialgia são exemplos de dor neuropática.
e) não ocorrem alterações patofisiológicas e histopatológicas na transformação da dor aguda em crônica. Esta transformação leva em conta apenas o período temporal.

QUESTÃO 52

A coluna vertebral constitui-se de 7 vértebras cervicais, 12 torácicas e 5 vértebras lombares, sacro (cinco vértebras sacrais fundidas) e cóccix (três a cinco vértebras fundidas) e apresenta quatro curvaturas quando vista lateralmente. Os corpos das vértebras estão unidos por meio de fibrocartilagens, conhecidas como discos intervertebrais e reforçados por vários ligamentos.

Dentre os ligamentos citados abaixo qual deles limita a extensão da coluna?

- a) Ligamento Amarelo.
b) Ligamento Longitudinal Anterior.
c) Ligamento Longitudinal Posterior.
d) Ligamento Supraespinhal.
e) Ligamento Nucal.

QUESTÃO 53

Os doze pares de nervos cranianos são estruturas do sistema nervoso periférico, que emergem da superfície inferior do encéfalo e atravessam os forames do crânio para inervar

as estruturas da cabeça, pescoço e vísceras. Estes nervos apresentam funções motoras (eferente), sensitivas (afereente) ou mistas (eferente/afereente).

Assinale a alternativa que cita o III (terceiro), V (quinto) e VII (sétimo) pares de nervos cranianos, RESPECTIVAMENTE:

- a) Nervo Trigêmeo, Nervo Troclear e Nervo Oculomotor.
b) Nervo Olfatório, Nervo Óptico e Nervo Oculomotor.
c) Nervo Oculomotor, Nervo Trigêmeo e Nervo Facial.
d) Nervo Trigêmeo, Nervo Facial e Nervo Glossofaríngeo.
e) Nervo Vestibulococlear, Nervo Glossofaríngeo e Nervo Acessório.

QUESTÃO 54

Em relação aos procedimentos de avaliação que se aplicam à fisioterapia neurofuncional, analise os itens a seguir e assinale a alternativa CORRETA.

I- a postura em rigidez por decorticação é caracterizada por resposta do padrão extensor, sendo ocasionada por lesão do neurônio motor inferior.

II- a disdiadococinesia refere-se a inabilidade de planejamento e execução da função motora grossa.

III- o clônus caracteriza-se por contrações musculares involuntárias sendo desencadeado pelo estiramento abrupto de um músculo espástico.

IV- a hipertonia elástica é dependente da velocidade da execução do movimento, sendo observada em paciente com síndrome piramidal.

- a) I e III são verdadeiras.
b) III e IV são verdadeiras.
c) apenas a II é verdadeira.
d) apenas a IV é verdadeira.
e) todas as assertivas são verdadeiras.

QUESTÃO 55

A Paralisia Cerebral (PC) é definida como uma encefalopatia crônica não progressiva da infância. Esta desordem é caracterizada por um grupo de distúrbios de desenvolvimento do movimento e da postura que ocorre em consequência de agravo ou lesão no sistema nervoso imaturo.

Sobre as condutas fisioterapêuticas adotadas em pacientes com paralisia cerebral, é **CORRETO** afirmar que:

- a) através do método neuroevolutivo pode-se estimular posturas que demandam maior controle motor até atingir posturas mais simples.
- b) em casos de hipertonia severa, a mobilização passiva é útil para a otimizar a força muscular e prevenir contraturas do músculo.
- c) o treino de marcha é contraindicado para pacientes com PC do tipo diplégica.
- d) o método Bobath visa facilitar padrões reflexos e a organização do tônus.
- e) a estimulação elétrica neuromuscular (EENM) pode ser usada como terapia adjuvante para melhorar aspectos da função motora grossa em crianças com PC espástica.

QUESTÃO 56

Em relação a propedêutica da articulação do ombro, é **CORRETO** afirmar que:

- a) são músculos que constituem o manguito rotador: músculo supraespinhal, músculo infraespinhal, músculo redondo maior e músculo subescapular.
- b) a capsulite adesiva refere-se à fibrose da cápsula articular da articulação acromioclavicular, manifestada por dor difusa com restrição progressiva da amplitude de movimento.
- c) o teste de Apley proporciona uma avaliação rápida da amplitude de movimento de abdução e adução horizontal do ombro.
- d) são músculos responsáveis pelo movimento de abdução do ombro supraespinhal, deltoide, redondo maior e serrátil anterior.
- e) a escápula alada é uma condição de discinesia da cintura escapular causada por lesão do nervo

torácico longo que inerva o músculo serrátil anterior.

QUESTÃO 57

Analise as seguintes assertivas sobre as órteses para punho:

I - As órteses estabilizadoras de punho podem ser indicadas para reduzir dor e inflamação, limitar movimentos, proteger contra lesão articular, melhorar a função da mão, e prevenir ou corrigir contraturas e desvios radial ou ulnar.

II - A órtese para repouso, ou órtese de posicionamento funcional, deve manter punho, mão e dedos em posição fisiológica, ou seja, 45° de extensão de punho, 30° na articulação metacarpofalangeana e 15° nas articulações interfalangeanas.

III - Para pacientes neurológicos hipertônicos, portadores de sequelas por acidente vascular cerebral ou trauma raquimedular, traumatismo cranioencefálico, é recomendado o uso de órteses estáticas de posicionamento para manter a mão em posição de repouso visando o relaxamento muscular.

IV - Para casos de traumas e fraturas, o posicionamento deve ser realizado com 20° tensão de punho, 60° de flexão da articulação metacarpofalangiana e discreta flexão das articulações interfalangeanas, com o objetivo de equilibrar a tensão entre os flexores e os extensores longos dos dedos

V - Nas órteses para punho e polegar, o polegar deve estar posicionado de modo a permitir fácil oponência e a articulação interfalangiana distal não precisa ser envolvida pela órtese.

Das assertivas acima qual está INCORRETA?

- a) Somente a I.
- b) Somente a II.
- c) Somente a III.
- d) Somente a IV.
- e) Somente a V.

QUESTÃO 58

Sobre as fraturas de tornozelo, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- a) As fraturas de tálus apresentam altas taxas de necrose avascular.
- b) As chances do aparecimento do tromboembolismo venoso são significativamente menores com a movimentação precoce, em comparação com a imobilização.
- c) nas lesões bimalcolares, recomenda-se a mobilização precoce e carga parcial por seis semanas.
- d) Nas fraturas com lesão da sindesmose e lesão ligamentar medial, a descarga de peso total é aconselhada após quinta semana.
- e) O edema da articulação pode permanecer até o sexto mês de pós-operatório, sem que signifique que esteja ocorrendo algo de errado.

QUESTÃO 59

As alternativas abaixo apresentam componentes da CIF, EXCETO:

- a) Função e estrutura corporal.
- b) Fatores de risco.
- c) Fatores pessoais.
- d) Atividade e participação.
- e) Fatores ambientais.

QUESTÃO 60

A prática de atividade física ocasiona um aumento da demanda energética para os mecanismos de contração muscular. Em relação ao metabolismo energético na atividade física, assinale a alternativa que apresenta o sistema e a fonte energética utilizados na seguinte situação: “Realização de exercício de alta intensidade (quase máxima) quando a produção da força cai substancialmente nos 30 segundos iniciais, entretanto, o suprimento energético é repostado após repouso muscular.”

- a) Glicólise anaeróbia, sistema anaeróbio láctico.
- b) ATP, sistema aeróbio.
- c) ATP-CP, (do fosfagênio), sistema anaeróbio alático.
- d) Sistema oxidativo ou aeróbio.
- e) Glicólise anaeróbia, sistema anaeróbio alático.