



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ  
CONCURSO PÚBLICO PARA A CARREIRA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO  
EDITAL Nº 07/2022

**BOLETIM DE PROVA  
CARGO: MÉDICO**

**INSTRUÇÕES GERAIS AOS CANDIDATOS**

1. Confira se este boletim contém 60 questões.
2. Verifique se não há imperfeições gráficas. Caso exista algum problema, **comunique imediatamente ao fiscal de sala.**
3. Confira atentamente se o **Boletim de Questões** está completo, com todas as páginas e questões devidamente impressas, e se corresponde ao **curso** que pleiteia vaga.
4. Confira se seu **nome** e o seu **número de inscrição** conferem com os que aparecem no Cartão de Respostas. Após a conferência, assine seu nome no espaço próprio do Cartão de Respostas e Boletim de Questões.
5. O tempo disponível para esta prova é de **4 (quatro) horas.**
6. Para preenchimento do Cartão de Respostas, você deverá utilizar caneta esferográfica com tinta **azul** ou **preta de material transparente.**
7. Será permitido ao candidato levar o Boletim de Questões, após decorridas 03 (três) horas do início da prova.
8. Ao final da prova, o candidato deverá entregar aos fiscais de sala o **Cartão de Respostas** devidamente assinado.

**ATENÇÃO:** Preencha somente uma resposta por questão. Mais de uma marcação anulará a questão.

Assinatura do Candidato: \_\_\_\_\_ Nº. Inscrição \_\_\_\_\_

**BOA PROVA!**

**GABARITO**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.
31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.
41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.
51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.



LÍNGUA PORTUGUESA

Considere o texto 1 para responder as questões 1 e 2.

Texto 1



<https://www.bing.com/images/search?.charges>

QUESTÃO 1

Ao responder à professora, o aluno evidencia que:

- a) não gosta de conjugar verbos.
- b) não sabe conjugar os verbos.
- c) a ação expressa pelo verbo destacado não faz parte, diariamente, de sua realidade social.
- d) verbo é uma classe gramatical ausente de sua vida cotidiana.
- e) não entendeu o assunto que lhe foi questionado.

QUESTÃO 2

As vírgulas empregadas nos balões de fala dos personagens foram utilizadas com a função de:

- a) separar o sujeito do complemento na fala da professora e destacar o vocativo na fala do aluno.
- b) indicar o sujeito na fala do aluno e separar o vocativo na fala da professora.
- c) enfatizar o sujeito em ambas as falas dos personagens já que eles ocupam posições diferentes nas sentenças.
- d) isolar elementos, visto que tanto na fala da professora, quanto na fala do aluno, elas desempenham a mesma função sintática.
- e) apontar o vocativo na fala da professora e o sujeito na fala do aluno.

QUESTÃO 3

No fragmento textual: “Nas minhas aventuras, poraquê, pirara, piranha peixe-boi, boto igara, e lavavam a minha paixão corrompida, as mulheres do igarapé.”

(Fragmento retirado da canção Igarapé das Mulheres – Osmar Júnior). Disponível em: <https://Frases Osmar Júnior: acesse e confira-Querido Jeito>

Em “...as mulheres do igarapé,” a expressão do igarapé revela:

- a) uma referência genérica sobre o local de origem e moradia das mulheres.
- b) uma relação de conexão opositiva entre as mulheres e o igarapé.
- c) uma circunstância locativa referente ao lugar de origem das mulheres.
- d) um aspecto qualificativo e atributivo das mulheres.
- e) uma relação de ação entre as mulheres e o igarapé.

QUESTÃO 4

Com base na leitura do texto 2 seguinte, assinale a opção CORRETA.

Texto 2



Disponível em: <https://todamateria.com.br>

No texto 2 há um jogo de palavras em torno da conjunção “nem.” Sobre essa afirmação é válido dizer que:

- a) ao responder, o personagem retrata positividade em relação à ação expressa na pergunta que lhe foi feita.

b) embora dê uma resposta positiva à pergunta que lhe foi feita, o personagem não deixa clara sua ideia.

c) ao escolher a conjunção “nem,” repetindo-a em sua fala, o personagem evidencia sua intenção em responder negativamente ao que lhe foi questionado.

d) A conjunção “nem” poderia ser substituída sem alteração semântica pela conjunção “e,” já que ambas são aditivas.

e) A conjunção “nem” reflete na resposta do personagem ideia de concessão.

### QUESTÃO 5

Faça a leitura do fragmento seguinte e assinale a opção CORRETA.

Serviço público é “atividade administrativa ou de prestação direta ou indireta de bens ou serviços à população, exercida por órgão ou entidade da administração pública”. Esse, pelo menos, é o conceito legal estabelecido na Lei Federal n. 13.460, de 26 de junho de 2017, que dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública. Na Constituição Federal são encontradas 6 referências ao termo “serviço público” e 26 ao termo no plural, muitas relacionadas a prestação de trabalho na administração pública, ou seja, serviço público como o *locus* em que a atividade dos servidores públicos são exercidas...

Weber Luiz de Oliveira. 16/12/2018. *Coluna Advocacia Pública em Debate*. Disponível em: O QUE É SERVIÇO PÚBLICO – [emporiadodireito.com.br](http://emporiadodireito.com.br)

O fragmento tem como finalidade:

a) descrever o serviço público destacando que pode ser desempenhado por todo e qualquer órgão da sociedade.

b) mostrar que o serviço público existe exclusivamente para proteger e defender os direitos dos cidadãos.

c) levar o leitor a entender que a Constituição Federal garante um serviço público de qualidade a todos os cidadãos.

d) definir o serviço público, ressaltando acerca de alguns aspectos que o rodeiam.

e) apresentar argumentos que defendem o serviço público de qualidade aos cidadãos.

Considere o texto 3 seguinte para responder às questões 6, 7 e 8

### Texto 3 - O PORQUÊ

Poraquê era um valente guerreiro de uma tribo às margens do Rio Amazonas. Caçador por excelência, era sempre quem trazia o maior animal durante as festividades da tribo. Também ele era muito forte, destacando-se dos outros membros da aldeia.

Mas Poraquê era ambicioso. Não lhe bastavam a destreza do arco e da flecha. Não lhe bastava a força de seus braços e nem mesmo sua supremacia em combate. Ele queria ser o maior guerreiro da face da terra.

Foi assim que tentou dominar o fogo, mas sua força nada valeu contra as labaredas. O índio então, quis comandar os rios, mas Iara mandou contra ele a pororoca, que o derrotou. Vencido pela segunda vez, Poraquê subiu em um pé de vento e tomou um relâmpago emprestado ao deus trovão. Com ele fez uma borduna com a qual podia invocar os raios.

Certa vez uma tribo indígena atacou a aldeia em uma guerra que durou vários dias. Poraquê, com sua borduna de raios, dizimou milhares de inimigos. Tendo vencido a batalha, notou que a arma estava manchada de sangue e foi lavá-la à beira do Rio Amazonas. Um dos raios caiu na água e o transformou em um peixe feio, que quando atacado dispara rajadas elétricas para se proteger.

Disponível em:

<https://sites.google.com/site/apfolclore/mitos-e-lendas>

### QUESTÃO 6

No texto 3 “O PORQUÊ”, pode-se afirmar que se trata do gênero textual

a) lenda, por ser um poema folclórico sobre feitos heróicos.

- b) fábula, por ser uma narrativa curta e folclórica que tem um animal como personagem principal.
- c) mito, por ser uma narrativa real que procura explicar a origem de uma personagem que existe de fato.
- d) lenda, por se tratar de uma narrativa folclórica, com o objetivo de explicar acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais.
- e) mito, por se tratar de uma narrativa folclórica, com o objetivo de elucidar feitos misteriosos ou sobrenaturais.

### QUESTÃO 7

A expressão “Certa vez” na frase: “Certa vez uma tribo indígena atacou a aldeia” serve para:

- a) contextualizar o leitor em determinada ocasião, mesmo que em um recorte temporal incerto na narrativa.
- b) contextualizar o leitor em um recorte temporal específico na história narrada.
- c) contextualizar o leitor, especificando a tribo indígena atacada.
- d) contextualizar somente a personagem dentro da narrativa.
- e) contextualizar personagem e leitor em um recorte temporal específico dentro da narrativa.

### QUESTÃO 8

Pode-se afirmar que a transformação do guerreiro “Poraquê” em peixe reflete uma relação simbólica de:

- a) comparação.
- b) metamorfose.
- c) constância.
- d) prosseguimento.
- e) conservação.

### QUESTÃO 9

#### Texto 4



Disponível em: <https://www.bing.com/images/search/tirinha>

O texto 4 apresenta a figura de linguagem ironia. Essa figura caracteriza-se por:

- a) remeter a um sentido antagônico ao que se quer dizer.
- b) estabelecer uma comparação.
- c) personificar seres inanimados.
- d) reproduzir sons.
- e) tornar o enunciado mais brando ou agradável.

### QUESTÃO 10

Sobre a tirinha, é possível afirmar que:

- a) há presença de intertextualidade ao considerar a complementação entre o texto não-verbal e o texto verbal.
- b) o garoto Armandinho entendeu de forma clara e coerente o uso das aspas.
- c) na frase ‘há amigos e amigos’ a conjunção imprime o sentido de conclusão.
- d) a palavra “Afinal” pode ser substituída pelo termo “inclusive,” sem alterar o sentido do texto.
- e) pode ser tanto uma tirinha quanto uma caricatura, pois apresenta linguagem bem-humorada em vários quadros com introdução, desenvolvimento e conclusão.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

**QUESTÃO 11**

O *Google Chrome* é um *software* categorizado como navegador (*browser*), pois possibilita ao usuário final, consultar o conteúdo de páginas e portais disponíveis na rede mundial de computadores (*internet*). Uma das vantagens deste programa é a possibilidade de utilização de abas vinculadas a uma mesma janela, na qual cada uma apresenta um conteúdo distinto. Assim, quando acidentalmente fechamos uma aba, qual o comando que podemos usar para que esta aba seja aberta novamente?

- a) CTRL + ALT + DEL
- b) CTRL + ALT + T
- c) CTRL + SHIFT + T
- d) CTRL + ALT GR + R
- e) CTRL + ALT + R

**QUESTÃO 12**

No *Microsoft Windows 10*, o uso de teclas de atalho possibilita que executemos tarefas de maneira mais ágil. Uma das teclas que podem ser usadas é a *Winkey*, a qual possui a logomarca da Microsoft. Quando desejamos nos ausentar das proximidades do computador, é recomendado que realizemos o bloqueio da tela. Assim, qual das seguintes combinações permite esse bloqueio?

- a) Winkey + T
- b) Winkey + B
- c) Winkey + L
- d) Winkey + E
- e) Winkey + S

**QUESTÃO 13**

O *LibreOffice* surge como uma alternativa à suíte de aplicativos de escritório da *Microsoft (MS Office)*. Assim, quando necessitamos compor um documento de texto utilizamos o programa *Writer*. Uma funcionalidade disponível neste programa é a de inserir

imagens e temos várias formas de realizar essa inserção. Assinale a alternativa que NÃO é uma das formas de inserção de imagens no *LibreOffice Writer*.

- a) Arrastar e soltar
- b) Inserção através de scanner
- c) Copiar e Colar
- d) Caixa de diálogo Inserir Figura
- e) Inserir imagem da nuvem LibreOffice

**QUESTÃO 14**

Uma das formas de trabalhar com uma suíte de escritório é utilizar o *Google Workspace*. Nele são oferecidos vários programas tais como, editores de texto, planilhas eletrônicas, apresentações e outros. Considerando o exposto, quando desejamos realizar a guarda de arquivos na nuvem, quais serviços devemos utilizar?

- a) *Meet*
- b) *Admin*
- c) *Jamboard*
- d) *Drive*
- e) *MindMeister*

**QUESTÃO 15**

No que concerne à segurança da informação, temos os quatro princípios básicos: disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade. Assim, quando desejamos garantir a autenticidade em um sistema de informação, podemos usar vários mecanismos, sendo um deles:

- a) Biometria
- b) Certificado Digital
- c) Redundância
- d) Backup
- e) Encapsulamento

### RACIOCÍNIO LÓGICO

#### QUESTÃO 16

Dada a proposição lógica: “*Se Davi é estudante, então Sarah é empresária,*” qual das alternativas abaixo é a sua negação lógica?

- a) Davi é estudante e Sarah é empresária.
- b) Davi é estudante e Sarah não é empresária.
- c) Davi não é estudante ou Sarah é empresária.
- d) Davi não é estudante e Sarah é empresária.
- e) Davi não é estudante e Sarah não é empresária.

#### QUESTÃO 17

Dada a proposição lógica: “*Se Davi não é técnico, então Sarah é assistente,*” qual das alternativas abaixo é a sua proposição equivalente?

- a) Davi não é técnico ou Sarah é assistente.
- b) Davi é técnico ou Sarah não é assistente.
- c) Davi é técnico ou Sarah é assistente.
- d) Davi é técnico e Sarah é assistente.
- e) Davi não é técnico e Sarah é assistente.

#### QUESTÃO 18

Um certo servidor público muito experiente em raciocínio lógico e apaixonado por sequências lógicas lançou um desafio aos colegas que consiste em adivinhar qual é o número X que está na 7ª posição na seguinte sequência lógica a seguir:

13; 16; 22; 31; 43; 58; X, onde 13 é o 1º elemento da sequência, 16 é o 2º elemento da sequência e assim sucessivamente.

Apenas um dos colegas acertou a resposta do desafio, informando qual era o valor de X que representava o 7º elemento da sequência, então sua resposta foi:

- a) 78
- b) 68
- c) 86
- d) 76
- e) 96

#### QUESTÃO 19

Um grupo de servidores da UNIFAP, hipoteticamente, cronometrou a viagem de Macapá a Oiapoque, e obteve os seguintes dados: foram gastas 8 horas percorrendo todo o trecho a uma velocidade de 90 km/h. Considerando estes valores, mensurados pelo grupo de servidores mencionados com as mesmas condições anteriores, quanto tempo seria necessário para realizar o mesmo percurso se a velocidade fosse de 60 km/h durante todo o trecho?

- a) 14 horas
- b) 7 horas
- c) 9 horas
- d) 10 horas
- e) 12 horas

#### QUESTÃO 20

No dia 30 de dezembro de 2020 foi publicada no Diário da União a seguinte matéria:

“...Já está em vigor o novo valor do salário mínimo, que passou a ser de R\$ 1.100 em 1º de janeiro. O anterior era R\$ 1.045. A Medida Provisória 1.021/2020, que estabeleceu o reajuste, foi publicada no Diário Oficial da União em 30 de dezembro. ”

Assim, podemos afirmar que o percentual de aumento está entre?

- a) 4% e 4,5%.
- b) 4,5% e 5%.
- c) 5% e 5,2%.
- d) 5,2% e 5,3%.
- e) 5,3% e 5,4%

### HISTÓRIA DO AMAPÁ

#### QUESTÃO 21

O romance “Saraminda” de autoria de José Sarney, ambienta-se no início dos anos 1900, na região denominada pela historiografia de “Contestado Franco-Brasileiro.” A despeito de inscrever-se na tradição literária latino-

americana do “realismo fantástico,” carrega em sua narrativa indicações históricas deste contexto econômico, social e político. Neste sentido, analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta:

I – O pano de fundo histórico do romance “Saraminda” é a luta entre o Brasil e a França pelo domínio do manancial piscoso existente na foz do Rio Amazonas e no litoral do Oceano Atlântico, especialmente a pesca do camarão-rosa, destacando a luta de pescadores e ribeirinhos pela sobrevivência.

II – O contexto histórico em que se passa a ação de “Saraminda” remete ao Contestado franco-brasileiro, região localizada ao norte do atual Estado do Amapá entre os rios Cassiporé e Oiapoque, na fronteira com a Guiana Francesa, onde no final do século XIX, jazidas de ouro foram descobertas no vale do Rio Calçoene provocando uma “corrida do ouro” para a região, bem como atraindo franceses *créoles* da Guiana Francesa e brasileiros amazônidas em busca de aventuras e riquezas.

III – Pode-se dizer que os personagens principais do romance, além de Saraminda, são Cleto Bonfim, Clément Tamba e Jacques Kemper, os quais remetem a tipos arquetípicos reais que viviam na região do Contestado franco-brasileiro no início do século XX. Tratam-se, pois, da bela moça mestiça empobrecida, o aventureiro em busca de riquezas e conquistas, o crioulo de Caiena e o sujeito europeu metropolitano com a ambição arrogante de trazer “civilidade” para uma região anárquica, bárbara e selvagem.

IV – O ambiente histórico em que se passa a ação de “Saraminda” diz respeito à crise social e econômica decorrente da abolição da escravatura em meados do século XIX, na Guiana Francesa, que impactou o norte da região do que viria a ser o Estado do Amapá. Seus personagens remetem a figuras padrões do período tais como os escravos, os capitães do mato, as prostitutas, os ribeirinhos e quilombolas que povoavam a região.

**Estão CORRETAS as sentenças:**

a) I e IV

b) III e IV

c) II e III

d) I e III

e) II e IV

## QUESTÃO 22

**Considere o extrato a seguir:**

“[...] Trata-se, sobretudo, de procurar identificar e entender como a ditadura militar brasileira vigente entre 1964 e 1988 se conforma e funciona em uma sociedade de feições sociais e antropológicas tradicionais, com perfil sociodemográfico relativamente simples, com uma população numericamente pequena onde o anonimato é impossível e as relações de vizinhança e afeto são onipresentes e estruturantes da vida em sociedade.”

SANTOS, Dorival da C. *Entre a tortura e a Matinta Pereira: uma abordagem cultural da ditadura militar no Amapá*. Rio de Janeiro-RJ: Multifoco, 2017. p. 19-20.

**Com base no exposto, assinale a alternativa CORRETA:**

a) Assaltos e roubos a bancos foram uma das formas mais importantes de financiamento dos grupos armados que resistiram à ditadura militar no Amapá.

b) A Fortaleza de São José de Macapá, como o mais importante monumento histórico do Amapá, foi poupada pelas forças de segurança da ditadura militar e impedida de abrigar presos políticos.

c) O MR8 e a Aliança Libertadora Nacional foram as principais organizações de resistência à ditadura militar no Amapá, sendo que seus núcleos de organização funcionaram até o início dos anos de 1980, na cidade de Macapá.

d) A Guarda Territorial, com sua organização técnica e disciplina militar, foi a principal instituição de controle da ordem e repressão política da ditadura militar no Amapá.

e) A chamada “operação engasga” é um caso exemplar da predominância simbólica, cultural e psicológica das práticas ditatoriais no Amapá nos anos de chumbo.

### QUESTÃO 23

Dentre as opções abaixo, assinale a que apresenta os principais grupos étnicos existentes antes da colonização européia, nos primeiros anos do 1.500, e que habitavam a região hoje conhecida como Amapá.

- a) Guarani, Waiãpi, Tucuju, Karipuna, Arara e Galibi
- b) Yanomami, Waiãpi, Tucuju, Xavantes, Arara e Galibi
- c) Waiãpi, Tucuju, Tupinambá, Karipuna, Tamoios e Galibi
- d) Waiãpi, Palikur, Tucuju, Karipuna, Aparai e Galibi
- e) Waiãpi, Bororó, Tucuju, Karipuna, Tupi e Galibi.

### QUESTÃO 24

Considere o trecho a seguir:

“Através da combinação de inscrições eleitorais, vitórias eleitorais e Grau de Afinidade Familiar, foram identificados sete grupos de antropônimos que denotaram apresentar considerável densidade nos valores obtidos. Os sobrenomes Góes, Capiberibe, Alcolumbre, Borges, Favacho, Amanajás e Gurgel surgem no período analisado (1994-2016), como aqueles que se destacam como unidades coletivas.”

GALINDO, Alexandre Gomes. *Participação social no desenvolvimento de políticas públicas no estado do Amapá: um olhar sobre a elaboração e execução do plano plurianual de Macapá-AP no período de 2013 a 2016*. Macapá-AP: Unifap, 2017. p. 92.

Com base no exposto, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Apesar das relações de parentesco entre as principais lideranças, a política contemporânea amapaense pauta-se pelo interesse público e pelas práticas republicanas.
- b) Independente do espectro ideológico, a política contemporânea amapaense é dominada por práticas patrimonialistas e clientelísticas.

c) O nepotismo é rejeitado pelos principais grupos políticos hegemônicos no Amapá contemporâneo.

d) Com o advento da Constituição Federal de 1988 e da Constituição Estadual de 1991, as práticas patrimonialistas e clientelistas foram abolidas da política amapaense.

e) Apesar do vínculo de parentesco entre as lideranças políticas, candidatos e eventuais eleitos na política amapaense contemporânea, as instâncias de direção e organização partidárias são compostas por pessoas de fora dos núcleos familiares hegemônicos.

### QUESTÃO 25

No final de dezembro de 2020, um vídeo de autoria de Juliana Campos publicado na rede social “TikTok” causou polêmica e repercutiu, inclusive na mídia tradicional. No vídeo, a autora defende a ideia de que o Pará apropriou-se de maneira colonial da cultura amapaense e nortista.

Disponível em: <https://www.oliberal.com/para/o-egua-e-de-todos-dispara-amapaense-ao-apontar-apropriacao-do-para-sobre-a-cultura-nortista-1.341244> notícia publicada em 31.12.2020 e <<https://www.oliberal.com/para/paraenses-que-moram-no-amapa-comentam-polemica-de-apropriacao-cultural-briga-desnecessaria-1.343568>> notícia publicada em 08.01.2021.

Por outro lado, a autora Maura Leal da Silva, no “Item 1.2 – A Invenção do Amapá Territorial” da sua tese de doutoramento, ao refletir sobre a memória do senhor Adamor Oliveira no que concerne ao momento histórico da criação do Território Federal do Amapá, tece a seguinte reflexão:

“O memorialista reconstrói, ao longo dessas linhas, o discurso utilizado em diversos documentos oficiais que justificaram a criação do Território Federal do Amapá, em 1943, como um tempo de começo, inaugural, que deixou para trás uma época que deveria permanecer no tempo do esquecimento. Esse momento “inaugural,” em que parte das terras paraenses foram desmembradas para dar origem ao Amapá, tornou-se um dos acontecimentos políticos de maior destaque no

**imaginário social dos amapaenses, e, não é por acaso, que ganhou relevo nas diversas narrativas que visam explicar o “Amapá” que surgiu desse momento. Abandono, vazio, atraso, marasmo, decadência, miséria, epidemias, até 1943, assim eram retratadas, em diversas narrativas oficiais, as regiões que foram desmembradas do Pará para dar origem ao Território do Amapá”**

SILVA, Maura Leal da. *O Território Imaginado: o Amapá, de Território à autonomia política 1943-1988*. Tese de Doutorado apresentada junto ao Programa de Pós-graduação em História da Universidade de Brasília em 2017. (p. 75-76)

**Considerando que tanto a notícia das redes sociais quanto a Tese de doutoramento tratam do tema “identidade amapaense,” é historicamente CORRETO afirmar que:**

- a) até 1943, quando a região que viria a ser denominada Território Federal do Amapá, foi desmembrada do Estado do Pará, não houve movimentos sociais significativos que defendessem a autonomia política e administrativa dessa região, sendo que sua criação foi motivada por questões eminentemente militares, geopolíticas e estatais.
- b) desde o século XVII, grupos políticos locais compostos por habitantes da região que em meados do século XX viria a ser denominada Amapá, lutavam pela autonomia administrativa e política dessa região.
- c) pode-se dizer que a data de 23 de abril de 1835, quando a Câmara da Vila de Macapá declarou formalmente apoio ao movimento da Cabanagem, em troca da concessão de autonomia administrativa e política em relação à província do Pará, é o marco cronológico inicial da luta separatista amapaense.
- d) desde a criação da Colônia Militar e Agrícola de Clevelândia do Norte, em 1919, era intenção do Governo da União federalizar a região que viria duas décadas depois ser o Território Federal do Amapá.
- e) A criação do Território Federal do Amapá em 1943 foi, sobretudo, uma medida do Estado

brasileiro para integrar definitivamente a região à cultura nortista e brasileira, já que os amapaenses possuíam uma identidade cultural intimamente ligada à cultura caribenha e franco-guianense.

## LEGISLAÇÃO

### QUESTÃO 26

**Sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, marque a alternativa CORRETA.**

- a) Remoção é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder.
- b) O servidor perderá: a remuneração do dia em que faltar ao serviço, sem motivo justificado; a parcela de remuneração diária, proporcional aos atrasos, ausências justificadas, ressalvadas as concessões de que trata o art. 97 da Lei 8.112/1990, e saídas antecipadas, salvo na hipótese de compensação de horário, até o mês subsequente ao da ocorrência, a ser estabelecida pela chefia imediata.
- c) A licença e as prorrogações, por motivo de doença em pessoa da família, podem ser concedidas ao servidor independente de perícia médica oficial, por ser questão de direito inalienável à vida.
- d) Representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder é um dever de ofício do Ministério Público ao qual o servidor público federal não está obrigado.
- e) Cabe ao Poder Judiciário poder determinar medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, em processo disciplinar, afastando-o do exercício do cargo, pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração.

**QUESTÃO 27**

**Sobre o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, marque a alternativa CORRETA.**

- a) Em todos os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, indireta autárquica e fundacional, ou em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público, deverá ser criada uma Comissão de Ética, encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor, no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente de imputação ou de procedimento susceptível de censura.
- b) A consciência dos princípios morais não constitui primado maior que deva nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função, ou fora dele, a considerar a fluidez e multiplicidade dos princípios morais existentes.
- c) Em todos os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, excetuando os órgãos da administração indireta, deverá ser criada uma Comissão de Ética, encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor, no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente de imputação ou de procedimento susceptível de censura.
- d) É permitido ao servidor público exercer atividade profissional considerada aética ou ligar o seu nome a empreendimentos de cunho duvidoso, afinal a livre iniciativa é uma garantia contida da Constituição Federal de 1988.
- e) É permitido servidor apresentar-se embriagado fora do serviço, habitualmente, pois a Administração Pública não pode interferir na esfera pessoal do servidor.

**QUESTÃO 28**

**Sobre o Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, marque a alternativa ERRADA.**

- a) São princípios e diretrizes da gestão dos cargos do Plano de Carreira: natureza do processo

educativo, função social e objetivos do Sistema Federal de Ensino; qualidade do processo de trabalho; vinculação ao planejamento estratégico e ao desenvolvimento organizacional das instituições; desenvolvimento do servidor vinculado aos objetivos institucionais, entre outros.

b) Plano de carreira é o conjunto de princípios, diretrizes e normas que regulam o desenvolvimento profissional dos servidores titulares de cargos que integram determinada carreira, constituindo-se em instrumento de gestão do órgão ou entidade.

c) Planejar, organizar, executar ou avaliar as atividades inerentes ao apoio técnico-administrativo ao ensino são atribuições gerais dos cargos que integram o Plano de Carreira, sem prejuízo das atribuições específicas e observados os requisitos de qualificação e competências definidos nas respectivas especificações.

d) O desenvolvimento do servidor na carreira dar-se-á, exclusivamente, pela mudança de nível de capacitação e de padrão de vencimento mediante, respectivamente, Progressão por Capacitação Profissional ou Progressão por Mérito Profissional.

e) A remuneração dos integrantes do Plano de Carreira será composta do vencimento básico, correspondente ao valor estabelecido para o padrão de vencimento do nível de classificação e nível de capacitação ocupados pelo servidor, sendo que incentivos e vantagens pecuniárias não compõe, tecnicamente, a remuneração.

**QUESTÃO 29**

**Sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, marque a alternativa CORRETA.**

- a) O sistema federal de ensino compreende somente as instituições de ensino mantidas pela União e os órgãos federais de educação.
- b) A União incumbir-se-á de assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal.
- c) Nas instituições públicas de Educação Superior, o professor ficará obrigado ao mínimo de oito horas semanais de aulas.

d) Na Educação Superior, o ano letivo regular, dependente do ano civil, tem, no máximo, duzentos dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver.

e) Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, ainda que pendentes de registro, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular.

### QUESTÃO 30

Tendo como base a Resolução n.09/2002 – CONSU/UNIFAP (Regimento Geral). Relacione as sentenças e marque a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- I – Conselho Universitário
- II – Reitoria
- III – Conselho Diretor
- IV – Conselho Departamental
- V – Coordenação de Curso

( ) Órgão de deliberação superior em matéria de controle e fiscalização econômico-financeira.

( ) Órgão responsável pelo planejamento e gerenciamento de recursos humanos, científicos e tecnológicos para as atividades de ensino, pesquisa e extensão.

( ) Órgão deliberativo e consultivo.

( ) Órgão executivo superior que coordena e superintende todas as atividades universitárias.

( ) Colegiado integrante da Administração Superior, órgão deliberativo e normativo em matéria de administração universitária e instância de recursos.

- a) IV, III, V, I, II
- b) V, III, II, IV, I
- c) III, V, II, IV, I
- d) III, V, IV, II, I
- e) III, IV, V, I, II

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

#### QUESTÃO 31

**Pesquisas do *Epidemiologic Catchment Area Study* (ECA) demonstraram que cerca de metade dos indivíduos diagnosticados com Dependência de Álcool e Outras Substâncias (AOS) pelos critérios do DSM-IV apresentam um diagnóstico psiquiátrico adicional: 26% apresentam transtornos do humor, 28% transtorno de ansiedade, 18% transtornos da personalidade anti-social e 7% esquizofrenia. A prevalência de depressão maior entre dependentes químicos varia de 30 a 50%.**

**Diante disso, em relação à dependência de álcool, julgue os itens a seguir e assinale a alternativa CORRETA:**

I – A entrevista motivacional (EM), um importante instrumento no tratamento da dependência de Álcool e outras substâncias, deve ser aplicada durante a fase inicial e durante o curso do tratamento de pacientes comórbidos.

II – O tratamento deve seguir as orientações para cada entidade psiquiátrica, associando, quando necessário, o uso dos agentes *anticraving* naltrexona para reduzir da impulsividade, e do *acamprosato* para reduzir a reação ao estresse e sensibilidade a sintomas de ansiedade, agentes estes aprovados apenas para dependência de álcool e não para o tratamento da dependência de substâncias opióides, por exemplo, a morfina, como vem sendo utilizado.

III – Em relação ao manejo biopsicossocial, deve-se fornecer apoio familiar e informação sobre tratamento adicional de apoio, como grupos baseados nos 12 passos de Alcoólicos Anônimos e outros grupos de auto-ajuda.

IV – Vários tipos de intervenções são preconizadas, dentre elas, tem se dado preferência à terapia cognitivo-comportamental (TCC) e suas variantes, na forma de prevenção de recaída, individualmente, e não recomendada nas abordagens em grupo.

a) Estão corretas somente I, II e IV.

- b) Estão corretas somente I e III.
- c) Estão corretas somente II e III.
- d) Estão corretas I, II e III.
- e) Estão corretas I, II, III e IV.

### QUESTÃO 32

Homem de 41 anos, refere em consulta ambulatorial, tosse, inapetência e sudorese noturna, iniciadas há 6 semanas. Foi solicitada radiografia de tórax, evidenciando infiltrado em ápice esquerdo e baciloscopia direta, o que evidencia positividade para BAAR em 3 amostras de escarro.

De acordo com o Ministério da Saúde do Brasil, a conduta CORRETA é:

- a) agendar visita domiciliar, convocar contatos intradomiciliares e solicitar provas de função hepática para o paciente, aguardando os resultados para introduzir esquema RIPE (rifampicina-isoniazida-pirazinamida-etambutol).
- b) notificar o caso para a vigilância epidemiológica, encaminhar para o nível secundário de assistência para introdução do tratamento e agendar consulta médica em 30 dias na UBS.
- c) aguardar resultado da cultura de escarro e teste de sensibilidade para introduzir tratamento e convocar contatos intradomiciliares para consulta e realização de prova tuberculínica.
- d) realizar testagem para HIV, introduzir esquema de tratamento com esquema RIPE (rifampicina-isoniazida-pirazinamida-etambutol) e notificar o caso para a vigilância epidemiológica.
- e) introduzir esquema de tratamento com RIP (rifampicina-isoniazida-pirazinamida), convocar contatos intradomiciliares para realização de prova tuberculínica e notificar o caso para a vigilância epidemiológica.

### QUESTÃO 33

Mulher de 21 anos procura atendimento devido à dor de garganta e febre há três dias. Também apresenta cefaléia, dor abdominal e náuseas. Refere persistência de quadro de fadiga e mialgia, que iniciou duas semanas

antes da primeira febre. Nega comorbidades ou uso de medicamentos. Nega relação desprotegida. Apresenta FC 92/min, PA 110/70 mmHg, FR 16/min, temperatura 37,9°C, e SpO2 99% em ar ambiente. Ao exame físico, destacam-se hiperemia e exsudato em orofaringe e linfonodomegalia cervical. Exames laboratoriais demonstram: Hb = 11,8 g/dL; VG = 34%; VCM = 89,0 fL; HCM = 30,1 pg; CHCM = 32,9 g/dL; RDW = 17%; leucócitos = 10.500/mm<sup>3</sup>; linfócitos = 7.227/mm<sup>3</sup>; linfócitos atípicos = 4.350/mm<sup>3</sup>; plaquetas = 97.500/mm<sup>3</sup>; ALT = 125 U/L; AST = 131 U/L; FA = 171 U/L; GGT 52 U/L; BT = 3,2 mg/dL; BD = 0,8 mg/dL; LDH = 450 U/L. A pesquisa de anticorpos heterófilos foi positiva.

Considerando a principal hipótese diagnóstica, qual é o agente etiológico?

- a) HIV
- b) CMV
- c) EBV
- d) Vírus da Hepatite A
- e) Estreptococo

### QUESTÃO 34

As parasitoses intestinais estão diretamente relacionadas às condições de higiene, saneamento básico, educação e tipo de moradia da população. Os danos que os enteroparasitas podem causar a seus portadores incluem obstrução intestinal, desnutrição, anemia por deficiência de ferro, diarreia, má-absorção, pneumonite, dentre outros.

De acordo com a etiopatogenia, assinale a alternativa em que todos os parasitas apresentam ciclo pulmonar:

- a) *Ascaris lumbricoides*, *Ancylostomaduodenale* e *Strongyloidesstercoralis*.
- b) *Enterobius vermiculares*, *Trichocephalustrichiurus* e *Ascaris lumbricoides*.
- c) *Entamoebahistolytica*, *Strongyloidesstercoralis* e *Giardialambliia*.
- d) *Ascaris lumbricoides*, *Enterobius vermiculares* e *Ancylostomaduodenale*.

e) *Ascaris lumbricoides*, *Ancylostomaduodenale* e *Giardialamblia*.

### QUESTÃO 35

Homem de 43 anos, sem fatores de risco para resistência bacteriana, apresenta tosse produtiva há 72 horas, com expectoração purulenta e febre de 38,7°C. Ao exame físico apresenta rncos esparsos e estertores crepitantes em terço médio do hemitórax direito. Nega uso recente de antibióticos.

Assinale o esquema de antibioticoterapia mais indicado neste caso.

- a) Ceftriaxona + claritromicina por 7 dias
- b) Amoxicilina + ácido clavulânico + claritromicina por 7 dias
- c) Levofloxacino, por 7 dias
- d) Azitromicina, por 5 dias
- e) Moxifloxacino, por 7 dias

### QUESTÃO 36

A asma é uma doença inflamatória crônica, caracterizada por hiperresponsividade das vias aéreas inferiores e por limitação variável ao fluxo aéreo, reversível espontaneamente ou com tratamento, manifestando-se clinicamente por episódios recorrentes de sibilância, dispnéia, aperto no peito e tosse, particularmente à noite e pela manhã ao despertar. O tratamento atual é dirigido para controlar os sintomas e prevenir exacerbações.

Em relação aos recursos terapêuticos para o tratamento de manutenção da asma, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) o corticosteróide inalatório (CI) é o principal medicamento utilizado no tratamento de manutenção, profilático e anti-inflamatório, tanto em adultos como em crianças.
- b) os beta-agonistas de ação prolongada (LABA) são utilizados em associação aos corticosteroides inalatórios (CI) em pacientes acima de quatro anos, quando estes forem insuficientes para promover o controle da asma. A associação dos LABA ao CI pode ser utilizada como terapia

inicial na asma classificada como leve ou moderada.

c) o omalizumabe é um anticorpo monoclonal recombinante humanizado específico. Ocasionalmente ocasiona inibição da broncoconstrição induzida por alérgeno nas fases precoce e tardia da inflamação, acarretando redução da hiperresponsividade das vias aéreas.

d) a teofilina ou aminofilina não têm indicação do seu uso no tratamento da crise aguda de asma Ventilatória Não Invasiva (VNI).

e) O bambuterol (beta-agonista de ação prolongada por via oral) é uma pró-droga da terbutalina oral com ação broncodilatadora prolongada, a qual permite a administração uma vez ao dia. É útil nos pacientes com asma noturna.

### QUESTÃO 37

Em relação ao tratamento farmacológico das dislipidemias, a decisão para o início da terapia medicamentosa depende do risco cardiovascular do paciente e do tipo de dislipidemia presente. Nos pacientes de muito alto ou alto risco cardiovascular, o tratamento deve incluir medicamentos já em associação com as modificações do estilo de vida a serem propostas. No caso de pacientes de risco moderado ou baixo, o tratamento será iniciado apenas com as medidas do estilo de vida, com a associação, em uma segunda etapa, de medicamentos, se necessário, para obtenção das metas definidas do LDL-c, e dependendo do tipo de dislipidemia presente, será definida a escolha da classe terapêutica.

Considerando os diversos tipos de terapias farmacológicas existentes, marque a assertiva que NÃO corresponde a uma afirmação correta:

- a) Até o presente, a redução do LDL-c por inibidores da HMG-CoAredutase ou pelas estatinas permanece a terapia mais validada por estudos clínicos para diminuir a incidência de eventos cardiovasculares. Os estudos mostram redução também dos eventos isquêmicos coronários agudos, da necessidade de revascularização do miocárdio e do AVC.

b) a ezetimiba inibe a absorção de colesterol na borda em escova do intestino delgado, atuando seletivamente nos receptores NPC1-L1 e inibindo o transporte intestinal de colesterol.

c) os ácidos graxos ômega 3 são poli-insaturados derivados dos óleos de peixes e de certas plantas e nozes. Em altas doses (4 a 10g ao dia), reduzem os triglicérides e aumentam discretamente o HDL-c, não causando o aumento do LDL-c.

d) a colestiramina, por não ser absorvível, constitui a primeira eleição para menores de 10 anos, para mulheres em idade reprodutiva sem contracepção adequada, para gestantes e em período de amamentação.

e) o ácido nicotínico reduz a ação da lipase tecidual nos adipócitos, levando à menor liberação de ácidos graxos livres para a corrente sanguínea. Como consequência, reduz-se a síntese de TG pelos hepatócitos.

#### QUESTÃO 38

Homem, de 19 anos, previamente hígido, comparece ao serviço de urgência, com prostração, adinamia, náuseas e vômitos. Relata quadro de polidipsia, poliúria e dor abdominal difusa. Ao exame físico encontra-se desidratado +++/4+ e com presença de hálito cetônico. Os exames laboratoriais mostram: glicemia = 306 mg/dL, sódio = 131 mEq/L, potássio = 3,2 mEq/L, pH = 7,21.

Nas primeiras horas de tratamento, a prescrição menos provável será de:

- a) Bicarbonato de Sódio a 8,4%
- b) Soro glicosado a 5%
- c) Cloreto de Potássio
- d) Insulina regular
- e) Soro fisiológico 0,9%

#### QUESTÃO 39

Menino de 7 anos é trazido com história de dois dias de febre, dor de garganta, tosse e congestão nasal. Ao exame físico, está em regular estado geral, com febre de 38,5 °C, frequência cardíaca de 112 bpm e respiratória de 26 ipm, com hiperemia conjuntival bilateral

sem secreção e com presença de adenomegalia pré-auricular e cervical anterior bilateral de 0,3 a 0,9cm de diâmetro. A orofaringe está hiperemiada e com exsudato em tonsilas.

O provável agente etiológico é:

- a) Vírus Epstein-Barr
- b) Herpes Simples
- c) Adenovírus
- d) Streptococcus beta-hemolítico do grupo A
- e) Coxsackie

#### QUESTÃO 40

A artrite reumatóide (AR) é uma doença inflamatória sistêmica, crônica e progressiva, que acomete preferencialmente a membrana sinovial das articulações, podendo levar à destruição óssea e cartilaginosa. Registra-se a ocorrência dessa doença em cerca de 0,5%–1% da população mundial adulta, em todos os grupos étnicos, predominando no gênero feminino (duas a três vezes em relação ao gênero masculino). Embora haja registro de AR em todas as faixas etárias, a condição ocorre, sobretudo, em pacientes entre a quarta e sexta décadas de vida.

Sobre este tema, assinale a alternativa em que se encontra um achado semiológico comum nos pacientes portadores de AR:

- a) Desvio radial dos dedos
- b) Envolvimento precoce e simétrico das articulações interfalangeanas distais
- c) Nódulos subcutâneos em superfícies extensoras dos cotovelos
- d) Acometimento da coluna lombar, com redução da extensibilidade
- e) Melhora dos sintomas com o repouso, pouca dor matinal

#### QUESTÃO 41

Sr. José, de 65 anos é diabético e hipertenso, e, portanto, faz parte do grupo de risco para a COVID-19. Não tem queixas, mas quer fazer os

exames de controle de seus agravos crônicos, que estão atrasados. Ligou para sua UBS e conseguiu agendar atendimento para o mesmo dia à tarde, com seu médico de família e comunidade que o atende há mais de 10 anos. Ficou satisfeito por não precisar se expor ou ter que explicar sobre sua condição de saúde a um profissional desconhecido.

Nesta situação, os atributos da Atenção Primária à Saúde que estão contemplados são:

- a) acesso e abordagem comunitária.
- b) integralidade e medicina centrada na pessoa.
- c) acesso e longitudinalidade.
- d) coordenação do cuidado e foco na família.
- e) integralidade e equidade.

#### QUESTÃO 42

Mulher de 27 anos chega ao ambulatório de ginecologia com quadro sugestivo de elefantíase vulvar. Afirma que o processo iniciou com “caroço” na região inguinal direita que inchou, ficou inflamado e muito doloroso. Revela ainda o aparecimento de secreção purulenta por “furos” no referido “caroço”. Depois virou uma úlcera.

Assinale a alternativa com o provável diagnóstico e o nome da lesão.

- a) Cancro mole/ corpúsculo de Donovan
- b) Sífilis primária / protossinfiloma
- c) Doença de Nicolas-Favre / estiomene
- d) Condilomatose / tumor de Buschke-Lowenstein
- e) Cancro duro / úlcera de Rollet

#### QUESTÃO 43

Mulher de 67 anos, hipertensa, tabagista, apresentou quadro de mal súbito, permanecendo inconsciente por cerca de 15 minutos. Foi levada ao Pronto Socorro, onde após 6 horas do início do quadro, permanece consciente, afásica, com desvio de comissura labial para esquerda e hemiparesia à direita, pressão arterial de 145/100 mmHg.

O diagnóstico e tratamento para esta paciente são, respectivamente:

- a) AVC isquêmico de artéria cerebral média direita, tratamento conservador.
- b) AVC isquêmico de artéria cerebral média direita, tratamento trombolítico.
- c) AVC hemorrágico subaracnóideo direita, tratamento conservador.
- d) AIT, tratamento conservador
- e) AVC isquêmico de artéria cerebral média esquerda, tratamento conservador.

#### QUESTÃO 44

A pancreatite aguda é caracterizada como uma doença inflamatória decorrente da ativação anormal de enzimas pancreáticas e liberação de uma série de mediadores inflamatórios, atingindo, além do pâncreas, os tecidos peripancreáticos, podendo inclusive afetar outros órgãos. Cerca de 80% dos pacientes de pancreatite têm como causa a litíase biliar e o consumo de álcool, 10% resultam de causas variadas e cerca de 10% permanecem de causa desconhecida.

Em relação ao tratamento precoce que deve ser empregado, qual das afirmações abaixo é a INCORRETA:

- a) o uso de antibióticos em infecções pancreáticas deve ser acompanhado com drenagem, cirúrgica ou percutânea.
- b) uma das complicações mais letais da pancreatite aguda é infecção secundária com necrose pancreática ou peripancreática. Não há comprovação sobre uma redução de infecção de necrose (peri) pancreática através do uso de profilaxia com antibióticos. Portanto, os antibióticos são apenas indicados quando a infecção é comprovada ou clinicamente suspeita.
- c) a utilização de antibióticos é obrigatória quando o médico detecta precocemente os marcadores inflamatórios (amilase e lípase pancreáticas) aumentados que trazem um alto risco de infecção pancreática secundária.
- d) a dor é o sintoma predominante da pancreatite aguda e deve ser tratada com prontidão e

adequação. O uso de opióides na pancreatite aguda é considerado adequado.

e) os fármacos Imipenem, clindamicina, piperacilina, fluoroquinolonas e o metronidazol são conhecidos por terem uma penetração adequada de tecidos e propriedades bactericidas em pâncreas necrosado infectado, em contraste com penicilinas, cefalosporinas de primeira geração, aminoglicosídeos e tetraciclinas, que são ineficazes na pancreatite aguda.

#### QUESTÃO 45

Ana, 20 anos, com queixa de cefaléia, hemicraniana direita, pulsátil, associada a náuseas, vômitos, foto e fonofobia. As crises estão ocorrendo cerca de quatro vezes por semana, durando em média 6 horas, onde durante este período a mesma não consegue realizar nenhuma atividade de vida diária, tendo que por uma ou duas vezes no mês procurar emergência para uso de medicações injetáveis. Exame neurológico normal, altura: 1.52m, peso: 75kg, ACV:RCR 2TBNF S/S FC: 82 bpm, PA: 120/85mmHg. Antecedentes pessoais: uso de anticoncepcionais hormonal oral e asma.

Assinale a melhor opção terapêutica para a profilaxia das crises nesta paciente:

- a) Amitriptilina
- b) Ácido valpróico
- c) Topiramato
- d) Flunarizina
- e) Propranolol

#### QUESTÃO 46

Homem de 51 anos, etilista desde os 16 anos, procurou atendimento médico por queixar-se de fraqueza, olhos amarelados e aumento do volume abdominal. O médico que o atendeu fez o diagnóstico de cirrose hepática.

Das alterações abaixo, podem estar presentes neste paciente:

- I. Varizes esofágicas.
- II. Atrofia testicular.

III. Esplenomegalia.

IV. Flapping.

V. Trombocitopenia.

**Está correto o que se afirma em:**

- a) I, II, III, IV e V
- b) I, II, III e IV, apenas
- c) I, III e IV, apenas
- d) II e V, apenas
- e) III, IV e V, apenas

#### QUESTÃO 47

Considerando os seguintes anti-hipertensivos: inibidor da enzima conversora da angiotensina (IECA), bloqueador do receptor da angiotensina II (BRA); antagonista dos canais de cálcio (ACC), betabloqueador, vasodilatador arterial e diurético.

Para a Hipertensão Arterial Resistente, a combinação mais potente é:

- a) Diurético + ACC + vasodilatador arterial.
- b) Diurético + ACC + betabloqueador.
- c) IECA + BRA + diuréticos.
- d) IECA ou BRA + betabloqueador + ACC.
- e) IECA ou BRA + ACC + diuréticos.

#### QUESTÃO 48

Em relação às doenças inflamatórias intestinais (DII), assinale a alternativa CORRETA.

- a) Na doença de Crohn, a análise microscópica revela que as lesões são restritas à mucosa.
- b) As fístulas perianais são mais comuns na retocolite ulcerativa do que na doença de Crohn.
- c) O tabagismo diminui o risco de desenvolver Doença de Crohn.
- d) Na retocolite ulcerativa, as lesões intestinais costumam se apresentar em padrão salteado.
- e) A doença de Crohn pode acometer todo o trato digestivo (da boca até o ânus)

#### QUESTÃO 49

Em relação às úlceras pépticas, assinale a alternativa CORRETA.

- a) *Helicobacter pylori* e AINEs não são os fatores de risco mais comuns.
- b) O câncer gástrico tem como o seu principal agente etiológico e fator de risco o *Helicobacter pylori*.
- c) Úlceras duodenais ocorrem mais frequentemente na terceira porção do duodeno (>95%).
- d) O risco de desenvolvimento de úlceras (tanto gástricas quanto duodenais) é semelhante entre indivíduos *H. pylori*-positivos e *H. pylori*-negativos.
- e) Úlceras duodenais tendem a ocorrer mais tardiamente do que as úlceras gástricas, com um pico de incidência na sexta década de vida.

#### QUESTÃO 50

**A anafilaxia é definida como uma reação alérgica ou de hipersensibilidade grave, sistêmica e generalizada que pode ser fatal senão tratada adequadamente quanto ao manejo imediato. As mortes por anafilaxia são decorrentes, além da constrição das vias aéreas, do acometimento hemodinâmico e evolução para choque anafilático.**

**Dentre as medidas iniciais que devem ser realizadas, julgue os itens a seguir e marque a alternativa correta:**

I – A adrenalina é a única medicação que reduz a mortalidade e hospitalização

II – A dose de adrenalina deve ser de 0,3-0,5mg (dose máx.) para adolescentes/adultos e 0,01 mg/kg (apresentação de 1:1000 1mg/ml) até o máximo de 0,3 mg na criança IM no vasto lateral da coxa.

III – Pode-se repetir em 5 a 15 minutos o uso de adrenalina, porém via endovenosa, considerando a maior rapidez de ação.

IV - Assim, todos os pacientes hipotensos devem ser colocados na posição de Trendelenburg ou decúbito dorsal com elevação de MMII, se tolerável, o que pode prevenir a progressão para o choque anafilático e a chamada Síndrome do Ventrículo vazio.

- a) Estão corretos os itens II, III e IV
- b) Estão corretos apenas os itens II e III.
- c) Estão corretos apenas os itens I, III e IV
- d) Estão corretos apenas os itens I, II e IV.
- e) Está correto apenas o item II

#### QUESTÃO 51

**O aparecimento de infecções oportunistas e neoplasias é definidor da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS).**

**Dentre as infecções oportunistas e neoplasias definidoras neste quadro, destacam-se, EXCETO:**

- a) Tuberculose pulmonar atípica ou disseminada, salmonelose, retinite por citomegalovírus e câncer de colo uterino, em mulheres jovens.
- b) Meningite criptocócica, retinite por citomegalovírus, linfoma não Hodgkin e hepatites B e C.
- c) Tuberculose pulmonar atípica ou disseminada, neurotoxoplasmose, sarcoma de Kaposi, linfoma não Hodgkin.
- d) Meningite criptocócica, neurotoxoplasmose, leucoencefalopatia Multifocal Progressiva e câncer de colo uterino, em mulheres jovens.
- e) Neurotoxoplasmose, retinite por citomegalovírus, sarcoma de Kaposi, linfoma não Hodgkin.

#### QUESTÃO 52

**Na Amazônia brasileira, crescentes surtos de Doença de Chagas vêm sendo notificados nos últimos dez anos<sup>10</sup>, principalmente por consumo de alimentos contaminados, gerando preocupação por parte dos gestores em saúde pública, pois a doença, em uma fase mais crônica, cursa com complicações cardíacas importantes, como as arritmias cardíacas (cardiopatia chagásica crônica).**

**Diante disso, assinale a alternativa INCORRETA:**

- a) as arritmias ventriculares são uma das manifestações mais expressivas da cardiopatia chagásica crônica, não só por provocarem

sintomas, mas principalmente por constituírem importante fator de risco de morte súbita, especialmente se associadas ao comprometimento da função ventricular.

b) as arritmias ventriculares podem ser classificadas em isoladas e repetitivas e, estas últimas, subdivididas em pares de extra-sístoles ventriculares e episódios de taquicardia ventricular.

c) a arritmia ventricular isolada corresponde às extra-sístoles ventriculares isoladas, mono ou polimórficas. A arritmia ventricular repetitiva é aquela que se manifesta em forma de dois ou mais batimentos ventriculares sucessivos.

d) a presença de dois batimentos ventriculares sucessivos recebe a denominação de par de extra-sístoles, enquanto que três ou mais batimentos sucessivos constituem as taquicardias ventriculares, que podem ser não-sustentadas, quando a duração é <45s e sustentadas, quando a duração é >45s ou inferior a este período se interrompida elétrica ou farmacologicamente obrigatoriamente.

e) as manifestações clínicas das arritmias ventriculares podem estar ausentes ou, quando presentes, traduzirem-se por palpitações, pré-síncope, síncope e morte súbita.

### QUESTÃO 53

**Em relação às doenças da vesícula e vias biliares, julgue os itens a seguir e marque a alternativa que compreende somente itens verdadeiros:**

I – A colestase é definida por diminuição ou interrupção do fluxo biliar para o duodeno, por obstrução da árvore biliar intra ou extra-hepática, ou por alteração funcional do hepatócito.

II – A redução no fluxo da bile pode ocorrer, em maior ou menor grau, em qualquer ponto entre as células hepáticas e o duodeno, o que permite classificar a colestase em extra-hepática (CEH) ou intra-hepática (CIH).

III – A CIH pode resultar de defeitos funcionais do hepatócito (CIH hepatocelular) ou de obstrução do fluxo de bile, desde ramos de maior

calibre da árvore biliar intra-hepática (ABIH) até o sistema biliar de pequenos ductos, sem envolvimento dos colangióloos.

IV – A CEH resulta da obstrução da árvore biliar extra-hepática, nos ductos biliares principais, localizados fora do fígado ou ao nível do hilo hepático. A CEH pode ser de causa intrínseca ou extrínseca à árvore biliar extra-hepática.

V – Clinicamente, a colestase caracteriza-se classicamente pela tríade: icterícia, colúria e hipocolia ou acolia fecal.

VI – A presença da icterícia é uma condição obrigatória para o diagnóstico de colestase, devido a não alteração das enzimas hepáticas canaliculares em quadros agudos: fosfatase alcalina (FA) e gama-glutamilttransferase e dos sais biliares, estando somente alteradas em quadros crônicos. A colestase é considerada crônica quando está presente há mais de seis meses.

a) I, II, III, IV e V

b) II, III, IV, V e VI

c) I, II, IV e V

d) I, II, III e V

e) II, III, IV e VI

### QUESTÃO 54

**Sr. AMSD, 38 anos, técnico da Unifap há 5 anos, foi transferido há 1 semana para o laboratório de sangue e hemoderivados, procurou o atendimento médico da universidade depois que alguém do laboratório falou que seria importante “avaliar para vacina da hepatite B” já que o laboratório dá suporte para pesquisa em doenças do fígado, particularmente, do Vírus da Hepatite B (HBV), e os técnicos estão susceptíveis a acidentes de trabalho com materiais biológicos, e por não saber como está sua imunidade para a prevenção da hepatite B, recorda-se que uma vez em um teste rápido para hepatite B houve alguma alteração.**

**A respeito do conhecimento sobre os marcadores sorológicos existentes e suas**

**funções, o que ajudaria na condução do paciente, marque a alternativa que não compreende uma afirmação verdadeira:**

- a) O antígeno de superfície do HBV (HBsAg) é o primeiro marcador a surgir após a infecção pelo HBV, em torno de 30 a 45 dias, podendo permanecer detectável por até 120 dias. Está presente nas infecções agudas e crônicas.
- b) Os anticorpos da classe IgM contra o antígeno do núcleo do HBV (Anti-HBcIgM) são um marcador de infecção recente, portanto confirma o diagnóstico de hepatite B aguda. Pode persistir por até 6 meses após o início da infecção.
- c) Os anticorpos contra o antígeno de superfície do HBV (Anti-HBs) indicam imunidade contra o HBV. É detectado geralmente entre 1 a 10 semanas após o desaparecimento do HBsAg e indica bom prognóstico. É encontrado isoladamente em pacientes vacinados.
- d) O antígeno “e” do HBV (HBeAg) é indicativo de replicação viral e, portanto, de alta infectividade. Está presente na fase aguda, surge após o aparecimento do HBsAg e pode permanecer por até 10 semanas. Na hepatite crônica pelo HBV, a presença do HBeAg indica replicação viral e atividade da doença (maior probabilidade de evolução para cirrose).
- e) O anticorpo IgG contra o antígeno do núcleo do HBV (Anti-HBc) é um marcador que indica contato prévio com o vírus. Permanece detectável por toda a vida nos indivíduos que tiveram a infecção, porém, somente naqueles que cronicaram, ou seja, não eliminaram o vírus. Representa importante marcador para estudos epidemiológicos.

#### QUESTÃO 55

**Paciente, sexo feminino, 40 anos de idade, há 2 dias evoluindo com diarreia persistente e comprometimento do estado geral, desidratado (+/+4), procurou atendimento na Policlínica da Unifap referindo a presença de sangue nas fezes.**

**Pensando na introdução de antibioticoterapia para este paciente, segundo as recomendações do Manejo do Paciente com Diarreia do Ministério da Saúde, marque a alternativa CORRETA:**

- a) Iniciar tratamento imediato com Metronidazol 500 mg de 8h/8h, via oral, por 7 a 10 dias, considerando a presença de sangue nas fezes.
- b) Iniciar tratamento imediato com Ciprofloxacino: 500 mg de 12/12h, via oral, por 3 dias, considerando o quadro de comprometimento do estado geral do paciente e presença de sangue nas fezes.
- c) Iniciar tratamento imediato com Ceftriaxona 2g, via intramuscular, 1 vez ao dia, por 2 a 5 dias devido o quadro de comprometimento do estado geral do paciente e presença de sangue nas fezes.
- d) Iniciar tratamento imediato com Ciprofloxacino: 500 mg de 12/12h, via oral, por 7 dias, considerando o quadro de comprometimento do estado geral do paciente e presença de sangue nas fezes.
- e) Iniciar tratamento imediato com Sulfametoxazol + Trimetoprim 800/160mg de 12/12h, via oral, por 7 dias, considerando a presença de sangue nas fezes, sendo a droga de escolha inicial na diarreia aguda.

#### QUESTÃO 56

**A gota é uma forma de artrite que causa episódios súbitos e graves de dor, sensibilidade, rubor, calor e tumefação das articulações. Afeta em geral uma articulação em cada vez, com frequência a articulação maior do dedo grande do pé, quando então se chama podagra. Pode afetar também outras articulações, como as do joelho, tornozelo, pé, mão, punho e cotovelo.**

**Considerando a variedade de patologias reumatológicas que se assemelham a um quadro de gota e a importância de um diagnóstico seguro, assinale a assertiva CORRETA a respeito dos exames e suas alterações encontradas nesta patologia:**

a) devido à alta presença de ácido úrico em quadro de Gota e o aumento da excreção pela filtração glomerular, a pesquisa de ácido úrico na urina é a forma mais segura de se fazer o diagnóstico.

b) a pesquisa da presença de cristais de ácido úrico em líquido de uma articulação suspeita de estar afetada pela Gota constitui a forma mais segura de se fazer o diagnóstico.

c) fator reumatóide positivo, associado à presença de cristais de ácido úrico na urina, são os indicativos mais seguros para o diagnóstico de Gota.

d) a pesquisa de Auto Anticorpos Anticélulas em líquido sinovial positiva e a presença de artropatia não desmineralizante ao RX de articulação comprometida são a forma mais segura de se fechar o diagnóstico para Gota.

e) a presença elevada de ácido úrico no sangue associada aos dados da anamnese e exame físico fecha o diagnóstico de Gota. Logo, níveis normais excluem o diagnóstico.

#### QUESTÃO 57

**As complicações advindas do tromboembolismo endovenoso (TEV) geram sequelas à população acometida de forma aguda, causando óbito em 0,2% dos casos de embolia pulmonar ou tardia. O TEV também resulta em quadros de hipertensão pulmonar (4%) e síndrome pós-trombótica (50%), diante disso, em relação à profilaxia medicamentosa, é CORRETO afirmar que:**

a) a Heparina não fracionada tem seu efeito anticoagulante por meio da interação com a antitrombina III. A dose recomendada é de 5.000 UI, por via subcutânea, duas a três vezes ao dia.

b) a posologia da Dalteparina na profilaxia do TEV é de 10.000 UI por via subcutânea. A dalteparina não está contraindicada em casos de trombocitopenia e sangramentos ativos.

c) os Cumarínicos são antagonistas da vitamina B12. Atuam sobre os fatores II, VII, IX e X e sobre as proteínas C e S

d) a Dabigatrana é um agente inibidor de plaquetas.

e) a Nadroparina é um fármaco antifatorXa seguro e pode ser usada em pacientes com insuficiência renal, sem necessitar de correção de dose pelo peso corporal e pelo clearance de creatinina.

#### QUESTÃO 58

**Podemos definir hipotireoidismo como um estado clínico resultante de quantidade insuficiente de hormônios circulantes da tireóide para suprir uma função orgânica normal. A forma mais prevalente é a doença tireoidiana primária, mas também pode ocorrer hipotireoidismo devido à doença hipotalâmica ou hipofisária (denominado hipotireoidismo central). A causa mais comum do hipotireoidismo subclínico é a tireoidite autoimune (doença de Hashimoto).**

**Qual é o teste mais sensível para detectar doença tireoidiana autoimune (DTA) ou Doença de Hashimoto?**

a) TSH

b) T4 livre

c) Autoanticorpostireodianos – antiperoxidase

d) TSH e T3

e) Perfil do FAN.

#### QUESTÃO 59

**Marque a alternativa CORRETA no que se refere às Diretrizes para o Manejo da COVID-19, da Associação Médica Brasileira, em conjunto com a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia e a Sociedade Brasileira de Infectologia, de julho de 2021:**

I - Não é recomendado o uso de Hidroxicloroquina na profilaxia ou no tratamento de pacientes com quadro de COVID-19 leve.

II - O uso de Ivermectina na profilaxia de COVID-19 ou no tratamento de pacientes com COVID-19 leve não é recomendado.

III - O uso de Nitazoxanida profilático ou em pacientes com quadro de COVID-19 leve é recomendado.

IV - O uso de Hidroxicloroquina na profilaxia ou no tratamento de pacientes com quadro de COVID-19 leve e moderados são recomendados, desde que associados à Azitromicina 500mg diária durante 5 dias.

V - O uso de plasma (IV) em pacientes idosos com COVID-19 leve (não hospitalizados) pode ser uma opção terapêutica para reduzir o risco de agravamento do quadro respiratório.

- a) Estão corretos apenas os itens III, IV e V
- b) Estão corretos somente os itens I, II e V
- c) Todos os itens estão corretos.
- d) Estão corretos apenas os itens III e IV
- e) Estão corretos apenas os itens I, II, III e IV.

#### **QUESTÃO 60**

**A incidência do câncer do estômago está diminuindo nos países desenvolvidos, mas é alta nos países em desenvolvimento. Esta incidência aumenta com a idade e é maior no homem. O câncer do estômago era o mais incidente do mundo nos anos 80, mas atualmente perde para os tumores de pulmão. O declínio do número de doentes se deve à melhora da conservação dos alimentos. Os processos de defumação ou de cura, em que ocorre acúmulo de substâncias carcinogênicas, devem ser evitados. O melhor armazenamento de frutas e verduras frescas, ricos em vitaminas A, C e E também previne o aparecimento da doença. Nas neoplasias de estômago, o estadiamento adequado é essencial para se definir o tratamento definitivo, podendo-se separar os pacientes potencialmente ressecáveis, daqueles de baixo risco e de alto risco. Porém, a estratificação pré-operatória é limitada, tornando-se possível somente com:**

- a) Tomografia computadorizada
- b) Determinação dos níveis do CA 19-9
- c) Análise histopatológica
- d) Ultrassonografia endoscópica
- e) Determinação dos níveis do CA-125