

# CANCEROLOGIA

CANDIDATO: \_\_\_\_\_

**Comando da Aeronáutica**



**EXAME DE ADMISSÃO**

**CURSO DE ADAPTAÇÃO DE MÉDICOS DA AERONÁUTICA DO  
ANO 2027**

Versão

**A**



**PÁGINA EM BRANCO**

Considere o poema a seguir para responder às questões 01 e 02.

### Consoada

Quando a Indesejada das gentes chegar  
(Não sei se dura ou caroável),  
talvez eu tenha medo.  
Talvez sorria, ou diga:  
— Alô, iniludível!  
O meu dia foi bom, pode a noite descer.  
(A noite com os seus sortilégios.)  
Encontrará lavrado o campo, a casa limpa,  
A mesa posta,  
Com cada coisa em seu lugar.  
(BANDEIRA, Manuel. *Libertinagem*, 1930)

- 01) No verso “— Alô, iniludível!”, do poema Consoada, a palavra “iniludível” resulta de um processo de formação que se caracteriza corretamente como:
- derivação parassintética.
  - composição por justaposição.
  - composição por aglutinação.
  - derivação por sufixação e prefixação.

- 02) O título do poema Consoada, de Manuel Bandeira, dialoga diretamente com seu conteúdo temático. Segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, o termo “consoada” designa, entre outros sentidos, a refeição leve feita à noite, especialmente na véspera de Natal, associada à ideia de espera e preparação.

Considerando essa definição e a leitura integral do poema, a relação entre o título e o texto estabelece-se principalmente porque:

- o poema descreve literalmente uma refeição noturna, enfatizando hábitos alimentares tradicionais do eu lírico, e, com isso, hábitos inerentes ao monastério.
  - o título funciona como ironia, pois a morte, apresentada no poema, rompe de forma abrupta e violenta a tranquilidade da cena doméstica.
  - a consoada atua como símbolo de preparação serena para a chegada da morte, concebida como visita inevitável e acolhida com ordem e aceitação.
  - o termo reforça a dimensão religiosa do poema, associando diretamente a morte ao nascimento de Cristo e à redenção cristã.
- 03) Considere a frase abaixo.

“O relatório técnico, **que foi elaborado pela comissão responsável após meses de análise minuciosa dos dados coletados em diferentes regiões do país**, apresentou conclusões divergentes das inicialmente esperadas.”

Com base na análise sintática da oração destacada, assinale a alternativa correta.

- A oração “que foi elaborado pela comissão responsável após meses de análise minuciosa dos dados coletados em diferentes regiões do país” é uma oração subordinada adjetiva restritiva, pois delimita o sentido do termo “relatório técnico”.
  - A oração “que foi elaborado pela comissão responsável após meses de análise minuciosa dos dados coletados em diferentes regiões do país” exerce valor sintático de aposto explicativo, funcionando como oração subordinada adjetiva explicativa.
  - A oração “que foi elaborado pela comissão responsável após meses de análise minuciosa dos dados coletados em diferentes regiões do país” é uma oração subordinada substantiva explicativa, pois acrescenta uma informação acessória ao período.
  - A oração “que foi elaborado pela comissão responsável após meses de análise minuciosa dos dados coletados em diferentes regiões do país” estabelece relação de coordenação explicativa, introduzida pelo pronome relativo “que”.
- 04) Determinados verbos da Língua Portuguesa apresentam flexão defectiva, isto é, não são tradicionalmente conjugados em todas as pessoas, tempos ou modos. Em geral, tais restrições decorrem de fatores fonéticos ou do uso consagrado pela tradição gramatical, motivo pelo qual algumas formas verbais são evitadas na norma-padrão.

Considerando a norma-padrão da Língua Portuguesa e o comportamento dos verbos defectivos, assinale a alternativa em que a forma verbal destacada está empregada corretamente.

- É improvável que os artistas **coloram** o painel antes do prazo estabelecido.
- Caso a empresa **reaveja** os valores pagos indevidamente, poderá regularizar o balanço.
- Se os dois atletas **competirem** novamente amanhã, o público comparecerá em grande número.
- O professor solicitou que os alunos **demulam** o argumento apresentado no texto.

05) Analise os períodos a seguir.

- I. O discurso foi tão convincente **que** a assembleia aprovou o projeto por unanimidade.
- II. Ele continuou defendendo a proposta, **embora** soubesse da rejeição iminente.
- III. O relatório foi redigido **segundo** determinam as normas técnicas vigentes.
- IV. O atleta persistiu no treinamento, **ainda que** estivesse lesionado.

Considerando o valor semântico, assinale a alternativa que apresenta corretamente a classificação das conjunções destacadas.

- a) I – concessiva; II – consecutiva; III – conformativa; IV – concessiva.
- b) I – consecutiva; II – concessiva; III – conformativa; IV – concessiva.
- c) I – conformativa; II – concessiva; III – consecutiva; IV – consecutiva.
- d) I – consecutiva; II – conformativa; III – concessiva; IV – conformativa.

06) A questão refere-se ao fragmento do conto *A nova Califórnia*, de Lima Barreto.

O carteiro, cujo velho sonho era a formatura do filho, viu logo ali meios de consegui-la. Castrioto, o escrivão do juiz de paz, que o ano passado conseguiu comprar uma casa, mas ainda não pudera cercar, pensou no muro, que lhe devia proteger a horta e a criação. Pelos olhos do sitiante Marques, que andava desde anos atrapalhado para arranjar um pasto, passou logo o prado verde do Costa, onde seus bois engordariam e ganhariam forças [...]

Fonte: BARRETO, Lima. *A nova Califórnia*. In: MORICONI, Ítalo (Org.). *Os cem melhores contos brasileiros do século*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. p. 40.

Com base na análise sintática do período, especialmente quanto à classificação das orações coordenadas e subordinadas presentes no fragmento, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) "mas ainda não pudera cercar", é classificada como oração coordenada sindética adversativa.
- b) "passou logo o prado verde do Costa", é classificada como oração coordenada sindética conclusiva.
- c) "cujo velho sonho era a formatura do filho", é classificada como oração subordinada adjetiva explicativa.
- d) "que andava desde anos atrapalhado para arranjar um pasto", é classificada como oração subordinada adjetiva explicativa.

07) Leia o texto abaixo.

#### **Polícia encontra livro roubado de Borges**

A Polícia Federal da Argentina encontrou um exemplar da primeira edição de um livro de poemas de Jorge Luis Borges publicado em 1925 e que havia sido roubado. A obra está avaliada em US\$ 10 mil, e estava em uma barraca numa feira de livros de Buenos Aires, segundo informações do jornal *Clarín*. O exemplar de *Luna de Enfrente* pertencia ao colecionador Horacio Porcel e foi roubada [*sic*] dele há menos de um ano. O livro traz uma dedicatória de Borges ao escritor argentino Ricardo Güiraldes.

Fonte: Folha de São Paulo, 20 set. 2004. p. E8.

Considerando os aspectos sintáticos e semânticos da expressão "de Borges", assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Caso o título fosse reescrito como "Polícia encontra livro de Borges roubado", a ambiguidade seria completamente eliminada.
- b) A ambiguidade decorre da possibilidade de o termo "de Borges" relacionar-se semanticamente ao substantivo "livro", e não ao particípio "roubado".
- c) A construção permite dupla interpretação, porque o sintagma preposicionado "de Borges" pode exercer função de adjunto adnominal tanto com valor de autoria quanto de posse.
- d) A interpretação de que o livro teria sido roubado do escritor Jorge Luis Borges decorre da leitura em que o sintagma preposicionado assume valor de complemento nominal associado ao particípio "roubado".

08) Assinale a alternativa cujo enunciado apresenta corretamente a colocação do pronome em relação ao verbo, à luz da norma-padrão, considerando fatores de atração, tempos verbais e a estrutura sintática do período.

- a) Mal **me haviam informado** do ocorrido, resolvi intervir.
- b) Jamais **haver-me-ia perdoado** se não tentasse.
- c) Não **convencer-se-ão** facilmente os jurados.
- d) Quando **explicar-lhe-emos** os detalhes, tudo ficará claro.

09) Assinale a alternativa em que a forma verbal destacada está empregada corretamente, de acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa.

- a) Só aceitarei a proposta se você **ver** todos os documentos antes.
- b) Quando eu **puser** o projeto em prática, avisarei a equipe.
- c) Caso ele **fazer** o pagamento hoje, liberaremos o material.
- d) Não sairemos enquanto você não **trazer** a autorização assinada.

- 10) As regras de concordância verbal admitem variações condicionadas por fatores sintáticos e semânticos, especialmente quando o núcleo do sujeito apresenta valor coletivo, partitivo ou expressões de quantidade. Em textos formais, o reconhecimento dessas estruturas é essencial para a adequação à norma-padrão.

Com base nessas considerações, assinale a alternativa em que a concordância verbal está correta, segundo a norma-padrão da Língua Portuguesa.

- a) A maioria dos participantes concordou com as propostas dos candidatos que ali residia.
- b) Fazem cinco anos que a instituição foi fundada, apesar das enchentes terem sido recentes.
- c) O eclipse lunar acontece todo ano, e existe muitos fatores que explicam o fenômeno.
- d) Mais de um pesquisador levantou a mesma hipótese a ser defendida pelos autores.

- 11) Analise o trecho a seguir, à luz das normas da gramática culta referentes à concordância nominal.

“Durante a inspeção, constatou-se que as salas estavam \_\_\_\_\_ limpas, as normas eram \_\_\_\_\_ claras para todos, e as atas seguem \_\_\_\_\_ ao processo administrativo. Os servidores permaneceram \_\_\_\_\_ após o expediente.”

Com base nas regras de concordância nominal, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, na ordem em que aparecem no texto.

- a) meio – bastante – anexas – só
- b) meios – bastantes – anexas – só
- c) meios – bastante – anexos – só
- d) meio – bastantes – anexos – só

- 12) As normas de acentuação gráfica passaram por ajustes com o Acordo Ortográfico vigente. Essas alterações ainda geram dúvidas no uso formal da língua.

Com base nessas regras, analise as afirmativas a seguir.

- I. O público aprovou a estreia do novo herói da série.
- II. A assembleia discutiu a ideia apresentada pelo relator.
- III. O voo atrasou por causa do mau tempo.
- IV. A plateia reagiu com entusiasmo à apresentação.
- V. O pólo industrial da região cresceu rapidamente.

Assinale a alternativa que indica as afirmativas em que a acentuação está de acordo com o atual padrão ortográfico da Língua Portuguesa.

- a) I, III e IV.
- b) II, III e IV.
- c) I, II, III e IV.
- d) I e V.

- 13) Observe os verbos destacados e, em seguida, assinale a opção que apresenta, respectivamente, a classificação correta, aplicada ao contexto da sentença.

Aquele homem **era** um visionário que **vivia** uma vida simples, pois acreditava que **devia** sua gratidão aos amigos antes de finalmente **morrer** em paz.

- a) Transitivo direto; transitivo direto; intransitivo e transitivo direto e indireto.
- b) Verbo de ligação; transitivo direto; transitivo direto e indireto e intransitivo.
- c) Intransitivo; transitivo direto e indireto; transitivo direto e verbo de ligação.
- d) Verbo de ligação; intransitivo; transitivo direto e indireto e transitivo direto.

- 14) Considere o período abaixo:

“Os concorrentes demonstram que exames qualificatórios **têm** desdobramentos inevitáveis na qualidade de vida a curto prazo.”

Em relação ao verbo “têm”, assinale a alternativa que classifica corretamente o seu sujeito, considerando a estrutura sintática do período e a norma-padrão da Língua Portuguesa.

- a) Sujeito simples, expresso por um núcleo substantivo acompanhado de adjunto adnominal.
- b) Sujeito composto, formado por núcleo e adjunto flexionados no plural.
- c) Sujeito oracional, representado por uma oração subordinada substantiva.
- d) Sujeito indeterminado, como próprio do verbo “ter” no sentido de denominar existência.

15) Considere o período abaixo:

“Os concorrentes demonstram **que** exames qualificatórios têm desdobramentos inevitáveis na qualidade de vida a curto prazo.”

Conforme a análise sintática do período composto, assinale a alternativa correta.

- a) O período é composto por coordenação, sendo a oração introduzida por “que” classificada como coordenada sindética explicativa.
- b) A oração “que exames qualificatórios têm desdobramentos inevitáveis na qualidade de vida a curto prazo” é subordinada substantiva completiva nominal, exercendo função de complemento do termo “demonstram”.
- c) O período é composto por subordinação, e a oração introduzida por “que” exerce função de objeto direto do termo “demonstram”.
- d) A oração principal é estruturalmente incompleta, exigindo complemento preposicionado para a correção sintática do período.

16) Analise os versos de Luiz Gonzaga Jr. e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta quanto à classificação dos pronomes destacados.

Começaria **tudo outra** vez

Se preciso fosse, **meu** amor.

Fonte: COMEÇARIA TUDO OUTRA VEZ. Gravadora: Odeon Catálogo: EMCB 7014. Ano: 1976. Artista(s): Gonzaguinha.

- a) Pronome adjetivo; pronome adjetivo; pronome adjetivo.
- b) Pronome substantivo; pronome adjetivo; pronome adjetivo.
- c) Pronome adjetivo; pronome substantivo; pronome substantivo.
- d) Pronome substantivo; pronome substantivo; pronome substantivo.

17) Leia o texto a seguir.

### Nossa língua brasileira

Fui dar um passeio por Rondônia. Lá pelas tantas, comecei a perceber que não estava entendendo a conversa do povo. Eu, que falo o português do centro-oeste mineiro, achei toada na fala da região. Cheguei numa beira de porto e pus sentido na prosa em redor. Decorei alguma coisa, que divido agora com o leitor.

[...] Eis meu relato:

O regatão saltou do alvarenga onde estava morcegando e berrou:

— Açai, cajarana, cupuaçu e pupunha! Loção contra carapanã, mucuim, mutuca e pium. Vai levar, patrão? [...]

Procurei um táxi, mas desanimei ao ouvir o informante dizer:

— Aqui, BK é só pra quem tá bamburrado. Tu tá?

E saiu rindo, apontando para mim e falando:

— Brabo aqui vai de catraia! [...]

Logo que pude, abri buraqueira (fugi) para não ser forçado a fazer uso de uma assistência (ambulância) com destino a um hospício; nem para ser submetido a um baculejo (revista policial). Claro! Do jeito que fiquei, talvez pensassem que eu estava bodado (maluco) [...]. Logo eu, que sou tão virado (trabalhador)!

É uma faceta (epa!) da nossa língua... brasileira ou portuguesa?

Fonte: Wilson Liberato. O Pergaminho, 21 out. 2000.

Com base na leitura do texto, assinale a alternativa correta em relação aos elementos linguísticos que exemplificam a variação da língua brasileira.

- a) Termos como “alvarenga”, “catraia” e “regatão” estão associados ao universo da navegação fluvial e ao cotidiano ribeirinho. Assim, o texto evidencia uma variação linguística relacionada ao campo de atividade ou profissão dos falantes.
- b) Expressões como “bamburrado”, “bodado” e “virado” indicam formas de linguagem populares utilizadas em contextos informais. Nesse caso, o texto exemplifica uma variação linguística de natureza social, ligada ao nível de escolaridade ou ao grupo social dos falantes.
- c) Palavras como “carapanã”, “regatão” e “bamburrado” são típicas do vocabulário utilizado em regiões da Amazônia, como Rondônia. O estranhamento do narrador ao não compreender essas expressões evidencia uma variação linguística de natureza regional, relacionada ao espaço geográfico.
- d) O uso de palavras como “brabo”, “bamburrado” e “baculejo” demonstra marcas de informalidade próprias da linguagem cotidiana. Nesse sentido, o texto evidencia uma variação linguística de registro, relacionada ao grau de formalidade empregado pelos falantes em diferentes situações comunicativas.

18) Considerando a correspondência fonêmica na norma-padrão do português brasileiro, bem como os valores fonológicos assumidos por grafemas em diferentes contextos, determine o número total de fonemas presentes nas palavras “canhestro” e “ressabiado”. O número total de fonemas é, respectivamente:

- a) 7 e 9.
- b) 8 e 8.
- c) 8 e 9.
- d) 9 e 10.

19) Leia as orações a seguir e assinale a alternativa correta quanto à diferença de sentido provocada pelo uso da vírgula.

- I. O professor disse que, depois da aula, não gosta de conversar com os estudantes.
- II. O professor disse, depois da aula, que não gosta de conversar com os estudantes.

- a) Em I, o adjunto adverbial "depois da aula" modifica a oração principal, indicando o momento da fala do professor, enquanto em II ele modifica apenas o verbo "conversar", restringindo o hábito do docente.
- b) Em ambas as orações, a pontuação exerce uma função meramente estilística de realce, de modo que o deslocamento do adjunto adverbial não interfere na estrutura semântica, preservando o sentido de que a aversão do professor à conversa ocorre especificamente no período pós-aula.
- c) Em I, a vírgula enfatiza o adjunto adverbial “depois da aula”, refere-se ao verbo “conversar”, ou seja, afirma-se que o professor não gosta de conversar após o término da aula. Em II, a vírgula enfatiza o adjunto adverbial “depois da aula” refere-se ao verbo “dizer”, indicando o momento em que ele disse que não gosta de conversar.
- d) Em I, a vírgula enfatiza o adjunto adverbial “depois da aula” e ele se refere ao verbo “dizer”, ou seja, afirma-se que o professor disse não gostar de conversar após o término da aula. Em II, a vírgula enfatiza o adjunto adverbial “depois da aula” e ele se refere ao verbo “conversar”, indicando o momento em que ele não gosta de conversar.

20) “A equipe técnica veio analisando os relatórios até que a auditoria externa pudesse aprovar o seu trabalho.”

Assinale a alternativa em que o período acima é integralmente transposto para a voz passiva, respeitando sua estrutura sintática.

- a) Os relatórios vieram sendo analisados pela equipe técnica até que o seu trabalho pudesse ser aprovado pela auditoria externa.
- b) Os relatórios vieram sendo analisados pela equipe técnica até que pudesse ser aprovado os trabalhos pela auditoria externa.
- c) Os relatórios foram sendo analisados pela equipe técnica até que o trabalho seja aprovado pela auditoria externa.
- d) Os relatórios foram sendo analisados pela equipe técnica até que o trabalho pudesse ser aprovado pela auditoria externa.

21) Associe as colunas, relacionando as expressões às respectivas frases, onde são empregadas corretamente.

**Expressões**

- (1) ACERCA DE
- (2) CERCA DE
- (3) HÁ CERCA DE
- (4) A CERCA DE

**Frases**

- ( ) Conversamos \_\_\_\_\_ uma melhor solução para o problema.
- ( ) \_\_\_\_\_ uma semana conversamos sobre uma melhor solução para o problema.
- ( ) Disseram \_\_\_\_\_ cem mil telespectadores.
- ( ) \_\_\_\_\_ cem mil veículos saíram de São Paulo neste feriado.

A sequência correta dessa associação é:

- a) (1); (3); (4); (2).
- b) (4); (1); (2); (3).
- c) (2); (3); (1); (4).
- d) (3); (2); (4); (1).

22) Leia a oração abaixo.

Os que aqui se deparam desejam ser selecionados.

O termo destacado é um:

- a) artigo definido.
- b) pronome indefinido.
- c) pronome demonstrativo.
- d) pronome pessoal oblíquo.

23) Leia o texto abaixo.

### Aula de filosofia

Eu só te poderia dar uma noção do nada se não tivéssemos nascido. Agora é tarde, é muito tarde, minha filha... Ah, deliciosamente tarde!

Fonte: QUINTANA, Mário. *Caderno H*. Porto Alegre: Globo, 1983. p. 68.

Considerando a estrutura sintática do texto acima e os conceitos de semântica e sintaxe, analise as assertivas a seguir.

- I. “Deliciosamente” é classificado como um advérbio de modo e está modificando o advérbio “tarde”.
- II. “Só” é classificada como uma palavra denotativa e indica exclusão e nesse contexto poderia ser substituída pelo termo “apenas”.
- III. “Muito” é classificado como um advérbio de intensidade e está modificando o advérbio “tarde”.
- IV. O termo “deliciosamente” expressa um julgamento e nesse caso, o advérbio é considerado um modalizador.

Sobre as assertivas acima, é correto afirmar que

- a) todas são verdadeiras.
- b) apenas I e II são verdadeiras.
- c) apenas III e IV são verdadeiras.
- d) apenas I, II e III são verdadeiras.

24) A vírgula é um sinal de pontuação que desempenha diversas funções na organização sintática do período, podendo indicar a separação de termos coordenados, o isolamento de elementos explicativos ou a marcação de deslocamentos dentro da oração. Entretanto, seu emprego inadequado pode provocar ambiguidade ou violar relações sintáticas fundamentais, como a ligação entre sujeito e predicado ou entre verbo e complemento.

Considerando essas normas da pontuação na Língua Portuguesa, assinale a alternativa em que a vírgula está empregada corretamente.

- a) Os candidatos que estudaram com antecedência obtiveram, nas avaliações mais recentes, desempenho superior à média geral.
- b) Os candidatos, que estudaram com antecedência obtiveram desempenho superior à média geral nas avaliações mais recentes.
- c) Os candidatos que estudaram, com antecedência nas avaliações mais recentes, obtiveram desempenho superior à média geral.
- d) Os candidatos que estudaram com antecedência, obtiveram desempenho superior à média geral nas avaliações mais recentes.

25) Associe as colunas relacionando a palavra ao seu respectivo processo de formação.

#### Palavras

- (1) Choro
- (2) Camelódromo
- (3) Boteco
- (4) Porquê

#### Processo de formação

- ( ) Hibridismo.
- ( ) Abreviação.
- ( ) Derivação imprópria.
- ( ) Derivação regressiva.

A sequência correta dessa associação é:

- a) (1); (4); (3); (2).
- b) (2); (3); (4); (1).
- c) (4); (2); (1); (3).
- d) (3); (1); (2); (4).

26) Marque a opção em que todos os verbos seguem a mesma conjugação de **colorir**, conforme norma-padrão da Língua Portuguesa.

- a) abolir, ruir, urgir, falir.
- b) agir, cair, sumir, demolir.
- c) fundir, traír, ressarcir, escandir.
- d) atribuir, retorquir, escandir, florir.

27) A questão refere-se ao fragmento da crônica de João Ubaldo Ribeiro.

Com mais de 50 anos de escrevinhação nas costas, descobri algumas ideias que muita gente faz da vida de um escritor. Por exemplo, tem quem ache que os escritores, notadamente entre eles mesmos, só falam difícil, uma proparoxítona para abrir, uma mesóclise para dar classe e um tetrassílabo para arrematar. “Em teu parecer, meu impertérrito amigo”, perguntaria eu ao Rubem Fonseca, durante nosso almoço periódico, “abater-se-á hoje, sobre a nossa urbe, uma formidanda intempérie?” Ao que o Zé Rubem reagiria com uma anástrofe, um mais-que-perfeito fazendo as vezes do imperfeito do subjuntivo e uma aliteração final *show* de bola, coisa de craque mesmo. “Augure do tempo fora eu, pressagiá-lo-ia libentíssimamente”, responderia ele. “Todavia, de tal não me trato.” E assim iríamos almoço afora, discutindo elevadíssimos assuntos, em linguagem só compreensível por indivíduos especiais.

Fonte: João Ubaldo Ribeiro. *Vida de escritor*. O Estado de S. Paulo, 3 jul. 2011. Disponível em: <https://www.google.com/search?q=http://www.estadao.com.br/noticias/impreso,vida-de-escritor.htm&authuser=2>. Acesso em: 14 mar. 2026.

Com base na leitura do fragmento apresentado, assinale a alternativa **incorreta** no que se refere aos recursos utilizados pelo autor para a construção do efeito de humor.

- a) O autor explora a variação linguística como recurso estilístico, gerando humor ao intercalar o registro coloquial e informal com uma linguagem arcaizante e de rigor gramatical extremo, visível no emprego de termos como "impertérrito" e "abater-se-á".
- b) O autor também utiliza metalinguagem, ao mencionar termos técnicos da gramática e da estilística (como proparoxítona, mesóclise e tetrassílabo) como se fossem recursos usados para dar sofisticação à fala. O humor surge porque esses elementos da língua são tratados de forma exagerada, como símbolos de erudição.
- c) As expressões “elevadíssimos assuntos” e “linguagem só compreensível por indivíduos especiais” reforçam o tom irônico do texto ao contrastar a banalidade do tema real da conversa (a previsão do tempo) com o vocabulário empolado utilizado, satirizando a pretensão de superioridade e o elitismo intelectual de certos círculos literários.
- d) O efeito de humor é construído pelo contraste entre o uso de termos técnicos da gramática (como "anástrofe" e "mais-que-perfeito") e a fluidez da linguagem cotidiana; no entanto, esse recurso corre o risco de tornar o texto excessivamente acadêmico, o que pode prejudicar o caráter literário e satírico da crônica ao distanciar o leitor comum que busca uma oralidade mais acessível.

28) Associe as colunas abaixo, preenchendo as lacunas das orações com a forma verbal correspondente da primeira coluna. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dessa associação.

**Formas Verbais**

**Orações**

- (1) detém                                    ( ) Piloto \_\_\_\_\_ na manobra do volante.
- (2) mantém                                ( ) Eles tentam fugir, mas não conseguem: uma estranha força os \_\_\_\_\_ imóveis.
- (3) intervém                               ( ) A FAB \_\_\_\_\_ a maior esquadrilha do Brasil.
- (4) mantém                                ( ) A sintaxe de regência ocupa-se das relações de dependência que as palavras \_\_\_\_\_ na frase.

- a) (2); (1); (4); (3).
- b) (4); (2); (3); (1).
- c) (1); (3); (2); (4).
- d) (3); (4); (1); (2).

29) Leia as sentenças abaixo.

I. “O ex-promotor tinha cerrados os olhos.” (Érico Veríssimo)

II. O ex-promotor tinha cerrado os olhos.

Assinale a alternativa que analisa corretamente as propriedades gramaticais e semânticas das sentenças acima.

- a) Na sentença I, "cerrados" exerce a função de adjunto adnominal do substantivo "olhos", indicando uma característica intrínseca ao objeto; na sentença II, "cerrado" é o núcleo de um predicado verbal onde o verbo "ter" mantém sua transitividade plena e sentido original de posse.
- b) Ambas as sentenças apresentam construções de voz passiva sintética, diferenciando-se apenas pela concordância atrativa. Na primeira, o adjetivo concorda com o núcleo do sujeito "ex-promotor" de forma indireta; na segunda, o verbo "ter" atua como auxiliar de um tempo composto do modo subjuntivo.
- c) Na sentença I, o termo "cerrados" é um adjetivo com função de predicativo do objeto direto, conferindo à sentença um aspecto de estado resultante; na sentença II, ocorre uma locução verbal de tempo composto (Pretérito Mais-que-perfeito do Indicativo), em que o particípio é invariável, priorizando o aspecto perfectivo da ação.
- d) A primeira construção é um exemplo de "particípio absoluto", onde a concordância em gênero e número com o objeto direto é facultativa por razões estilísticas da literatura modernista; a segunda construção é a única gramaticalmente correta segundo a norma culta para indicar ações passadas anteriores a outras também passadas.

30) Leia a tira humorística de Mort Walker.



Fonte: Mort Walker. Recruta Zero. O Estado de São Paulo, São Paulo, 1 out. 2004.

Após a leitura da tira humorística, assinale a alternativa **incorreta** quanto à adequação da linguagem à situação comunicativa, considerando os elementos que contribuem para a eficiência da comunicação entre os interlocutores.

- a) O falante estava indignado com a péssima qualidade da comida, mas, para evitar confusão, ele, intencionalmente, construiu a frase de modo que o cozinheiro não a entendesse mesmo. Nessa hipótese, ele teria usado a frase apenas para extravasar sua irritação.
- b) No segundo quadrinho, o falante empregou a variedade padrão da língua, escolhendo palavras que seu ouvinte não conhecia; ou seja, esse falante não "ajustou", não adequou sua linguagem ao seu interlocutor. Isso impediu que o cozinheiro entendesse a pergunta.
- c) No terceiro quadrinho, o cozinheiro demonstra ter compreendido perfeitamente a pergunta feita pelo interlocutor e responde diretamente à crítica sobre a comida, explicando quem preparou o prato. Assim, não há problema de adequação linguística ou falha de comunicação entre os personagens.
- d) O falante foi incapaz de adequar a linguagem ao ouvinte; ele não percebe que, ao fazer a pergunta ao cozinheiro, deveria ter usado a variedade coloquial, popular da língua, falando de um modo mais simples. Assim, por exemplo: "Quem foi o indivíduo nocivo que preparou essa massa podre e nojenta?", ou de uma forma mais simples ainda: "Quem foi o maluco que fez essa porcaria?".

- 31)** Paciente, sexo masculino, 58 anos, portador de linfoma agressivo de alto volume tumoral, LDH elevado e função renal limítrofe, é internado para início de quimioterapia. Entre 24 e 36 horas após o primeiro ciclo, evolui com náuseas, fraqueza, câimbras e oligúria. Exames laboratoriais evidenciam hiperuricemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia e elevação da creatinina em relação ao basal. O paciente encontra-se hemodinamicamente estável, sem sinais clínicos de sobrecarga volêmica.

Nesse sentido, assinale a alternativa que apresenta a conduta inicial mais adequada para o manejo do quadro descrito.

- a) Instituir restrição hídrica associada a diurético de alça visando balanço hídrico negativo.
- b) Manter hidratação intravenosa vigorosa, controlar o ácido úrico com alopurinol ou rasburicase conforme o risco, e monitorar eletrólitos e função renal.
- c) Realizar alcalinização urinária rotineira com bicarbonato para prevenir nefropatia por ácido úrico.
- d) Corrigir imediatamente a hipocalcemia com gluconato de cálcio, independentemente de manifestações clínicas.

- 32)** Paciente, sexo feminino, 34 anos, com câncer de mama estágio IIIB, receptor de estrogênio positivo e HER2 negativo, desenvolve amenorreia após quimioterapia adjuvante com esquema contendo antraciclina e taxano. Seis meses após o término da quimioterapia, os níveis de FSH e estradiol situam-se na faixa pós-menopausa.

Sobre o início da terapia endócrina com inibidores da aromatase (IA) nesta paciente, assinale a alternativa correta.

- a) O inibidor de aromatase pode ser iniciado imediatamente como monoterapia, dado o perfil hormonal de pós-menopausa.
- b) A amenorreia pós-quimioterapia associada a níveis hormonais de menopausa garante a segurança do uso de IA sem necessidade de supressão ovariana adicional.
- c) O uso de IA é contraindicado nesta paciente, a menos que seja associado de forma mandatória à supressão da função ovariana com análogos do GnRH ou ooforectomia.
- d) O tamoxifeno é contraindicado em pacientes que apresentam amenorreia após quimioterapia citotóxica.

- 33)** No estadiamento do câncer de pulmão de células pequenas (CPPC), a distinção entre doença limitada e doença extensa é fundamental para o planejamento terapêutico. De acordo com o sistema da *Veterans Administration Lung Study Group* (VALG), como se define a "doença limitada"?

- a) Doença confinada a um hemitórax, que pode ser abrangida com segurança em um único campo de radioterapia tolerável.
- b) Doença que não apresenta linfonodos mediastinais ou supraclaviculares comprometidos.
- c) Doença restrita ao parênquima pulmonar, sem envolvimento da pleura ou pericárdio, independentemente da extensão nodal.
- d) Doença que apresenta metástases apenas para o pulmão contralateral, sem envolvimento de órgãos extratorácicos.

- 34)** Paciente, sexo feminino, 49 anos, apresenta em mamografia de rastreamento nódulo irregular, espiculado, com distorção arquitetural adjacente, classificado como BI-RADS 5.

Considerando a propedêutica diagnóstica para lesões mamárias de alta suspeição, qual é a conduta preconizada?

- a) Repetir mamografia em 06 meses.
- b) Acompanhar com ultrassonografia seriada.
- c) Realizar biópsia percutânea para confirmação histológica.
- d) Repetir o mesmo método de imagem para confirmação da classificação.

- 35)** Paciente, sexo masculino, 68 anos, tabagista pesado, apresenta em tomografia computadorizada de tórax massa pulmonar periférica de 4,0 cm em lobo superior direito, associada a linfonomegalias mediastinais ipsilaterais e infracarinais. O *Performance Status* é preservado e não há evidências de metástases à distância.

Considerando o manejo oncológico padrão, qual é a conduta imperativa para a definição da estratégia terapêutica?

- a) Instituir quimioterapia citotóxica imediata baseada em platina, dado o provável acometimento linfonodal.
- b) Realizar avaliação patológica mediastinal invasiva, preferencialmente por EBUS (*Endobronchial Ultrasound*) ou mediastinoscopia.
- c) Indicar lobectomia com linfadectomia mediastinal radical como abordagem inicial primária.
- d) Manter observação clínica e repetir exames de imagem em 90 dias.

36) Paciente, sexo masculino, de 67 anos, submetido à prostatectomia radical por adenocarcinoma de próstata de risco intermediário desfavorável, manteve níveis de PSA indetectáveis por dois anos. Em consultas de seguimento recentes, apresenta elevação progressiva do marcador (PSA), com valores sucessivos acima de 0,2 ng/mL. A avaliação por métodos de imagem convencional (Tomografia e Cintilografia Óssea) não evidenciou focos de doença à distância (M0).

O quadro clínico descrito caracteriza:

- a) persistência de PSA, indicativa de ressecção cirúrgica incompleta.
- b) recidiva bioquímica pós-prostatectomia radical.
- c) definição de câncer de próstata resistente à castração (CPRC).
- d) falha terapêutica tardia, definida por critérios de PSA acima de 10 ng/mL.

37) Paciente, sexo feminino, 36 anos, nuligesta, busca orientação ambulatorial acerca da prevenção do câncer do colo do útero. Durante a anamnese, são discutidos os mecanismos de carcinogênese viral e as estratégias de saúde pública para o controle da neoplasia.

Com base na epidemiologia e biologia molecular desta patologia, assinale a alternativa correta.

- a) A persistência da infecção por subtipos de alto risco do Papilomavírus Humano (HPV), constitui o principal fator etiológico para o desenvolvimento da neoplasia cervical.
- b) A etiopatogenia da doença está majoritariamente vinculada a mutações germinativas nos genes de reparo de DNA BRCA1 e BRCA2.
- c) O carcinoma cervical apresenta disseminação primária predominantemente hematogênica, com tropismo precoce para o parênquima encefálico.
- d) As estratégias de rastreamento citopatológico (Papanicolau) e detecção molecular de DNA-HPV carecem de evidência científica quanto à redução da mortalidade específica por câncer cervical.

38) O manejo do adenocarcinoma da junção esofagogástrica (JEG) exige abordagem multimodal baseada na localização anatômica e no estadiamento clínico. Analise as assertivas abaixo quanto às estratégias terapêuticas vigentes e informe verdadeiro (V) e falso (F). Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- ( ) A quimiorradioterapia neoadjuvante baseada no protocolo CROSS (paclitaxel e carboplatina) é um padrão terapêutico estabelecido para tumores de esôfago distal e JEG.
- ( ) A radioterapia adjuvante é indicada de forma rotineira para todos os pacientes submetidos à gastrectomia com linfadenectomia a D2, independentemente do *status* linfonodal.
- ( ) Em cenários de ressecção incompleta (R1 ou R2), a radioterapia pós-operatória deve ser considerada como estratégia de resgate local em casos selecionados.
- ( ) Na vigência de doença metastática, o tratamento sistêmico assume caráter paliativo, visando o controle de sintomas e o ganho de sobrevida global.

- a) (V); (V); (F); (F).
- b) (V); (F); (V); (V).
- c) (F); (V); (V); (F).
- d) (F); (F); (V); (V).

39) No adenocarcinoma ductal de pâncreas, características histopatológicas e padrões de disseminação contribuem para o comportamento agressivo da doença e para o prognóstico reservado, mesmo após ressecção cirúrgica. Sobre os fatores prognósticos e os padrões de disseminação desta neoplasia, analise as assertivas abaixo.

- I. A invasão perineural é frequente e associa-se a comportamento mais agressivo.
- II. O comprometimento linfonodal é um dos principais fatores prognósticos após ressecção.
- III. O adenocarcinoma pancreático raramente invade estruturas vasculares, sendo geralmente ressecável ao diagnóstico.
- IV. A invasão linfática e perineural contribui para padrões típicos de recorrência local e sistêmica.

Estão corretas **apenas** as afirmativas:

- a) I e II.
- b) I, II e IV.
- c) II e III.
- d) I, III e IV.

- 40) O extravasamento de agentes antineoplásicos é uma complicação potencialmente grave que exige intervenção imediata para minimizar danos teciduais. Entre os fármacos citotóxicos, os agentes vesicantes são notórios pela capacidade de causar necrose tecidual e ulceração persistente se infundidos fora do espaço intravascular.

Assinale a alternativa que apresenta corretamente um exemplo de agente vesicante e seu respectivo manejo específico inicial.

- a) Fluorouracil; aplicação imediata de compressas quentes.
- b) Paclitaxel; aplicação de compressas frias e uso de DMSO (dimetilsulfóxido) tópico.
- c) Doxorubicina; aplicação de compressas frias e administração de dexrazoxano sistêmico.
- d) Vincristina; aplicação de compressas frias para promover a vasoconstrição local.

- 41) Paciente diagnosticado com carcinoma de pulmão de não pequenas células (CPNPC) apresenta, em exames de imagem, massa pulmonar no lobo superior direito medindo 4,5 cm em seu maior eixo, com evidência de invasão da pleura visceral, porém sem acometimento de grandes vasos ou estruturas mediastinais. A avaliação linfonodal demonstra comprometimento de estações mediastinais ipsilaterais. O estadiamento sistêmico descarta metástases à distância.

Com base na 8ª edição do sistema TNM da *American Joint Committee on Cancer (AJCC)*, qual é a classificação correta do caso?

- a) T2b N2 M0.
- b) T3 N1 M0.
- c) T2a N2 M0.
- d) T4 N2 M0.

- 42) Paciente do sexo feminino, 52 anos, recebeu diagnóstico de carcinoma ductal invasivo em mama direita. Ao exame físico e exames de imagem, a lesão primária mede 3,8 cm em seu maior eixo, sem evidências de infiltração da derme ou da musculatura da parede torácica. A avaliação da cadeia linfonodal axilar ipsilateral demonstra o comprometimento de dois linfonodos, ambos mantendo a mobilidade preservada. O estadiamento sistêmico é negativo para metástases à distância.

Segundo a 8ª edição do manual de estadiamento da AJCC, qual é o estadiamento correto?

- a) T2 N1 M0.
- b) T1c N1 M0.
- c) T2 N2 M0.
- d) T3 N1 M0.

- 43) Paciente diagnosticado com adenocarcinoma ductal de pâncreas, classificado como localmente avançado e tecnicamente irresssecável (devido ao envolvimento circunferencial de grandes vasos arteriais), apresenta excelente *status* funcional (ECOG 0). O caso é discutido em comitê multidisciplinar para definição da estratégia terapêutica inicial. Sobre o manejo oncológico e suporte neste cenário, analise as assertivas abaixo.

- I. Regimes de poliquimioterapia, como o FOLFIRINOX modificado, são opções preferenciais para pacientes com preservação do estado de desempenho.
- II. A consolidação com quimiorradioterapia ou radioterapia estereotáxica corpórea (SBRT) constitui estratégia terapêutica sob investigação para otimização do controle local em casos sem progressão sistêmica.
- III. A ressecção cirúrgica imediata (cirurgia *upfront*) é o padrão de cuidado estabelecido para pacientes com doença localmente avançada, visando o alto risco de compressão biliar.
- IV. A integração precoce de cuidados paliativos especializados, concomitante ao tratamento oncológico ativo, demonstra impacto positivo na qualidade de vida e na racionalização de intervenções fúteis.

Estão corretas **apenas** as assertivas:

- a) I e II.
- b) I, II e IV.
- c) II e III.
- d) I, III e IV.

44) No manejo do carcinoma epitelial de ovário avançado (estádios III e IV), o impacto prognóstico da cirurgia está diretamente relacionado ao volume de doença residual após o procedimento.

Sobre a nomenclatura e os conceitos de citorredução, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Citorredução ótima é sinônimo de ausência de doença residual macroscópica.
- b) A citorredução subótima caracteriza-se pela persistência de doença macroscópica residual.
- c) A citorredução incompleta é definida pela presença exclusiva de doença residual microscópica.
- d) A citorredução completa constitui o principal objetivo terapêutico e o maior fator prognóstico modificável no tratamento cirúrgico.

45) Paciente do sexo masculino, 72 anos, ECOG 1, apresenta múltiplas massas hepáticas mal delimitadas com invasão da veia porta. O quadro é complicado por ascite moderada e os exames laboratoriais revelam: albumina 3,0 g/dL, bilirrubina total 3,0 mg/dL e RNI 1,5. O paciente é soronegativo para hepatites virais e possui alfafetoproteína de 600 ng/mL.

Diante de um carcinoma hepatocelular irresssecável, avançado e sem metástases extra-hepáticas, qual é a conduta terapêutica sistêmica mais adequada?

- a) Sorafenibe.
- b) Lenvatinibe.
- c) Atezolizumabe associado à bevacizumabe.
- d) Indicar quimioterapia sistêmica combinada (esquema PIAF: cisplatina, interferon, doxorubicina e 5-FU).

46) Paciente diagnosticado com adenocarcinoma de pulmão metastático (Estádio IVB) é submetido a perfil genômico por Sequenciamento de Nova Geração (NGS), que identifica a presença de deleção no éxon 19 do gene EGFR (*Epidermal Growth Factor Receptor*). O paciente apresenta bom status funcional, não recebeu tratamento sistêmico prévio e não possui evidência de metástases no Sistema Nervoso Central.

Diante do quadro, qual é a conduta terapêutica de primeira linha mais adequada?

- a) Carboplatina associada à pemetrexede.
- b) Pembrolizumabe em monoterapia.
- c) Osimertinibe.
- d) Carboplatina, pemetrexede e pembrolizumabe.

47) Paciente do sexo masculino, 28 anos, não tabagista, apresenta quadro de crise convulsiva. A investigação por ressonância magnética de crânio revela múltiplas metástases encefálicas. O estadiamento sistêmico identifica lesão expansiva em lobo inferior esquerdo de 4,8 cm. A biópsia confirma adenocarcinoma pulmonar e o estudo molecular por NGS identifica deleção do éxon 19 no gene EGFR, enquanto a imuno-histoquímica demonstra uma expressão de PD-L1 de 80% (*Score* de Proporção Tumoral - TPS).

Diante desses achados, marque a conduta terapêutica inicial mais adequada.

- a) Imunoterapia isolada, considerando a alta expressão de PD-L1.
- b) Quimioterapia citotóxica baseada em platina, devido ao alto volume de doença.
- c) Terapia-alvo com inibidor de tirosina-quinase do EGFR.
- d) Quimioterapia combinada com imunoterapia, visando maior taxa de resposta.

48) Paciente com diagnóstico de adenocarcinoma de pulmão metastático, portador de mutação sensibilizante do EGFR (Exon 19 del), apresentou excelente resposta inicial ao tratamento com Erlotinibe, mantendo controle da doença por 14 meses. Recentemente, evoluiu com progressão radiológica em múltiplas lesões pulmonares. Re-biópsia tecidual, identificou a presença da mutação de resistência T790M no éxon 20 do gene EGFR.

Diante desse cenário, qual é a conduta terapêutica de segunda linha mais adequada?

- a) Iniciar quimioterapia baseada em platina.
- b) Transicionar para imunoterapia com anti-PD-L1 em monoterapia.
- c) Alternar para inibidor de tirosina-quinase de terceira geração.
- d) Manter o TKI de primeira geração associado à radioterapia ablativa das lesões.

- 49)** Paciente com diagnóstico de carcinoma de pulmão de pequenas células (CPPC) apresenta progressão de doença seis meses após o término do tratamento de primeira linha (quimioterapia baseada em platina e etoposídeo associada à imunoterapia).
- Diante do caso clínico, qual das opções terapêuticas abaixo possui aprovação e benefício clínico demonstrado para este cenário?
- a) Topotecano.
  - b) Cisplatina associada à vincristina e doxorrubicina (esquema CODE).
  - c) Etoposídeo associado à cisplatina em regime de dose-densa.
  - d) Esquema alternado EP e CAV.
- 50)** Paciente com diagnóstico de carcinoma invasivo de mama HER2-positivo foi submetida a tratamento cirúrgico primário. O laudo anatomopatológico revela tumor de 3,5 cm (pT2) e comprometimento de 2 dos 15 linfonodos axilares ressecados (pN1). A paciente apresenta bom *status* funcional e ausência de comorbidades cardíacas.
- Diante do estadiamento patológico e do perfil tumoral, qual estratégia terapêutica adjuvante é considerada o padrão de cuidado para redução do risco de recorrência?
- a) Anastrozol por 5 anos.
  - b) Quimioterapia (baseada em taxanos e/ou antraciclinas) associada ao Trastuzumabe.
  - c) Inibidor de CDK4/6 em combinação com bloqueio hormonal.
  - d) Olaparibe em monoterapia.
- 51)** Mulher em pós-menopausa, com diagnóstico de câncer de mama metastático, Receptores de Estrogênio (RE) positivos (80%), Receptores de Progesterona (RP) positivos (50%) e HER2-negativo. A paciente possui excelente *status* funcional (ECOG 0) e não apresenta critérios para crise visceral. Paciente ainda não realizou tratamento para doença metastática.
- De acordo com as diretrizes atuais, qual é a conduta terapêutica de primeira linha mais recomendada?
- a) Paclitaxel semanal em monoterapia visto baixo volume de doença.
  - b) Inibidor de aromatase não esteroide isolado (Letrozol).
  - c) Inibidor de aromatase (Letrozol) associado a inibidor de quinase dependente de ciclina 4 e 6.
  - d) Pembrolizumabe em monoterapia.
- 52)** Paciente com diagnóstico de adenocarcinoma colorretal metastático é submetido à análise de biomarcadores moleculares no tecido tumoral. O laudo do painel genômico revela que o tumor é "tipo selvagem" (*wild-type*) para os genes da família RAS (KRAS e NRAS, éxons 2, 3 e 4) e para o gene BRAF (V600E).
- Diante desse achado, qual é a principal implicação terapêutica para o planejamento do tratamento sistêmico?
- a) Indicação de Pembrolizumabe como primeira linha de tratamento.
  - b) Elegibilidade para o uso de anticorpos monoclonais anti-EGFR, como Cetuximabe ou Panitumumabe.
  - c) Resistência primária aos regimes de quimioterapia citotóxica baseados em Oxaliplatina.
  - d) Indicação de terapia-alvo com inibidores específicos de BRAF.
- 53)** Paciente do sexo masculino, 62 anos, com diagnóstico de adenocarcinoma gástrico metastático e bom *status* funcional (ECOG 1). A análise do perfil molecular tumoral revelou superexpressão de HER2.
- Qual estratégia terapêutica sistêmica apresenta maior evidência de benefício como tratamento inicial nesse cenário?
- a) CAPOX (Capecitabina e Oxaliplatina).
  - b) Combinação de quimioterapia (Fluoropirimidina e Platina) associada a Trastuzumabe.
  - c) Imunoterapia com Pembrolizumabe em monoterapia.
  - d) Terapia-alvo com Olaparibe.
- 54)** Paciente com diagnóstico de adenocarcinoma colorretal metastático, portador da mutação BRAF V600E e estável para microssatélites (MSS), apresenta progressão radiológica volumosa após tratamento de primeira linha com o esquema FOLFOX.
- Diante do quadro, qual é a conduta terapêutica de segunda linha com maior evidência de benefício em sobrevida global?
- a) FOLFIRI (Irinotecano, 5-FU e Leucovorin) isolado.
  - b) Imunoterapia com Pembrolizumabe em monoterapia.
  - c) Encorafenibe associado a Cetuximabe.
  - d) Manutenção do esquema atual (FOLFOX) até que ocorra progressão clínica.

- 55) Paciente com diagnóstico de câncer de próstata metastático resistente à castração (mCRPC), apresenta progressão de doença após o uso de terapia hormonal de nova geração (Abiraterona). O painel genômico (NGS) do tecido tumoral identificou mutação patogênica no gene BRCA2. O paciente mantém bom *status* funcional e os níveis de testosterona estão em níveis de castração.

Qual estratégia terapêutica sistêmica apresenta maior racional biológico e evidência clínica nesse cenário?

- a) Docetaxel.
- b) Pembrolizumabe.
- c) Olaparibe.
- d) Bevacizumabe.

- 56) Paciente com diagnóstico de carcinoma de próstata metastático resistente à castração (mCRPC) progrediu após tratamento prévio com Enzalutamida. Realizou painel genômico de nova geração (NGS) que identificou uma mutação patogênica no gene ATM, sem evidência de alterações em BRCA1 ou BRCA2.

Considerando o caso, assinale a alternativa correta em relação a esse achado molecular.

- a) A mutação em ATM confere benefício semelhante ao observado em mutações de BRCA2 com o uso de olaparibe.
- b) A mutação em ATM é biomarcador preditivo robusto de resposta à imunoterapia com anti-PD-1.
- c) A mutação em ATM pode conferir algum benefício ao tratamento com inibidores de PARP, porém inferior ao observado em mutações de BRCA1/2.
- d) A presença de mutação em ATM define indicação obrigatória de quimioterapia com docetaxel.

- 57) Paciente de 58 anos com diagnóstico de carcinoma de células renais (CCR) de histologia de células claras, metastático para pulmão e linfonodos retroperitoneais. De acordo com os critérios do *International Metastatic Renal Cell Carcinoma Database Consortium* (IMDC), o paciente é classificado como de risco intermediário. Apresenta *status* funcional ECOG 1 e função orgânica preservada.

Qual das seguintes estratégias terapêuticas de primeira linha é sustentada pelas evidências mais robustas de ganho em sobrevida global e taxa de resposta para este perfil de risco?

- a) Cisplatina associada à Gemcitabina.
- b) Sunitinibe em monoterapia.
- c) Lenvatinibe associado a Everolimo.
- d) Nivolumabe associado a Cabozantinibe.

- 58) Paciente de 45 anos com melanoma cutâneo metastático (M1c), ECOG 1, sem tratamento prévio. O perfil molecular do tecido tumoral revelou a presença da mutação BRAF V600E.

Diante da necessidade de uma estratégia terapêutica que explore essa mutação, assinale a alternativa que apresenta a conduta mais adequada.

- a) Dacarbazina em monoterapia.
- b) Dabrafenibe associado a Trametinibe.
- c) Nivolumabe em monoterapia.
- d) Interferon alfa em altas doses.

- 59) Um paciente de 52 anos, não tabagista, apresenta-se com massa cervical cística e lesão ulcerada em amígdala palatina. A biópsia revela carcinoma espinocelular (CEC) e a imuno-histoquímica para a proteína p16 é fortemente positiva.

Com base no sistema de estadiamento AJCC 8ª edição e nas evidências biológicas atuais, qual afirmação descreve corretamente o impacto clínico deste achado?

- a) A positividade do p16 associa-se a uma biologia tumoral mais agressiva, conferindo pior prognóstico e maior resistência à radioterapia comparado aos tumores p16 negativos.
- b) O perfil epidemiológico desses tumores está intrinsecamente ligado ao consumo pesado de álcool e tabaco, resultando em múltiplas mutações no gene *TP53*.
- c) Tumores p16 positivos representam uma entidade clínica distinta, com prognóstico significativamente superior e taxas de sobrevida global mais elevadas quando comparados aos CECs HPV-negativos.
- d) O *status* da proteína p16 é um marcador de diagnóstico, sem impacto no estadiamento clínico ou na predição de resposta ao tratamento quimiorradioterápico.

- 60) Um paciente de 54 anos apresenta lesão em base de língua de 3,5 cm, com extensão para a valécua, e presença de um linfonodo homolateral de 4 cm, móvel e sem extensão extracapsular clínica. A biópsia confirma carcinoma espinocelular e a imuno-histoquímica revela positividade para p16. Exames de imagem excluem metástases à distância.

De acordo com o sistema de estadiamento AJCC 8ª Edição, qual é o estadiamento clínico correto para este paciente?

- a) Estádio IVA (T2 N2a M0), devido ao tamanho linfonodal superior a 3 cm, o que reflete doença localmente avançada.
- b) Estádio I (T2 N1 M0), uma vez que nos tumores p16+, linfonodos únicos homolaterais menores que 6 cm são classificados como N1 e o agrupamento final é mais favorável.
- c) Estádio II (T2 N1 M0), pois embora o T e o N sejam baixos, a invasão da valécua eleva o agrupamento prognóstico.
- d) Estádio III (T2 N2 M0), seguindo os critérios de tamanho linfonodal, independentemente do *status* de p16.

RASCUNHO

RASCUNHO



**EXAME DE ADMISSÃO**  
**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**

1. Este caderno de questões contém 01 (uma) prova de Gramática e Interpretação de Texto, composta de 30 (trinta) questões objetivas, numeradas de 01 (um) a 30 (trinta) e 01 (uma) prova de Conhecimentos Especializados, composta de 30 (trinta) questões objetivas, numeradas de 31 (trinta e um) a 60 (sessenta).
2. Ao receber a ordem do Chefe/Fiscal de Setor, **confira** se:
  - ▶ a numeração das questões e a paginação estão corretas;
  - ▶ todas as questões estão perfeitamente legíveis. Sendo detectada alguma anormalidade de impressão, solicite **imediatamente** ao Chefe/Fiscal de Setor a substituição do caderno de questões; e
  - ▶ a "versão" da prova e a "especialidade" constantes deste caderno de questões correspondem aos campos "versão" e "especialidade" contidos em seu Cartão de Respostas.
3. O caderno de questões pode ser utilizado livremente como rascunho (para cálculos, desenhos etc.).
4. Iniciada a prova, é vedado formular perguntas.
5. Não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão, realizar a prova portando, junto ao corpo ou sobre a mesa, óculos escuros; brincos; quaisquer adornos ou equipamentos na região das orelhas; colar; pulseira de qualquer tipo ou material (inclusive as de cunho religioso); gorro, "bibico", lenço ou faixa de cabeça, chapéu, boné ou similares; qualquer recipiente ou embalagem que não seja fabricado com material transparente, tais como garrafas e embalagens, luvas; cachecol; bolsa, mochila, pochete; livros, manuais, impressos, cadernos, folhas avulsas de qualquer tipo e/ou anotações (inclusive o cartão de informação); lápis; lapiseira; borracha; régua; caneta de corpo não transparente e/ou com tinta apagável; calculadora; protetores, abafadores, tampões e/ou similares auriculares; telefone celular, *smartphone* ou similar; *notebook*, *tablet*; *pen drive*; máquina fotográfica; relógio de qualquer tipo; controle ou chave de alarme; aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registros eletrônicos; e/ou quaisquer instrumentos que recebam, transmitam ou armazenem informações. Não é permitido o porte de armas de qualquer espécie, ainda que detenha autorização para o respectivo porte, ou que esteja uniformizado e/ou de serviço. Os objetos são de responsabilidade do candidato.
6. No Cartão de Respostas, preencha **apenas uma opção** (a, b, c ou d) de cada questão, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, conforme instrução contida no próprio Cartão de Respostas.
7. Qualquer outra forma de marcação que estiver em desacordo com as instruções contidas no Cartão de Respostas, com marcação dupla, rasurada, emendada, campo de marcação não preenchido integralmente ou fora do espaço designado para as respostas e para a assinatura, bem como a falta desta, serão de inteira responsabilidade do candidato e também **considerados incorretos**.
8. Tenha muito cuidado com o seu Cartão de Respostas para **não** amassá-lo, molhá-lo, dobrá-lo, rasgá-lo, manchá-lo ou, de qualquer modo, danificá-lo. O Cartão de Respostas não será substituído.
9. **A prova terá a duração de 4 (quatro) horas e 20 (vinte) minutos.** Recomenda-se ao candidato iniciar a marcação do Cartão de Respostas nos últimos 20 minutos do tempo total de prova.
10. Por razões de segurança e sigilo, uma vez iniciadas as provas, o candidato deverá permanecer **obrigatoriamente** no Setor de Provas por, no mínimo, **2 (duas) horas** após o seu início. O caderno de questões só poderá ser levado pelo candidato que permanecer no Setor de Provas por, no mínimo, **4 (quatro) horas**.
11. Em nenhuma hipótese, o candidato poderá se ausentar do Setor de Provas levando consigo seu Cartão de Respostas ou qualquer folha de respostas que lhe tenha sido entregue.
12. **É obrigatório** que o candidato assine a Relação de Chamada e o Cartão de Respostas, e entregue o Cartão de Respostas.
13. A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno de questões, no Cartão de Respostas e nas Instruções Específicas (IE) poderá implicar a **não** correção da prova e à exclusão do Exame.