

# CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO

CANDIDATO: \_\_\_\_\_

**Comando da Aeronáutica**



**EXAME DE ADMISSÃO**

**CURSO DE ADAPTAÇÃO DE MÉDICOS DA AERONÁUTICA DO  
ANO 2027**

Versão

**A**



**PÁGINA EM BRANCO**

Considere o poema a seguir para responder às questões 01 e 02.

**Consoada**

Quando a Indesejada das gentes chegar  
 (Não sei se dura ou caroável),  
 talvez eu tenha medo.  
 Talvez sorria, ou diga:  
 — Alô, iniludível!  
 O meu dia foi bom, pode a noite descer.  
 (A noite com os seus sortilégios.)  
 Encontrará lavrado o campo, a casa limpa,  
 A mesa posta,  
 Com cada coisa em seu lugar.  
 (BANDEIRA, Manuel. *Libertinagem*, 1930)

- 01) No verso “— Alô, iniludível!”, do poema Consoada, a palavra “iniludível” resulta de um processo de formação que se caracteriza corretamente como:
- derivação parassintética.
  - composição por justaposição.
  - composição por aglutinação.
  - derivação por sufixação e prefixação.

- 02) O título do poema Consoada, de Manuel Bandeira, dialoga diretamente com seu conteúdo temático. Segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, o termo “consoada” designa, entre outros sentidos, a refeição leve feita à noite, especialmente na véspera de Natal, associada à ideia de espera e preparação.

Considerando essa definição e a leitura integral do poema, a relação entre o título e o texto estabelece-se principalmente porque:

- o poema descreve literalmente uma refeição noturna, enfatizando hábitos alimentares tradicionais do eu lírico, e, com isso, hábitos inerentes ao monastério.
- o título funciona como ironia, pois a morte, apresentada no poema, rompe de forma abrupta e violenta a tranquilidade da cena doméstica.
- a consoada atua como símbolo de preparação serena para a chegada da morte, concebida como visita inevitável e acolhida com ordem e aceitação.
- o termo reforça a dimensão religiosa do poema, associando diretamente a morte ao nascimento de Cristo e à redenção cristã.

- 03) Considere a frase abaixo.

“O relatório técnico, **que foi elaborado pela comissão responsável após meses de análise minuciosa dos dados coletados em diferentes regiões do país**, apresentou conclusões divergentes das inicialmente esperadas.”

Com base na análise sintática da oração destacada, assinale a alternativa correta.

- A oração “que foi elaborado pela comissão responsável após meses de análise minuciosa dos dados coletados em diferentes regiões do país” é uma oração subordinada adjetiva restritiva, pois delimita o sentido do termo “relatório técnico”.
- A oração “que foi elaborado pela comissão responsável após meses de análise minuciosa dos dados coletados em diferentes regiões do país” exerce valor sintático de aposto explicativo, funcionando como oração subordinada adjetiva explicativa.
- A oração “que foi elaborado pela comissão responsável após meses de análise minuciosa dos dados coletados em diferentes regiões do país” é uma oração subordinada substantiva explicativa, pois acrescenta uma informação acessória ao período.
- A oração “que foi elaborado pela comissão responsável após meses de análise minuciosa dos dados coletados em diferentes regiões do país” estabelece relação de coordenação explicativa, introduzida pelo pronome relativo “que”.

- 04) Determinados verbos da Língua Portuguesa apresentam flexão defectiva, isto é, não são tradicionalmente conjugados em todas as pessoas, tempos ou modos. Em geral, tais restrições decorrem de fatores fonéticos ou do uso consagrado pela tradição gramatical, motivo pelo qual algumas formas verbais são evitadas na norma-padrão.

Considerando a norma-padrão da Língua Portuguesa e o comportamento dos verbos defectivos, assinale a alternativa em que a forma verbal destacada está empregada corretamente.

- É improvável que os artistas **coloram** o painel antes do prazo estabelecido.
- Caso a empresa **reaveja** os valores pagos indevidamente, poderá regularizar o balanço.
- Se os dois atletas **competirem** novamente amanhã, o público comparecerá em grande número.
- O professor solicitou que os alunos **demulam** o argumento apresentado no texto.

05) Analise os períodos a seguir.

- I. O discurso foi tão convincente **que** a assembleia aprovou o projeto por unanimidade.
- II. Ele continuou defendendo a proposta, **embora** soubesse da rejeição iminente.
- III. O relatório foi redigido **segundo** determinam as normas técnicas vigentes.
- IV. O atleta persistiu no treinamento, **ainda que** estivesse lesionado.

Considerando o valor semântico, assinale a alternativa que apresenta corretamente a classificação das conjunções destacadas.

- a) I – concessiva; II – consecutiva; III – conformativa; IV – concessiva.
- b) I – consecutiva; II – concessiva; III – conformativa; IV – concessiva.
- c) I – conformativa; II – concessiva; III – consecutiva; IV – consecutiva.
- d) I – consecutiva; II – conformativa; III – concessiva; IV – conformativa.

06) A questão refere-se ao fragmento do conto *A nova Califórnia*, de Lima Barreto.

O carteiro, cujo velho sonho era a formatura do filho, viu logo ali meios de consegui-la. Castrioto, o escrivão do juiz de paz, que o ano passado conseguiu comprar uma casa, mas ainda não pudera cercar, pensou no muro, que lhe devia proteger a horta e a criação. Pelos olhos do sitiante Marques, que andava desde anos atrapalhado para arranjar um pasto, passou logo o prado verde do Costa, onde seus bois engordariam e ganhariam forças [...]

Fonte: BARRETO, Lima. *A nova Califórnia*. In: MORICONI, Ítalo (Org.). *Os cem melhores contos brasileiros do século*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. p. 40.

Com base na análise sintática do período, especialmente quanto à classificação das orações coordenadas e subordinadas presentes no fragmento, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) “mas ainda não pudera cercar”, é classificada como oração coordenada sindética adversativa.
- b) “passou logo o prado verde do Costa”, é classificada como oração coordenada sindética conclusiva.
- c) “cujo velho sonho era a formatura do filho”, é classificada como oração subordinada adjetiva explicativa.
- d) “que andava desde anos atrapalhado para arranjar um pasto”, é classificada como oração subordinada adjetiva explicativa.

07) Leia o texto abaixo.

#### **Polícia encontra livro roubado de Borges**

A Polícia Federal da Argentina encontrou um exemplar da primeira edição de um livro de poemas de Jorge Luis Borges publicado em 1925 e que havia sido roubado. A obra está avaliada em US\$ 10 mil, e estava em uma barraca numa feira de livros de Buenos Aires, segundo informações do jornal *Clarín*. O exemplar de *Luna de Enfrente* pertencia ao colecionador Horacio Porcel e foi roubada [*sic*] dele há menos de um ano. O livro traz uma dedicatória de Borges ao escritor argentino Ricardo Güiraldes.

Fonte: Folha de São Paulo, 20 set. 2004. p. E8.

Considerando os aspectos sintáticos e semânticos da expressão “de Borges”, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Caso o título fosse reescrito como “Polícia encontra livro de Borges roubado”, a ambiguidade seria completamente eliminada.
- b) A ambiguidade decorre da possibilidade de o termo “de Borges” relacionar-se semanticamente ao substantivo “livro”, e não ao particípio “roubado”.
- c) A construção permite dupla interpretação, porque o sintagma preposicionado “de Borges” pode exercer função de adjunto adnominal tanto com valor de autoria quanto de posse.
- d) A interpretação de que o livro teria sido roubado do escritor Jorge Luis Borges decorre da leitura em que o sintagma preposicionado assume valor de complemento nominal associado ao particípio “roubado”.

08) Assinale a alternativa cujo enunciado apresenta corretamente a colocação do pronome em relação ao verbo, à luz da norma-padrão, considerando fatores de atração, tempos verbais e a estrutura sintática do período.

- a) Mal **me haviam informado** do ocorrido, resolvi intervir.
- b) Jamais **haver-me-ia perdoado** se não tentasse.
- c) Não **convencer-se-ão** facilmente os jurados.
- d) Quando **explicar-lhe-emos** os detalhes, tudo ficará claro.

09) Assinale a alternativa em que a forma verbal destacada está empregada corretamente, de acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa.

- a) Só aceitarei a proposta se você **ver** todos os documentos antes.
- b) Quando eu **puser** o projeto em prática, avisarei a equipe.
- c) Caso ele **fazer** o pagamento hoje, liberaremos o material.
- d) Não sairemos enquanto você não **trazer** a autorização assinada.

- 10) As regras de concordância verbal admitem variações condicionadas por fatores sintáticos e semânticos, especialmente quando o núcleo do sujeito apresenta valor coletivo, partitivo ou expressões de quantidade. Em textos formais, o reconhecimento dessas estruturas é essencial para a adequação à norma-padrão.

Com base nessas considerações, assinale a alternativa em que a concordância verbal está correta, segundo a norma-padrão da Língua Portuguesa.

- a) A maioria dos participantes concordou com as propostas dos candidatos que ali residia.
- b) Fazem cinco anos que a instituição foi fundada, apesar das enchentes terem sido recentes.
- c) O eclipse lunar acontece todo ano, e existe muitos fatores que explicam o fenômeno.
- d) Mais de um pesquisador levantou a mesma hipótese a ser defendida pelos autores.

- 11) Analise o trecho a seguir, à luz das normas da gramática culta referentes à concordância nominal.

“Durante a inspeção, constatou-se que as salas estavam \_\_\_\_\_ limpas, as normas eram \_\_\_\_\_ claras para todos, e as atas seguem \_\_\_\_\_ ao processo administrativo. Os servidores permaneceram \_\_\_\_\_ após o expediente.”

Com base nas regras de concordância nominal, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, na ordem em que aparecem no texto.

- a) meio – bastante – anexas – só
- b) meios – bastantes – anexas – só
- c) meios – bastante – anexos – só
- d) meio – bastantes – anexos – só

- 12) As normas de acentuação gráfica passaram por ajustes com o Acordo Ortográfico vigente. Essas alterações ainda geram dúvidas no uso formal da língua.

Com base nessas regras, analise as afirmativas a seguir.

- I. O público aprovou a estreia do novo herói da série.
- II. A assembleia discutiu a ideia apresentada pelo relator.
- III. O voo atrasou por causa do mau tempo.
- IV. A plateia reagiu com entusiasmo à apresentação.
- V. O pólo industrial da região cresceu rapidamente.

Assinale a alternativa que indica as afirmativas em que a acentuação está de acordo com o atual padrão ortográfico da Língua Portuguesa.

- a) I, III e IV.
- b) II, III e IV.
- c) I, II, III e IV.
- d) I e V.

- 13) Observe os verbos destacados e, em seguida, assinale a opção que apresenta, respectivamente, a classificação correta, aplicada ao contexto da sentença.

Aquele homem **era** um visionário que **vivia** uma vida simples, pois acreditava que **devia** sua gratidão aos amigos antes de finalmente **morrer** em paz.

- a) Transitivo direto; transitivo direto; intransitivo e transitivo direto e indireto.
- b) Verbo de ligação; transitivo direto; transitivo direto e indireto e intransitivo.
- c) Intransitivo; transitivo direto e indireto; transitivo direto e verbo de ligação.
- d) Verbo de ligação; intransitivo; transitivo direto e indireto e transitivo direto.

- 14) Considere o período abaixo:

“Os concorrentes demonstram que exames qualificatórios **têm** desdobramentos inevitáveis na qualidade de vida a curto prazo.”

Em relação ao verbo “têm”, assinale a alternativa que classifica corretamente o seu sujeito, considerando a estrutura sintática do período e a norma-padrão da Língua Portuguesa.

- a) Sujeito simples, expresso por um núcleo substantivo acompanhado de adjunto adnominal.
- b) Sujeito composto, formado por núcleo e adjunto flexionados no plural.
- c) Sujeito oracional, representado por uma oração subordinada substantiva.
- d) Sujeito indeterminado, como próprio do verbo “ter” no sentido de denominar existência.

15) Considere o período abaixo:

“Os concorrentes demonstram **que** exames qualificatórios têm desdobramentos inevitáveis na qualidade de vida a curto prazo.”

Conforme a análise sintática do período composto, assinale a alternativa correta.

- a) O período é composto por coordenação, sendo a oração introduzida por “que” classificada como coordenada sindética explicativa.
- b) A oração “que exames qualificatórios têm desdobramentos inevitáveis na qualidade de vida a curto prazo” é subordinada substantiva completiva nominal, exercendo função de complemento do termo “demonstram”.
- c) O período é composto por subordinação, e a oração introduzida por “que” exerce função de objeto direto do termo “demonstram”.
- d) A oração principal é estruturalmente incompleta, exigindo complemento preposicionado para a correção sintática do período.

16) Analise os versos de Luiz Gonzaga Jr. e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta quanto à classificação dos pronomes destacados.

Começaria **tudo outra** vez

Se preciso fosse, **meu** amor.

Fonte: COMEÇARIA TUDO OUTRA VEZ. Gravadora: Odeon Catálogo: EMCB 7014. Ano: 1976. Artista(s): Gonzaguinha.

- a) Pronome adjetivo; pronome adjetivo; pronome adjetivo.
- b) Pronome substantivo; pronome adjetivo; pronome adjetivo.
- c) Pronome adjetivo; pronome substantivo; pronome substantivo.
- d) Pronome substantivo; pronome substantivo; pronome substantivo.

17) Leia o texto a seguir.

### Nossa língua brasileira

Fui dar um passeio por Rondônia. Lá pelas tantas, comecei a perceber que não estava entendendo a conversa do povo. Eu, que falo o português do centro-oeste mineiro, achei toada na fala da região. Cheguei numa beira de porto e pus sentido na prosa em redor. Decorei alguma coisa, que divido agora com o leitor.

[...] Eis meu relato:

O regatão saltou do alvarenga onde estava morcegando e berrou:

— Açáí, cajarana, cupuaçu e pupunha! Loção contra carapanã, mucuim, mutuca e pium. Vai levar, patrão? [...]

Procurei um táxi, mas desanimei ao ouvir o informante dizer:

— Aqui, BK é só pra quem tá bamburrado. Tu tá?

E saiu rindo, apontando para mim e falando:

— Brabo aqui vai de catraia! [...]

Logo que pude, abri buraqueira (fugi) para não ser forçado a fazer uso de uma assistência (ambulância) com destino a um hospício; nem para ser submetido a um baculejo (revista policial). Claro! Do jeito que fiquei, talvez pensassem que eu estava bodado (maluco) [...]. Logo eu, que sou tão virado (trabalhador)!

É uma faceta (epa!) da nossa língua... brasileira ou portuguesa?

Fonte: Wilson Liberato. O Pergaminho, 21 out. 2000.

Com base na leitura do texto, assinale a alternativa correta em relação aos elementos linguísticos que exemplificam a variação da língua brasileira.

- a) Termos como “alvarenga”, “catraia” e “regatão” estão associados ao universo da navegação fluvial e ao cotidiano ribeirinho. Assim, o texto evidencia uma variação linguística relacionada ao campo de atividade ou profissão dos falantes.
- b) Expressões como “bamburrado”, “bodado” e “virado” indicam formas de linguagem populares utilizadas em contextos informais. Nesse caso, o texto exemplifica uma variação linguística de natureza social, ligada ao nível de escolaridade ou ao grupo social dos falantes.
- c) Palavras como “carapanã”, “regatão” e “bamburrado” são típicas do vocabulário utilizado em regiões da Amazônia, como Rondônia. O estranhamento do narrador ao não compreender essas expressões evidencia uma variação linguística de natureza regional, relacionada ao espaço geográfico.
- d) O uso de palavras como “brabo”, “bamburrado” e “baculejo” demonstra marcas de informalidade próprias da linguagem cotidiana. Nesse sentido, o texto evidencia uma variação linguística de registro, relacionada ao grau de formalidade empregado pelos falantes em diferentes situações comunicativas.

18) Considerando a correspondência fonêmica na norma-padrão do português brasileiro, bem como os valores fonológicos assumidos por grafemas em diferentes contextos, determine o número total de fonemas presentes nas palavras “canhestro” e “ressabiado”. O número total de fonemas é, respectivamente:

- a) 7 e 9.
- b) 8 e 8.
- c) 8 e 9.
- d) 9 e 10.

19) Leia as orações a seguir e assinale a alternativa correta quanto à diferença de sentido provocada pelo uso da vírgula.

- I. O professor disse que, depois da aula, não gosta de conversar com os estudantes.
  - II. O professor disse, depois da aula, que não gosta de conversar com os estudantes.
- a) Em I, o adjunto adverbial "depois da aula" modifica a oração principal, indicando o momento da fala do professor, enquanto em II ele modifica apenas o verbo "conversar", restringindo o hábito do docente.
  - b) Em ambas as orações, a pontuação exerce uma função meramente estilística de realce, de modo que o deslocamento do adjunto adverbial não interfere na estrutura semântica, preservando o sentido de que a aversão do professor à conversa ocorre especificamente no período pós-aula.
  - c) Em I, a vírgula enfatiza o adjunto adverbial “depois da aula”, refere-se ao verbo “conversar”, ou seja, afirma-se que o professor não gosta de conversar após o término da aula. Em II, a vírgula enfatiza o adjunto adverbial “depois da aula” refere-se ao verbo “dizer”, indicando o momento em que ele disse que não gosta de conversar.
  - d) Em I, a vírgula enfatiza o adjunto adverbial “depois da aula” e ele se refere ao verbo “dizer”, ou seja, afirma-se que o professor disse não gostar de conversar após o término da aula. Em II, a vírgula enfatiza o adjunto adverbial “depois da aula” e ele se refere ao verbo “conversar”, indicando o momento em que ele não gosta de conversar.

20) “A equipe técnica veio analisando os relatórios até que a auditoria externa pudesse aprovar o seu trabalho.”

Assinale a alternativa em que o período acima é integralmente transposto para a voz passiva, respeitando sua estrutura sintática.

- a) Os relatórios vieram sendo analisados pela equipe técnica até que o seu trabalho pudesse ser aprovado pela auditoria externa.
- b) Os relatórios vieram sendo analisados pela equipe técnica até que pudesse ser aprovado os trabalhos pela auditoria externa.
- c) Os relatórios foram sendo analisados pela equipe técnica até que o trabalho seja aprovado pela auditoria externa.
- d) Os relatórios foram sendo analisados pela equipe técnica até que o trabalho pudesse ser aprovado pela auditoria externa.

21) Associe as colunas, relacionando as expressões às respectivas frases, onde são empregadas corretamente.

**Expressões**

- (1) ACERCA DE
- (2) CERCA DE
- (3) HÁ CERCA DE
- (4) A CERCA DE

**Frases**

- ( ) Conversamos \_\_\_\_\_ uma melhor solução para o problema.
- ( ) \_\_\_\_\_ uma semana conversamos sobre uma melhor solução para o problema.
- ( ) Disseram \_\_\_\_\_ cem mil telespectadores.
- ( ) \_\_\_\_\_ cem mil veículos saíram de São Paulo neste feriado.

A sequência correta dessa associação é:

- a) (1); (3); (4); (2).
- b) (4); (1); (2); (3).
- c) (2); (3); (1); (4).
- d) (3); (2); (4); (1).

22) Leia a oração abaixo.

Os que aqui se deparam desejam ser selecionados.

O termo destacado é um:

- a) artigo definido.
- b) pronome indefinido.
- c) pronome demonstrativo.
- d) pronome pessoal oblíquo.

23) Leia o texto abaixo.

### Aula de filosofia

Eu só te poderia dar uma noção do nada se não tivéssemos nascido. Agora é tarde, é muito tarde, minha filha... Ah, deliciosamente tarde!

Fonte: QUINTANA, Mário. *Caderno H*. Porto Alegre: Globo, 1983. p. 68.

Considerando a estrutura sintática do texto acima e os conceitos de semântica e sintaxe, analise as assertivas a seguir.

- I. “Deliciosamente” é classificado como um advérbio de modo e está modificando o advérbio “tarde”.
- II. “Só” é classificada como uma palavra denotativa e indica exclusão e nesse contexto poderia ser substituída pelo termo “apenas”.
- III. “Muito” é classificado como um advérbio de intensidade e está modificando o advérbio “tarde”.
- IV. O termo “deliciosamente” expressa um julgamento e nesse caso, o advérbio é considerado um modalizador.

Sobre as assertivas acima, é correto afirmar que

- a) todas são verdadeiras.
- b) apenas I e II são verdadeiras.
- c) apenas III e IV são verdadeiras.
- d) apenas I, II e III são verdadeiras.

24) A vírgula é um sinal de pontuação que desempenha diversas funções na organização sintática do período, podendo indicar a separação de termos coordenados, o isolamento de elementos explicativos ou a marcação de deslocamentos dentro da oração. Entretanto, seu emprego inadequado pode provocar ambiguidade ou violar relações sintáticas fundamentais, como a ligação entre sujeito e predicado ou entre verbo e complemento.

Considerando essas normas da pontuação na Língua Portuguesa, assinale a alternativa em que a vírgula está empregada corretamente.

- a) Os candidatos que estudaram com antecedência obtiveram, nas avaliações mais recentes, desempenho superior à média geral.
- b) Os candidatos, que estudaram com antecedência obtiveram desempenho superior à média geral nas avaliações mais recentes.
- c) Os candidatos que estudaram, com antecedência nas avaliações mais recentes, obtiveram desempenho superior à média geral.
- d) Os candidatos que estudaram com antecedência, obtiveram desempenho superior à média geral nas avaliações mais recentes.

25) Associe as colunas relacionando a palavra ao seu respectivo processo de formação.

#### Palavras

- (1) Choro
- (2) Camelódromo
- (3) Boteco
- (4) Porquê

#### Processo de formação

- ( ) Hibridismo.
- ( ) Abreviação.
- ( ) Derivação imprópria.
- ( ) Derivação regressiva.

A sequência correta dessa associação é:

- a) (1); (4); (3); (2).
- b) (2); (3); (4); (1).
- c) (4); (2); (1); (3).
- d) (3); (1); (2); (4).

26) Marque a opção em que todos os verbos seguem a mesma conjugação de **colorir**, conforme norma-padrão da Língua Portuguesa.

- a) abolir, ruir, urgir, falir.
- b) agir, cair, sumir, demolir.
- c) fundir, traír, ressarcir, escandir.
- d) atribuir, retorquir, escandir, florir.

27) A questão refere-se ao fragmento da crônica de João Ubaldo Ribeiro.

Com mais de 50 anos de escrevinhação nas costas, descobri algumas ideias que muita gente faz da vida de um escritor. Por exemplo, tem quem ache que os escritores, notadamente entre eles mesmos, só falam difícil, uma proparoxítona para abrir, uma mesóclise para dar classe e um tetrassílabo para arrematar. “Em teu parecer, meu impertérrito amigo”, perguntaria eu ao Rubem Fonseca, durante nosso almoço periódico, “abater-se-á hoje, sobre a nossa urbe, uma formidanda intempérie?” Ao que o Zé Rubem reagiria com uma anástrofe, um mais-que-perfeito fazendo as vezes do imperfeito do subjuntivo e uma aliteração final *show* de bola, coisa de craque mesmo. “Augure do tempo fora eu, pressagiá-lo-ia libentíssimamente”, responderia ele. “Todavia, de tal não me trato.” E assim iríamos almoço afora, discutindo elevadíssimos assuntos, em linguagem só compreensível por indivíduos especiais.

Fonte: João Ubaldo Ribeiro. *Vida de escritor*. O Estado de S. Paulo, 3 jul. 2011. Disponível em: <https://www.google.com/search?q=http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,vida-de-escritor.htm&authuser=2>. Acesso em: 14 mar. 2026.

Com base na leitura do fragmento apresentado, assinale a alternativa **incorreta** no que se refere aos recursos utilizados pelo autor para a construção do efeito de humor.

- a) O autor explora a variação linguística como recurso estilístico, gerando humor ao intercalar o registro coloquial e informal com uma linguagem arcaizante e de rigor gramatical extremo, visível no emprego de termos como "impertérrito" e "abater-se-á".
- b) O autor também utiliza metalinguagem, ao mencionar termos técnicos da gramática e da estilística (como proparoxítona, mesóclise e tetrassílabo) como se fossem recursos usados para dar sofisticação à fala. O humor surge porque esses elementos da língua são tratados de forma exagerada, como símbolos de erudição.
- c) As expressões “elevadíssimos assuntos” e “linguagem só compreensível por indivíduos especiais” reforçam o tom irônico do texto ao contrastar a banalidade do tema real da conversa (a previsão do tempo) com o vocabulário empolado utilizado, satirizando a pretensão de superioridade e o elitismo intelectual de certos círculos literários.
- d) O efeito de humor é construído pelo contraste entre o uso de termos técnicos da gramática (como "anástrofe" e "mais-que-perfeito") e a fluidez da linguagem cotidiana; no entanto, esse recurso corre o risco de tornar o texto excessivamente acadêmico, o que pode prejudicar o caráter literário e satírico da crônica ao distanciar o leitor comum que busca uma oralidade mais acessível.

28) Associe as colunas abaixo, preenchendo as lacunas das orações com a forma verbal correspondente da primeira coluna. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dessa associação.

**Formas Verbais**

**Orações**

- (1) detém                                    ( ) Piloto \_\_\_\_\_ na manobra do volante.
- (2) mantém                                ( ) Eles tentam fugir, mas não conseguem: uma estranha força os \_\_\_\_\_ imóveis.
- (3) intervém                               ( ) A FAB \_\_\_\_\_ a maior esquadrilha do Brasil.
- (4) mantém                                ( ) A sintaxe de regência ocupa-se das relações de dependência que as palavras \_\_\_\_\_ na frase.

- a) (2); (1); (4); (3).
- b) (4); (2); (3); (1).
- c) (1); (3); (2); (4).
- d) (3); (4); (1); (2).

29) Leia as sentenças abaixo.

I. “O ex-promotor tinha cerrados os olhos.” (Érico Veríssimo)

II. O ex-promotor tinha cerrado os olhos.

Assinale a alternativa que analisa corretamente as propriedades gramaticais e semânticas das sentenças acima.

- a) Na sentença I, "cerrados" exerce a função de adjunto adnominal do substantivo "olhos", indicando uma característica intrínseca ao objeto; na sentença II, "cerrado" é o núcleo de um predicado verbal onde o verbo "ter" mantém sua transitividade plena e sentido original de posse.
- b) Ambas as sentenças apresentam construções de voz passiva sintética, diferenciando-se apenas pela concordância atrativa. Na primeira, o adjetivo concorda com o núcleo do sujeito "ex-promotor" de forma indireta; na segunda, o verbo "ter" atua como auxiliar de um tempo composto do modo subjuntivo.
- c) Na sentença I, o termo "cerrados" é um adjetivo com função de predicativo do objeto direto, conferindo à sentença um aspecto de estado resultante; na sentença II, ocorre uma locução verbal de tempo composto (Pretérito Mais-que-perfeito do Indicativo), em que o particípio é invariável, priorizando o aspecto perfectivo da ação.
- d) A primeira construção é um exemplo de "particípio absoluto", onde a concordância em gênero e número com o objeto direto é facultativa por razões estilísticas da literatura modernista; a segunda construção é a única gramaticalmente correta segundo a norma culta para indicar ações passadas anteriores a outras também passadas.

30) Leia a tira humorística de Mort Walker.



Fonte: Mort Walker. Recruta Zero. O Estado de São Paulo, São Paulo, 1 out. 2004.

Após a leitura da tira humorística, assinale a alternativa **incorreta** quanto à adequação da linguagem à situação comunicativa, considerando os elementos que contribuem para a eficiência da comunicação entre os interlocutores.

- a) O falante estava indignado com a péssima qualidade da comida, mas, para evitar confusão, ele, intencionalmente, construiu a frase de modo que o cozinheiro não a entendesse mesmo. Nessa hipótese, ele teria usado a frase apenas para extravasar sua irritação.
- b) No segundo quadrinho, o falante empregou a variedade padrão da língua, escolhendo palavras que seu ouvinte não conhecia; ou seja, esse falante não "ajustou", não adequou sua linguagem ao seu interlocutor. Isso impediu que o cozinheiro entendesse a pergunta.
- c) No terceiro quadrinho, o cozinheiro demonstra ter compreendido perfeitamente a pergunta feita pelo interlocutor e responde diretamente à crítica sobre a comida, explicando quem preparou o prato. Assim, não há problema de adequação linguística ou falha de comunicação entre os personagens.
- d) O falante foi incapaz de adequar a linguagem ao ouvinte; ele não percebe que, ao fazer a pergunta ao cozinheiro, deveria ter usado a variedade coloquial, popular da língua, falando de um modo mais simples. Assim, por exemplo: "Quem foi o indivíduo nocivo que preparou essa massa podre e nojenta?", ou de uma forma mais simples ainda: "Quem foi o maluco que fez essa porcaria?".

- 31)** Paciente, sexo feminino, submetida à tireoidectomia total por bócio multinodular, evoluiu com paralisia paramediana de prega vocal direita, com queixa de disfonia e também relato de disfagia para líquidos, sem melhora com fonoterapia após nove meses de seguimento. Considerando as possibilidades de tratamento cirúrgico para obter medialização da prega vocal paralisada, qual tireoplastia é indicada?
- Tipo I.
  - Tipo II.
  - Tipo III.
  - Tipo IV.
- 32)** Sobre a infecção do HPV e a epidemiologia dos tumores de cabeça e pescoço, pode se afirmar que:
- pacientes com doença HPV-relacionada, frequentemente apresentam doença linfonodal de pequeno volume e tumor primário de grande volume.
  - o HPV é transmissível sexualmente, e está relacionado ao aumento da incidência de tumores de nasofaringe.
  - os tumores HPV-relacionados possuem um sistema de estadiamento dedicado e diferente dos demais tumores.
  - pacientes com tumores HPV-relacionados apresentam melhor prognóstico, independentemente de outros fatores associados.
- 33)** Sobre os princípios da radioterapia no tratamento dos cânceres de cabeça e pescoço, analise as assertivas abaixo.
- O tratamento com prótons tem melhor resposta local no tratamento de tumores de cabeça e pescoço; no entanto, o custo elevado limita o acesso a essa modalidade.
  - No cenário pós-operatório, a adição de quimioterapia concomitante à radiação melhora a sobrevida em casos com extensão extracapsular e/ou margens cirúrgicas microscopicamente comprometidas.
  - Efeitos colaterais agudos ocorrem durante a radioterapia e nas semanas seguintes. Incluem mucosite, odinofagia, disfagia, rouquidão, xerostomia, dermatite e perda de peso.
  - Os fótons diferem-se dos elétrons porque percorrem apenas uma certa distância (curta) dentro do tecido. A deposição da maior parte de sua dose ocorre em tecidos superficiais.
  - A IMRT oferece potencial para um melhor controle tumoral ao reduzir as restrições na dose do tumor causadas por órgãos críticos que ocasionalmente limitam as doses de reforço (*boost*) na radioterapia convencional.
- Estão corretas **apenas** as assertivas
- I, II e IV.
  - I, III e IV.
  - II, III e V.
  - II, IV e V.
- 34)** Analise as assertivas abaixo, em relação à terapia sistêmica em câncer de cabeça e pescoço.
- A preservação funcional de órgãos é possível com a terapia combinada, sem comprometer a sobrevida, em muitos pacientes com câncer de orofaringe, hipofaringe e laringe localmente avançado.
  - Para doenças recorrentes, irresssecáveis e metastáticas, a poliquimioterapia produz taxas de resposta mais altas que os tratamentos com agente único.
  - Agentes de terapia alvo molecular direcionados ao fator de crescimento epidérmico são estratégias importantes. Quando adicionado à radioterapia, o cetuximabe demonstrou melhorar as taxas de sobrevida em pacientes com doença localmente avançada.
  - Outro grupo de agentes de terapia alvo, os inibidores de PD-1, como o pembrolizumabe, provaram ser eficazes e seguros, sendo amplamente utilizados no manejo da doença recorrente ou metastática.
- Sobre as assertivas acima, é correto afirmar que:
- apenas uma é verdadeira.
  - todas são verdadeiras.
  - apenas três são verdadeiras.
  - apenas duas são verdadeiras.

- 35) Sobre reconstrução cirúrgica, informe verdadeiro (V) ou falso (F) para as assertivas abaixo e, em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta.
- ( ) O retalho peitoral maior é um retalho axial pediculado baseado principalmente no ramo peitoral da artéria toracoacromial, sendo útil em reconstruções cervicofaciais, especialmente em pacientes sem condições clínicas para microcirurgia.
  - ( ) O retalho livre ântero-lateral da coxa (ALT) é vascularizado por perfurantes da artéria circunflexa femoral lateral, podendo apresentar perfurantes septocutâneos ou musculocutâneos, o que impacta a dissecação.
  - ( ) O retalho livre de fíbula é baseado na artéria fibular, permitindo reconstrução mandibular com componente ósseo vascularizado e possibilidade de inclusão de ilha cutânea.
  - ( ) O retalho radial antebraquial é baseado na artéria radial, e sua drenagem venosa ocorre por veias profundas, sendo desnecessária a anastomose de veias superficiais durante a reconstrução microcirúrgica.
- a) (F); (F); (V); (V).  
b) (V); (V); (V); (F).  
c) (V); (F); (V); (V).  
d) (F); (V); (F); (F).
- 36) Considerando o melanoma cutâneo de cabeça e pescoço, assinale a alternativa correta.
- a) No estadiamento do melanoma cutâneo de cabeça e pescoço, a taxa mitótica é critério obrigatório para diferenciação entre T1a e T1b, sendo sua ausência suficiente para classificar tumores finos como baixo risco.
  - b) A radioterapia adjuvante não possui papel estabelecido no melanoma cutâneo de cabeça e pescoço, por isso não tem indicação em casos de margens estreitas ou fatores de alto risco.
  - c) A terapia adjuvante com inibidores de PD-1 é indicada a pacientes com doença metastática à distância comprovada, não sendo indicada em doença ressecada com alto risco.
  - d) A biópsia do linfonodo sentinela é recomendada para estadiamento em pacientes com melanoma cutâneo com espessura  $\geq$  T1b, e a linfadenectomia completa não é mais indicada rotineiramente após a positividade do sentinela.
- 37) Em relação à fisiologia, anatomia e inervação das glândulas salivares, assinale a alternativa correta.
- a) A estimulação parassimpática das glândulas salivares, mediada por receptores muscarínicos após sinapse em gânglios periféricos, promove produção de secreção aquosa e contração de células mioepiteliais.
  - b) A inervação simpática das glândulas salivares origina-se do gânglio cervical superior e é responsável pela secreção rica em proteínas e aumento do fluxo salivar.
  - c) Os ductos intercalares são o principal local de modulação eletrolítica da saliva, sendo responsáveis pela reabsorção de sódio e tornando a saliva hipotônica nesse segmento.
  - d) A glândula parótida recebe inervação parassimpática através do nervo facial, por meio da corda do tímpano, que atinge diretamente o parênquima glandular.
- 38) Em relação ao diagnóstico dos tumores de glândulas salivares, analise as assertivas abaixo.
- I. No Sistema de Milão, a categoria IVb (SUMP) apresenta risco intermediário de malignidade e limita a distinção entre adenoma pleomórfico celular e carcinoma de baixo grau.
  - II. A PAAF, mesmo guiada por ultrassonografia, pode falhar no diagnóstico de carcinoma ex-adenoma pleomórfico por erro de amostragem.
  - III. A *core biopsy* tem maior acurácia que a PAAF para subtipagem, mas não impacta a conduta clínica em tumores de glândulas salivares.
  - IV. A ressonância com difusão auxilia na diferenciação entre tumores benignos e malignos, embora haja sobreposição de valores de ADC.
  - V. O PET-CT é o método de escolha para diagnóstico inicial e avaliação locorregional dos tumores de glândulas salivares.
- Estão corretas **apenas** as assertivas
- a) I, II e IV.
  - b) II, III e IV.
  - c) I, III e V.
  - d) II, IV e V.

- 39) Sobre os processos inflamatórios das glândulas salivares, analise as assertivas abaixo.
- Na Síndrome de Sjögren, a xerostomia decorre da destruição do parênquima glandular por infiltrado linfocitário, sendo a presença do anticorpo anti-Ro (SSA) um dos critérios sorológicos centrais.
  - A sialadenite actínica pós-radioterapia caracteriza-se pela perda irreversível de células acinares serosas, resultando em secreção espessa, com redução do pH e da capacidade tampão.
  - A radioiodoterapia com  $I^{131}$  induz sialadenite crônica dose-dependente, acometendo glândulas com maior expressão do transportador sódio-iodeto (NIS), sendo a submandibular a mais afetada por sua maior concentração desse transportador.
  - A maior incidência de sialolitíase na glândula submandibular é atribuída à anatomia ascendente do ducto de Wharton e à natureza da saliva local, mais alcalina e rica em cálcio.
- Sobre as assertivas acima, é correto afirmar que:
- apenas uma é verdadeira.
  - todas são verdadeiras.
  - apenas três são verdadeiras.
  - apenas duas são verdadeiras.
- 40) Em relação aos tumores malignos das glândulas salivares, informe verdadeiro (V) ou falso (F) para as assertivas abaixo e, em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta.
- O carcinoma mucoepidermoide tem seu prognóstico diretamente relacionado ao grau histológico, sendo a presença de componente sólido, necrose e aumento da atividade mitótica associada a pior evolução.
  - O carcinoma adenoide cístico apresenta crescimento lento, com elevada frequência de metástases linfonodais e baixa incidência de invasão perineural.
  - O carcinoma secretor das glândulas salivares está associado à fusão gênica ETV6-NTRK3, podendo responder a terapias-alvo com inibidores de TRK em doença avançada.
  - O carcinoma de células acinares é, em geral, de baixo grau, mas pode apresentar comportamento mais agressivo nas formas de alto grau ou quando há transformação diferenciada.
- (V); (F); (V); (V).
  - (F); (V); (V); (F).
  - (F); (F); (V); (V).
  - (V); (V); (F); (F).
- 41) Sobre as lesões potencialmente cancerizáveis da mucosa oral e seus aspectos clínicos e patogênicos, é **incorreto** afirmar que:
- não há uma estratégia de quimioprevenção comprovadamente eficaz para o manejo da leucoplasia, nem um método previsível para julgar sua progressão para o carcinoma.
  - o risco de transformação maligna em casos de líquen plano oral e lesões liquenoides deve ser considerado para o acompanhamento de longo prazo.
  - a leucoplasia verrucosa proliferativa é uma variante com menor taxa de transformação maligna e menor incidência de recorrência que a leucoplasia típica.
  - o papel da noz de areca (betel) é um fator fundamental na patogênese da fibrose submucosa oral, contribuindo para as altas taxas de carcinoma de células escamosas em certas regiões do mundo.
- 42) Em relação à epidemiologia do câncer de boca, assinale a alternativa correta.
- Pacientes com anemia de Fanconi apresentam média de idade ao diagnóstico superior à população geral, embora demonstrem excelente tolerância e resposta clínica à radioterapia adjuvante.
  - A mutação do gene TP53 e as perdas de heterozigose em 3p, 4q e 11q13 são significativamente mais frequentes em tumores de pacientes fumantes que em não fumantes.
  - O consumo isolado de álcool (sem tabagismo associado) confere um risco 35 vezes maior de desenvolvimento de carcinoma espinocelular oral em comparação com indivíduos não bebedores.
  - Em pacientes HIV-positivos, o carcinoma de células escamosas da cavidade oral tende a se manifestar em idades avançadas e, classicamente, apresenta-se em estágios iniciais (Estádios I ou II).

- 43) Paciente, sexo masculino, 58 anos, com carcinoma de borda lateral de língua, 1,8 cm de diâmetro e DOI de 11 mm. Acometido linfonodo único ipsilateral de 2,5 cm, sem extensão extranodal. Sem metástases à distância. Com base na 8ª edição do AJCC, qual o estadiamento correto?
- T2 N1 M0 — Estádio III.
  - T3 N1 M0 — Estádio III.
  - T3 N2a M0 — Estádio IVA.
  - T2 N2a M0 — Estádio IVA.
- 44) Em relação ao carcinoma de nasofaringe, analise as assertivas abaixo.
- Na patogênese molecular, a proteína latente de membrana 1 (LMP-1) atua reduzindo a expressão de citoqueratina e inibindo a diferenciação das células escamosas, além de induzir hiperplasia epitelial.
  - O tumor que se estende para o espaço parafaríngeo, sem envolvimento ósseo ou de estruturas adjacentes, é classificado como T3.
  - A presença de linfonodos cervicais bilaterais, desde que possuam diâmetro  $\leq 6$  cm e estejam localizados acima da borda inferior da cartilagem cricoide, caracteriza o estágio N2.
  - O sinal clínico de apresentação mais comum é a massa cervical (cerca de 60%), frequentemente localizada nos níveis II e V, sendo que a nasofaringe pode apresentar mucosa de aparência normal.
  - O uso de DNA do EBV no plasma como ferramenta de triagem demonstrou baixa especificidade (abaixo de 80%), sendo indicado apenas para seguimento pós-tratamento e não para detecção precoce em populações assintomáticas.
- Estão corretas **apenas** as assertivas
- I, II e III.
  - I, III e IV.
  - II, IV e V.
  - I, IV e V.
- 45) Sobre o carcinoma de orofaringe, analise as assertivas abaixo.
- No mecanismo molecular do HPV, a oncoproteína E7 inativa a proteína do retinoblastoma (Rb) por meio de ligação direta. Isso interrompe o ciclo de *feedback* negativo, resultando em uma superexpressão da proteína p16, que serve como um marcador imunohistoquímico substituto para a atividade viral.
  - Em relação à disseminação linfática, o nível V é considerado uma estação de drenagem preferencial para tumores da base da língua, sendo recomendada a sua inclusão rotineira no esvaziamento cervical eletivo.
  - Diferente dos carcinomas associados ao tabagismo, o carcinoma HPV-relacionado, raramente apresenta mutações no gene TP53. Nesses casos, a proteína p53 permanece funcionalmente normal em termos genômicos (*wild-type*), mas é degradada no citoplasma pela oncoproteína viral E6 por via da ubiquitina.
  - Nos carcinomas da parede posterior, a agressividade regional é proporcional ao estágio T; no entanto, mesmo em tumores avançados (T4), a incidência de metástases linfonodais cervicais ao diagnóstico é surpreendentemente baixa, não ultrapassando 10% dos casos.
- Sobre as assertivas acima, é correto afirmar que:
- apenas uma é verdadeira.
  - todas são verdadeiras.
  - apenas três são verdadeiras.
  - apenas duas são verdadeiras.
- 46) Paciente do sexo masculino, 51 anos, com história de disfagia progressiva, apresenta à videolaringoscopia lesão infiltrativa ocupando todo o seio piriforme direito. A mobilidade da prega vocal direita está reduzida (paresia), mas não abolida. A tomografia computadorizada mostra suspeita de invasão do espaço paraglótico, contudo sem evidência de invasão da cartilagem cricoide ou tireoide. O pescoço é cN0. Qual é a conduta adequada para o caso?
- Microcirurgia Laser Transoral (TLM) isolada, pois a mobilidade da corda vocal ainda está presente (T2).
  - Faringolaringectomia total seguida de reconstrução com retalho livre de jejuno.
  - Radioterapia e Quimioterapia concomitantes (RT/QT), monitorando a resposta para eventual cirurgia de resgate.
  - Laringectomia Parcial Supracricoidea com Cricohioidoepiglotopexia (CHEP), por ser a técnica de escolha para tumores de seio piriforme com comprometimento de espaço paraglótico.

- 47) Em relação à cirurgia transoral da orofaringe, informe verdadeiro (V) ou falso (F) para as assertivas abaixo e, em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta.
- ( ) Durante a ressecção da base da língua, a artéria lingual situa-se profundamente ao músculo hioglosso, enquanto o nervo hipoglosso percorre trajeto lateral a esse músculo, sendo um referencial anatômico importante para prevenção de lesões neurovasculares.
  - ( ) Nos carcinomas de amígdala tratados por via transoral, margens cirúrgicas menores que 5 mm são consideradas positivas, mesmo na ausência de tumor na superfície da margem.
  - ( ) Em defeitos amplos do palato mole associados à insuficiência velofaríngea, o retalho faríngeo superiormente baseado, confeccionado a partir da parede posterior da faringe, pode ser empregado com o objetivo de reduzir o hiato velofaríngeo e melhorar a função.
  - ( ) A artéria carótida interna apresenta trajeto cervical geralmente retilíneo, sendo incomum a presença de variações anatômicas com medialização em direção à fossa amigdalina, razão pela qual a avaliação por imagem pré-operatória não é rotineiramente indicada.
- a) (V); (F); (V); (F).  
b) (V); (V); (F); (F).  
c) (F); (F); (V); (V).  
d) (F); (V); (F); (F).
- 48) Paciente masculino, 65 anos, com diagnóstico de carcinoma espinocelular de laringe. Ao exame físico e de imagem, observa-se tumor acometendo a prega vocal direita, com extensão para a comissura anterior e para a face laríngea da epiglote. Não há evidência de invasão da cartilagem cricoide ou da base da língua. O cirurgião opta por uma Laringectomia Supracricóidea com Cricohioidoepiglotopexia (SCPL-CHEP). Analise as assertivas abaixo sobre a técnica e as indicações da SCPL-CHEP. É **incorreto** dizer que:
- a) a preservação de pelo menos uma unidade cricoaritenóidea (CAU) funcional, composta pela cartilagem aritenóide, cartilagem cricoide, musculatura intrínseca associada e suprimento nervoso (laríngeo recorrente), é o requisito mínimo para o sucesso funcional da cirurgia.
  - b) o ligamento de *Broyles*, por ser desprovido de pericôndrio na sua inserção na cartilagem tireóide, representa uma via de baixa resistência para a disseminação de tumores da comissura anterior em direção ao espaço pré-epiglótico.
  - c) a invasão do espaço paraglótico é uma contraindicação absoluta para a SCPL-CHEP, uma vez que a ressecção desse espaço compromete invariavelmente a viabilidade da cartilagem cricoide remanescente.
  - d) a principal diferença técnica entre a CHEP e a CHP (Cricohioidopexia) reside na preservação da epiglote; a CHEP é indicada quando a base da epiglote está livre de doença, permitindo a reconstrução com a epiglote remanescente.
- 49) Em relação ao carcinoma inicial de glote, analise as assertivas abaixo.
- I. A glote é o local de origem de cerca de 50% dos cânceres de laringe, e a grande maioria (95%) desses casos é do tipo carcinoma espinocelular.
  - II. O estadiamento "inicial" compreende os estádios 0 (carcinoma *in situ*), I e II, sendo que no estágio T2 já ocorre o comprometimento da mobilidade das cordas vocais ou a disseminação para a supraglote/subglote.
  - III. A radioterapia é considerada a única opção de tratamento curativo para tumores T1, já que a cirurgia é reservada apenas para casos de resgate após falha actínica.
  - IV. Pacientes com leucoplasia glótica sem displasia na biópsia inicial não apresentam risco de desenvolver câncer invasivo nos três anos seguintes de acompanhamento.
  - V. Segundos tumores primários, localizados principalmente no pulmão ou na região de cabeça e pescoço, representam a causa mais comum de óbito em pacientes com câncer glótico inicial.

Estão corretas **apenas** as assertivas

- a) II e III.
- b) I, III e IV.
- c) I, II e V.
- d) IV e V.

- 50) Sobre a laringectomia total, analise as assertivas abaixo.
- I. A laringectomia total, embora seja um procedimento radical, permanece como o padrão-ouro para avaliar de forma comparativa a eficácia de todos os outros tratamentos de preservação de órgão em carcinomas laríngeos avançados.
  - II. O uso de retalhos livres fasciocutâneos (como por exemplo, o retalho anterolateral da coxa) é preferível aos retalhos viscerais (como o de jejuno) para a reconstrução de defeitos faríngeos circunferenciais devido a vantagens funcionais e técnicas significativas.
  - III. A indicação de laringectomia total é restrita a processos neoplásicos malignos, não havendo papel para este procedimento no tratamento de doenças funcionais ou em sequelas de doenças benignas ou de tratamento.
  - IV. Em casos de laringectomias de resgate, retalhos pediculados regionais, como o de peitoral maior ou o supraclavicular, podem ser utilizados para reforçar a área e prevenir complicações como a fístula faringocutânea.
- Sobre as assertivas acima, é correto afirmar que:
- a) apenas uma é verdadeira.
  - b) todas são verdadeiras.
  - c) apenas três são verdadeiras.
  - d) apenas duas são verdadeiras.
- 51) Em relação à patologia nodular tireoidiana, informe verdadeiro (V) ou falso (F) para as assertivas abaixo e, em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta.
- ( ) O Carcinoma Oncocítico (OTC) é agora reconhecido como uma entidade distinta do Carcinoma Folicular (FTC) na classificação da OMS, apresentando características genômicas próprias, como mutações no DNA mitocondrial e um genoma quase-haploide.
  - ( ) O Carcinoma Diferenciado de Alto Grau (DHGTC) é uma nova categoria que engloba tumores com morfologia folicular ou papilar (diferenciada), mas que exibem agressividade histológica manifestada por contagem mitótica  $\geq 5$  por 2mm<sup>2</sup> ou presença de necrose.
  - ( ) A variante folicular encapsulada invasiva do carcinoma papilífero (IEFVPTC) possui um perfil molecular e um comportamento clínico que se assemelham mais ao Carcinoma Folicular (FTC) que ao papilífero clássico.
  - ( ) As mutações no promotor do gene TERT e no gene TP53 são exclusivas do Carcinoma Anaplásico (ATC), não sendo encontradas em carcinomas diferenciados, mesmo naqueles que apresentam comportamento clínico mais agressivo.
- a) (V); (F); (V); (F).
  - b) (V); (V); (V); (F).
  - c) (F); (F); (V); (V).
  - d) (F); (V); (F); (F).
- 52) Considerando as diretrizes da ATA 2025 para o manejo de carcinoma papilífero de baixo risco, é **incorreto** afirmar que:
- a) estudos de coorte e revisões sistemáticas indicam que a Vigilância Ativa e a ressecção imediata apresentam riscos baixos e similares de mortalidade específica por câncer, metástases à distância e recorrência.
  - b) pacientes com idade superior a 60 anos são considerados candidatos ideais para a Vigilância Ativa, pois apresentam uma probabilidade significativamente menor de aumento do tamanho tumoral ( $\geq 3$  mm) ou novas metástases linfonodais quando comparados a adultos jovens (idade < 40 anos).
  - c) deve ser desencorajada a Vigilância Ativa para tumores localizados na cápsula posterior ou adjacentes à traqueia, devido ao risco inferido de invasão precoce de estruturas nobres.
  - d) em relação à ablação térmica, os dados demonstram que a taxa de desaparecimento completo do tumor é uniforme e independente do tamanho da lesão, apresentando resultados idênticos tanto para tumores cT1a quanto para cT1b.
- 53) Paciente do sexo feminino, 69 anos, nódulo TIRADS5 Bethesda VI em lobo direito da tireoide, que ultrassonograficamente exibe íntimo contato com a cápsula glandular anterior. Apresenta comorbidades: dislipidemia, hipertensão arterial e osteopenia. Realizada tireoidectomia total com esvaziamento eletivo do compartimento central. Anatomopatológico mostrou carcinoma papilífero unifocal de 1,7cm de diâmetro, sem extensão extratireoidiana microscópica e sem invasão angiolinfática. Dissecados 13 linfonodos, todos livres. Exames laboratoriais mostram tireoglobulina sérica = 0,1ng/mL. Qual é a conduta adequada para o caso nesse momento?
- a) Radioiodoterapia (30mCi) e seguimento ultrassonográfico e laboratorial periódicos, com supressão de TSH.
  - b) Radioiodoterapia (100mCi) e seguimento ultrassonográfico e laboratorial periódicos, com supressão de TSH.
  - c) Seguimento ultrassonográfico e laboratoriais periódicos, com supressão de TSH.
  - d) Seguimento ultrassonográfico e laboratoriais periódicos, sem supressão de TSH.

- 54) Paciente do sexo feminino de 47 anos, com nódulo TIRADS4 / Bethesda III em lobo direito da tireoide, com 4,2 cm de diâmetro, associado a linfonodo suspeito no compartimento lateral, com dosagem de tireoglobulina do lavado da agulha da punção > 5.000ng/mL. Submetida à tireoidectomia total, esvaziamento cervical do compartimento central e do compartimento lateral direito. Anatomopatológico mostra carcinoma papilífero subtipo folicular, unifocal, com extensão extratireoidiana microscópica anterior e presença de sete linfonodos metastáticos, sendo três no compartimento lateral, maior foco medindo 1,2 cm com extensão extranodal. Após a adjuvância, TG basal = 2,1ng/mL e ultrassonografia de controle sem lesões suspeitas. Entende-se que a paciente tem:
- risco intermediário/alto, resposta bioquímica incompleta.
  - risco alto, resposta bioquímica incompleta.
  - risco intermediário/baixo, resposta estrutural incompleta.
  - risco alto, resposta estrutural incompleta.
- 55) Em relação às massas cervicais, analise as assertivas abaixo.
- Em adultos, uma massa cervical deve ser considerada maligna até que se prove o contrário, sendo o carcinoma espinocelular metastático à neoplasia maligna mais comum nessa topografia.
  - O cisto do ducto tireoglosso é a massa congênita mais comum em crianças e, em caso de suspeita de malignidade pediátrica, o linfoma é o diagnóstico primário mais frequente.
  - A biópsia incisional ou excisional deve ser o primeiro passo na investigação de uma massa cervical suspeita, visando obter material histológico suficiente antes de partir para exames endoscópicos e de imagem.
  - Uma anamnese e um exame físico detalhados são os pilares da investigação de uma massa cervical.
  - Nódulos de tireoide possuem prevalência equivalente entre homens e mulheres, não sendo o gênero um fator epidemiológico relevante na triagem inicial.
- Estão corretas **apenas** as assertivas:
- I, II e III.
  - II, III e IV.
  - I, II e IV.
  - III, IV e V.
- 56) Sobre a ultrassonografia dos nódulos de tireoide, analise as assertivas abaixo.
- A presença de um nódulo “mais alto que largo” no plano transversal é um achado que aumenta a suspeita de malignidade.
  - Nódulos com padrão esponjiforme são sugestivos de carcinoma papilífero, estando associados a elevado risco de malignidade.
  - Microcalcificações e sinais de extensão extratireoidiana são achados altamente suspeitos de malignidade.
  - Nódulos sólidos isoecoicos ou hiperecoicos, na ausência de outras características suspeitas, são classificados como de alta suspeição para malignidade.
  - Focos puntiformes hiperecoicos com artefato em “cauda de cometa” estão associados à presença de coloide e favorecem benignidade.
- Sobre as assertivas acima, é correto afirmar que:
- todas são verdadeiras.
  - apenas uma é verdadeira.
  - apenas duas são verdadeiras.
  - apenas três são verdadeiras.
- 57) Em relação às doenças linfoproliferativas na região de cabeça e pescoço, informe verdadeiro (V) ou falso (F) para as assertivas abaixo e, em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta.
- O linfoma difuso de grandes células B envolvendo os seios paranasais é um sítio extranodal associado a maior risco de recidiva no sistema nervoso central, especialmente quando outros fatores de risco estão presentes.
  - Linfomas como o linfoma de Burkitt ou o linfoma linfoblástico, permitem conduta expectante inicial, devendo o encaminhamento ao oncologista ocorrer apenas após a confirmação imuno-histoquímica definitiva.
  - A combinação de quimioterapia e radioterapia de campo envolvido é uma estratégia potencialmente curativa para estágios limitados do linfoma de Hodgkin e do linfoma difuso de grandes células B.
  - O diagnóstico inicial de linfoma pode ser estabelecido por citologia obtida na punção aspirativa por agulha fina guiada por ultrassonografia, desde que o exame seja realizado por profissional treinado.
- (V); (F); (V); (F).
  - (F); (V); (V); (F).
  - (V); (F); (V); (V).
  - (F); (F); (F); (F).

58) Sobre os esvaziamentos cervicais, é **incorreto** afirmar que:

- a) o esvaziamento cervical radical modificado tipo I caracteriza-se pela remoção dos linfonodos dos níveis I a V, e preservação do nervo acessório (nervo craniano XI).
- b) no esvaziamento cervical seletivo do tipo supraomohioideo (esvaziamento seletivo dos níveis I-III), os níveis linfonodais IV e V são rotineiramente preservados, sendo uma técnica comum para o estadiamento do pescoço NO no câncer de cavidade oral.
- c) o esvaziamento cervical radical clássico (RND) envolve a ressecção dos níveis I a V associada à remoção do músculo esternocleidomastoideo, da veia jugular interna e do nervo vago (nervo craniano X).
- d) a fístula quilosa é uma complicação potencial dos esvaziamentos que envolvem o nível IV, ocorrendo com maior frequência no lado esquerdo devido à anatomia do ducto torácico.

59) Em relação ao tratamento do hiperparatireoidismo primário, informe verdadeiro (V) ou falso (F) para as assertivas abaixo e, em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta.

- ( ) Em países onde é feito rastreio laboratorial, a maioria dos pacientes com hiperparatireoidismo primário são assintomáticos ou apresentam sintomas leves, em contraste com as descrições clássicas da doença.
  - ( ) As paratireoides superiores originam-se da terceira bolsa faríngea e apresentam maior variabilidade de localização, enquanto as inferiores derivam da quarta bolsa faríngea e tendem a ter posição mais constante.
  - ( ) A dosagem intraoperatória de PTH é útil devido à sua meia-vida curta, sendo considerada adequada uma queda  $\geq 50\%$  em relação ao valor basal, associada à entrada no intervalo de normalidade, como critério para encerramento da exploração.
  - ( ) Na ausência de identificação pré-operatória de adenoma, a exploração cirúrgica cervical bilateral passa a ser contraindicada como opção de tratamento.
- a) (V); (F); (V); (F).
  - b) (V); (V); (V); (F).
  - c) (F); (F); (V); (V).
  - d) (F); (F); (F); (V).

60) Sobre a neoplasia de cabeça e pescoço na população pediátrica, analise as assertivas abaixo.

- I. Os linfomas constituem as neoplasias malignas mais comuns de cabeça e pescoço em crianças, sendo o linfoma de Hodgkin predominante nas faixas etárias mais avançadas da infância.
- II. O rabdomiossarcoma é o sarcoma de partes moles mais frequente na população pediátrica, podendo apresentar lesão primária em cabeça e pescoço em cerca de um terço dos casos.
- III. A cirurgia é considerada o tratamento de escolha para a maioria dos linfomas pediátricos de cabeça e pescoço, devido à alta taxa de controle locoregional obtida com ressecção completa.
- IV. Nódulos tireoidianos em crianças apresentam maior risco de malignidade quando comparados aos adultos, embora a maioria dos carcinomas seja bem diferenciada, com predomínio do tipo papilífero.
- V. O carcinoma de nasofaringe na infância é raro e, quando presente, corresponde predominantemente ao carcinoma não queratinizante, especialmente do subtipo indiferenciado, fortemente associado ao vírus *Epstein-Barr*.

Sobre as assertivas acima, é correto afirmar que **apenas**:

- a) uma é verdadeira.
- b) duas são verdadeiras.
- c) três são verdadeiras.
- d) quatro são verdadeiras.

RASCUNHO



**EXAME DE ADMISSÃO**  
**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**

1. Este caderno de questões contém 01 (uma) prova de Gramática e Interpretação de Texto, composta de 30 (trinta) questões objetivas, numeradas de 01 (um) a 30 (trinta) e 01 (uma) prova de Conhecimentos Especializados, composta de 30 (trinta) questões objetivas, numeradas de 31 (trinta e um) a 60 (sessenta).
2. Ao receber a ordem do Chefe/Fiscal de Setor, **confira** se:
  - ▶ a numeração das questões e a paginação estão corretas;
  - ▶ todas as questões estão perfeitamente legíveis. Sendo detectada alguma anormalidade de impressão, solicite **imediatamente** ao Chefe/Fiscal de Setor a substituição do caderno de questões; e
  - ▶ a "versão" da prova e a "especialidade" constantes deste caderno de questões correspondem aos campos "versão" e "especialidade" contidos em seu Cartão de Respostas.
3. O caderno de questões pode ser utilizado livremente como rascunho (para cálculos, desenhos etc.).
4. Iniciada a prova, é vedado formular perguntas.
5. Não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão, realizar a prova portando, junto ao corpo ou sobre a mesa, óculos escuros; brincos; quaisquer adornos ou equipamentos na região das orelhas; colar; pulseira de qualquer tipo ou material (inclusive as de cunho religioso); gorro, "bibico", lenço ou faixa de cabeça, chapéu, boné ou similares; qualquer recipiente ou embalagem que não seja fabricado com material transparente, tais como garrafas e embalagens, luvas; cachecol; bolsa, mochila, pochete; livros, manuais, impressos, cadernos, folhas avulsas de qualquer tipo e/ou anotações (inclusive o cartão de informação); lápis; lapiseira; borracha; régua; caneta de corpo não transparente e/ou com tinta apagável; calculadora; protetores, abafadores, tampões e/ou similares auriculares; telefone celular, *smartphone* ou similar; *notebook*, *tablet*; *pen drive*; máquina fotográfica; relógio de qualquer tipo; controle ou chave de alarme; aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registros eletrônicos; e/ou quaisquer instrumentos que recebam, transmitam ou armazenem informações. Não é permitido o porte de armas de qualquer espécie, ainda que detenha autorização para o respectivo porte, ou que esteja uniformizado e/ou de serviço. Os objetos são de responsabilidade do candidato.
6. No Cartão de Respostas, preencha **apenas uma opção** (a, b, c ou d) de cada questão, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, conforme instrução contida no próprio Cartão de Respostas.
7. Qualquer outra forma de marcação que estiver em desacordo com as instruções contidas no Cartão de Respostas, com marcação dupla, rasurada, emendada, campo de marcação não preenchido integralmente ou fora do espaço designado para as respostas e para a assinatura, bem como a falta desta, serão de inteira responsabilidade do candidato e também **considerados incorretos**.
8. Tenha muito cuidado com o seu Cartão de Respostas para **não** amassá-lo, molhá-lo, dobrá-lo, rasgá-lo, manchá-lo ou, de qualquer modo, danificá-lo. O Cartão de Respostas não será substituído.
9. **A prova terá a duração de 4 (quatro) horas e 20 (vinte) minutos.** Recomenda-se ao candidato iniciar a marcação do Cartão de Respostas nos últimos 20 minutos do tempo total de prova.
10. Por razões de segurança e sigilo, uma vez iniciadas as provas, o candidato deverá permanecer **obrigatoriamente** no Setor de Provas por, no mínimo, **2 (duas) horas** após o seu início. O caderno de questões só poderá ser levado pelo candidato que permanecer no Setor de Provas por, no mínimo, **4 (quatro) horas**.
11. Em nenhuma hipótese, o candidato poderá se ausentar do Setor de Provas levando consigo seu Cartão de Respostas ou qualquer folha de respostas que lhe tenha sido entregue.
12. **É obrigatório** que o candidato assine a Relação de Chamada e o Cartão de Respostas, e entregue o Cartão de Respostas.
13. A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno de questões, no Cartão de Respostas e nas Instruções Específicas (IE) poderá implicar a **não** correção da prova e à exclusão do Exame.