

CIRURGIA GERAL

CANDIDATO: _____

Comando da Aeronáutica



**EXAME DE ADMISSÃO
CURSO DE ADAPTAÇÃO DE MÉDICOS DA AERONÁUTICA DO
ANO 2027**

Versão

A



PÁGINA EM BRANCO

Considere o poema a seguir para responder às questões 01 e 02.

Consoada

Quando a Indesejada das gentes chegar
(Não sei se dura ou caroável),
talvez eu tenha medo.
Talvez sorria, ou diga:
— Alô, iniludível!
O meu dia foi bom, pode a noite descer.
(A noite com os seus sortilégios.)
Encontrará lavrado o campo, a casa limpa,
A mesa posta,
Com cada coisa em seu lugar.
(BANDEIRA, Manuel. *Libertinagem*, 1930)

- 01) No verso “— Alô, iniludível!”, do poema Consoada, a palavra “iniludível” resulta de um processo de formação que se caracteriza corretamente como:
- derivação parassintética.
 - composição por justaposição.
 - composição por aglutinação.
 - derivação por sufixação e prefixação.

- 02) O título do poema Consoada, de Manuel Bandeira, dialoga diretamente com seu conteúdo temático. Segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, o termo “consoada” designa, entre outros sentidos, a refeição leve feita à noite, especialmente na véspera de Natal, associada à ideia de espera e preparação.

Considerando essa definição e a leitura integral do poema, a relação entre o título e o texto estabelece-se principalmente porque:

- o poema descreve literalmente uma refeição noturna, enfatizando hábitos alimentares tradicionais do eu lírico, e, com isso, hábitos inerentes ao monastério.
 - o título funciona como ironia, pois a morte, apresentada no poema, rompe de forma abrupta e violenta a tranquilidade da cena doméstica.
 - a consoada atua como símbolo de preparação serena para a chegada da morte, concebida como visita inevitável e acolhida com ordem e aceitação.
 - o termo reforça a dimensão religiosa do poema, associando diretamente a morte ao nascimento de Cristo e à redenção cristã.
- 03) Considere a frase abaixo.

“O relatório técnico, **que foi elaborado pela comissão responsável após meses de análise minuciosa dos dados coletados em diferentes regiões do país**, apresentou conclusões divergentes das inicialmente esperadas.”

Com base na análise sintática da oração destacada, assinale a alternativa correta.

- A oração “que foi elaborado pela comissão responsável após meses de análise minuciosa dos dados coletados em diferentes regiões do país” é uma oração subordinada adjetiva restritiva, pois delimita o sentido do termo “relatório técnico”.
 - A oração “que foi elaborado pela comissão responsável após meses de análise minuciosa dos dados coletados em diferentes regiões do país” exerce valor sintático de aposto explicativo, funcionando como oração subordinada adjetiva explicativa.
 - A oração “que foi elaborado pela comissão responsável após meses de análise minuciosa dos dados coletados em diferentes regiões do país” é uma oração subordinada substantiva explicativa, pois acrescenta uma informação acessória ao período.
 - A oração “que foi elaborado pela comissão responsável após meses de análise minuciosa dos dados coletados em diferentes regiões do país” estabelece relação de coordenação explicativa, introduzida pelo pronome relativo “que”.
- 04) Determinados verbos da Língua Portuguesa apresentam flexão defectiva, isto é, não são tradicionalmente conjugados em todas as pessoas, tempos ou modos. Em geral, tais restrições decorrem de fatores fonéticos ou do uso consagrado pela tradição gramatical, motivo pelo qual algumas formas verbais são evitadas na norma-padrão.

Considerando a norma-padrão da Língua Portuguesa e o comportamento dos verbos defectivos, assinale a alternativa em que a forma verbal destacada está empregada corretamente.

- É improvável que os artistas **coloram** o painel antes do prazo estabelecido.
- Caso a empresa **reaveja** os valores pagos indevidamente, poderá regularizar o balanço.
- Se os dois atletas **competirem** novamente amanhã, o público comparecerá em grande número.
- O professor solicitou que os alunos **demulam** o argumento apresentado no texto.

05) Analise os períodos a seguir.

- I. O discurso foi tão convincente **que** a assembleia aprovou o projeto por unanimidade.
- II. Ele continuou defendendo a proposta, **embora** soubesse da rejeição iminente.
- III. O relatório foi redigido **segundo** determinam as normas técnicas vigentes.
- IV. O atleta persistiu no treinamento, **ainda que** estivesse lesionado.

Considerando o valor semântico, assinale a alternativa que apresenta corretamente a classificação das conjunções destacadas.

- a) I – concessiva; II – consecutiva; III – conformativa; IV – concessiva.
- b) I – consecutiva; II – concessiva; III – conformativa; IV – concessiva.
- c) I – conformativa; II – concessiva; III – consecutiva; IV – consecutiva.
- d) I – consecutiva; II – conformativa; III – concessiva; IV – conformativa.

06) A questão refere-se ao fragmento do conto *A nova Califórnia*, de Lima Barreto.

O carteiro, cujo velho sonho era a formatura do filho, viu logo ali meios de consegui-la. Castrioto, o escrivão do juiz de paz, que o ano passado conseguiu comprar uma casa, mas ainda não pudera cercar, pensou no muro, que lhe devia proteger a horta e a criação. Pelos olhos do sitiante Marques, que andava desde anos atrapalhado para arranjar um pasto, passou logo o prado verde do Costa, onde seus bois engordariam e ganhariam forças [...]

Fonte: BARRETO, Lima. *A nova Califórnia*. In: MORICONI, Ítalo (Org.). *Os cem melhores contos brasileiros do século*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. p. 40.

Com base na análise sintática do período, especialmente quanto à classificação das orações coordenadas e subordinadas presentes no fragmento, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) "mas ainda não pudera cercar", é classificada como oração coordenada sindética adversativa.
- b) "passou logo o prado verde do Costa", é classificada como oração coordenada sindética conclusiva.
- c) "cujo velho sonho era a formatura do filho", é classificada como oração subordinada adjetiva explicativa.
- d) "que andava desde anos atrapalhado para arranjar um pasto", é classificada como oração subordinada adjetiva explicativa.

07) Leia o texto abaixo.

Polícia encontra livro roubado de Borges

A Polícia Federal da Argentina encontrou um exemplar da primeira edição de um livro de poemas de Jorge Luis Borges publicado em 1925 e que havia sido roubado. A obra está avaliada em US\$ 10 mil, e estava em uma barraca numa feira de livros de Buenos Aires, segundo informações do jornal *Clarín*. O exemplar de *Luna de Enfrente* pertencia ao colecionador Horacio Porcel e foi roubada [*sic*] dele há menos de um ano. O livro traz uma dedicatória de Borges ao escritor argentino Ricardo Güiraldes.

Fonte: Folha de São Paulo, 20 set. 2004. p. E8.

Considerando os aspectos sintáticos e semânticos da expressão "de Borges", assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Caso o título fosse reescrito como "Polícia encontra livro de Borges roubado", a ambiguidade seria completamente eliminada.
- b) A ambiguidade decorre da possibilidade de o termo "de Borges" relacionar-se semanticamente ao substantivo "livro", e não ao particípio "roubado".
- c) A construção permite dupla interpretação, porque o sintagma preposicionado "de Borges" pode exercer função de adjunto adnominal tanto com valor de autoria quanto de posse.
- d) A interpretação de que o livro teria sido roubado do escritor Jorge Luis Borges decorre da leitura em que o sintagma preposicionado assume valor de complemento nominal associado ao particípio "roubado".

08) Assinale a alternativa cujo enunciado apresenta corretamente a colocação do pronome em relação ao verbo, à luz da norma-padrão, considerando fatores de atração, tempos verbais e a estrutura sintática do período.

- a) Mal **me haviam informado** do ocorrido, resolvi intervir.
- b) Jamais **haver-me-ia perdoado** se não tentasse.
- c) Não **convencer-se-ão** facilmente os jurados.
- d) Quando **explicar-lhe-emos** os detalhes, tudo ficará claro.

09) Assinale a alternativa em que a forma verbal destacada está empregada corretamente, de acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa.

- a) Só aceitarei a proposta se você **ver** todos os documentos antes.
- b) Quando eu **puser** o projeto em prática, avisarei a equipe.
- c) Caso ele **fazer** o pagamento hoje, liberaremos o material.
- d) Não sairemos enquanto você não **trazer** a autorização assinada.

- 10) As regras de concordância verbal admitem variações condicionadas por fatores sintáticos e semânticos, especialmente quando o núcleo do sujeito apresenta valor coletivo, partitivo ou expressões de quantidade. Em textos formais, o reconhecimento dessas estruturas é essencial para a adequação à norma-padrão.

Com base nessas considerações, assinale a alternativa em que a concordância verbal está correta, segundo a norma-padrão da Língua Portuguesa.

- a) A maioria dos participantes concordou com as propostas dos candidatos que ali residia.
- b) Fazem cinco anos que a instituição foi fundada, apesar das enchentes terem sido recentes.
- c) O eclipse lunar acontece todo ano, e existe muitos fatores que explicam o fenômeno.
- d) Mais de um pesquisador levantou a mesma hipótese a ser defendida pelos autores.

- 11) Analise o trecho a seguir, à luz das normas da gramática culta referentes à concordância nominal.

“Durante a inspeção, constatou-se que as salas estavam _____ limpas, as normas eram _____ claras para todos, e as atas seguem _____ ao processo administrativo. Os servidores permaneceram _____ após o expediente.”

Com base nas regras de concordância nominal, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, na ordem em que aparecem no texto.

- a) meio – bastante – anexas – só
- b) meios – bastantes – anexas – só
- c) meios – bastante – anexos – só
- d) meio – bastantes – anexos – só

- 12) As normas de acentuação gráfica passaram por ajustes com o Acordo Ortográfico vigente. Essas alterações ainda geram dúvidas no uso formal da língua.

Com base nessas regras, analise as afirmativas a seguir.

- I. O público aprovou a estreia do novo herói da série.
- II. A assembleia discutiu a ideia apresentada pelo relator.
- III. O voo atrasou por causa do mau tempo.
- IV. A plateia reagiu com entusiasmo à apresentação.
- V. O pólo industrial da região cresceu rapidamente.

Assinale a alternativa que indica as afirmativas em que a acentuação está de acordo com o atual padrão ortográfico da Língua Portuguesa.

- a) I, III e IV.
- b) II, III e IV.
- c) I, II, III e IV.
- d) I e V.

- 13) Observe os verbos destacados e, em seguida, assinale a opção que apresenta, respectivamente, a classificação correta, aplicada ao contexto da sentença.

Aquele homem **era** um visionário que **vivia** uma vida simples, pois acreditava que **devia** sua gratidão aos amigos antes de finalmente **morrer** em paz.

- a) Transitivo direto; transitivo direto; intransitivo e transitivo direto e indireto.
- b) Verbo de ligação; transitivo direto; transitivo direto e indireto e intransitivo.
- c) Intransitivo; transitivo direto e indireto; transitivo direto e verbo de ligação.
- d) Verbo de ligação; intransitivo; transitivo direto e indireto e transitivo direto.

- 14) Considere o período abaixo:

“Os concorrentes demonstram que exames qualificatórios **têm** desdobramentos inevitáveis na qualidade de vida a curto prazo.”

Em relação ao verbo “têm”, assinale a alternativa que classifica corretamente o seu sujeito, considerando a estrutura sintática do período e a norma-padrão da Língua Portuguesa.

- a) Sujeito simples, expresso por um núcleo substantivo acompanhado de adjunto adnominal.
- b) Sujeito composto, formado por núcleo e adjunto flexionados no plural.
- c) Sujeito oracional, representado por uma oração subordinada substantiva.
- d) Sujeito indeterminado, como próprio do verbo “ter” no sentido de denominar existência.

15) Considere o período abaixo:

“Os concorrentes demonstram **que** exames qualificatórios têm desdobramentos inevitáveis na qualidade de vida a curto prazo.”

Conforme a análise sintática do período composto, assinale a alternativa correta.

- a) O período é composto por coordenação, sendo a oração introduzida por “que” classificada como coordenada sindética explicativa.
- b) A oração “que exames qualificatórios têm desdobramentos inevitáveis na qualidade de vida a curto prazo” é subordinada substantiva completiva nominal, exercendo função de complemento do termo “demonstram”.
- c) O período é composto por subordinação, e a oração introduzida por “que” exerce função de objeto direto do termo “demonstram”.
- d) A oração principal é estruturalmente incompleta, exigindo complemento preposicionado para a correção sintática do período.

16) Analise os versos de Luiz Gonzaga Jr. e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta quanto à classificação dos pronomes destacados.

Começaria **tudo outra** vez

Se preciso fosse, **meu** amor.

Fonte: COMEÇARIA TUDO OUTRA VEZ. Gravadora: Odeon Catálogo: EMCB 7014. Ano: 1976. Artista(s): Gonzaguinha.

- a) Pronome adjetivo; pronome adjetivo; pronome adjetivo.
- b) Pronome substantivo; pronome adjetivo; pronome adjetivo.
- c) Pronome adjetivo; pronome substantivo; pronome substantivo.
- d) Pronome substantivo; pronome substantivo; pronome substantivo.

17) Leia o texto a seguir.

Nossa língua brasileira

Fui dar um passeio por Rondônia. Lá pelas tantas, comecei a perceber que não estava entendendo a conversa do povo. Eu, que falo o português do centro-oeste mineiro, achei toada na fala da região. Cheguei numa beira de porto e pus sentido na prosa em redor. Decorei alguma coisa, que divido agora com o leitor.

[...] Eis meu relato:

O regatão saltou do alvarenga onde estava morcegando e berrou:

— Açáí, cajarana, cupuaçu e pupunha! Loção contra carapanã, mucuim, mutuca e pium. Vai levar, patrão? [...]

Procurei um táxi, mas desanimei ao ouvir o informante dizer:

— Aqui, BK é só pra quem tá bamburrado. Tu tá?

E saiu rindo, apontando para mim e falando:

— Brabo aqui vai de catraia! [...]

Logo que pude, abri buraqueira (fugiu) para não ser forçado a fazer uso de uma assistência (ambulância) com destino a um hospício; nem para ser submetido a um baculejo (revista policial). Claro! Do jeito que fiquei, talvez pensassem que eu estava bodado (maluco) [...]. Logo eu, que sou tão virado (trabalhador)!

É uma faceta (epa!) da nossa língua... brasileira ou portuguesa?

Fonte: Wilson Liberato. O Pergaminho, 21 out. 2000.

Com base na leitura do texto, assinale a alternativa correta em relação aos elementos linguísticos que exemplificam a variação da língua brasileira.

- a) Termos como “alvarenga”, “catraia” e “regatão” estão associados ao universo da navegação fluvial e ao cotidiano ribeirinho. Assim, o texto evidencia uma variação linguística relacionada ao campo de atividade ou profissão dos falantes.
- b) Expressões como “bamburrado”, “bodado” e “virado” indicam formas de linguagem populares utilizadas em contextos informais. Nesse caso, o texto exemplifica uma variação linguística de natureza social, ligada ao nível de escolaridade ou ao grupo social dos falantes.
- c) Palavras como “carapanã”, “regatão” e “bamburrado” são típicas do vocabulário utilizado em regiões da Amazônia, como Rondônia. O estranhamento do narrador ao não compreender essas expressões evidencia uma variação linguística de natureza regional, relacionada ao espaço geográfico.
- d) O uso de palavras como “brabo”, “bamburrado” e “baculejo” demonstra marcas de informalidade próprias da linguagem cotidiana. Nesse sentido, o texto evidencia uma variação linguística de registro, relacionada ao grau de formalidade empregado pelos falantes em diferentes situações comunicativas.

18) Considerando a correspondência fonêmica na norma-padrão do português brasileiro, bem como os valores fonológicos assumidos por grafemas em diferentes contextos, determine o número total de fonemas presentes nas palavras “canhestro” e “ressabiado”. O número total de fonemas é, respectivamente:

- a) 7 e 9.
- b) 8 e 8.
- c) 8 e 9.
- d) 9 e 10.

19) Leia as orações a seguir e assinale a alternativa correta quanto à diferença de sentido provocada pelo uso da vírgula.

- I. O professor disse que, depois da aula, não gosta de conversar com os estudantes.
- II. O professor disse, depois da aula, que não gosta de conversar com os estudantes.

- a) Em I, o adjunto adverbial "depois da aula" modifica a oração principal, indicando o momento da fala do professor, enquanto em II ele modifica apenas o verbo "conversar", restringindo o hábito do docente.
- b) Em ambas as orações, a pontuação exerce uma função meramente estilística de realce, de modo que o deslocamento do adjunto adverbial não interfere na estrutura semântica, preservando o sentido de que a aversão do professor à conversa ocorre especificamente no período pós-aula.
- c) Em I, a vírgula enfatiza o adjunto adverbial “depois da aula”, refere-se ao verbo “conversar”, ou seja, afirma-se que o professor não gosta de conversar após o término da aula. Em II, a vírgula enfatiza o adjunto adverbial “depois da aula” refere-se ao verbo “dizer”, indicando o momento em que ele disse que não gosta de conversar.
- d) Em I, a vírgula enfatiza o adjunto adverbial “depois da aula” e ele se refere ao verbo “dizer”, ou seja, afirma-se que o professor disse não gostar de conversar após o término da aula. Em II, a vírgula enfatiza o adjunto adverbial “depois da aula” e ele se refere ao verbo “conversar”, indicando o momento em que ele não gosta de conversar.

20) “A equipe técnica veio analisando os relatórios até que a auditoria externa pudesse aprovar o seu trabalho.”

Assinale a alternativa em que o período acima é integralmente transposto para a voz passiva, respeitando sua estrutura sintática.

- a) Os relatórios vieram sendo analisados pela equipe técnica até que o seu trabalho pudesse ser aprovado pela auditoria externa.
- b) Os relatórios vieram sendo analisados pela equipe técnica até que pudesse ser aprovado os trabalhos pela auditoria externa.
- c) Os relatórios foram sendo analisados pela equipe técnica até que o trabalho seja aprovado pela auditoria externa.
- d) Os relatórios foram sendo analisados pela equipe técnica até que o trabalho pudesse ser aprovado pela auditoria externa.

21) Associe as colunas, relacionando as expressões às respectivas frases, onde são empregadas corretamente.

Expressões

- (1) ACERCA DE
- (2) CERCA DE
- (3) HÁ CERCA DE
- (4) A CERCA DE

Frases

- () Conversamos _____ uma melhor solução para o problema.
- () _____ uma semana conversamos sobre uma melhor solução para o problema.
- () Disseram _____ cem mil telespectadores.
- () _____ cem mil veículos saíram de São Paulo neste feriado.

A sequência correta dessa associação é:

- a) (1); (3); (4); (2).
- b) (4); (1); (2); (3).
- c) (2); (3); (1); (4).
- d) (3); (2); (4); (1).

22) Leia a oração abaixo.

Os que aqui se deparam desejam ser selecionados.

O termo destacado é um:

- a) artigo definido.
- b) pronome indefinido.
- c) pronome demonstrativo.
- d) pronome pessoal oblíquo.

23) Leia o texto abaixo.

Aula de filosofia

Eu só te poderia dar uma noção do nada se não tivéssemos nascido. Agora é tarde, é muito tarde, minha filha... Ah, deliciosamente tarde!

Fonte: QUINTANA, Mário. *Caderno H*. Porto Alegre: Globo, 1983. p. 68.

Considerando a estrutura sintática do texto acima e os conceitos de semântica e sintaxe, analise as assertivas a seguir.

- I. “Deliciosamente” é classificado como um advérbio de modo e está modificando o advérbio “tarde”.
- II. “Só” é classificada como uma palavra denotativa e indica exclusão e nesse contexto poderia ser substituída pelo termo “apenas”.
- III. “Muito” é classificado como um advérbio de intensidade e está modificando o advérbio “tarde”.
- IV. O termo “deliciosamente” expressa um julgamento e nesse caso, o advérbio é considerado um modalizador.

Sobre as assertivas acima, é correto afirmar que

- a) todas são verdadeiras.
- b) apenas I e II são verdadeiras.
- c) apenas III e IV são verdadeiras.
- d) apenas I, II e III são verdadeiras.

24) A vírgula é um sinal de pontuação que desempenha diversas funções na organização sintática do período, podendo indicar a separação de termos coordenados, o isolamento de elementos explicativos ou a marcação de deslocamentos dentro da oração. Entretanto, seu emprego inadequado pode provocar ambiguidade ou violar relações sintáticas fundamentais, como a ligação entre sujeito e predicado ou entre verbo e complemento.

Considerando essas normas da pontuação na Língua Portuguesa, assinale a alternativa em que a vírgula está empregada corretamente.

- a) Os candidatos que estudaram com antecedência obtiveram, nas avaliações mais recentes, desempenho superior à média geral.
- b) Os candidatos, que estudaram com antecedência obtiveram desempenho superior à média geral nas avaliações mais recentes.
- c) Os candidatos que estudaram, com antecedência nas avaliações mais recentes, obtiveram desempenho superior à média geral.
- d) Os candidatos que estudaram com antecedência, obtiveram desempenho superior à média geral nas avaliações mais recentes.

25) Associe as colunas relacionando a palavra ao seu respectivo processo de formação.

Palavras

- (1) Choro
- (2) Camelódromo
- (3) Boteco
- (4) Porquê

Processo de formação

- () Hibridismo.
- () Abreviação.
- () Derivação imprópria.
- () Derivação regressiva.

A sequência correta dessa associação é:

- a) (1); (4); (3); (2).
- b) (2); (3); (4); (1).
- c) (4); (2); (1); (3).
- d) (3); (1); (2); (4).

26) Marque a opção em que todos os verbos seguem a mesma conjugação de **colorir**, conforme norma-padrão da Língua Portuguesa.

- a) abolir, ruir, urgir, falir.
- b) agir, cair, sumir, demolir.
- c) fundir, traír, ressarcir, escandir.
- d) atribuir, retorquir, escandir, florir.

30) Leia a tira humorística de Mort Walker.



Fonte: Mort Walker. Recruta Zero. O Estado de São Paulo, São Paulo, 1 out. 2004.

Após a leitura da tira humorística, assinale a alternativa **incorreta** quanto à adequação da linguagem à situação comunicativa, considerando os elementos que contribuem para a eficiência da comunicação entre os interlocutores.

- a) O falante estava indignado com a péssima qualidade da comida, mas, para evitar confusão, ele, intencionalmente, construiu a frase de modo que o cozinheiro não a entendesse mesmo. Nessa hipótese, ele teria usado a frase apenas para extravasar sua irritação.
- b) No segundo quadrinho, o falante empregou a variedade padrão da língua, escolhendo palavras que seu ouvinte não conhecia; ou seja, esse falante não "ajustou", não adequou sua linguagem ao seu interlocutor. Isso impediu que o cozinheiro entendesse a pergunta.
- c) No terceiro quadrinho, o cozinheiro demonstra ter compreendido perfeitamente a pergunta feita pelo interlocutor e responde diretamente à crítica sobre a comida, explicando quem preparou o prato. Assim, não há problema de adequação linguística ou falha de comunicação entre os personagens.
- d) O falante foi incapaz de adequar a linguagem ao ouvinte; ele não percebe que, ao fazer a pergunta ao cozinheiro, deveria ter usado a variedade coloquial, popular da língua, falando de um modo mais simples. Assim, por exemplo: "Quem foi o indivíduo nocivo que preparou essa massa podre e nojenta?", ou de uma forma mais simples ainda: "Quem foi o maluco que fez essa porcaria?".

- 31)** A avaliação dos linfonodos axilares por meio da cirurgia do linfonodo sentinela é uma decisão importante no manejo do carcinoma ductal *in situ* (CDIS), especialmente em situações que envolvem risco de invasão oculta ou extensão tumoral. Em relação à cirurgia do linfonodo sentinela, associe cada situação clínica à conduta recomendada.

Situação clínica

Recomendação

- | | |
|---|--|
| (1) Mastectomia para CDIS | () Em casos de alto grau ou suspeita de microinvasão. |
| (2) Cirurgia conservadora para pequenas áreas de CDIS | () Devido ao risco de invasão oculta. |
| (3) Cirurgia conservadora para grandes áreas de CDIS, alto grau histológico | () Sugere presença de carcinoma invasivo não identificado. |
| (4) CDIS com linfonodos positivos | () Apenas quando há suspeita clínica ou radiológica de invasão. |

A sequência correta dessa associação é:

- a) (3); (4); (1); (2).
 b) (2); (1); (4); (3).
 c) (3); (1); (4); (2).
 d) (2); (3); (1); (4).
- 32)** A síndrome compartimental abdominal é uma condição grave que pode surgir em diferentes contextos clínicos. O manejo adequado depende do reconhecimento dos critérios diagnósticos, das manifestações clínicas e das possibilidades terapêuticas em cada estágio da doença. Analise as assertivas abaixo sobre o monitoramento e os sinais clínicos da síndrome compartimental abdominal e informe (V) verdadeiro ou (F) falso. Em seguida, marque a alternativa que apresenta a sequência correta.
- () O monitoramento da pressão intra-abdominal é recomendado em todos os pacientes com risco de síndrome compartimental abdominal, independentemente do contexto clínico.
 () Pressões da bexiga superiores a 25 mmHg são consideradas sugestivas para o diagnóstico de síndrome compartimental abdominal.
 () A síndrome compartimental abdominal é caracterizada apenas por aumento da pressão intra-abdominal, sem necessidade de disfunção orgânica associada.
 () A síndrome compartimental abdominal recorrente ocorre exclusivamente após causas primárias.
- a) (F); (F); (V); (V).
 b) (F); (V); (F); (V).
 c) (V); (F); (V); (F).
 d) (V); (V); (F); (F).
- 33)** A dor crônica persistente após a realização de herniorrafias inguinais é uma complicação desafiadora que exige diferenciação entre causas mecânicas e neuropáticas. No que se refere à fisiopatologia, diagnóstico e manejo das neuralgias pós-operatórias, analise as assertivas a seguir e informe (V) verdadeiro ou (F) falso e, em seguida, marque a alternativa que apresenta a sequência correta.
- () A reexploração cirúrgica precoce com remoção da tela é considerada a conduta de primeira linha para a maioria dos pacientes que apresentam dor inguinal no período pós-operatório imediato.
 () O diagnóstico de neuralgia pós-herniorrafia baseia-se na presença de dor em queimação na região inguinal, sendo que a ausência de resposta a bloqueios anestésicos locais confirma a origem nervosa do sintoma.
 () O nervo femorocutâneo lateral e o ramo femoral do nervo genitofemoral costumam estar entre as estruturas nervosas mais vulneráveis em abordagens laparoscópicas devido à anatomia do "triângulo da dor".
 () A etiologia da neuralgia pós-cirúrgica pode estar relacionada à incorporação do nervo no tecido cicatricial em torno da tela, ao uso de grampos em áreas de risco anatômico ou ao processo de cicatrização fibrótica adjacente.
- a) (V); (V); (F); (F).
 b) (F); (F); (V); (V).
 c) (F); (V); (V); (F).
 d) (V); (F); (V); (F).

- 34) Um cirurgião é acusado de emitir um atestado de sanidade para um paciente que não foi examinado, mas que de fato era saudável.

Em relação ao caso, analise as assertivas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta.

- I. O médico que atesta a sanidade de um paciente sem tê-lo examinado comete crime de falsidade ideológica

PORQUE

- II. O médico, por ter fé de ofício, deve comprovar os fatos médicos que atesta, sob pena de infringir normas éticas e legais.

- a) As duas são verdadeiras, e a II justifica a I.
b) As duas são verdadeiras, mas a II não justifica a I.
c) I é verdadeira, e II é falsa.
d) I é falsa, e II é verdadeira.

- 35) A obstrução intestinal pós-operatória precoce é uma complicação relevante após cirurgias abdominais, exigindo diagnóstico preciso para evitar morbidade. Sobre o tema, observe as assertivas abaixo.

- I. A obstrução intestinal pós-operatória precoce ocorre geralmente nas primeiras 6 semanas após a cirurgia abdominal.

PORQUE

- II. A formação de aderências agudas é a principal causa dessa obstrução, responsável por mais de 90% dos casos que necessitam de intervenção cirúrgica.

- a) As duas são verdadeiras, e a II justifica a I.
b) As duas são verdadeiras, mas a II não justifica a I.
c) I é verdadeira, e II é falsa.
d) I é falsa, e II é verdadeira.

- 36) Paciente, sexo masculino, 52 anos, cirrótico (Child-Pugh B), foi admitido com hematemese por ruptura de varizes esofágicas. Após estabilização hemodinâmica, realizou ligadura elástica endoscópica com sucesso e recebeu antibioticoterapia profilática. No momento, encontra-se estável, sem sinais de sangramento ativo. Considerando a profilaxia secundária para prevenção de novos episódios hemorrágicos, analise as afirmativas abaixo.

- I. A combinação de beta-bloqueadores não seletivos (como propranolol ou nadolol) com ligadura endoscópica é considerada a estratégia mais eficaz para profilaxia secundária.
II. O uso isolado de beta-bloqueadores não seletivos apresenta eficácia equivalente à terapia combinada com ligadura endoscópica, independentemente da gravidade da cirrose ou do risco individual de ressangramento.
III. A ligadura endoscópica deve ser repetida em sessões seriadas até a erradicação completa das varizes, mesmo após o controle inicial do sangramento.
IV. A profilaxia secundária deve ser iniciada apenas após 6 meses do episódio hemorrágico, para evitar complicações relacionadas à terapia combinada.

Estão corretas **apenas** as afirmativas

- a) I e II.
b) I e III.
c) II e IV.
d) III e IV.


- 37) Nos casos de prolapso retal, pacientes extremamente debilitados e com riscos cirúrgicos proibitivos podem não tolerar nem mesmo as ressecções perineais. Nestes cenários de exceção, podem ser indicados tratamentos mais conservadores. Analise as afirmativas sobre esses procedimentos.

- I. Os procedimentos de cerclagem anal utilizam materiais sintéticos, como malha de nylon, para conter o prolapso.
II. A cerclagem anal é considerada atualmente a primeira escolha para pacientes idosos com prolapso mucoso isolado.
III. A proctectomia perineal (Altemeier) substituiu, na maioria dos casos, a utilização das técnicas de cerclagem anal.
IV. A cerclagem anal é contraindicada em pacientes com expectativa de vida limitada, pois exige anestesia geral e internação prolongada.

Estão corretas **apenas** as afirmativas

- a) I e II.
b) I e III.
c) II e IV.
d) III e IV.

- 38) A figura abaixo ilustra três técnicas de funduplicatura utilizadas em associação à miotomia de Heller para o tratamento cirúrgico da acalásia. A escolha da técnica visa equilibrar a prevenção do refluxo gastroesofágico (DRGE) e a minimização da disfagia pós-operatória. Com base nas técnicas ilustradas, identifique a afirmativa **incorreta** acerca das funduplicaturas empregadas na cirurgia da acalásia.



ZINNER, Michael J.; Maingot's abdominal operations. 13. ed. McGraw-Hill Education, 2019.

- a) A funduplicatura de Nissen é uma válvula completa de 360°, associada a maior risco de disfagia pós-operatória.
- b) A funduplicatura de Toupet é uma válvula posterior parcial de aproximadamente 270°, que mantém a abertura da miotomia e reduz a recidiva da disfagia.
- c) A funduplicatura de Dor é uma válvula anterior parcial de 180°, tecnicamente mais simples e indicada para reforço da mucosa em caso de perfuração.
- d) A funduplicatura de Nissen é preferida em pacientes com esôfago sigmoide, pois reduz a disfagia associada à tortuosidade esofágica.
- 39) A prevenção das infecções de sítio cirúrgico (ISCs) depende da correção de fatores de risco modificáveis e da adesão rigorosa às boas práticas perioperatórias. Complete corretamente o texto abaixo.
- As infecções de sítio cirúrgico correspondem a até _____ % das infecções hospitalares e acometem _____ % dos pacientes operados. O uso adequado de antimicrobianos profiláticos, iniciado até _____ minutos antes da incisão, reduz significativamente o risco de ISC.
- A sequência que preenche corretamente as lacunas é:
- a) 38 / 2 a 5 / 60
- b) 25 / 1 a 3 / 45
- c) 38 / 5 a 10 / 30
- d) 20 / 2 a 4 / 90
- 40) Durante a avaliação de um paciente com lesão adrenal, o cirurgião considera diferentes causas e condutas terapêuticas. Associe os diagnósticos com as respectivas condutas terapêuticas predominantes.

Diagnóstico

- (1) Adenoma produtor de aldosterona
- (2) Hiperplasia cortical adrenal idiopática
- (3) Feocromocitoma
- (4) Carcinoma da adrenal

Conduta terapêutica

- () Adrenalectomia laparoscópica.
- () Tratamento medicamentoso com espironolactona.
- () Adrenalectomia com preparo pré-operatório específico.
- () Avaliação oncológica e cirurgia ampliada.

A sequência correta dessa associação é:

- a) (1); (2); (3); (4).
- b) (3); (4); (2); (1).
- c) (4); (3); (1); (2).
- d) (2); (1); (4); (3).

- 41) O abscesso pancreático representa uma das complicações mais temidas da pancreatite aguda, exigindo vigilância rigorosa quanto à sua evolução clínica e potenciais complicações durante o manejo terapêutico. Sobre o prognóstico, os riscos associados e a eficácia das medidas preventivas no curso desta afecção, analise as assertivas a seguir e informe (V) verdadeiro ou (F) falso. Em seguida, marque a alternativa que apresenta a sequência correta.
- () O abscesso pancreático é uma complicação frequente da pancreatite pós-operatória e está associado a casos graves com necrose e choque.
 - () A mortalidade é influenciada por fatores como a gravidade do quadro clínico, a drenagem cirúrgica incompleta e o atraso no diagnóstico.
 - () A hemorragia pós-operatória da cavidade do abscesso não ocorre como complicação precoce devido à natureza exsudativa e não vascular da coleção.
 - () O uso precoce de antimicrobianos profiláticos em qualquer quadro de pancreatite aguda grave garante a redução da incidência de formação de abscessos pancreáticos.
- a) (F); (F); (V); (V).
b) (F); (V); (V); (F).
c) (V); (F); (V); (F).
d) (V); (V); (F); (F).
- 42) O cortisol, principal glicocorticoide endógeno, desempenha um papel central na Resposta Metabólica ao Trauma (REMIT), modulando o metabolismo intermediário e a imunidade para garantir a homeostase em situações de estresse severo. Sobre os efeitos fisiológicos e bioquímicos do cortisol na resposta ao trauma, analise as afirmativas abaixo e assinale verdadeiro (V) ou (F) falso. Em seguida, marque a alternativa que apresenta a sequência correta.
- () No metabolismo dos carboidratos e proteínas, o cortisol estimula a gliconeogênese hepática e promove o catabolismo proteico muscular, disponibilizando aminoácidos para a síntese de proteínas de fase aguda e glicose para tecidos dependentes.
 - () A secreção de cortisol durante o trauma ocorre de forma independente do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, resultando na supressão imediata da liberação de catecolaminas e na redução da resistência periférica à insulina no período pós-operatório.
 - () O cortisol exerce influência sobre a dinâmica leucocitária, promovendo a desmarginalização de neutrófilos e a redução concomitante dos níveis circulantes de eosinófilos e linfócitos, o que reflete a redistribuição celular típica do estresse.
 - () Em níveis fisiológicos elevados de estresse, o cortisol atua estimulando a diferenciação de linfócitos Th1 e a produção de citocinas pró-inflamatórias, o que intensifica a atividade citotóxica das células Natural Killer (NK) durante o trauma.
- a) (F); (F); (V); (V).
b) (F); (V); (V); (F).
c) (V); (F); (V); (F).
d) (V); (V); (F); (F).
- 43) Pacientes submetidos à esplenectomia apresentam maior susceptibilidade a infecções por bactérias encapsuladas devido à perda da função imunológica esplênica. Considerando esse contexto, analise as assertivas abaixo.
- I. Entre as complicações tardias associadas à esplenectomia, destaca-se uma síndrome infecciosa de evolução rápida e elevada letalidade, relacionada principalmente a bactérias encapsuladas.

PORQUE

II. A vacinação contra *Neisseria meningitidis*, *Streptococcus pneumoniae* e *Haemophilus influenzae* tipo b elimina completamente o risco dessas infecções em pacientes esplenectomizados, tornando desnecessárias outras medidas preventivas.

- a) As duas são verdadeiras, e a II justifica a I.
b) As duas são verdadeiras, mas a II não justifica a I.
c) I é verdadeira, e II é falsa.
d) I é falsa, e II é verdadeira.

44) Paciente jovem, assintomática, apresenta um pequeno cisto funcional ovariano identificado incidentalmente durante cirurgia. Considerando as bases da cirurgia ginecológica, analise as assertivas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta.

I. A observação clínica é a conduta mais apropriada para essa paciente.

PORQUE

II. A intervenção cirúrgica imediata é indicada para todos os cistos ovarianos, independentemente do tamanho ou sintomas.

- a) As duas são verdadeiras, e a II justifica a I.
- b) As duas são verdadeiras, mas a II não justifica a I.
- c) I é verdadeira, e II é falsa.
- d) I é falsa, e II é verdadeira.

45) Durante um planejamento cirúrgico para ressecção de um tumor hepático benigno, o cirurgião discute as técnicas disponíveis. Com base nos princípios técnicos e indicações descritos na literatura para tumores benignos, analise as seguintes afirmativas.

- I. A enucleação aproveita um plano de separação natural entre o tumor e o tecido hepático saudável, o que tende a reduzir a perda sanguínea.
- II. Se não for possível descartar malignidade durante a avaliação, deve-se realizar a remoção de uma margem de tecido normal junto ao tumor.
- III. A cirurgia laparoscópica é contraindicada para tumores benignos devido ao risco de ruptura e sangramento intra-abdominal fatal.
- IV. A enucleação é recomendada, especificamente, por permitir um tempo cirúrgico mais reduzido em comparação às ressecções regradadas.

Estão corretas **apenas** as afirmativas

- a) I, II e III.
- b) I, II e IV.
- c) II, III e IV.
- d) I, III e IV.

46) Paciente de 68 anos, portador de fibrilação atrial crônica, apresenta dor súbita e intensa em membro inferior esquerdo, acompanhada de palidez, ausência de pulsos distais e parestesia. Relata uso irregular de anticoagulante oral. Considerando a fisiopatologia, diagnóstico e conduta frente a esse quadro, analise as afirmativas.

- I. O quadro clínico é altamente sugestivo de isquemia aguda por embolia arterial, frequentemente originada no coração em pacientes com arritmia.
- II. A fisiopatologia envolve, tipicamente, trombose sobre placa aterosclerótica instável, sendo esta a principal causa em pacientes com fibrilação atrial.
- III. A conduta inicial deve priorizar analgesia e hidratação, postergando anticoagulação até definição cirúrgica, para evitar risco hemorrágico.
- IV. A decisão entre trombólise endovascular e embolectomia cirúrgica depende do tempo de evolução, grau de isquemia e viabilidade do membro.

Estão corretas **apenas** as afirmativas

- a) I e II.
- b) I e IV.
- c) II e III.
- d) III e IV.

47) Para decidir o momento seguro de suspensão da rivaroxabana antes de uma cirurgia com risco de sangramento moderado-alto, qual fator individual tem maior influência na janela de suspensão?

- a) Idade do paciente.
- b) Clearance de creatinina (depuração renal).
- c) Presença de história prévia de sangramento gastrointestinal.
- d) Tipo de anestesia (geral vs regional).

- 48) Um cirurgião está revisando as alterações fisiológicas gastrointestinais pós-operatórias em pacientes submetidos a diferentes procedimentos de vagotomia. Considerando as informações sobre a secreção ácida e os níveis de gastrina após vagotomia (isolada ou combinada com antrectomia), assinale a alternativa **incorreta**.
- A inclusão da antrectomia à vagotomia troncular resulta em uma redução adicional e significativa da produção máxima de ácido, superior à redução obtida com a vagotomia isolada.
 - Ambas as formas de vagotomia causam hipergastrinemia pós-operatória devido à diminuição do ácido luminal e à subsequente perda da inibição por *feedback* da liberação de gastrina.
 - O esvaziamento de líquidos é acelerado após a vagotomia, resultado do aumento do gradiente de pressão gastroduodenal provocado pela abolição da relaxação receptiva mediada pelo vago.
 - Após a vagotomia troncular com antrectomia, os níveis circulantes de gastrina de jejum são reduzidos, enquanto a resposta pós-prandial da gastrina é exagerada e se mantém acima dos níveis pré-operatórios.
- 49) A radiação ionizante pode comprometer a cicatrização de feridas cirúrgicas. Marque a alternativa que apresenta o principal mecanismo pelo qual a radiação ionizante prejudica a cicatrização.
- Estímulo à angiogênese excessiva, levando à formação de tecido cicatricial disfuncional.
 - Lesão de células endoteliais com endarterite, atrofia e fibrose, sem início de angiogênese.
 - Supressão da atividade de fibroblastos por hipoperfusão induzida.
 - Estímulo à proliferação de queratinócitos, levando à epitelização precoce e instável.
- 50) A lesão térmica desencadeia alterações fisiopatológicas locais e sistêmicas, incluindo a perda de volume, edema em tecidos não queimados e disfunção celular generalizada. Associe o fenômeno fisiopatológico com o respectivo mecanismo causal ou consequência.

Fenômeno fisiopatológico

Mecanismo causal ou consequência

- | | |
|---|---|
| (1) Perda rápida de líquido intravascular e proteína | () Deslocamento de sódio extracelular e água para dentro do espaço intracelular. |
| (2) Edema em tecidos não queimados durante a reanimação | () Ocorre principalmente nas primeiras 6 a 8 horas, com retorno da integridade capilar em 36 a 48 horas. |
| (3) Resposta inflamatória sistêmica ampla | () Devido, em grande parte, à acentuada hiperproteinemia causada pela perda de proteínas dentro da própria queimadura em si. |
| (4) Agravamento da ferida cutânea | () Causada por agressões ambientais, como hipoperfusão, desidratação ou infecção. |

A sequência correta dessa associação é:

- (2); (1); (3); (4).
 - (3); (2); (1); (4).
 - (4); (1); (3); (2).
 - (4); (1); (2); (3).
- 51) A Isquemia Mesentérica Aguda (IMA) é uma emergência cirúrgica crítica onde a rapidez do diagnóstico e da intervenção determina o prognóstico. A transição da lesão isquêmica para o dano irreversível envolve fenômenos complexos de lesão celular e resposta sistêmica. Analise as assertivas a seguir sobre a fisiopatologia da IMA e informe (V) verdadeiro ou (F) falso. Em seguida, marque a alternativa que apresenta a sequência correta.
- () A fase inicial da isquemia é caracterizada por edema de alça e estase venosa, processos que impedem o desenvolvimento de hipertensão intra-abdominal ou de síndrome compartimental durante a evolução da doença.
 - () O agravamento do quadro clínico é frequentemente potencializado pelo fenômeno de reperfusão, que promove a liberação de radicais livres de oxigênio e mediadores inflamatórios na circulação sistêmica.
 - () A progressão para a falência de múltiplos órgãos é impulsionada pela quebra da barreira mucosa intestinal, permitindo a translocação de toxinas e bactérias que desencadeiam uma resposta inflamatória grave.
 - () A transição para a lesão irreversível decorre de uma vasoconstrição esplâncnica sustentada que induz o aumento isolado da pressão hidrostática capilar, sem envolver processos de necrose tecidual profunda.
- (F); (F); (V); (V).
 - (F); (V); (V); (F).
 - (V); (F); (V); (F).
 - (V); (V); (F); (F).

- 52) Paciente de 42 anos é admitido após queda de altura. Está inconsciente, com respiração ruidosa, taquicárdico, hipotenso e com extremidades frias. A equipe realiza a avaliação primária e decide por cricotireoidostomia. Analise as afirmativas abaixo sobre condutas e decisões críticas no atendimento inicial ao politraumatizado, assinale (V) para verdadeiro ou (F) para falso e, em seguida, marque a alternativa que apresenta a sequência correta.
- () A cricotireoidostomia é indicada em pacientes com via aérea obstruída e impossibilidade de intubação, especialmente em colapso cardiovascular.
 - () A hipotensão é um sinal precoce de choque hipovolêmico e deve ser usada como parâmetro inicial de triagem.
 - () A ultrassonografia FAST pode ser repetida durante o atendimento para reavaliação da presença de líquido livre abdominal.
 - () A retirada precoce da prancha rígida é recomendada para evitar lesões por pressão.
- a) (V); (F); (V); (V).
 - b) (F); (V); (F); (F).
 - c) (V); (V); (V); (F).
 - d) (V); (F); (F); (V).

53) Analise as assertivas abaixo.

- I. Em pacientes desnutridos com índice de massa corpórea inferior a 18,5, as manifestações clínicas de perda de peso não se distinguem entre portadores de câncer e pacientes com doenças benignas, no que tange à proporção de perda de massa magra versus massa gorda.

PORQUE

- II. As razões da caquexia no câncer não foram totalmente esclarecidas, mas se acredita que seja decorrência de múltiplos fatores, destacando-se a anorexia, a exagerada proteólise pela ativação do sistema ubiquitina-proteossoma e a ação de mediadores inflamatórios como as citocinas.

- a) As duas são verdadeiras, e a II justifica a I.
- b) As duas são verdadeiras, mas a II não justifica a I.
- c) I é verdadeira, e II é falsa.
- d) I é falsa, e II é verdadeira.

54) O acompanhamento pós-operatório de pacientes submetidos à ressecção de metástases pulmonares é fundamental para a detecção precoce de recidivas. Analise as assertivas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta.

- I. O acompanhamento com exames de imagem regulares é recomendado após a ressecção de metástases pulmonares.

PORQUE

- II. A tomografia computadorizada é capaz de identificar todos os focos de metástases pulmonares presentes antes da cirurgia.

- a) As duas são verdadeiras, e a II justifica a I.
- b) As duas são verdadeiras, mas a II não justifica a I.
- c) I é verdadeira, e II é falsa.
- d) I é falsa, e II é verdadeira.

55) Avalie as afirmativas sobre o tratamento não cirúrgico no trauma abdominal contuso.

- I. Pacientes estáveis com lesão esplênica grau I ou II podem ser tratados sem cirurgia, com vigilância intensiva.
- II. A presença de extravasamento ativo na TC contraindica tratamento não cirúrgico.
- III. A angiografia com embolização pode ser utilizada para controlar sangramento em pacientes estáveis, aumentando a taxa de preservação esplênica.
- IV. A idade superior a 55 anos é contraindicação para tratamento não cirúrgico.

Estão corretas **apenas** as afirmativas

- a) I e II.
- b) I e III.
- c) II e IV.
- d) III e IV.

- 56) Avalie as afirmativas sobre indicações cirúrgicas ambulatoriais em lesões vasculares.
- I. Lesões nodulares de malformação capilar em estágio avançado devem ser tratadas exclusivamente com laser pulsado ambulatorial.
 - II. Lesões pequenas de hemangioma congênito não involutivo podem ser excisadas ambulatorialmente com fechamento primário.
 - III. Malformações venosas superficiais podem ser tratadas com excisão ambulatorial, desde que não haja risco funcional.
 - IV. Malformações arteriovenosas localizadas exigem embolização prévia, mesmo quando pequenas.

Estão corretas **apenas** as afirmativas

- a) II e III.
 - b) I, e IV.
 - c) II e IV.
 - d) I e III.
- 57) Um paciente transplantado apresenta dor lombar aguda e massa palpável na região da incisão cirúrgica. O cirurgião suspeita de hemorragia pós-operatória. Todas as alternativas correspondem a uma característica clínica ou conduta adequada diante da suspeita de hemorragia após o transplante renal, **exceto**:
- a) a hipertensão pode ocorrer devido à compressão do parênquima renal.
 - b) a taquicardia é um sinal confiável para diagnóstico de hemorragia em pacientes transplantados.
 - c) a presença de hematoma pode justificar a realização de biópsia do enxerto.
 - d) a dor lombar aguda pode ser um sinal clínico de hemorragia retroperitoneal.
- 58) Paciente, sexo masculino, 72 anos, com histórico de DPOC e insuficiência renal crônica, é admitido na UTI após apresentar febre (38,8°C), hipotensão (PA 80/45 mmHg), taquicardia (FC 128 bpm) e taquipneia (FR 34 irpm). Está confuso, com extremidades frias e tempo de enchimento capilar > 4 segundos. Exames laboratoriais: leucócitos 22.000/mm³, plaquetas 85.000/mm³, creatinina 3,1 mg/dL (basal 1,4 mg/dL), bilirrubina total 4,5 mg/dL, lactato sérico 6 mmol/L após reposição volêmica inicial. Foi iniciada noradrenalina para manter PAM ≥ 65 mmHg. Considerando o quadro, todos os seguintes achados são indicativos de mau prognóstico, **exceto**
- a) lactato sérico persistentemente > 4 mmol/L após ressuscitação volêmica adequada.
 - b) hipotensão refratária exigindo múltiplos vasopressores para manter PAM ≥ 65 mmHg.
 - c) plaquetopenia (< 100.000/mm³) associada à disfunção hepática (bilirrubina > 4 mg/dL).
 - d) necessidade de ventilação mecânica invasiva nas primeiras 6 horas de admissão.
- 59) A hipercalemia é definida como potássio sérico acima de 5,0 mmol/L e representa uma emergência clínica no pós-operatório, especialmente em pacientes com disfunção renal ou acidemia metabólica. O manejo adequado exige conhecimento dos mecanismos fisiopatológicos e das estratégias terapêuticas disponíveis. Complete o texto abaixo com os termos adequados, tornando-o coerente e tecnicamente correto.
- A hipercalemia pode causar alterações eletrocardiográficas graves, como ondas T apiculadas e risco de _____.
- A principal causa em pacientes hospitalizados é a/o _____, que compromete a excreção renal de potássio. Em situações críticas, o tratamento imediato inclui a administração de _____ intravenoso, que estabiliza a membrana celular, e de _____, que promove o deslocamento do potássio para o meio intracelular. Em pacientes com acidemia metabólica, a infusão de _____ pode ser benéfica, enquanto em casos de disfunção renal grave, a _____ é o método mais eficaz para remoção do excesso de potássio.
- A sequência de palavras que preenche corretamente as lacunas é:
- a) parada cardíaca / insuficiência renal aguda / cálcio / insulina com glicose / bicarbonato / hemodiálise
 - b) extrassístoles ventriculares / hiperaldosteronismo primário / bicarbonato / cálcio / insulina / filtração contínua
 - c) fibrilação atrial / sepse / cálcio / bicarbonato / insulina / diálise peritoneal
 - d) bradicardia sinusal / rbdomiólise / insulina com glicose / cálcio / bicarbonato / hemofiltração

- 60) No contexto dos cuidados intensivos pós-operatórios, diferentes condições clínicas exigem intervenções específicas para prevenir complicações graves e falência orgânica. Associe o tratamento com o respectivo quadro clínico.

Tratamento

Quadro clínico

- | | | |
|--|-----|---|
| (1) Estratégia transfusional restritiva | () | Paciente politraumatizado, pós-laparotomia, com múltiplos fatores de risco para TEV, sem contraindicação para anticoagulação. |
| (2) Profilaxia para tromboembolismo venoso | () | Paciente séptico, em ventilação mecânica, com hemoglobina de 6,8 g/dL, sem sinais de isquemia miocárdica, conduzido com estratégia de redução de transfusões. |
| (3) Suspensão da heparina e anticoagulação alternativa | () | Paciente com queda de plaquetas superior a 50% após 8 dias de uso de heparina, associada a trombose ileofemoral confirmada por Doppler. |
| (4) Reposição de corticoesteroide sistêmico | () | Paciente com hipotensão refratária a volume e vasopressores, cortisol basal < 15 µg/dL, após uso de etomidato na indução anestésica. |

A sequência correta dessa associação é:

- a) (1); (3); (4); (2).
- b) (2); (1); (3); (4).
- c) (3); (1); (4); (2).
- d) (4); (3); (1); (2).



EXAME DE ADMISSÃO
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

1. Este caderno de questões contém 01 (uma) prova de Gramática e Interpretação de Texto, composta de 30 (trinta) questões objetivas, numeradas de 01 (um) a 30 (trinta) e 01 (uma) prova de Conhecimentos Especializados, composta de 30 (trinta) questões objetivas, numeradas de 31 (trinta e um) a 60 (sessenta).
2. Ao receber a ordem do Chefe/Fiscal de Setor, **confira** se:
 - ▶ a numeração das questões e a paginação estão corretas;
 - ▶ todas as questões estão perfeitamente legíveis. Sendo detectada alguma anormalidade de impressão, solicite **imediatamente** ao Chefe/Fiscal de Setor a substituição do caderno de questões; e
 - ▶ a "versão" da prova e a "especialidade" constantes deste caderno de questões correspondem aos campos "versão" e "especialidade" contidos em seu Cartão de Respostas.
3. O caderno de questões pode ser utilizado livremente como rascunho (para cálculos, desenhos etc.).
4. Iniciada a prova, é vedado formular perguntas.
5. Não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão, realizar a prova portando, junto ao corpo ou sobre a mesa, óculos escuros; brincos; quaisquer adornos ou equipamentos na região das orelhas; colar; pulseira de qualquer tipo ou material (inclusive as de cunho religioso); gorro, "bibico", lenço ou faixa de cabeça, chapéu, boné ou similares; qualquer recipiente ou embalagem que não seja fabricado com material transparente, tais como garrafas e embalagens, luvas; cachecol; bolsa, mochila, pochete; livros, manuais, impressos, cadernos, folhas avulsas de qualquer tipo e/ou anotações (inclusive o cartão de informação); lápis; lapiseira; borracha; régua; caneta de corpo não transparente e/ou com tinta apagável; calculadora; protetores, abafadores, tampões e/ou similares auriculares; telefone celular, *smartphone* ou similar; *notebook*, *tablet*; *pen drive*; máquina fotográfica; relógio de qualquer tipo; controle ou chave de alarme; aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registros eletrônicos; e/ou quaisquer instrumentos que recebam, transmitam ou armazenem informações. Não é permitido o porte de armas de qualquer espécie, ainda que detenha autorização para o respectivo porte, ou que esteja uniformizado e/ou de serviço. Os objetos são de responsabilidade do candidato.
6. No Cartão de Respostas, preencha **apenas uma opção** (a, b, c ou d) de cada questão, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, conforme instrução contida no próprio Cartão de Respostas.
7. Qualquer outra forma de marcação que estiver em desacordo com as instruções contidas no Cartão de Respostas, com marcação dupla, rasurada, emendada, campo de marcação não preenchido integralmente ou fora do espaço designado para as respostas e para a assinatura, bem como a falta desta, serão de inteira responsabilidade do candidato e também **considerados incorretos**.
8. Tenha muito cuidado com o seu Cartão de Respostas para **não** amassá-lo, molhá-lo, dobrá-lo, rasgá-lo, manchá-lo ou, de qualquer modo, danificá-lo. O Cartão de Respostas não será substituído.
9. **A prova terá a duração de 4 (quatro) horas e 20 (vinte) minutos.** Recomenda-se ao candidato iniciar a marcação do Cartão de Respostas nos últimos 20 minutos do tempo total de prova.
10. Por razões de segurança e sigilo, uma vez iniciadas as provas, o candidato deverá permanecer **obrigatoriamente** no Setor de Provas por, no mínimo, **2 (duas) horas** após o seu início. O caderno de questões só poderá ser levado pelo candidato que permanecer no Setor de Provas por, no mínimo, **4 (quatro) horas**.
11. Em nenhuma hipótese, o candidato poderá se ausentar do Setor de Provas levando consigo seu Cartão de Respostas ou qualquer folha de respostas que lhe tenha sido entregue.
12. **É obrigatório** que o candidato assine a Relação de Chamada e o Cartão de Respostas, e entregue o Cartão de Respostas.
13. A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno de questões, no Cartão de Respostas e nas Instruções Específicas (IE) poderá implicar a **não** correção da prova e à exclusão do Exame.