

# GASTROENTEROLOGIA

CANDIDATO: \_\_\_\_\_

**Comando da Aeronáutica**



**EXAME DE ADMISSÃO**

**CURSO DE ADAPTAÇÃO DE MÉDICOS DA AERONÁUTICA DO  
ANO 2027**

Versão

**A**



**PÁGINA EM BRANCO**

Considere o poema a seguir para responder às questões 01 e 02.

**Consoada**

Quando a Indesejada das gentes chegar  
(Não sei se dura ou caroável),  
talvez eu tenha medo.  
Talvez sorria, ou diga:  
— Alô, iniludível!  
O meu dia foi bom, pode a noite descer.  
(A noite com os seus sortilégios.)  
Encontrará lavrado o campo, a casa limpa,  
A mesa posta,  
Com cada coisa em seu lugar.  
(BANDEIRA, Manuel. *Libertinagem*, 1930)

- 01) No verso “— Alô, iniludível!”, do poema Consoada, a palavra “iniludível” resulta de um processo de formação que se caracteriza corretamente como:
- derivação parassintética.
  - composição por justaposição.
  - composição por aglutinação.
  - derivação por sufixação e prefixação.

- 02) O título do poema Consoada, de Manuel Bandeira, dialoga diretamente com seu conteúdo temático. Segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, o termo “consoada” designa, entre outros sentidos, a refeição leve feita à noite, especialmente na véspera de Natal, associada à ideia de espera e preparação.

Considerando essa definição e a leitura integral do poema, a relação entre o título e o texto estabelece-se principalmente porque:

- o poema descreve literalmente uma refeição noturna, enfatizando hábitos alimentares tradicionais do eu lírico, e, com isso, hábitos inerentes ao monastério.
- o título funciona como ironia, pois a morte, apresentada no poema, rompe de forma abrupta e violenta a tranquilidade da cena doméstica.
- a consoada atua como símbolo de preparação serena para a chegada da morte, concebida como visita inevitável e acolhida com ordem e aceitação.
- o termo reforça a dimensão religiosa do poema, associando diretamente a morte ao nascimento de Cristo e à redenção cristã.

- 03) Considere a frase abaixo.

“O relatório técnico, **que foi elaborado pela comissão responsável após meses de análise minuciosa dos dados coletados em diferentes regiões do país**, apresentou conclusões divergentes das inicialmente esperadas.”

Com base na análise sintática da oração destacada, assinale a alternativa correta.

- A oração “que foi elaborado pela comissão responsável após meses de análise minuciosa dos dados coletados em diferentes regiões do país” é uma oração subordinada adjetiva restritiva, pois delimita o sentido do termo “relatório técnico”.
- A oração “que foi elaborado pela comissão responsável após meses de análise minuciosa dos dados coletados em diferentes regiões do país” exerce valor sintático de aposto explicativo, funcionando como oração subordinada adjetiva explicativa.
- A oração “que foi elaborado pela comissão responsável após meses de análise minuciosa dos dados coletados em diferentes regiões do país” é uma oração subordinada substantiva explicativa, pois acrescenta uma informação acessória ao período.
- A oração “que foi elaborado pela comissão responsável após meses de análise minuciosa dos dados coletados em diferentes regiões do país” estabelece relação de coordenação explicativa, introduzida pelo pronome relativo “que”.

- 04) Determinados verbos da Língua Portuguesa apresentam flexão defectiva, isto é, não são tradicionalmente conjugados em todas as pessoas, tempos ou modos. Em geral, tais restrições decorrem de fatores fonéticos ou do uso consagrado pela tradição gramatical, motivo pelo qual algumas formas verbais são evitadas na norma-padrão.

Considerando a norma-padrão da Língua Portuguesa e o comportamento dos verbos defectivos, assinale a alternativa em que a forma verbal destacada está empregada corretamente.

- É improvável que os artistas **coloram** o painel antes do prazo estabelecido.
- Caso a empresa **reaveja** os valores pagos indevidamente, poderá regularizar o balanço.
- Se os dois atletas **competirem** novamente amanhã, o público comparecerá em grande número.
- O professor solicitou que os alunos **demulam** o argumento apresentado no texto.

05) Analise os períodos a seguir.

- I. O discurso foi tão convincente **que** a assembleia aprovou o projeto por unanimidade.
- II. Ele continuou defendendo a proposta, **embora** soubesse da rejeição iminente.
- III. O relatório foi redigido **segundo** determinam as normas técnicas vigentes.
- IV. O atleta persistiu no treinamento, **ainda que** estivesse lesionado.

Considerando o valor semântico, assinale a alternativa que apresenta corretamente a classificação das conjunções destacadas.

- a) I – concessiva; II – consecutiva; III – conformativa; IV – concessiva.
- b) I – consecutiva; II – concessiva; III – conformativa; IV – concessiva.
- c) I – conformativa; II – concessiva; III – consecutiva; IV – consecutiva.
- d) I – consecutiva; II – conformativa; III – concessiva; IV – conformativa.

06) A questão refere-se ao fragmento do conto *A nova Califórnia*, de Lima Barreto.

O carteiro, cujo velho sonho era a formatura do filho, viu logo ali meios de consegui-la. Castrioto, o escrivão do juiz de paz, que o ano passado conseguiu comprar uma casa, mas ainda não pudera cercar, pensou no muro, que lhe devia proteger a horta e a criação. Pelos olhos do sitiante Marques, que andava desde anos atrapalhado para arranjar um pasto, passou logo o prado verde do Costa, onde seus bois engordariam e ganhariam forças [...]

Fonte: BARRETO, Lima. *A nova Califórnia*. In: MORICONI, Ítalo (Org.). *Os cem melhores contos brasileiros do século*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. p. 40.

Com base na análise sintática do período, especialmente quanto à classificação das orações coordenadas e subordinadas presentes no fragmento, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) “mas ainda não pudera cercar”, é classificada como oração coordenada sindética adversativa.
- b) “passou logo o prado verde do Costa”, é classificada como oração coordenada sindética conclusiva.
- c) “cujo velho sonho era a formatura do filho”, é classificada como oração subordinada adjetiva explicativa.
- d) “que andava desde anos atrapalhado para arranjar um pasto”, é classificada como oração subordinada adjetiva explicativa.

07) Leia o texto abaixo.

#### **Polícia encontra livro roubado de Borges**

A Polícia Federal da Argentina encontrou um exemplar da primeira edição de um livro de poemas de Jorge Luis Borges publicado em 1925 e que havia sido roubado. A obra está avaliada em US\$ 10 mil, e estava em uma barraca numa feira de livros de Buenos Aires, segundo informações do jornal *Clarín*. O exemplar de *Luna de Enfrente* pertencia ao colecionador Horacio Porcel e foi roubada [*sic*] dele há menos de um ano. O livro traz uma dedicatória de Borges ao escritor argentino Ricardo Güiraldes.

Fonte: Folha de São Paulo, 20 set. 2004. p. E8.

Considerando os aspectos sintáticos e semânticos da expressão “de Borges”, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Caso o título fosse reescrito como “Polícia encontra livro de Borges roubado”, a ambiguidade seria completamente eliminada.
- b) A ambiguidade decorre da possibilidade de o termo “de Borges” relacionar-se semanticamente ao substantivo “livro”, e não ao particípio “roubado”.
- c) A construção permite dupla interpretação, porque o sintagma preposicionado “de Borges” pode exercer função de adjunto adnominal tanto com valor de autoria quanto de posse.
- d) A interpretação de que o livro teria sido roubado do escritor Jorge Luis Borges decorre da leitura em que o sintagma preposicionado assume valor de complemento nominal associado ao particípio “roubado”.

08) Assinale a alternativa cujo enunciado apresenta corretamente a colocação do pronome em relação ao verbo, à luz da norma-padrão, considerando fatores de atração, tempos verbais e a estrutura sintática do período.

- a) Mal **me haviam informado** do ocorrido, resolvi intervir.
- b) Jamais **haver-me-ia perdoado** se não tentasse.
- c) Não **convencer-se-ão** facilmente os jurados.
- d) Quando **explicar-lhe-emos** os detalhes, tudo ficará claro.

09) Assinale a alternativa em que a forma verbal destacada está empregada corretamente, de acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa.

- a) Só aceitarei a proposta se você **ver** todos os documentos antes.
- b) Quando eu **puser** o projeto em prática, avisarei a equipe.
- c) Caso ele **fazer** o pagamento hoje, liberaremos o material.
- d) Não sairemos enquanto você não **trazer** a autorização assinada.

- 10) As regras de concordância verbal admitem variações condicionadas por fatores sintáticos e semânticos, especialmente quando o núcleo do sujeito apresenta valor coletivo, partitivo ou expressões de quantidade. Em textos formais, o reconhecimento dessas estruturas é essencial para a adequação à norma-padrão.

Com base nessas considerações, assinale a alternativa em que a concordância verbal está correta, segundo a norma-padrão da Língua Portuguesa.

- a) A maioria dos participantes concordou com as propostas dos candidatos que ali residia.
- b) Fazem cinco anos que a instituição foi fundada, apesar das enchentes terem sido recentes.
- c) O eclipse lunar acontece todo ano, e existe muitos fatores que explicam o fenômeno.
- d) Mais de um pesquisador levantou a mesma hipótese a ser defendida pelos autores.

- 11) Analise o trecho a seguir, à luz das normas da gramática culta referentes à concordância nominal.

“Durante a inspeção, constatou-se que as salas estavam \_\_\_\_\_ limpas, as normas eram \_\_\_\_\_ claras para todos, e as atas seguem \_\_\_\_\_ ao processo administrativo. Os servidores permaneceram \_\_\_\_\_ após o expediente.”

Com base nas regras de concordância nominal, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, na ordem em que aparecem no texto.

- a) meio – bastante – anexas – só
- b) meios – bastantes – anexas – só
- c) meios – bastante – anexos – só
- d) meio – bastantes – anexos – só

- 12) As normas de acentuação gráfica passaram por ajustes com o Acordo Ortográfico vigente. Essas alterações ainda geram dúvidas no uso formal da língua.

Com base nessas regras, analise as afirmativas a seguir.

- I. O público aprovou a estreia do novo herói da série.
- II. A assembleia discutiu a ideia apresentada pelo relator.
- III. O voo atrasou por causa do mau tempo.
- IV. A plateia reagiu com entusiasmo à apresentação.
- V. O pólo industrial da região cresceu rapidamente.

Assinale a alternativa que indica as afirmativas em que a acentuação está de acordo com o atual padrão ortográfico da Língua Portuguesa.

- a) I, III e IV.
- b) II, III e IV.
- c) I, II, III e IV.
- d) I e V.

- 13) Observe os verbos destacados e, em seguida, assinale a opção que apresenta, respectivamente, a classificação correta, aplicada ao contexto da sentença.

Aquele homem **era** um visionário que **vivia** uma vida simples, pois acreditava que **devia** sua gratidão aos amigos antes de finalmente **morrer** em paz.

- a) Transitivo direto; transitivo direto; intransitivo e transitivo direto e indireto.
- b) Verbo de ligação; transitivo direto; transitivo direto e indireto e intransitivo.
- c) Intransitivo; transitivo direto e indireto; transitivo direto e verbo de ligação.
- d) Verbo de ligação; intransitivo; transitivo direto e indireto e transitivo direto.

- 14) Considere o período abaixo:

“Os concorrentes demonstram que exames qualificatórios **têm** desdobramentos inevitáveis na qualidade de vida a curto prazo.”

Em relação ao verbo “têm”, assinale a alternativa que classifica corretamente o seu sujeito, considerando a estrutura sintática do período e a norma-padrão da Língua Portuguesa.

- a) Sujeito simples, expresso por um núcleo substantivo acompanhado de adjunto adnominal.
- b) Sujeito composto, formado por núcleo e adjunto flexionados no plural.
- c) Sujeito oracional, representado por uma oração subordinada substantiva.
- d) Sujeito indeterminado, como próprio do verbo “ter” no sentido de denominar existência.

15) Considere o período abaixo:

“Os concorrentes demonstram **que** exames qualificatórios têm desdobramentos inevitáveis na qualidade de vida a curto prazo.”

Conforme a análise sintática do período composto, assinale a alternativa correta.

- a) O período é composto por coordenação, sendo a oração introduzida por “que” classificada como coordenada sindética explicativa.
- b) A oração “que exames qualificatórios têm desdobramentos inevitáveis na qualidade de vida a curto prazo” é subordinada substantiva completiva nominal, exercendo função de complemento do termo “demonstram”.
- c) O período é composto por subordinação, e a oração introduzida por “que” exerce função de objeto direto do termo “demonstram”.
- d) A oração principal é estruturalmente incompleta, exigindo complemento preposicionado para a correção sintática do período.

16) Analise os versos de Luiz Gonzaga Jr. e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta quanto à classificação dos pronomes destacados.

Começaria **tudo outra** vez

Se preciso fosse, **meu** amor.

Fonte: COMEÇARIA TUDO OUTRA VEZ. Gravadora: Odeon Catálogo: EMCB 7014. Ano: 1976. Artista(s): Gonzaguinha.

- a) Pronome adjetivo; pronome adjetivo; pronome adjetivo.
- b) Pronome substantivo; pronome adjetivo; pronome adjetivo.
- c) Pronome adjetivo; pronome substantivo; pronome substantivo.
- d) Pronome substantivo; pronome substantivo; pronome substantivo.

17) Leia o texto a seguir.

### Nossa língua brasileira

Fui dar um passeio por Rondônia. Lá pelas tantas, comecei a perceber que não estava entendendo a conversa do povo. Eu, que falo o português do centro-oeste mineiro, achei toada na fala da região. Cheguei numa beira de porto e pus sentido na prosa em redor. Decorei alguma coisa, que divido agora com o leitor.

[...] Eis meu relato:

O regatão saltou do alvarenga onde estava morcegando e berrou:

— Açáí, cajarana, cupuaçu e pupunha! Loção contra carapanã, mucuim, mutuca e pium. Vai levar, patrão? [...]

Procurei um táxi, mas desanimei ao ouvir o informante dizer:

— Aqui, BK é só pra quem tá bamburrado. Tu tá?

E saiu rindo, apontando para mim e falando:

— Brabo aqui vai de catraia! [...]

Logo que pude, abri buraqueira (fugiu) para não ser forçado a fazer uso de uma assistência (ambulância) com destino a um hospício; nem para ser submetido a um baculejo (revista policial). Claro! Do jeito que fiquei, talvez pensassem que eu estava bodado (maluco) [...]. Logo eu, que sou tão virado (trabalhador)!

É uma faceta (epa!) da nossa língua... brasileira ou portuguesa?

Fonte: Wilson Liberato. O Pergaminho, 21 out. 2000.

Com base na leitura do texto, assinale a alternativa correta em relação aos elementos linguísticos que exemplificam a variação da língua brasileira.

- a) Termos como “alvarenga”, “catraia” e “regatão” estão associados ao universo da navegação fluvial e ao cotidiano ribeirinho. Assim, o texto evidencia uma variação linguística relacionada ao campo de atividade ou profissão dos falantes.
- b) Expressões como “bamburrado”, “bodado” e “virado” indicam formas de linguagem populares utilizadas em contextos informais. Nesse caso, o texto exemplifica uma variação linguística de natureza social, ligada ao nível de escolaridade ou ao grupo social dos falantes.
- c) Palavras como “carapanã”, “regatão” e “bamburrado” são típicas do vocabulário utilizado em regiões da Amazônia, como Rondônia. O estranhamento do narrador ao não compreender essas expressões evidencia uma variação linguística de natureza regional, relacionada ao espaço geográfico.
- d) O uso de palavras como “brabo”, “bamburrado” e “baculejo” demonstra marcas de informalidade próprias da linguagem cotidiana. Nesse sentido, o texto evidencia uma variação linguística de registro, relacionada ao grau de formalidade empregado pelos falantes em diferentes situações comunicativas.

18) Considerando a correspondência fonêmica na norma-padrão do português brasileiro, bem como os valores fonológicos assumidos por grafemas em diferentes contextos, determine o número total de fonemas presentes nas palavras “canhestro” e “ressabiado”. O número total de fonemas é, respectivamente:

- a) 7 e 9.
- b) 8 e 8.
- c) 8 e 9.
- d) 9 e 10.

19) Leia as orações a seguir e assinale a alternativa correta quanto à diferença de sentido provocada pelo uso da vírgula.

- I. O professor disse que, depois da aula, não gosta de conversar com os estudantes.
- II. O professor disse, depois da aula, que não gosta de conversar com os estudantes.

- a) Em I, o adjunto adverbial "depois da aula" modifica a oração principal, indicando o momento da fala do professor, enquanto em II ele modifica apenas o verbo "conversar", restringindo o hábito do docente.
- b) Em ambas as orações, a pontuação exerce uma função meramente estilística de realce, de modo que o deslocamento do adjunto adverbial não interfere na estrutura semântica, preservando o sentido de que a aversão do professor à conversa ocorre especificamente no período pós-aula.
- c) Em I, a vírgula enfatiza o adjunto adverbial “depois da aula”, refere-se ao verbo “conversar”, ou seja, afirma-se que o professor não gosta de conversar após o término da aula. Em II, a vírgula enfatiza o adjunto adverbial “depois da aula” refere-se ao verbo “dizer”, indicando o momento em que ele disse que não gosta de conversar.
- d) Em I, a vírgula enfatiza o adjunto adverbial “depois da aula” e ele se refere ao verbo “dizer”, ou seja, afirma-se que o professor disse não gostar de conversar após o término da aula. Em II, a vírgula enfatiza o adjunto adverbial “depois da aula” e ele se refere ao verbo “conversar”, indicando o momento em que ele não gosta de conversar.

20) “A equipe técnica veio analisando os relatórios até que a auditoria externa pudesse aprovar o seu trabalho.”

Assinale a alternativa em que o período acima é integralmente transposto para a voz passiva, respeitando sua estrutura sintática.

- a) Os relatórios vieram sendo analisados pela equipe técnica até que o seu trabalho pudesse ser aprovado pela auditoria externa.
- b) Os relatórios vieram sendo analisados pela equipe técnica até que pudesse ser aprovado os trabalhos pela auditoria externa.
- c) Os relatórios foram sendo analisados pela equipe técnica até que o trabalho seja aprovado pela auditoria externa.
- d) Os relatórios foram sendo analisados pela equipe técnica até que o trabalho pudesse ser aprovado pela auditoria externa.

21) Associe as colunas, relacionando as expressões às respectivas frases, onde são empregadas corretamente.

**Expressões**

- (1) ACERCA DE
- (2) CERCA DE
- (3) HÁ CERCA DE
- (4) A CERCA DE

**Frases**

- ( ) Conversamos \_\_\_\_\_ uma melhor solução para o problema.
- ( ) \_\_\_\_\_ uma semana conversamos sobre uma melhor solução para o problema.
- ( ) Disseram \_\_\_\_\_ cem mil telespectadores.
- ( ) \_\_\_\_\_ cem mil veículos saíram de São Paulo neste feriado.

A sequência correta dessa associação é:

- a) (1); (3); (4); (2).
- b) (4); (1); (2); (3).
- c) (2); (3); (1); (4).
- d) (3); (2); (4); (1).

22) Leia a oração abaixo.

Os que aqui se deparam desejam ser selecionados.

O termo destacado é um:

- a) artigo definido.
- b) pronome indefinido.
- c) pronome demonstrativo.
- d) pronome pessoal oblíquo.

23) Leia o texto abaixo.

### Aula de filosofia

Eu só te poderia dar uma noção do nada se não tivéssemos nascido. Agora é tarde, é muito tarde, minha filha... Ah, deliciosamente tarde!

Fonte: QUINTANA, Mário. *Caderno H*. Porto Alegre: Globo, 1983. p. 68.

Considerando a estrutura sintática do texto acima e os conceitos de semântica e sintaxe, analise as assertivas a seguir.

- I. “Deliciosamente” é classificado como um advérbio de modo e está modificando o advérbio “tarde”.
- II. “Só” é classificada como uma palavra denotativa e indica exclusão e nesse contexto poderia ser substituída pelo termo “apenas”.
- III. “Muito” é classificado como um advérbio de intensidade e está modificando o advérbio “tarde”.
- IV. O termo “deliciosamente” expressa um julgamento e nesse caso, o advérbio é considerado um modalizador.

Sobre as assertivas acima, é correto afirmar que

- a) todas são verdadeiras.
- b) apenas I e II são verdadeiras.
- c) apenas III e IV são verdadeiras.
- d) apenas I, II e III são verdadeiras.

24) A vírgula é um sinal de pontuação que desempenha diversas funções na organização sintática do período, podendo indicar a separação de termos coordenados, o isolamento de elementos explicativos ou a marcação de deslocamentos dentro da oração. Entretanto, seu emprego inadequado pode provocar ambiguidade ou violar relações sintáticas fundamentais, como a ligação entre sujeito e predicado ou entre verbo e complemento.

Considerando essas normas da pontuação na Língua Portuguesa, assinale a alternativa em que a vírgula está empregada corretamente.

- a) Os candidatos que estudaram com antecedência obtiveram, nas avaliações mais recentes, desempenho superior à média geral.
- b) Os candidatos, que estudaram com antecedência obtiveram desempenho superior à média geral nas avaliações mais recentes.
- c) Os candidatos que estudaram, com antecedência nas avaliações mais recentes, obtiveram desempenho superior à média geral.
- d) Os candidatos que estudaram com antecedência, obtiveram desempenho superior à média geral nas avaliações mais recentes.

25) Associe as colunas relacionando a palavra ao seu respectivo processo de formação.

#### Palavras

- (1) Choro
- (2) Camelódromo
- (3) Boteco
- (4) Porquê

#### Processo de formação

- ( ) Hibridismo.
- ( ) Abreviação.
- ( ) Derivação imprópria.
- ( ) Derivação regressiva.

A sequência correta dessa associação é:

- a) (1); (4); (3); (2).
- b) (2); (3); (4); (1).
- c) (4); (2); (1); (3).
- d) (3); (1); (2); (4).

26) Marque a opção em que todos os verbos seguem a mesma conjugação de **colorir**, conforme norma-padrão da Língua Portuguesa.

- a) abolir, ruir, urgir, falir.
- b) agir, cair, sumir, demolir.
- c) fundir, traír, ressarcir, escandir.
- d) atribuir, retorquir, escandir, florir.

27) A questão refere-se ao fragmento da crônica de João Ubaldo Ribeiro.

Com mais de 50 anos de escrevinhação nas costas, descobri algumas ideias que muita gente faz da vida de um escritor. Por exemplo, tem quem ache que os escritores, notadamente entre eles mesmos, só falam difícil, uma proparoxítona para abrir, uma mesóclise para dar classe e um tetrassílabo para arrematar. “Em teu parecer, meu impertérrito amigo”, perguntaria eu ao Rubem Fonseca, durante nosso almoço periódico, “abater-se-á hoje, sobre a nossa urbe, uma formidanda intempérie?” Ao que o Zé Rubem reagiria com uma anástrofe, um mais-que-perfeito fazendo as vezes do imperfeito do subjuntivo e uma aliteração final *show* de bola, coisa de craque mesmo. “Augure do tempo fora eu, pressagiá-lo-ia libentíssimamente”, responderia ele. “Todavia, de tal não me trato.” E assim iríamos almoço afora, discutindo elevadíssimos assuntos, em linguagem só compreensível por indivíduos especiais.

Fonte: João Ubaldo Ribeiro. *Vida de escritor*. O Estado de S. Paulo, 3 jul. 2011. Disponível em: <https://www.google.com/search?q=http://www.estadao.com.br/noticias/impreso,vida-de-escritor.htm&authuser=2>. Acesso em: 14 mar. 2026.

Com base na leitura do fragmento apresentado, assinale a alternativa **incorreta** no que se refere aos recursos utilizados pelo autor para a construção do efeito de humor.

- a) O autor explora a variação linguística como recurso estilístico, gerando humor ao intercalar o registro coloquial e informal com uma linguagem arcaizante e de rigor gramatical extremo, visível no emprego de termos como "impertérrito" e "abater-se-á".
- b) O autor também utiliza metalinguagem, ao mencionar termos técnicos da gramática e da estilística (como proparoxítona, mesóclise e tetrassílabo) como se fossem recursos usados para dar sofisticação à fala. O humor surge porque esses elementos da língua são tratados de forma exagerada, como símbolos de erudição.
- c) As expressões “elevadíssimos assuntos” e “linguagem só compreensível por indivíduos especiais” reforçam o tom irônico do texto ao contrastar a banalidade do tema real da conversa (a previsão do tempo) com o vocabulário empolado utilizado, satirizando a pretensão de superioridade e o elitismo intelectual de certos círculos literários.
- d) O efeito de humor é construído pelo contraste entre o uso de termos técnicos da gramática (como "anástrofe" e "mais-que-perfeito") e a fluidez da linguagem cotidiana; no entanto, esse recurso corre o risco de tornar o texto excessivamente acadêmico, o que pode prejudicar o caráter literário e satírico da crônica ao distanciar o leitor comum que busca uma oralidade mais acessível.

28) Associe as colunas abaixo, preenchendo as lacunas das orações com a forma verbal correspondente da primeira coluna. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dessa associação.

**Formas Verbais**

**Orações**

- (1) detém                                    ( ) Piloto \_\_\_\_\_ na manobra do volante.
- (2) mantém                                ( ) Eles tentam fugir, mas não conseguem: uma estranha força os \_\_\_\_\_ imóveis.
- (3) intervém                               ( ) A FAB \_\_\_\_\_ a maior esquadrilha do Brasil.
- (4) mantém                                ( ) A sintaxe de regência ocupa-se das relações de dependência que as palavras \_\_\_\_\_ na frase.

- a) (2); (1); (4); (3).
- b) (4); (2); (3); (1).
- c) (1); (3); (2); (4).
- d) (3); (4); (1); (2).

29) Leia as sentenças abaixo.

I. “O ex-promotor tinha cerrados os olhos.” (Érico Veríssimo)

II. O ex-promotor tinha cerrado os olhos.

Assinale a alternativa que analisa corretamente as propriedades gramaticais e semânticas das sentenças acima.

- a) Na sentença I, "cerrados" exerce a função de adjunto adnominal do substantivo "olhos", indicando uma característica intrínseca ao objeto; na sentença II, "cerrado" é o núcleo de um predicado verbal onde o verbo "ter" mantém sua transitividade plena e sentido original de posse.
- b) Ambas as sentenças apresentam construções de voz passiva sintética, diferenciando-se apenas pela concordância atrativa. Na primeira, o adjetivo concorda com o núcleo do sujeito "ex-promotor" de forma indireta; na segunda, o verbo "ter" atua como auxiliar de um tempo composto do modo subjuntivo.
- c) Na sentença I, o termo "cerrados" é um adjetivo com função de predicativo do objeto direto, conferindo à sentença um aspecto de estado resultante; na sentença II, ocorre uma locução verbal de tempo composto (Pretérito Mais-que-perfeito do Indicativo), em que o particípio é invariável, priorizando o aspecto perfectivo da ação.
- d) A primeira construção é um exemplo de "particípio absoluto", onde a concordância em gênero e número com o objeto direto é facultativa por razões estilísticas da literatura modernista; a segunda construção é a única gramaticalmente correta segundo a norma culta para indicar ações passadas anteriores a outras também passadas.

30) Leia a tira humorística de Mort Walker.



Fonte: Mort Walker. Recruta Zero. O Estado de São Paulo, São Paulo, 1 out. 2004.

Após a leitura da tira humorística, assinale a alternativa **incorreta** quanto à adequação da linguagem à situação comunicativa, considerando os elementos que contribuem para a eficiência da comunicação entre os interlocutores.

- O falante estava indignado com a péssima qualidade da comida, mas, para evitar confusão, ele, intencionalmente, construiu a frase de modo que o cozinheiro não a entendesse mesmo. Nessa hipótese, ele teria usado a frase apenas para extravasar sua irritação.
- No segundo quadrinho, o falante empregou a variedade padrão da língua, escolhendo palavras que seu ouvinte não conhecia; ou seja, esse falante não "ajustou", não adequou sua linguagem ao seu interlocutor. Isso impediu que o cozinheiro entendesse a pergunta.
- No terceiro quadrinho, o cozinheiro demonstra ter compreendido perfeitamente a pergunta feita pelo interlocutor e responde diretamente à crítica sobre a comida, explicando quem preparou o prato. Assim, não há problema de adequação linguística ou falha de comunicação entre os personagens.
- O falante foi incapaz de adequar a linguagem ao ouvinte; ele não percebe que, ao fazer a pergunta ao cozinheiro, deveria ter usado a variedade coloquial, popular da língua, falando de um modo mais simples. Assim, por exemplo: "Quem foi o indivíduo nocivo que preparou essa massa podre e nojenta?", ou de uma forma mais simples ainda: "Quem foi o maluco que fez essa porcaria?".

- 31)** Sobre a Doença Diverticular, é correto afirmar que:
- para a suspeita de Doença Diverticular Aguda, o primeiro exame a ser solicitado é a colonoscopia ou enema baritado.
  - na classificação de Hinchey para a Doença Diverticular Aguda, o estágio III é caracterizado pela presença de peritonite fecal.
  - a tomografia computadorizada é um dos procedimentos diagnósticos para diverticulite aguda, pois além do seu diagnóstico, permite o tratamento em certos casos de abscessos, por via percutânea, dependendo do seu tamanho.
  - a ressonância magnética é o padrão-ouro para o diagnóstico, pois não sofre interferência de artefatos produzidos pelos movimentos peristálticos e pela respiração, com potencial ainda discreto.
- 32)** Sobre a Colite Isquêmica (CI), todas as opções estão corretas, **exceto**:
- algumas medicações são comumente associadas à CI, entre as principais: digoxina, terapia hormonal, drogas ilícitas, anti-inflamatórios não hormonais (AINH) e uso crônico de inibidores da bomba de prótons (IBPs).
  - são locais mais comuns passíveis de acometimento pela isquemia, a flexura esplênica (área de Griffith) e a transição retossigmoide (ponto de Sudeck), devido à escassa vascularização.
  - a apresentação clínica é caracterizada por dor abdominal súbita em cólica, acompanhada de hematoquezia ou diarreia com sangue.
  - a colonoscopia é o exame de escolha e um dos mais importantes para comprovar o diagnóstico e excluir outras etiologias como diagnóstico diferencial, devendo ser realizado com cautela na fase aguda.
- 33)** Sobre a o Câncer Gástrico Precoce (CGP), analise as assertivas abaixo, informando (V) para verdadeiro ou (F) para (falso) e em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
- É considerado câncer gástrico precoce, a lesão neoplásica (carcinoma) que não invade além da submucosa, que possui sempre presente o envolvimento ganglionar.
  - O adenocarcinoma gástrico, histologicamente, pode ser intestinal e difuso, sendo o primeiro bem diferenciado e o segundo indiferenciado.
  - O tipo intestinal (bem diferenciado), frequentemente está localizado no estômago distal e é formado por pequenas lesões polipoides.
  - O tipo difuso (indiferenciado), afeta pacientes jovens e está presente no segmento gástrico proximal, podendo acometer toda a parede gástrica (linite plástica).
- (F); (V); (F); (V).
  - (F); (F); (V); (V).
  - (F); (V); (F); (F).
  - (V); (V); (F); (V).
- 34)** Com relação aos marcadores sorológicos na infecção pelo vírus B da hepatite, assinale a alternativa correta.
- A hepatite B pode se apresentar na forma aguda (eliminação do antígeno de superfície - AgHBs), em geral, em menos de 2 (dois) meses.
  - Durante o curso da infecção pelo HBV, o AgHBs é o primeiro marcador a aparecer, podendo persistir até 6 semanas após a infecção.
  - O AgHBe é o segundo marcador a aparecer, indica intensa replicação viral, sendo essencial para a determinação da fase de hepatite crônica.
  - Quando o aparecimento do AgHBe ocorre na fase aguda, sendo sucedido pelo desaparecimento do AgHBs, é sugestivo de evolução para “cura”.
- 35)** Sobre os fatores preditivos e de risco para a Coledocolitíase em pacientes sintomáticos, avalie as assertivas abaixo.
- Preditor muito forte: cálculo no colédoco visto na Ultrassonografia abdominal, clínica compatível com colangite ascendente, bilirrubina menor que 2 mg/dL.
  - Preditor forte: colédoco dilatado ao ultrassom menor que 6 mm com vesícula *in situ*, bilirrubina entre 1,0 e 2 mg/dL.
  - Preditor moderado: elevação de prova hepática, incluindo bilirrubina, idade menor que 55 anos, clínica compatível com pancreatite crônica biliar.
  - A presença de dois preditores fortes, apresenta alto risco para coledocolitíase.
- Para as assertivas acima, é correto afirmar que:
- apenas uma é falsa.
  - todas são verdadeiras.
  - todas são falsas.
  - apenas uma é verdadeira.

- 36) Sobre os fatores de risco para o desenvolvimento do colangiocarcinoma, informe verdadeiro (V) ou falso (F) e em seguida marque a alternativa com a sequência correta.
- ( ) Colangite esclerosante primária.
  - ( ) Hepatite B e C.
  - ( ) Doença de Crohn.
  - ( ) Colangiopatia associada IgG4.
- a) (V); (V); (F); (F).  
b) (F); (V); (F); (V).  
c) (F); (V); (F); (F).  
d) (V); (F); (V); (V).
- 37) Paciente internado após episódio de hematêmese e melena, ainda em regime hospitalar, realizou uma Endoscopia Digestiva Alta, que apresentou a seguinte descrição para a úlcera:
- Lago de secreção mucosa de cor clara, sem resíduos de sangue. Mucosa gástrica com intenso edema e enantema, predominando no antro, onde, em parede posterior, observa-se lesão ulcerada, arredondada, com cerca de 20 mm de diâmetro, bordas elevadas, cercada por edema e enantema, com fundo recoberto por grossa camada e presença de vaso visível, de cor vermelha, na base da úlcera.
- Considerando a classificação de Sakita e Forrest, a úlcera descrita no caso acima deverá ser classificada em:
- a) Sakita A-1 e Forrest I - A.
  - b) Sakita H-1 e Forrest I - B.
  - c) Sakita A-1 e Forrest II - A.
  - d) Sakita H-2 e Forrest II - B.
- 38) De acordo com as doenças relacionadas ao metabolismo da bilirrubina, analise as assertivas a seguir.
- I. A Síndrome de Gilbert é uma forma hereditária de icterícia por bilirrubina indireta, que resulta de diferentes mutações no gene UGT1A1.
  - II. Nas doenças hepatocelulares (vírus, álcool, medicamentos ou autoimunidade), a inflamação lesa o sistema de transporte da bilirrubina direta.
  - III. As colestases intra-hepáticas familiares progressivas (PFICs) de 1 a 5 são um grupo de colestases relacionadas a mutações nos mesmos genes ATP8B1 e ABCB11, além de ABCB4.
  - IV. Paciente em nutrição parenteral total (NPT) prolongada, pode apresentar icterícia colestática, geralmente de 2 a 3 meses após o início do tratamento.
- Estão corretas **apenas** as assertivas
- a) I e II.
  - b) II e III.
  - c) I e III.
  - d) I, II e IV.
- 39) Assinale a alternativa correta sobre a presença de tumores e cistos no pâncreas.
- a) Os tumores neuroendócrinos (TNE) pancreáticos são frequentes e, em sua maioria, são comuns, pois cerca de 50 a 60% dos pacientes têm neoplasia múltipla (NEM) tipo 2.
  - b) As Coleções Pancreáticas Fluídas Inflamatórias (PCFs) ocorrem apenas após pancreatites agudas e crônicas e raramente após traumatismos pancreáticos ou manipulação cirúrgica do parênquima pancreático.
  - c) O Cistoadenoma Seroso (*Serous Cystic Tumors-SCTs*), ao laboratório apresenta CEA maior que 192 ng/mL e fluido cístico tem alta viscosidade e aspecto sero-hialínico ou sero-hemático.
  - d) Neoplasia Sólida Pseudopapilar – Tumor de Frantz, apresenta ao exame imuno-histoquímicos alfa 1 antitripsina, receptor de progesterona (PR) e vimentina positivos.
- 40) Com relação aos distúrbios da motilidade do esôfago (DME), pode-se afirmar, **exceto**:
- a) são classificados como DME: espasmo esofágico difuso, esôfago hipercontrátil e esôfago hipocontrátil.
  - b) são alterações encontradas no esôfago hipercontrátil: esôfago em quebra-nozes e esfíncter esofágico inferior hipertenso.
  - c) são alterações encontradas no esôfago hipocontrátil: motilidade esofagiana ineficaz e esfíncter esofagiano inferior hipotenso.
  - d) na Manometria de Alta Resolução (MAR), a acalasia clássica é representada pelo Tipo I: acalasia com pressurização.

- 41) Com relação à Hepatite autoimune, informe verdadeiro (V) ou falso (F) para as assertivas abaixo e em seguida assinale a alternativa correta.
- ( ) A hepatite autoimune tipo 1 caracteriza-se pela presença de anticorpos antinucleares (ANA) e/ou músculo liso (AML)/ antiactina.
  - ( ) A hepatite autoimune tipo 2 caracteriza-se pela presença de anticorpos antinucleares (ANA), além de antimicrosomas hepáticos ou renais do tipo 1 (anti-LKM 1).
  - ( ) Nos exames laboratoriais, a hepatite autoimune tipo 1, apresenta os níveis de IgA sempre elevados e a hepatite autoimune tipo 2 encontramos hipogamaglobulinemia.
  - ( ) Na hepatite autoimune tipo 1, os sintomas são de uma doença crônica, enquanto no tipo 2, os sintomas são de início agudo em 40% dos casos.
- a) (V); (V); (F); (F).
  - b) (V); (F); (F); (V).
  - c) (F); (F); (V); (F).
  - d) (V); (V); (F); (V).
- 42) A Doença do Refluxo Gastroesofágico (DRGE) apresenta manifestações típicas e atípicas. Sobre essa patogênese, assinale a alternativa correta.
- a) A disfunção neural autônoma no esôfago não causa a desregulação da peristalse, conseqüentemente, não leva à disfunção de ambos os esfíncteres superior e inferior.
  - b) O teste terapêutico empírico com inibidores de bomba de prótons em dose padrão é, em certos casos, satisfatório, permitindo inferir o diagnóstico de DRGE, principalmente se o paciente não apresenta sinais de alarme.
  - c) A manometria esofágica não tem indicação diagnóstica na DRGE, pois serve apenas para localizar o esfíncter esofágico inferior, não mostrando possível relaxamento do mesmo, devendo ser realizado após pHmetria esofágica ou impedâncio-pHmetria.
  - d) O Consenso de Praga, apresenta os seguintes critérios endoscópicos para o diagnóstico de DRGE, a saber: 1) esofagite erosiva graus A, B, C e D de Los Angeles; 2) exclusão da presença do esôfago de Barrett como critério; 3) exclusão das estenoses pépticas.
- 43) Sobre a relação do uso de anti-inflamatório não esteroides (AINEs) diários como terapia ou profilaxia para doenças cardiovasculares, analise as assertivas abaixo e informe verdadeiro (V) ou falso (F). Em seguida, marque a alternativa que apresenta a sequência correta.
- ( ) O risco relativo de complicações gástricas é maior entre os pacientes com idade superior a 65 anos, que usam corticoides, portadores de doença renal, infecção pelo *H. pylori*, entre outras.
  - ( ) Os AINEs inibem a síntese da prostaglandina endoperóxido (PTGS1 ou COX1) e diminui a COX2, que mediam o dano gastrointestinal.
  - ( ) Os pacientes infectados pelo *H. pylori*, e em uso de AINEs, possuem uma incidência menor que duas vezes de probabilidade de sangramento por úlcera péptica, se comparados a pacientes não infectados.
  - ( ) Os AINEs aumentam a permeabilidade intestinal, o que leva a uma inflamação de baixo grau.
- a) (V); (V); (F); (F).
  - b) (V); (F); (F); (V).
  - c) (F); (F); (V); (F).
  - d) (V); (V); (F); (V).
- 44) Com relação à gastrite autoimune (GAI), analise as assertivas a seguir.
- I. É uma doença crônica, que afeta o corpo e o fundo gástrico, sendo caracterizada pelo desenvolvimento de dois tipos de anticorpos: anticorpos anti-células parietais e anticorpos antifator intrínseco.
  - II. A GAI é semelhante à gastrite crônica atrófica multifocal, cujo agente etiológico principal é o *H pylori*, e os pacientes apresentam uma perda seletiva da massa de células parietais, às quais são substituídas por mucosa atrófica e metaplásica, mas preservam o antro.
  - III. A apresentação clínica da GAI não está associada a quaisquer sinais e sintomas gastrointestinais específicos.
  - IV. Os tumores neuroendócrinos, quando associados à GAI, em sua maioria, são NET tipo 1, derivados das células enterocromafins e estão significativamente associados à anemia perniciosa.
- Sobre as assertivas acima, é correto afirmar que
- a) apenas I e II são verdadeiras.
  - b) apenas I, III e IV são verdadeiras.
  - c) apenas a III é verdadeira.
  - d) todas são verdadeiras.

- 45) Sobre a Retocolite Colite Ulcerativa, assinale a alternativa correta.
- A Retocolite Ulcerativa apresenta quadro clínico mais heterogêneo do que o da Doença de Crohn, abrangendo um amplo espectro de sintomas e curso clínico variável.
  - Considera-se atividade da Retocolite Ulcerativa moderada, quando tivermos 4 ou mais evacuações com hemoglobina  $\leq 10,5$  g/dL, VHS  $\geq 30$  mm/h, PCR  $\geq 30$  mg/L.
  - Dentre as manifestações extraintestinais, associadas à atividade da Retocolite Ulcerativa, pode-se citar: as manifestações reumáticas (como a espondilite anquilosante) e as orocutâneas (como a síndrome de Sweet).
  - A Colangite Esclerosante primária e Uveíte não possuem associação com a atividade da doença.
- 46) Sobre a Pancreatite Aguda de origem biliar é correto afirmar que:
- para o seu diagnóstico, são necessários, pelo menos, 2 ou 3 critérios: dor abdominal, em geral no abdome superior com irradiação para as costas; aumento de, pelo menos, três vezes o valor normal de amilase e lipase; evidência de pancreatite por meio de exames de imagem.
  - os casos graves não estão associados à necrose, sepse e progressiva falência múltipla de órgãos.
  - os cálculos biliares não são a causa mais comum de Pancreatite Aguda, e sim o abuso crônico de bebidas alcoólicas e tabaco.
  - entre os exames bioquímicos, os valores de amilase são menores nos pacientes com Pancreatite Aguda Biliar (PAB), com níveis superiores a 1.000 U/L, excluindo essa possibilidade.
- 47) A identificação de alterações fisiológicas da gravidez é de grande importância para a diferenciação de doenças hepáticas próprias da gestação. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.
- A colestase intra-hepática da gravidez (CIG) é a doença hepática mais comum, sendo uma condição irreversível, que se desenvolve apenas no 3º trimestre e perdura após o parto.
  - A Classificação de Tennessee utilizada para síndrome HELLP, analisa na Síndrome Completa os seguintes exames laboratoriais: níveis de plaqueta menor ou igual a 100.000/L, Aspartato aminotransferase (AST) maior ou igual 70 U/L e Lactato desidrogenase (LDH) maior ou igual a 600 /L; na Síndrome Incompleta, analisa a presença de um ou dois dos critérios da Síndrome Completa.
  - A Esteatose hepática aguda da gravidez (EHAG) é uma condição leve e frequente, surgindo sempre no 2º trimestre da gravidez, nesta situação o fígado aumenta a capacidade de metabolizar ácidos graxos de cadeia curta.
  - A Síndrome HELLP (*hemolysis, elevated liver enzymes, low plateletes*) não leva à disfunção multiorgânica, apenas à coagulação intravascular disseminada, infarto ou hemorragia hepática, e não à insuficiência renal ou sinais de sofrimento fetal.
- 48) Com relação à Doença hepática induzida pelo álcool, informe verdadeiro (V) ou falso (F) para as assertivas abaixo. Em seguida, marque a alternativa que apresenta a sequência correta.
- ( ) Considera-se a ingestão média de álcool diária, de 60 g para homens e 40 g para mulheres, compatíveis com o desenvolvimento de doença hepática alcoólica.
- ( ) São possíveis vias metabólicas percorridas pelo álcool para sua oxidação: sistema da álcool-desidrogenase, situado no citosol; sistema microssômico, situado no microssômico situado no retículo endoplasmático liso; sistema de catálise, situado no peroxissomo.
- ( ) Estima-se que após 1 a 3 anos de ingestão alcoólica diária, em níveis acima que os aceitáveis, exista a possibilidade do surgimento de hepatite alcoólica em um fígado previamente com esteatose.
- ( ) A evidência histológica de esteatose costuma desaparecer com 8 a 12 semanas de abstinência, dependendo de sua gravidade.
- (V); (F); (F); (V).
  - (F); (V); (V); (F).
  - (F); (V); (F); (F).
  - (V); (V); (V); (F).
- 49) Com relação à Síndrome do Intestino Irritável (SII), pode-se afirmar, **exceto**:
- de acordo com os critérios da ROMA IV, a SII pode ser classificada em: SII com diarreia; SII com constipação; SII misto (alternância entre diarreia e constipação) e SII não classificada.
  - os critérios clínicos, segundo ROMA IV são: dor abdominal recorrente, pelo menos 1 vez por semana nos últimos 3 meses, com início dos sintomas, pelo menos 6 meses antes do diagnóstico.
  - os exames mais indicados são: hemograma completo para avaliação de anemia e provas inflamatórias, como proteína C-reativa ou calprotectina fecal, descartar ou confirmar o diagnóstico de doença inflamatória intestinal.
  - a colonoscopia, deve ser realizada para todos os pacientes, independentemente dos sintomas de alarme estarem presentes, para pacientes menores que 50 anos e já tenham realizado *screening* para câncer colorretal ou para aqueles que permaneçam sintomáticos, apesar do tratamento estabelecido.

- 50) Com relação às diarreias, as afirmativas a seguir estão corretas, **exceto**
- na Síndrome de Behçet (vasculite crônica), a diarreia pode vir acompanhada de sangue e muco, de modo a simular doença inflamatória.
  - na gastroenterite eosinofílica, o paciente apresenta dor abdominal, diarreia aquosa, sanguinolenta, sem náuseas e vômitos.
  - no diabetes melito, a diarreia é de aspecto aquoso, e quando secundária à insuficiência pancreática, apresenta-se com esteatorreia.
  - na diarreia crônica não sanguinolenta, a investigação deve ser direcionada para *G. lambia* e *Clostridium difficile*.
- 51) Em conformidade com as Diretrizes para o rastreamento do câncer colorretal em população com risco aumentado e após identificar e realizar polipectomia em um exame inicial, devemos seguir os intervalos para realização de Colonoscopia, de controle. Assinale a alternativa que apresenta o intervalo **incorreto**.
- Pacientes com 1 a 2 pólipos adenomatosos tubulares, com displasia de baixo grau, o intervalo de seguimento deve ser de 5 a 10 anos.
  - Pacientes com 3 a 10 pólipos adenomatosos tubulares, ou 1 adenoma maior que 10 mm ou qualquer adenoma com característica vilosa ou displasia de alto grau, em um único exame, o intervalo de seguimento deve ser de 5 anos.
  - Pacientes com mais de 10 pólipos adenomatosos, em um único exame, o paciente deverá realizar colonoscopia em intervalo menor que 3 anos, após a colonoscopia inicial.
  - Paciente com ressecção curativa de câncer de colorretal, deverá realizar colonoscopia após 1 ano a ressecção ou 1 ano após a colonoscopia “limpeza” de lesões sincrônicas.
- 52) Com relação à Esquistossomose Mansônica, analise as afirmativas abaixo e informe verdadeiro (V) ou falso (F). Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.
- ( ) A síndrome da esquistossomose mansônica aguda (febre de Katayama) ocorre entre 7 e 10 dias após a infecção, sendo uma reação de hipersensibilidade.
- ( ) Os potenciais órgãos alvo são o trato intestinal, fígado e baço e sistema nervoso central, os pulmões e trato geniturinário.
- ( ) A forma hepatoesplênica é mais prevalente em adultos jovens (20 a 30 anos), com longo período de latência variando de 5 a 20 anos.
- ( ) A hepatomegalia reflete a presença inflamatória granulomatosa e ocorre precocemente na evolução da doença crônica.
- (F); (V); (F); (V).
  - (F); (V); (V); (F).
  - (F); (V); (F); (F).
  - (V); (F); (F); (V).
- 53) A Doença de Crohn (DC) é uma doença inflamatória crônica, sendo critérios para cursos mais agressivos, todas as opções a seguir, **exceto**:
- paciente com idade jovem ao diagnóstico (menor que 40 anos), que possuem o tabagismo, como característica.
  - é um dos marcadores laboratoriais nas formas graves da DC: p-ANCA (Anticorpo anticitoplasma de neutrófilo com padrão perinuclear) positivo.
  - presença de úlceras profundas à colonoscopia, associada a granuloma epitelióide pela análise histológica.
  - existência de doença perianal ou doença estenosante.
- 54) Sobre a Esteatose Hepática não alcoólica, (DHGNA), informe verdadeiro (V) ou falso (F) para as afirmativas abaixo. Em seguida, marque a alternativa que apresenta a sequência correta.
- ( ) A ultrassonografia abdominal tem alta sensibilidade para detecção de esteatose, quando esta afeta mais de 20% do fígado ou em indivíduos com obesidade classe III (maior que 40 kg/m<sup>2</sup>).
- ( ) Uma ferramenta para avaliação dos pacientes com DHGNA é a elastografia transitória, apresentando boa acurácia na avaliação entre fibrose avançada e leve.
- ( ) São indicações de biópsias hepáticas na DHGNA: enzimas hepáticas alteradas ou determinar o tipo dominante de envolvimento hepático em pacientes com doenças concomitantes.
- ( ) É indicação de biópsias hepáticas na DHGNA: paciente com mais de 45 anos, obesidade ou diabetes tipo 2 e relação Transaminase pirúvica (TGP) / Transaminase oxalacética (TGO) menor do que 1.
- (F); (V); (V); (F).
  - (V); (F); (F); (V).
  - (F); (V); (V); (F).
  - (V); (V); (F); (V).

- 55) Sobre a Pancreatite Crônica (PC) é correto afirmar que:
- a) a Pancreatite Crônica Obstrutiva é a mais frequente entre as pancreatites crônicas e caracteriza-se pela calcificação.
  - b) são complicações locais observadas em pacientes com PC: Icterícia obstrutiva, trombose da veia esplênica ou porta, pseudocisto pancreático.
  - c) são complicações sistêmicas quando existe insuficiência exócrina do pâncreas: nefropatia diabética, retinopatia diabética.
  - d) quando existe insuficiência endócrina do pâncreas, podemos encontrar desnutrição e carência de vitaminas.
- 56) Gastrite e Gastropatia são lesões da mucosa gástrica por definição. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta.
- a) A gastrite atrófica metaplásica autoimune ou gastrite tipo A, possuem prevalência aumentada no sexo masculino, acometendo, predominantemente o antro e corpo, poupando o fundo gástrico.
  - b) A gastrite atrófica metaplásica ambiental ou tipo B, não está relacionada ao tabagismo, relacionando-se apenas à infecção pelo *H pylori*, acometendo predominantemente o antro e fundo, geralmente mais concentrada no corpo.
  - c) Na gastrite crônica associada ao *H pylori*, o antro é quase sempre acometido e as alterações atróficas raramente ocorrem na ausência de metaplasia extensa do epitélio gástrico.
  - d) No sistema OLGA (*Operative Link for Gastritis Assessment*), o estágio III é frequentemente encontrado nas populações de alto risco de câncer gástrico e pode não coexistir nas neoplasias intraepiteliais ou invasivas.
- 57) Para o Transplante de Fígado (TF) no Brasil, devemos seguir as orientações abaixo, **exceto**:
- a) pacientes que atinjam pontuação maior ou igual a 11 na classificação de Child-Pugh, devem ser avaliados para transplante, mesmo na presença de complicações clínicas.
  - b) na Classificação MELD (*Model for end-stage Liver Disease*), o escore mínimo de 11 pontos é atualmente exigido para inscrição na lista de transplante.
  - c) paciente com pontuação inferior a 11 na Classificação MELD e com complicações da cirrose poderão ter sua inscrição aceita mediante justificativa apresentada à Secretaria Estadual de Saúde.
  - d) na infecção pelo HIV com contagem de CD4 normal, não constitui contraindicação ao Transplante de Fígado, apenas a síndrome da imunodeficiência adquirida em fase avançada.
- 58) Nas parasitoses intestinais, pode-se afirmar, **exceto**:
- a) o método de Kato-Katz, é utilizado para detectar as infecções causadas pelo: *S. mansoni*, ancilostomídeos, *Ascaris lumbricoides*.
  - b) o método de Graham (exame da fita gomada) é utilizado para detectar a infecção causada pelo: *E. vermicularis*.
  - c) o abscesso amebiano hepático, apesar da ausência de pus no seu interior, ocorre pela migração de trofozoíto da *E. histolytica* para o fígado.
  - d) indivíduos infectados por *Entamoeba histolytica*, não apresentam risco aumentado para Doença Inflamatória Intestinal.
- 59) A cirrose hepática representa a via final comum de uma lesão hepática crônica e persistente. Analise as afirmações abaixo e informe (V) para verdadeiro ou (F) para (falso). Em seguida, marque a alternativa que apresenta a sequência correta.
- ( ) São biomarcadores indiretos, que refletem alterações bioquímicas da fibrose: transaminases pirúvica e oxalacética, bilirrubinas, nº de plaquetas, combinadas com parâmetros clínicos.
  - ( ) Na elastografia, quanto menor a elasticidade, ou seja, quanto mais firme ou fibroso o tecido, menor será a velocidade de propagação da onda, expressa em kilopascal (kPa) ou metros / segundos.
  - ( ) A hipertensão portal clinicamente significativa (HPCS) é definida como a presença de gradiente de pressão venosa hepática (GPVH) maior ou igual a 10 mm Hg em pacientes cirróticos.
  - ( ) Segundo a Classificação funcional de Child-Turcotte modificada por Pugh, são classificados como Child 2 pacientes com: bilirrubina maior que 3 mg/dl, albumina menor que 2,8 mg/dL, RNI maior 2,20, ascite refratária e encefalopatia graus III e IV.
- a) (F); (V); (F); (F).
  - b) (V); (F); (V); (F).
  - c) (F); (V); (V); (F).
  - d) (V); (F); (V); (V).

- 60) O câncer de esôfago representa uma das neoplasias mais importantes e letais do mundo. Sobre essa neoplasia, assinale a alternativa correta.
- a) São tumores malignos: Carcinoma espinocelular, adenocarcinoma, leiomiossarcoma, melanoma, hemangioma, rabdomioma e adenoma.
  - b) Segundo a classificação de Laurèn, o adenocarcinoma com padrão intestinal pode apresentar os seguintes subtipos: tubulopapilífero (faveolar), microtubular, mucinoso mucocelular (células em anel de síntese) e mucinosomuconodular.
  - c) Segundo a classificação de Laurèn, o adenocarcinoma com padrão gástrico é tubulopapilífero, tubular bem diferenciado e moderadamente diferenciado.
  - d) Os métodos de estadiamento buscam verificar: profundidade da invasão do tumor na parede esofágica (T), disseminação linfonodal (N) e ocorrência de metástase (M).

RASCUNHO

RASCUNHO



**EXAME DE ADMISSÃO**  
**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**

1. Este caderno de questões contém 01 (uma) prova de Gramática e Interpretação de Texto, composta de 30 (trinta) questões objetivas, numeradas de 01 (um) a 30 (trinta) e 01 (uma) prova de Conhecimentos Especializados, composta de 30 (trinta) questões objetivas, numeradas de 31 (trinta e um) a 60 (sessenta).
2. Ao receber a ordem do Chefe/Fiscal de Setor, **confira** se:
  - ▶ a numeração das questões e a paginação estão corretas;
  - ▶ todas as questões estão perfeitamente legíveis. Sendo detectada alguma anormalidade de impressão, solicite **imediatamente** ao Chefe/Fiscal de Setor a substituição do caderno de questões; e
  - ▶ a "versão" da prova e a "especialidade" constantes deste caderno de questões correspondem aos campos "versão" e "especialidade" contidos em seu Cartão de Respostas.
3. O caderno de questões pode ser utilizado livremente como rascunho (para cálculos, desenhos etc.).
4. Iniciada a prova, é vedado formular perguntas.
5. Não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão, realizar a prova portando, junto ao corpo ou sobre a mesa, óculos escuros; brincos; quaisquer adornos ou equipamentos na região das orelhas; colar; pulseira de qualquer tipo ou material (inclusive as de cunho religioso); gorro, "bibico", lenço ou faixa de cabeça, chapéu, boné ou similares; qualquer recipiente ou embalagem que não seja fabricado com material transparente, tais como garrafas e embalagens, luvas; cachecol; bolsa, mochila, pochete; livros, manuais, impressos, cadernos, folhas avulsas de qualquer tipo e/ou anotações (inclusive o cartão de informação); lápis; lapiseira; borracha; régua; caneta de corpo não transparente e/ou com tinta apagável; calculadora; protetores, abafadores, tampões e/ou similares auriculares; telefone celular, *smartphone* ou similar; *notebook*, *tablet*; *pen drive*; máquina fotográfica; relógio de qualquer tipo; controle ou chave de alarme; aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registros eletrônicos; e/ou quaisquer instrumentos que recebam, transmitam ou armazenem informações. Não é permitido o porte de armas de qualquer espécie, ainda que detenha autorização para o respectivo porte, ou que esteja uniformizado e/ou de serviço. Os objetos são de responsabilidade do candidato.
6. No Cartão de Respostas, preencha **apenas uma opção** (a, b, c ou d) de cada questão, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, conforme instrução contida no próprio Cartão de Respostas.
7. Qualquer outra forma de marcação que estiver em desacordo com as instruções contidas no Cartão de Respostas, com marcação dupla, rasurada, emendada, campo de marcação não preenchido integralmente ou fora do espaço designado para as respostas e para a assinatura, bem como a falta desta, serão de inteira responsabilidade do candidato e também **considerados incorretos**.
8. Tenha muito cuidado com o seu Cartão de Respostas para **não** amassá-lo, molhá-lo, dobrá-lo, rasgá-lo, manchá-lo ou, de qualquer modo, danificá-lo. O Cartão de Respostas não será substituído.
9. **A prova terá a duração de 4 (quatro) horas e 20 (vinte) minutos.** Recomenda-se ao candidato iniciar a marcação do Cartão de Respostas nos últimos 20 minutos do tempo total de prova.
10. Por razões de segurança e sigilo, uma vez iniciadas as provas, o candidato deverá permanecer **obrigatoriamente** no Setor de Provas por, no mínimo, **2 (duas) horas** após o seu início. O caderno de questões só poderá ser levado pelo candidato que permanecer no Setor de Provas por, no mínimo, **4 (quatro) horas**.
11. Em nenhuma hipótese, o candidato poderá se ausentar do Setor de Provas levando consigo seu Cartão de Respostas ou qualquer folha de respostas que lhe tenha sido entregue.
12. **É obrigatório** que o candidato assine a Relação de Chamada e o Cartão de Respostas, e entregue o Cartão de Respostas.
13. A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno de questões, no Cartão de Respostas e nas Instruções Específicas (IE) poderá implicar a **não** correção da prova e à exclusão do Exame.