

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

CANDIDATO: _____

Comando da Aeronáutica



EXAME DE ADMISSÃO

**CURSO DE ADAPTAÇÃO DE MÉDICOS DA AERONÁUTICA DO
ANO 2027**

Versão

A



PÁGINA EM BRANCO

Considere o poema a seguir para responder às questões 01 e 02.

Consoada

Quando a Indesejada das gentes chegar
 (Não sei se dura ou caroável),
 talvez eu tenha medo.
 Talvez sorria, ou diga:
 — Alô, iniludível!
 O meu dia foi bom, pode a noite descer.
 (A noite com os seus sortilégios.)
 Encontrará lavrado o campo, a casa limpa,
 A mesa posta,
 Com cada coisa em seu lugar.
 (BANDEIRA, Manuel. *Libertinagem*, 1930)

- 01) No verso “— Alô, iniludível!”, do poema Consoada, a palavra “iniludível” resulta de um processo de formação que se caracteriza corretamente como:
- derivação parassintética.
 - composição por justaposição.
 - composição por aglutinação.
 - derivação por sufixação e prefixação.

- 02) O título do poema Consoada, de Manuel Bandeira, dialoga diretamente com seu conteúdo temático. Segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, o termo “consoada” designa, entre outros sentidos, a refeição leve feita à noite, especialmente na véspera de Natal, associada à ideia de espera e preparação.

Considerando essa definição e a leitura integral do poema, a relação entre o título e o texto estabelece-se principalmente porque:

- o poema descreve literalmente uma refeição noturna, enfatizando hábitos alimentares tradicionais do eu lírico, e, com isso, hábitos inerentes ao monastério.
- o título funciona como ironia, pois a morte, apresentada no poema, rompe de forma abrupta e violenta a tranquilidade da cena doméstica.
- a consoada atua como símbolo de preparação serena para a chegada da morte, concebida como visita inevitável e acolhida com ordem e aceitação.
- o termo reforça a dimensão religiosa do poema, associando diretamente a morte ao nascimento de Cristo e à redenção cristã.

- 03) Considere a frase abaixo.

“O relatório técnico, **que foi elaborado pela comissão responsável após meses de análise minuciosa dos dados coletados em diferentes regiões do país**, apresentou conclusões divergentes das inicialmente esperadas.”

Com base na análise sintática da oração destacada, assinale a alternativa correta.

- A oração “que foi elaborado pela comissão responsável após meses de análise minuciosa dos dados coletados em diferentes regiões do país” é uma oração subordinada adjetiva restritiva, pois delimita o sentido do termo “relatório técnico”.
- A oração “que foi elaborado pela comissão responsável após meses de análise minuciosa dos dados coletados em diferentes regiões do país” exerce valor sintático de aposto explicativo, funcionando como oração subordinada adjetiva explicativa.
- A oração “que foi elaborado pela comissão responsável após meses de análise minuciosa dos dados coletados em diferentes regiões do país” é uma oração subordinada substantiva explicativa, pois acrescenta uma informação acessória ao período.
- A oração “que foi elaborado pela comissão responsável após meses de análise minuciosa dos dados coletados em diferentes regiões do país” estabelece relação de coordenação explicativa, introduzida pelo pronome relativo “que”.

- 04) Determinados verbos da Língua Portuguesa apresentam flexão defectiva, isto é, não são tradicionalmente conjugados em todas as pessoas, tempos ou modos. Em geral, tais restrições decorrem de fatores fonéticos ou do uso consagrado pela tradição gramatical, motivo pelo qual algumas formas verbais são evitadas na norma-padrão.

Considerando a norma-padrão da Língua Portuguesa e o comportamento dos verbos defectivos, assinale a alternativa em que a forma verbal destacada está empregada corretamente.

- É improvável que os artistas **coloram** o painel antes do prazo estabelecido.
- Caso a empresa **reaveja** os valores pagos indevidamente, poderá regularizar o balanço.
- Se os dois atletas **competirem** novamente amanhã, o público comparecerá em grande número.
- O professor solicitou que os alunos **demulam** o argumento apresentado no texto.

05) Analise os períodos a seguir.

- I. O discurso foi tão convincente **que** a assembleia aprovou o projeto por unanimidade.
- II. Ele continuou defendendo a proposta, **embora** soubesse da rejeição iminente.
- III. O relatório foi redigido **segundo** determinam as normas técnicas vigentes.
- IV. O atleta persistiu no treinamento, **ainda que** estivesse lesionado.

Considerando o valor semântico, assinale a alternativa que apresenta corretamente a classificação das conjunções destacadas.

- a) I – concessiva; II – consecutiva; III – conformativa; IV – concessiva.
- b) I – consecutiva; II – concessiva; III – conformativa; IV – concessiva.
- c) I – conformativa; II – concessiva; III – consecutiva; IV – consecutiva.
- d) I – consecutiva; II – conformativa; III – concessiva; IV – conformativa.

06) A questão refere-se ao fragmento do conto *A nova Califórnia*, de Lima Barreto.

O carteiro, cujo velho sonho era a formatura do filho, viu logo ali meios de consegui-la. Castrioto, o escrivão do juiz de paz, que o ano passado conseguiu comprar uma casa, mas ainda não pudera cercar, pensou no muro, que lhe devia proteger a horta e a criação. Pelos olhos do sitiante Marques, que andava desde anos atrapalhado para arranjar um pasto, passou logo o prado verde do Costa, onde seus bois engordariam e ganhariam forças [...]

Fonte: BARRETO, Lima. *A nova Califórnia*. In: MORICONI, Ítalo (Org.). *Os cem melhores contos brasileiros do século*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. p. 40.

Com base na análise sintática do período, especialmente quanto à classificação das orações coordenadas e subordinadas presentes no fragmento, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) “mas ainda não pudera cercar”, é classificada como oração coordenada sindética adversativa.
- b) “passou logo o prado verde do Costa”, é classificada como oração coordenada sindética conclusiva.
- c) “cujo velho sonho era a formatura do filho”, é classificada como oração subordinada adjetiva explicativa.
- d) “que andava desde anos atrapalhado para arranjar um pasto”, é classificada como oração subordinada adjetiva explicativa.

07) Leia o texto abaixo.

Polícia encontra livro roubado de Borges

A Polícia Federal da Argentina encontrou um exemplar da primeira edição de um livro de poemas de Jorge Luis Borges publicado em 1925 e que havia sido roubado. A obra está avaliada em US\$ 10 mil, e estava em uma barraca numa feira de livros de Buenos Aires, segundo informações do jornal *Clarín*. O exemplar de *Luna de Enfrente* pertencia ao colecionador Horacio Porcel e foi roubada [*sic*] dele há menos de um ano. O livro traz uma dedicatória de Borges ao escritor argentino Ricardo Güiraldes.

Fonte: Folha de São Paulo, 20 set. 2004. p. E8.

Considerando os aspectos sintáticos e semânticos da expressão “de Borges”, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Caso o título fosse reescrito como “Polícia encontra livro de Borges roubado”, a ambiguidade seria completamente eliminada.
- b) A ambiguidade decorre da possibilidade de o termo “de Borges” relacionar-se semanticamente ao substantivo “livro”, e não ao particípio “roubado”.
- c) A construção permite dupla interpretação, porque o sintagma preposicionado “de Borges” pode exercer função de adjunto adnominal tanto com valor de autoria quanto de posse.
- d) A interpretação de que o livro teria sido roubado do escritor Jorge Luis Borges decorre da leitura em que o sintagma preposicionado assume valor de complemento nominal associado ao particípio “roubado”.

08) Assinale a alternativa cujo enunciado apresenta corretamente a colocação do pronome em relação ao verbo, à luz da norma-padrão, considerando fatores de atração, tempos verbais e a estrutura sintática do período.

- a) Mal **me haviam informado** do ocorrido, resolvi intervir.
- b) Jamais **haver-me-ia perdoado** se não tentasse.
- c) Não **convencer-se-ão** facilmente os jurados.
- d) Quando **explicar-lhe-emos** os detalhes, tudo ficará claro.

09) Assinale a alternativa em que a forma verbal destacada está empregada corretamente, de acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa.

- a) Só aceitarei a proposta se você **ver** todos os documentos antes.
- b) Quando eu **puser** o projeto em prática, avisarei a equipe.
- c) Caso ele **fazer** o pagamento hoje, liberaremos o material.
- d) Não sairemos enquanto você não **trazer** a autorização assinada.

- 10) As regras de concordância verbal admitem variações condicionadas por fatores sintáticos e semânticos, especialmente quando o núcleo do sujeito apresenta valor coletivo, partitivo ou expressões de quantidade. Em textos formais, o reconhecimento dessas estruturas é essencial para a adequação à norma-padrão.

Com base nessas considerações, assinale a alternativa em que a concordância verbal está correta, segundo a norma-padrão da Língua Portuguesa.

- a) A maioria dos participantes concordou com as propostas dos candidatos que ali residia.
- b) Fazem cinco anos que a instituição foi fundada, apesar das enchentes terem sido recentes.
- c) O eclipse lunar acontece todo ano, e existe muitos fatores que explicam o fenômeno.
- d) Mais de um pesquisador levantou a mesma hipótese a ser defendida pelos autores.

- 11) Analise o trecho a seguir, à luz das normas da gramática culta referentes à concordância nominal.

“Durante a inspeção, constatou-se que as salas estavam _____ limpas, as normas eram _____ claras para todos, e as atas seguem _____ ao processo administrativo. Os servidores permaneceram _____ após o expediente.”

Com base nas regras de concordância nominal, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, na ordem em que aparecem no texto.

- a) meio – bastante – anexas – só
- b) meios – bastantes – anexas – só
- c) meios – bastante – anexos – só
- d) meio – bastantes – anexos – só

- 12) As normas de acentuação gráfica passaram por ajustes com o Acordo Ortográfico vigente. Essas alterações ainda geram dúvidas no uso formal da língua.

Com base nessas regras, analise as afirmativas a seguir.

- I. O público aprovou a estreia do novo herói da série.
- II. A assembleia discutiu a ideia apresentada pelo relator.
- III. O voo atrasou por causa do mau tempo.
- IV. A plateia reagiu com entusiasmo à apresentação.
- V. O pólo industrial da região cresceu rapidamente.

Assinale a alternativa que indica as afirmativas em que a acentuação está de acordo com o atual padrão ortográfico da Língua Portuguesa.

- a) I, III e IV.
- b) II, III e IV.
- c) I, II, III e IV.
- d) I e V.

- 13) Observe os verbos destacados e, em seguida, assinale a opção que apresenta, respectivamente, a classificação correta, aplicada ao contexto da sentença.

Aquele homem **era** um visionário que **vivia** uma vida simples, pois acreditava que **devia** sua gratidão aos amigos antes de finalmente **morrer** em paz.

- a) Transitivo direto; transitivo direto; intransitivo e transitivo direto e indireto.
- b) Verbo de ligação; transitivo direto; transitivo direto e indireto e intransitivo.
- c) Intransitivo; transitivo direto e indireto; transitivo direto e verbo de ligação.
- d) Verbo de ligação; intransitivo; transitivo direto e indireto e transitivo direto.

- 14) Considere o período abaixo:

“Os concorrentes demonstram que exames qualificatórios **têm** desdobramentos inevitáveis na qualidade de vida a curto prazo.”

Em relação ao verbo “têm”, assinale a alternativa que classifica corretamente o seu sujeito, considerando a estrutura sintática do período e a norma-padrão da Língua Portuguesa.

- a) Sujeito simples, expresso por um núcleo substantivo acompanhado de adjunto adnominal.
- b) Sujeito composto, formado por núcleo e adjunto flexionados no plural.
- c) Sujeito oracional, representado por uma oração subordinada substantiva.
- d) Sujeito indeterminado, como próprio do verbo “ter” no sentido de denominar existência.

15) Considere o período abaixo:

“Os concorrentes demonstram **que** exames qualificatórios têm desdobramentos inevitáveis na qualidade de vida a curto prazo.”

Conforme a análise sintática do período composto, assinale a alternativa correta.

- a) O período é composto por coordenação, sendo a oração introduzida por “que” classificada como coordenada sindética explicativa.
- b) A oração “que exames qualificatórios têm desdobramentos inevitáveis na qualidade de vida a curto prazo” é subordinada substantiva completiva nominal, exercendo função de complemento do termo “demonstram”.
- c) O período é composto por subordinação, e a oração introduzida por “que” exerce função de objeto direto do termo “demonstram”.
- d) A oração principal é estruturalmente incompleta, exigindo complemento preposicionado para a correção sintática do período.

16) Analise os versos de Luiz Gonzaga Jr. e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta quanto à classificação dos pronomes destacados.

Começaria **tudo outra** vez

Se preciso fosse, **meu** amor.

Fonte: COMEÇARIA TUDO OUTRA VEZ. Gravadora: Odeon Catálogo: EMCB 7014. Ano: 1976. Artista(s): Gonzaguinha.

- a) Pronome adjetivo; pronome adjetivo; pronome adjetivo.
- b) Pronome substantivo; pronome adjetivo; pronome adjetivo.
- c) Pronome adjetivo; pronome substantivo; pronome substantivo.
- d) Pronome substantivo; pronome substantivo; pronome substantivo.

17) Leia o texto a seguir.

Nossa língua brasileira

Fui dar um passeio por Rondônia. Lá pelas tantas, comecei a perceber que não estava entendendo a conversa do povo. Eu, que falo o português do centro-oeste mineiro, achei toada na fala da região. Cheguei numa beira de porto e pus sentido na prosa em redor. Decorei alguma coisa, que divido agora com o leitor.

[...] Eis meu relato:

O regatão saltou do alvarenga onde estava morcegando e berrou:

— Açai, cajarana, cupuaçu e pupunha! Loção contra carapanã, mucuim, mutuca e pium. Vai levar, patrão? [...]

Procurei um táxi, mas desanimei ao ouvir o informante dizer:

— Aqui, BK é só pra quem tá bamburrado. Tu tá?

E saiu rindo, apontando para mim e falando:

— Brabo aqui vai de catraia! [...]

Logo que pude, abri buraqueira (fugiu) para não ser forçado a fazer uso de uma assistência (ambulância) com destino a um hospício; nem para ser submetido a um baculejo (revista policial). Claro! Do jeito que fiquei, talvez pensassem que eu estava bodado (maluco) [...]. Logo eu, que sou tão virado (trabalhador)!

É uma faceta (epa!) da nossa língua... brasileira ou portuguesa?

Fonte: Wilson Liberato. O Pergaminho, 21 out. 2000.

Com base na leitura do texto, assinale a alternativa correta em relação aos elementos linguísticos que exemplificam a variação da língua brasileira.

- a) Termos como “alvarenga”, “catraia” e “regatão” estão associados ao universo da navegação fluvial e ao cotidiano ribeirinho. Assim, o texto evidencia uma variação linguística relacionada ao campo de atividade ou profissão dos falantes.
- b) Expressões como “bamburrado”, “bodado” e “virado” indicam formas de linguagem populares utilizadas em contextos informais. Nesse caso, o texto exemplifica uma variação linguística de natureza social, ligada ao nível de escolaridade ou ao grupo social dos falantes.
- c) Palavras como “carapanã”, “regatão” e “bamburrado” são típicas do vocabulário utilizado em regiões da Amazônia, como Rondônia. O estranhamento do narrador ao não compreender essas expressões evidencia uma variação linguística de natureza regional, relacionada ao espaço geográfico.
- d) O uso de palavras como “brabo”, “bamburrado” e “baculejo” demonstra marcas de informalidade próprias da linguagem cotidiana. Nesse sentido, o texto evidencia uma variação linguística de registro, relacionada ao grau de formalidade empregado pelos falantes em diferentes situações comunicativas.

18) Considerando a correspondência fonêmica na norma-padrão do português brasileiro, bem como os valores fonológicos assumidos por grafemas em diferentes contextos, determine o número total de fonemas presentes nas palavras “canhestro” e “ressabiado”. O número total de fonemas é, respectivamente:

- a) 7 e 9.
- b) 8 e 8.
- c) 8 e 9.
- d) 9 e 10.

19) Leia as orações a seguir e assinale a alternativa correta quanto à diferença de sentido provocada pelo uso da vírgula.

- I. O professor disse que, depois da aula, não gosta de conversar com os estudantes.
- II. O professor disse, depois da aula, que não gosta de conversar com os estudantes.

- a) Em I, o adjunto adverbial "depois da aula" modifica a oração principal, indicando o momento da fala do professor, enquanto em II ele modifica apenas o verbo "conversar", restringindo o hábito do docente.
- b) Em ambas as orações, a pontuação exerce uma função meramente estilística de realce, de modo que o deslocamento do adjunto adverbial não interfere na estrutura semântica, preservando o sentido de que a aversão do professor à conversa ocorre especificamente no período pós-aula.
- c) Em I, a vírgula enfatiza o adjunto adverbial “depois da aula”, refere-se ao verbo “conversar”, ou seja, afirma-se que o professor não gosta de conversar após o término da aula. Em II, a vírgula enfatiza o adjunto adverbial “depois da aula” refere-se ao verbo “dizer”, indicando o momento em que ele disse que não gosta de conversar.
- d) Em I, a vírgula enfatiza o adjunto adverbial “depois da aula” e ele se refere ao verbo “dizer”, ou seja, afirma-se que o professor disse não gostar de conversar após o término da aula. Em II, a vírgula enfatiza o adjunto adverbial “depois da aula” e ele se refere ao verbo “conversar”, indicando o momento em que ele não gosta de conversar.

20) “A equipe técnica veio analisando os relatórios até que a auditoria externa pudesse aprovar o seu trabalho.”

Assinale a alternativa em que o período acima é integralmente transposto para a voz passiva, respeitando sua estrutura sintática.

- a) Os relatórios vieram sendo analisados pela equipe técnica até que o seu trabalho pudesse ser aprovado pela auditoria externa.
- b) Os relatórios vieram sendo analisados pela equipe técnica até que pudesse ser aprovado os trabalhos pela auditoria externa.
- c) Os relatórios foram sendo analisados pela equipe técnica até que o trabalho seja aprovado pela auditoria externa.
- d) Os relatórios foram sendo analisados pela equipe técnica até que o trabalho pudesse ser aprovado pela auditoria externa.

21) Associe as colunas, relacionando as expressões às respectivas frases, onde são empregadas corretamente.

Expressões

- (1) ACERCA DE
- (2) CERCA DE
- (3) HÁ CERCA DE
- (4) A CERCA DE

Frases

- () Conversamos _____ uma melhor solução para o problema.
- () _____ uma semana conversamos sobre uma melhor solução para o problema.
- () Disseram _____ cem mil telespectadores.
- () _____ cem mil veículos saíram de São Paulo neste feriado.

A sequência correta dessa associação é:

- a) (1); (3); (4); (2).
- b) (4); (1); (2); (3).
- c) (2); (3); (1); (4).
- d) (3); (2); (4); (1).

22) Leia a oração abaixo.

Os que aqui se deparam desejam ser selecionados.

O termo destacado é um:

- a) artigo definido.
- b) pronome indefinido.
- c) pronome demonstrativo.
- d) pronome pessoal oblíquo.

23) Leia o texto abaixo.

Aula de filosofia

Eu só te poderia dar uma noção do nada se não tivéssemos nascido. Agora é tarde, é muito tarde, minha filha... Ah, deliciosamente tarde!

Fonte: QUINTANA, Mário. *Caderno H*. Porto Alegre: Globo, 1983. p. 68.

Considerando a estrutura sintática do texto acima e os conceitos de semântica e sintaxe, analise as assertivas a seguir.

- I. “Deliciosamente” é classificado como um advérbio de modo e está modificando o advérbio “tarde”.
- II. “Só” é classificada como uma palavra denotativa e indica exclusão e nesse contexto poderia ser substituída pelo termo “apenas”.
- III. “Muito” é classificado como um advérbio de intensidade e está modificando o advérbio “tarde”.
- IV. O termo “deliciosamente” expressa um julgamento e nesse caso, o advérbio é considerado um modalizador.

Sobre as assertivas acima, é correto afirmar que

- a) todas são verdadeiras.
- b) apenas I e II são verdadeiras.
- c) apenas III e IV são verdadeiras.
- d) apenas I, II e III são verdadeiras.

24) A vírgula é um sinal de pontuação que desempenha diversas funções na organização sintática do período, podendo indicar a separação de termos coordenados, o isolamento de elementos explicativos ou a marcação de deslocamentos dentro da oração. Entretanto, seu emprego inadequado pode provocar ambiguidade ou violar relações sintáticas fundamentais, como a ligação entre sujeito e predicado ou entre verbo e complemento.

Considerando essas normas da pontuação na Língua Portuguesa, assinale a alternativa em que a vírgula está empregada corretamente.

- a) Os candidatos que estudaram com antecedência obtiveram, nas avaliações mais recentes, desempenho superior à média geral.
- b) Os candidatos, que estudaram com antecedência obtiveram desempenho superior à média geral nas avaliações mais recentes.
- c) Os candidatos que estudaram, com antecedência nas avaliações mais recentes, obtiveram desempenho superior à média geral.
- d) Os candidatos que estudaram com antecedência, obtiveram desempenho superior à média geral nas avaliações mais recentes.

25) Associe as colunas relacionando a palavra ao seu respectivo processo de formação.

Palavras

- (1) Choro
- (2) Camelódromo
- (3) Boteco
- (4) Porquê

Processo de formação

- () Hibridismo.
- () Abreviação.
- () Derivação imprópria.
- () Derivação regressiva.

A sequência correta dessa associação é:

- a) (1); (4); (3); (2).
- b) (2); (3); (4); (1).
- c) (4); (2); (1); (3).
- d) (3); (1); (2); (4).

26) Marque a opção em que todos os verbos seguem a mesma conjugação de **colorir**, conforme norma-padrão da Língua Portuguesa.

- a) abolir, ruir, urgir, falir.
- b) agir, cair, sumir, demolir.
- c) fundir, traír, ressarcir, escandir.
- d) atribuir, retorquir, escandir, florir.

27) A questão refere-se ao fragmento da crônica de João Ubaldo Ribeiro.

Com mais de 50 anos de escrevinhação nas costas, descobri algumas ideias que muita gente faz da vida de um escritor. Por exemplo, tem quem ache que os escritores, notadamente entre eles mesmos, só falam difícil, uma proparoxítona para abrir, uma mesóclise para dar classe e um tetrassílabo para arrematar. “Em teu parecer, meu impertérrito amigo”, perguntaria eu ao Rubem Fonseca, durante nosso almoço periódico, “abater-se-á hoje, sobre a nossa urbe, uma formidanda intempérie?” Ao que o Zé Rubem reagiria com uma anástrofe, um mais-que-perfeito fazendo as vezes do imperfeito do subjuntivo e uma aliteração final *show* de bola, coisa de craque mesmo. “Augure do tempo fora eu, pressagiá-lo-ia libentíssimamente”, responderia ele. “Todavia, de tal não me trato.” E assim iríamos almoço afora, discutindo elevadíssimos assuntos, em linguagem só compreensível por indivíduos especiais.

Fonte: João Ubaldo Ribeiro. *Vida de escritor*. O Estado de S. Paulo, 3 jul. 2011. Disponível em: <https://www.google.com/search?q=http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,vida-de-escritor.htm&authuser=2>. Acesso em: 14 mar. 2026.

Com base na leitura do fragmento apresentado, assinale a alternativa **incorreta** no que se refere aos recursos utilizados pelo autor para a construção do efeito de humor.

- a) O autor explora a variação linguística como recurso estilístico, gerando humor ao intercalar o registro coloquial e informal com uma linguagem arcaizante e de rigor gramatical extremo, visível no emprego de termos como "impertérrito" e "abater-se-á".
- b) O autor também utiliza metalinguagem, ao mencionar termos técnicos da gramática e da estilística (como proparoxítona, mesóclise e tetrassílabo) como se fossem recursos usados para dar sofisticação à fala. O humor surge porque esses elementos da língua são tratados de forma exagerada, como símbolos de erudição.
- c) As expressões “elevadíssimos assuntos” e “linguagem só compreensível por indivíduos especiais” reforçam o tom irônico do texto ao contrastar a banalidade do tema real da conversa (a previsão do tempo) com o vocabulário empolado utilizado, satirizando a pretensão de superioridade e o elitismo intelectual de certos círculos literários.
- d) O efeito de humor é construído pelo contraste entre o uso de termos técnicos da gramática (como "anástrofe" e "mais-que-perfeito") e a fluidez da linguagem cotidiana; no entanto, esse recurso corre o risco de tornar o texto excessivamente acadêmico, o que pode prejudicar o caráter literário e satírico da crônica ao distanciar o leitor comum que busca uma oralidade mais acessível.

28) Associe as colunas abaixo, preenchendo as lacunas das orações com a forma verbal correspondente da primeira coluna. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dessa associação.

Formas Verbais

Orações

- (1) detém () Piloto _____ na manobra do volante.
- (2) mantém () Eles tentam fugir, mas não conseguem: uma estranha força os _____ imóveis.
- (3) intervém () A FAB _____ a maior esquadrilha do Brasil.
- (4) mantém () A sintaxe de regência ocupa-se das relações de dependência que as palavras _____ na frase.

- a) (2); (1); (4); (3).
- b) (4); (2); (3); (1).
- c) (1); (3); (2); (4).
- d) (3); (4); (1); (2).

29) Leia as sentenças abaixo.

I. “O ex-promotor tinha cerrados os olhos.” (Érico Veríssimo)

II. O ex-promotor tinha cerrado os olhos.

Assinale a alternativa que analisa corretamente as propriedades gramaticais e semânticas das sentenças acima.

- a) Na sentença I, "cerrados" exerce a função de adjunto adnominal do substantivo "olhos", indicando uma característica intrínseca ao objeto; na sentença II, "cerrado" é o núcleo de um predicado verbal onde o verbo "ter" mantém sua transitividade plena e sentido original de posse.
- b) Ambas as sentenças apresentam construções de voz passiva sintética, diferenciando-se apenas pela concordância atrativa. Na primeira, o adjetivo concorda com o núcleo do sujeito "ex-promotor" de forma indireta; na segunda, o verbo "ter" atua como auxiliar de um tempo composto do modo subjuntivo.
- c) Na sentença I, o termo "cerrados" é um adjetivo com função de predicativo do objeto direto, conferindo à sentença um aspecto de estado resultante; na sentença II, ocorre uma locução verbal de tempo composto (Pretérito Mais-que-perfeito do Indicativo), em que o particípio é invariável, priorizando o aspecto perfectivo da ação.
- d) A primeira construção é um exemplo de "particípio absoluto", onde a concordância em gênero e número com o objeto direto é facultativa por razões estilísticas da literatura modernista; a segunda construção é a única gramaticalmente correta segundo a norma culta para indicar ações passadas anteriores a outras também passadas.

30) Leia a tira humorística de Mort Walker.



Fonte: Mort Walker. Recruta Zero. O Estado de São Paulo, São Paulo, 1 out. 2004.

Após a leitura da tira humorística, assinale a alternativa **incorreta** quanto à adequação da linguagem à situação comunicativa, considerando os elementos que contribuem para a eficiência da comunicação entre os interlocutores.

- a) O falante estava indignado com a péssima qualidade da comida, mas, para evitar confusão, ele, intencionalmente, construiu a frase de modo que o cozinheiro não a entendesse mesmo. Nessa hipótese, ele teria usado a frase apenas para extravasar sua irritação.
- b) No segundo quadrinho, o falante empregou a variedade padrão da língua, escolhendo palavras que seu ouvinte não conhecia; ou seja, esse falante não "ajustou", não adequou sua linguagem ao seu interlocutor. Isso impediu que o cozinheiro entendesse a pergunta.
- c) No terceiro quadrinho, o cozinheiro demonstra ter compreendido perfeitamente a pergunta feita pelo interlocutor e responde diretamente à crítica sobre a comida, explicando quem preparou o prato. Assim, não há problema de adequação linguística ou falha de comunicação entre os personagens.
- d) O falante foi incapaz de adequar a linguagem ao ouvinte; ele não percebe que, ao fazer a pergunta ao cozinheiro, deveria ter usado a variedade coloquial, popular da língua, falando de um modo mais simples. Assim, por exemplo: "Quem foi o indivíduo nocivo que preparou essa massa podre e nojenta?", ou de uma forma mais simples ainda: "Quem foi o maluco que fez essa porcaria?".

31) Observe as assertivas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta.

I. O hormônio liberador de gonadotrofina hipotalâmico regula, de maneira simultânea, tanto o hormônio luteinizante quanto o hormônio folículo estimulante na hipófise ao ser secretado de modo pulsátil.

PORQUE

II. A frequência do pulso determina a quantidade relativa da secreção do hormônio luteinizante e do hormônio folículo estimulante.

- a) As duas são verdadeiras, e a II justifica a I.
- b) As duas são verdadeiras, mas a II não justifica a I.
- c) I é verdadeira, e II é falsa.
- d) I é falsa, e II é verdadeira.

32) Analise as assertivas abaixo.

I. Os sintomas vasomotores afetam até 75% das mulheres na perimenopausa. Os fogachos são a principal queixa das mulheres para buscar tratamento na menopausa.

II. As mulheres com sobrepeso e tabagistas apresentam menos sintomas vasomotores quando comparadas às mulheres em peso adequado e que não fumam.

III. A terapia sistêmica com uso de estrogênio é o tratamento mais eficaz dos sintomas vasomotores e o único aprovado pela *Food and Drug Administration* (FDA).

IV. A administração concomitante de progestágenos é necessária nas mulheres que não foram submetidas à histerectomia, sendo o tratamento intermitente uma opção segura.

Sobre os sintomas vasomotores, durante a menopausa, é correto afirmar que **apenas**

- a) I, II e III são verdadeiras.
- b) I e II são verdadeiras.
- c) III e IV são verdadeiras.
- d) I, III e IV são verdadeiras.

33) Uma paciente de 52 anos, com diagnóstico de incontinência urinária de esforço, foi submetida à correção cirúrgica com sling transobturatório (TOT). No pós-operatório imediato, relata dor intensa irradiada para a raiz da coxa e sensação de fraqueza local. Não há sinais de infecção no sítio cirúrgico.

De acordo com o quadro clínico apresentado acima, o quadro é mais compatível com:

- a) lesão do nervo obturador devido à trajetória das agulhas pelo forame obturatório, podendo causar dor neuropática e déficit de adução da coxa.
- b) retenção urinária por obstrução uretral excessiva, complicação comum após slings, que cursa com dor suprapúbica e presença de bexigoma.
- c) erosão inicial do sling na parede vaginal anterior, ativando fibras sensitivas locais e gerando dor referida para membro inferior.
- d) perfuração vesical durante a passagem do sling, geralmente relacionada a sangramento urinário imediato e dor suprapúbica.

34) Uma paciente de 22 anos, primigesta, procura atendimento por sangramento vaginal irregular no 1º trimestre. Relata náuseas intensas e percepção do aumento do volume abdominal. Ao exame físico, apresenta útero palpável acima do esperado para a idade gestacional e ausência de BCF. A ultrassonografia mostra imagem heterogênea intrauterina com múltiplos focos anecoicos arredondados, compatíveis com padrão “em flocos de neve”. O β -hCG está acentuadamente elevado. Após confirmação diagnóstica, realiza esvaziamento uterino por aspiração.

Em relação ao quadro clínico apresentado, assinale a alternativa correta.

- a) A doença trofoblástica gestacional tem predileção para os extremos reprodutivos, sendo o risco aumentando nas mulheres acima de 35 anos, e discretamente aumentado nas mulheres com menos de 20 anos.
- b) O principal fator de risco para evolução da neoplasia trofoblástica gestacional é a idade materna jovem (< 20 anos) e o esvaziamento uterino tardio.
- c) A mola completa é caracterizada por cariótipo geralmente 46, XX (partenogenoma), ausência de embrião e menor risco de progressão para NTG em comparação à mola parcial.
- d) A mola parcial apresenta maior produção de β -hCG e maior risco de complicações hemorrágicas do que a mola completa, sendo mais frequentemente associada à pré-eclâmpsia precoce.

- 35) Paciente, sexo feminino, 32 anos, G1PC1, sem comorbidades, relata dor mamária bilateral há 6 meses. Refere que a dor é em “peso” e “inchaço”, piora sempre na semana que antecede a menstruação e melhora espontaneamente após o início do ciclo. Nega nódulos persistentes, secreção papilar ou perda de peso. Ao exame físico, as mamas apresentam áreas difusas de maior sensibilidade, sem massas palpáveis, sem linfonodos suspeitos e sem alterações cutâneas.

Assinale a alternativa correta sobre o diagnóstico mais provável.

- a) Mastite subaguda.
 - b) Mastalgia cíclica.
 - c) Síndrome de Tietze.
 - d) Dor mamária de origem muscular.
- 36) Paciente com 8 semanas de gestação pela DUM comparece à consulta de pré-natal inicial. Encontra-se assintomática. No exame ginecológico, o médico percebe que o útero está com consistência elástica e amolecido, principalmente em istmo uterino, de tal forma que possibilita a flexão do corpo uterino sobre o colo ao toque bimanual.

Esse achado clínico corresponde a qual sinal clássico de probabilidade de gravidez?

- a) Sinal de Piskacek.
 - b) Sinal de Kluge.
 - c) Sinal de Goodell.
 - d) Sinal de Hegar.
- 37) Durante uma videolaparoscopia ginecológica para tratamento de endometriose em uma paciente de 48 kg, IMC 17, a equipe relata maior dificuldade técnica no início da cirurgia, especialmente durante a criação do pneumoperitônio e posicionamento dos trocárteres.

Considerando as particularidades desse perfil corporal, assinale a alternativa que identifica a maior dificuldade associada a pacientes muito magras em laparoscopia ginecológica.

- a) Maior risco de entrada inadvertida no estômago devido ao baixo volume intraperitoneal.
 - b) Maior risco de lesão vascular na inserção dos trocárteres devido alteração de anatomia.
 - c) Dificuldade de insuflação adequada por menor complacência abdominal.
 - d) Maior chance de pneumotórax pelo acúmulo de CO₂ no espaço subcutâneo.
- 38) Uma paciente de 72 anos, obesa, hipertensa de difícil controle, com insuficiência cardíaca classe III e DPOC, procura atendimento por queixa de “bola saindo pela vagina”, desconforto pélvico e dificuldade para caminhar. Ao exame especular, identifica-se prolapso uterino grau III (POP-Q). A paciente relata não ter condições de se submeter a cirurgias e deseja um tratamento que alivie os sintomas e preserve sua autonomia.

Considerando o quadro clínico e suas comorbidades, assinale a alternativa com a conduta mais adequada.

- a) Planejamento de colpocleise, por apresentar baixa complicação e ótimo suporte anatômico nos prolapso avançados.
 - b) Encaminhamento para realizar fisioterapia do assoalho pélvico associada ao uso de estrogênio tópico, como tratamento isolado.
 - c) Adaptação de pessário vaginal, preferencialmente tipo anel ou donut, com acompanhamento regular e tratamento das escoriações.
 - d) Suspensão uterina por via laparoscópica, devido ao menor sangramento e excelente resultado anatômico.
- 39) Paciente de 42 anos, primigesta, ciclos irregulares, com idade gestacional de 10 semanas e 6 dias calculada pela data da última menstruação e com sangramento vaginal discreto há 3 dias, é submetida a exame de ultrassonografia que evidencia saco gestacional com diâmetro médio de 15 mm, sem a presença de embrião. O colo é fechado e não apresenta sangramento vaginal ativo no momento do exame.

Assinale a alternativa com a orientação correta.

- a) Orientar a paciente que os achados do exame de ultrassom estão dentro do esperado para a idade gestacional calculada pela data da última menstruação.
- b) Orientar a paciente a repetir o exame entre 10 a 14 dias para acompanhar a evolução da gravidez e provável erro de data.
- c) Orientar a paciente sobre quadro de abortamento inevitável devido ao sangramento vaginal e idade materna avançada.
- d) Orientar a paciente sobre inviabilidade da gestação e diagnóstico de gestação anembrionária pelos achados do ultrassom.

- 40) Uma paciente de 38 anos, G2P2, com história de trombose venosa profunda há 3 meses, está em uso de rivaroxabana 20 mg/dia desde o diagnóstico. Comparece ao pronto atendimento ginecológico com queixa de menstruação excessiva, com fluxo aumentado e saída de coágulos. Nega outras comorbidades. Realizou os seguintes exames na urgência: Hemoglobina: 9,1 g/dL; Hematócrito: 28%; VCM: 72 f; HCM: 23 pg RDW: 17%; Leucócitos totais: 6.800/mm³; Plaquetas: 345.000/mm³. O ultrassom transvaginal mostra endométrio compatível com a fase do ciclo, sem lesões estruturais.

Diante desse cenário, qual é a conduta mais apropriada?

- a) Manter a rivaroxabana e prescrever anti-inflamatórios não esteroides para uso nos dias de maior fluxo menstrual, visando reduzir prostaglandinas e o volume do sangramento.
 - b) Ajustar o horário da rivaroxabana para a noite e associar suplementação de ferro e progestagênio cíclico, tentando controlar o sangramento uterino anormal.
 - c) Manter a rivaroxabana e solicitar histeroscopia diagnóstica, para investigação de alterações intracavitárias não detectadas no ultrassom transvaginal.
 - d) Considerar a troca da rivaroxabana para outro anticoagulante com menor associação a sangramento uterino, como apixabana, e associar terapias adjuvantes para o controle do sangramento.
- 41) Paciente de 29 anos, G3P3, com hipertensão crônica em uso de metildopa 1000mg/dia, evolui com sangramento abundante 20 minutos após parto vaginal. Ao exame, útero aumentado, flácido, com saída de coágulos volumosos, sem resposta à massagem uterina. Sinais vitais: FC: 132 bpm, PA: 98/62 mmHg, FR: 24 irpm. Paciente com pele fria e pegajosa e perda sanguínea estimada maior que 1400 mL. A paciente refere escurecimento visual e dificuldade para manter-se acordada.

A respeito do manejo da hemorragia puerperal desse caso, assinale a alternativa correta.

- a) Administrar ocitocina, metilergometrina e misoprostol, pois a combinação de uterotônicos oferece rápido controle da hemorragia, e ainda associar o uso de ácido tranexâmico.
 - b) O cálculo do índice de choque é abaixo de 1, portanto a conduta inicial deve ser com ocitocina venosa, observação e reposição volêmica leve.
 - c) Solicitar ultrassom à beira-leito para excluir retenção placentária antes de infundir volume, pois a confirmação etiológica deve preceder a estabilização.
 - d) Caso as medidas iniciais não controlem o sangramento, o uso de balão intra-uterino (balão de Bakri) deve ser considerado.
- 42) As anomalias de parede abdominal, como a gastrosquise e a onfalocele, representam defeitos congênitos importantes identificados frequentemente durante o pré-natal.

A respeito dessas anomalias, analise as afirmativas abaixo como verdadeiras (V) ou falsas (F) e, em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- () A gastrosquise consiste em defeito de fechamento da parede abdominal isolado, localizado à direita da inserção do cordão umbilical.
 - () Os principais fatores de risco para gastrosquise são: gestação na adolescência e tabagismo.
 - () O risco da onfalocele é maior em pacientes com idades mais avançadas.
 - () A presença de onfalocele sugere associação com síndromes genéticas, sendo indicado realizar cariótipo.
- a) (V); (F); (F); (V).
 - b) (V); (F); (V); (V).
 - c) (V); (V); (V); (V).
 - d) (F); (V); (V); (F).

- 43) Com base nas novas diretrizes publicadas em 2025 para o rastreamento do câncer de colo do útero, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Mulheres com imunossupressão devem repetir o teste a cada 3 anos, se negativo. O rastreio deve começar após o início da atividade sexual, independentemente da idade.
- b) A substituição da citologia convencional pelo teste de DNA-HPV foi implementada pois reduz o número de resultados falso-negativos.
- c) O rastreamento com DNA-HPV deve ser oferecido para pessoas com colo do útero entre 25 e 64 anos e o exame deve ser repetido a cada 5 anos após resultado negativo.
- d) É recomendado que a realização da citologia ocorra simultaneamente ao teste de DNA-HPV oncogênico (coteste).

- 44) O câncer do colo do útero ainda apresenta alta prevalência no Brasil, especialmente entre mulheres com baixa adesão ao rastreamento. Considerando a implementação do teste de DNA-HPV como método primário, avalie as afirmativas abaixo como verdadeiras (V) ou falsas (F).
- () O teste de DNA-HPV possui maior sensibilidade que a citologia para detectar lesões precursoras do câncer do colo uterino.
 - () A autocoleta é uma possibilidade válida para realização do teste de DNA-HPV, podendo ampliar o acesso ao rastreamento.
 - () O teste de DNA-HPV apresenta menor número de resultados falso-positivos que a citologia tradicional.
 - () Mesmo com o uso do teste de HPV, a cobertura populacional do rastreamento continua sendo o fator mais importante para reduzir a incidência da doença.

A sequência correta é:

- a) (V); (F); (V); (V).
 - b) (V); (V); (F); (V).
 - c) (V); (F); (F); (V).
 - d) (F); (V); (V); (F).
- 45) Com base nos conhecimentos atuais sobre rubéola e suas implicações na gestação, assinale a alternativa **incorreta**.
- a) Na maioria dos casos, a infecção é assintomática e o diagnóstico muitas vezes é apenas sorológico através de IgM e IgG contra o vírus.
 - b) O vírus causador da rubéola é um vírus da família *paramyxovirus* e possui um genoma de RNA fita simples.
 - c) É recomendada a realização de ecocardiograma fetal devido à grande incidência de malformações cardíacas.
 - d) O padrão ouro para diagnóstico de infecção fetal é a reação em cadeia de polimerase do líquido amniótico através da amniocentese.

- 46) Uma paciente de 27 anos, G2P0A1, é atendida com sangramento uterino anormal no primeiro trimestre. A ultrassonografia transvaginal evidencia imagem compatível com mola hidatiforme completa, e é realizado esvaziamento uterino por aspiração a vácuo. O material obtido é enviado para estudo anatomopatológico, que confirma o diagnóstico. No 5º dia após o procedimento, a paciente retorna para orientação sobre o seguimento adequado, incluindo exames complementares e método contraceptivo. Ela está estável e sem sintomas.

Qual é a conduta mais apropriada para o acompanhamento pós-molar?

- a) Solicitar β -hCG mensal desde o primeiro mês, sem necessidade de dosagens semanais. Acompanhar apenas clinicamente e adiar o uso de contraceptivos hormonais combinados por três meses.
 - b) Realizar β -hCG semanal até negatificação, seguida de dosagens mensais por 6 meses. Iniciar contraceptivo hormonal combinado imediatamente e solicitar radiografia de tórax na primeira consulta pós-evacuação.
 - c) Realizar β -hCG semanal por apenas duas semanas, passando para dosagens trimestrais após o primeiro valor indetectável. Solicitar ultrassonografia mensal e indicar DIU como método contraceptivo preferencial.
 - d) Realizar β -hCG semanal até negativar, repetindo apenas em caso de sintomas. Dispensar exames adicionais e recomendar evitar métodos hormonais por 6 meses, utilizando somente métodos de barreira.
- 47) Uma gestante de 29 anos, G1P0, em trabalho de parto espontâneo, encontra-se com dilatação completa há 3 horas e 40 minutos e contrações eficazes. O feto está em variedade occípito-anterior direita, plano +2 de DeLee. As membranas encontram-se rotas há 7 horas. A paciente está estável e a cardiocardiografia apresenta bradicardia transitória durante algumas contrações.

Considerando a possibilidade de parto instrumental, assinale a alternativa que descreve corretamente os critérios de elegibilidade, de forma completa e tecnicamente adequada.

- a) Dilatação completa, membranas rompidas, apresentação cefálica conhecida, plano +2, bexiga esvaziada; lâminas apoiadas sobre os parietais, sutura sagital centralizada, cabos paralelos e sem cruzamento, configurando pega biparietal adequada.
- b) Dilatação não precisa ser completa, membranas rompidas, apresentação cefálica, plano +2, proporcionalidade céfalo-pélvica adequada, bexiga vazia, retificação adequada do polo cefálico; lâminas apoiadas sobre os parietais, sutura sagital equidistante, cabos paralelos, sem cruzamento, configurando pega biparietal correta.
- c) Dilatação completa e apresentação conhecida são suficientes; a altura da apresentação pode estar acima de +2 se houver bradicardia; a pega pode ser biparietomalomentoniana para aumentar estabilidade, e cruzamento discreto dos cabos é aceitável em contrações intensas.
- d) Membranas rompidas e apresentação cefálica conhecida permitem aplicação do fórceps independentemente da fixação da cabeça; bexiga cheia não contraindica, e a sutura sagital pode ser ligeiramente desviada desde que a tração seja suave.

- 48) Durante a reanimação materna em gestante com parada cardiorrespiratória, devem ser adotadas adaptações específicas para otimizar o retorno da circulação espontânea e a perfusão uteroplacentária. Considerando as recomendações atuais de suporte avançado de vida na gestante, assinale a alternativa **incorreta**.
- a) A paciente deve ser posicionada com deslocamento manual do útero para a esquerda a partir de 20 semanas, a fim de reduzir a compressão da aorta e cava para melhorar o débito cardíaco durante as compressões.
 - b) As compressões torácicas devem ser realizadas no mesmo local e com a mesma profundidade recomendada para adultos não gestantes, mantendo frequência de 100–120/min e profundidade de 5–6 cm.
 - c) Na gestante acima de 24 semanas, caso não haja retorno da circulação espontânea após 4 minutos de reanimação adequada, deve-se considerar a realização de histerotomia perimortem até o 5º minuto, preferencialmente no local do evento.
 - d) A desfibrilação deve ser realizada o mais rápido possível em ritmos chocáveis, sendo a posição do desfibrilador diferente do que para adultos não gestantes, posicionando as pás em região infraclavicular e paraesternal à direita e à esquerda.
- 49) No contexto da assistência ao parto pélvico, diversas manobras obstétricas podem ser empregadas para facilitar a progressão e a liberação fetal, respeitando a mecânica do parto e reduzindo riscos materno-fetais. Sobre as manobras utilizadas nesse tipo de parto, assinale a alternativa correta.
- a) A manobra de *Pinard* é utilizada para auxiliar na extração dos braços fetais quando estes se encontram estendidos bilateralmente.
 - b) A manobra de *Deventer-Müller* é empregada para auxiliar a rotação e a liberação dos ombros, sendo realizada após a exteriorização da cabeça fetal.
 - c) A manobra de *Rojas* é utilizada para auxiliar na rotação do tronco fetal e liberação dos braços, especialmente quando os membros superiores estão retidos.
 - d) A manobra de *Bracht* consiste em tracionar o feto para baixo para facilitar a liberação cefálica após o nascimento do tronco.
- 50) Paciente de 58 anos, percebeu ao tomar banho, nódulo palpável na mama direita. A avaliação médica identificou um tumor de 6 cm em sua maior dimensão no quadrante superior lateral da mama direita, sem acometimento à parede torácica ou pele e axilas livres. Foi realizada biópsia com resultado de carcinoma invasivo da mama. Exames complementares não apresentaram alterações. Assinale a alternativa correta sobre o estadiamento do câncer de mama da paciente.
- a) T2N0M0 – Estadio IIA.
 - b) T3N0M0 – Estadio IIB.
 - c) T4NXM0 – Estadio IIIB.
 - d) T4N0M0 – Estadio IIIA.
- 51) A radioterapia no câncer de mama tem como principal objetivo o controle locorregional da doença. A respeito das indicações de obrigatoriedade em realizar a radioterapia e condições de uso, analise as assertivas abaixo e informe verdadeiras (V) ou falsas (F). Em seguida, marque a alternativa que apresenta a sequência correta.
- () Deve ser realizado após cirurgias conservadoras de mama.
 - () Paciente que apresente no diagnóstico idade inferior a 35 anos.
 - () Na presença de 4 ou mais linfonodos axilares acometidos.
 - () Seu uso mais comum é no pós-operatório, como terapia adjuvante.
- a) (F); (V); (V); (V).
 - b) (V); (V); (F); (V).
 - c) (V); (F); (V); (V).
 - d) (F); (F); (V); (F).

- 52) Paciente de 21 anos, primigesta, foi admitida em pronto atendimento por sangramento vaginal em pequena quantidade. Atraso menstrual de 5 semanas, sexualmente ativa, com uso irregular de *condom*. Clinicamente estável, em bom estado geral. Avaliação abdominal demonstrou abdômen indolor, sem palpação de massas, sem sinais de irritação peritoneal. Exame especular com sangramento em fundo de vagina, sem sangramento ativo e toque vaginal com colo do útero fechado. O exame de beta-hCG foi realizado em duas dosagens consecutivas (48 horas de intervalo) nos valores de 418 mUI/ml e 920 mUI/ml. Ultrassom endovaginal não identificou gestação intrauterina, anexos com a presença de corpo lúteo à direita, pequena quantidade de líquido livre na pelve.

Assinale a alternativa correta quanto à conduta adequada para este caso.

- a) Deverá ser submetida à videolaparoscopia devido à presença de líquido livre na pelve e suspeita de gestação ectópica.
 - b) Deverá ser explicada a hipótese de gestação de localização incerta com seguimento ultrassonográfico a cada 72 horas.
 - c) Deverá ser explicada a hipótese de gestação inicial e valor de beta-hCG indicando boa evolução gestacional.
 - d) Deverá ser explicada a hipótese de abortamento devido à valor de beta-hCG baixo e ultrassom sem evidência de gestação.
- 53) Uma ginecologista revisa conceitos sobre sarcomas uterinos antes de discutir um caso de sangramento pós-menopausa. Em relação aos sarcomas uterinos, assinale a alternativa **incorreta**.
- a) O leiomiossarcoma costuma se apresentar com crescimento rápido de tumor uterino, dor pélvica e sangramento anormal.
 - b) Os principais fatores de risco para o desenvolvimento dos sarcomas uterinos são a nuliparidade e a obesidade.
 - c) Para os sarcomas uterinos a via hematogênica é a principal via de disseminação com metástase, principalmente, para o pulmão.
 - d) A cirurgia é o tratamento mais efetivo, podendo ser complementada por radioterapia, com baixos índices de recidiva.
- 54) Gêmeos acoplados representam uma forma rara de gestação monocoriônica e monoamniótica, decorrente de divisão embrionária tardia. Sobre essa condição, assinale a alternativa correta.
- a) Os gêmeos acoplados resultam de divisão embrionária antes do 6º dia pós-fertilização, levando à formação de dois embriões geneticamente distintos e dicoriônicos.
 - b) O tipo mais comum de gemelaridade acoplada é o par de toracópagos, caracterizado por união na região do tórax, podendo incluir compartilhamento cardíaco.
 - c) O diagnóstico definitivo só pode ser estabelecido no terceiro trimestre, quando a ossificação fetal permite distinguir claramente os pontos de fusão.
 - d) O tipo com prognóstico mais favorável é o pigópagos, pois permite cirurgias para separação com manejo mais favorável.

- 55) Mulher, 26 anos, com exame de DNA-HPV oncogênico positivo para 56 e citologia reflexa com células atípicas de significado indeterminado de origem indefinida.

Assinale a alternativa que apresenta a conduta correta a ser seguida.

- a) Repetir citopatológico em 1 ano.
 - b) Encaminhar paciente para colposcopia.
 - c) Repetir DNA-HPV oncogênico em 1 ano.
 - d) Repetir o DNA-HPV oncogênico em 5 anos.
- 56) Paciente de 32 anos, primigesta, com 12 semanas de gestação, IMC 32, sem comorbidades, comparece à consulta de pré-natal com resultado de exame de glicemia de jejum de 94.
- Diante do resultado, assinale a alternativa correta sobre a conduta adequada.
- a) A paciente deverá ser orientada a repetir imediatamente o exame de glicemia de jejum para definir o diagnóstico.
 - b) Orientar a paciente sobre resultado limítrofe e realizar exame de teste oral de tolerância à glicose entre 24 e 28 semanas.
 - c) Diagnosticar diabetes gestacional e orientar dieta adequada e exercício físico; deverá realizar curva glicêmica adequada.
 - d) Diagnosticar diabetes gestacional e iniciar dose de insulina NPH 0,1UI/kg, uma vez ao dia, preferencialmente à noite.

- 57) Durante a gestação, o organismo feminino sofre diversas adaptações. São as chamadas modificações fisiológicas da gestação. A respeito dessas modificações, analise as assertivas abaixo e informe verdadeiro (V) ou falso (F). Em seguida, marque a alternativa que apresenta a sequência correta.
- () A hipervolemia é uma adaptação do organismo materno com objetivo de suprir as necessidades do feto e evitar perdas sanguíneas importantes durante o parto.
 - () A capacidade respiratória total encontra-se reduzida na gestante, pois ocorre diminuição da capacidade residual funcional.
 - () A progesterona promove relaxamento da musculatura lisa e causa estase urinária, pela dextrorrotação uterina, a hidronefrose à esquerda é mais pronunciada.
 - () O transporte da glicose para o feto, através da placenta, ocorre por difusão facilitada, com grandes diferenças nos gradientes de concentração.
- a) (V); (F); (F); (V).
 - b) (V); (F); (V); (V).
 - c) (V); (V); (F); (F).
 - d) (F); (F); (V); (F).
- 58) Preencha as lacunas abaixo, a respeito dos mecanismos dos contraceptivos hormonais combinados.
- Os anticoncepcionais hormonais combinados interferem na função tubária ao _____ a atividade do músculo liso das tubas, além de _____ o batimento ciliar, o que contribui para a redução da motilidade tubária e para a diminuição da probabilidade de transporte adequado do oócito. Tais efeitos ocorrem principalmente pela _____ dos níveis de estrogênio e progesterona endógenos.
- A sequência que preenche corretamente as lacunas é:
- a) aumentar / estimular / supressão
 - b) reduzir / inibir / supressão
 - c) reduzir / estimular / amplificação
 - d) aumentar / inibir / amplificação
- 59) Paciente de 21 anos, sexo feminino, apresenta queixa de corrimento vaginal abundante, de coloração amarelo-esverdeado, bolhoso e espumoso, acompanhado de odor fétido e prurido eventual. A respeito dos sinais e sintomas, assinale a alternativa correta.
- a) Os homens geralmente são portadores sintomáticos de tricomoníase, desenvolvendo quadro semelhante à uretrite gonocócica.
 - b) A transudação inflamatória das paredes vaginais eleva o pH para 6,7 a 7,5 e nesse meio alcalino, pode surgir flora anaeróbica.
 - c) Na tricomoníase, o eritema vulvar e as escoriações são observadas com frequência nas mulheres acometidas.
 - d) Se realizada a bacterioscopia com coloração pelo método de gram, será observado parasita gram-positivo, de morfologia característica.
- 60) Com base nas normas éticas que regem o exercício profissional do médico no Brasil, assinale a alternativa que contém **apenas** condutas que são direitos do médico, conforme previsto no Código de Ética Médica.
- a) Decidir, levando em consideração sua experiência, o tempo a ser dedicado ao paciente, evitando que o acúmulo de consultas venha a prejudicá-lo.
 - b) Suspender suas atividades quando a instituição não oferecer condições adequadas ou não o remunerar dignamente, inclusive em situações de urgência ou emergência, devendo comunicar ao Conselho Regional de Medicina.
 - c) Internar e assistir seus pacientes apenas em hospitais públicos, ainda que não faça parte do corpo clínico, desde que respeitadas as normas técnicas do Conselho Regional de Medicina.
 - d) Apontar falhas em normas, contratos e práticas internas da instituição, dirigindo-se exclusivamente à direção administrativa local.

RASCUNHO

RASCUNHO



EXAME DE ADMISSÃO
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

1. Este caderno de questões contém 01 (uma) prova de Gramática e Interpretação de Texto, composta de 30 (trinta) questões objetivas, numeradas de 01 (um) a 30 (trinta) e 01 (uma) prova de Conhecimentos Especializados, composta de 30 (trinta) questões objetivas, numeradas de 31 (trinta e um) a 60 (sessenta).
2. Ao receber a ordem do Chefe/Fiscal de Setor, **confira** se:
 - ▶ a numeração das questões e a paginação estão corretas;
 - ▶ todas as questões estão perfeitamente legíveis. Sendo detectada alguma anormalidade de impressão, solicite **imediatamente** ao Chefe/Fiscal de Setor a substituição do caderno de questões; e
 - ▶ a "versão" da prova e a "especialidade" constantes deste caderno de questões correspondem aos campos "versão" e "especialidade" contidos em seu Cartão de Respostas.
3. O caderno de questões pode ser utilizado livremente como rascunho (para cálculos, desenhos etc.).
4. Iniciada a prova, é vedado formular perguntas.
5. Não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão, realizar a prova portando, junto ao corpo ou sobre a mesa, óculos escuros; brincos; quaisquer adornos ou equipamentos na região das orelhas; colar; pulseira de qualquer tipo ou material (inclusive as de cunho religioso); gorro, "bibico", lenço ou faixa de cabeça, chapéu, boné ou similares; qualquer recipiente ou embalagem que não seja fabricado com material transparente, tais como garrafas e embalagens, luvas; cachecol; bolsa, mochila, pochete; livros, manuais, impressos, cadernos, folhas avulsas de qualquer tipo e/ou anotações (inclusive o cartão de informação); lápis; lapiseira; borracha; régua; caneta de corpo não transparente e/ou com tinta apagável; calculadora; protetores, abafadores, tampões e/ou similares auriculares; telefone celular, *smartphone* ou similar; *notebook*, *tablet*; *pen drive*; máquina fotográfica; relógio de qualquer tipo; controle ou chave de alarme; aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registros eletrônicos; e/ou quaisquer instrumentos que recebam, transmitam ou armazenem informações. Não é permitido o porte de armas de qualquer espécie, ainda que detenha autorização para o respectivo porte, ou que esteja uniformizado e/ou de serviço. Os objetos são de responsabilidade do candidato.
6. No Cartão de Respostas, preencha **apenas uma opção** (a, b, c ou d) de cada questão, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, conforme instrução contida no próprio Cartão de Respostas.
7. Qualquer outra forma de marcação que estiver em desacordo com as instruções contidas no Cartão de Respostas, com marcação dupla, rasurada, emendada, campo de marcação não preenchido integralmente ou fora do espaço designado para as respostas e para a assinatura, bem como a falta desta, serão de inteira responsabilidade do candidato e também **considerados incorretos**.
8. Tenha muito cuidado com o seu Cartão de Respostas para **não** amassá-lo, molhá-lo, dobrá-lo, rasgá-lo, manchá-lo ou, de qualquer modo, danificá-lo. O Cartão de Respostas não será substituído.
9. **A prova terá a duração de 4 (quatro) horas e 20 (vinte) minutos.** Recomenda-se ao candidato iniciar a marcação do Cartão de Respostas nos últimos 20 minutos do tempo total de prova.
10. Por razões de segurança e sigilo, uma vez iniciadas as provas, o candidato deverá permanecer **obrigatoriamente** no Setor de Provas por, no mínimo, **2 (duas) horas** após o seu início. O caderno de questões só poderá ser levado pelo candidato que permanecer no Setor de Provas por, no mínimo, **4 (quatro) horas**.
11. Em nenhuma hipótese, o candidato poderá se ausentar do Setor de Provas levando consigo seu Cartão de Respostas ou qualquer folha de respostas que lhe tenha sido entregue.
12. **É obrigatório** que o candidato assine a Relação de Chamada e o Cartão de Respostas, e entregue o Cartão de Respostas.
13. A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno de questões, no Cartão de Respostas e nas Instruções Específicas (IE) poderá implicar a **não** correção da prova e à exclusão do Exame.