

OTORRINOLARINGOLOGIA

CANDIDATO: _____

Comando da Aeronáutica



EXAME DE ADMISSÃO

**CURSO DE ADAPTAÇÃO DE MÉDICOS DA AERONÁUTICA DO
ANO 2027**

Versão

A



PÁGINA EM BRANCO

Considere o poema a seguir para responder às questões 01 e 02.

Consoada

Quando a Indesejada das gentes chegar
(Não sei se dura ou caroável),
talvez eu tenha medo.
Talvez sorria, ou diga:
— Alô, iniludível!
O meu dia foi bom, pode a noite descer.
(A noite com os seus sortilégios.)
Encontrará lavrado o campo, a casa limpa,
A mesa posta,
Com cada coisa em seu lugar.
(BANDEIRA, Manuel. *Libertinagem*, 1930)

- 01) No verso “— Alô, iniludível!”, do poema Consoada, a palavra “iniludível” resulta de um processo de formação que se caracteriza corretamente como:
- derivação parassintética.
 - composição por justaposição.
 - composição por aglutinação.
 - derivação por sufixação e prefixação.

- 02) O título do poema Consoada, de Manuel Bandeira, dialoga diretamente com seu conteúdo temático. Segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, o termo “consoada” designa, entre outros sentidos, a refeição leve feita à noite, especialmente na véspera de Natal, associada à ideia de espera e preparação.

Considerando essa definição e a leitura integral do poema, a relação entre o título e o texto estabelece-se principalmente porque:

- o poema descreve literalmente uma refeição noturna, enfatizando hábitos alimentares tradicionais do eu lírico, e, com isso, hábitos inerentes ao monastério.
 - o título funciona como ironia, pois a morte, apresentada no poema, rompe de forma abrupta e violenta a tranquilidade da cena doméstica.
 - a consoada atua como símbolo de preparação serena para a chegada da morte, concebida como visita inevitável e acolhida com ordem e aceitação.
 - o termo reforça a dimensão religiosa do poema, associando diretamente a morte ao nascimento de Cristo e à redenção cristã.
- 03) Considere a frase abaixo.

“O relatório técnico, **que foi elaborado pela comissão responsável após meses de análise minuciosa dos dados coletados em diferentes regiões do país**, apresentou conclusões divergentes das inicialmente esperadas.”

Com base na análise sintática da oração destacada, assinale a alternativa correta.

- A oração “que foi elaborado pela comissão responsável após meses de análise minuciosa dos dados coletados em diferentes regiões do país” é uma oração subordinada adjetiva restritiva, pois delimita o sentido do termo “relatório técnico”.
 - A oração “que foi elaborado pela comissão responsável após meses de análise minuciosa dos dados coletados em diferentes regiões do país” exerce valor sintático de aposto explicativo, funcionando como oração subordinada adjetiva explicativa.
 - A oração “que foi elaborado pela comissão responsável após meses de análise minuciosa dos dados coletados em diferentes regiões do país” é uma oração subordinada substantiva explicativa, pois acrescenta uma informação acessória ao período.
 - A oração “que foi elaborado pela comissão responsável após meses de análise minuciosa dos dados coletados em diferentes regiões do país” estabelece relação de coordenação explicativa, introduzida pelo pronome relativo “que”.
- 04) Determinados verbos da Língua Portuguesa apresentam flexão defectiva, isto é, não são tradicionalmente conjugados em todas as pessoas, tempos ou modos. Em geral, tais restrições decorrem de fatores fonéticos ou do uso consagrado pela tradição gramatical, motivo pelo qual algumas formas verbais são evitadas na norma-padrão.

Considerando a norma-padrão da Língua Portuguesa e o comportamento dos verbos defectivos, assinale a alternativa em que a forma verbal destacada está empregada corretamente.

- É improvável que os artistas **coloram** o painel antes do prazo estabelecido.
- Caso a empresa **reaveja** os valores pagos indevidamente, poderá regularizar o balanço.
- Se os dois atletas **competirem** novamente amanhã, o público comparecerá em grande número.
- O professor solicitou que os alunos **demulam** o argumento apresentado no texto.

05) Analise os períodos a seguir.

- I. O discurso foi tão convincente **que** a assembleia aprovou o projeto por unanimidade.
- II. Ele continuou defendendo a proposta, **embora** soubesse da rejeição iminente.
- III. O relatório foi redigido **segundo** determinam as normas técnicas vigentes.
- IV. O atleta persistiu no treinamento, **ainda que** estivesse lesionado.

Considerando o valor semântico, assinale a alternativa que apresenta corretamente a classificação das conjunções destacadas.

- a) I – concessiva; II – consecutiva; III – conformativa; IV – concessiva.
- b) I – consecutiva; II – concessiva; III – conformativa; IV – concessiva.
- c) I – conformativa; II – concessiva; III – consecutiva; IV – consecutiva.
- d) I – consecutiva; II – conformativa; III – concessiva; IV – conformativa.

06) A questão refere-se ao fragmento do conto *A nova Califórnia*, de Lima Barreto.

O carteiro, cujo velho sonho era a formatura do filho, viu logo ali meios de consegui-la. Castrioto, o escrivão do juiz de paz, que o ano passado conseguiu comprar uma casa, mas ainda não pudera cercar, pensou no muro, que lhe devia proteger a horta e a criação. Pelos olhos do sitiante Marques, que andava desde anos atrapalhado para arranjar um pasto, passou logo o prado verde do Costa, onde seus bois engordariam e ganhariam forças [...]

Fonte: BARRETO, Lima. *A nova Califórnia*. In: MORICONI, Ítalo (Org.). *Os cem melhores contos brasileiros do século*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. p. 40.

Com base na análise sintática do período, especialmente quanto à classificação das orações coordenadas e subordinadas presentes no fragmento, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) “mas ainda não pudera cercar”, é classificada como oração coordenada sindética adversativa.
- b) “passou logo o prado verde do Costa”, é classificada como oração coordenada sindética conclusiva.
- c) “cujo velho sonho era a formatura do filho”, é classificada como oração subordinada adjetiva explicativa.
- d) “que andava desde anos atrapalhado para arranjar um pasto”, é classificada como oração subordinada adjetiva explicativa.

07) Leia o texto abaixo.

Polícia encontra livro roubado de Borges

A Polícia Federal da Argentina encontrou um exemplar da primeira edição de um livro de poemas de Jorge Luis Borges publicado em 1925 e que havia sido roubado. A obra está avaliada em US\$ 10 mil, e estava em uma barraca numa feira de livros de Buenos Aires, segundo informações do jornal *Clarín*. O exemplar de *Luna de Enfrente* pertencia ao colecionador Horacio Porcel e foi roubada [*sic*] dele há menos de um ano. O livro traz uma dedicatória de Borges ao escritor argentino Ricardo Güiraldes.

Fonte: Folha de São Paulo, 20 set. 2004. p. E8.

Considerando os aspectos sintáticos e semânticos da expressão “de Borges”, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Caso o título fosse reescrito como “Polícia encontra livro de Borges roubado”, a ambiguidade seria completamente eliminada.
- b) A ambiguidade decorre da possibilidade de o termo “de Borges” relacionar-se semanticamente ao substantivo “livro”, e não ao particípio “roubado”.
- c) A construção permite dupla interpretação, porque o sintagma preposicionado “de Borges” pode exercer função de adjunto adnominal tanto com valor de autoria quanto de posse.
- d) A interpretação de que o livro teria sido roubado do escritor Jorge Luis Borges decorre da leitura em que o sintagma preposicionado assume valor de complemento nominal associado ao particípio “roubado”.

08) Assinale a alternativa cujo enunciado apresenta corretamente a colocação do pronome em relação ao verbo, à luz da norma-padrão, considerando fatores de atração, tempos verbais e a estrutura sintática do período.

- a) Mal **me haviam informado** do ocorrido, resolvi intervir.
- b) Jamais **haver-me-ia perdoado** se não tentasse.
- c) Não **convencer-se-ão** facilmente os jurados.
- d) Quando **explicar-lhe-emos** os detalhes, tudo ficará claro.

09) Assinale a alternativa em que a forma verbal destacada está empregada corretamente, de acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa.

- a) Só aceitarei a proposta se você **ver** todos os documentos antes.
- b) Quando eu **puser** o projeto em prática, avisarei a equipe.
- c) Caso ele **fazer** o pagamento hoje, liberaremos o material.
- d) Não sairemos enquanto você não **trazer** a autorização assinada.

- 10) As regras de concordância verbal admitem variações condicionadas por fatores sintáticos e semânticos, especialmente quando o núcleo do sujeito apresenta valor coletivo, partitivo ou expressões de quantidade. Em textos formais, o reconhecimento dessas estruturas é essencial para a adequação à norma-padrão.

Com base nessas considerações, assinale a alternativa em que a concordância verbal está correta, segundo a norma-padrão da Língua Portuguesa.

- a) A maioria dos participantes concordou com as propostas dos candidatos que ali residia.
- b) Fazem cinco anos que a instituição foi fundada, apesar das enchentes terem sido recentes.
- c) O eclipse lunar acontece todo ano, e existe muitos fatores que explicam o fenômeno.
- d) Mais de um pesquisador levantou a mesma hipótese a ser defendida pelos autores.

- 11) Analise o trecho a seguir, à luz das normas da gramática culta referentes à concordância nominal.

“Durante a inspeção, constatou-se que as salas estavam _____ limpas, as normas eram _____ claras para todos, e as atas seguem _____ ao processo administrativo. Os servidores permaneceram _____ após o expediente.”

Com base nas regras de concordância nominal, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, na ordem em que aparecem no texto.

- a) meio – bastante – anexas – só
- b) meios – bastantes – anexas – só
- c) meios – bastante – anexos – só
- d) meio – bastantes – anexos – só

- 12) As normas de acentuação gráfica passaram por ajustes com o Acordo Ortográfico vigente. Essas alterações ainda geram dúvidas no uso formal da língua.

Com base nessas regras, analise as afirmativas a seguir.

- I. O público aprovou a estreia do novo herói da série.
- II. A assembleia discutiu a ideia apresentada pelo relator.
- III. O voo atrasou por causa do mau tempo.
- IV. A plateia reagiu com entusiasmo à apresentação.
- V. O pólo industrial da região cresceu rapidamente.

Assinale a alternativa que indica as afirmativas em que a acentuação está de acordo com o atual padrão ortográfico da Língua Portuguesa.

- a) I, III e IV.
- b) II, III e IV.
- c) I, II, III e IV.
- d) I e V.

- 13) Observe os verbos destacados e, em seguida, assinale a opção que apresenta, respectivamente, a classificação correta, aplicada ao contexto da sentença.

Aquele homem **era** um visionário que **vivia** uma vida simples, pois acreditava que **devia** sua gratidão aos amigos antes de finalmente **morrer** em paz.

- a) Transitivo direto; transitivo direto; intransitivo e transitivo direto e indireto.
- b) Verbo de ligação; transitivo direto; transitivo direto e indireto e intransitivo.
- c) Intransitivo; transitivo direto e indireto; transitivo direto e verbo de ligação.
- d) Verbo de ligação; intransitivo; transitivo direto e indireto e transitivo direto.

- 14) Considere o período abaixo:

“Os concorrentes demonstram que exames qualificatórios **têm** desdobramentos inevitáveis na qualidade de vida a curto prazo.”

Em relação ao verbo “têm”, assinale a alternativa que classifica corretamente o seu sujeito, considerando a estrutura sintática do período e a norma-padrão da Língua Portuguesa.

- a) Sujeito simples, expresso por um núcleo substantivo acompanhado de adjunto adnominal.
- b) Sujeito composto, formado por núcleo e adjunto flexionados no plural.
- c) Sujeito oracional, representado por uma oração subordinada substantiva.
- d) Sujeito indeterminado, como próprio do verbo “ter” no sentido de denominar existência.

15) Considere o período abaixo:

“Os concorrentes demonstram **que** exames qualificatórios têm desdobramentos inevitáveis na qualidade de vida a curto prazo.”

Conforme a análise sintática do período composto, assinale a alternativa correta.

- a) O período é composto por coordenação, sendo a oração introduzida por “que” classificada como coordenada sindética explicativa.
- b) A oração “que exames qualificatórios têm desdobramentos inevitáveis na qualidade de vida a curto prazo” é subordinada substantiva completiva nominal, exercendo função de complemento do termo “demonstram”.
- c) O período é composto por subordinação, e a oração introduzida por “que” exerce função de objeto direto do termo “demonstram”.
- d) A oração principal é estruturalmente incompleta, exigindo complemento preposicionado para a correção sintática do período.

16) Analise os versos de Luiz Gonzaga Jr. e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta quanto à classificação dos pronomes destacados.

Começaria **tudo outra** vez

Se preciso fosse, **meu** amor.

Fonte: COMEÇARIA TUDO OUTRA VEZ. Gravadora: Odeon Catálogo: EMCB 7014. Ano: 1976. Artista(s): Gonzaguinha.

- a) Pronome adjetivo; pronome adjetivo; pronome adjetivo.
- b) Pronome substantivo; pronome adjetivo; pronome adjetivo.
- c) Pronome adjetivo; pronome substantivo; pronome substantivo.
- d) Pronome substantivo; pronome substantivo; pronome substantivo.

17) Leia o texto a seguir.

Nossa língua brasileira

Fui dar um passeio por Rondônia. Lá pelas tantas, comecei a perceber que não estava entendendo a conversa do povo. Eu, que falo o português do centro-oeste mineiro, achei toada na fala da região. Cheguei numa beira de porto e pus sentido na prosa em redor. Decorei alguma coisa, que divido agora com o leitor.

[...] Eis meu relato:

O regatão saltou do alvarenga onde estava morcegando e berrou:

— Açáí, cajarana, cupuaçu e pupunha! Loção contra carapanã, mucuim, mutuca e pium. Vai levar, patrão? [...]

Procurei um táxi, mas desanimei ao ouvir o informante dizer:

— Aqui, BK é só pra quem tá bamburrado. Tu tá?

E saiu rindo, apontando para mim e falando:

— Brabo aqui vai de catraia! [...]

Logo que pude, abri buraqueira (fugiu) para não ser forçado a fazer uso de uma assistência (ambulância) com destino a um hospício; nem para ser submetido a um baculejo (revista policial). Claro! Do jeito que fiquei, talvez pensassem que eu estava bodado (maluco) [...]. Logo eu, que sou tão virado (trabalhador)!

É uma faceta (epa!) da nossa língua... brasileira ou portuguesa?

Fonte: Wilson Liberato. O Pergaminho, 21 out. 2000.

Com base na leitura do texto, assinale a alternativa correta em relação aos elementos linguísticos que exemplificam a variação da língua brasileira.

- a) Termos como “alvarenga”, “catraia” e “regatão” estão associados ao universo da navegação fluvial e ao cotidiano ribeirinho. Assim, o texto evidencia uma variação linguística relacionada ao campo de atividade ou profissão dos falantes.
- b) Expressões como “bamburrado”, “bodado” e “virado” indicam formas de linguagem populares utilizadas em contextos informais. Nesse caso, o texto exemplifica uma variação linguística de natureza social, ligada ao nível de escolaridade ou ao grupo social dos falantes.
- c) Palavras como “carapanã”, “regatão” e “bamburrado” são típicas do vocabulário utilizado em regiões da Amazônia, como Rondônia. O estranhamento do narrador ao não compreender essas expressões evidencia uma variação linguística de natureza regional, relacionada ao espaço geográfico.
- d) O uso de palavras como “brabo”, “bamburrado” e “baculejo” demonstra marcas de informalidade próprias da linguagem cotidiana. Nesse sentido, o texto evidencia uma variação linguística de registro, relacionada ao grau de formalidade empregado pelos falantes em diferentes situações comunicativas.

18) Considerando a correspondência fonêmica na norma-padrão do português brasileiro, bem como os valores fonológicos assumidos por grafemas em diferentes contextos, determine o número total de fonemas presentes nas palavras “canhestro” e “ressabiado”. O número total de fonemas é, respectivamente:

- a) 7 e 9.
- b) 8 e 8.
- c) 8 e 9.
- d) 9 e 10.

19) Leia as orações a seguir e assinale a alternativa correta quanto à diferença de sentido provocada pelo uso da vírgula.

- I. O professor disse que, depois da aula, não gosta de conversar com os estudantes.
- II. O professor disse, depois da aula, que não gosta de conversar com os estudantes.

- a) Em I, o adjunto adverbial "depois da aula" modifica a oração principal, indicando o momento da fala do professor, enquanto em II ele modifica apenas o verbo "conversar", restringindo o hábito do docente.
- b) Em ambas as orações, a pontuação exerce uma função meramente estilística de realce, de modo que o deslocamento do adjunto adverbial não interfere na estrutura semântica, preservando o sentido de que a aversão do professor à conversa ocorre especificamente no período pós-aula.
- c) Em I, a vírgula enfatiza o adjunto adverbial “depois da aula”, refere-se ao verbo “conversar”, ou seja, afirma-se que o professor não gosta de conversar após o término da aula. Em II, a vírgula enfatiza o adjunto adverbial “depois da aula” refere-se ao verbo “dizer”, indicando o momento em que ele disse que não gosta de conversar.
- d) Em I, a vírgula enfatiza o adjunto adverbial “depois da aula” e ele se refere ao verbo “dizer”, ou seja, afirma-se que o professor disse não gostar de conversar após o término da aula. Em II, a vírgula enfatiza o adjunto adverbial “depois da aula” e ele se refere ao verbo “conversar”, indicando o momento em que ele não gosta de conversar.

20) “A equipe técnica veio analisando os relatórios até que a auditoria externa pudesse aprovar o seu trabalho.”

Assinale a alternativa em que o período acima é integralmente transposto para a voz passiva, respeitando sua estrutura sintática.

- a) Os relatórios vieram sendo analisados pela equipe técnica até que o seu trabalho pudesse ser aprovado pela auditoria externa.
- b) Os relatórios vieram sendo analisados pela equipe técnica até que pudesse ser aprovado os trabalhos pela auditoria externa.
- c) Os relatórios foram sendo analisados pela equipe técnica até que o trabalho seja aprovado pela auditoria externa.
- d) Os relatórios foram sendo analisados pela equipe técnica até que o trabalho pudesse ser aprovado pela auditoria externa.

21) Associe as colunas, relacionando as expressões às respectivas frases, onde são empregadas corretamente.

Expressões

- (1) ACERCA DE
- (2) CERCA DE
- (3) HÁ CERCA DE
- (4) A CERCA DE

Frases

- () Conversamos _____ uma melhor solução para o problema.
- () _____ uma semana conversamos sobre uma melhor solução para o problema.
- () Disseram _____ cem mil telespectadores.
- () _____ cem mil veículos saíram de São Paulo neste feriado.

A sequência correta dessa associação é:

- a) (1); (3); (4); (2).
- b) (4); (1); (2); (3).
- c) (2); (3); (1); (4).
- d) (3); (2); (4); (1).

22) Leia a oração abaixo.

Os que aqui se deparam desejam ser selecionados.

O termo destacado é um:

- a) artigo definido.
- b) pronome indefinido.
- c) pronome demonstrativo.
- d) pronome pessoal oblíquo.

23) Leia o texto abaixo.

Aula de filosofia

Eu só te poderia dar uma noção do nada se não tivéssemos nascido. Agora é tarde, é muito tarde, minha filha... Ah, deliciosamente tarde!

Fonte: QUINTANA, Mário. *Caderno H*. Porto Alegre: Globo, 1983. p. 68.

Considerando a estrutura sintática do texto acima e os conceitos de semântica e sintaxe, analise as assertivas a seguir.

- I. “Deliciosamente” é classificado como um advérbio de modo e está modificando o advérbio “tarde”.
- II. “Só” é classificada como uma palavra denotativa e indica exclusão e nesse contexto poderia ser substituída pelo termo “apenas”.
- III. “Muito” é classificado como um advérbio de intensidade e está modificando o advérbio “tarde”.
- IV. O termo “deliciosamente” expressa um julgamento e nesse caso, o advérbio é considerado um modalizador.

Sobre as assertivas acima, é correto afirmar que

- a) todas são verdadeiras.
- b) apenas I e II são verdadeiras.
- c) apenas III e IV são verdadeiras.
- d) apenas I, II e III são verdadeiras.

24) A vírgula é um sinal de pontuação que desempenha diversas funções na organização sintática do período, podendo indicar a separação de termos coordenados, o isolamento de elementos explicativos ou a marcação de deslocamentos dentro da oração. Entretanto, seu emprego inadequado pode provocar ambiguidade ou violar relações sintáticas fundamentais, como a ligação entre sujeito e predicado ou entre verbo e complemento.

Considerando essas normas da pontuação na Língua Portuguesa, assinale a alternativa em que a vírgula está empregada corretamente.

- a) Os candidatos que estudaram com antecedência obtiveram, nas avaliações mais recentes, desempenho superior à média geral.
- b) Os candidatos, que estudaram com antecedência obtiveram desempenho superior à média geral nas avaliações mais recentes.
- c) Os candidatos que estudaram, com antecedência nas avaliações mais recentes, obtiveram desempenho superior à média geral.
- d) Os candidatos que estudaram com antecedência, obtiveram desempenho superior à média geral nas avaliações mais recentes.

25) Associe as colunas relacionando a palavra ao seu respectivo processo de formação.

Palavras

- (1) Choro
- (2) Camelódromo
- (3) Boteco
- (4) Porquê

Processo de formação

- () Hibridismo.
- () Abreviação.
- () Derivação imprópria.
- () Derivação regressiva.

A sequência correta dessa associação é:

- a) (1); (4); (3); (2).
- b) (2); (3); (4); (1).
- c) (4); (2); (1); (3).
- d) (3); (1); (2); (4).

26) Marque a opção em que todos os verbos seguem a mesma conjugação de **colorir**, conforme norma-padrão da Língua Portuguesa.

- a) abolir, ruir, urgir, falir.
- b) agir, cair, sumir, demolir.
- c) fundir, traír, ressarcir, escandir.
- d) atribuir, retorquir, escandir, florir.

27) A questão refere-se ao fragmento da crônica de João Ubaldo Ribeiro.

Com mais de 50 anos de escrevinhação nas costas, descobri algumas ideias que muita gente faz da vida de um escritor. Por exemplo, tem quem ache que os escritores, notadamente entre eles mesmos, só falam difícil, uma proparoxítona para abrir, uma mesóclise para dar classe e um tetrassílabo para arrematar. “Em teu parecer, meu impertérrito amigo”, perguntaria eu ao Rubem Fonseca, durante nosso almoço periódico, “abater-se-á hoje, sobre a nossa urbe, uma formidanda intempérie?” Ao que o Zé Rubem reagiria com uma anástrofe, um mais-que-perfeito fazendo as vezes do imperfeito do subjuntivo e uma aliteração final *show* de bola, coisa de craque mesmo. “Augure do tempo fora eu, pressagiá-lo-ia libentíssimamente”, responderia ele. “Todavia, de tal não me trato.” E assim iríamos almoço afora, discutindo elevadíssimos assuntos, em linguagem só compreensível por indivíduos especiais.

Fonte: João Ubaldo Ribeiro. *Vida de escritor*. O Estado de S. Paulo, 3 jul. 2011. Disponível em: <https://www.google.com/search?q=http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,vida-de-escritor.htm&authuser=2>. Acesso em: 14 mar. 2026.

Com base na leitura do fragmento apresentado, assinale a alternativa **incorreta** no que se refere aos recursos utilizados pelo autor para a construção do efeito de humor.

- a) O autor explora a variação linguística como recurso estilístico, gerando humor ao intercalar o registro coloquial e informal com uma linguagem arcaizante e de rigor gramatical extremo, visível no emprego de termos como "impertérrito" e "abater-se-á".
- b) O autor também utiliza metalinguagem, ao mencionar termos técnicos da gramática e da estilística (como proparoxítona, mesóclise e tetrassílabo) como se fossem recursos usados para dar sofisticação à fala. O humor surge porque esses elementos da língua são tratados de forma exagerada, como símbolos de erudição.
- c) As expressões “elevadíssimos assuntos” e “linguagem só compreensível por indivíduos especiais” reforçam o tom irônico do texto ao contrastar a banalidade do tema real da conversa (a previsão do tempo) com o vocabulário empolado utilizado, satirizando a pretensão de superioridade e o elitismo intelectual de certos círculos literários.
- d) O efeito de humor é construído pelo contraste entre o uso de termos técnicos da gramática (como "anástrofe" e "mais-que-perfeito") e a fluidez da linguagem cotidiana; no entanto, esse recurso corre o risco de tornar o texto excessivamente acadêmico, o que pode prejudicar o caráter literário e satírico da crônica ao distanciar o leitor comum que busca uma oralidade mais acessível.

28) Associe as colunas abaixo, preenchendo as lacunas das orações com a forma verbal correspondente da primeira coluna. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dessa associação.

Formas Verbais

Orações

- (1) detém () Piloto _____ na manobra do volante.
- (2) mantém () Eles tentam fugir, mas não conseguem: uma estranha força os _____ imóveis.
- (3) intervém () A FAB _____ a maior esquadrilha do Brasil.
- (4) mantém () A sintaxe de regência ocupa-se das relações de dependência que as palavras _____ na frase.

- a) (2); (1); (4); (3).
- b) (4); (2); (3); (1).
- c) (1); (3); (2); (4).
- d) (3); (4); (1); (2).

29) Leia as sentenças abaixo.

I. “O ex-promotor tinha cerrados os olhos.” (Érico Veríssimo)

II. O ex-promotor tinha cerrado os olhos.

Assinale a alternativa que analisa corretamente as propriedades gramaticais e semânticas das sentenças acima.

- a) Na sentença I, "cerrados" exerce a função de adjunto adnominal do substantivo "olhos", indicando uma característica intrínseca ao objeto; na sentença II, "cerrado" é o núcleo de um predicado verbal onde o verbo "ter" mantém sua transitividade plena e sentido original de posse.
- b) Ambas as sentenças apresentam construções de voz passiva sintética, diferenciando-se apenas pela concordância atrativa. Na primeira, o adjetivo concorda com o núcleo do sujeito "ex-promotor" de forma indireta; na segunda, o verbo "ter" atua como auxiliar de um tempo composto do modo subjuntivo.
- c) Na sentença I, o termo "cerrados" é um adjetivo com função de predicativo do objeto direto, conferindo à sentença um aspecto de estado resultante; na sentença II, ocorre uma locução verbal de tempo composto (Pretérito Mais-que-perfeito do Indicativo), em que o particípio é invariável, priorizando o aspecto perfectivo da ação.
- d) A primeira construção é um exemplo de "particípio absoluto", onde a concordância em gênero e número com o objeto direto é facultativa por razões estilísticas da literatura modernista; a segunda construção é a única gramaticalmente correta segundo a norma culta para indicar ações passadas anteriores a outras também passadas.

30) Leia a tira humorística de Mort Walker.



Fonte: Mort Walker. Recruta Zero. O Estado de São Paulo, São Paulo, 1 out. 2004.

Após a leitura da tira humorística, assinale a alternativa **incorreta** quanto à adequação da linguagem à situação comunicativa, considerando os elementos que contribuem para a eficiência da comunicação entre os interlocutores.

- O falante estava indignado com a péssima qualidade da comida, mas, para evitar confusão, ele, intencionalmente, construiu a frase de modo que o cozinheiro não a entendesse mesmo. Nessa hipótese, ele teria usado a frase apenas para extravasar sua irritação.
- No segundo quadrinho, o falante empregou a variedade padrão da língua, escolhendo palavras que seu ouvinte não conhecia; ou seja, esse falante não "ajustou", não adequou sua linguagem ao seu interlocutor. Isso impediu que o cozinheiro entendesse a pergunta.
- No terceiro quadrinho, o cozinheiro demonstra ter compreendido perfeitamente a pergunta feita pelo interlocutor e responde diretamente à crítica sobre a comida, explicando quem preparou o prato. Assim, não há problema de adequação linguística ou falha de comunicação entre os personagens.
- O falante foi incapaz de adequar a linguagem ao ouvinte; ele não percebe que, ao fazer a pergunta ao cozinheiro, deveria ter usado a variedade coloquial, popular da língua, falando de um modo mais simples. Assim, por exemplo: "Quem foi o indivíduo nocivo que preparou essa massa podre e nojenta?", ou de uma forma mais simples ainda: "Quem foi o maluco que fez essa porcaria?".

- 31)** A estratégia do estímulo mínimo é proposta para a avaliação dos pacientes com suspeita de Vertigem Posicional Paroxística Benigna (VPPB), visando um diagnóstico racional, com o mínimo de vertigem e, quando possível, cura com uma única manobra. Sobre essa estratégia, pode-se afirmar que:
- a manobra de *dix hallpike* não faz parte da estratégia do estímulo mínimo.
 - a estratégia não envolve a avaliação de nistagmo pseudoespontâneo, partindo para manobras posicionais quando o diagnóstico de VPPB é provável.
 - o nistagmo da VPPB diferencia-se do nistagmo espontâneo da neurite vestibular por mudar de direção com a mudança de posição da cabeça.
 - as manobras de *lean* (flexão anterior da cabeça) e *bow* (extensão posterior da cabeça) permitem avaliar o nistagmo e são parte fundamental da estratégia do estímulo mínimo.
- 32)** A Vertigem Posicional Paroxística Benigna (VPPB) acontece por
- aumento do líquido endolinfático no sáculo.
 - desprendimento de otólitos dos órgãos otolíticos para os canais semicirculares ou cúpula.
 - inflamação do nervo vestibular.
 - obstrução do meato acústico externo.
- 33)** O potencial evocado miogênico vestibular cervical (cVEMP) é utilizado para avaliar:
- os canais semicirculares.
 - a função coclear exclusivamente.
 - o sáculo e o nervo vestibular inferior.
 - o utrículo e o nervo vestibular superior.
- 34)** As próteses auditivas ancoradas no osso temporal (PAAO) transmitem vibrações no crânio, diretamente para a orelha interna, sem depender de integridade do conduto auditivo externo, membrana timpânica ou cadeia ossicular. Dentre as várias indicações de PAAO implantáveis, podemos citar:
- crianças menores que 5 anos.
 - perda auditiva neurosensorial profunda unilateral.
 - osso temporal com espessura inferior a 3mm.
 - perda auditiva condutiva com índice de reconhecimento de fala no conjunto aberto em monossílabas sem aparelho de amplificação sonora menor que 60%.
- 35)** Paciente do sexo masculino, 35 anos, vítima de acidente automobilístico, apresenta otalgia à direita, perda auditiva súbita e plenitude auricular. À otoscopia observa-se hemotímpano à direita. A tomografia de ossos temporais demonstra fratura longitudinal do osso temporal direito. Após 72 horas, o paciente evolui com paralisia facial periférica grau III (*House Brackmann*). Foi solicitada eletroneuromiografia. Sobre o caso apresentado, informe verdadeiro (V) ou falso (F) para as assertivas abaixo e, em seguida, marque a alternativa que apresenta a sequência correta.
- () As fraturas longitudinais do osso temporal ocorrem mais frequentemente após traumas fechados e geralmente preservam a cápsula ótica.
 - () No teste de Weber geralmente o som lateraliza para o lado sadio em função do hemotímpano e perda auditiva condutiva associada.
 - () As fraturas longitudinais acontecem geralmente pelo impacto occipital, com acometimento do nervo facial em mais da metade dos casos.
 - () A eletroneuromiografia realizada após 72 horas é útil para avaliar o grau de degeneração do nervo facial e auxiliar na decisão terapêutica.
- (F); (F); (V); (V).
 - (F); (V); (V); (F).
 - (V); (F); (F); (V).
 - (V); (V); (F); (V).

- 36) Paciente, 28 anos, vítima de agressão física com traumatismo do osso temporal esquerdo, evolui com otorragia, hemotimpano, zumbido e paralisia facial periférica após 48 horas do trauma. A TC confirma fratura longitudinal do osso temporal. A eletroneuromiografia (ENMG) demonstra degeneração de 60% das fibras do nervo facial. Sobre o caso, podemos afirmar que:
- degeneração menor que 90% à ENMG sugere bom prognóstico para recuperação espontânea da motricidade facial.
 - há indicação absoluta de descompressão do nervo facial neste caso.
 - o tratamento inicial inclui corticoterapia e antivirais, além do acompanhamento clínico.
 - a paralisia facial de instalação precoce costuma ter melhor prognóstico que a paralisia tardia do nervo facial.
- 37) Sobre a anatomia radiológica do nariz e seios paranasais, informe verdadeiro (V) ou falso (F) para as assertivas abaixo e, em seguida, marque a alternativa que apresenta a sequência correta.
- () Keros descreve três tipos de fossas olfatórias, com base na altura das lamelas médias das placas cribiformes. Quanto maior a classificação do Keros, maior risco de lesão da base do crânio.
- () A célula de Onodi é uma célula etmoidal posterior que atinge o interior do esfenóide lateralmente. Sua presença pode determinar um maior risco de lesão do nervo óptico e artéria carótida interna.
- () A concha média bulbosa ou bolhosa é uma variação anatômica comum, mais comumente bilateral, que pode determinar a obliteração do complexo ostiomeatal e comprometer seu funcionamento.
- () A célula de Haller é a célula etmoidal mais anterior, usada como reparo para acesso ao seio frontal devido à sua posição anterior e superior à inserção da concha média.
- (F); (F); (V); (V).
 - (F); (V); (V); (F).
 - (V); (V); (F); (V).
 - (V); (V); (V); (F).
- 38) A estomatite nicotínica é um dos diagnósticos diferenciais quando falamos das lesões brancas de mucosa oral. São lesões brancas, hiperqueratóticas, relacionadas ao hábito de fumar charuto, cachimbo, fumo invertido ou bebidas muito quentes.
- Sobre a estomatite nicotínica, podemos afirmar que:
- os produtos químicos presentes no fumo, e não o calor, são os fatores que mais influenciam o desenvolvimento das lesões.
 - a intensidade do hábito de fumar é inversamente proporcional à gravidade da condição.
 - a estomatite nicotínica raramente evolui para transformação maligna, exceto nos indivíduos que praticam o fumo invertido.
 - a cessação do fator desencadeante da lesão impede a progressão do quadro, porém é insuficiente para a sua reversão.
- 39) Paciente do sexo feminino, 50 anos, previamente hígida, queixa-se de lesões dolorosas na cavidade oral, não pruriginosas, nos últimos meses, inicialmente tratadas como estomatite aftosa, sem melhora. Há algumas semanas tem apresentado também bolhas flácidas na pele do tronco e membros superiores, que se rompem facilmente e deixam áreas erodadas e dolorosas. Nega uso de medicamentos novos, nega doenças autoimunes conhecidas. Ao exame clínico, sinal de Nikolsky positivo. A biópsia da lesão cutânea demonstra clivagem intraepidérmica suprabasal com acantólise; Imunofluorescência direta com depósito intercelular de IgG e C3, padrão em rede (favo de mel). Diante do quadro clínico e exames complementares apresentados, qual a principal hipótese diagnóstica?
- Eritema multiforme.
 - Líquen plano erosivo.
 - Penfigoide bolhoso.
 - Pênfigo vulgar.
- 40) A betaistina, um antagonista de receptores histamínicos H3, produz vasodilatação e está indicada para o tratamento de disfunções vestibulares, notadamente na doença de *Menière*. Essa droga apresenta poucos efeitos colaterais, porém é contraindicada nas condições abaixo, **exceto**:
- asma severa.
 - anemia falciforme.
 - feocromocitoma.
 - úlcera péptica ativa.

- 41) As fístulas liquóricas nasais (FLN) podem ter origem traumática (80%) ou não traumática (20%). São uma comunicação entre o espaço subaracnoideo e a cavidade nasal ou os seios paranasais, que determinam rinoliquorria, geralmente unilateral, com aspecto de água de rocha. Essa comunicação faz com que o risco de infecções, como meningites, torne-se considerável e, portanto, sua identificação e tratamento devem ser precoces. Sobre o tema, assinale a alternativa correta.
- Sabendo-se que a dosagem de glicose no líquido corresponde 50 a 70% da glicemia do sangue, a dosagem de glicose na secreção nasal é exame de grande utilidade, com alta especificidade e sensibilidade no diagnóstico de FLN.
 - As FLN não traumáticas primárias ocorrem mais comumente na placa cribiforme e no seio esfenoidal, quando este é bem pneumatizado.
 - A dosagem de β -2-transferina na secreção nasal é um exame bastante específico, porém apresenta limitação por exigir a coleta de um volume alto de secreção para a sua detecção.
 - Fístulas não traumáticas primárias ou espontâneas, têm sido mais relacionadas a pacientes do sexo masculino, IMC elevado, ao redor da quarta década de vida.
- 42) A insuficiência de válvula nasal é uma causa de obstrução nasal que, apesar de frequente, muitas vezes passa despercebida na avaliação clínica pelo cirurgião de nariz. Sobre o tema, informe verdadeiro (V) ou falso (F) para as assertivas abaixo e, em seguida, marque a alternativa que apresenta a sequência correta.
- Em narizes caucásios o ângulo da válvula nasal interna varia entre 10 e 15°.
 - A válvula nasal interna é delimitada medialmente pela porção superior do septo nasal, superior e lateralmente pela porção cefálica da cartilagem lateral superior e, superior e inferiormente pela cabeça do corneto inferior.
 - Para o tratamento da insuficiência de válvula nasal externa, é fundamental a definição de qual alteração anatômica é determinante para o quadro, para então definir qual enxerto ou manobra será realizada. São alternativas, por exemplo, a correção de desvio caudal, o *strut* de crura lateral, o enxerto de contorno e os *alar batten grafts*.
 - O enxerto tipo *spreader graft* é muito popular no tratamento da insuficiência de válvula nasal interna, posicionado em bolsão subpericondril, paralelamente à margem superior do septo nasal, entre a cartilagem quadrangular e a inserção septal da cartilagem lateral superior.
- (F); (F); (V); (V).
 - (V); (F); (F); (F).
 - (F); (V); (F); (V).
 - (V); (F); (V); (V).
- 43) Sobre as condições inflamatórias da orelha externa, marque a alternativa correta.
- Na otite externa crônica, pode haver *secura* e espessamento leve à completa obliteração do canal auditivo pela pele hipertrófica, cronicamente inflamada.
 - Na otite externa, a bactéria mais frequentemente isolada é o *Staphylococcus epidermidis*, seguida do *Staphylococcus aureus* e *Pseudomonas aeruginosa*.
 - Na otite externa necrotizante, a cintilografia com tecnécio-99 é exame de grande valia para acompanhamento e controle de cura.
 - A exostose consiste em tumor ósseo benigno de ocorrência unilateral, geralmente assintomático, que se apresenta como massa pediculada geralmente na junção timpanoescamosa ou timpanomastoídea.
- 44) A doença de *Menière* foi descrita pela primeira vez em 1861 e ainda representa um diagnóstico desafiador, dada sua natureza episódica, heterogeneidade clínica e limitação dos testes diagnósticos. Sobre esse quadro, assinale a alternativa correta.
- Em fase aguda, os sinais encontrados ao exame físico são compatíveis com comprometimento vestibular agudo, com nistagmo espontâneo com direção a orelha sadia, que aumenta de intensidade ao olhar em direção à fase rápida e sacada corretiva após impulso cefálico em direção à orelha comprometida.
 - É comum em fases iniciais haver comprometimento auditivo neurosensorial em frequências agudas, geralmente flutuante e reversível.
 - Na eletrococleografia, a relação (PA/PS) entre o potencial de ação do nervo coclear (PA) e o potencial de somação (PS), gerado pelas células ciliadas cocleares, pode se apresentar aumentada, notadamente em quadros avançados.
 - O sáculo é uma das primeiras estruturas da orelha interna a ser acometida pela hidropsia endolinfática, portanto, o VEMP ocular está frequentemente alterado nas fases iniciais da doença.

45) Analise as afirmativas abaixo quanto às otites médias agudas (OMA), recorrente (OMAR) e otite média por efusão (OME).

- I. Não são candidatos a observação inicial após diagnóstico de otite média aguda os pacientes menores de 6 anos, recidiva de OMA em menos de 30 dias, imunodeficiências e anormalidades craniofaciais.
- II. Os vírus mais encontrados na otite média aguda são os vírus sincicial respiratório, influenza A e B e adenovírus.
- III. Quando a otite média por efusão é unilateral, considera-se cirurgia após período de três meses, se perda auditiva maior ou igual a 20dB.
- IV. A terapia de escolha inicial na OMA bacteriana é a amoxicilina em dose convencional, na suspeita de infecção pelo *Haemophilus influenzae*, por exemplo nos pacientes com conjuntivite concomitante, opta-se pela associação de amoxicilina com clavulanato.
- V. Dentre os fatores de risco para OMAR cita-se o primeiro episódio antes dos 6 meses de vida, o convívio em creche e a exposição ao tabagismo passivo.

Estão corretas **apenas** as afirmativas:

- a) I e II.
- b) I, III e IV.
- c) II, IV e V.
- d) IV e V.

46) Analise as assertivas abaixo sobre malformações de linha média.

- I. O cisto dermoide é a mais comum das malformações nasais de linha média. Trata-se de tumoração não compressível que se apresenta sobre o dorso nasal, comumente associado a um orifício na linha média.
- II. O glioma consiste em tecido cerebral fora dos limites do crânio, trata-se de formação não compressível, não pulsátil, com sinal de Furstenberger positivo.
- III. A meningoencefalocele apresenta-se como lesão pulsátil que aumenta a compressão da veia jugular no pescoço.
- IV. Na estenose da abertura piriforme, um grande dente incisivo pode estar presente em 60% dos casos.
- V. A atresia coanal apresenta como limite medial o vômer e, lateralmente, as lâminas pterigoideas laterais.

Sobre as assertivas acima, é correto afirmar que

- a) apenas uma é falsa.
- b) todas são verdadeiras.
- c) apenas três são verdadeiras.
- d) apenas duas são verdadeiras.

47) A mononucleose infecciosa é causada pelo vírus *Epstein-Barr* (EBV), da família *Herpesviridae*. O vírus infecta preferencialmente linfócitos B humanos, desencadeia uma resposta celular imune, com surgimento de linfócitos T "atípicos" no sangue.

Sobre a mononucleose infecciosa, assinale a alternativa correta.

- a) Quanto mais jovens os indivíduos acometidos, mais severos os sintomas.
- b) A infecção pelo EBV pode ser preditora de risco para futuros episódios de tonsilites recorrentes e abscesso peritonsilar. O vírus pode permanecer meses a anos na faringe como fonte potencial de reinfecção e transmissão.
- c) O diagnóstico inclui a pesquisa de IgM e IgG contra os antígenos do capsídeo viral (anti-VCA). O IgG positivo tem alta sensibilidade e especificidade para o diagnóstico de quadros agudos.
- d) O tratamento inclui suporte, hidratação, analgesia e antibioticoprofilaxia, dada a alta taxa de contaminação bacteriana secundária à infecção.

48) Paciente do sexo feminino, 45 anos, professora, queixa-se de disфонia progressiva há meses, que piora ao final do dia. Nega tabagismo. Videolaringoscopia demonstra lesão arredondada, bem delimitada, subepitelial em prega vocal direita, com diminuição da onda mucosa local, com preservação da mobilidade das pregas vocais.

Qual o diagnóstico mais provável e conduta associada?

- a) Nódulo vocal; fonoterapia isolada.
- b) Pólipo vocal; microcirurgia de laringe.
- c) Cisto de prega vocal; inicialmente fonoterapia e microcirurgia de laringe.
- d) Edema de Reinke; interrupção do tabagismo e fonoterapia.

49) As alterações estruturais mínimas da laringe são variações da anatomia cuja repercussão se restringe somente à fonação.

Das alterações citadas abaixo, qual representa uma alteração estrutural mínima da laringe?

- a) Sulco vocal.
- b) Edema de Reinke.
- c) Nódulo vocal.
- d) Pólipo vocal.

50) Associe corretamente cada inflamação/infecção às suas características específicas.

Inflamação/Infecção Características

- | | |
|-------------------------|---|
| (1) Plaut Vincent | () Apresenta-se como lesões hiperemiadas com vesículas ao centro, concentram-se nos pilares das tonsilas, palato mole e úvula. Após o rompimento, as vesículas dão lugar a úlceras rasas. |
| (2) Angina luética | |
| (3) Faringite herpética | |
| (4) Herpangina | () Causada pela associação entre <i>Fusobacterium necrophorum</i> e <i>Borrelia vincentii</i> , que se tornam patogênicos em vigência de má higiene oral, desnutrição e má preservação de dentes. |
| (5) PFAPA | () Apresenta-se como ulceração unilateral, pouco dolorosa, endurecida à palpação.
() É uma das causas de febre periódica na infância, doença imunomediada, autolimitada e benigna, com excelente resposta à corticoterapia.
() Manifesta-se com vesículas sangrantes ao toque e úlceras com exsudato branco acinzentado e linfadenopatia cervical. |

A sequência correta para essa associação é:

- a) (4); (1); (3); (2); (5).
- b) (4); (1); (2); (5); (3).
- c) (3); (5); (4); (1); (2).
- d) (3); (4); (5); (2); (1).

51) Assinale a alternativa **incorreta** sobre as granulomatoses nasais.

- a) Rinoscleroma – causada pela *Kebsiella rhinoscleromatis*, trata-se de doença granulomatosa que acomete frequentemente a mucosa nasal. Anatomia patológica demonstra infiltrado inflamatório rico em histiócitos, com células de Mikulics e plasmócitos com inúmeros corpúsculos de Russel.
- b) Tuberculose nasal – causada pelo *Mycobacterium tuberculosis*. O tratamento é semelhante ao da tuberculose pulmonar, sendo preconizado, no Brasil, 2 meses de rifampicina, isoniazida, etambutol e pirazinamida, seguido de 4 meses de rifampicina e isoniazida.
- c) Paracoccidiodomicose – o diagnóstico é confirmado pelo achado do fungo em aspecto de “roda de leme” ou “Mickey Mouse” em exame de citologia e histopatologia.
- d) Actinomicose – infecção fúngica causada pelo *Actinomyces israelii*, comensais da cavidade oral. As lesões são caracterizadas com abscessos que se comunicam e tendem a fistulizar para a pele.

52) As epistaxes são eventos muito comuns na prática médica, acometendo cerca de 60% das pessoas ao longo da vida. Dos pacientes atendidos, cerca de 1 a 2 % requerem intervenção cirúrgica. Sabe-se que a grande maioria dos episódios são anteriores, com origem no plexo de *Kiesselbach*.

Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.

- a) A telangiectasia hemorrágica hereditária (doença de *Rendu-Osler-Weber*) é doença autossômica recessiva, ocasionada por um distúrbio na agregação plaquetária responsável por epistaxes recorrentes.
- b) A artéria esfenopalatina passa pelo forame esfenopalatino e, na maioria dos casos, divide-se em aproximadamente 3 ramos que devem ser identificados durante a dissecação nos casos em que há indicação de ligadura ou cauterização desse vaso.
- c) Os tampões inabsorvíveis são preferíveis nos casos de distúrbios de coagulação ou uso de anticoagulantes dada sua maior eficiência no controle hemostático.
- d) A artéria etmoidal anterior localiza-se cerca de 24mm após a crista lacrimal anterior, no nível da sutura fronto etmoidal, em direção à parede medial da órbita.

- 53) Sobre o tratamento medicamentoso da rinite alérgica, é correto afirmar que:
- os anti-histamínicos clássicos ou de segunda geração são lipofílicos e têm efeitos anticolinérgicos, causando fadiga e sonolência em parte dos pacientes, podendo comprometer a capacidade para executar algumas tarefas motoras.
 - os anticolinérgicos, como brometo de ipratrópio, reduzem a rinorreia, porém são altamente absorvidos pela mucosa nasal gerando efeitos colaterais sistêmicos.
 - a associação de anti-histamínicos e montelucaste controlam a rinite de forma mais eficaz que o placebo e as drogas isoladas, porém, não deve ser prescrita como primeira opção devido ao risco de alterações neuropsiquiátricas.
 - os anticolinérgicos são bastante eficientes na melhora da obstrução nasal, porém não estão disponíveis formulações tópicas nasais para uso nasal no Brasil.
- 54) As cirurgias otológicas evoluíram aceleradamente nos últimos 150 anos, com o advento de instrumentais e equipamentos, assim como de exames diagnósticos, proporcionando um tratamento mais efetivo aos pacientes. Recentemente, técnicas endoscópicas estão revolucionando a prática dos cirurgiões otológicos. Sobre o tema, assinale a alternativa correta.
- A técnica transcanal endoscópica permite acesso a áreas desafiadoras em abordagens retroauriculares com microscópio, por exemplo, recessos epitimpânicos anterior e posterior, recesso facial, seio timpânico e hemotímpano.
 - A cirurgia endoscópica otológica apresenta como vantagem uma melhor percepção de profundidade e visão estereoscópica.
 - Na timpanoplastia endoscópica, a visão da membrana timpânica é mais ampla, assim como do rebordo anterior da perfuração, porém frequentemente requer canaloplastia, principalmente em meatos estreitos e tortuosos.
 - São contra-indicações à cirurgia otológica endoscópica transcanal: colesteatomas secundários com envolvimento da cavidade timpânica, sem acometimento do antro mastoideo e retrações importantes da pars tensa da membrana timpânica.
- 55) Criança de 7 anos é levada ao pronto atendimento devido a febre alta há 3 dias, de até 39° C, odinofagia, hiperemia de orofaringe e conjuntivite não purulenta bilateral. Ao exame físico, faringe apresenta-se hiperemiada, sem exsudato, linfonodos cervicais anteriores discretamente aumentados, conjuntivas hiperemiadas, com lacrimejamento. A mãe relata que outras crianças da escola estão com sintomas semelhantes.
- Qual o agente etiológico mais provável diante desse quadro?
- Streptococcus pyogenes*.
 - Adenovírus.
 - Mycoplasma pneumoniae*.
 - Neisseria gonorrhoeae*.
- 56) Os aminoglicosídeos são antimicrobianos usados para tratar infecções por microorganismos gram negativos e micobactérias, com potente ação, porém com potencial de toxicidade para os rins e ouvido interno. Dentre os aminoglicosídeos abaixo, qual tem maior potencial cocleotóxico que vestibulotóxico?
- Gentamicina.
 - Estreptomicina.
 - Tobramicina.
 - Neomicina.
- 57) Os hemangiomas são lesões vasculares que acometem mais frequentemente a pele, mas em 1,5% dos casos são laríngeos. Na laringe, o nível acometido com maior frequência é a subglote. Sobre o tema, assinale a alternativa **incorreta**.
- Acomete mais frequentemente pacientes do sexo masculino e lado direito da subglote.
 - Os sintomas costumam surgir após o terceiro mês de vida, muitas vezes após uma infecção de via aérea superior, pois o edema da mucosa colabora para piora da obstrução.
 - O exame padrão ouro para avaliação é a laringoscopia direta e palpação da subglote.
 - O tratamento clínico envolve corticoterapia e betabloqueadores, sendo o propranolol muito eficaz na redução dos hemangiomas.

- 58)** Paciente de 13 anos de idade, sexo masculino, apresenta massa cervical mediana, indolor, com crescimento lento, de aproximadamente 3cm, infra-hioídea. Ao exame, observa-se que a massa se move à deglutição e protrusão da língua. Não há sinais flogísticos locais. Ultrassonografia demonstra formação cística bem delimitada, sem fluxo ao doppler. Tireoide tóxica e de aspecto normal. Qual diagnóstico mais provável e principal diagnóstico diferencial a ser considerado nesse caso, respectivamente?
- a) Cisto do segundo arco branquial – linfangioma.
 - b) Cisto do ducto tireoglosso – linfadenite cervical.
 - c) Cisto do ducto tireoglosso – cisto dermoide.
 - d) Cisto dermoide – teratoma cervical.
- 59)** Paciente de 50 anos, asmático, com rinossinusite crônica com pólipos nasais há 10 anos, já submetido a duas cirurgias endoscópicas nasossinusais. Apresenta recorrência precoce dos pólipos, hiposmia, e uso frequente de corticoide sistêmico. TC aponta opacidade difusa dos seios paranasais. Qual das alternativas melhor define a indicação de imunobiológico nesse caso?
- a) Idade superior a 50 anos e asma.
 - b) Presença de pólipos grau I e rinite alérgica.
 - c) Falha no tratamento clínico, características endofenotípicas de inflamação tipo 1.
 - d) Falha no tratamento clínico e pelo menos uma cirurgia nasossinusal apropriada, associada à inflamação tipo 2.
- 60)** Paciente do sexo feminino, 38 anos, apresenta disfonia há 3 meses, desde tireoidectomia total. Relata voz soprosa e fadiga vocal ao longo do dia. A videolaringoscopia evidencia paralisia de prega vocal direita em posição paramediana, com fenda glótica durante fonação. A eletromiografia laríngea demonstra potenciais de reinervação em evolução. Não há episódios de aspiração.
- Qual a melhor conduta nesse caso?
- a) Tireoplastia tipo I.
 - b) Injeção intracordal com material absorvível.
 - c) Tireoplastia tipo II.
 - d) Tireoplastia tipo IV.

RASCUNHO

RASCUNHO



EXAME DE ADMISSÃO
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

1. Este caderno de questões contém 01 (uma) prova de Gramática e Interpretação de Texto, composta de 30 (trinta) questões objetivas, numeradas de 01 (um) a 30 (trinta) e 01 (uma) prova de Conhecimentos Especializados, composta de 30 (trinta) questões objetivas, numeradas de 31 (trinta e um) a 60 (sessenta).
2. Ao receber a ordem do Chefe/Fiscal de Setor, **confira** se:
 - ▶ a numeração das questões e a paginação estão corretas;
 - ▶ todas as questões estão perfeitamente legíveis. Sendo detectada alguma anormalidade de impressão, solicite **imediatamente** ao Chefe/Fiscal de Setor a substituição do caderno de questões; e
 - ▶ a "versão" da prova e a "especialidade" constantes deste caderno de questões correspondem aos campos "versão" e "especialidade" contidos em seu Cartão de Respostas.
3. O caderno de questões pode ser utilizado livremente como rascunho (para cálculos, desenhos etc.).
4. Iniciada a prova, é vedado formular perguntas.
5. Não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão, realizar a prova portando, junto ao corpo ou sobre a mesa, óculos escuros; brincos; quaisquer adornos ou equipamentos na região das orelhas; colar; pulseira de qualquer tipo ou material (inclusive as de cunho religioso); gorro, "bibico", lenço ou faixa de cabeça, chapéu, boné ou similares; qualquer recipiente ou embalagem que não seja fabricado com material transparente, tais como garrafas e embalagens, luvas; cachecol; bolsa, mochila, pochete; livros, manuais, impressos, cadernos, folhas avulsas de qualquer tipo e/ou anotações (inclusive o cartão de informação); lápis; lapiseira; borracha; régua; caneta de corpo não transparente e/ou com tinta apagável; calculadora; protetores, abafadores, tampões e/ou similares auriculares; telefone celular, *smartphone* ou similar; *notebook*, *tablet*; *pen drive*; máquina fotográfica; relógio de qualquer tipo; controle ou chave de alarme; aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registros eletrônicos; e/ou quaisquer instrumentos que recebam, transmitam ou armazenem informações. Não é permitido o porte de armas de qualquer espécie, ainda que detenha autorização para o respectivo porte, ou que esteja uniformizado e/ou de serviço. Os objetos são de responsabilidade do candidato.
6. No Cartão de Respostas, preencha **apenas uma opção** (a, b, c ou d) de cada questão, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, conforme instrução contida no próprio Cartão de Respostas.
7. Qualquer outra forma de marcação que estiver em desacordo com as instruções contidas no Cartão de Respostas, com marcação dupla, rasurada, emendada, campo de marcação não preenchido integralmente ou fora do espaço designado para as respostas e para a assinatura, bem como a falta desta, serão de inteira responsabilidade do candidato e também **considerados incorretos**.
8. Tenha muito cuidado com o seu Cartão de Respostas para **não** amassá-lo, molhá-lo, dobrá-lo, rasgá-lo, manchá-lo ou, de qualquer modo, danificá-lo. O Cartão de Respostas não será substituído.
9. **A prova terá a duração de 4 (quatro) horas e 20 (vinte) minutos.** Recomenda-se ao candidato iniciar a marcação do Cartão de Respostas nos últimos 20 minutos do tempo total de prova.
10. Por razões de segurança e sigilo, uma vez iniciadas as provas, o candidato deverá permanecer **obrigatoriamente** no Setor de Provas por, no mínimo, **2 (duas) horas** após o seu início. O caderno de questões só poderá ser levado pelo candidato que permanecer no Setor de Provas por, no mínimo, **4 (quatro) horas**.
11. Em nenhuma hipótese, o candidato poderá se ausentar do Setor de Provas levando consigo seu Cartão de Respostas ou qualquer folha de respostas que lhe tenha sido entregue.
12. **É obrigatório** que o candidato assine a Relação de Chamada e o Cartão de Respostas, e entregue o Cartão de Respostas.
13. A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno de questões, no Cartão de Respostas e nas Instruções Específicas (IE) poderá implicar a **não** correção da prova e à exclusão do Exame.