



**unioeste**  
Universidade Estadual do Oeste do Paraná

**CONCURSO PÚBLICO DE MARECHA C. RONDON - PR**

Edital 01/2026 Conc. Públ. - Cargo: **CIRURGIÃO DENTISTA T8**

**PROVA ESCRITA (OBJETIVA) –**

**Período da Manhã – Sup.**

## **INSTRUÇÕES**

1. Não abra este caderno antes de autorizado pelo fiscal de prova.
2. Depois de autorizado pelo fiscal, verifique se faltam folhas neste caderno, se a sequência de 60 (sessenta) questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal de prova qualquer irregularidade.
3. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas cada uma, sempre na sequência **A, B, C e D**, das quais somente uma deve ser assinalada.
4. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais de provas. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. Não destaque folhas deste caderno.
5. Ao receber a folha de respostas (gabarito), examine-o e verifique se o seu nome está impresso nele. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao fiscal de prova.
6. Transcreva as respostas para a folha de respostas (gabarito) com caneta esferográfica de **tinta preta ou azul**. A folha de respostas (gabarito) será o único documento válido para efeito de correção. **Em hipótese alguma ocorrerá a substituição da folha de respostas (gabarito) por erro de preenchimento ou qualquer dano causado pelo candidato.**
7. Não serão permitidos empréstimos, consultas e comunicação entre candidato, tampouco o uso de livros, apontamentos e equipamentos, eletrônicos ou não, inclusive relógio. O não cumprimento dessas exigências implicará a eliminação do candidato.
8. Os aparelhos celulares deverão ser desligados e, juntamente com outros objetos, deverão ser colocados sob a carteira ou mesmo no chão da sala, dentro do saco plástico.
9. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento da folha de respostas, é de **4 (quatro) horas** a partir do início da prova.
10. Ao terminar a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao fiscal de prova. Aguarde a autorização para entregar a folha de respostas (gabarito).
11. O candidato pode se retirar do local de provas somente após 60 minutos do início da prova, levando consigo o caderno de provas.
12. **Os 2 (dois) últimos** candidatos de cada sala ficam retidos para assinarem, juntamente com os fiscais daquela sala, a ata e o lacre do envelope dos gabaritos.
13. Não esquecer de levar seus pertences pessoais.

## LÍNGUA PORTUGUESA – 10

Considere o texto a seguir para as questões 01 a 07:

A prefeitura de Marechal Cândido Rondon, por meio da Secretaria de Planejamento e em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal, realizará no dia 8 de abril uma audiência pública para apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do exercício de 2027. O encontro acontecerá às 16h, no auditório do Paço Municipal Arlindo Alberto Lamb.

A audiência pública tem como principal objetivo garantir a transparência e a participação popular na definição das prioridades do orçamento público. Na ocasião, serão apresentadas à população as metas e diretrizes que irão orientar o orçamento do município para o próximo ano, além de abrir espaço para sugestões, questionamentos e contribuições da comunidade em relação às propostas da administração pública.

A iniciativa também assegura o cumprimento da legislação, especialmente da Lei de Responsabilidade Fiscal, que prevê a realização desse tipo de evento, e contribui para a definição das prioridades da gestão, como investimentos em áreas essenciais, a exemplo de saúde, educação e infraestrutura. **Além disso**, fortalece o controle social, ampliando a transparência na aplicação dos recursos públicos.

A LDO é uma etapa fundamental do planejamento público, pois orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) e deve estar alinhada ao Plano Plurianual (PPA). **Por isso**, a audiência pública representa um importante momento de aproximação entre o poder público e a comunidade, garantindo que as decisões reflitam as reais necessidades da população.

Toda a comunidade rondonense está convidada a participar do evento.

Fonte: <https://marechalcandidorondon.atende.net>

01. Assinale a alternativa que apresenta uma análise INCORRETA do fragmento acima.

A.	Trata-se de um texto informativo institucional, com função social de divulgação de ação pública e incentivo à participação cidadã.
B.	O uso de expressões como “além disso” (3º §) e “por isso” (4º §) estabelece relações de coesão sequencial de natureza adversativa entre as ideias apresentadas, o que é importante para a progressão temática.
C.	A progressão temática do texto se organiza pela ampliação de informações, passando da divulgação do evento para sua justificativa legal e social.
D.	O texto mantém registro formal e recorrência da norma-padrão, o que é adequado ao contexto institucional e à finalidade comunicativa.

02. Assinale a alternativa que apresenta uma análise correta do texto acima.

A.	A LDO orienta a LOA e deve considerar o PPA.
B.	A LDO substitui o PPA.
C.	O PPA é subordinado à LOA.
D.	A LDO elimina a necessidade da LOA.

03. Assinale a alternativa que apresenta uma análise correta do texto acima.	
A.	Pode-se dizer que o campo semântico predominante no texto está relacionado ao perfil da população rondoniense.
B.	No trecho “A audiência pública tem como principal objetivo garantir a transparência e a <b>participação popular</b> ”, a expressão em destaque deveria estar no plural.
C.	Pode-se inferir do texto que a população rondoniense já participa ativamente de todas as decisões orçamentárias, sendo que a transparência na gestão pública depende dessa participação popular.
D.	Quanto ao tempo e modo verbal, há predominância do presente do indicativo e do futuro do presente do indicativo, articulando conceituação e projeção de ações.

04. Assinale a alternativa que apresenta uma análise correta deste trecho: “ <i>Na ocasião, serão apresentadas à população as metas e diretrizes que irão orientar o orçamento do município para o próximo ano [...]</i> ”.	
A.	O verbo principal está na voz ativa e indica sujeito agente.
B.	Em “à população”, o uso de acento grave, indicativo de crase, é inadequado.
C.	O item “que” é um pronome relativo que retoma os substantivos “metas” e “diretrizes”.
D.	Há um desvio de concordância verbal no trecho sob análise.

05. Assinale a alternativa que NÃO apresenta elemento coesivo com ideia de adição.	
A.	A prefeitura de Marechal Cândido Rondon [...] realizará no dia 8 de abril uma audiência pública para apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do exercício de 2027.
B.	[...] serão apresentadas à população as metas e diretrizes que irão orientar o orçamento do município para o próximo ano, além de abrir espaço para sugestões, questionamentos e contribuições da comunidade [...].
C.	A iniciativa também assegura o cumprimento da legislação, especialmente da Lei de Responsabilidade Fiscal, que prevê a realização desse tipo de evento [...].
D.	A audiência pública tem como principal objetivo garantir a transparência e a participação popular na definição das prioridades do orçamento público.

06. Assinale a alternativa que apresenta uma análise correta em relação à função comunicativa desta frase: “ <i>Toda a comunidade rondonense está convidada a participar do evento.</i> ” (5º §)	
A.	A frase apenas descreve uma situação, sem intenção de influenciar o comportamento do interlocutor.
B.	A frase incentiva o interlocutor a realizar uma ação, ao convidá-lo a participar do evento.
C.	A frase expressa sentimentos ou emoções do enunciador em relação ao evento.
D.	A frase estabelece um compromisso futuro por parte do enunciador em relação à participação da comunidade.

07. Assinale a alternativa que apresenta uma palavra que NÃO é formada por derivação sufixal:	
<i>A audiência pública tem como principal objetivo garantir a transparência e a <b>participação</b> popular na <b>definição</b> das prioridades do orçamento público. Na ocasião, serão apresentadas à população as metas e diretrizes que <b>irão</b> orientar o orçamento do município para o próximo ano, além de abrir espaço para <b>sugestões</b>, questionamentos e contribuições da comunidade em relação às propostas da administração pública.</i>	
A.	participação
B.	definição
C.	irão
D.	sugestões

08. Assinale a alternativa cuja reescrita da frase a seguir NÃO mantém o sentido original:	
<i>A participação popular é considerada essencial para a transparência da gestão pública, embora nem sempre seja efetivamente garantida.</i>	
A.	A participação popular é considerada essencial para a transparência da gestão pública; no entanto, nem sempre é efetivamente garantida.
B.	Embora seja essencial para a transparência da gestão pública, a participação popular nem sempre é efetivamente garantida.
C.	A participação popular é considerada essencial para a transparência da gestão pública, ainda que nem sempre seja efetivamente garantida.
D.	Por ser essencial para a transparência da gestão pública, a participação popular nem sempre é efetivamente garantida.

09. Assinale a alternativa que apresenta desvio no que tange à pontuação.	
A.	O engajamento popular é um instrumento essencial para a fiscalização, e aprimoramento das políticas públicas, fortalecendo, o diálogo entre governo e sociedade.
B.	Quando a população se envolve nos processos políticos, fortalece-se a democracia e amplia-se a transparência na gestão pública.
C.	A participação popular é fundamental para garantir que as decisões públicas reflitam as reais necessidades da sociedade.
D.	A escuta ativa da comunidade permite que políticas públicas sejam mais eficazes e socialmente justas, considerando o uso responsável dos recursos públicos.

10. Assinale a alternativa que NÃO apresenta desvios de ortografia ou gramática (concordância, regência etc.).	
A.	A prefeitura informou que a audiência pública ocorrerá às 16h, no auditorio do Paço Municipal, e que todos os cidadãos estão convidado a participar e contribuir com sugestões.
B.	A prefeitura informou que haverá discussões importantes sobre o orçamento, e a população estão convidados a participarem do evento.
C.	A prefeitura informa que a audiência pública ocorrerá às 16h, onde todos os cidadãos poderam participar e contribuir com sugestões.
D.	A prefeitura informou que a audiência pública ocorrerá no auditório do Paço Municipal e que todos os cidadãos estão convidados a participar e contribuir com sugestões.

## MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO – 05

11. No terreno que José comprou serão construídos uma piscina, uma churrasqueira e um jardim. A área da churrasqueira terá o formato de um quadrado, com lado medindo 12m. A área da piscina terá o formato de um triângulo com base medindo 10m e a altura 8m. A área do jardim terá o formato de um círculo, com raio de 7m. Sabendo disso, qual será a área total construída no terreno de José? Observação: Utilize  $\Pi = 3,14$ .

A.	Área total = 337,86m <sup>2</sup> .
B.	Área total = 297,86m <sup>2</sup> .
C.	Área total = 184m <sup>2</sup> .
D.	Área total = 100m <sup>2</sup> .

12. Uma campanha de arrecadação de roupas recebeu de uma loja 48 calças jeans, 60 camisas de manga longa e 72 camisetas. Os organizadores decidiram montar o maior número possível de sacos idênticos, de modo que cada saco tenha a mesma quantidade de cada tipo de roupa e que toda a roupa seja distribuída sem sobras. Sabendo disso, quantas calças, camisas de manga longa e camisetas haverá em cada saco?

A.	5 calças; 4 camisas e 6 camisetas.
B.	4 calças; 5 camisas e 6 camisetas.
C.	6 calças; 4 camisas e 5 camisetas.
D.	5 calças; 6 camisas e 4 camisetas.

13. Organize os números abaixo em ordem crescente: 12,475; 12,48; 12,472; 12,5; 12.467.

A.	12,472; 12,467; 12,475; 12,48; 12,5.
B.	12,475; 12,48; 12,472; 12,467; 12,5.
C.	12,467; 12,472; 12,475; 12,48; 12,5.
D.	12,5; 12,472; 12,475; 12,48; 12,467.

14. Dona Amélia continua vendendo seus pães, mas agora atende seus clientes por meio de um aplicativo de vendas pela internet. No primeiro mês, ela vendeu 500 pães. No segundo mês vendeu 1.000 pães. Considerando que o crescimento siga o mesmo padrão percentual de aumento mensal, quantos pães serão vendidos ao final de 12 meses? Resolva utilizando Progressão Geométrica (PG).

A.	1.024.000 pães.
B.	1.000.024 pães.
C.	1.024 pães.
D.	1.000 pães.

15. Jorge está construindo uma piscina irregular e que tem cinco lados. Sabendo que quatro dos cinco lados medem, respectivamente: 4m, 6m, 7m e 3m e seu perímetro total é 25m. Qual é a medida do quinto lado da piscina?	
A.	10m.
B.	7m.
C.	6m.
D.	5m.

### NOÇÕES DE INFORMÁTICA - 10

16. No Windows 10, qual recurso da barra de tarefas permite que o usuário digite o nome de um documento ou programa para localizá-lo rapidamente no computador ou na internet?	
A.	Visão de Tarefas.
B.	Caixa ou Barra de Pesquisa.
C.	Área de Notificação.
D.	Central de Ações.

17. Ao utilizar o Microsoft Excel 365, o usuário deseja que os títulos de uma planilha permaneçam visíveis no topo da tela enquanto ele rola a página para baixo. Qual recurso deve ser utilizado?	
A.	Filtrar Dados.
B.	Validar Dados.
C.	Congelar Painéis.
D.	Mesclar Células.

18. Qual componente de hardware é o principal responsável por armazenar de forma permanente os arquivos do usuário e o sistema operacional, mesmo quando o computador é desligado?	
A.	Unidade de Armazenamento (HD ou SSD).
B.	Memória RAM.
C.	Fonte de Alimentação.
D.	Placa de Som.

19. Qual é a principal função de um software Antivírus instalado em uma estação de trabalho?	
A.	Aumentar a velocidade da conexão com a rede mundial.
B.	Detectar e remover ameaças e códigos maliciosos do sistema.
C.	Organizar os arquivos do usuário em pastas automáticas.
D.	Permitir o acesso gratuito à sites protegidos por senha.

20. No Microsoft Word 2010, qual ferramenta permite ao usuário verificar se existem erros de escrita e concordância ao longo do texto produzido?	
A.	Mala Direta.
B.	Contagem de Palavras.
C.	Ortografia e Gramática.
D.	Inserir Hiperlink.

21. Ao navegar na internet utilizando o Google Chrome 74 ou superior, o que indica que a conexão com um site é criptografada e, portanto, mais segura para o envio de dados?	
A.	A cor de fundo da página ser azul.
B.	A presença de um ícone de cadeado fechado ao lado do endereço.
C.	O carregamento automático de vídeos na página inicial.
D.	A velocidade com que o site abre no computador.

22. No Sistema Operacional Windows 10, quando um arquivo é excluído pelo usuário através do comando simples de "Deletar", para onde esse arquivo é movido inicialmente?	
A.	Painel de Controle.
B.	Pasta de Documentos.
C.	Lixeira.
D.	Nuvem.

23. No Microsoft Excel 2010, para realizar a multiplicação de dois valores contidos nas células A1 e B1, qual alternativa apresenta a fórmula correta aplicada?	
A.	=A1*B1.
B.	=A1xB1.
C.	=MULT(A1;B1).
D.	=A1+B1.

24. Sobre a utilização de impressoras no ambiente Windows, qual configuração permite que um computador envie documentos para impressão em um equipamento que não está conectado fisicamente a ele por cabo?	
A.	Impressão Manual.
B.	Modo de Economia de Toner.
C.	Impressora em Série.
D.	Impressora de Rede ou Wi-Fi.

25. Qual periférico de computador é utilizado especificamente para converter documentos físicos e fotos em arquivos digitais para serem editados no PC?	
A.	Impressora Térmica.
B.	Monitor LED.
C.	Joystick.
D.	Scanner.

## CONHECIMENTOS GERAIS, ATUALIDADES E LEGISLAÇÃO- 05

26. No Brasil, o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) é de competência:	
A.	dos Municípios.
B.	dos Estados.
C.	da União.
D.	dos Estados e dos Municípios.

27. Conforme o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Marechal Cândido Rondon, assinale a alternativa que completa corretamente a frase: “..... é o reingresso do servidor público estável no cargo anteriormente ocupado, quando invalidada a sua demissão, por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens.”	
A.	Reversão.
B.	Reintegração.
C.	Recondução.
D.	Readaptação.

28. Segundo a Lei Orgânica do Município de Marechal Cândido Rondon, a Administração Pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes do município obedecerá aos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e ....., além do disposto nas Constituições Federal e Estadual. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:	
A.	Transparência.
B.	Razoabilidade.
C.	Supremacia do interesse público.
D.	Eficiência.

29. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Marechal Cândido Rondon, sobre o afastamento do Prefeito e do Vice-Prefeito do país, assinale a alternativa correta:	
A.	O afastamento por período superior a 15 dias exige autorização da Câmara Municipal, sendo obrigatória a comunicação prévia com informações sobre a viagem.
B.	O afastamento do país independe de autorização da Câmara Municipal, desde que haja comunicação posterior.
C.	Apenas o Prefeito está sujeito à necessidade de autorização da Câmara Municipal.
D.	O afastamento do país não implica qualquer sanção, independentemente do prazo.

30. Sobre o protecionismo, assinale a alternativa correta:	
A.	O protecionismo consiste na abertura total do mercado para produtos estrangeiros agrícolas.
B.	O protecionismo é a adoção de medidas para proteger a economia nacional, favorecendo as atividades internas em relação à concorrência externa.
C.	O protecionismo caracteriza-se pela ausência de intervenção do Estado na economia
D.	Refere-se exclusivamente à redução de impostos sobre importações.

### CONHECIMENTO ESPECÍFICO DO CARGO – 30

31. Durante o preparo cavitário em lesões profundas, o cirurgião-dentista deve adotar condutas que preservem a vitalidade pulpar e favoreçam a manutenção do complexo dentina-polpa. Sobre os princípios atuais de proteção pulpar indireta e direta, assinale a alternativa **INCORRETA**.

A.	Em cavidades profundas, a remoção seletiva de dentina cariada pode ser realizada com manutenção de dentina afetada próxima à polpa, seguida de restauração definitiva, visando reduzir risco de exposição pulpar.
B.	O tratamento expectante em duas sessões consiste na remoção parcial inicial do tecido cariado, selamento provisório e reabertura posterior para remoção complementar, podendo ser indicado em situações específicas.
C.	Materiais à base de hidróxido de cálcio ainda podem ser utilizados em capeamento pulpar direto, embora biomateriais bioativos também sejam alternativas contemporâneas.
D.	Os sistemas adesivos dentinários substituem integralmente todos os materiais forradores cavitários, independentemente da profundidade da cavidade e da proximidade pulpar.

32. As Redes de Atenção à Saúde (RAS) foram instituídas no Sistema Único de Saúde com o objetivo de integrar serviços, ampliar a resolutividade e reduzir a fragmentação assistencial. Sobre esse tema, assinale a alternativa **INCORRETA**.

A.	O modelo tradicional fragmentado organiza os serviços de forma verticalizada, com pouca integração entre os pontos de atenção.
B.	Nas Redes de Atenção à Saúde, os diferentes serviços articulam-se de forma cooperativa, conforme as necessidades da população adscrita.
C.	A hierarquização no Sistema Único de Saúde significa um modelo de fluxo rígido e sem comunicação entre níveis, inexistindo comunicação direta entre os diferentes níveis assistenciais.
D.	A implantação das Redes de Atenção à Saúde busca superar a descontinuidade do cuidado e fortalecer a integralidade da assistência.

33. A cárie dentária permanece entre as condições crônicas mais prevalentes no mundo e atualmente é compreendida como uma doença dinâmica, multifatorial e biofilme-mediada. Sobre suas características, assinale a alternativa **INCORRETA**.

A.	Lesões iniciais de cárie em esmalte podem manifestar-se clinicamente como manchas brancas opacas e sem brilho, relacionadas à desmineralização subsuperficial.
B.	A cárie dentária é classicamente considerada doença contagiosa de transmissão direta obrigatória entre indivíduos, semelhante às infecções virais agudas.
C.	O termo “livre de cárie” refere-se à ausência de lesões detectáveis no momento do exame, não significando imunidade futura à doença.
D.	A cárie resulta da interação entre biofilme dental, dieta rica em açúcares fermentáveis, suscetibilidade do hospedeiro e tempo de exposição.

34. As ações do cirurgião-dentista na Atenção Primária à Saúde (APS) incluem medidas preventivas voltadas ao desenvolvimento adequado das estruturas orofaciais e à redução do risco de maloclusões.

Analise as assertivas a seguir:

**I.** O manejo do perímetro do arco por meio de restaurações adequadas, eliminação de interferências oclusais, remoção de hábitos deletérios e acompanhamento da cronologia eruptiva contribui para prevenção de maloclusões.

**II.** A orientação a gestantes sobre aleitamento materno exclusivo até os seis meses tem impacto positivo no desenvolvimento maxilofacial da criança.

**III.** O controle da dieta e da higiene bucal não interfere na ocorrência de maloclusões, estando relacionado apenas às doenças cárie e periodontal.

**IV.** O encaminhamento para profissionais como fonoaudiólogo e otorrinolaringologista pode ser necessário diante de alterações funcionais que influenciam o desenvolvimento oclusal.

Assinale a alternativa CORRETA:

A.	Apenas I, II e IV estão corretas.
B.	Apenas I e III estão corretas.
C.	Apenas II e III estão corretas.
D.	Apenas I, II e III estão corretas.

35. O uso de anestésicos locais em odontopediatria requer conhecimento sobre farmacologia, segurança e particularidades do paciente pediátrico. Sobre esse tema, assinale a alternativa **CORRETA**.

A.	A dose de anestésicos locais do tipo amida em crianças deve ser padronizada independentemente do peso corporal, devido à menor variabilidade metabólica nessa faixa etária.
B.	A benzocaína tópica é indicada rotineiramente em crianças menores de 2 anos, por apresentar baixo risco de efeitos adversos sistêmicos.
C.	A bupivacaína é o anestésico de escolha em odontopediatria, devido ao seu efeito prolongado e menor risco de trauma por mordedura pós-operatória.
D.	A lidocaína é um dos anestésicos locais mais utilizados em odontopediatria, podendo ser empregada com segurança quando respeitados os limites de dose máxima por peso corporal.

36. O atendimento odontológico à gestante integra o pré-natal e deve ser ofertado na Atenção Primária à Saúde. Sobre esse tema, assinale a alternativa **CORRETA**.

A.	Procedimentos odontológicos devem ser adiados para o puerpério, mesmo em casos de dor ou infecção.
B.	Gestantes com quadro infeccioso odontogênico associado a comorbidades descompensadas podem necessitar encaminhamento para atenção especializada ou ambiente hospitalar, conforme avaliação clínica.
C.	Radiografias odontológicas são proibidas em qualquer fase gestacional, mesmo quando indispensáveis ao diagnóstico.
D.	O atendimento odontológico de rotina somente deve ocorrer no segundo trimestre gestacional.

37. Durante o atendimento odontológico de gestantes, a prescrição medicamentosa deve considerar trimestre gestacional, dose e risco materno-fetal. Assinale a alternativa CORRETA.	
A.	Anti-inflamatórios não esteroidais são isentos de risco e podem ser prescritos livremente em qualquer trimestre.
B.	Felipressina é vasoconstritor universalmente recomendado como primeira escolha para todas as gestantes.
C.	Lidocaína 2% associada à epinefrina, em doses usuais e com técnica adequada, é opção considerada segura quando utilizada de forma adequada.
D.	Paracetamol, dipirona e opioides são igualmente livres de restrições em toda a gestação.

38. Os Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) integram a atenção secundária em saúde bucal no SUS. Sobre a relação entre UBS e CEO, assinale a alternativa CORRETA.	
A.	O CEO substitui integralmente a atuação da Atenção Básica nos casos encaminhados.
B.	O encaminhamento ao CEO deve ocorrer quando houver necessidade de procedimentos especializados não resolvidos no âmbito da Atenção Primária, mantendo-se a referência e contrarreferência entre os serviços.
C.	Todo paciente com dor odontológica deve ser automaticamente encaminhado ao CEO.
D.	Após atendimento especializado, o usuário não deve retornar ao acompanhamento pela UBS.

39. O Tratamento Restaurador Atraumático (ART/TRA) integra os princípios da odontologia minimamente invasiva e pode ser empregado tanto em saúde pública quanto na prática clínica individual. Sobre essa técnica, assinale a alternativa CORRETA.	
A.	O ART utiliza exclusivamente materiais resinosos fotopolimerizáveis, devido à maior resistência mecânica e necessidade de condicionamento ácido prévio.
B.	O ART consiste na remoção seletiva do tecido cariado com instrumentos manuais, seguida de restauração geralmente com cimento de ionômero de vidro de alta viscosidade, dispensando, em geral, o isolamento absoluto.
C.	O ART está indicado apenas em regiões sem acesso a consultório odontológico convencional, sendo inadequado em clínicas estruturadas.
D.	Por exigir anestesia infiltrativa rotineira e uso de alta rotação, o ART apresenta baixa aceitação por crianças e pacientes ansiosos.

40. Em pacientes pediátricos, diversas alterações bucais benignas e infecciosas podem ser observadas na rotina clínica odontológica. Sobre essas lesões, assinale a alternativa CORRETA.	
A.	A candidíase oral é infecção bacteriana frequente na infância, sendo tratada preferencialmente com antibióticos sistêmicos.
B.	A língua geográfica é condição benigna caracterizada por áreas eritematosas despapiladas, de contornos irregulares e aspecto migratório na superfície lingual.
C.	A gengivostomatite herpética aguda decorre de infecção fúngica primária, permanecendo em latência nos tecidos gengivais.
D.	A candidíase pseudomembranosa infantil apresenta tratamento de escolha com antivirais tópicos, como aciclovir.

41. Paciente em uso de anticoagulante procura atendimento odontológico de urgência por infecção dentária localizada. Sobre a conduta atual baseada em evidências, assinale a alternativa <b>CORRETA</b> .	
A.	Procedimentos odontológicos podem ser realizados em muitos casos após avaliação individual do risco hemorrágico e tromboembólico, utilizando medidas locais de hemostasia quando indicadas.
B.	A suspensão automática do anticoagulante por vários dias é obrigatória antes de qualquer procedimento odontológico invasivo.
C.	Todo paciente anticoagulado deve ser tratado exclusivamente em ambiente hospitalar.
D.	O uso de anticoagulante contraindica qualquer anestesia local odontológica.

42. O acesso aos serviços de saúde é um componente essencial da organização do Sistema Único de Saúde, devendo garantir que os usuários consigam utilizar os serviços conforme suas necessidades. Sobre o conceito de acesso aos serviços de saúde, assinale a alternativa <b>CORRETA</b> .	
A.	Apenas a disponibilidade de profissionais de saúde nos serviços.
B.	A localização dos serviços e a organização dos serviços, incluindo funcionamento, acolhimento e fluxos assistenciais
C.	Exclusivamente fatores políticos e administrativos do sistema de saúde.
D.	Características individuais dos usuários, como idade e raça.

43. O espaço biológico (ou dimensão supracrestal dos tecidos) corresponde à distância entre a crista óssea alveolar e a margem gengival, sendo fundamental para a manutenção da saúde periodontal. A invasão desse espaço pode gerar alterações clínicas importantes. Sobre esse tema, assinale a alternativa <b>INCORRETA</b> .	
A.	A invasão do espaço biológico pode desencadear inflamação gengival persistente e perda óssea alveolar.
B.	A manutenção da integridade do espaço biológico é essencial para estabilidade dos tecidos periodontais ao redor do dente.
C.	Procedimentos como cirurgia periodontal e tracionamento ortodôntico podem ser indicados para restabelecimento do espaço biológico.
D.	A invasão do espaço biológico não provoca alterações inflamatórias significativas, desde que haja adequada higienização pelo paciente.

44. Traumatismos dentoalveolares são lesões frequentes na infância e adolescência, podendo acometer tecidos dentários, periodontais e estruturas de suporte. Sobre essas lesões, assinale a alternativa <b>INCORRETA</b> .	
A.	As fraturas radiculares podem ser classificadas de acordo com sua localização em terço cervical, médio ou apical.
B.	As lesões traumáticas dentárias podem envolver esmalte, dentina, polpa, raiz e osso alveolar, sendo classificadas conforme o tecido acometido.
C.	As luxações dentárias incluem concussão, subluxação, extrusão, luxação lateral, intrusão e avulsão, acometendo principalmente o periodonto de sustentação.
D.	As lesões traumáticas dentárias estão restritas aos tecidos moles da cavidade oral, não envolvendo estruturas dentárias ou ósseas.

45. O conhecimento da anatomia interna dos dentes é fundamental para a prática clínica em Endodontia, especialmente em molares, que apresentam grande variabilidade anatômica. Sobre a anatomia interna dos molares humanos, assinale a alternativa **CORRETA**.

- |    |  |
|----|--|
| A. | Os canais radiculares dos molares apresentam padrão anatômico uniforme, independentemente da forma externa das raízes. |
| B. | A anatomia interna dos molares é simples e previsível, com raras variações entre indivíduos.                           |
| C. | Com o avanço da idade, ocorre redução do espaço do canal radicular devido à deposição de dentina secundária.           |
| D. | O dente recém-erupcionado apresenta canal único e estreito, que se amplia com o envelhecimento.                        |

46. O periodonto é formado por tecidos especializados responsáveis pela proteção e sustentação dos dentes, mantendo-os em função na cavidade oral. Sobre esse tema, assinale a alternativa **CORRETA**.

- |    |   |
|----|---|
| A. | O ligamento periodontal é um tecido conjuntivo fibroso situado entre cimento radicular e osso alveolar, com importante função de suporte, propriocepção e dissipação de forças mastigatórias. |
| B. | A mucosa alveolar apresenta coloração mais pálida que a gengiva inserida, é fortemente aderida ao osso alveolar e praticamente imóvel.  |
| C. | O cimento radicular é tecido altamente vascularizado e innervado, sofrendo remodelação fisiológica intensa semelhante ao osso alveolar.   |
| D. | A gengiva inserida corresponde ao tecido móvel que reveste fundo de vestibulo e se continua diretamente com a mucosa alveolar.  |

47. A doença periodontal é uma condição inflamatória multifatorial associada ao biofilme dental, podendo evoluir de gengivite a periodontite com perda de inserção e óssea. Sobre seus aspectos clínicos e etiopatogênicos, assinale a alternativa **CORRETA**.

- |    |   |
|----|---|
| A. | O cálculo dental, por si só, é o principal agente etiológico da doença periodontal, sendo suficiente para iniciar e manter o processo inflamatório.   |
| B. | O cálculo subgengival apresenta-se geralmente mais mineralizado e firmemente aderido à superfície dental, atuando como fator retentivo de biofilme e perpetuador da inflamação periodontal. |
| C. | A presença de biofilme dental não está relacionada à formação de bolsas periodontais, sendo estas exclusivamente decorrentes de fatores sistêmicos.   |
| D. | O cálculo supragengival apresenta coloração escura devido à presença de produtos sanguíneos, enquanto o subgengival é geralmente claro e facilmente removível.                              |

48. Na avaliação periodontal clínica e epidemiológica, diferentes índices são utilizados com objetivos específicos. Relacione os índices apresentados na coluna I com suas respectivas características na coluna II.

**Coluna I**

1. Índice Periodontal Comunitário (CPI)
2. Perda de Inserção Periodontal (PIP)
3. Índice de Alterações Gengivais (AG)

**Coluna II**

- ( ) Avalia sangramento gengival, cálculo e profundidade de bolsa em sextantes.
- ( ) Estima a destruição periodontal acumulada com base na junção cimento-esmalte.
- ( ) Utilizado principalmente em crianças, baseado na presença de sangramento gengival.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:**

A.	1 – 2 – 3
B.	1 – 3 – 2
C.	2 – 1 – 3
D.	3 – 2 – 1

49. No contexto da organização da atenção à saúde bucal no Sistema Único de Saúde, a Atenção Primária desempenha papel fundamental no manejo inicial das condições endodônticas.

Sobre a atuação do cirurgião-dentista na Atenção Primária à Saúde em relação à terapia pulpar, assinale a alternativa **CORRETA**.

A.	A Atenção Primária limita-se ao diagnóstico das alterações pulpares, devendo encaminhar todos os casos suspeitos para atenção especializada.
B.	O cirurgião-dentista da Atenção Primária deve realizar manejo inicial das urgências endodônticas, incluindo controle da dor e infecção, além de definir a necessidade de acompanhamento ou encaminhamento.
C.	Todos os casos de necrose pulpar devem ser obrigatoriamente encaminhados ao Centro de Especialidades Odontológicas, independentemente da capacidade resolutiva da unidade básica.
D.	A terapia endodôntica é exclusiva da atenção especializada, não sendo recomendada sua realização no âmbito da Atenção Primária.

50. Em relação às condições bucais comuns e suas abordagens terapêuticas na prática clínica odontológica, assinale a alternativa **CORRETA**.

A.	O diamino fluoreto de prata (DFP) a 38% é uma alternativa não invasiva para controle da progressão da cárie, atuando por ação antimicrobiana e remineralizante.
B.	A candidíase em bebês deve ser tratada preferencialmente com antivirais tópicos, como o aciclovir, devido à sua etiologia infecciosa.
C.	A terapia medicamentosa da doença cárie baseia-se exclusivamente na aplicação tópica de fluoretos, não envolvendo controle do biofilme dental.
D.	A gengivostomatite herpética aguda requer tratamento antibiótico sistêmico de rotina para evitar complicações infecciosas.

51. Uma criança de 7 anos comparece à Unidade Básica de Saúde acompanhada da mãe, apresentando dor em molar decíduo inferior. Ao exame clínico, observa-se lesão de cárie profunda, sem fístula, sem mobilidade patológica, dor provocada e ausência de sinais sistêmicos.

Considerando a atuação do cirurgião-dentista na Atenção Primária à Saúde e os princípios da odontologia minimamente invasiva, analise as condutas abaixo:

- I. Realizar remoção seletiva da dentina cariada, visando preservar vitalidade pulpar.
- II. Indicar exodontia imediata como primeira escolha terapêutica.
- III. Avaliar possibilidade de terapia pulpar conservadora, conforme diagnóstico clínico.
- IV. Encaminhar automaticamente ao Centro de Especialidades Odontológicas sem intervenção local.

Assinale a alternativa CORRETA:

A.	Apenas I e II estão corretas.
B.	Apenas I e III estão corretas.
C.	Apenas II e IV estão corretas.
D.	Apenas I, III e IV estão corretas.

52. O cimento de ionômero de vidro (CIV) é amplamente utilizado na odontologia devido às suas propriedades físico-químicas e biológicas. Sobre esse material, assinale a alternativa **INCORRETA**.

A.	O CIV apresenta adesão química às estruturas dentárias e capacidade de liberação de flúor ao longo do tempo.
B.	O CIV convencional apresenta sensibilidade à umidade durante sua fase inicial de presa, podendo comprometer suas propriedades.
C.	O CIV modificado por resina possui monômeros resinosos em sua composição, permitindo fotopolimerização e melhora de propriedades mecânicas.
D.	O CIV apresenta elevada resistência mecânica e completa insolubilidade no meio bucal, sendo indicado para áreas de alta carga oclusal sem restrições.

53. O uso de fluoretos tópicos é uma estratégia fundamental na prevenção e controle da doença cárie, sendo indicado de acordo com o risco individual e o contexto clínico.

Analise as afirmativas a seguir:

**I.** A aplicação tópica profissional de fluoreto em alta concentração deve ser indicada de acordo com o risco de cárie, não sendo recomendada de forma indiscriminada para todos os pacientes.

**II.** O uso regular de dentífrício fluoretado é suficiente para prevenção da cárie em indivíduos de baixo risco, quando associado a adequada higiene bucal.

**III.** Lesões de cárie ativas apresentam maior capacidade de incorporação de fluoreto em comparação ao esmalte hígido.

**IV.** A aplicação de fluoretos de alta concentração substitui a necessidade de controle do biofilme dental na prevenção da cárie.

Assinale a alternativa CORRETA:

A.	Apenas I, II e III estão corretas.
B.	Apenas I e IV estão corretas.
C.	Apenas II e III estão corretas.
D.	Apenas I, III e IV estão corretas.

54. Uma estratégia amplamente utilizada em saúde pública odontológica consiste na remoção seletiva do tecido cariado com instrumentos manuais, seguida de restauração com material adesivo liberador de flúor, dispensando o uso de equipamentos rotatórios e frequentemente sem necessidade de anestesia local. Essa abordagem é especialmente indicada em contextos de difícil acesso e populações vulneráveis.

A técnica descrita corresponde a:

A.	Técnica restauradora convencional com preparo cavitário completo.
B.	Terapia pulpar conservadora.
C.	Tratamento Restaurador Atraumático.
D.	Selamento de cavidades com material provisório.

55. O uso do flúor é uma das principais estratégias de prevenção da cárie dentária no Brasil, sendo aplicado por diferentes métodos e com mecanismos de ação distintos.

Analise as afirmativas a seguir:

**I.** Os efeitos anticárie do flúor ocorrem predominantemente por ação tópica, interferindo no processo de desmineralização e remineralização do esmalte.

**II.** A fluoretação das águas de abastecimento público é considerada uma medida segura, eficaz e de amplo alcance populacional.

**III.** O uso de fluoretos sistêmicos exerce efeito exclusivamente pré-eruptivo, sem impacto após a erupção dentária.

**IV.** Diferentes formas de utilização do flúor aumentam sua disponibilidade na cavidade bucal, contribuindo para o controle da doença cárie.

Assinale a alternativa CORRETA:

A.	Apenas I, II e IV estão corretas.
B.	Apenas I e III estão corretas.
C.	Apenas II e III estão corretas.
D.	Apenas I, III e IV estão corretas.

56. A manutenção da vitalidade pulpar é um dos principais objetivos da dentística restauradora, estando diretamente relacionada à adoção de condutas clínicas adequadas durante o preparo cavitário.

Analise as afirmativas a seguir:

**I.** O tratamento expectante consiste na remoção parcial do tecido cariado, visando preservar a vitalidade pulpar e reduzir o risco de exposição.

**II.** Procedimentos operatórios inadequados, como aquecimento excessivo durante o preparo cavitário, podem comprometer a vitalidade pulpar.

**III.** A utilização de irrigação, corte intermitente e instrumentos adequados contribui para a proteção do complexo dentinopulpar.

**IV.** Os materiais restauradores são os únicos fatores capazes de causar agressão pulpar, não havendo influência dos procedimentos clínicos realizados.

Assinale a alternativa CORRETA:

A.	Apenas I, II e III estão corretas.
B.	Apenas I e IV estão corretas.
C.	Apenas II e III estão corretas.
D.	Apenas I, III e IV estão corretas.

57. Um paciente apresenta lesão de cárie envolvendo as faces mesial, oclusal e palatina de um molar superior esquerdo permanente.

Considerando o sistema de numeração dentária da FDI World Dental Federation e a classificação dos preparos cavitários proposta por G. V. Black, analise as assertivas:

**I.** O segundo molar superior esquerdo permanente corresponde ao dente 27.

**II.** Cavidades que envolvem superfícies proximais de dentes posteriores são classificadas como Classe II.

**III.** A extensão cavitária envolvendo faces mesial, oclusal e palatina pode ser corretamente descrita como MOP.

**IV.** Cavidades Classe I incluem lesões em superfícies proximais de molares e pré-molares.

Assinale a alternativa CORRETA:

A.	Apenas I, II e III estão corretas.
B.	Apenas I e IV estão corretas.
C.	Apenas II e III estão corretas.
D.	Apenas I, III e IV estão corretas.

58. Durante a prática odontológica, o controle da infecção é fundamental para reduzir o risco de transmissão de microrganismos entre pacientes e profissionais.

De acordo com normas de biossegurança adotadas na Odontologia, analise as afirmativas:

**I.** A transmissão de microrganismos pode ocorrer por meio de aerossóis e gotículas geradas durante procedimentos odontológicos.

**II.** As precauções padrão devem ser adotadas em todos os pacientes, independentemente da suspeita ou confirmação de infecção.

**III.** A exposição ocupacional em odontologia inclui contato com sangue, saliva e superfícies contaminadas.

**IV.** As medidas de biossegurança restringem-se ao uso de equipamentos de proteção individual, não envolvendo organização do ambiente clínico.

Assinale a alternativa CORRETA:

A.	Apenas I, II e III estão corretas.
B.	Apenas I e IV estão corretas.
C.	Apenas II e III estão corretas.
D.	Apenas I, II e IV estão corretas.

59. Em relação aos fatores que orientam a proteção do complexo dentinopulpar, assinale verdadeiro (V) ou falso (F):  
( ) A condição pulpar deve ser avaliada por meio de anamnese, exame clínico, testes de sensibilidade pulpar e exame radiográfico.

( ) A profundidade da cavidade está relacionada à espessura de dentina remanescente após remoção do tecido cariado, sendo fator determinante na proteção pulpar.

( ) A idade do paciente pode influenciar a relação entre o volume pulpar e a profundidade da cavidade.

( ) A presença de dentina esclerosada, com maior dureza e resistência à instrumentação, pode indicar menor atividade do processo carioso.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

A.	V – V – V – V
B.	V – V – F – V
C.	V – F – V – V
D.	F – V – V – F

60. As Redes de Atenção à Saúde (RAS) no Sistema Único de Saúde são organizadas para garantir a integralidade do cuidado, articulando diferentes pontos de atenção.

Analise as afirmativas a seguir:

**I.** As RAS organizam-se de forma horizontalizada, com integração entre os pontos de atenção, embora exista diferenciação quanto à densidade tecnológica dos serviços.

**II.** A Atenção Básica exerce papel central na coordenação do cuidado e na ordenação do fluxo dos usuários na rede.

**III.** A organização das RAS pressupõe articulação entre serviços, sistemas de apoio e gestão, visando continuidade do cuidado.

**IV.** A organização das RAS elimina a necessidade de hierarquização dos serviços, não havendo distinção entre níveis de complexidade assistencial.

**V.** A população adscrita às RAS deve ser conhecida, cadastrada e estratificada conforme riscos e necessidades em saúde.

Assinale a alternativa CORRETA:

A.	Apenas I, II, III e V estão corretas.
B.	Apenas I, III e IV estão corretas.
C.	Apenas II, IV e V estão corretas.
D.	Apenas I, II e IV estão corretas.

Ficha de respostas para conferência (CP de MARECHAL C. RONDON - PR)

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60