

## M03 | Auxiliar de Enfermagem do Trabalho

### Instruções



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

\* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**.
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

**Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade!**

### Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



22 de maio



50 questões



15 às 19h



4h de duração\*





**Língua Portuguesa**

10 questões

Leia o texto.

**Notícias de um abraço**

O homem anda tão brutalizado nas cidades, seus *malfeitos* tão disseminados em nosso meio que, um belo dia, um gesto de afeto chamará “dramaticamente” a atenção das pessoas. Diante de um “abraço” – o ato de um ser humano enlaçar o outro e trazê-lo para junto do peito –, o homem surpreso indagará:

– *O que é isso?*

E aí, na contramão das manchetes, os jornais publicaram a notícia de um “abraço”.

Ou de um “beijo”: “Cientistas do comportamento humano, dois psiquiatras, um dermatologista e uma assistente social estudam a natureza do gesto que chamou a atenção do Brasil, ontem, em Florianópolis, Santa Catarina. Um homem e uma mulher, num banco da Praça XV de Novembro, no coração da cidade, aproximaram os seus troncos, um de frente para o outro. E culminaram o seu estranho comportamento unindo os lábios – e os comprimindo num ato que chamou a atenção de fotógrafos e passantes. A 3ª Delegacia de Polícia do bairro não chegou a deter os protagonistas pelo gesto bizarro, nem os indiciou em qualquer conduta suscetível do enquadramento penal.”

Nesta época de tanto desamor, tanta crueldade, em que a tortura deixa as masmorras para exercer sua infâmia à luz do sol, espanta que os pelourinhos não retornem às praças públicas, para que todos presenciem o homem em seu estado animal, açoitando o próprio homem.

Nesses tempos de miséria e vilania, em que tapas ecoam nas esquinas com sonoplastia de radioteatro, (...) convoco toda a humanidade a falar de abraços e beijos.

Um beijo, segundo os pesquisadores do amor, põe em circulação hormônios que desencadeiam sensações de bem-estar e alegria, mitigando a dor, como uma espécie de morfina.

Não por acaso as mães beijam o “dodói” das crianças que tropeçam e caem – e já se levantam, reanimadas pelo milagre do “beijo”.

O ato de pousar os próprios lábios nos de alguém a quem muito queremos, imprimindo-lhes um movimento de sucção, não é apenas um gesto afetivo: é também um gesto terapêutico.

Segundo os citologistas de plantão, especialistas em pele, o beijo é uma das melhores formas de se evitar as rugas e de se fazer “ginástica facial”, já que põe em movimento nada menos do que 29 músculos.

Trata-se, portanto, do verdadeiro halterofilismo labial. Ainda no campo dos benefícios estéticos, já está provado que o beijo “*emagrece*”. Sim, quem muito beija dificilmente deixará de ser esbelto – pois o beijo obriga o organismo a consumir cerca de 12 calorias por unidade bem estalada e até 28 calorias se o beijo é daqueles cinematográficos, de desentupir pia.

Quanta energia, quanta vitamina num beijo só! Com tantas propriedades, não há de ter sido por mero acaso que o beijo se tornou o afago mais praticado na história da humanidade.

Dele, já dizia “William”, o poeta de Stratford-on-Avon:

— Um beijo remove montanhas, constrói reinos, dissipa impérios...

E o magnífico poeta negro, o verdadeiro *Iluminado*, Cruz e Sousa, um dia suspirou pelo beijo de um amor secreto e platônico:

— Beija-me e serei teu príncipe, em noite de plenilúnio...

Claro, não faltariam os “espíritos de porco”, como o poeta espanhol La Serna.

Sobre esse nobre carinho, ele estalou os beiços e atirou com desdém:

— Às vezes, o beijo não passa de um chiclete compartilhado...

E daí? — pergunto eu. Se for o chiclete da bem-querença, que mal faz?

Masquemos todos, homens e mulheres, essa doce e reparadora saliva do amor, esse halter labial que ainda pode salvar a humanidade.

Sergio da Costa Ramos – adaptado

1. Identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as frases que apresentam sinônimos colocados entre parênteses, para as palavras sublinhadas.

- ( ) E culminaram o seu estranho comportamento unindo os lábios. (fulminaram)
- ( ) Os protagonistas e seu gesto bizarro. (surreal)
- ( ) Conduta suscetível do enquadramento penal. (passível)
- ( ) Ele estalou os beijos e atirou com desdém. (pouco-caso)
- ( ) Em noite de plenilúnio. (lua nova)

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a.  V•F•V•F•V
- b.  V•F•F•F•V
- c.  F•V•V•V•F
- d.  F•V•V•F•F
- e.  F•V•F•V•F

2. Analise as afirmativas abaixo sobre o texto.

1. O tema principal da crônica é um beijo que aconteceu em uma praça.
2. O casal que estava se beijando ficou cativo, embora não indiciado.
3. O autor denuncia a violência, intimando o leitor a falar de afago e carinho.
4. Um beijo exaspera a dor, segundo pesquisadores do tema.
5. O beijo tem um efeito medicamentoso.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a.  São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- b.  São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
- c.  São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
- d.  São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- e.  São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

3. Assinale a alternativa que apresenta uma mensagem do texto.

- a.  A sociedade olha o amor com comiseração.
- b.  A complacência ainda vai dominar o mundo.
- c.  Os homens precisam de iniquidade e desprendimento.
- d.  O homem precisa mais de afeto do que de violência.
- e.  "Eu sou apenas um beijo da boca do luxo na boca do lixo".

4. Assinale a alternativa em que a vírgula foi usada para separar adjunto adverbial deslocado.

- a.  Se for o chiclete da bem-querença, que mal faz?
- b.  Que importa se o beijo é daqueles cinematográficos, de desentupir pia.
- c.  E o magnífico poeta negro, Cruz e Sousa, um dia suspirou pelo beijo de um amor secreto.
- d.  Masquemos todos, homens e mulheres, essa doce e reparadora saliva do amor.
- e.  ... seus malfeitos tão disseminados em nosso meio que, um belo dia, um gesto de afeto chamará "dramaticamente" a atenção das pessoas.

5. Assinale a alternativa em que a relação semântica entre as orações está **corretamente** identificada entre parênteses.

- a.  Esse halter labial que ainda pode salvar a humanidade. (consequência)
- b.  Beija-me e serei teu príncipe, em noite de plenilúnio. (conclusão)
- c.  Um beijo, segundo dizem os pesquisadores do amor, põe em circulação hormônios... (conformidade)
- d.  Quem muito beija dificilmente deixará de ser esbelto, pois o beijo obriga o organismo a consumir cerca de 12 calorias. (causa)
- e.  Se for o chiclete da bem-querença, que mal faz? (comparação)

6. Assinale a alternativa **correta** sobre o uso dos tempos e modos verbais.

- a.  No primeiro período do texto, o autor usa o presente e o futuro do presente do indicativo para iniciar a narrativa.
- b.  A frase: "a quem amou platonicamente", se relacionada a dois poetas, ou seja, com sujeito plural, ficaria: "a quem amarão platonicamente".
- c.  Na frase: "Um homem e uma mulher, num banco da Praça XV de Novembro, no coração da cidade, aproximaram os seus troncos", o pretérito imperfeito marca a ação dos personagens.
- d.  Em: "Masquemos todos, homens e mulheres, essa doce e reparadora saliva do amor", o subjuntivo no pretérito convoca o leitor à ação.
- e.  Em: "Ele estalou os beijos e atirou com desdém", se tratado o interlocutor por "tu", no imperativo afirmativo, teríamos: "Estale os beijos e atire com desdém!"

7. Assinale a alternativa em que o “se” indetermina o sujeito.

- a.  Doa-se um beijo, aproveite quem quiser.
- b.  Reclama-se de tudo, o mundo precisa de amor!
- c.  Um casal, na Praça XV, beijou-se calorosamente.
- d.  Naquela cidade, filmou-se o beijo mais bizarro do mundo.
- e.  Pesquisou-se a importância do beijo e ela foi surpreendente.

8. Assinale a alternativa **correta** sobre a frase “Um beijo remove montanhas, constrói reinos, dissipa impérios”.

- a.  Todas as orações são dependentes da primeira oração.
- b.  As palavras “montanhas”, “reinos” e “impérios” possuem a mesma função sintática e completam o sentido da expressão “um beijo”.
- c.  As vírgulas foram usadas para separar termos sintáticos ligados pelo mesmo sujeito.
- d.  Se o sujeito fosse colocado no fim das orações, o sentido da frase seria alterado e, sintaticamente, estaria incorreto.
- e.  É um período composto por coordenação com orações assindéticas.

9. Complete as lacunas em branco com a palavra colocada entre parênteses.

1. Buscava exemplos os mais claros ..... (possível)
2. É ..... a organização em prol da não violência. (necessário)
3. Não ..... em minha cidade demonstrações de carinho. (faltar)
4. .... melhores oportunidades ainda. (haver)
5. Ele foi um dos que mais ..... (falar)

Assinale a alternativa que completa **corretamente** as lacunas do texto.

- a.  possível • necessária • faltam • haverá • falaram
- b.  possível • necessário • faltaram • houve • falaram
- c.  possíveis • necessário • faltaram • haverá • falaram
- d.  possíveis • necessário • faltarão • haverão • falou
- e.  possíveis • necessária • faltam • haverá • falou

10. Observe a possibilidade do uso da crase nas frases abaixo.

1. A cidade a qual te referes é Florianópolis.
2. Habitaram-se aquela boa vida de boêmios.
3. A noite estava clara e fomos ver a lua na praia.
4. Seguiu a frente do cortejo e obedeceu a ordem de parar.
5. Estou disposto a discutir sua ida a Florianópolis.

Assinale a alternativa que indica todas as frases em que a crase é obrigatória.

- a.  A crase é obrigatória nas frases 1, 2 e 4.
- b.  A crase é obrigatória nas frases 1, 2 e 5.
- c.  A crase é obrigatória nas frases 3, 4 e 5.
- d.  A crase é obrigatória nas frases 1, 2, 4 e 5.
- e.  A crase é obrigatória nas frases 2, 3, 4 e 5.

### Raciocínio Lógico e Matemático 5 questões

11. Uma empresa tem uma certa quantidade de canetas para distribuir igualmente entre seus funcionários.

Se cada funcionário receber 3 canetas, irão sobrar 10 canetas. Se 4 funcionários não receberem canetas e os restantes receberem 5 canetas cada, irão sobrar 2 canetas.

Portanto, o número total de canetas que a empresa tem para distribuir é:

- a.  Maior que 65.
- b.  Maior que 60 e menor que 65.
- c.  Maior que 55 e menor que 60.
- d.  Maior que 50 e menor que 55.
- e.  Menor que 50.

12. Em um hotel para animais, 6 empregados atendem 25 animais a cada 4 dias.

Mantida essas proporções, quantos animais 8 empregados atendem em 6 dias?

- a.  Mais de 49
- b.  Mais de 46 e menos de 49
- c.  Mais de 43 e menos de 46
- d.  Mais de 39 e menos de 43
- e.  Menos de 39

13. Um capital é investido em uma aplicação que rende juros simples mensais de 0,4%.

Após 9 meses, o valor obtido com juros é de R\$ 44,28. Logo, o capital inicial investido, em reais, é:

- a.  Maior que 1250.
- b.  Maior que 1225 e menor que 1250.
- c.  Maior que 1200 e menor que 1225.
- d.  Maior que 1175 e menor que 1200.
- e.  Menor que 1175.

14. O maior valor de  $x$  que satisfaz a equação  $(x - 12)^2 = -18x + 171$  é:

- a.  Maior que 10.
- b.  Maior que 8 e menor que 10.
- c.  Maior que 6 e menor que 8.
- d.  Maior que 4 e menor que 6.
- e.  Menor que 4.

15. No lançamento de um dado de 6 faces, numeradas de 1 a 6, a probabilidade de ocorrer um número cujo quadrado é maior que 20 é:

- a.  Maior que 56%.
- b.  Maior que 46% e menor que 56%.
- c.  Maior que 36% e menor que 46%.
- d.  Maior que 33% e menor que 36%.
- e.  Menor que 33%.

## Informática

5 questões

16. Qual o nome da funcionalidade do navegador de internet Mozilla Firefox que exhibe quais abas ou extensões estão usando muita memória ou energia?

- a.  Painel de Performance
- b.  Painel de Desempenho
- c.  Performance e Desempenho
- d.  Gerenciador de Desempenho
- e.  Gerenciador de Tarefas

17. Qual a extensão padrão ou default das planilhas salvas pelo Calc do LibreOffice 7.3?

- a.  clc
- b.  calc
- c.  ods
- d.  odf
- e.  xml

18. Assinale a alternativa **correta** no que diz respeito à criação de PDFs interativos utilizando o Writer do LibreOffice 7.3.

- a.  Ao Salvar Como um documento do Writer deve-se optar pelo formato de arquivo denominado PDF Interativo.
- b.  Ao Salvar Como um documento do Writer deve-se optar pelo formato de arquivo denominado PDF e selecionar a opção denominada Tornar Interativo.
- c.  Basta exportar um documento do Writer que contenha elementos interativos de Formulário em formato PDF que o Writer encarregar-se-á da criação do PDF interativo.
- d.  Deve-se salvar um documento do Writer que contenha elementos de um formulário em formato PDF e marcar a opção denominada Tornar Interativo ao salvar.
- e.  Deve-se exportar um documento do Writer que contenha elementos de um formulário em formato PDF e marcar a opção denominada Tornar Interativo ao exportar.

19. Analise as afirmativas abaixo com relação ao Documento Mestre do Writer do LibreOffice 7.3.

1. Alterações feitas no documento mestre implicam modificações nos subdocumentos automaticamente.
2. Ao imprimir um documento mestre, o conteúdo de todos os subdocumentos também será impresso.
3. Os estilos do documento mestre, como estilos de parágrafos, sobrepõem-se aos estilos utilizados nos subdocumentos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a.  É correta apenas a afirmativa 2.
- b.  São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- c.  São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- d.  São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- e.  São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

**20.** Um documento do Writer da versão do Libre Office 7.3 permite que o usuário insira controles de formulário em um documento.

Qual tecla deve ser pressionada para inserir controles no formato de quadrado, mantendo a proporção das medidas de altura e largura?

- a.  Fn
- b.  Alt
- c.  Alt Gr
- d.  Shift
- e.  Ctrl

## Conhecimentos Específicos

30 questões

**21.** A Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho deve ser adotada como referência nos agravos originados no processo de trabalho no SUS e destina-se, no âmbito da saúde, às seguintes finalidades:

1. orientar o uso clínico-epidemiológico, de forma a permitir a qualificação da atenção integral à Saúde do Trabalhador.
2. facilitar o estudo da relação entre o adoecimento e o trabalho.
3. adotar procedimentos de diagnóstico.
4. elaborar projetos terapêuticos mais acurados.
5. orientar as ações de vigilância e promoção da saúde em nível individual e coletivo.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a.  São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- b.  São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- c.  São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
- d.  São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.
- e.  São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

**22.** Você precisará administrar 750 mg de uma medicação por via oral. No frasco consta o indicativo de 250 mg por ml.

Quantos ml precisarão ser preparados para que a pessoa receba a dose prescrita?

- a.  3 ml
- b.  2,5 ml
- c.  2 ml
- d.  1,5 ml
- e.  1 ml

**23.** A exposição aos agentes ou a fatores de risco podem desencadear doenças relacionadas ao trabalho.

São considerados agentes ou fatores de riscos físicos:

- a.  Tabaco e nicotina.
- b.  Vírus da Hepatite C.
- c.  Agentes químicos corrosivos.
- d.  Níveis de pressão sonora elevados.
- e.  Poeiras, gases e vapores de diferentes origens.

**24.** Doenças ocupacionais são:

- a.  aquelas obtidas em função da idade e doenças pré-existentes que o trabalhador possui.
- b.  doenças transmitidas a outros trabalhadores por ocasião de contatos próximos no trabalho.
- c.  aquelas produzidas, adquiridas ou desencadeadas pelo exercício da atividade ou em função de condições especiais de trabalho.
- d.  aquelas que duram mais de um ano, precisam de cuidados médicos constantes e não possuem tratamento.
- e.  caracterizadas por um conjunto de patologias de múltiplas causas e fatores de risco, longos períodos de latência e curso prolongado.

**25.** No que se refere às Doenças Ocupacionais, as chamadas Lesões por Esforços Repetitivos e Distúrbios Osteomusculares são bastante frequentes e costumam acometer muitos trabalhadores.

São ações preventivas a serem estimuladas para evitar esse tipo de agravo:

1. Adequação do mobiliário, redução da necessidade do número de repetições, pausas e exercícios preparatórios e compensatórios.
2. Obrigatoriedade quanto ao uso de máscaras e aventais de proteção.
3. Programas de incentivo à prática regular de atividades físicas.
4. Proteção coletiva com isolamento das fontes de ruído e uso de protetor auditivo.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a.  São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b.  São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- c.  São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- d.  São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- e.  São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.

26. A Resolução do Cofen 238/2000 designa normativas acerca da enfermagem do trabalho.

Acerca das disposições legais quanto ao exercício da profissão, é **correto** afirmar:

- a.  A qualificação específica em Enfermagem do Trabalho de nível médio poderá ser obtida pelo Técnico de Enfermagem e pelo Auxiliar de Enfermagem.
- b.  A qualificação específica em Enfermagem do Trabalho de nível médio poderá ser obtida somente pelo enfermeiro graduado e com especialização específica na área.
- c.  Poderão atuar como Auxiliares de Enfermagem do Trabalho aqueles que concluíram seus cursos regulares de Auxiliar de Enfermagem em entidades reconhecidas até o ano de 2021, não sendo necessária formação complementar.
- d.  O exercício do auxiliar de Enfermagem do Trabalho é autônomo, dispensa a necessidade de supervisão do profissional enfermeiro ou outro de cargo similar de nível superior, independente do número de profissionais da empresa.
- e.  O auxiliar de enfermagem do Trabalho é o Profissional com nível de formação de 3º grau, portador do Certificado de Enfermagem do Trabalho, enquadrado nos serviços especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho.

27. Acerca dos processos e conceitos envolvidos como estratégias de minimizar ou prevenir as infecções, é **correto** afirmar:

- a.  Antissepsia é a destruição de todos os microrganismos, inclusive esporulados, através de processo químico ou físico.
- b.  Esterilização é a eliminação de microrganismos da pele, mucosa ou tecidos vivos, com auxílio de antissépticos, substâncias microbiocidas ou microbiostáticas.
- c.  Desinfecção é a eliminação de microrganismos, exceto esporulados, de materiais ou artigos inanimados, através de processo físico ou químico, com auxílio de desinfetantes.
- d.  Descontaminação é a remoção mecânica e/ou química de sujidades em geral, (oleosidade, umidade, matéria orgânica, poeira, entre outros) de determinado local.
- e.  Limpeza é a eliminação parcial ou total de microrganismos de materiais ou superfícies inanimadas.

28. Analise as afirmativas abaixo acerca da Atenção Primária.

1. É o primeiro nível de atenção em saúde e se caracteriza por um conjunto de ações no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde.
2. Caracteriza-se como sendo o nível secundário de atenção à saúde, e desenvolve ações de caráter coletivo e com foco exclusivo para as ações de prevenção à saúde.
3. Trata-se da principal porta de entrada do SUS e centro de comunicação com toda a Rede de Atenção dos SUS.
4. Está orientada pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, da continuidade, do cuidado, da integralidade, da atenção, da responsabilização, da humanização e da equidade.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a.  São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- b.  São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- c.  São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- d.  São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- e.  São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

29. A Oxigenoterapia é o termo utilizado para o uso clínico de oxigênio suplementar.

Sobre esse tema, é **correto** afirmar:

- a.  O uso de oxigênio é seguro e seu uso não necessita de recomendação médica.
- b.  A oxigenoterapia consiste na administração de oxigênio abaixo da concentração do gás ambiental normal ao nível do mar.
- c.  As cânulas nasais ou cateter tipo óculos são indicados para ofertar oxigênio a fluxos acima de 10 litros por minuto.
- d.  Os umidificadores para oxigenoterapia devem ser preenchidos diariamente com solução fisiológica para que seja ofertado um ar umidificado e salinizado.
- e.  Dentre os cuidados de enfermagem ao paciente em uso de cateter de oxigênio está o de manter o umidificador sempre com água, limpar as narinas com frequência e alternar a posição do cateter nasal para evitar lesões.

30. Sobre acidente de trabalho, é **correto** afirmar:

- a.  Acidentes ou agressões ocorridas no trajeto da residência para o trabalho ou vice-versa não se caracterizam como sendo acidente de trabalho.
- b.  Acidente de trabalho é um evento súbito ou agudo ocorrido no exercício de atividade laboral, que pode ter como consequência a perda de tempo, dano material e/ou lesões ao trabalhador.
- c.  Não são consideradas acidentes de trabalho as agressões ou violências sofridas no ambiente de trabalho, uma vez que tais ocorrências são consideradas apenas assédio.
- d.  É preciso ter vínculo empregatício formal, carteira de trabalho assinada, para se caracterizar o evento como acidente de trabalho.
- e.  Acidente de trabalho de trajeto é aquele que ocorre durante o exercício da própria atividade de trabalho, no ambiente de trabalho.

31. Muitas doenças comuns no Brasil e no mundo deixaram de ser um problema de saúde pública por causa da vacinação massiva da população.

Sobre vacinas, é **correto** afirmar:

- a.  A vacina tetraviral protege contra Sarampo, Caxumba, Rubéola e Varicela.
- b.  A vacinação que protege contra a Febre Amarela está indicada nas áreas onde há evidência de circulação do vírus da doença, devendo ser aplicada a partir dos 6 meses de idade com reforços anuais.
- c.  Dentre as vacinas que são recomendadas administrar ao nascer destacam-se a BCG e a DTP.
- d.  A vacina contra hepatite B é fundamental, sobretudo para os profissionais da saúde, devendo realizar o esquema completo que contempla 2 doses, com intervalo de 30 dias entre as mesmas.
- e.  A vacina que protege contra HPV está disponível no esquema vacinal apenas para meninas em idade fértil, e deve ser realizada em duas doses.

32. Sobre a rede de frio e seus componentes, é **correto** afirmar:

- a.  A Sala de Vacinação representa a instância inicial da Rede de Frio.
- b.  Em situações em que houver falha em alguma etapa do processo da rede de frio, sobretudo quanto ao correto controle da temperatura, os imunobiológicos possuem alta estabilidade e por isso podem ser utilizados sem checagens ou testes.
- c.  Recomenda-se o uso de refrigeradores exclusivos para o armazenamento de imunobiológicos; porém, quando necessário, outras medicações e alimentos podem ser condicionados no mesmo refrigerador, desde que em prateleiras separadas e identificados.
- d.  A rede de frios possui como eixo norteador a Política Nacional de Imunização e a sua gestão contempla apenas a esfera estadual e municipal, não havendo envolvimento da esfera federal.
- e.  A cadeia de frio é o processo logístico da Rede de Frio para conservação dos imunobiológicos, desde o laboratório produtor até o usuário, incluindo as etapas de recebimento, armazenamento, distribuição e transporte.

33. Sobre as vias de administração parenteral, é **correto** afirmar:

- a.  A via parenteral é a via de administração onde se inserem medicamentos e alimentos através de cateteres até o estômago ou intestino.
- b.  Dentre as vias de administração parenterais existentes, a via subcutânea é a que possui absorção mais rápida, sendo a via recomendada para a administração de insulinas.
- c.  A via parenteral consiste na administração de medicamentos ou nutrientes diretamente nos tecidos, incluindo músculos, subcutâneo, derme e veia.
- d.  Diante da necessidade de administrar uma medicação por via intramuscular, o local de primeira escolha em adultos deverá ser o Deltoide, por ser o local mais seguro e que comporta maiores volumes de medicação.
- e.  Os locais adequados para a administração subcutânea são a parte interna da coxa, próximo ao umbigo e na parte externa do antebraço.

**34.** Medidas não farmacológicas nos cuidados em saúde, sobretudo para o alívio da dor, trazem benefícios aos pacientes se utilizadas de forma adequada.

Sobre essa temática, é **correto** afirmar:

- a.  A termoterapia é um recurso que utiliza o frio como forma de tratamento.
- b.  Dentre os efeitos da utilização de compressas quentes está a vasoconstrição.
- c.  A crioterapia consiste no uso de calor para tratamento de inflamações e redução da dor.
- d.  Um dos efeitos da aplicação de gelo sobre a pele é a atuação direta nos neurônios e receptores de dor, reduzindo a velocidade e o número de impulsos nervosos.
- e.  A aplicação de frio local promove vasodilatação, aumento do fluxo sanguíneo e com isso contribui para melhora da inflamação local e redução da dor.

**35.** As Doenças e Agravos Não Transmissíveis representam a maior causa de morbimortalidade no Brasil e no mundo. Estão relacionadas a diversos fatores, condicionantes e determinantes sociais; entretanto, a maioria é ocasionada por fatores de risco modificáveis.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) sobre essa temática.

- ( ) As causas externas, tais como os acidentes e as violências, também são considerados Doenças e Agravos Não Transmissíveis.
- ( ) O tabagismo, embora seja prejudicial, não é considerado fator de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas.
- ( ) A prática de atividade física de forma regular e a alimentação saudável são considerados fatores de proteção à saúde das pessoas.
- ( ) São exemplos de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) as doenças cardiovasculares, doenças respiratórias crônicas, neoplasias e infecções sexualmente transmissíveis (IST).

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a.  V•V•V•V
- b.  V•V•F•F
- c.  V•F•V•F
- d.  F•V•F•V
- e.  F•F•V•V

**36.** Analise as afirmativas abaixo sobre as Infecções sexualmente transmissíveis.

1. No caso de infecção na vulva, na região pubiana, perineal e perianal ou no escroto, o HPV poderá ser transmitido apesar do uso de preservativos.
2. O uso de preservativo nas relações sexuais protege em sua totalidade o risco de infecção por HPV e outras lesões de alto grau no colo uterino.
3. O preservativo feminino, que cobre também a vulva, evita de forma mais eficaz a transmissão, se utilizado desde o início da relação sexual.
4. A manutenção da higiene pessoal e a vacinação são estratégias de prevenção contra o HPV.
5. Os preservativos masculinos ou femininos devem ser oferecidos às pessoas sexualmente ativas como um método eficaz para a redução do risco de transmissão do HIV e de outros agentes sexualmente transmissíveis, além de evitar a gravidez.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a.  São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- b.  São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- c.  São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
- d.  São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4 e 5.
- e.  São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.

**37.** Assinale a alternativa **correta** sobre a realização de curativos.

- a.  As características de um bom curativo devem garantir que o leito da ferida permaneça sempre seco para evitar crescimento bacteriano.
- b.  O curativo adequado deve manter o leito da ferida limpo e úmido, propiciando a umidade, a granulação e a cicatrização adequada.
- c.  O curativo ideal deve proporcionar barreira bacteriana, ser permeável à água e impermeável ao vapor.
- d.  Durante a realização do curativo, na ausência de pinças estéreis, poderá ser utilizada luva de procedimento em substituição.
- e.  Em situações em que o paciente possuir mais de uma ferida, deve-se iniciar sempre pela pele mais contaminada.

38. A mensuração dos sinais vitais é um cuidado de enfermagem importante pois revela informações essenciais para o acompanhamento do paciente.

Sobre esse tema, é **correto** afirmar:

- a.  A frequência respiratória indica quantos batimentos cardíacos a pessoa realizou em 1 minuto.
- b.  O primeiro som audível no momento da aferição da pressão arterial indica a pressão diastólica, ou seja, o valor menor.
- c.  O último som audível no momento da aferição da pressão arterial indica a pressão sistólica, ou seja, o valor maior.
- d.  Antes de verificar a pressão arterial é importante certificar-se que o paciente não realizou atividade física antes da verificação, que não tenha fumado ou esteja com a bexiga cheia pois isso pode alterar o valor do resultado.
- e.  Embora existam diversos instrumentos no mercado, o termômetro de mercúrio é o mais indicado para a aferição de temperatura axilar considerando a maior confiabilidade da mensuração.

39. Acerca do preparo e da administração de medicamentos por via oral, é **correto** afirmar:

- a.  Para aumentar a segurança indica-se que os medicamentos sejam preparados por uma pessoa e administrado por outra, para minimizar possíveis erros.
- b.  Medicamentos fabricados na forma de cápsulas podem ser abertos e diluídos para facilitar a deglutição por parte do paciente.
- c.  Ao ofertar o medicamento, deve-se sempre certificar que o paciente conseguiu deglutir antes de se afastar dele.
- d.  Na ausência do medicamento prescrito, o auxiliar de enfermagem do trabalho pode substituí-lo por outro similar, desde que a dose seja igual.
- e.  Medicamentos vencidos podem ser administrados, desde que ainda estejam dentro de 30 dias da data de validade.

40. O preparo do paciente e o correto posicionamento no leito aumenta o conforto do mesmo e reduz danos.

Assinale a alternativa **correta** em relação ao assunto.

- a.  A posição pronada ou o decúbito ventral é quando o paciente é colocado de bruços, deitado sobre seu tórax e abdome.
- b.  A posição Fowler é conhecida por manter o paciente com a cabeça abaixada, com as pernas elevadas.
- c.  Na posição Trendelenburg, a cabeça do paciente deve ficar posicionada em 45 a 60 graus, sendo bastante indicada para pessoas com desconforto respiratório.
- d.  A posição de Sims é quando o paciente fica em decúbito dorsal e com as pernas elevadas, sendo a mais indicada para realização de exames ginecológicos.
- e.  Na posição supina, o paciente fica posicionado de barriga para baixo, sendo essa posição a mais indicada para realizar procedimentos como lavagem intestinal.

41. A nebulização consiste numa forma de tratar afecções pulmonares por meio de substâncias especiais associadas ao Oxigênio ou ar comprimido.

Assinale a alternativa **correta** em relação ao assunto.

- a.  Deve-se sempre preferir o uso do ar comprimido em detrimento ao oxigênio no momento da nebulização.
- b.  Durante o procedimento de nebulização é recomendado que o paciente seja orientado a permanecer com a boca aberta e inspirar profundamente.
- c.  O fluxo recomendado de oxigênio durante a nebulização deve ser superior a 10 litros por minuto como forma de garantir a saída da névoa.
- d.  A nebulização trata-se de um procedimento que utiliza técnica asséptica, sendo recomendado para o preparo o uso de luva estéril.
- e.  A nebulização, por não utilizar medicação, pode ser realizada sempre que necessário, mesmo sem a prescrição médica.

42. Sobre os cuidados com a sondagem vesical de demora, é **correto** afirmar:

- a.  Recomenda-se a desconexão do intermediário que liga a sonda à bolsa coletora na hora do banho para evitar risco de infecção.
- b.  Em homens, a sonda deve ser fixada sempre para baixo na parte externa das coxas para evitar repuxos e lesão do meato uretral.
- c.  O coletor da sonda vesical de demora deve ser posicionado sempre acima da linha da bexiga para evitar o refluxo urinário da bolsa.
- d.  Este tipo de sondagem pode ser inserida e retirada por toda equipe de saúde, podendo ser trocada mesmo sem orientação médica caso identifique-se a necessidade.
- e.  São sinais de alerta que requerem atenção pela equipe de enfermagem a mudança da coloração da urina na bolsa coletora ou interrupção da presença de urina por período superior a 4 horas.

43. Acerca dos procedimentos e precauções a serem adotadas para o controle de infecções, é **correto** afirmar:

- a.  Os equipamentos de proteção individual para casos de cuidados a pacientes, que estejam com precaução de contato são máscara N-95 e luva.
- b.  Em precaução por aerossóis, a máscara indicada para os profissionais é a cirúrgica, pois ela consegue conter as micropartículas em suspensão.
- c.  A precaução padrão deverá ser seguida para todos os pacientes independente da suspeita ou não de infecções.
- d.  A precaução padrão deverá ser adotada no cuidado aos pacientes apenas quando houver risco de sangramentos aparentes.
- e.  Em situações de atendimentos a pacientes cuja doença ocorre através de transmissão por via respiratória, por meio de gotículas, como tosse, espirro ou fala, é contraindicado o uso de máscara cirúrgica, devendo ser usada sempre a máscara N-95.

44. Sobre a sondagem nasoenteral e nasogástrica, é **correto** afirmar:

- a.  É contraindicado trocar a fixação da sonda na narina, uma vez que pode gerar maior risco de exteriorização da mesma.
- b.  No que compete à equipe de enfermagem, este procedimento é privativo do enfermeiro, porém na ausência deste, tanto técnicos quanto auxiliares de enfermagem poderão realizá-lo.
- c.  Ao identificar-se a exteriorização parcial da sonda jejunal, a mesma deve ser reinserida imediatamente e reiniciada a infusão da dieta, sem necessidade de testes confirmatórios.
- d.  Após o término de cada dieta ou medicação não é recomendado limpar a sonda com água para não aumentar o risco de vômitos e broncoaspiração.
- e.  Dentre as indicações desse tipo de sondagem está a administração de medicamentos, alimentação e manutenção do estado nutricional do paciente.

45. Os cuidados de enfermagem relacionados à higiene e ao conforto são fundamentais para o bem-estar da pessoa cuidada e necessitam ser realizados com destreza e conhecimentos adequados.

Sobre esse tema, é **correto** afirmar:

- a.  Dentre os benefícios do banho estão o de proporcionar bem-estar e higiene, estimular a circulação e oportunizar a inspeção corporal.
- b.  O banho no leito adequado requer uma sequência lógica, devendo ser iniciado pelos pés indo em direção cefálica.
- c.  O banho de aspersão é aquele onde se realiza a imersão do paciente em água, podendo ser no leito ou em banheira.
- d.  O banho no leito deve ser recomendado sempre que o paciente estiver hospitalizado, independente do seu quadro clínico, para reduzir o risco de quedas.
- e.  O banho no leito deve ser iniciado sempre pela parte mais contaminada, seguindo para região de face e cabelos.

**46.** A higienização das mãos é uma das formas mais simples de controle de infecções.

Analise as afirmativas abaixo em relação ao assunto.

1. A higienização das mãos remove os micro-organismos que colonizam as camadas superficiais da pele, assim como o suor, a oleosidade e as células mortas, retirando a sujidade propícia à permanência e à proliferação de micro-organismos.
2. A fricção das mãos com solução alcoólica pode substituir em todos os momentos a higienização simples com água e sabão.
3. Quando as mãos não estiverem visivelmente sujas, as mesmas poderão ser higienizadas com solução alcoólica a 70%.
4. O uso de luvas não substitui a higienização das mãos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a.  São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- b.  São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- c.  São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- d.  São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- e.  São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.

**47.** Desde o início do ano, Santa Catarina vem registrando um aumento expressivo nos casos de dengue.

Sobre a Dengue, é **correto** afirmar:

- a.  A transmissão da dengue acontece a partir da ingestão de água contaminada com ovos do mosquito *Aedes aegypti*.
- b.  A Dengue é uma doença não transmissível que ocorre pela picada da fêmea do mosquito *Haemophilus influenza*.
- c.  A primeira manifestação da dengue é a febre baixa, entre 37,5 e 38°C, que tem duração entre 1 e 2 dias.
- d.  A principal forma de prevenção é o combate aos mosquitos, eliminando os criadouros de forma coletiva com participação comunitária e o estímulo à estruturação de políticas públicas efetivas para o saneamento básico e o uso racional de inseticidas.
- e.  A principal forma de prevenção é a vacinação, que já faz parte do esquema vacinal básico do Ministério da Saúde.

**48.** Sobre lesões de pele, é **correto** afirmar:

- a.  Os fatores pessoais como condições de nutrição e hidratação do indivíduo não interferem para o risco de lesão de pele.
- b.  A dermatite associada à incontinência é um tipo de lesão de pele ocasionada sobretudo pelo excesso de umidade, bastante comum em pessoas que utilizam fraldas.
- c.  Lesão por pressão é um dano localizado na pele, atingindo apenas a derme, sendo a principal causa o uso de fraldas.
- d.  Dentre os cuidados para evitar lesões de pele está o de massagear áreas de pressão e hipermiadas, sobretudo aquelas próximas a proeminências ósseas.
- e.  Como forma de prevenir áreas de pressão, sobretudo para pessoas acamadas, está a indicação de realizar mudança de decúbito a cada 6 horas.

**49.** Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) acerca do preparo e da coleta de exames sanguíneos.

- ( ) É necessário, antes do procedimento, que o profissional de enfermagem confirme a identificação do paciente e dos exames que serão realizados.
- ( ) Dentre os cuidados a serem realizados antes do exame inclui o de investigar o preparo do paciente para a coleta como a necessidade do jejum ou a necessidade de suspensão de medicamentos.
- ( ) Deve-se sempre explicar ao paciente como o procedimento de coleta será realizado e informar possíveis limitações físicas após a realização da coleta.
- ( ) A gasometria, por se tratar de uma amostra de sangue arterial, poderá ser coletada por todos da equipe de enfermagem, atentando porém para o tempo mínimo de compressão que deve ser de 1 minuto após a coleta.

assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a.  V•V•V•V
- b.  V•V•V•F
- c.  V•V•F•F
- d.  V•F•V•F
- e.  F•V•F•V

50. Analise as afirmativas abaixo acerca dos cuidados para a manutenção das câmaras e freezers para armazenamento de imunobiológicos de forma adequada e segura.

1. Deve-se realizar a manutenção periódica, para garantir os requisitos de segurança, desempenho e funcionalidade do equipamento, ampliando sua vida útil e assegurando a conservação dos imunobiológicos.
2. Deve-se checar a temperatura e registrar semanalmente no mapa de registro para controle de temperatura, no mínimo 1 vez por semana, sempre no final da jornada de trabalho.
3. É indicado certificar-se, a cada abertura da porta do refrigerador, se o fechamento foi realizado adequadamente.
4. Dentre os cuidados diários destaca-se a necessidade de verificação do perfeito funcionamento dos equipamentos de refrigeração (fechamento da porta, funcionamento dos alarmes, alimentação elétrica, entre outros), sendo indicado fazê-lo 1 vez ao dia sempre ao final do expediente.
5. Devem-se realizar os procedimentos de limpeza sempre com o estoque de imunobiológicos alto e próximo ao final de semana.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a.  São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- b.  São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
- c.  São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
- d.  São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- e.  São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

Coluna  
em Branco.  
(rascunho)

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

**Não destaque esta folha.** Ao entregar sua prova, o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que você poderá levar para posterior conferência.



## GRADE DE RESPOSTAS

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	

26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	

M03 Auxiliar de Enfermagem do Trabalho



**CONCURSO  
PÚBLICO**





FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS

Campus Universitário • UFSC  
88040-900 • Florianópolis • SC  
Fone/Fax: (48) 3953-1000  
<http://www.fepese.org.br>