



EXÉRCITO BRASILEIRO
ESCOLA DE SAÚDE E FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO

CONCURSO DE ADMISSÃO/2025
PARA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DO SERVIÇO DE SAÚDE/2026

014. PROVA OBJETIVA

CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS MÉDICOS

ESPECIALIDADE: MEDICINA DA FAMÍLIA (SAÚDE DA FAMÍLIA)

- Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
- Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- Certifique-se de que a letra referente ao modelo de sua prova é igual àquela constante em sua folha de respostas.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições.
- Caso haja alguma divergência de informação, comunique ao fiscal da sala para a devida substituição desse caderno.
- Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- A duração da prova é de 4 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridas 3 horas do início da prova.
- Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.

Nome do candidato _____

RG _____ Inscrição _____ Prédio _____ Sala _____ Carteira _____

CONHECIMENTOS GERAIS

MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL/SAÚDE COLETIVA

01. Eliza comparece a uma consulta de pré-natal em uma Unidade Básica de Saúde (UBS). Do ponto de vista clínico, no seu sétimo mês de gestação, a usuária está bem, mas chora ao relatar que seu marido, que trabalha em uma serralheria, sofrera um acidente de trabalho que resultou em lesão grave em sua mão direita. Foi atendido por um convênio privado de saúde, mas está sem tratamento. Não consegue trabalhar pela dor e limitação funcional. A respeito desse caso, assinale a alternativa correta.
- (A) A equipe de saúde deve solicitar à Eliza que oriente o marido a procurar a UBS, para que se verifique sua situação, haja encaminhamento clínico e para que se desencadeiem ações de vigilância por parte do Sistema Único de Saúde (SUS).
 - (B) Eliza deve ser orientada a aconselhar o marido a retornar ao trabalho o mais rápido possível para que não corra o risco de ser demitido pela empresa.
 - (C) A equipe de saúde deve informar Eliza de que seu marido deve procurar a auditoria fiscal do trabalho que, como única instância de fiscalização em ambientes de trabalho, tomará providências para prevenir novos casos.
 - (D) Como a consulta na UBS foi de pré-natal e a conclusão foi de que está tudo bem com a mãe e o bebê, as atribuições da equipe se encerram, pois a questão que afeta o marido da usuária é de caráter trabalhista.
 - (E) A usuária do Sistema Único de Saúde (SUS) é Eliza e não seu marido, que está sob cuidados de um serviço de saúde conveniado, e a equipe de saúde da UBS deve se abster de intervir no caso.
02. Vitor, de 28 anos, atua como motorista de uma empresa de transporte por aplicativo. Enquanto realizava uma corrida, sofreu um acidente de trânsito que lhe resultou em traumatismo craniano. Ambos foram socorridos por um serviço de urgência e emergência, sendo que o passageiro sofreu apenas escoriações leves. A esse respeito, assinale a alternativa correta.
- (A) O serviço deve aguardar Vitor estar em condições de informar se ele tem vínculo formal com a empresa e, apenas neste caso, deve realizar a notificação no SINAN.
 - (B) Apenas se a lesão que Vitor sofreu for considerada grave pela equipe médica, seu caso deve ser notificado no SINAN como acidente de trabalho.
 - (C) O acidente de Vitor deve ser considerado decorrente do trabalho para, efeito de notificação no SINAN, apenas se ele for microempreendedor individual.
 - (D) O acidente de trânsito deixou de ser considerado acidente de trabalho e, portanto, não há necessidade de notificação no SINAN.
 - (E) O serviço de saúde deve notificar o acidente como decorrente do trabalho no prazo de 24 horas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).
03. O direito constitucional de proteção à maternidade e à infância tem concretude no SUS por meio da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança. Essa Política se estrutura em 7 eixos estratégicos e um deles é o aleitamento materno e a alimentação complementar saudável. Assinale a alternativa correta sobre esse eixo estratégico.
- (A) É previsto que mãe e bebê sejam acolhidos, pela equipe da Atenção Básica, entre o 3º e o 5º dia de vida do recém-nascido, para atendimento a ambos, com a presença do pai sempre que possível, com observação da mamada e orientação em relação à amamentação e aos cuidados com a mulher e com a criança.
 - (B) No Brasil, para estimular o aleitamento materno, existe possibilidade de ampliação da licença-maternidade por 12 meses, sem diminuição do salário, e por 24 meses, com desconto de 20% do salário.
 - (C) Os bancos de leite humano têm cumprido papel fundamental para a promoção, a proteção e o apoio à amamentação e são alimentados principalmente pela doação de leite de mulheres que perderam seus filhos.
 - (D) Todas as empresas devem criar salas de apoio à amamentação em seus espaços para manutenção da amamentação entre mulheres que retornam ao trabalho após a licença-maternidade.
 - (E) O contato pele a pele, no Método Canguru, destinado a promover a atenção humanizada ao recém-nascido com imunodeficiência, começa com o toque evoluindo até a posição canguru, permitindo uma maior participação dos pais e da família nos cuidados com o recém-nascido, o que aumenta a sua adesão ao leite materno.

- 04.** A revelação diagnóstica é um momento de especial importância no cuidado de crianças e adolescentes vivendo com HIV e requer o envolvimento de todos, cuidadores e profissionais, que participam de seu cuidado. A esse respeito, assinale a alternativa correta.
- (A) As explicações dadas à criança que convive com HIV devem ser feitas de forma que ela não compreenda bem, para que não se exponha à possibilidade de ser vítima de discriminação por parte de amigos.
 - (B) O nome HIV deve ser sempre evitado para crianças e adolescentes que convivem com o vírus até que sejam capazes de traçar estratégias para ocultar a sua condição.
 - (C) O processo de revelação diagnóstica deve ser iniciado o mais precocemente possível e guiado a partir das primeiras manifestações de curiosidade da criança e cada pergunta deve ser respondida de forma simples e objetiva.
 - (D) Sabe-se que quanto menos as crianças e adolescentes que convivem com HIV sabem de sua condição, a adesão ao tratamento medicamentoso maior é.
 - (E) A comunicação diagnóstica deve ser feita sempre na presença dos pais no caso de crianças e adolescentes de até 18 anos de idade.
- 05.** Assinale a alternativa correta em relação ao aumento do antígeno prostático específico (PSA).
- (A) O PSA não é um indicador valorizado na saúde do homem.
 - (B) Deve-se continuar investigando para descartar câncer de próstata.
 - (C) Trata-se de diagnóstico de câncer de próstata.
 - (D) Deve-se continuar o monitoramento do PSA por 5 anos para ver a evolução.
 - (E) Deve-se realizar prostatectomia preventiva.
- 06.** A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (PNSTT), entre outras atribuições do SUS, pressupõe “capacitação para aplicação de protocolos, linhas guias e linhas de cuidado em saúde do trabalhador, com ênfase à identificação da relação saúde-trabalho, ao diagnóstico e manejo dos acidentes e das doenças relacionadas ao trabalho, incluindo a reabilitação, à vigilância de agravos, de ambientes e de processos de trabalho e à produção de análise da situação de saúde”. Assinale a alternativa que sintetize o significado desse enunciado.
- (A) Espera-se que cada município do país seja auto-suficiente para diagnosticar doenças relacionadas ao trabalho, sem depender de serviços de outros municípios.
 - (B) Espera-se que em todas as regiões de saúde haja ações e serviços de saúde do trabalhador e que essa seja uma condição para que sejam instituídos.
 - (C) Espera-se que em todas as regiões de saúde haja ações e serviços de saúde do trabalhador, além de equipes de médicos do trabalho capacitados para realizarem o diagnóstico de doenças relacionadas ao trabalho.
 - (D) Espera-se que o SUS, em seus diferentes níveis de atenção, seja capaz de identificar os agravos relacionados ao trabalho e traçar linhas de cuidados, além de desenvolver ações de vigilância.
 - (E) Espera-se que em todos os níveis de atenção do SUS haja pessoas capazes de atuarem como inspetores em saúde do trabalhador com atribuição de exercerem a função de fiscalização de ambientes de trabalho.
- 07.** Sobre doenças infecciosas, assinale a alternativa correta.
- (A) A rubéola se dissemina principalmente por meio de contato com objetos contaminados com secreções nasofaríngeas, sangue e urina.
 - (B) As doenças diarreicas causadas por rotavírus costumam ter manifestações clínicas exuberantes com duração de 1 a 2 dias.
 - (C) O botulismo por ferimentos é a forma mais frequente e é ocasionado pela contaminação de ferimentos com *C. botulinum*, que, em condições de anaerobiose, assume a forma vegetativa e produz toxina *in vivo*.
 - (D) Doenças diarreicas causadas por *Staphylococcus aureus* e *E. coli* enterotoxigênica têm o período de incubação de 3 a 7 dias.
 - (E) A transmissão do vírus do sarampo ocorre de forma direta, por meio de secreções nasofaríngeas expelidas ao tossir, espirrar, falar ou respirar; daí a elevada contagiosidade da doença.

- 08.** Em uma quarta-feira, um serviço de urgência e emergência atende mais de 100 pessoas, a maioria crianças e adolescentes com queixas de náuseas, vômitos, tonturas, cefaleias, irritação de pele e até convulsões. Todas são de uma escola municipal localizada na zona rural, onde uma empresa fez pulverização aérea de agrotóxicos no mesmo dia. Dez dias depois, algumas crianças ainda apresentavam sintomas importantes. Essa situação gerou protestos de movimentos de trabalhadores da agricultura contra a empresa responsável. Acerca desse caso, assinale a alternativa correta.
- (A) A Prefeitura tem obrigação de realizar uma investigação para apurar o acontecido, com o envolvimento, no mínimo, das áreas da Saúde, do Meio Ambiente e da Agricultura.
 - (B) O enunciado não dá elementos suficientes para uma conclusão, pois não informa quantas pessoas estavam na escola no momento da pulverização, para se calcular o coeficiente de incidência dos sintomas.
 - (C) A empresa responsável deve prestar atendimento e esclarecimento às pessoas atingidas e realizar estudos, sendo que a Prefeitura não tem atribuições específicas no caso.
 - (D) O governo Estadual deve ser imediatamente acionado, pois a Prefeitura não tem competência legal para atuar nesse caso, sendo que eventos graves de saúde são de responsabilidade da Secretaria Estadual de Saúde.
 - (E) Entre outras providências, apenas os casos em que houver comprovação de intoxicação por agrotóxicos devem ser notificados no SINAN.
- 09.** Um estudo foi realizado por meio de entrevistas de duas dezenas de informantes, peregrinos, de uma cidade-santuário no Estado do Rio de Janeiro. São pessoas que tiveram ou esperavam curas de doenças que a medicina ocidental tradicional não havia dado ou não dava resposta satisfatória. A esse respeito, assinale a alternativa correta.
- (A) Como não há fundamentação científica, a crença das pessoas em milagres de cura deve ser ignorada pelos profissionais de saúde.
 - (B) A cidade-santuário citada deve ser um grande centro, pujante do ponto de vista econômico.
 - (C) Os devotos citados certamente são pessoas de extração socioeconômica popular, sem escolaridade.
 - (D) Esse tipo de crença religiosa, sem fundamentação científica, não encontra acolhimento entre os que se autodenominam católicos.
 - (E) Situações de extremo sofrimento, desespero frente à doença e/ou iminência de morte frequentemente motivam a busca pela religião dos milagres.
- 10.** Uma doença infecciosa tem alto coeficiente de incidência e baixo coeficiente de prevalência. Trata-se de uma doença
- (A) de média transmissibilidade e de longa duração.
 - (B) altamente transmissível e de curta duração.
 - (C) grave e de alta letalidade.
 - (D) de transmissão sexual e de alta letalidade.
 - (E) sem gravidade e com tendência à cronificação.
- 11.** Com base nos conhecimentos sobre a crise climática e seus impactos na saúde, assinale a alternativa correta.
- (A) As mudanças climáticas que resultam em aquecimento global têm influência sobre a saúde, mas o organismo humano tem grande capacidade de adaptação e é capaz de amenizar de forma significativa esses efeitos, não sendo um problema de saúde coletiva neste momento.
 - (B) Não há estudos que associem altas temperaturas e elevadas concentrações de poluentes atmosféricos com o aumento de hospitalizações.
 - (C) As mudanças climáticas e o aquecimento global têm efeito positivo sobre a saúde nos países do hemisfério norte, pois as pessoas sofrem menos com o rigor do inverno, e as mortes pelo frio sofrerão um declínio.
 - (D) A ocorrência do processo de mudanças climáticas, principalmente aquelas devidas ao aquecimento global induzido pela ação humana, foi pela primeira vez alertada na década de 1950 e tem influência sobre a saúde das pessoas.
 - (E) Todos os estudos mostram que o clima da Terra passou a sofrer mudanças há 30 anos e se devem exclusivamente à ação humana, tendo profundas repercussões sobre a saúde.

- 12.** Uma trabalhadora doméstica, Elza, de 63 anos de idade, vive na residência de uma família, que mora em zona rural, desde os 12 anos de idade. Moram na casa um casal de meia idade e a mãe da dona da casa, de 88 anos de idade. Os filhos do casal viveram lá até a juventude e atualmente moram na cidade. Elza é analfabeta e cuida da casa, incluindo limpeza, refeições e roupas, além de cuidar da idosa, sem ajuda de outra pessoa. Sua jornada de trabalho começa por volta das 6h30 e vai até a hora de servir o jantar, quando, então, pode-se retirar para descansar. Não sai para nenhum lugar e nem tem carteira de trabalho assinada. Quando comete um erro, como deixar a comida queimar ou quebrar alguma louça, é proibida de comer à noite. Apresenta dor lombar desde os 50 anos de idade, mas nunca reclamou, até que um dia, ao arrastar um móvel pesado, fica com a “coluna travada”, sendo levada a um serviço de pronto atendimento do SUS. O médico que a atende fica estarecido com a situação de vida de Elza e sente que teria que fazer alguma coisa. Sobre esse caso, assinale a alternativa correta.
- (A) O médico deve limitar-se a intervir no quadro clínico, sem invadir sua privacidade, receitando medicamento para aliviar a dor na região lombar, e encaminhá-la a uma UBS para que tenha acompanhamento de sua saúde.
- (B) O médico deve considerar que Elza poderia estar em uma situação pior, sendo analfabeta, e que ter um teto para morar já é uma vantagem social.
- (C) Analisando a situação de Elza, pode-se suspeitar de uma condição análoga à escravidão, e o médico deve denunciar, pois pode-se considerar que ela sofre há décadas procedimentos degradantes, desumanos ou cruéis.
- (D) O médico nada tem a ver com a situação de vida de Elza, pois o motivo da procura de um serviço de saúde foi o quadro clínico agudo desencadeado por um esforço físico.
- (E) Somente se Elza vivesse sob tortura física por parte dos patrões, o médico teria a obrigação de denunciar a situação, pois assim manda o Código de Ética Médica.
- 13.** Um senhor de 88 anos de idade apresenta quadro de câncer terminal e prefere passar seus últimos dias em casa, com sua filha e seus netos, com quem mora desde que ficou viúvo. É acompanhado por um médico há mais de 30 anos. Passa a maior parte do tempo dormindo e, em uma manhã, a cuidadora percebe que ele não está respirando. A família chama imediatamente o médico, que constata o óbito. Assinale a alternativa que apresenta a conduta correta de seu médico, segundo o Código de Ética Médica.
- (A) O médico deve atestar o óbito, pois o acompanha na doença terminal e sabe que o desfecho seria o óbito.
- (B) O médico pode atestar o óbito apenas se houver uma declaração de familiares relatando o ocorrido.
- (C) É temerário que o médico ateste o óbito, pois este pode ter sido provocado por maus-tratos por parte da cuidadora.
- (D) Como o médico não presenciou o óbito, ele não pode preencher o atestado de óbito.
- (E) O corpo deve ser levado ao Serviço de Verificação de Óbito para que se tenha certeza da causa da morte.
- 14.** Luci é uma usuária de uma UBS e começa a ter quadro de náuseas, vômito e diarreia. É trabalhadora doméstica e não consegue ir trabalhar nesse dia. Está em bom estado clínico, mas procura a UBS em busca de orientação. Recebe a informação de que deve procurar o serviço de urgência e emergência, que fica a 3 quilômetros de distância, e não se conforma com o descaso do serviço de saúde. Sobre esse caso, assinale a alternativa correta.
- (A) A UBS é um serviço que atende apenas usuários com doenças crônicas.
- (B) Luci deve voltar para casa e se hidratar, pois em geral esse quadro clínico é autolimitado.
- (C) A UBS poderia atender Luci somente em caso de mau estado geral.
- (D) Luci deveria ser acolhida na sua demanda espontânea.
- (E) A informação está correta, pois a UBS não deve atender demanda espontânea.

- 15.** Leni tem 45 anos de idade e é usuária de uma UBS. Trabalha em uma livraria realizando vendas e, desde que teve covid-19 em 2022, apresenta quadro de lapsos de memória que às vezes atrapalha a sua atividade de trabalho. Assinale a alternativa correta quanto a procedimentos da equipe de saúde da UBS.
- (A) O quadro agudo de covid-19 já passou há muitos anos, de forma que a equipe de saúde já cumpriu o seu papel, e Leni deve buscar outro emprego se não estiver dando conta do atual.
 - (B) A equipe de saúde deve estudar a situação juntamente com Leni para melhorar a sua condição clínica e para pensar em alterar o modo de trabalhar, de forma a minimizar a influência do quadro clínico no seu desempenho laboral.
 - (C) Com a ajuda da equipe de saúde, Leni deve tentar se afastar do trabalho até a completa recuperação de sua capacidade laboral.
 - (D) Como equipe de saúde da Atenção Primária da Saúde (APS), não há o que se fazer a não ser encaminhar Leni a um centro de reabilitação para que recupere a capacidade de trabalho plena.
 - (E) O SUS já cumpriu o seu papel no caso, pois propiciou assistência na fase aguda da covid-19, e Leni deve buscar ajuda em outros órgãos que não os do setor Saúde.
- 16.** Assinale a alternativa que apresenta alguns dos fundamentos da Política Nacional de Humanização do SUS.
- (A) Estabelecimento de vínculos afetivos que extrapolem o âmbito profissional entre gestores e trabalhadores da saúde e usuários; respeito à hierarquia administrativa dos serviços.
 - (B) Respeito à hierarquia com atribuições legais delimitadas dos profissionais dentro dos serviços do SUS; informação selecionada aos usuários.
 - (C) Valores cristãos de solidariedade e caridade e autonomia; protagonismo dos sujeitos implicados no processo de produção de saúde.
 - (D) Responsabilidade compartilhada entre usuários, trabalhadores e gestores da saúde na administração dos serviços; respeito ao princípio da caridade.
 - (E) Valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção da saúde; participação coletiva no processo de gestão.
- 17.** A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma das condições frequentes dos usuários da APS. A esse respeito, assinale a alternativa correta.
- (A) O diagnóstico de HAS atualmente requer tecnologia sofisticada, cabendo à APS parte dos procedimentos para tal.
 - (B) Em geral, a HAS pode ser tratada e controlada com mudanças no estilo de vida, com medicamentos de baixo custo e de poucos efeitos colaterais, comprovadamente eficazes e de fácil aplicabilidade na APS.
 - (C) Além do diagnóstico precoce da HAS, o acompanhamento efetivo dos casos por médico de ambulatório especializado é fundamental, pois o controle da pressão arterial reduz complicações cardiovasculares.
 - (D) A medida de pressão arterial deve ser feita preferencialmente pelo médico, pois os estudos mostram que a aferição feita por esse profissional é mais fidedigna do que a realizada pela enfermagem.
 - (E) A automedida da pressão arterial (Ampa) é realizada por pacientes ou familiares, não profissionais de Saúde, fora do consultório, geralmente no domicílio, e não deve ser valorizada no diagnóstico de HAS.

- 18.** As mudanças climáticas ameaçam as conquistas e os esforços de redução das doenças transmissíveis e não transmissíveis. Ações para construir ambiente mais saudável poderiam reduzir um quarto da carga global de doenças e evitar cerca de 13 milhões de mortes prematuras. Assinale a alternativa correta sobre a questão colocada.
- (A) Pela primeira vez, o controle das doenças, sejam transmissíveis ou não transmissíveis, depende do empenho do setor Saúde, ficando as mudanças sistêmicas em segundo plano.
 - (B) Devido à impossibilidade de alteração do modelo de desenvolvimento e da própria produção de energia, a saída estratégica é o maciço investimento nas vacinas contra o leque mais amplo de doenças infecciosas.
 - (C) Falta produção científica para que as grandes corporações e tomadores de decisões governamentais se convençam sobre a existência da crise climática.
 - (D) A crise climática é fruto de falta de informação das populações, em especial as mais carentes, que acabam gastando muitos recursos naturais para suprir suas necessidades básicas.
 - (E) É preciso investimento estratégico em programas de proteção da saúde para populações ameaçadas pelas mudanças climáticas e ambientais, como sistemas de vigilância de doenças transmitidas por vetores, suprimento de água e saneamento, bem como a redução do impacto de desastres.
- 19.** Antonio é médico de uma UBS e recebe uma carta de um colega, representante de uma seguradora privada, solicitando informações clínicas sobre um empregado de uma empresa, que foi acompanhado por Antonio por vários anos devido a transtorno ansioso-depressivo. O empregado foi encontrado morto recentemente. A esse respeito, é correto afirmar que
- (A) Antonio está liberado para prestar informações sobre seu paciente, pois este já é falecido.
 - (B) Antonio está liberado para prestar informações sobre seu paciente se houver consentimento da empresa onde ele trabalhava.
 - (C) Antonio só pode atender à solicitação do colega se houver autorização por parte da chefia do serviço de saúde.
 - (D) é vedado a Antonio revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão.
 - (E) Antonio está liberado para prestar informações sobre seu paciente, pois o colega tem o compromisso do sigilo médico.
- 20.** Há contraindicação das vacinas contra a dengue, aprovadas para uso no Brasil, para
- (A) crianças com doenças congênitas.
 - (B) pessoas entre 18 e 60 anos.
 - (C) gestantes, mulheres que amamentam e portadores de imunodeficiências.
 - (D) mulheres com doenças crônicas.
 - (E) crianças a partir de 9 anos de idade que já tiveram a doença.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. A percepção de que a escassez de médicos comprometia o acesso e a qualidade do SUS levou o Governo Federal a apresentar, em julho de 2013, o Programa Mais Médicos (PMM), com a Medida Provisória nº 621, convertida em outubro de 2013 na Lei nº 12.871. Assinale a alternativa que contém duas ações do PMM para enfrentar a escassez e a iniquidade na distribuição dos profissionais médicos no país.

- (A) Ofertar vagas de médicos em todas as regiões do país, prioritariamente para profissionais graduados em outros países, desde que tivessem a sua situação profissional regularizada.
- (B) Criar bônus para os médicos que aceitassem ser alocados em determinadas regiões, além de instituir o sistema de remuneração variável individual para cada profissional, conforme o número de pessoas atendidas.
- (C) Remunerar melhor os médicos da região Norte do país, além de oferecer vínculos trabalhistas baseados em microempresas e ampliar o número de vagas em todas as escolas médicas federais e estaduais.
- (D) Simplificar procedimentos na Atenção Primária da Saúde (APS) para atrair médicos nos locais mais carentes do país.
- (E) Ampliar a oferta de cursos e vagas em medicina, além de reformas educacionais na graduação e na residência médicas, e realizar o provimento emergencial de médicos em áreas prioritárias para o SUS.

22. Assinale a alternativa correta sobre alguns dos atributos da APS.

- (A) Referência e contrarreferência são termos mais apropriados de se usar do que encaminhamento, já que a APS nunca deixa de se responsabilizar pelos pacientes e é a coordenadora do cuidado.
- (B) Nos serviços da APS, a prática construída de forma dialogada entre a população e os profissionais de saúde vem ameaçando a autoridade da gestão.
- (C) A equidade é garantida quando a equipe de saúde das Unidades Básicas de Saúde (UBS) conta com mais médicos de diferentes especialidades, pela facilidade de acesso que a população tem de ter a sua demanda atendida.
- (D) A integralidade é um dos atributos do SUS e tem o significado de “boa medicina”, uma medicina menos reducionista e fragmentada.
- (E) A longitudinalidade é um dos atributos da APS e deve ser garantida pelas consultas médicas sempre com o mesmo profissional.

23. Assinale a alternativa que contenha as principais atribuições do médico de família e da comunidade.

- (A) Auxiliar os demais profissionais em procedimentos específicos e dar aulas de prevenção de câncer uterino, um dos mais frequentes na população feminina.
- (B) Atender a demanda da UBS, realizar drenagem de pequenos abscessos e dar aulas sobre papel da escovação de dentes na infância para prevenir cáries.
- (C) Realizar consultas agendadas e de demanda espontânea, responder aos e-mails dos pacientes e especialistas, retornar telefonemas dos pacientes, participar de reuniões.
- (D) Fazer drenagem torácica em casos de derrame pleural não complicado, atender as consultas agendadas, responder aos e-mails dos pacientes e fazer visitas domiciliares.
- (E) Fazer vasectomia em homens sem sobrepeso, realizar atividades corporais coletivas e atender a demanda da UBS.

24. Assinale a alternativa correta sobre os recém-nascidos com baixo peso ao nascer (BPN).

- (A) Geralmente o BPN é um problema negligenciado cuja solução vai muito além de um pré-natal, mesmo que tenha sido adequado.
- (B) O BPN decorrente de retardo de crescimento intrauterino restrito (CIUR) é raro e é decorrente basicamente de fatores étnicos.
- (C) Os índices de BPN no Brasil estão entre os mais altos do mundo, havendo pouca perspectiva de reduzi-los.
- (D) O BPN pode ser determinado por parto prematuro provocado por infecções genitais, partos múltiplos e hipertensão arterial, entre outras condições.
- (E) Diminuir o consumo do tabaco pela gestante e controlar o diabetes são duas medidas importantes para reduzir a ocorrência de BPN.

- 25.** A complexidade da vida em comunidades e favelas constitui-se em um desafio adicional no difícil trabalho das equipes de saúde da família. Apesar de todos os membros das equipes serem de fundamental importância, os agentes comunitários de saúde (ACS) têm um papel destacado, pois atuam como mediadores comunicativos entre equipes de saúde e comunidade, porque conhecem a geografia da favela e, em geral, compreendem a dinâmica do território. Assinale alternativa correta no que se refere à composição e papéis dos membros da equipe, bem como à relação deles com a comunidade.
- (A) O enunciado subestima o importante papel do médico, que em cada consulta tem informações da intimidade das famílias e pode ajudar a desenvolver atividades informativas.
 - (B) A compreensão da dinâmica do território em termos de sua potencialidade que os ACS dominam é fundamental para a superação dos desafios e para o desenvolvimento de um bom trabalho.
 - (C) O enunciado negligencia o fato de que a população tende a valorizar principalmente os profissionais que atuam na atividade de recuperação da saúde, em particular aqueles da enfermagem e os médicos.
 - (D) O enunciado não considera que os ACS, como pessoas vinculadas ao território, tendem a ser vistas pela população como atores sociais sem o conhecimento técnico, que legitime suas ações.
 - (E) O enunciado traz um olhar enviesado, ignorando o fato de que todos os profissionais da equipe de saúde são importantes e vistos pela população como essenciais ao seu cuidado.
- 26.** O câncer de próstata é um dos frequentes na população de homens, e a possibilidade de ocorrência aumenta conforme a idade avança. No Brasil, a cada dez homens diagnosticados com câncer de próstata, nove têm mais de 55 anos. Assinale a alternativa correta sobre o rastreamento dessa doença e os procedimentos preventivos adequados.
- (A) A presença de retenção urinária, infecções urinárias recorrentes, hematúria e urgência urinária é um indicador de necessidade de investigação de câncer de próstata com realização de biópsia via endoscópica.
 - (B) Sabe-se que o uso de suplementos de betacaroteno para homens a partir de 20 anos de idade previne a ocorrência de câncer de próstata.
 - (C) A Sociedade Americana de Câncer recomenda que homens entre 55 e 69 anos se decidam sobre realizar rastreamento de câncer de próstata por dosagem de PSA após conversar com o seu médico e considerar a expectativa de vida.
 - (D) A hiperplasia de próstata tem indicação de remoção cirúrgica, pois sabe-se que mais de 70% evoluem para câncer da glândula, por serem geneticamente semelhantes, ainda que a evolução seja lenta.
 - (E) Atualmente não há dúvidas de que o rastreamento de câncer de próstata por dosagem de PSA é mais benéfico do que maléfico, em especial na população masculina acima dos 70 anos de idade.
- 27.** O diagnóstico de doenças neurológicas em pessoas idosas requer o reconhecimento não só de sinais e sintomas anormais, mas também uma compreensão de quais alterações são esperadas como parte do processo normal de envelhecimento. Assinale a alternativa que contém sinais e sintomas de pessoas em processo normal de envelhecimento, aos 70 anos de idade.
- (A) Síndrome do pânico e cifose.
 - (B) Transtorno ansioso-depressivo e sarcopenia.
 - (C) Episódios de diarreia frequentes e lentidão psicomotora.
 - (D) Dor matinal intensa em região abdominal e depressão.
 - (E) Presbiopia e sarcopenia.
- 28.** Assinale a alternativa correta sobre a taquicardia ventricular.
- (A) A taquicardia ventricular é definida quando há três ou mais batimentos consecutivos a uma taxa superior a 100 batimentos por minuto.
 - (B) O tratamento da taquicardia ventricular pode requerer o uso de antiarrítmicos, mas não de ablação por radiofrequência.
 - (C) O tratamento mais efetivo para a taquicardia ventricular é a diminuição do consumo de cafeína, muito comum entre adultos entre 30 e 50 anos.
 - (D) Pacientes com taquicardia ventricular persistente devem ser internados em unidade de terapia intensiva (UTI).
 - (E) A taquicardia ventricular é a causa mais comum de ocorrência de síncope.
- 29.** O espectro do tromboembolismo venoso (TEV) compreende a trombose venosa profunda (TVP) e a embolia pulmonar (TEP). A doença tromboembólica é a terceira doença cardiovascular aguda mais comum depois das síndromes isquêmicas cardíacas e do acidente vascular encefálico. Assinale a alternativa correta sobre a TEP.
- (A) Recentes estudos revelaram que o tabagismo e o câncer não representam fatores de risco importantes para a ocorrência de TEP.
 - (B) Autópsias feitas em pacientes que tiveram covid-19 mostraram a ocorrência de TEP em um quarto deles.
 - (C) O coeficiente de mortalidade por TEP vem caindo em todos os países ocidentais.
 - (D) A letalidade nos casos de TEP é baixa, mesmo quando afeta metade da vascularização pulmonar, pela capacidade do órgão de se regenerar.
 - (E) A TEP pode ser grave em alguns casos, mas raramente deixa sequelas que interfiram na qualidade de vida dos acometidos.

- 30.** Assinale a alternativa que contém a associação correta entre um agente carcinogênico e a doença.
- (A) Cromo e melanoma.
 - (B) Hepatite pelo vírus B e C e câncer de intestino.
 - (C) Papilomavírus e câncer de bexiga.
 - (D) Benzeno e leucemia mieloide aguda.
 - (E) Arsênico e câncer de cérebro.
- 31.** As infecções sexualmente transmissíveis (IST) devem ser objeto de políticas públicas consistentes para que sejam prevenidas. No entanto, há vários desafios a serem vencidos em quaisquer populações. Assinale a alternativa correta sobre uma das mais frequentes IST, a sífilis.
- (A) A sífilis é uma infecção bacteriana sistêmica, crônica, de difícil cura e pode atingir animais como cães e gatos, além da população humana.
 - (B) A primeira medida a ser tomada quando há um diagnóstico de IST é comunicar a pessoa parceira sexual do paciente infectado.
 - (C) Em gestantes com sífilis, a taxa de transmissão vertical intraútero para o feto é extremamente alta.
 - (D) A transmissibilidade da sífilis é maior nos estágios tardios da doença pela riqueza do treponema nas lesões.
 - (E) O tempo de incubação para a primeira manifestação da sífilis é de aproximadamente uma semana.
- 32.** Sobre os cuidados paliativos, assinale a alternativa correta.
- (A) A prática dos cuidados paliativos atualmente é aplicada basicamente aos pacientes com câncer, pela condição de fim de vida previsível.
 - (B) Faz parte da definição de cuidados paliativos a escolha de morrer em casa e não no hospital.
 - (C) Quando um paciente com câncer decide receber cuidados paliativos, é fundamental que a atenção à sua saúde passe a ser do especialista nessa prática e não mais do oncologista.
 - (D) Cuidados paliativos deveriam ser considerados como parte do cuidado integral a todos os pacientes com doenças crônicas.
 - (E) Nos cuidados paliativos os profissionais do corpo médico e da enfermagem constituem-se nos atores principais da atenção à saúde.
- 33.** Sobre um teste diagnóstico de uma determinada doença, assinale a alternativa correta.
- (A) O valor preditivo negativo refere-se à probabilidade de o indivíduo ter a doença mesmo que o teste tenha sido negativo.
 - (B) A sensibilidade caracteriza-se pela proporção de indivíduos sadios com teste positivo.
 - (C) A especificidade é caracterizada pela proporção de indivíduos doentes que apresentam um teste negativo.
 - (D) O valor preditivo positivo do teste refere-se à probabilidade de o indivíduo não ter a doença, mesmo com o teste positivo.
 - (E) Se a prevalência cai, o número de resultados falso-positivos tende a aumentar, resultando em um menor valor preditivo positivo (VPP).
- 34.** Para incorporar um agravo ou doença à lista de notificação compulsória, é necessário considerar alguns aspectos, a exemplo de características que possam apresentar riscos à saúde pública: potencial para surto ou epidemia; doença ou agravo de causa desconhecida; alteração no padrão clínico-epidemiológico das doenças conhecidas. Assinale a alternativa que contém critérios que devem ser considerados.
- (A) O potencial de disseminação, a magnitude, a gravidade, a severidade, a transcendência e a vulnerabilidade na população.
 - (B) A magnitude, a gravidade, a severidade, a transcendência e o potencial de se transformar em uma doença socialmente importante.
 - (C) A consolidação como uma doença endêmica, a inexistência de vacina, a gravidade e a severidade.
 - (D) A maior possibilidade de atingir populações de baixo poder aquisitivo, a determinação social, a gravidade e a transcendência.
 - (E) A gravidade, a severidade, a magnitude e a maior possibilidade de atingir populações indígenas.

- 35.** Uma senhora de 62 anos é levada por um vizinho a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de um grande município. Ao conversar com ela, o médico toma conhecimento de que há mais de 10 anos ela não tem sua saúde avaliada e, nos últimos meses, uma ferida no pé não quer cicatrizar, motivo pelo qual o vizinho a levou à UPA. A paciente tem seu ferimento lavado e curativo realizado. Assinale a alternativa correta sobre o caso.
- (A) O médico deve induzi-la a procurar a UBS mais próxima de sua casa, exagerando um pouco na gravidade do caso para estimular a paciente a buscar o serviço.
 - (B) O médico deve orientá-la a procurar a UBS mais próxima de sua casa, explicando sobre a necessidade de avaliação de sua saúde e acompanhamento.
 - (C) O médico deve agendar um retorno no seu próximo plantão para garantir a avaliação do processo de cicatrização da ferida.
 - (D) O médico deve destacar a importância, para o vizinho que a levou à UPA, da realização do curativo diariamente e pedir-lhe que a ajude.
 - (E) Sem que a paciente saiba, o médico deve contar ao vizinho sobre uma possível resistência dela em procurar a UBS e alertá-lo da importância do acompanhamento.
- 36.** No Brasil, a meningite é considerada uma doença endêmica. Casos da doença são esperados ao longo de todo o ano, com a ocorrência de surtos e epidemias ocasionais. A ocorrência das meningites bacterianas é mais comum no outono-inverno e das virais na primavera-verão. Assinale a alternativa correta sobre vacinas disponíveis no Brasil que cobrem a meningite bacteriana.
- (A) A vacina meningocócica C (Conjugada) protege contra a doença meningocócica causada pelo sorogrupo C, mas atualmente sua efetividade tem se mostrado baixa.
 - (B) A vacina pneumocócica 10-valente (conjugada) tem alta efetividade na prevenção da doença meningocócica causada pelo sorogrupo C.
 - (C) A vacina meningocócica ACWY (Conjugada) protege contra a doença meningocócica causada pelos sorogrupos A e B.
 - (D) A vacina pneumocócica 10-valente (conjugada) protege especificamente da meningite causada pelo sorogrupo C.
 - (E) A vacina pentavalente protege contra as doenças invasivas causadas pelo *Haemophilus influenzae* sorotipo B, como meningite, e também contra a difteria, tétano, coqueluche e hepatite B.
- 37.** Leia a seguinte definição: “Resultados ou consequências de um tratamento, medicamento, tecnologia ou programa de saúde desde um ponto de vista estritamente técnico ou numa situação de utilização ideal.”
- Trata-se da definição de
- (A) eficiência.
 - (B) resultados de estudo de caso.
 - (C) eficácia.
 - (D) efetividade.
 - (E) desfecho de um estudo empírico.
- 38.** A medicina da família e da comunidade é definida como a especialidade médica que presta assistência à saúde, de forma continuada, integral e abrangente, às pessoas, às suas famílias e à comunidade. A esse respeito, assinale a alternativa correta.
- (A) O médico da família e comunidade assume a responsabilidade pela continuidade e pelo acompanhamento da pessoa independentemente de remuneração por isso.
 - (B) Os médicos especialistas em reumatologia e endocrinologia são considerados médicos da família e comunidade.
 - (C) Os médicos do setor privado são considerados médicos da família e comunidade.
 - (D) A medicina da família e da comunidade é uma especialidade médica que atua, fundamentalmente, no nível primário da atenção à saúde.
 - (E) Os médicos das grandes empresas estatais são considerados médicos da família e comunidade.
- 39.** Assinale a alternativa correta sobre a investigação de surtos e epidemias.
- (A) Todos os casos de uma epidemia, em uma determinada área, sempre devem ser submetidos à investigação em profundidade para que se evitem novas epidemias.
 - (B) O trabalho de investigação em campo deve ser feito mesmo sem informações sobre o material para coleta de amostras biológicas para que a prevenção de novos casos se dê de maneira célere.
 - (C) Mesmo em caso de epidemia ou surto de doença normalmente não registrada em determinada área, não se pode descartar que sejam autóctones.
 - (D) Todas as equipes de investigação em campo devem contar com médicos infectologistas.
 - (E) Quando há eclosão de uma epidemia, o principal objetivo da investigação é evitar novas epidemias.

- 40.** Assinale a alternativa correta sobre a síndrome do intestino irritável (SII).
- (A) A causa da SII é desconhecida, a fisiopatologia não é completamente compreendida, e o tratamento é sintomático, com dieta e medicamentos sintomáticos.
 - (B) A hiperalgesia visceral é um dos sintomas mais característicos da SII, e os pacientes acometidos sempre têm como primeira manifestação uma diarreia aguda.
 - (C) É recomendada dieta rica em gordura e em oligossacarídeos fermentáveis.
 - (D) Em vários casos há uma evolução desfavorável para ulcerações que devem ser retiradas cirurgicamente.
 - (E) As populações mais acometidas pela SII são as de não-brancos e jovens de menos de 20 anos de idade.
- 41.** Dermatite atópica é uma das doenças de pele mais comuns, particularmente em crianças que vivem em áreas urbanas ou países de alta renda. Assinale a alternativa correta sobre essa doença.
- (A) Um dos sintomas característicos é a ardência, sendo a coceira menos frequente.
 - (B) É causada por um defeito genético da barreira da pele, que predispõe a pele à inflamação.
 - (C) A dermatite atópica sempre tem uma substância desencadeadora das crises.
 - (D) Tem como fator determinante o uso de talco na infância.
 - (E) Acomete predominantemente a faixa etária acima dos 50 anos.
- 42.** Uma UBS atende muitos pacientes com diagnóstico de asma. Assinale a alternativa que contém uma ação de prevenção de limitação da incapacidade.
- (A) Realizar tomografia computadorizada de tórax para confirmar o diagnóstico de asma e traçar um plano terapêutico.
 - (B) Instituir tratamento à base de corticosteroide no primeiro ano de diagnóstico para que não haja alteração da função respiratória.
 - (C) Fazer espirometria nos pacientes com diagnóstico de asma anualmente, para analisar eventuais alterações na função respiratória.
 - (D) Instituir tratamento medicamentoso junto com medidas educativas e de controle dos fatores que podem provocar a crise asmática.
 - (E) Praticar esporte de forma intensa, em particular corrida e natação.
- 43.** Assinale a alternativa correta sobre osteopenia e osteoporose.
- (A) A presença de determinadas condições e hábitos nas primeiras décadas de vida interferem pouco no risco de osteoporose de um indivíduo.
 - (B) A realização de rastreamento populacional amplo da população acima de 30 anos é preconizada nos países que têm condições econômicas para tal.
 - (C) Além das fraturas, as complicações clínicas da osteoporose incluem dor crônica, deformidade, redução da mobilidade, piora da qualidade de vida e aumento da mortalidade.
 - (D) A ocorrência de osteoporose parece ter pouca influência da herança genética.
 - (E) Atualmente, não se conhece nenhum medicamento preconizado para osteopenia ou osteoporose, além da vitamina D.
- 44.** A prevenção das doenças renais crônicas está diretamente relacionada a estilos e condições de vida das pessoas, o que significa que questões como espaço urbano seguro, parques descentralizados, melhora da mobilidade com incentivo ao uso de bicicleta e transporte público têm impacto na prevenção dessas doenças, além de melhorar a qualidade de vida. A esse respeito, assinale a alternativa correta.
- (A) As questões levantadas no enunciado têm relevância social e ajudam a controlar a obesidade na população; a obesidade, porém, não é causa de doenças renais crônicas.
 - (B) O enunciado se refere a questões importantes, mas que não dependem do setor Saúde, de maneira que não podem ser consideradas ações de promoção da saúde.
 - (C) A despeito de questões importantes levantadas no enunciado para a melhoria da qualidade de vida da população, o tabagismo, principal causa de doenças renais crônicas, não é controlado pelas propostas elencadas.
 - (D) O enunciado elenca questões importantes, mas a prevenção das doenças renais crônicas deve incluir obrigatoriamente a realização de exames de avaliação da função renal a partir dos 50 anos.
 - (E) O enunciado se refere a ações de promoção de saúde, que propiciam a prevenção de várias doenças crônicas, como a hipertensão arterial e diabetes, grandes causas de doenças renais crônicas.

45. As doenças da tireoide são comuns e incluem hipotireoidismo, hipertireoidismo, doenças autoimunes, câncer e outras doenças raras. A esse respeito, assinale a alternativa correta.
- (A) O hipotireoidismo congênito é diagnosticado pelo teste do pezinho e, quando tratado, previne o retardo do desenvolvimento mental.
 - (B) Sentimento de agitação, do coração disparando, intestino solto, sono curto e sensação de energia e cansaço ao mesmo tempo são sintomas do hipotireoidismo.
 - (C) Alterações na tireoide afetam o funcionamento de órgãos vitais como coração, cérebro, mas não de fígado e rins.
 - (D) Alterações na tireoide têm interferência na funcionalidade dos adultos, mas têm pouco impacto na saúde de crianças e adolescentes.
 - (E) O câncer de tireoide é mais diagnosticado entre jovens de até 20 anos de idade e é de extrema gravidade.
46. Assinale a alternativa correta sobre estudos epidemiológicos.
- (A) Os estudos de coorte são ideais para doenças raras.
 - (B) Os estudos de coorte produzem medidas diretas de risco.
 - (C) Os inquéritos ou *surveys* são de baixo custo e têm alto poder analítico.
 - (D) Os estudos de caso-controle têm baixo potencial analítico.
 - (E) Uma das vantagens dos estudos de coorte é o baixo custo relativo.
47. Assinale a alternativa correta sobre características da varicela e do herpes zoster, diferenças e semelhanças entre elas.
- (A) A vacina contra a varicela é a mesma daquela contra o herpes zoster.
 - (B) O herpes zoster e a varicela são doenças que afetam imunodeprimidos.
 - (C) O herpes zoster costuma ser mais comum em recém-nascido.
 - (D) Todas as pessoas com herpes zoster tiveram varicela, clínica ou subclínica.
 - (E) O quadro clínico da varicela costuma ser mais doloroso do que o do herpes zoster.
48. Assinale a alternativa correta sobre a doença do refluxo gastroesofágico (DRGE).
- (A) O tratamento da DRGE é preferencialmente cirúrgico.
 - (B) A ausência de esofagite ao estudo endoscópico exclui o diagnóstico da DRGE.
 - (C) O teste terapêutico para a DRGE é contraindicado, pois apenas alivia os sintomas, mas não combate as causas.
 - (D) A endoscopia é o único exame complementar para o diagnóstico de DRGE e suas complicações, mas, mesmo assim, apresenta limitações importantes.
 - (E) Alguns dos principais sintomas da DRGE são pirose e regurgitação.
49. O número estimado de novos casos de câncer de ovário no Brasil, para cada ano do triênio de 2023 a 2025, é de 7.310 casos, correspondendo a um risco estimado de 6,62 casos novos a cada 100 mil mulheres, e nesse segmento populacional é o oitavo câncer mais incidente. Assinale a alternativa correta sobre essa doença.
- (A) A prevenção do câncer de ovário inclui controle do tabagismo e do alcoolismo.
 - (B) A doença ocorre predominantemente na pós-menopausa.
 - (C) Os sintomas do câncer de ovário são específicos e próprios da doença.
 - (D) Mutações nos genes BRCA1 e BRCA2 são observadas em todas as pacientes.
 - (E) A menopausa precoce é o fator de risco mais importante para a ocorrência da doença.
50. O tabagismo é doença crônica causada pela dependência à nicotina presente nos produtos à base de tabaco e é considerado a maior causa evitável isolada de adoecimento e mortes precoces em todo o mundo. Assinale a alternativa correta sobre essa doença.
- (A) A fumaça do cigarro é uma mistura de 52 substâncias tóxicas diferentes que se constituem de duas fases fundamentais: a particulada e a gasosa.
 - (B) Alcatrão é um composto de mais de 40 substâncias possivelmente cancerígenas, formado a partir da combustão dos derivados do tabaco.
 - (C) Tabagismo passivo é a inalação da fumaça de derivados do tabaco, tais como cigarro, charuto e outros produtores de fumaça, por indivíduos não fumantes que convivem com fumantes em diferentes ambientes.
 - (D) A nicotina e o alcatrão são substâncias da fase gasosa da fumaça produzida pelo cigarro e causam dependência.
 - (E) O paciente pode escolher parar de fumar de duas maneiras: a parada imediata com dia e hora para parar de fumar, e a parada gradual, que deve ser um processo de pelo menos um ano.

