

Domingo de manhã

UNIMED – COOPERATIVA DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS VALES DO TAQUARI E RIO PARDO LTDA
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 01/2026

15 E 16 – CIRURGIA VASCULAR

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. ATENTE-SE AOS AVISOS CONTIDOS NO QUADRO DA SALA E **AGUARDE O 2º SINAL SONORO PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES E INICIAR A PROVA.**

2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preferencialmente preta, lanche e água, se houver. A UTILIZAÇÃO DE QUALQUER MATERIAL NÃO PERMITIDO EM EDITAL É EXPRESSAMENTE PROIBIDA, **ACARRETANDO A SUA IMEDIATA EXCLUSÃO DO CERTAME.**

3. APÓS O 2º SINAL, CERTIFIQUE-SE DE QUE:

- ESTE CADERNO DE QUESTÕES CONTÉM **50** QUESTÕES LEGÍVEIS;
- ESTE CADERNO DE QUESTÕES APRESENTA O **NÚMERO E A ESPECIALIDADE** REFERENTES À INSCRIÇÃO REALIZADA;
- OS FISCALIS INFORMARAM CORRETAMENTE O **TEMPO PARA REALIZAÇÃO DE PROVA DE 03H30MIN.**

4. Cada questão oferece **4 alternativas** de respostas, representadas pelas letras **A, B, C e D**, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.

5. A PESSOA CANDIDATA **DEVE ASSINAR** A(S) SUA(S) FOLHA(S) DEFINITIVA(S) DE RESPOSTA(S), **SOB PENA DE ELIMINAÇÃO.**

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da(s) folha(s) definitiva(s) de respostas.

7. **Haverá o toque do 3º sinal sonoro de encerramento das provas**, conforme controle do quadro de sala.

8. As três últimas pessoas candidatas deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.

9. **A RESPONSABILIDADE REFERENTE À INTERPRETAÇÃO DOS CONTEÚDOS DAS QUESTÕES É EXCLUSIVA DA PESSOA CANDIDATA.**

10. No caderno de questões, você poderá rabiscar, riscar e calcular.

11. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.

Controle de
QUALIDADE
Fundatec



V1_08/06/2026 11:36:30

Eco
Friendly

A Fundatec utiliza papel
com certificação florestal
e tinta biodegradável.

Concursos
fundatec
ISO 9001

LEGISLAÇÃO

Para responder às questões 01 a 03, considere as disposições da Lei nº 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde.

QUESTÃO 01 – A Lei nº 9.656/1998 estabelece a criação do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) e suas competências, entre elas, fixar diretrizes gerais para implementação no setor de saúde suplementar. Nesse contexto, considerando as disposições da Lei, faz parte das competências do CONSU fixar diretrizes sobre:

- I. Normas de contabilidade, atuariais e estatísticas.
- II. Criação de fundo, contratação de seguro garantidor ou outros instrumentos que julgar adequados, com o objetivo de proteger o consumidor de planos privados de assistência à saúde em caso de insolvência de empresas operadoras.
- III. Parâmetros quanto ao capital e ao patrimônio líquido máximos.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e III.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 02 – Com base Lei nº 9.656/1998, analise a sentença abaixo:

Sempre que detectadas nas operadoras sujeitas à disciplina desta Lei insuficiências das garantias do equilíbrio financeiro, anormalidades econômico-financeiras ou administrativas graves que coloquem em risco a continuidade ou a qualidade do atendimento à saúde, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) poderá determinar a liquidação extrajudicial (**1ª parte**); a alienação da carteira (**2ª parte**); o regime de direção fiscal ou técnica por prazo não superior a 365 dias (**3ª parte**).

Quais partes estão corretas?

- A) Apenas a 1ª parte.
- B) Apenas a 1ª e a 2ª partes.
- C) Apenas a 2ª e a 3ª partes.
- D) Todas as partes.

QUESTÃO 03 – De acordo com as previsões legais, cabe à operadora prestar serviço de cirurgia plástica reconstrutiva de mama, utilizando-se de todos os meios e técnicas necessárias para o tratamento de mutilação total ou parcial. Nesse contexto, cabe à operadora assegurar:

- I. Desde o diagnóstico, o acompanhamento psicológico e multidisciplinar especializado das pacientes que sofrerem mutilação total ou parcial de mama decorrente de utilização de técnica de tratamento de câncer.
- II. Os procedimentos de simetrização da mama contralateral e de reconstrução do complexo aréolo-mamilar, que integram a cirurgia plástica reconstrutiva prevista na referida Lei.
- III. A substituição do implante mamário sempre que ocorrerem complicações ou efeitos adversos a ele relacionados nos casos em que a reconstrução mamária ou a simetrização da mama contralateral tenha sido realizada com esse dispositivo.

Quais estão corretos?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas II e III.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 04 – De acordo com a Resolução Normativa da ANS nº 557/2022, sobre o plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão, as pessoas jurídicas de que trata o artigo 15 só poderão contratar plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão quando constituídas há pelo menos _____, exceto as pessoas jurídicas como os conselhos profissionais e entidades de classe, nos quais seja necessário o registro para o exercício da profissão e os sindicatos, centrais sindicais e respectivas federações e confederações.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- A) 3 meses
- B) 6 meses
- C) 9 meses
- D) 1 ano

QUESTÃO 05 – Considerando a Resolução Normativa da ANS nº 557/2022, sobre o disposto no plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial, analise as assertivas a seguir:

- I. Oferece cobertura da atenção prestada à população delimitada e vinculada à pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária.
- II. Desde que previsto contratualmente, o vínculo à pessoa jurídica contratante poderá abranger agentes políticos.
- III. O vínculo à pessoa jurídica contratante não poderá abranger menores aprendizes, sob nenhuma hipótese.
- IV. O empresário individual poderá contratar plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas III e IV.
- C) Apenas I, II e IV.
- D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 06 – De acordo com a Resolução Normativa da ANS nº 483/2022, que dispõe sobre os procedimentos adotados pela ANS para a estruturação e realização de suas ações fiscalizatórias, considera-se _____ a adoção pela operadora de medidas necessárias para a solução da demanda, resultando na reparação dos prejuízos ou danos eventualmente causados e no cumprimento útil da obrigação.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- A) reparação voluntária e eficaz
- B) tempestividade reparatória eficaz
- C) processo administrativo e reparatório
- D) eficácia regulatória voluntária

QUESTÃO 07 – De acordo com a Resolução Normativa da ANS nº 483/2022, decorridos os prazos da fase de intermediação preliminar, será efetuada a classificação das demandas que se enquadram em hipóteses previstas em seu artigo 13. Nesse sentido, serão classificadas as demandas enquadradas nas seguintes hipóteses:

- I. Demandas com relato de realização do procedimento no SUS.
- II. Demandas que envolvam infração de natureza potencialmente coletiva.
- III. Demandas que tenham sido instauradas de ofício pela ANS.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e III.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 08 – Considerando o disposto no Código de Conduta da Unimed VTRP (rev. 09) sobre as atividades comerciais, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Quando o colaborador não estiver no horário de trabalho, poderá circular nas áreas para comercializar produtos.
- B) É vedado informar o endereço da cooperativa para recebimento de correspondências ou encomendas particulares.
- C) É vedada a comercialização de produtos de fornecedores externos no ambiente de trabalho da Unimed VTRP.
- D) A Unimed VTRP não se responsabiliza por valores advindos da comercialização ou que possam vir a faltar em decorrência desta prática.

QUESTÃO 09 – Conforme disposto no Código de Conduta da Unimed VTRP (rev. 09), suas diretrizes organizacionais são um conjunto de normas e valores assumidos pela Unimed VTRP. Nesse contexto, é correto afirmar que "ser reconhecida no cuidado integral em saúde" representa o conceito de:

- A) Missão.
- B) Visão.
- C) Propósito.
- D) Negócio.

QUESTÃO 10 – A Resolução Normativa da ANS nº 465/2021 atualiza o rol de procedimentos e eventos em saúde e estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999, Anexo III – Diretrizes Clínicas para coberturas de procedimentos na saúde. Considerando as previsões da Resolução, são diretrizes clínicas para a realização de uma Avaliação Geriátrica Ampla (AGA), EXCETO:

- A) Ter um caráter avaliativo multidimensional.
- B) Prover, necessariamente, ao seu término, um perfil de resultados nos seus escores que revele não somente uma listagem de doenças e problemas, mas seus impactos funcionais.
- C) Ser realizada por qualquer médico, desde que inscrito no Conselho Regional de Medicina de sua jurisdição.
- D) Permitir, no seu laudo técnico final, apontar recursos de tratamentos que envolvam aspectos farmacológicos, planos de cuidados, intervenções em reabilitação e a necessidade de recursos comunitários.

QUESTÃO 11 – De acordo com a Resolução Normativa da ANS nº 489/2022, que dispõe sobre a aplicação de penalidades para as infrações à legislação dos planos privados de assistência à saúde e a respeito da situação econômico-financeira, realizar operações financeiras vedadas por lei acarreta sanção de multa no valor de:

- A) R\$ 50.000,00.
- B) R\$ 100.000,00.
- C) R\$ 150.000,00.
- D) R\$ 200.000,00.

QUESTÃO 12 – Considerando as disposições da Resolução Normativa da ANS nº 489/2022, o fato de infrator ter adotado voluntariamente providências suficientes para reparar os efeitos danosos da infração, mesmo que não configure reparação voluntária eficaz, é circunstância que:

- A) Sempre atenua a sanção.
- B) Nunca atenua a sanção.
- C) Atenua a sanção implicando em ampliação do prazo de aplicação da multa em 90 dias.
- D) Atenua a sanção implicando em redução de 70 a 90% do valor da multa.

QUESTÃO 13 – A Resolução Normativa da ANS nº 520/2022 estabelece os critérios mínimos para o exercício de cargo de administrador de operadora de planos privados de assistência à saúde, disciplina o procedimento para o seu cadastramento junto à ANS e dá outras providências. Nesse contexto, a Resolução prevê, quanto à instrução do pedido de cadastramento, a comunicação de eleição, nomeação ou designação por alteração em contrato ou estatuto social para a ocupação de cargo de administrador em operadora de planos privados de assistência à saúde será feita no prazo de 30 dias, contados do dia em que o ato é devidamente datado e assinado. Em casos excepcionais, como na hipótese de o registro não estar concluído por mora do órgão de registro competente, o prazo legalmente previsto de 30 dias poderá ser estendido pela Diretoria de:

- A) Administração e Controle de Operadoras.
- B) Escrituração Fiscal de Operadoras.
- C) Normas e Habilitação de Operadoras.
- D) Supervisão Operacional de Operadoras.

QUESTÃO 14 – A Resolução Normativa da ANS nº 563/2022 dispõe sobre os limites a serem observados para adoção de variação de preço por faixa etária nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 2004. Nesse contexto, de acordo com a disposições da Resolução, a primeira variação de preço por faixa etária da tabela abrange a faixa etária de zero a

- A) quatro anos.
- B) nove anos.
- C) catorze anos.
- D) dezoito anos.

QUESTÃO 15 – De acordo com a Resolução Normativa da ANS nº 623/2024, as demandas apresentadas pelos beneficiários que não se referem à solicitação de procedimentos ou serviços de cobertura assistencial, limitadas a questões atinentes à relação contratual estabelecida acerca do plano privado de assistência à saúde (por exemplo, sobre mensalidade ou reajuste) são consideradas:

- A) Atendimentos de autogestão.
- B) Suplementos normativos assistenciais.
- C) Solicitações não assistenciais.
- D) Interações subsidiárias facultativas.

QUESTÃO 16 – A Resolução Normativa da ANS nº 368/2015 e suas alterações, com redação dada pela Resolução Normativa da ANS nº 398/2016, dispõe sobre o direito de acesso à informação das beneficiárias aos percentuais de cirurgias cesáreas e de partos normais, por operadora, por estabelecimento de saúde e por médico, e sobre a utilização do partograma, do cartão da gestante e da carta de informação à gestante no âmbito da saúde suplementar. A fórmula de cálculo do percentual de parto normal para efeito desta Resolução consiste no número de partos normais em um período de um ano, dividido pelo número total de partos normais somados a

- A) partos com complicações e cirurgias cesáreas eletivas, no período de um ano, multiplicado por 100.
- B) cirurgias cesáreas no período de um ano, multiplicado por 100.
- C) partos com natimortos e cirurgias cesáreas no período de um ano, multiplicado por 100.
- D) partos com natimortos ou complicações e cirurgias cesáreas obrigatórias e eletivas no período de um ano, multiplicado por 100.

QUESTÃO 17 – De acordo com a Resolução Normativa da ANS nº 424/2017, o profissional que poderá integrar a junta médica como desempassador, se convidado e em comum acordo entre o profissional assistente e o profissional da operadora, para opinar em assuntos de sua competência em situações de divergência técnico-assistencial sobre procedimento ou evento em saúde a ser coberto é o:

- A) Cirurgião-dentista.
- B) Psicólogo.
- C) Fonoaudiólogo.
- D) Fisioterapeuta.

QUESTÃO 18 – De acordo com a Lei Federal nº 5.764/1971, que define a Política Nacional de Cooperativismo, institui o Regime Jurídico das Sociedades Cooperativas e dá outras providências, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A sociedade cooperativa constitui-se por deliberação da Assembleia Geral dos fundadores, constantes da respectiva ata ou por instrumento público.
- B) As cooperativas são sociedades com adesão voluntária, com número limitado de associados, salvo impossibilidade técnica de prestação de serviços.
- C) As cooperativas distinguem-se das demais sociedades pela neutralidade política e indiscriminação religiosa, racial e social.
- D) Entre outros dispositivos da Lei, o estatuto da cooperativa deverá indicar o modo de reformar o estatuto.

QUESTÃO 19 – De acordo com as disposições da Lei Federal nº 5.764/1971 em relação aos associados, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Uma das hipóteses de exclusão do associado é por incapacidade civil não suprida.
- B) A admissão dos associados poderá ser restrita pelo órgão normativo respectivo às pessoas que exerçam determinada atividade ou profissão.
- C) A demissão do associado será unicamente efetivada a pedido de 51% dos votantes em assembleia geral ordinária.
- D) A eliminação do associado é aplicada em virtude de infração legal ou estatutária, ou por fato especial previsto no estatuto, mediante termo firmado por quem de direito no Livro de Matrícula, com os motivos que a determinaram.

QUESTÃO 20 – Considerando as disposições da Lei Federal nº 5.764/1971, assinale a alternativa correta.

- A) A cooperativa assegurará a igualdade de direitos dos associados, não lhe sendo defeso remunerar a quem agencie novos associados.
- B) Os agentes de comércio e empresários que operem no mesmo campo econômico da sociedade não poderão ingressar no quadro das cooperativas.
- C) A cooperativa assegurará a igualdade de direitos dos associados, não lhe sendo defeso cobrar prêmios pela entrada de novos associados ainda a título de compensação das reservas.
- D) O capital social será subdividido em quotas-partes, cujo valor unitário não poderá ser inferior ao maior salário mínimo vigente no País.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21 – Uma doença cerebrovascular é uma condição que afeta o fluxo sanguíneo para o cérebro, podendo resultar em Acidente Vascular Cerebral (AVC). O ecodoppler é um exame simples e de fácil realização, com poucas contraindicações. De acordo com as recomendações da Society for Vascular Surgery (SVS), têm indicação de *screening* com uso do ecodoppler para doença aterosclerótica carotídea os pacientes que apresentarem:

- I. Doença Arterial Obstrutiva Periférica (DAOP), independentemente da idade.
- II. Mais de 65 anos, com fatores de risco.
- III. Sopro carotídeo, independentemente dos fatores de risco.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas II e III.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 22 – Sobre os acessos para realização de hemodiálise, assinale a alternativa correta.

- A) Em pacientes diabéticos, a confecção da fístula arteriovenosa deve ser realizada o mais distal possível para diminuir o risco de síndrome do roubo.
- B) O tratamento da síndrome do roubo deve ser realizado de forma cirúrgica em todos os pacientes sintomáticos.
- C) A estenose venosa central pelo uso de cateteres venosos para hemodiálise é mais comum no acesso realizado pela veia jugular interna direita.
- D) A realização da técnica *Distal Revascularization-interval Ligation* (DRIL) para tratamento da síndrome do roubo é contraindicada na presença de doença arterial obstrutiva significativa no antebraço.

QUESTÃO 23 – Entre as opções de tratamento da doença aterosclerótica carótida, estão a angioplastia e o implante de *stent*. Considerando achados publicados em metanálises sobre o assunto, analise as seguintes assertivas:

- I. Pacientes tratados com *stents* de células abertas apresentaram riscos significativamente maiores de morte ou Acidente Vascular Encefálico (AVE) em 30 dias do que aqueles tratados com *stents* de células fechadas.
- II. O uso de filtro foi associado a reduções significativas em morte ou AVE.
- III. O risco de morte ou AVE em 30 dias foi semelhante em pacientes submetidos e não submetidos à pré-dilatação.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas I e III.

QUESTÃO 24 – O ultrassom intravascular (IVUS) é uma técnica de imagem que utiliza ondas sonoras para visualizar o interior dos vasos sanguíneos, especialmente das artérias coronárias, fornecendo uma visão detalhada das paredes arteriais e da estrutura dos vasos. Sobre o procedimento, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Transdutores de 20 MHz podem ser usados para avaliação de vasos periféricos.
- B) O modo *color flow* permite avaliar a velocidade e o fluxo de sangue no vaso.
- C) Transdutores de 10 MHz podem ser usados para avaliação da aorta abdominal.
- D) O uso de *virtual histology* é adequado para avaliação da composição das placas de aterosclerose.

QUESTÃO 25 – O linfedema é uma doença crônica caracterizada pelo inchaço progressivo de um membro (braço ou perna) por acúmulo de linfa nos tecidos debaixo da pele. Sobre o tema, analise as assertivas a seguir:

- I. O tipo mais comum é o linfedema primário.
- II. O tipo primário se apresenta de forma mais prevalente no sexo feminino e geralmente é unilateral.
- III. O tipo secundário, apesar de ser mais raro, é o mais relacionado com as causas iatrogênicas.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas I e III.

QUESTÃO 26 – De acordo com o Guideline de Manejo da Doença Venosa Crônica dos Membros Inferiores, da Sociedade Europeia de Cirurgia Vasculiar (ESVS), 2022, assinale a alternativa que apresenta uma recomendação grau IA de evidência no tratamento da doença venosa.

- A) Para diagnóstico e planejamento de tratamento em pacientes com doença venosa crônica suspeita ou clinicamente evidente, a ultrassonografia Doppler venosa completa dos membros inferiores é recomendada como modalidade de imagem primária.
- B) Para pacientes com doença venosa crônica e edema (CEAP – classe clínica C3), recomenda-se o tratamento compressivo, com o uso de meias elásticas de compressão abaixo do joelho, exercendo uma pressão de 20-40 mmHg no tornozelo, para reduzir o edema.
- C) Para pacientes com refluxo venoso superficial com úlcera ativa ou cicatrizada, o tratamento das veias incompetentes superficiais deve ser realizado mesmo quando houver a presença de refluxo profundo.
- D) Para pacientes com insuficiência da veia safena magna que necessitem de tratamento, a ligadura deve ser considerada, caso opções de ablação térmica endovenosa não estejam disponíveis.

QUESTÃO 27 – A Estenose da Artéria Renal (EAR) é o estreitamento de uma ou ambas as artérias renais, as quais fornecem sangue aos rins. Essa condição pode levar à hipertensão e à insuficiência renal, entre outros problemas. Sobre o tema, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Pacientes com índice de resistência elevado (>0.8) nas artérias intrarrenais geralmente apresentam pouca resposta na melhora da função renal pós-revascularização.
- B) O estudo Angioplasty and Stenting for Renal Artery Lesions (ASTRAL) demonstrou melhora no padrão pressórico sistólico pós-tratamento da estenose renal.
- C) Ao ecodoppler, a aceleração intrarrenal <100 ms é um indicativo indireto de ausência de estenoses hemodinamicamente significativas na artéria renal.
- D) Estenoses em padrão "colar de pérolas" à angiografia são sugestivas de fibrodisplasia.

QUESTÃO 28 – A DAOP é uma condição potencialmente grave, estando associada a alto risco de morbimortalidade cardiovascular e de incapacidade física. Um dos tratamentos possíveis é a confecção de um bypass com veia safena magna, que, após feito, deve ser acompanhado para manter sua perviedade. Sobre o tema, analise as assertivas a seguir:

- I. No acompanhamento do bypass com veia safena no seguimento com o uso do ITB, uma queda de 0,15 no índice indica muito alto risco de trombose de bypass.
- II. Em veias submetidas a dilatação intraoperatória, durante a confecção do bypass, o uso de altas pressões (>150 mmHg) aumenta a perviedade a longo prazo.
- III. Ao ecodoppler, pacientes com estenoses no corpo do bypass >180 cm/s apresentam risco muito alto de trombose do bypass, mesmo que a velocidade de pico sistólico distal seja normal (>45 cm/s).

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.

QUESTÃO 29 – A Trombose Venosa Profunda (TVP) é a formação de um coágulo sanguíneo em uma veia profunda, geralmente nas pernas ou braços. Esse coágulo pode se desprender e migrar para o pulmão, causando embolia pulmonar, uma condição que pode ser fatal. Sobre o tema, analise as assertivas a seguir:

- I. O D-dímero é um exame laboratorial de alto preditivo negativo para o diagnóstico da TVP.
- II. O ecodoppler colorido venoso apresenta alta sensibilidade para o diagnóstico da TVP distal, sendo sua sensibilidade maior que 90%.
- III. O estudo CaVent Trial mostrou que o uso de terapia fibrinolítica na trombose do eixo ilíaco-cava diminui o risco de síndrome pós-trombótica.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas I e III.

QUESTÃO 30 – A isquemia visceral arterial refere-se à diminuição ou interrupção do fluxo sanguíneo para os órgãos viscerais, principalmente o intestino. Essa condição pode ser aguda ou crônica, sendo geralmente causada por problemas nas artérias que fornecem sangue a esses órgãos, como a artéria mesentérica. Sobre o tema, assinale a alternativa correta.

- A) A revascularização de dois vasos alvos, tendo como preferência a artéria mesentérica superior e o tronco celíaco, apresenta superioridade na diminuição da morbidade em longo prazo.
- B) Durante a revascularização por técnica endovascular, por *stents*, o uso de filtros de proteção embólica apresenta benefício em seu uso de rotina.
- C) O uso de *stent* recoberto apresenta perviedade superior em relação ao *bare metal stent*.
- D) O ecodoppler de artéria mesentérica superior evidenciando Velocidade de Pico Sistólico (VPS) de 180 cm/s em sua origem é diagnóstico da doença.

QUESTÃO 31 – A disfagia lusória é uma dificuldade de deglutição causada pela compressão do esôfago por uma artéria subclávia direita aberrante. Sobre o tema, assinale a alternativa correta.

- A) A maioria dos pacientes com artéria subclávia direita aberrante é assintomática.
- B) É uma das anomalias congênitas mais raras do arco aórtico.
- C) A degeneração aneurismática ocorre normalmente em pacientes na terceira década de vida.
- D) A degeneração aneurismática da artéria subclávia aberrante ocorre em menos de 50% dos pacientes.

QUESTÃO 32 – Em relação à vasculogênese do sistema vascular, assinale a alternativa que indica corretamente a origem do plexo vascular primário.

- A) Mesoderma por vasculogênese.
- B) Angioblastos.
- C) Células musculares lisas da parede vascular.
- D) Tubos endocárdicos.

QUESTÃO 33 – Em relação à doença arterial periférica, ao utilizar a classificação de Rutherford, um paciente classificado como grau II (categoria 4) apresenta:

- A) Claudicação moderada.
- B) Lesão isquêmica com necrose menor.
- C) Dor isquêmica em repouso.
- D) Claudicação intensa com gangrena focal.

QUESTÃO 34 – Na classificação CEAP, o termo insuficiência venosa crônica restringe-se a qual grau de doença venosa?

- A) CEAP 3 até CEAP 6.
- B) CEAP 0 até CEAP 6.
- C) CEAP 3 até CEAP 4b.
- D) CEAP 0 até CEAP 5.

QUESTÃO 35 – Uma paciente do sexo feminino, 33 anos, sem antecedentes, com IMC 27, vem à consulta com queixa de dor tipo peso, cansaço nas pernas e referindo ter varizes. No exame físico vascular com a paciente em posição ortostática, identifica-se que ela tem varizes CEAP C2. Nesse caso, é correto afirmar que a paciente apresenta veias:

- A) Intradérmicas azuladas com diâmetro entre 1 a 3 mm.
- B) Visíveis e discretamente dilatadas, porém sem tortuosidade e/ou alongamento.
- C) Intradérmicas dilatadas com diâmetro igual ou superior a 2,5 mm.
- D) Subcutâneas dilatadas com diâmetro igual ou superior a 3 mm.

QUESTÃO 36 – Durante a realização de ultrassonografia para diagnóstico de TVP, qual é o critério mais confiável e simples para verificação de trombose venosa profunda em fase aguda?

- A) Compressibilidade venosa no modo B.
- B) Presença de fluxo espontâneo, de baixa velocidade e fásico à respiração no modo B.
- C) Presença de fluxo pulsátil e trifásico no interior do sistema venoso ao modo espectral.
- D) Presença de espessamento da parede venosa e trombo flutuante no modo color.

QUESTÃO 37 – O sinal de Stemmer é utilizado na propedêutica de qual doença vascular?

- A) Insuficiência arterial crônica.
- B) Síndrome do desfiladeiro cervical.
- C) Malformação arteriovenosa de etiologia traumática.
- D) Linfedema.

QUESTÃO 38 – Durante a realização de uma flebografia descendente com paciente realizando manobra de Valsalva a fim de avaliar a insuficiência valvular das veias femorais e junção safeno-femoral, identificou-se: incompetência valvular leve — refluxo de contraste até o nível do joelho. Sendo assim, o grau de refluxo encontrado na flebografia é:

- A) 0.
- B) 1.
- C) 2.
- D) 3.

QUESTÃO 39 – Sobre as indicações de realização de linfocintilografia, assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Diagnóstico diferencial dos edemas e sua classificação.
- () Avaliação de lesão linfática pós-trauma.
- () Identificação de linfonodo sentinela.
- () Indicação de utilização de aparelhos de compressão, massagem e tratamento cirúrgico.
- () Avaliação prognóstica e terapêutica.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – F – F – V – V.
- B) F – V – V – F – F.
- C) V – V – V – V – V.
- D) F – F – F – F – F.

QUESTÃO 40 – Na avaliação qualitativa da linfocintilografia, são parâmetros que devem ser considerados, EXCETO:

- A) Captação inguinal.
- B) Índice de transporte.
- C) Quantidade de vasos linfáticos.
- D) Linfonodo poplíteo.

QUESTÃO 41 – Entre os medicamentos que interagem com a varfarina, qual medicação abaixo inibe a ação desse fármaco?

- A) Paracetamol.
- B) Carbamazepina.
- C) Tamoxifeno.
- D) Metronidazol.

QUESTÃO 42 – Em relação aos anticoagulantes orais diretos (DOACS), qual medicamento tem efeito inibidor oral direto da trombina?

- A) Lixiana.
- B) Etxilato de dabigatrana.
- C) Rivaroxabana.
- D) Apixabana.

QUESTÃO 43 – A paraplegia, ou paraparesia, é um evento raro que pode ocorrer como consequência de cirurgia de aneurisma de aorta aberta ou endovascular. Como possíveis causas, destacam-se lesão ou ligadura da artéria de Adamkiewicz, clampeamento suprarrenal prolongado, microembolizações, entre outras. São ações para tentar minimizar essa complicação as descritas abaixo, EXCETO:

- A) Preservar as artérias de circulação colateral.
- B) Evitar oclusão prolongada da aorta.
- C) Manejar a aorta o menos possível.
- D) Empregar concentrado de hemácias precocemente.

QUESTÃO 44 – Em relação à correção endovascular dos aneurismas de aorta, analise as assertivas abaixo:

- I. Endopróteses com bifurcação modular: fornecidas com um segmento troncular, bifurcado, implantado no colo proximal, que tem ramos curtos para as artérias ilíacas.
- II. Endopróteses cônicas: dispositivos cônicos implantados desde a aorta infrarrenal até as artérias ilíacas comuns.
- III. Endoleak Tipo IV: quando ocorre passagem de sangue através da malha do tecido da prótese por excesso de endotensão.
- IV. Endopróteses com bifurcação pré-construída: fornecidas com a bifurcação já completa, incluindo os ramos para as artérias ilíacas externas.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas II e III.
- D) Apenas III e IV.

QUESTÃO 45 – Entre os aneurismas periféricos verdadeiros das extremidades inferiores, o mais comum, de acordo com a literatura, é o aneurisma de artéria:

- A) Femoral profunda.
- B) Femoral comum.
- C) Poplítea.
- D) Tibial anterior.

QUESTÃO 46 – De acordo com a classificação dos Endoleaks, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Tipo I: quando ocorre na implantação proximal da prótese (no colo aórtico do aneurisma) ou distal (na íliaca comum), por aderência incompleta do tecido da prótese à parede do vaso.
- B) Tipo II: esse tipo não resulta de falha na implantação da prótese, mas de enchimento do saco aneurismático por fluxo retrógrado, através de artérias lombares ou da mesentérica inferior.
- C) Tipo III: quando ocorre em uma junção entre dois segmentos de prótese, por aderência incompleta entre eles.
- D) Tipo IV: quando ocorre passagem de sangue através do colo distal da endoprótese.

QUESTÃO 47 – Entre os aneurismas viscerais, o de maior frequência, de acordo com a literatura, é o aneurisma da artéria

- A) gastroduodenal.
- B) esplênica.
- C) hepática.
- D) renal.

QUESTÃO 48 – No exame de ultrassonografia com Doppler de artérias carótidas e vertebrais, a presença de fluxo retrógrado aos modos Doppler e espectral em uma das artérias vertebrais é fortemente sugestiva de:

- A) Estenose entre o forame do processo transversal vertebral de C1 e o forame magno.
- B) Oclusão no segmento intracraniano até a artéria basilar.
- C) Aneurisma entre o óstio e o forame do processo transversal vertebral de C6.
- D) Síndrome de roubo da artéria subclávia.

QUESTÃO 49 – O corpúsculo carotídeo, localizado no bulbo carotídeo, é o único barorreceptor anatomicamente reconhecido no corpo humano. Sua manipulação de forma inadvertida durante a cirurgia endovascular de carótidas pode desencadear o reflexo denominado:

- A) Hering.
- B) Pacini.
- C) Meissner.
- D) Salvatore.

QUESTÃO 50 – A trombose venosa profunda primária do membro superior geralmente ocorre de forma espontânea e costuma acometer indivíduos mais jovens após estresse físico intenso que envolva hiperabdução dos membros superiores. Essa trombose de esforço é também chamada de síndrome de/do:

- A) Trousseau.
- B) Klippel-Trenaunay.
- C) Paget von Schroetter.
- D) atleta.