

Domingo de manhã

UNIMED – COOPERATIVA DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS VALES DO TAQUARI E RIO PARDO LTDA
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 01/2026

62 A 71 – PSQUIATRIA

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. ATENTE-SE AOS AVISOS CONTIDOS NO QUADRO DA SALA E **AGUARDE O 2º SINAL SONORO PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES E INICIAR A PROVA.**
2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preferencialmente preta, lanche e água, se houver. A UTILIZAÇÃO DE QUALQUER MATERIAL NÃO PERMITIDO EM EDITAL É EXPRESSAMENTE PROIBIDA, **ACARRETANDO A SUA IMEDIATA EXCLUSÃO DO CERTAME.**
3. APÓS O 2º SINAL, CERTIFIQUE-SE DE QUE:
 - ESTE CADERNO DE QUESTÕES CONTÉM **50** QUESTÕES LEGÍVEIS;
 - ESTE CADERNO DE QUESTÕES APRESENTA O **NÚMERO E A ESPECIALIDADE** REFERENTES À INSCRIÇÃO REALIZADA;
 - OS FISCALIS INFORMARAM CORRETAMENTE O **TEMPO PARA REALIZAÇÃO DE PROVA DE 03H30MIN.**
4. Cada questão oferece **4 alternativas** de respostas, representadas pelas letras **A, B, C e D**, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. A PESSOA CANDIDATA **DEVE ASSINAR** A(S) SUA(S) FOLHA(S) DEFINITIVA(S) DE RESPOSTA(S), **SOB PENA DE ELIMINAÇÃO.**
6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da(s) folha(s) definitiva(s) de respostas.
7. **Haverá o toque do 3º sinal sonoro de encerramento das provas**, conforme controle do quadro de sala.
8. As três últimas pessoas candidatas deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
9. **A RESPONSABILIDADE REFERENTE À INTERPRETAÇÃO DOS CONTEÚDOS DAS QUESTÕES É EXCLUSIVA DA PESSOA CANDIDATA.**
10. No caderno de questões, você poderá rabiscar, riscar e calcular.
11. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.

Controle de
QUALIDADE
Fundatec



V1_08/06/2026 11:36:30

Eco
Friendly

A Fundatec utiliza papel
com certificação florestal
e tinta biodegradável.

Concursos
fundatec
ISO 9001

LEGISLAÇÃO

Para responder às questões 01 a 03, considere as disposições da Lei nº 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde.

QUESTÃO 01 – A Lei nº 9.656/1998 estabelece a criação do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) e suas competências, entre elas, fixar diretrizes gerais para implementação no setor de saúde suplementar. Nesse contexto, considerando as disposições da Lei, faz parte das competências do CONSU fixar diretrizes sobre:

- I. Normas de contabilidade, atuariais e estatísticas.
- II. Criação de fundo, contratação de seguro garantidor ou outros instrumentos que julgar adequados, com o objetivo de proteger o consumidor de planos privados de assistência à saúde em caso de insolvência de empresas operadoras.
- III. Parâmetros quanto ao capital e ao patrimônio líquido máximos.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e III.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 02 – Com base Lei nº 9.656/1998, analise a sentença abaixo:

Sempre que detectadas nas operadoras sujeitas à disciplina desta Lei insuficiências das garantias do equilíbrio financeiro, anormalidades econômico-financeiras ou administrativas graves que coloquem em risco a continuidade ou a qualidade do atendimento à saúde, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) poderá determinar a liquidação extrajudicial (**1ª parte**); a alienação da carteira (**2ª parte**); o regime de direção fiscal ou técnica por prazo não superior a 365 dias (**3ª parte**).

Quais partes estão corretas?

- A) Apenas a 1ª parte.
- B) Apenas a 1ª e a 2ª partes.
- C) Apenas a 2ª e a 3ª partes.
- D) Todas as partes.

QUESTÃO 03 – De acordo com as previsões legais, cabe à operadora prestar serviço de cirurgia plástica reconstrutiva de mama, utilizando-se de todos os meios e técnicas necessárias para o tratamento de mutilação total ou parcial. Nesse contexto, cabe à operadora assegurar:

- I. Desde o diagnóstico, o acompanhamento psicológico e multidisciplinar especializado das pacientes que sofrerem mutilação total ou parcial de mama decorrente de utilização de técnica de tratamento de câncer.
- II. Os procedimentos de simetrização da mama contralateral e de reconstrução do complexo aréolo-mamilar, que integram a cirurgia plástica reconstrutiva prevista na referida Lei.
- III. A substituição do implante mamário sempre que ocorrerem complicações ou efeitos adversos a ele relacionados nos casos em que a reconstrução mamária ou a simetrização da mama contralateral tenha sido realizada com esse dispositivo.

Quais estão corretos?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas II e III.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 04 – De acordo com a Resolução Normativa da ANS nº 557/2022, sobre o plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão, as pessoas jurídicas de que trata o artigo 15 só poderão contratar plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão quando constituídas há pelo menos _____, exceto as pessoas jurídicas como os conselhos profissionais e entidades de classe, nos quais seja necessário o registro para o exercício da profissão e os sindicatos, centrais sindicais e respectivas federações e confederações.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- A) 3 meses
- B) 6 meses
- C) 9 meses
- D) 1 ano

QUESTÃO 05 – Considerando a Resolução Normativa da ANS nº 557/2022, sobre o disposto no plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial, analise as assertivas a seguir:

- I. Oferece cobertura da atenção prestada à população delimitada e vinculada à pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária.
- II. Desde que previsto contratualmente, o vínculo à pessoa jurídica contratante poderá abranger agentes políticos.
- III. O vínculo à pessoa jurídica contratante não poderá abranger menores aprendizes, sob nenhuma hipótese.
- IV. O empresário individual poderá contratar plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas III e IV.
- C) Apenas I, II e IV.
- D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 06 – De acordo com a Resolução Normativa da ANS nº 483/2022, que dispõe sobre os procedimentos adotados pela ANS para a estruturação e realização de suas ações fiscalizatórias, considera-se _____ a adoção pela operadora de medidas necessárias para a solução da demanda, resultando na reparação dos prejuízos ou danos eventualmente causados e no cumprimento útil da obrigação.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- A) reparação voluntária e eficaz
- B) tempestividade reparatória eficaz
- C) processo administrativo e reparatório
- D) eficácia regulatória voluntária

QUESTÃO 07 – De acordo com a Resolução Normativa da ANS nº 483/2022, decorridos os prazos da fase de intermediação preliminar, será efetuada a classificação das demandas que se enquadram em hipóteses previstas em seu artigo 13. Nesse sentido, serão classificadas as demandas enquadradas nas seguintes hipóteses:

- I. Demandas com relato de realização do procedimento no SUS.
- II. Demandas que envolvam infração de natureza potencialmente coletiva.
- III. Demandas que tenham sido instauradas de ofício pela ANS.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e III.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 08 – Considerando o disposto no Código de Conduta da Unimed VTRP (rev. 09) sobre as atividades comerciais, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Quando o colaborador não estiver no horário de trabalho, poderá circular nas áreas para comercializar produtos.
- B) É vedado informar o endereço da cooperativa para recebimento de correspondências ou encomendas particulares.
- C) É vedada a comercialização de produtos de fornecedores externos no ambiente de trabalho da Unimed VTRP.
- D) A Unimed VTRP não se responsabiliza por valores advindos da comercialização ou que possam vir a faltar em decorrência desta prática.

QUESTÃO 09 – Conforme disposto no Código de Conduta da Unimed VTRP (rev. 09), suas diretrizes organizacionais são um conjunto de normas e valores assumidos pela Unimed VTRP. Nesse contexto, é correto afirmar que "ser reconhecida no cuidado integral em saúde" representa o conceito de:

- A) Missão.
- B) Visão.
- C) Propósito.
- D) Negócio.

QUESTÃO 10 – A Resolução Normativa da ANS nº 465/2021 atualiza o rol de procedimentos e eventos em saúde e estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999, Anexo III – Diretrizes Clínicas para coberturas de procedimentos na saúde. Considerando as previsões da Resolução, são diretrizes clínicas para a realização de uma Avaliação Geriátrica Ampla (AGA), EXCETO:

- A) Ter um caráter avaliativo multidimensional.
- B) Prover, necessariamente, ao seu término, um perfil de resultados nos seus escores que revele não somente uma listagem de doenças e problemas, mas seus impactos funcionais.
- C) Ser realizada por qualquer médico, desde que inscrito no Conselho Regional de Medicina de sua jurisdição.
- D) Permitir, no seu laudo técnico final, apontar recursos de tratamentos que envolvam aspectos farmacológicos, planos de cuidados, intervenções em reabilitação e a necessidade de recursos comunitários.

QUESTÃO 11 – De acordo com a Resolução Normativa da ANS nº 489/2022, que dispõe sobre a aplicação de penalidades para as infrações à legislação dos planos privados de assistência à saúde e a respeito da situação econômico-financeira, realizar operações financeiras vedadas por lei acarreta sanção de multa no valor de:

- A) R\$ 50.000,00.
- B) R\$ 100.000,00.
- C) R\$ 150.000,00.
- D) R\$ 200.000,00.

QUESTÃO 12 – Considerando as disposições da Resolução Normativa da ANS nº 489/2022, o fato de infrator ter adotado voluntariamente providências suficientes para reparar os efeitos danosos da infração, mesmo que não configure reparação voluntária eficaz, é circunstância que:

- A) Sempre atenua a sanção.
- B) Nunca atenua a sanção.
- C) Atenua a sanção implicando em ampliação do prazo de aplicação da multa em 90 dias.
- D) Atenua a sanção implicando em redução de 70 a 90% do valor da multa.

QUESTÃO 13 – A Resolução Normativa da ANS nº 520/2022 estabelece os critérios mínimos para o exercício de cargo de administrador de operadora de planos privados de assistência à saúde, disciplina o procedimento para o seu cadastramento junto à ANS e dá outras providências. Nesse contexto, a Resolução prevê, quanto à instrução do pedido de cadastramento, a comunicação de eleição, nomeação ou designação por alteração em contrato ou estatuto social para a ocupação de cargo de administrador em operadora de planos privados de assistência à saúde será feita no prazo de 30 dias, contados do dia em que o ato é devidamente datado e assinado. Em casos excepcionais, como na hipótese de o registro não estar concluído por mora do órgão de registro competente, o prazo legalmente previsto de 30 dias poderá ser estendido pela Diretoria de:

- A) Administração e Controle de Operadoras.
- B) Escrituração Fiscal de Operadoras.
- C) Normas e Habilitação de Operadoras.
- D) Supervisão Operacional de Operadoras.

QUESTÃO 14 – A Resolução Normativa da ANS nº 563/2022 dispõe sobre os limites a serem observados para adoção de variação de preço por faixa etária nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 2004. Nesse contexto, de acordo com a disposições da Resolução, a primeira variação de preço por faixa etária da tabela abrange a faixa etária de zero a

- A) quatro anos.
- B) nove anos.
- C) catorze anos.
- D) dezoito anos.

QUESTÃO 15 – De acordo com a Resolução Normativa da ANS nº 623/2024, as demandas apresentadas pelos beneficiários que não se referem à solicitação de procedimentos ou serviços de cobertura assistencial, limitadas a questões atinentes à relação contratual estabelecida acerca do plano privado de assistência à saúde (por exemplo, sobre mensalidade ou reajuste) são consideradas:

- A) Atendimentos de autogestão.
- B) Suplementos normativos assistenciais.
- C) Solicitações não assistenciais.
- D) Interações subsidiárias facultativas.

QUESTÃO 16 – A Resolução Normativa da ANS nº 368/2015 e suas alterações, com redação dada pela Resolução Normativa da ANS nº 398/2016, dispõe sobre o direito de acesso à informação das beneficiárias aos percentuais de cirurgias cesáreas e de partos normais, por operadora, por estabelecimento de saúde e por médico, e sobre a utilização do partograma, do cartão da gestante e da carta de informação à gestante no âmbito da saúde suplementar. A fórmula de cálculo do percentual de parto normal para efeito desta Resolução consiste no número de partos normais em um período de um ano, dividido pelo número total de partos normais somados a

- A) partos com complicações e cirurgias cesáreas eletivas, no período de um ano, multiplicado por 100.
- B) cirurgias cesáreas no período de um ano, multiplicado por 100.
- C) partos com natimortos e cirurgias cesáreas no período de um ano, multiplicado por 100.
- D) partos com natimortos ou complicações e cirurgias cesáreas obrigatórias e eletivas no período de um ano, multiplicado por 100.

QUESTÃO 17 – De acordo com a Resolução Normativa da ANS nº 424/2017, o profissional que poderá integrar a junta médica como desempassador, se convidado e em comum acordo entre o profissional assistente e o profissional da operadora, para opinar em assuntos de sua competência em situações de divergência técnico-assistencial sobre procedimento ou evento em saúde a ser coberto é o:

- A) Cirurgião-dentista.
- B) Psicólogo.
- C) Fonoaudiólogo.
- D) Fisioterapeuta.

QUESTÃO 18 – De acordo com a Lei Federal nº 5.764/1971, que define a Política Nacional de Cooperativismo, institui o Regime Jurídico das Sociedades Cooperativas e dá outras providências, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A sociedade cooperativa constitui-se por deliberação da Assembleia Geral dos fundadores, constantes da respectiva ata ou por instrumento público.
- B) As cooperativas são sociedades com adesão voluntária, com número limitado de associados, salvo impossibilidade técnica de prestação de serviços.
- C) As cooperativas distinguem-se das demais sociedades pela neutralidade política e indiscriminação religiosa, racial e social.
- D) Entre outros dispositivos da Lei, o estatuto da cooperativa deverá indicar o modo de reformar o estatuto.

QUESTÃO 19 – De acordo com as disposições da Lei Federal nº 5.764/1971 em relação aos associados, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Uma das hipóteses de exclusão do associado é por incapacidade civil não suprida.
- B) A admissão dos associados poderá ser restrita pelo órgão normativo respectivo às pessoas que exerçam determinada atividade ou profissão.
- C) A demissão do associado será unicamente efetivada a pedido de 51% dos votantes em assembleia geral ordinária.
- D) A eliminação do associado é aplicada em virtude de infração legal ou estatutária, ou por fato especial previsto no estatuto, mediante termo firmado por quem de direito no Livro de Matrícula, com os motivos que a determinaram.

QUESTÃO 20 – Considerando as disposições da Lei Federal nº 5.764/1971, assinale a alternativa correta.

- A) A cooperativa assegurará a igualdade de direitos dos associados, não lhe sendo defeso remunerar a quem agencie novos associados.
- B) Os agentes de comércio e empresários que operem no mesmo campo econômico da sociedade não poderão ingressar no quadro das cooperativas.
- C) A cooperativa assegurará a igualdade de direitos dos associados, não lhe sendo defeso cobrar prêmios pela entrada de novos associados ainda a título de compensação das reservas.
- D) O capital social será subdividido em quotas-partes, cujo valor unitário não poderá ser inferior ao maior salário mínimo vigente no País.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21 – Qual das escalas abaixo é indicada para a avaliação da severidade de um quadro de transtorno por uso de nicotina?

- A) CAGE.
- B) FAGERSTROM.
- C) THC-9.
- D) IGDF-9.

QUESTÃO 22 – Qual das escalas abaixo é mais indicada para a avaliação de sintomas de TDAH em pacientes adultos?

- A) HAM-D.
- B) PHQ-9.
- C) GAD-7.
- D) ASRS-18.

QUESTÃO 23 – Na última edição do Código Internacional de Doenças (CID-11), foram incorporadas novas categorias diagnósticas que não existiam antes dessa edição. Um desses diagnósticos foi o de transtorno do comportamento sexual compulsivo. Qual é o tempo mínimo (em meses) de sintomas para que esse diagnóstico possa ser feito?

- A) 3.
- B) 6.
- C) 9.
- D) 12.

QUESTÃO 24 – Qual é o mecanismo de ação da fluvoxamina?

- A) Inibição seletiva da recaptção da noradrenalina.
- B) Inibição seletiva da recaptção da serotonina.
- C) Inibição da serotonina e noradrenalina.
- D) Bloqueio dopaminérgico D2.

QUESTÃO 25 – O transtorno do jogo, também conhecido como jogo patológico, tem se tornado um problema de saúde pública no Brasil nos últimos anos. Apesar das dificuldades no manejo dos pacientes com esse transtorno, existe um medicamento que apresenta benefícios, tendo a maior base de evidências em comparação com outros fármacos, demonstrando eficácia independentemente da presença de comorbidades psiquiátricas. O medicamento referido no trecho é:

- A) Lamotrigina.
- B) Lurasidona.
- C) Naltrexona.
- D) Vortioxetina.

QUESTÃO 26 – A atomoxetina é um medicamento que chegou recentemente ao Brasil, e que tem indicação no tratamento de pacientes com TDAH. Considerando um paciente adulto, homem, com 72 kg e sem comorbidades clínicas, qual seria a dose plena indicada para o tratamento?

- A) 10 mg/dia.
- B) 25 mg/dia.
- C) 80 mg/dia.
- D) 125 mg/dia.

QUESTÃO 27 – Qual tipo de intervenção psicoterápica apresenta maior base de evidências e indicação para pacientes com transtorno obsessivo compulsivo?

- A) Ativação comportamental.
- B) Exposição e prevenção de resposta.
- C) Mentalização psicodinâmica.
- D) Terapia dialética comportamental.

QUESTÃO 28 – Mulher, de 25 anos, vai para a consulta buscando tratamento para um episódio de depressão maior. Entre os sintomas relatados na anamnese estão baixa libido, aumento do apetite e peso, sonolência diurna, humor deprimido, anergia e anedonia. Qual dos medicamentos abaixo é mais indicado para o manejo do caso?

- A) Bupropiona.
- B) Escitalopram.
- C) Fluoxetina.
- D) Paroxetina.

QUESTÃO 29 – A esposa de um paciente em acompanhamento psiquiátrico devido a um quadro de transtorno por uso de cocaína pede uma sugestão de exame, o qual ela mesma poderá monitorar de forma periódica, para a avaliação da progressão da abstinência no seu marido, considerando que ela refere que o relato dele é pouco confiável. Entre os exames abaixo, qual é o mais indicado para o caso em questão e qual seria a frequência de aplicação do teste?

- A) Teste de urina – aplicação semanal.
- B) Teste de cabelo – aplicação semanal.
- C) Teste de sangue – aplicação mensal.
- D) Teste de saliva – aplicação mensal.

QUESTÃO 30 – Qual dos medicamentos abaixo deve ser utilizado para o manejo de sintomas de abstinência alcoólica aguda em um paciente com hepatopatia significativa?

- A) Zolpidem.
- B) Haloperidol.
- C) Clorpromazina.
- D) Lorazepam.

QUESTÃO 31 – A cetamina é um medicamento com importante ação antidepressiva, indicado principalmente para casos graves e com resistência ao tratamento. Nesse contexto, qual é a dose habitual e o tempo de infusão indicados para o medicamento na aplicação endovenosa?

- A) 1 mg/kg – 15 minutos.
- B) 0,5 mg/kg – 40 minutos.
- C) 3 mg/kg – 40 minutos.
- D) 0,25 mg/kg – 25 minutos.

QUESTÃO 32 – Marcada por isolamento social prolongado e patológico (com duração superior a seis meses) no local de residência do indivíduo afetado, sem ser melhor explicada por transtornos mentais graves. O trecho refere-se à síndrome de:

- A) Hikikomori.
- B) NEET.
- C) Incel.
- D) Takotsubo.

QUESTÃO 33 – O uso problemático de redes sociais é uma síndrome emergente e ainda se debate se ela merece uma categoria diagnóstica distinta nas futuras edições dos manuais diagnósticos. Um fenômeno muito associado às redes sociais, caracterizado pela ansiedade e angústia em se “sentir por fora” das últimas atualizações e das últimas novidades em um determinado contexto, é o:

- A) *Doom Scrolling*.
- B) *Brain Rot*.
- C) *Phubbing*.
- D) FOMO.

QUESTÃO 34 – Qual é o nome da técnica psicoterápica, muito utilizada para pacientes em tratamento para transtornos por uso de substâncias, que consiste no fornecimento de recompensas quando metas de tratamento (de abstinência, por exemplo) são atingidas?

- A) Prevenção de recaídas.
- B) Decisões relevantes.
- C) Manejo de contingência.
- D) Redução de danos.

QUESTÃO 35 – Qual das escalas abaixo é utilizada para a avaliação da gravidade de quadros de abstinência alcoólica aguda?

- A) DASA-18.
- B) GWAS.
- C) CIWA-Ar.
- D) AUDIT.

QUESTÃO 36 – Na avaliação de um paciente com transtorno por uso de álcool é essencial avaliar o uso em termos de “unidades de álcool”. Desse modo, quantas gramas de álcool puro seriam correspondentes a 1 unidade de álcool?

- A) 2,5 gramas.
- B) 10 gramas.
- C) 20 gramas.
- D) 25 gramas.

QUESTÃO 37 – Homem de 25 anos é avaliado por cirurgião plástico devido à perfuração na região do palato. Dentre os diagnósticos abaixo, qual seria o mais comumente associado a este achado clínico?

- A) Uso abusivo de cigarro eletrônico.
- B) Uso abusivo de GHB.
- C) Uso abusivo de inalantes.
- D) Transtorno por uso de cocaína.

QUESTÃO 38 – Mulher de 27 anos tem medo exagerado e incapacitante de locais altos, tendo crises de ansiedade quando em contato com esses ambientes de elevada altura. Qual é o diagnóstico nesse caso?

- A) Acrofobia.
- B) Misofobia.
- C) Ailurofobia.
- D) Cinofobia.

QUESTÃO 39 – Qual é o tempo máximo de duração dos sintomas psicóticos em um caso de transtorno psicótico breve?

- A) 1 mês.
- B) 3 meses.
- C) 6 meses.
- D) 1 ano.

QUESTÃO 40 – Dentre as alternativas abaixo, qual NÃO representa características associadas a melhor prognóstico em pacientes com o diagnóstico de esquizofrenia?

- A) Bom suporte social.
- B) Predomínio de sintomas positivos.
- C) Predomínio de sintomas negativos.
- D) Início de doença tardio.

QUESTÃO 41 – Qual o principal mecanismo de ação da ramelteona?

- A) Inibição da recaptção da melatonina.
- B) Inibição dos receptores NMDA do glutamato.
- C) Agonista dos receptores de melatonina.
- D) Antagonismo da melatonina.

QUESTÃO 42 – Homem de 19 anos apresenta quadro delirante de que sua mãe foi substituída por “um robô da NASA”. Qual é o nome dessa síndrome?

- A) Síndrome de Cotard.
- B) Síndrome da Rimbaud.
- C) Síndrome de Juan Villa.
- D) Síndrome de Capgras.

QUESTÃO 43 – Qual dos fatores abaixo NÃO é um fator associado à baixa aderência ao tratamento em pacientes com transtorno bipolar?

- A) Sexo masculino.
- B) Ser casado.
- C) Episódio misto.
- D) Internação psiquiátrica nos últimos 12 meses.

QUESTÃO 44 – Paciente de 33 anos descobre que está grávida de 10 semanas. Na consulta psiquiátrica ela refere que tem transtorno bipolar tipo 1 e está estável há cerca de 10 anos em monoterapia com ácido valproico, apesar de ter tido cinco internações psiquiátricas prévias (antes do uso deste medicamento). A paciente também refere que já teve boa resposta em tratamento com carbamazepina. Qual é a conduta adequada neste caso?

- A) Troca do ácido valproico por quetiapina ou olanzapina.
- B) Manutenção do ácido valproico pelo baixo risco de teratogenia.
- C) Manutenção do ácido valproico pelo risco de desestabilização do quadro psiquiátrico.
- D) Troca do ácido valproico por carbamazepina.

QUESTÃO 45 – Dentre as alternativas abaixo, qual NÃO representa um sintoma de abstinência relacionado ao transtorno por uso de cocaína?

- A) Depressão.
- B) Convulsões.
- C) Humor disfórico.
- D) Hipersonia.

QUESTÃO 46 – Mulher de 19 anos está em sua primeira internação psiquiátrica devido a um primeiro episódio psicótico. Após a administração de um medicamento intramuscular em um episódio de agitação psicomotora, a paciente apresentou queixa de contração muscular sustentada e dolorosa de músculos do pescoço. Qual é o diagnóstico da situação descrita e o tratamento mais indicado?

- A) Parkinsonismo medicamentoso – Administração de diazepam EV.
- B) Distonia aguda – Administração de diazepam IM.
- C) Síndrome neuroléptica maligna – Administração de biperideno IM.
- D) Distonia aguda – Administração de biperideno IM.

QUESTÃO 47 – Qual é o mecanismo de ação da reboxetina?

- A) Inibição da recaptção de noradrenalina e serotonina.
- B) Inibição seletiva da recaptção da noradrenalina.
- C) Inibição seletiva da recaptção da serotonina.
- D) Inibição da recaptção da dopamina.

QUESTÃO 48 – Uma paciente universitária, de 22 anos, vai para a primeira consulta com o psiquiatra, referindo dificuldade de indução do sono com duração aproximada de 6 meses (que coincidiu com o período no qual ela iniciou um novo estágio). Qual é a estratégia inicial de manejo do caso?

- A) Recomendações de higiene do sono.
- B) Prescrição de zolpidem.
- C) Prescrição de clonazepam.
- D) Prescrição de melatonina.

QUESTÃO 49 – Um paciente de 27 anos do sexo masculino apresentou resposta parcial do tratamento de depressão com o uso de dois medicamentos indicados para o tratamento do transtorno. O seu médico, percebendo a necessidade de intervenções adicionais e o estado de baixa atividade e motivação do paciente, recomenda que ele planeje, na consulta, algumas tarefas e atividades programadas (tarefas como passear com o cachorro e caminhar 30 minutos), que serão feitas ao longo da próxima semana. Qual é o nome dessa técnica psicoterápica?

- A) Mudanças de estilo de vida.
- B) Reestruturação cognitiva.
- C) Questionamento Sócrático.
- D) Ativação comportamental.

QUESTÃO 50 – Homem de 37 anos está em uma internação psiquiátrica para tratamento de risco de suicídio. Em diversos momentos da internação, o paciente está inquieto e irritável, relatando querer sair da internação para fumar. Questionado pelo residente de psiquiatria de plantão, o paciente refere que é tabagista e fuma em média 20-25 cigarros/dia. Qual é a intervenção e a dose prescritas pelo residente?

- A) Cigarro eletrônico – 1 mg/dia.
- B) Gomas de nicotina – 5 mg/dia.
- C) Adesivo de nicotina – 21 mg/dia.
- D) Adesivo de nicotina – 14 mg/dia.