



Domingo de manhã

PREFEITURA MUNICIPAL DE GETÚLIO VARGAS/RS CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2026

04 – CIRURGIÃO DENTISTA – 40H

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. ATENTE-SE AOS AVISOS CONTIDOS NO QUADRO DA SALA E **AGUARDE O 2º SINAL SONORO PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES E INICIAR A PROVA.**

2. Seus **pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal**, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preferencialmente preta, lanche e água, se houver. A **UTILIZAÇÃO DE QUALQUER MATERIAL NÃO PERMITIDO EM EDITAL É EXPRESSAMENTE PROIBIDA, ACARRETANDO A SUA IMEDIATA EXCLUSÃO DO CERTAME.**

3. APÓS O 2º SINAL, CERTIFIQUE-SE DE QUE:

- ESTE CADERNO DE QUESTÕES CONTÉM **40** QUESTÕES LEGÍVEIS;
- ESTE CADERNO DE QUESTÕES APRESENTA O **NÚMERO E O CARGO** REFERENTES À INSCRIÇÃO REALIZADA;
- OS FISCALIS INFORMARAM CORRETAMENTE O **TEMPO PARA REALIZAÇÃO DE PROVA DE 03 HORAS.**

4. Cada questão oferece **4 alternativas** de respostas, representadas pelas letras **A, B, C e D**, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.

5. A PESSOA CANDIDATA **DEVE ASSINAR** A(S) SUA(S) FOLHA(S) DEFINITIVA(S) DE RESPOSTA(S), **SOB PENA DE ELIMINAÇÃO.**

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da(s) folha(s) definitiva(s) de respostas.

7. **HAVERÁ O TOQUE DO 3º SINAL SONORO DE ENCERRAMENTO DAS PROVAS**, CONFORME CONTROLE DO QUADRO DE SALA.

8. As três últimas pessoas candidatas deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.

9. **A RESPONSABILIDADE REFERENTE À INTERPRETAÇÃO DOS CONTEÚDOS DAS QUESTÕES É EXCLUSIVA DA PESSOA CANDIDATA.**

10. No caderno de questões, você poderá rabiscar, riscar e calcular.

11. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.

Controle de
QUALIDADE
Fundatec



V1_09/06/2026 15:40:29

Eco
Friendly
A Fundatec utiliza papel
com certificação florestal
e tinta biodegradável.

Concursos
fundatec
ISO 9001

O programa de combate à dengue e o controle da doença*Por O Globo*

01 É alentador constatar que tem caído de forma expressiva a disseminação da dengue no
02 Brasil. O cenário sombrio que se vislumbrava em 2024 não se confirmou, devido ao conjunto de
03 providências tomadas para reverter a epidemia. De janeiro a abril deste ano, foram registrados
04 238,8 mil casos, 74% abaixo dos 916,4 mil verificados no mesmo período em 2025. Mantido
05 esse ritmo, haverá apenas pouco mais de 680 mil ocorrências em 2026, ante 6,6 milhões
06 registrados em 2024 e 1,7 milhão em 2025. As mortes também estão em queda. Há 81
07 confirmadas e 200 em investigação até agora, ante 1.791 em 2025 e 6.321 em 2024.

08 Cabe aos cientistas investigar os fatores preponderantes para a queda nos casos. Mas
09 parece evidente que o programa de combate à dengue tem surtido efeito. Para começar, as
10 campanhas de esclarecimento para evitar a proliferação do mosquito transmissor, o
11 *Aedes aegypti*. Prefeituras _____ mantido programas consistentes de fumigamento em áreas de
12 risco. Há ainda armadilhas usadas para controlar e monitorar a população do mosquito,
13 conhecidas como ovitrampas, já presentes em 1,6 mil municípios, com previsão de alcançar 2
14 mil até o fim do ano.

15 Outra medida de impacto tem sido o uso de insetos estéreis, uma variedade modificada do
16 *Aedes*. Conhecidos como *wolbitos*, eles são portadores de uma bactéria chamada *Wolbachia*, que
17 impede a replicação dos vírus de dengue, zika e chicungunha. Embora o método ainda esteja
18 restrito a 72 municípios prioritários, o resultado tem sido surpreendente. Em Niterói (RJ),
19 primeira cidade 100% coberta pela estratégia, os casos caíram 90%.

20 Por fim, a mais nova arma de prevenção da doença tem sido a vacinação. Em 2024, havia
21 apenas uma vacina, a Qdenga, da farmacêutica japonesa Takeda. Dada a insuficiência de doses,
22 ela foi restrita à faixa etária de 10 a 14 anos nos municípios de maior incidência da doença. A
23 vacina exigia duas doses, e muitos não tomavam a segunda. Mesmo assim, 1,4 milhão de
24 crianças foram vacinadas. Agora, com a aprovação da Butantan-DV, de dose única, a expectativa
25 é de avanço ainda maior. "A dengue passará por uma mudança de paradigma. A nova vacina é
26 muito promissora", diz o infectologista Marcus Lacerda, novo diretor do programa de doenças
27 tropicais vinculado à Organização Mundial da Saúde (OMS).

28 Até agora foram aplicadas mais de 300 mil doses num projeto-piloto em três municípios.
29 Os pesquisadores observaram que a proteção dada pela Butantan-DV, desenvolvida pelo Instituto
30 Butantan, chega a 89,5% e 69,6% nos dois tipos de dengue mais comuns no país. Em janeiro,
31 ela foi destinada ao 1,2 milhão de profissionais de saúde da linha de frente no atendimento à
32 população e a áreas administrativas de apoio. O Ministério da Saúde já reservou 3,9 milhões de
33 doses para estender a vacinação à faixa de 15 a 59 anos, parte delas produzida pela chinesa
34 WuXi Vaccines. Fica demonstrado mais uma vez que o Brasil _____ conhecimento técnico e base
35 logística para estruturar programas bem-sucedidos que superem seus desafios na saúde.

(Disponível em <https://oglobo.globo.com/opiniao/editorial/coluna/2026/04/programa-de-combate-a-dengue-tem-obtido-exito-no-controle-da-doenca.ghtml> – texto adaptado especialmente para esta prova).

QUESTÃO 01 – Considerando o exposto pelo texto, analise as assertivas abaixo:

- I. Os casos e as mortes por dengue têm caído consideravelmente desde 2024 no Brasil.
- II. As várias ações que foram implementadas no combate à dengue têm contribuído para o controle da doença atualmente.
- III. A expectativa é que, com a nova vacina da dengue, a Butantan-DV, haja melhor controle e avanço no combate à doença.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e III.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 02 – Em relação ao combate à dengue, o autor conclui o texto argumentando que:

- A) A atuação dos cientistas, embora necessária, tem sido insuficiente para conter o avanço da doença.
- B) O sucesso no enfrentamento da dengue depende principalmente da importação de vacinas e tecnologias estrangeiras.
- C) O país dispõe de capacidade especializada e estrutura operacional para desenvolver ações de saúde pública eficazes.
- D) Os resultados alcançados até agora ainda não permitem uma avaliação positiva das medidas adotadas.

QUESTÃO 03 – Considerando as regras de concordância verbal e de acentuação gráfica da Língua Portuguesa, assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas dos trechos a seguir, retirados do texto:

- “Prefeituras _____ mantido programas consistentes de fumigamento em áreas de risco”.
- “Fica demonstrado mais uma vez que o Brasil _____ conhecimento técnico e base logística para estruturar programas bem-sucedidos [...]”.

- A) têm – detêm
- B) tem – detém
- C) têm – detém
- D) tem – detêm

QUESTÃO 04 – Analise o trecho abaixo, retirado do texto:

“O cenário sombrio que **se** vislumbrava em 2024 não **se** confirmou, devido ao conjunto de providências tomadas para reverter a epidemia”.

Em relação à colocação pronominal, assinale a alternativa que indica, correta e respectivamente, a obrigatoriedade do uso da próclise nos casos destacados acima.

- A) Obrigatório – obrigatório.
- B) Obrigatório – facultativo.
- C) Facultativo – obrigatório.
- D) Facultativo – facultativo.

QUESTÃO 05 – Considerando o período composto retirado do texto “Cabe aos cientistas investigar os fatores preponderantes para a queda nos casos”, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A segunda oração é subordinada substantiva.
- B) O verbo da primeira oração é transitivo indireto.
- C) O sujeito do período é “aos cientistas”.
- D) Há inversão no período, com o predicado vindo antes do sujeito.

QUESTÃO 06 – No trecho “É alentador constatar que tem caído de forma expressiva a disseminação da dengue no Brasil”, retirado do texto, qual é a classificação sintática do termo “alentador”?

- A) Objeto direto.
- B) Predicativo do sujeito.
- C) Predicativo do objeto.
- D) Complemento nominal.

QUESTÃO 07 – Sobre o emprego de sinais de pontuação em trechos retirados do texto, analise as assertivas a seguir:

- I. Em “Cabe aos cientistas investigar os fatores preponderantes para a queda nos casos. Mas parece evidente que o programa de combate à dengue tem surtido efeito”, o ponto-final pode ser substituído por vírgula, com a devida correção para letra minúscula no vocábulo “Mas”.
- II. Em “Para começar, as campanhas de esclarecimento para evitar a proliferação do mosquito transmissor, o *Aedes aegypti*”, a segunda vírgula foi utilizada para separar o aposto.
- III. Em “Há ainda armadilhas usadas para controlar e monitorar a população do mosquito, conhecidas como ovitrampas, já presentes em 1,6 mil municípios”, o par de vírgulas pode ser substituído por travessões.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas II e III.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 08 – No trecho retirado do texto “Embora o método ainda esteja restrito a 72 municípios prioritários, o resultado tem sido surpreendente”, a conjunção “Embora” pode ser substituída, sem prejuízo ao sentido do trecho em que ocorre, pelas seguintes conjunções abaixo, EXCETO:

- A) Mesmo que.
- B) Contudo.
- C) Conquanto.
- D) Ainda que.

QUESTÃO 09 – Considerando o trecho retirado do texto “Até agora foram aplicadas mais de 300 mil doses num projeto-piloto em três municípios”, assinale a alternativa que apresenta a sua reescrita convertida na voz passiva sintética, mantendo-se o sentido original e a correção gramatical.

- A) Até agora, aplicaram-se mais de 300 mil doses num projeto-piloto em três municípios.
- B) Até agora, aplicaram mais de 300 mil doses num projeto-piloto em três municípios.
- C) Até agora, aplicam-se mais de 300 mil doses num projeto-piloto em três municípios.
- D) Até agora, aplica-se mais de 300 mil doses num projeto-piloto em três municípios.

QUESTÃO 10 – No trecho retirado do texto “Outra medida de impacto tem sido o uso de insetos estéreis, uma variedade modificada do *Aedes*. Conhecidos como *wolbitos*, eles são portadores de uma bactéria chamada *Wolbachia* [...]”, a utilização do termo “eles” é caracterizada como um mecanismo de referência _____, pois o referente surge _____ do termo que o substitui.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima

- A) catafórica – depois
- B) catafórica – antes
- C) anafórica – depois
- D) anafórica – antes

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 11 – Se $\frac{a}{b} = 0,454545 \dots$, sendo a e b primos entre si, então o valor de $b - a$ é:

- A) 6.
- B) 9.
- C) 16.
- D) 19.

QUESTÃO 12 – Dois números são tais que, multiplicando o maior por 3 e o menor por 5, os resultados são iguais. O menor aumentado de 4 unidades fica igual ao maior diminuído de 2 unidades. Então, é correto afirmar que:

- A) A diferença entre os números é 5.
- B) A soma dos números é 24.
- C) O produto dos números é 80.
- D) Os dois números são pares.

QUESTÃO 13 – O domínio da função $f(x) = \log(x^2 - 5x + 6)$ é:

- A) $\{x \in \mathbb{R} / 0 < x < 6\}$
- B) $\{x \in \mathbb{R} / 2 < x < 3\}$
- C) $\{x \in \mathbb{R} / x < 2 \text{ ou } x > 3\}$
- D) $\{x \in \mathbb{R} / x < 0 \text{ ou } x > 6\}$

QUESTÃO 14 – Uma caixa d'água tem o formato de um prisma reto, cuja base é um triângulo retângulo, conforme a Figura 1 abaixo.




Figura 1

Sabendo que os segmentos BC e AB representam, respectivamente, a base e a altura do triângulo, medindo 12 m e 5 m, e que a altura do prisma, representada por BE , mede 6 m, qual é a capacidade dessa caixa d'água, em litros?

- A) $1,8 \cdot 10^3$
- B) $1,8 \cdot 10^4$
- C) $1,8 \cdot 10^5$
- D) $1,8 \cdot 10^6$

QUESTÃO 15 – Se Marcos estuda, então Ana trabalha. Se Ana trabalha, então Pedro viaja. Se Pedro viaja, então Júlia fica em casa. Ora, Júlia não ficou em casa. Logo, é correto afirmar que:

- A) Pedro viajou e Ana trabalhou.
- B) Marcos estudou e Pedro viajou.
- C) Ana trabalhou e Júlia ficou em casa.
- D) Pedro não viajou e Ana não trabalhou.

LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 16 – À luz das disposições do Estatuto da Pessoa Idosa acerca da garantia de prioridade, assinale a alternativa correta.

- A) A prioridade assegurada à pessoa idosa compreende atendimento preferencial junto aos órgãos públicos e privados, porém a individualização do atendimento depende da existência de regulamentação específica de cada ente federativo.
- B) A garantia de prioridade abrange mecanismos voltados à divulgação de informações educativas sobre o envelhecimento, bem como a capacitação de recursos humanos em geriatria e gerontologia.
- C) A priorização do atendimento da pessoa idosa por sua própria família possui natureza relativa, podendo ser afastada quando inexisterem vínculos familiares afetivos, ainda que haja capacidade econômica para manutenção da sobrevivência da pessoa idosa.
- D) A prioridade especial assegurada às pessoas maiores de 80 anos possui incidência restrita às políticas públicas de saúde e assistência social, não alcançando serviços privados prestados à população.

QUESTÃO 17 – Com base no Estatuto da Pessoa com Deficiência, em relação ao direito à saúde, analise as assertivas a seguir:

- I. É assegurada atenção integral à saúde da pessoa com deficiência em todos os níveis de complexidade, por intermédio do SUS, sendo garantido o acesso universal e igualitário.
- II. Aos profissionais que prestam assistência à pessoa com deficiência, especialmente em serviços de habilitação e de reabilitação, deve ser garantida capacitação inicial e continuada.
- III. À pessoa com deficiência internada ou em observação é assegurado o direito a acompanhante ou a atendente pessoal, devendo o órgão ou a instituição de saúde proporcionar condições adequadas para sua permanência em tempo integral.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e III.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 18 – De acordo com o art. 2º, parágrafo único, da Lei da Reforma Psiquiátrica, são direitos da pessoa portadora de transtorno mental, EXCETO:

- A) Ter a sua família informada de todas as informações prestadas.
- B) Receber o maior número de informações a respeito de sua doença e de seu tratamento.
- C) Ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis.
- D) Ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração.

QUESTÃO 19 – Com base no Código Tributário do Município de Getúlio Vargas, analise as assertivas a seguir e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () A licença para execução de obras é uma taxa pela prestação de serviços.
- () O IPTU é calculado sobre o valor venal do imóvel.
- () O prédio e o terreno estão sujeitos à inscrição no cadastro imobiliário, ainda que abrangidos por imunidade, não incidência, isenção ou qualquer outro benefício fiscal.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – V.
- B) V – V – F.
- C) F – V – V.
- D) F – F – F.

QUESTÃO 20 – Com base na Lei Complementar nº 6.159/2023, que dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Getúlio Vargas – FPS, analise as assertivas a seguir:

- I. A estrutura administrativa do FPS é composta por Conselho Municipal de Previdência, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos.
- II. Os representantes que integrarão os órgãos administrativos terão mandato de 4 anos, sendo permitida a recondução, desde que atendidos os requisitos previstos na Lei.
- III. Os representantes dos órgãos administrativos poderão ser escolhidos entre quaisquer cidadãos do município, independentemente de vínculo com o serviço público ou capacidade técnica.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e III.
- D) I, II e III.

INFORMÁTICA

QUESTÃO 21 – Durante o período eleitoral, uma equipe de comunicação de um jornal local identificou a circulação de um vídeo nas redes sociais em que um candidato aparentemente faz uma declaração controversa. Considerando o avanço das tecnologias de Inteligência Artificial capazes de gerar conteúdos sintéticos altamente realistas, a equipe decidiu avaliar a confiabilidade do material antes de utilizá-lo como fonte de informação. Nesse contexto, a medida mais adequada é:

- A) Considerar o vídeo autêntico caso tenha alcançado grande repercussão nas redes sociais.
- B) Presumir a veracidade do conteúdo em razão da aparente compatibilidade entre imagem, voz e gestos da pessoa retratada.
- C) Verificar a origem do material e buscar confirmação em fontes independentes e confiáveis antes de sua divulgação ou utilização.
- D) Considerar suficiente a existência de múltiplos compartilhamentos do mesmo vídeo em diferentes plataformas digitais.

QUESTÃO 22 – Sobre os marcadores do Gmail, analise as assertivas a seguir:

- I. Os marcadores podem ser utilizados para organizar mensagens e facilitar sua localização.
- II. Ao aplicar um marcador, a mensagem é automaticamente removida da Caixa de entrada.
- III. Os marcadores atribuídos a uma mensagem podem ser visualizados pelos destinatários do e-mail.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 23 – Um profissional de TI necessita alterar configurações relacionadas a contas de usuário, opções de energia, dispositivos de hardware e programas instalados em um computador com Windows 10. Qual recurso do sistema operacional foi projetado para centralizar esse conjunto de ferramentas administrativas?

- A) Configurações.
- B) Painel de Controle.
- C) Gerenciador de Dispositivos.
- D) Ferramentas Administrativas.

QUESTÃO 24 – Uma planilha contém registros de servidores de diversos departamentos. O usuário deseja visualizar temporariamente apenas os registros pertencentes ao setor de Recursos Humanos, sem excluir os demais dados. Qual recurso do Excel 2019 é mais adequado?

- A) Filtro.
- B) Classificação.
- C) Congelar Painéis.
- D) Formatação Condicional.

QUESTÃO 25 – Uma instituição precisa enviar centenas de correspondências personalizadas contendo nome, cargo e unidade de lotação de cada destinatário, utilizando uma única base de dados. Qual recurso do Word 2019 foi desenvolvido especificamente para essa finalidade?

- A) Comparar Documentos.
- B) Controle de Alterações.
- C) Comentários.
- D) Mala Direta.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26 – Em 2026, foi comemorado o aniversário de um marco histórico para a humanidade: a produção da primeira fotografia permanente da história. A imagem, registrada pelo francês Joseph Nicéphore Niépce, é considerada o ponto de partida para o desenvolvimento da fotografia moderna. Há quantos anos foi registrada essa fotografia?

- A) 180.
- B) 200.
- C) 215.
- D) 230.

QUESTÃO 27 – Conhecida como uma das maiores vozes da música popular brasileira, interpretou sucessos como “Baby” e “Chuva de Prata”. Sua trajetória foi marcada pela participação no movimento tropicalista e por décadas de destaque na cultura nacional. O trecho refere-se a qual artista?

- A) Elis Regina.
- B) Maria Bethânia.
- C) Nara Leão.
- D) Gal Costa.

QUESTÃO 28 – A final da Copa do Mundo FIFA de 2026 está oficialmente prevista para ocorrer no dia 19 de julho de 2026, em um estádio localizado na região de

- A) New York e New Jersey.
- B) Cidade do México.
- C) Toronto.
- D) Los Angeles.

QUESTÃO 29 – O Dia Mundial do Meio Ambiente é uma data celebrada anualmente no dia 5 de junho. A cada ano, um país é definido como o anfitrião da data, sediando eventos em relação ao tema. Em 2026, qual país foi o anfitrião?

- A) República de Coreia.
- B) República do Azerbaijão.
- C) Japão.
- D) Canadá.

QUESTÃO 30 – O IBGE utiliza critérios que vão além dos limites políticos dos estados para compreender as relações econômicas, sociais e urbanas existentes entre os municípios brasileiros. Nesse contexto, a classificação que identifica cidades com maior capacidade de influência sobre outras localidades está relacionada ao conceito de:

- A) Densidade demográfica.
- B) Regionalização econômica.
- C) Hierarquia urbana.
- D) Divisão censitária.

QUESTÃO 31 – Durante a análise de exames radiográficos intra e extrabucais, o cirurgião-dentista deve reconhecer padrões anatômicos normais e distingui-los de alterações patológicas. Em relação à interpretação radiográfica das estruturas anatômicas da região maxilomandibular, assinale a alternativa correta.

- A) O canal mandibular apresenta-se radiograficamente como uma faixa radiopaca delimitada por duas linhas radiolúcidas paralelas, podendo desaparecer na região de molares devido à superposição óssea fisiológica.
- B) A fossa canina caracteriza-se como área radiopaca difusa localizada lateralmente à cavidade nasal, sendo frequentemente confundida com lesões fibro-ósseas.
- C) O forame incisivo pode manifestar-se como imagem radiolúcida oval ou arredondada na linha média da maxila anterior, devendo ser diferenciado de lesões periapicais por meio da análise da vitalidade pulpar e da continuidade da lâmina dura.
- D) O processo zigomático da maxila apresenta-se como imagem radiolúcida em forma de “U”, localizada superiormente aos molares superiores, correspondendo à área de menor trabeculação óssea.

QUESTÃO 32 – No contexto da solicitação de exames laboratoriais em Odontologia, o cirurgião-dentista deve correlacionar achados clínicos e laboratoriais para a avaliação do risco sistêmico e o planejamento seguro do tratamento odontológico. Um paciente com histórico de uso contínuo de varfarina necessita realizar exodontia múltipla. O exame laboratorial solicitado demonstrou Razão Normalizada Internacional (RNI/INR) igual a 4,5. Considerando esse resultado, assinale a alternativa correta.

- A) O valor de INR apresentado encontra-se dentro da faixa considerada segura para realização de procedimentos cirúrgicos odontológicos sem necessidade de avaliação médica.
- B) O resultado indica aumento significativo do risco hemorrágico, devendo o cirurgião-dentista considerar adiamento do procedimento e contato com o médico assistente.
- C) O INR avalia predominantemente a função plaquetária, sendo pouco relevante para procedimentos odontológicos invasivos.
- D) O INR elevado contraindica exclusivamente procedimentos sob anestesia local com vasoconstritor.

QUESTÃO 33 – A anamnese e o exame clínico constituem etapas fundamentais do processo diagnóstico em Odontologia, permitindo ao cirurgião-dentista identificar condições locais e sistêmicas que podem interferir no planejamento e na execução do tratamento. Em relação aos princípios da anamnese e do exame clínico odontológico, assinale a alternativa correta.

- A) A anamnese tem como principal finalidade registrar a queixa principal do paciente, sendo as demais informações complementares de relevância secundária para o planejamento odontológico.
- B) O exame clínico odontológico completo compreende avaliação geral e exame extrabucal e intraoral, sendo indispensável mesmo em pacientes assintomáticos.
- C) O exame físico extrabucal possui importância restrita aos casos com suspeita prévia de alterações sistêmicas ou neoplásicas.
- D) A solicitação de exames complementares substitui a necessidade de anamnese detalhada e exame físico minucioso quando há suspeita diagnóstica definida.

QUESTÃO 34 – Durante a avaliação clínica de pacientes com lesões bucais potencialmente malignas, o cirurgião-dentista deve correlacionar fatores de risco, características clínicas e critérios de suspeição diagnóstica para definição da conduta adequada. Em relação ao carcinoma espinocelular bucal e às lesões potencialmente malignas da cavidade oral, assinale a alternativa correta.

- A) Lesões leucoplásicas homogêneas, localizadas em mucosa jugal, apresentam risco de transformação maligna invariavelmente superior ao das eritroplasias.
- B) O carcinoma espinocelular bucal apresenta predileção por regiões de mucosa queratinizada submetidas a menor exposição a carcinógenos, como palato duro e gengiva inserida.
- C) Lesões ulceradas endurecidas, de evolução persistente, associadas a áreas de eritroplasia e linfonomegalia cervical, constituem achados clínicos sugestivos de malignidade e indicam necessidade de investigação histopatológica.
- D) A ausência de sintomatologia dolorosa e de histórico de tabagismo exclui, na prática clínica, a possibilidade diagnóstica de câncer bucal.

QUESTÃO 35 – Durante a investigação diagnóstica das doenças infecciosas da cavidade oral, o cirurgião-dentista deve correlacionar características clínicas, comportamento biológico, fatores predisponentes e agente etiológico, considerando que diferentes infecções podem apresentar manifestações clínicas semelhantes. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a associação entre agente etiológico, doença e característica clínica predominante.

- A) *Treponema pallidum* — sífilis primária — úlcera endurecida, indolor, de bordas elevadas, frequentemente acompanhada por linfadenopatia regional.
- B) *Candida albicans* — candidíase hiperplásica — placas brancas removíveis à raspagem, restritas à mucosa queratinizada e sem associação com tabagismo.
- C) Vírus herpes simples tipo 1 — herpes recorrente intraoral — ulcerações extensas difusas predominantemente em mucosa não queratinizada, acompanhadas por febre alta e mal-estar sistêmico.
- D) *Actinomyces israelii* — actinomicose cervicofacial — infecção aguda autolimitada caracterizada por vesículas múltiplas e ausência de formação fistulosa.

QUESTÃO 36 – Pacientes vivendo com HIV podem desenvolver manifestações bucais associadas ao grau de imunossupressão, muitas das quais possuem importante valor diagnóstico e prognóstico na prática odontológica. Em relação às manifestações orais associadas à infecção pelo HIV, assinale a alternativa correta.

- A) A leucoplasia pilosa oral apresenta etiologia relacionada ao vírus Epstein-Barr, manifestando-se clinicamente como placas brancas corrugadas não removíveis à raspagem, acometendo preferencialmente as bordas laterais da língua.
- B) O eritema gengival linear caracteriza-se por destruição óssea rápida, formação de sequestros ósseos e exposição óssea espontânea, sendo considerado sinônimo de periodontite necrosante.
- C) O sarcoma de Kaposi associado ao HIV manifesta-se predominantemente como lesões ulceradas recobertas por pseudomembrana esbranquiçada removível à raspagem.
- D) A candidíase pseudomembranosa relacionada ao HIV ocorre exclusivamente em pacientes com contagem de linfócitos T CD4 superior a 500 células/mm³, não possuindo relação com imunossupressão avançada.

QUESTÃO 37 – Um paciente de 38 anos compareceu ao atendimento odontológico relatando dor espontânea intensa em primeiro molar inferior com extensa lesão cariiosa. Referiu piora significativa da dor após ingestão de líquidos quentes e persistência do quadro doloroso por vários minutos após remoção do estímulo. Ao teste térmico ao frio, observou-se resposta exacerbada e prolongada. O elemento apresentou vitalidade pulpar preservada, ausência de edema e ausência de rarefação periapical radiograficamente detectável. Com base no quadro clínico descrito, qual é o diagnóstico mais compatível?

- A) Necrose pulpar.
- B) Periodontite apical crônica.
- C) Abscesso apical agudo.
- D) Pulpite irreversível sintomática.

QUESTÃO 38 – Um paciente de 67 anos, hipertenso e diabético controlado, em uso contínuo de losartana e ácido acetilsalicílico em baixa dose, foi submetido à exodontia múltipla. Para controle da dor e do edema pós-operatório, o cirurgião-dentista considerou a prescrição de um anti-inflamatório não esteroidal (AINE). Com base nos mecanismos de ação, nos efeitos adversos e nas interações farmacológicas dos anti-inflamatórios utilizados em Odontologia, assinale a alternativa correta.

- A) Os AINEs promovem analgesia e ação anti-inflamatória principalmente pela inibição da enzima ciclo-oxigenase, podendo interferir no efeito de anti-hipertensivos e aumentar o risco de sangramento em pacientes que utilizam antiagregantes plaquetários.
- B) O paracetamol é considerado o AINE de primeira escolha em processos inflamatórios intensos, devido à sua potente ação anti-inflamatória periférica sobre a via da lipoxigenase.
- C) Os corticosteroides apresentam menor potência anti-inflamatória que os AINEs, pois atuam apenas na inibição seletiva da COX-2.
- D) A associação entre AINEs e ácido acetilsalicílico reduz significativamente o risco de eventos hemorrágicos pós-operatórios, sendo indicada rotineiramente em cirurgias odontológicas extensas.

QUESTÃO 39 – Um paciente de 24 anos apresentou aumento de volume facial, dor intensa espontânea, limitação de abertura bucal e presença de exsudato purulento associado a elemento dentário com necrose pulpar. Após procedimento de drenagem, o cirurgião-dentista optou pela prescrição de antibioticoterapia sistêmica. Com base nos princípios da antibioticoterapia em Odontologia, assinale a alternativa correta.

- A) A antibioticoterapia está indicada em qualquer procedimento odontológico invasivo, a fim de prevenir processos infecciosos.
- B) A amoxicilina é um antibiótico frequentemente utilizado em infecções odontogênicas por apresentar boa atividade contra microrganismos sensíveis comumente envolvidos nas infecções bucais.
- C) O uso de antibióticos elimina a necessidade de tratamento local da causa da infecção, como drenagem ou intervenção endodôntica.
- D) O metronidazol apresenta espectro exclusivo para bactérias aeróbias gram-positivas, sendo contraindicado em infecções odontogênicas anaeróbias.

QUESTÃO 40 – Durante o atendimento odontológico na Atenção Primária à Saúde, um cirurgião-dentista avaliou um molar permanente com lesão profunda de cárie ativa. O paciente apresentava teste térmico ao frio positivo, ausência de lesão periapical radiográfica e relato de dor provocada que cessava rapidamente após o estímulo. Sobre o manejo de lesões profundas de cárie, assinale a alternativa correta.

- A) A aplicação rotineira de material forrador é obrigatória após a remoção seletiva de cárie, pois a dentina remanescente não possui capacidade protetora pulpar.
- B) A remoção de tecido cariado deve alcançar dentina dura em todas as paredes cavitárias, inclusive na parede pulpar, para reduzir o risco de falha restauradora.
- C) A remoção não seletiva permanece indicada em lesões profundas por reduzir a necessidade de tratamento endodôntico.
- D) Na remoção seletiva de lesões profundas de cárie, a dentina amolecida pode ser mantida nas regiões mais próximas à polpa, podendo atuar como proteção biológica.