



DOMINGO DE MANHÃ

**GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO – GHC/RS
CONCURSO PÚBLICO Nº 03/2021**

MÉDICO (ALERGIA E IMUNOLOGIA)

INSTRUÇÕES

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.
2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata exclusão do certame.
3. Certifique-se de que este caderno:
 - contém 40 (quarenta) questões;
 - refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição.
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.



V1_28/10/2021 11:18:53



Instrução: As questões de números 01 a 05 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao longo do texto estão citados nas questões.

Filmes que vão abalar seus nervos, mas que o deixarão mais inteligente

Por Giancarlo Galdino

01 A filosofia de Sócrates baseia-se no autoconhecimento. O legado intelectual do pensador, um
02 dos pais da filosofia ocidental moderna, toma por pressuposto o “Conhece-te a ti mesmo”,
03 sentença lida como uma recomendação — ou uma ordem —, que lera no templo do deus Apolo,
04 patrono das artes e da medicina, entre outros campos do saber humano, em Delfos.
05 Ressignificando a frase, Sócrates concluiu que verdade nenhuma poderia ser conhecida pelo
06 homem se este, dotado de uma natureza falha, corrompida, propensa _____ toda ordem de
07 **abjeções** — humana, portanto —, não se dedicasse a sério _____ análise de si mesmo, visando
08 a assumir-se como um ignorante irremediável, isto é, que quanto mais sabe, mais se dá conta
09 do quanto ainda tem por aprender.

10 Foi pelas mãos de Sócrates que se passaram a construir raciocínios pródigos de ironia e
11 **refutação**, elementos da retórica que, usados com a dosagem adequada, proporcionam textos,
12 discursos e hipóteses o seu tanto saborosos, sem prejuízo _____ originalidade e _____
13 relevância científica. Em tudo isso consiste a maiêutica, por meio da qual, como num jogo,
14 estabelecem-se pontos de destaque, em dado problema filosófico, que originam perguntas que,
15 uma vez respondidas, fomentam novas réplicas e tréplicas, e a brincadeira nunca tem fim.

16 A busca pela virtude, em contraposição à onipresença do vício na existência do homem, deve
17 ser uma empreitada incansável, e só dessa maneira, quiçá, tenhamos alguma chance de escapar
18 do cárcere da ignorância e da **ignomínia**, irmãs siamesas que assombram a humanidade desde
19 o princípio dos tempos, nos fazem sofrer e, destarte, nos empurram para um ciclo interminável
20 — ainda que involuntário — de perversão e horror. É dessa maldade banalizada que deveria fugir
21 Tomasz, o personagem central de “Rede de Ódio” (2020), filme do polonês Jan Komasa, mesmo
22 sem perceber; caminho semelhante é o traçado por Adrian, protagonista de “Um Contratempo”
23 (2016), dirigido pelo espanhol Oriol Paulo, filme que honra a concepção de Sócrates quanto a
24 desenvolver no público a necessidade (e o gosto) por perguntar, perguntar, perguntar. “Rede de
25 Ódio”, “Um Contratempo” e outros títulos — lançados entre 2021 e 2016 na Netflix — matam dois
26 coelhos com uma única cajadada socrática: estimulam em nós a **tergiversação** no que diz
27 respeito a bater o martelo sobre o que querem dizer essas histórias e nos lançam na cara nosso
28 desconhecimento acerca do homem, ou seja, de nós mesmos.

(Disponível em: <https://www.revistabula.com/44437-9-filmes/> – texto adaptado especialmente para esta prova).

QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas das linhas 06, 07 e 12 (duas ocorrências).

- A) a – à – à – à
- B) à – a – a – a
- C) a – a – da – da
- D) à – à – contra – a
- E) para – na – à – à

QUESTÃO 02 – Considere o que se afirma sobre os seguintes vocábulos do texto.

- I. *abjeções* (l. 07) tem o sentido de aviltamentos ou baixezas, no âmbito do caráter ou dos princípios.
- II. *refutação* (l. 11) é um substantivo derivado de verbo e significa contestação ou réplica.
- III. *ignomínia* (l. 18), no contexto em que se encontra, pode ser substituído por desonra.
- IV. *tergiversação* (l. 26) é a ação de utilizar pretextos, subterfúgios ou evasivas numa discussão.

Quais estão corretos?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas II, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 03 – Assinale a alternativa cuja reescrita do seguinte período do texto preserva a correção e o sentido do original.

"Em tudo isso consiste a maiêutica, por meio da qual, como num jogo, estabelecem-se pontos de destaque, em dado problema filosófico, que originam perguntas que, uma vez respondidas, fomentam novas réplicas e tréplicas, e a brincadeira nunca tem fim."

- A) Em tudo isso consiste a maiêutica; por meio dela, tal qual num jogo, são estabelecidos pontos de destaque em dado problema filosófico – os quais originam perguntas, e estas, assim que respondidas, fomentam novas réplicas e tréplicas, e a brincadeira nunca tem fim.
- B) Em tudo isso consiste a maiêutica, por meio de cuja, assim como um jogo, estabelecem-se pontos de destaque em dado problema filosófico que originam perguntas que, se respondidas, fomentam novas réplicas e tréplicas e a brincadeira nunca tem fim.
- C) A maiêutica consiste em tudo isso. É através dela, semelhante a um jogo, que se estabelecem pontos de destaque em dado problema filosófico. O que origina perguntas que, se uma vez forem respondidas, fomentam novas réplicas e tréplicas, e a brincadeira nunca tem fim.
- D) Nisto consiste a maiêutica: por meio da maiêutica, tal qual num jogo, se estabelecem pontos de destaque em dado problema filosófico. Os quais originam perguntas que se respondem, fomentando novas réplicas e tréplicas, e a brincadeira nunca tem fim.
- E) Em tudo isso consiste a maiêutica. É por meio dela que, como um jogo, se estabelecem pontos de destaque, em dado problema filosófico. Este, origina perguntas que, depois de respondidas, fomenta novas réplicas e tréplicas, e a brincadeira nunca tendo fim.

QUESTÃO 04 – Analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () À oração *usados com a dosagem adequada* (l. 11) pode-se atribuir o sentido de condição: "se forem usados com a dosagem adequada".
- () O vocábulo *destarte* (l. 19) atua como um elemento de coesão de valor adversativo e pode ser substituído, no texto, por "contudo".
- () A locução *ainda que* (l. 20) exprime oposição ou restrição em relação ao que se disse antes e pode ser substituída, no texto, por "conquanto".

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V.
- B) V – F – V.
- C) F – V – F.
- D) F – F – V.
- E) V – F – F.

QUESTÃO 05 – Sobre o emprego de sinais de pontuação no seguinte fragmento do texto, assinale a alternativa INCORRETA.

É dessa maldade banalizada que deveria fugir Tomasz, o personagem central de “Rede de Ódio” (2020), filme do polonês Jan Komasa, ainda que não perceba; caminho semelhante é o traçado por Adrian, protagonista de “Um Contratempo” (2016), dirigido pelo espanhol Oriol Paulo, filme que honra a concepção de Sócrates quanto a desenvolver no público a necessidade (e o gosto) por perguntar, perguntar, perguntar.

- A) *O personagem central de “Rede de Ódio” (2020) e filme do polonês Jan Komasa* são isolados por vírgula porque são apostos.
- B) A oração *ainda que não perceba*, se fosse deslocada para o início do período, deveria ser separada por vírgula.
- C) O ponto e vírgula não poderia ser substituído por ponto final, mesmo com a devida mudança de inicial minúscula para maiúscula na sequência, sob pena de acarretar fragmentação na estrutura do período.
- D) *Protagonista de “Um Contratempo” (2016) e dirigido pelo espanhol Oriol Paulo* são estruturas sintaticamente distintas: a primeira fica entre vírgulas por ser aposto, e a segunda, por ser uma oração adjetiva.
- E) Não haveria alteração de sentido ou incorreção se a expressão *e o gosto* estivesse entre travessões em vez de entre parênteses.

Para responder às questões 06 e 07, considere o texto abaixo:

Ana Paula trabalha no hospital da sua cidade e está escrevendo um texto com informações sobre a Covid-19, conforme Figura 1 abaixo:




Figura 1 – Documento desenvolvido em Word 2010, em sua configuração original e padrão.

QUESTÃO 06 – Com base na imagem, analise as seguintes assertivas:

- I. Ana Paula poderia aumentar a fonte do texto selecionado utilizando o botão .
- II. Para salvar o documento, Ana Paula pode utilizar um comando de teclado no qual ela precisa pressionar as teclas CTRL+B.
- III. Para dar espaçamento entre as linhas do texto, ela precisa selecionar o texto e utilizar as opções disponíveis no botão .

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 07 – Ana Paula destacou em amarelo a palavra Coronavírus, para isso, ela utilizou a função de realce de texto, que é representada pelo botão:

- A) 
- B) 
- C) 
- D) 
- E) 

Para responder às questões 08 e 09, considere o texto abaixo:

Roselaine controla todos os seus gastos utilizando uma planilha Excel. Ela montou sua planilha conforme a Figura 2 abaixo:

	A	B	C
1	CONTROLE DE GASTOS		
2			
3	DIA	ESTABELECIMENTO	VALOR
4	01/10/2021	ABC	R\$ 10,00
5	02/10/2021	BDC	R\$ 15,50
6	03/10/2021	FGH	R\$ 20,00
7	04/10/2021	HIS	R\$ 25,50
8	05/10/2021	TGY	R\$ 30,00
9	06/10/2021	UJK	R\$ 45,30
10	07/10/2021	HJE	R\$ 50,00
11			

Figura 2 – Documento desenvolvido em Excel 2010, em sua configuração original e padrão.

QUESTÃO 08 – Qual seria o resultado apresentado se ela digitasse na célula C11 a fórmula =MÁXIMO(C4:C10) ?

- A) 7
- B) HJE
- C) #ERRO
- D) R\$ 50,00
- E) R\$ 196,30

QUESTÃO 09 – Para que o título Controle de Gastos ficasse mesclado e centralizado entre as colunas A, B e C, conforme imagem, ela utilizou o botão:

- A) 
- B) 
- C) 
- D) 
- E) 

QUESTÃO 10 – Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando as descrições com os respectivos conceitos.

Coluna 1

1. População que está presente no território da UBS, de forma a estimular o desenvolvimento de relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população.
2. Aponta para o desenvolvimento de ações de cuidado de forma singularizada, que auxilie as pessoas a desenvolverem os conhecimentos, aptidões, competências e a confiança necessária para gerir e tomar decisões embasadas sobre sua própria saúde e seu cuidado de saúde de forma mais efetiva.
3. Utilização e articulação de diferentes tecnologias de cuidado individual e coletivo, por meio de uma clínica ampliada capaz de construir vínculos positivos e intervenções clínica e sanitariamente efetivas, centrada na pessoa, na perspectiva de ampliação dos graus de autonomia dos indivíduos e grupos sociais.
4. Pressupõe a continuidade da relação de cuidado, com construção de vínculo e responsabilização entre profissionais e usuários ao longo do tempo e de modo permanente e consistente.

Coluna 2

- () Resolutividade.
- () Cuidado centrado na pessoa.
- () População adscrita.
- () Longitudinalidade do cuidado.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 3 – 2 – 1 – 4.
- B) 2 – 1 – 4 – 3.
- C) 1 – 4 – 3 – 2.
- D) 4 – 3 – 2 – 1.
- E) 4 – 2 – 1 – 3.

QUESTÃO 11 – Considerando o Decreto nº 7.508/2011, analise a sentença abaixo:

A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS **(1ª parte)**. A RENAME será acompanhada do Formulário Terapêutico Nacional – FTN que subsidiará a prescrição, a dispensação e o uso dos seus medicamentos **(2ª parte)**. O Estado, o Distrito Federal e o Município poderão adotar relações específicas e complementares de medicamentos, em consonância com a RENAME, respeitadas as responsabilidades dos entes pelo financiamento de medicamentos, de acordo com o pactuado nas Comissões Intergestores **(3ª parte)**.

Quais partes estão corretas?

- A) Apenas a 1ª parte.
- B) Apenas a 3ª parte.
- C) Apenas a 1ª e a 2ª partes.
- D) Apenas a 2ª e a 3ª partes.
- E) Todas as partes.

QUESTÃO 12 – O Sistema Único de Saúde (SUS) contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com instâncias colegiadas. Sobre o tema, analise as características abaixo:

- Possui organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio.
- Tem caráter permanente e deliberativo.
- É órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.
- Atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.

As características acima referem-se a qual instância colegiada?

- A) Conselho Nacional de Secretários de Saúde.
- B) Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde.
- C) Colegiado de Gestão Regional.
- D) Conselho de Saúde.
- E) Comissão Intergestores Tripartite.

QUESTÃO 13 – De acordo com a Lei nº 8.080/1990, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. Nesse sentido, analise as afirmações abaixo:

1. Poderá recorrer quando as suas disponibilidades do SUS forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área.
2. A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito público.
3. Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), aprovados no conselho de entidades privadas.
4. Os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato.
5. Aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados é vedado exercer cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde (SUS).

O resultado da somatória dos números correspondentes às afirmações corretas é:

- A) 7.
- B) 8.
- C) 10.
- D) 12.
- E) 15.

QUESTÃO 14 – Em relação às competências do Sistema Único de Saúde, de acordo com o Art. 200 da Constituição Federal de 1988, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- () Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização somente de substâncias e produtos tóxicos.
- () Ordenar, executar e contratar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- () Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – V – V.
- B) V – F – F – V.
- C) V – V – F – F.
- D) F – V – V – F.
- E) F – F – V – V.

QUESTÃO 15 – Sobre o Pacto de Gestão que estabelece Diretrizes para a gestão do sistema nos aspectos da descentralização; regionalização; financiamento; planejamento; regulação; participação social e gestão do trabalho e da educação na saúde, analise as perguntas abaixo:

- Qual a diretriz do Sistema Único de Saúde e um eixo estruturante do Pacto de Gestão que deve orientar a descentralização das ações e serviços de saúde?
- Como são chamados os recortes territoriais inseridos em um espaço geográfico contínuo, identificadas pelos gestores municipais e estaduais a partir de identidades culturais, econômicas e sociais, de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados do território?
- Como se denomina o arranjo para pactuação entre as Regiões a fim de garantir a atenção na alta complexidade e em parte da média?
- Como se denomina uma das responsabilidades não compartilhadas, ou seja, que devem ser assumidas por cada município?

Assinale a alternativa que contém, correta e respectivamente, as respostas para as perguntas acima.

- A) Regiões de Saúde – Regionalização – Inter-regional – Atenção Básica.
- B) Inter-regional – Regionalização – Atenção Básica – Regiões de Saúde.
- C) Regionalização – Regiões de Saúde – Inter-regional – Atenção Básica.
- D) Atenção Básica – Inter-regional – Regionalização – Regiões de Saúde.
- E) Regionalização – Inter-regional – Regiões de Saúde – Atenção Básica.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 16 – A sífilis congênita é a segunda principal causa de óbito fetal evitável em todo o planeta. No Brasil, dados do Boletim Epidemiológico de Sífilis, publicado em novembro/2018 pelo Ministério da Saúde, indicam aumento no número de casos de sífilis em todo o país e em todos os cenários da infecção. Em relação a sífilis, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A sífilis congênita é causada pelo *Treponema pallidum* e é transmitida apenas por via transplacentária em qualquer momento durante a gravidez.
- B) A transmissão via transplacentária ocorre em qualquer fase da gestação, principalmente no terceiro trimestre, tendo menor morbimortalidade se ocorrer nesse período.
- C) As manifestações clínicas da sífilis congênita envolvem lesões cutâneas, ósseas, oculares, além de alterações neurológicas.
- D) O diagnóstico de sífilis congênita inclui a realização de VDRL, punção lombar e radiografia de ossos longos.
- E) O tratamento é realizado com penicilina G cristalina 50.000 Ui/kg/dose, IV, 12/12h, nos primeiros sete dias de vida após, de 8/8h até completar 10 dias.

QUESTÃO 17 – A Sinvastatina é um medicamento muito utilizado na prática clínica para tratamento de dislipidemia e também para pacientes com alto risco cardiovascular. Dentre os efeitos adversos, quais NÃO se enquadram como efeitos muito comum, comum, incomum ou raro desse medicamento?

- A) Neuropatia periférica.
- B) Flatulência.
- C) Edema de membros inferiores.
- D) Rabdomiólise.
- E) Alopecia.

QUESTÃO 18 – A rinossinusite é caracterizada por inflamação da mucosa nasal e dos seios paranasais, sendo uma das afecções mais prevalentes das vias aéreas superiores. Dentre as alternativas abaixo, assinale o método padrão-ouro para o seu diagnóstico.

- A) Endoscopia nasal.
- B) Radiografia de seios da face.
- C) Tomografia computadorizada.
- D) Punção do seio.
- E) Ressonância nuclear magnética.

QUESTÃO 19 – O tratamento dialítico nas situações de insuficiência renal aguda é emergencial por haver um risco iminente para a vida do paciente. Assinale, dentre as situações abaixo, aquela que apresenta indicação de diálise.

- A) Hipercalemia apenas com alterações eletrocardiográficas.
- B) Uremia, com sintomas neurológicos como sonolência e convulsão.
- C) Alcalose metabólica.
- D) Intoxicação exógena por álcool.
- E) Qualquer grau de insuficiência cardíaca.

QUESTÃO 20 – O diagnóstico precoce de neoplasias é uma estratégia que possibilita terapias mais simples e efetivas, ao contribuir para a redução do estágio de apresentação do câncer. Em relação ao rastreamento dessas doenças, analise as assertivas abaixo:

- I. A rotina de rastreamento do câncer de colo uterino preconiza a repetição do exame de Papanicolau a cada três anos, após dois exames normais consecutivos no intervalo de um ano.
- II. A mamografia e o exame clínico das mamas são os métodos preconizados para o rastreamento de câncer de mama na rotina de atenção integral à saúde da mulher.
- III. Recomenda-se o rastreamento de câncer de próstata em homens assintomáticos com idade superior a 75 anos, uma vez que existe nível de evidência mostrando que os benefícios da estratégia superam os danos dos procedimentos indicados.
- IV. O rastreamento de câncer de cólon e reto usando pesquisa de sangue oculto nas fezes, colonoscopia ou sigmoidoscopia é recomendado para adultos entre 50 e 75 anos.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas II e III.
- D) Apenas III e IV.
- E) Apenas I, II e IV.

QUESTÃO 21 – A dosagem da triptase sérica pode auxiliar na confirmação do diagnóstico das reações anafiláticas. Idealmente a amostra deve ser coletada entre 1 e 3 horas após o início do quadro clínico e os valores comparados a outra coleta basal anterior ou posterior, realizada pelo menos 24 horas após a resolução dos sintomas. Se o nível de triptase encontrado for maior que 11,4 ng/mL ou 20% acima da dosagem basal + 2 ng/mL e voltar ao normal após o evento, o diagnóstico de anafilaxia estará confirmado. Se os níveis basais e do evento forem maiores que 11,4 ng/mL, o diagnóstico de mastocitose deve ser considerado. São outras condições clínicas em que os níveis de triptase sérica podem estar elevados e devem ser consideradas para o diagnóstico diferencial:

- I. Malignidades hematológicas.
- II. Doença renal crônica.
- III. Infestações parasitárias.
- IV. Doenças eosinofílicas gastrointestinais.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II e III.
- C) Apenas III e IV.
- D) Apenas II, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 22 – A respeito das alergias alimentares, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () A alergia IgE mediada às proteínas do leite de vaca pode ser responsável pelas cólicas infantis ou muco e sangue nas fezes.
- () As alergias alimentares não IgE mediadas cursam com sintomas tardios, iniciando várias horas ou dias após a ingestão do alimento suspeito.
- () Testes de provocação oral com alimentos estão indicados quando temos uma história clínica sugestiva de alergia alimentar IgE mediada, mas testes de investigação negativos.
- () Exercícios físicos, ao contrário da ingestão de bebidas alcoólicas, são cofatores reconhecidos no desencadeamento de reações alérgicas alimentares mais graves.
- () O diagnóstico das alergias alimentares não IgE mediadas baseia-se na história clínica e tem como método auxiliar de diagnóstico menos invasivo as dietas de eliminação.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – V – F – F – V.
- B) F – V – V – F – V.
- C) V – F – V – F – F.
- D) V – V – F – V – F.
- E) F – F – V – V – V.

QUESTÃO 23 – Qual dos seguintes pacientes seria elegível para um teste de provocação com penicilina?

- A) Mulher, 65 anos, urticária e sibilos com ampicilina recentemente.
- B) Menino, 4 anos, urticária, dor articular e febre com amoxicilina há 3 anos.
- C) Homem, 55 anos, rash urticariforme por penicilina aos 5 anos de idade.
- D) Homem, 55 anos, rash bolhoso por penicilina aos 5 anos de idade.
- E) Mulher, 36 anos, alergia prévia à penicilina, prick teste negativo, intradérmico positivo.

QUESTÃO 24 – Qual das seguintes alternativas melhor descreve um sinal ou sintoma de Erro Inato da Imunidade?

- A) Malignidade incomum, diarreia crônica e infecções sino pulmonares de repetição.
- B) Diarreia crônica sem evidência de infecção.
- C) Infecções sino pulmonares de repetição.
- D) Artrite reumatoide.
- E) Malignidade incomum, diarreia crônica e artrite reumatoide.

QUESTÃO 25 – Considerando-se os fatores de risco associados à gravidade das reações anafiláticas, relacione a Coluna 1 à Coluna 2.

Coluna 1

1. Atopia.
2. Idade avançada.
3. Uso de betabloqueadores.
4. Álcool.
5. História de anafilaxia anterior bifásica.

Coluna 2

- () Maior risco de desfechos fatais.
- () Dificulta reconhecimento de sintomas.
- () Interfere na ação da adrenalina.
- () Presença de comorbidades.
- () Maior risco de eventos alérgicos.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 5 – 2 – 3 – 1 – 4.
- B) 1 – 4 – 3 – 2 – 5.
- C) 1 – 2 – 4 – 5 – 3.
- D) 5 – 4 – 3 – 2 – 1.
- E) 1 – 3 – 4 – 2 – 5.

QUESTÃO 26 – Mulher, 48 anos, com tumor de ovário, apresenta prurido palmoplantar, urticária e dor abdominal, poucos minutos após iniciar o sexto ciclo de tratamento com carboplatina. Qual a melhor atitude para avaliar o risco de anafilaxia na próxima infusão?

- A) Realizar um teste de ativação de basófilos (BAT).
- B) Determinação de IgE específica.
- C) Dosagem de triptase sérica.
- D) Testes cutâneos.
- E) Continuar a infusão após administrar difenidramina e metilprednisolona.

QUESTÃO 27 – São efeitos histológicos no tecido brônquico decorrentes do uso de corticosteroides inalados em indivíduos asmáticos, EXCETO:

- A) Redução de células T CD4+.
- B) Reversão da deposição de colágeno sob a membrana basal.
- C) Diminuição da descamação do epitélio respiratório.
- D) Diminuição do número de mastócitos.
- E) Número reduzido de eosinófilos.

QUESTÃO 28 – Menina de 3 anos foi encaminhada por apresentar abscessos cutâneos recorrentes e dificuldade de cicatrização de incisão de apendicectomia realizada 2 semanas atrás. Até recentemente era uma criança hígida, exceto por uma gengivite crônica. Há 2 meses um hemograma de rotina revelou uma contagem de 16.000 leucócitos, com 60% de neutrófilos, 10% de monócitos e 30% de linfócitos. O exame físico apresenta incisão cirúrgica aberta, sem sinais inflamatórios. Suas gengivas apresentam importante inflamação e dentes frouxos. Não apresenta aftas ou candidíase oral, nem linfonodomegalias ou esplenomegalia. O distúrbio imunológico mais provável dessa criança é:

- A) Defeito de adesão leucocitária.
- B) Doença de Chédiak-Higashi.
- C) Doença granulomatosa crônica.
- D) Síndrome hiper IgE.
- E) Deficiência de mieloperoxidase.

QUESTÃO 29 – São complicações que ocorrem em ceratoconjuntivites atópicas, EXCETO:

- A) Blefarite estafilocócica.
- B) Glaucoma de ângulo fechado.
- C) Cicatrizes na córnea.
- D) Ceratocone.
- E) Infecções virais.

QUESTÃO 30 – Em relação à resposta imune adaptativa primária e secundária, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A resposta primária é menos intensa.
- B) A resposta secundária é mais rápida.
- C) Na resposta primária, são produzidos linfócitos T efetores.
- D) Na resposta secundária, há estímulo a linfócitos T de memória.
- E) Na resposta imune primária, há predominância de anticorpos IgG.

QUESTÃO 31 – Qual dos seguintes antígenos seria responsável pelo quadro clínico de um paciente que apresenta eczema nas mãos várias horas após usar luvas de borracha?

- A) Etilenodiamina.
- B) Parafenilenodiamina.
- C) Heveína.
- D) Proheveína.
- E) Mercaptobenzotiazol.

QUESTÃO 32 – Menina de 3 anos de idade, portadora de dermatite atópica de moderada a grave, é submetida a testes cutâneos de leitura imediata. Os resultados foram positivos para 8 de 10 alimentos testados. A família a traz ao seu consultório para uma segunda opinião. Qual a interpretação que deve-se julgar mais apropriada?

- A) Os testes cutâneos precisam ser confirmados com dosagem de IgE específica.
- B) A alergia alimentar múltipla é responsável pela dermatite atópica.
- C) O valor preditivo para testes com antígenos alimentares negativos é muito maior do que o de resultados positivos.
- D) Todos os alimentos com testes positivos devem ser excluídos da dieta e reintroduzidos individualmente.
- E) Os testes cutâneos precisam ser confirmados com dosagem de IgG específica.

QUESTÃO 33 – Qual das seguintes alterações fisiológicas da função respiratória ocorrem na gestação normal?

- A) Redução no FEV1.
- B) Acidose respiratória.
- C) Redução da PaO2.
- D) Redução da capacidade funcional residual.
- E) Aumento da frequência respiratória.

QUESTÃO 34 – Homem, 53 anos, vem à consulta para avaliar episódios de edema escrotal e cólicas abdominais de início recente. Dois meses atrás, apresentou edema em uma das mãos. Nega prurido ou outros sintomas relevantes, exceto sudorese noturna. Qual dos seguintes achados laboratoriais é mais provável?

- A) Níveis séricos baixos de C3 e C4.
- B) Nível sérico baixo de C1q.
- C) Nível sérico de triptase elevado.
- D) Nível sérico de C1q normal.
- E) Nível sérico de C1q normal e baixo de C2 e C4.

QUESTÃO 35 – Qual característica de um corticosteroide inalado é importante para que apresente menor risco de efeitos sistêmicos?

- A) Maior disponibilidade sistêmica.
- B) Maior afinidade de ligação ao receptor.
- C) Alta afinidade de ligação às proteínas séricas.
- D) Meia vida longa.
- E) Alta biodisponibilidade oral.

QUESTÃO 36 – As recomendações da Iniciativa GINA (Global Initiative for Asthma) para tratamento das Etapas 1 e 2 da asma, foram recentemente atualizadas. O emprego de broncodilatadores de curta ação de maneira isolada passou a não ser recomendado. Em relação às justificativas para a atualização, analise as seguintes assertivas e assinale a alternativa correta.

- I. Pode ocorrer downregulation dos receptores β .
 - II. Pode ocorrer hiper-reatividade em rebote.
 - III. Pode ocorrer menor resposta broncodilatadora.
 - IV. A dispensação de 3 ou mais sprays/ano está associada a maior risco de exacerbações graves.
- A) Apenas I está correta.
B) Apenas II está correta.
C) Apenas I e III estão corretas.
D) Todas estão incorretas.
E) Todas estão corretas.

QUESTÃO 37 – Um menino de 4 anos de idade foi encaminhado para avaliar quadro clínico de rash generalizado que forma pápulas quando friccionado. Não apresenta história familiar de atopia ou quadro clínico semelhante. Além do rash, não apresenta outras alterações ao exame físico. O uso de anti-histamínicos sistêmicos alivia os sintomas de maneira considerável. Se a biópsia cutânea demonstrar a presença de muitos mastócitos, qual dos seguintes achados é indicativo de um bom prognóstico?

- A) Mastócitos com núcleo lobulado.
B) Baixa percentagem de células gordurosas na medula óssea.
C) Fosfatase alcalina sérica moderadamente aumentada.
D) Idade de início precoce.
E) Nenhuma das alternativas acima.

QUESTÃO 38 – A hipersensibilidade por ferroadas de himenópteros pode levar a três tipos de reações: reações locais intensas, reações cutâneas sistêmicas ou reações anafiláticas. Assinale a alternativa correta envolvendo essas reações e seu tratamento.

- A) Reações graves sempre são acompanhadas de urticária.
B) A reação cutânea sistêmica (não contígua à ferroadada) envolve sinais e sintomas como: prurido, eritema, urticária/angioedema de língua ou garganta.
C) Uma reação local intensa consiste em edema doloroso e eritema limitado à pele e aos tecidos subcutâneos contíguos ao local da ferroadada (>10 cm). Atinge o pico em 24 a 48 horas e pode durar de 3 a 10 dias.
D) Pacientes com reações cutâneas sistêmicas têm chance muito elevada de uma reação anafilática em futuras ferroadas.
E) Crianças com reações anafiláticas moderadas ou graves, não tratadas com imunoterapia, não têm um risco aumentado de reações anafiláticas durante a idade adulta.

QUESTÃO 39 – Qual dos seguintes biomarcadores tem sido associado a uma melhor resposta ao omalizumabe em pacientes portadores de urticária crônica espontânea?

- A) IgE total mais elevada.
B) Teste do soro autólogo positivo.
C) Anticorpos antitireoperoxidase mais elevados.
D) Menor expressão de receptores FcεRI em basófilos.
E) Teste de liberação de histamina por basófilos positivo.

QUESTÃO 40 – Qual das seguintes terapias alternativas para urticária crônica espontânea demonstrou ser mais eficaz para indivíduos que não respondem ao omalizumabe em uma meta-análise recente?

- A) Ciclosporina.
B) Montelukast.
C) Dapsona.
D) Metotrexato.
E) Azatioprina.