



DOMINGO DE MANHÃ

**GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO – GHC/RS
CONCURSO PÚBLICO Nº 03/2021**

MÉDICO (CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA)

INSTRUÇÕES

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.
2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata exclusão do certame.
3. Certifique-se de que este caderno:
 - contém 40 (quarenta) questões;
 - refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição.
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.



V1_28/10/2021 11:18:53



Instrução: As questões de números 01 a 05 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao longo do texto estão citados nas questões.

Filmes que vão abalar seus nervos, mas que o deixarão mais inteligente

Por Giancarlo Galdino

01 A filosofia de Sócrates baseia-se no autoconhecimento. O legado intelectual do pensador, um
02 dos pais da filosofia ocidental moderna, toma por pressuposto o “Conhece-te a ti mesmo”,
03 sentença lida como uma recomendação — ou uma ordem —, que lera no templo do deus Apolo,
04 patrono das artes e da medicina, entre outros campos do saber humano, em Delfos.
05 Ressignificando a frase, Sócrates concluiu que verdade nenhuma poderia ser conhecida pelo
06 homem se este, dotado de uma natureza falha, corrompida, propensa _____ toda ordem de
07 **abjeções** — humana, portanto —, não se dedicasse a sério _____ análise de si mesmo, visando
08 a assumir-se como um ignorante irremediável, isto é, que quanto mais sabe, mais se dá conta
09 do quanto ainda tem por aprender.

10 Foi pelas mãos de Sócrates que se passaram a construir raciocínios pródigos de ironia e
11 **refutação**, elementos da retórica que, usados com a dosagem adequada, proporcionam textos,
12 discursos e hipóteses o seu tanto saborosos, sem prejuízo _____ originalidade e _____
13 relevância científica. Em tudo isso consiste a maiêutica, por meio da qual, como num jogo,
14 estabelecem-se pontos de destaque, em dado problema filosófico, que originam perguntas que,
15 uma vez respondidas, fomentam novas réplicas e tréplicas, e a brincadeira nunca tem fim.

16 A busca pela virtude, em contraposição à onipresença do vício na existência do homem, deve
17 ser uma empreitada incansável, e só dessa maneira, quiçá, tenhamos alguma chance de escapar
18 do cárcere da ignorância e da **ignomínia**, irmãs siamesas que assombram a humanidade desde
19 o princípio dos tempos, nos fazem sofrer e, destarte, nos empurram para um ciclo interminável
20 — ainda que involuntário — de perversão e horror. É dessa maldade banalizada que deveria fugir
21 Tomasz, o personagem central de “Rede de Ódio” (2020), filme do polonês Jan Komasa, mesmo
22 sem perceber; caminho semelhante é o traçado por Adrian, protagonista de “Um Contratempo”
23 (2016), dirigido pelo espanhol Oriol Paulo, filme que honra a concepção de Sócrates quanto a
24 desenvolver no público a necessidade (e o gosto) por perguntar, perguntar, perguntar. “Rede de
25 Ódio”, “Um Contratempo” e outros títulos — lançados entre 2021 e 2016 na Netflix — matam dois
26 coelhos com uma única cajadada socrática: estimulam em nós a **tergiversação** no que diz
27 respeito a bater o martelo sobre o que querem dizer essas histórias e nos lançam na cara nosso
28 desconhecimento acerca do homem, ou seja, de nós mesmos.

(Disponível em: <https://www.revistabula.com/44437-9-filmes/> – texto adaptado especialmente para esta prova).

QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas das linhas 06, 07 e 12 (duas ocorrências).

- A) a – à – à – à
- B) à – a – a – a
- C) a – a – da – da
- D) à – à – contra – a
- E) para – na – à – à

QUESTÃO 02 – Considere o que se afirma sobre os seguintes vocábulos do texto.

- I. *abjeções* (l. 07) tem o sentido de aviltamentos ou baixezas, no âmbito do caráter ou dos princípios.
- II. *refutação* (l. 11) é um substantivo derivado de verbo e significa contestação ou réplica.
- III. *ignomínia* (l. 18), no contexto em que se encontra, pode ser substituído por desonra.
- IV. *tergiversação* (l. 26) é a ação de utilizar pretextos, subterfúgios ou evasivas numa discussão.

Quais estão corretos?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas II, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 03 – Assinale a alternativa cuja reescrita do seguinte período do texto preserva a correção e o sentido do original.

"Em tudo isso consiste a maiêutica, por meio da qual, como num jogo, estabelecem-se pontos de destaque, em dado problema filosófico, que originam perguntas que, uma vez respondidas, fomentam novas réplicas e tréplicas, e a brincadeira nunca tem fim."

- A) Em tudo isso consiste a maiêutica; por meio dela, tal qual num jogo, são estabelecidos pontos de destaque em dado problema filosófico – os quais originam perguntas, e estas, assim que respondidas, fomentam novas réplicas e tréplicas, e a brincadeira nunca tem fim.
- B) Em tudo isso consiste a maiêutica, por meio de cuja, assim como um jogo, estabelecem-se pontos de destaque em dado problema filosófico que originam perguntas que, se respondidas, fomentam novas réplicas e tréplicas e a brincadeira nunca tem fim.
- C) A maiêutica consiste em tudo isso. É através dela, semelhante a um jogo, que se estabelecem pontos de destaque em dado problema filosófico. O que origina perguntas que, se uma vez forem respondidas, fomentam novas réplicas e tréplicas, e a brincadeira nunca tem fim.
- D) Nisto consiste a maiêutica: por meio da maiêutica, tal qual num jogo, se estabelecem pontos de destaque em dado problema filosófico. Os quais originam perguntas que se respondem, fomentando novas réplicas e tréplicas, e a brincadeira nunca tem fim.
- E) Em tudo isso consiste a maiêutica. É por meio dela que, como um jogo, se estabelecem pontos de destaque, em dado problema filosófico. Este, origina perguntas que, depois de respondidas, fomenta novas réplicas e tréplicas, e a brincadeira nunca tendo fim.

QUESTÃO 04 – Analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () À oração *usados com a dosagem adequada* (l. 11) pode-se atribuir o sentido de condição: "se forem usados com a dosagem adequada".
- () O vocábulo *destarte* (l. 19) atua como um elemento de coesão de valor adversativo e pode ser substituído, no texto, por "contudo".
- () A locução *ainda que* (l. 20) exprime oposição ou restrição em relação ao que se disse antes e pode ser substituída, no texto, por "conquanto".

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V.
- B) V – F – V.
- C) F – V – F.
- D) F – F – V.
- E) V – F – F.

QUESTÃO 05 – Sobre o emprego de sinais de pontuação no seguinte fragmento do texto, assinale a alternativa INCORRETA.

É dessa maldade banalizada que deveria fugir Tomasz, o personagem central de “Rede de Ódio” (2020), filme do polonês Jan Komasa, ainda que não perceba; caminho semelhante é o traçado por Adrian, protagonista de “Um Contratempo” (2016), dirigido pelo espanhol Oriol Paulo, filme que honra a concepção de Sócrates quanto a desenvolver no público a necessidade (e o gosto) por perguntar, perguntar, perguntar.

- A) *O personagem central de “Rede de Ódio” (2020) e filme do polonês Jan Komasa* são isolados por vírgula porque são apostos.
- B) A oração *ainda que não perceba*, se fosse deslocada para o início do período, deveria ser separada por vírgula.
- C) O ponto e vírgula não poderia ser substituído por ponto final, mesmo com a devida mudança de inicial minúscula para maiúscula na sequência, sob pena de acarretar fragmentação na estrutura do período.
- D) *Protagonista de “Um Contratempo” (2016) e dirigido pelo espanhol Oriol Paulo* são estruturas sintaticamente distintas: a primeira fica entre vírgulas por ser aposto, e a segunda, por ser uma oração adjetiva.
- E) Não haveria alteração de sentido ou incorreção se a expressão *e o gosto* estivesse entre travessões em vez de entre parênteses.

Para responder às questões 06 e 07, considere o texto abaixo:

Ana Paula trabalha no hospital da sua cidade e está escrevendo um texto com informações sobre a Covid-19, conforme Figura 1 abaixo:




Figura 1 – Documento desenvolvido em Word 2010, em sua configuração original e padrão.

QUESTÃO 06 – Com base na imagem, analise as seguintes assertivas:

- I. Ana Paula poderia aumentar a fonte do texto selecionado utilizando o botão .
- II. Para salvar o documento, Ana Paula pode utilizar um comando de teclado no qual ela precisa pressionar as teclas CTRL+B.
- III. Para dar espaçamento entre as linhas do texto, ela precisa selecionar o texto e utilizar as opções disponíveis no botão .

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 07 – Ana Paula destacou em amarelo a palavra Coronavírus, para isso, ela utilizou a função de realce de texto, que é representada pelo botão:

- A) 
- B) 
- C) 
- D) 
- E) 

Para responder às questões 08 e 09, considere o texto abaixo:

Roselaine controla todos os seus gastos utilizando uma planilha Excel. Ela montou sua planilha conforme a Figura 2 abaixo:

	A	B	C
1	CONTROLE DE GASTOS		
2			
3	DIA	ESTABELECIMENTO	VALOR
4	01/10/2021	ABC	R\$ 10,00
5	02/10/2021	BDC	R\$ 15,50
6	03/10/2021	FGH	R\$ 20,00
7	04/10/2021	HIS	R\$ 25,50
8	05/10/2021	TGY	R\$ 30,00
9	06/10/2021	UJK	R\$ 45,30
10	07/10/2021	HJE	R\$ 50,00
11			

Figura 2 – Documento desenvolvido em Excel 2010, em sua configuração original e padrão.

QUESTÃO 08 – Qual seria o resultado apresentado se ela digitasse na célula C11 a fórmula =MÁXIMO(C4:C10) ?

- A) 7
- B) HJE
- C) #ERRO
- D) R\$ 50,00
- E) R\$ 196,30

QUESTÃO 09 – Para que o título Controle de Gastos ficasse mesclado e centralizado entre as colunas A, B e C, conforme imagem, ela utilizou o botão:

- A) 
- B) 
- C) 
- D) 
- E) 

QUESTÃO 10 – Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando as descrições com os respectivos conceitos.

Coluna 1

1. População que está presente no território da UBS, de forma a estimular o desenvolvimento de relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população.
2. Aponta para o desenvolvimento de ações de cuidado de forma singularizada, que auxilie as pessoas a desenvolverem os conhecimentos, aptidões, competências e a confiança necessária para gerir e tomar decisões embasadas sobre sua própria saúde e seu cuidado de saúde de forma mais efetiva.
3. Utilização e articulação de diferentes tecnologias de cuidado individual e coletivo, por meio de uma clínica ampliada capaz de construir vínculos positivos e intervenções clínica e sanitariamente efetivas, centrada na pessoa, na perspectiva de ampliação dos graus de autonomia dos indivíduos e grupos sociais.
4. Pressupõe a continuidade da relação de cuidado, com construção de vínculo e responsabilização entre profissionais e usuários ao longo do tempo e de modo permanente e consistente.

Coluna 2

- () Resolutividade.
- () Cuidado centrado na pessoa.
- () População adscrita.
- () Longitudinalidade do cuidado.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 3 – 2 – 1 – 4.
- B) 2 – 1 – 4 – 3.
- C) 1 – 4 – 3 – 2.
- D) 4 – 3 – 2 – 1.
- E) 4 – 2 – 1 – 3.

QUESTÃO 11 – Considerando o Decreto nº 7.508/2011, analise a sentença abaixo:

A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS **(1ª parte)**. A RENAME será acompanhada do Formulário Terapêutico Nacional – FTN que subsidiará a prescrição, a dispensação e o uso dos seus medicamentos **(2ª parte)**. O Estado, o Distrito Federal e o Município poderão adotar relações específicas e complementares de medicamentos, em consonância com a RENAME, respeitadas as responsabilidades dos entes pelo financiamento de medicamentos, de acordo com o pactuado nas Comissões Intergestores **(3ª parte)**.

Quais partes estão corretas?

- A) Apenas a 1ª parte.
- B) Apenas a 3ª parte.
- C) Apenas a 1ª e a 2ª partes.
- D) Apenas a 2ª e a 3ª partes.
- E) Todas as partes.

QUESTÃO 12 – O Sistema Único de Saúde (SUS) contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com instâncias colegiadas. Sobre o tema, analise as características abaixo:

- Possui organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio.
- Tem caráter permanente e deliberativo.
- É órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.
- Atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.

As características acima referem-se a qual instância colegiada?

- A) Conselho Nacional de Secretários de Saúde.
- B) Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde.
- C) Colegiado de Gestão Regional.
- D) Conselho de Saúde.
- E) Comissão Intergestores Tripartite.

QUESTÃO 13 – De acordo com a Lei nº 8.080/1990, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. Nesse sentido, analise as afirmações abaixo:

1. Poderá recorrer quando as suas disponibilidades do SUS forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área.
2. A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito público.
3. Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), aprovados no conselho de entidades privadas.
4. Os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato.
5. Aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados é vedado exercer cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde (SUS).

O resultado da somatória dos números correspondentes às afirmações corretas é:

- A) 7.
- B) 8.
- C) 10.
- D) 12.
- E) 15.

QUESTÃO 14 – Em relação às competências do Sistema Único de Saúde, de acordo com o Art. 200 da Constituição Federal de 1988, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- () Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização somente de substâncias e produtos tóxicos.
- () Ordenar, executar e contratar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- () Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – V – V.
- B) V – F – F – V.
- C) V – V – F – F.
- D) F – V – V – F.
- E) F – F – V – V.

QUESTÃO 15 – Sobre o Pacto de Gestão que estabelece Diretrizes para a gestão do sistema nos aspectos da descentralização; regionalização; financiamento; planejamento; regulação; participação social e gestão do trabalho e da educação na saúde, analise as perguntas abaixo:

- Qual a diretriz do Sistema Único de Saúde e um eixo estruturante do Pacto de Gestão que deve orientar a descentralização das ações e serviços de saúde?
- Como são chamados os recortes territoriais inseridos em um espaço geográfico contínuo, identificadas pelos gestores municipais e estaduais a partir de identidades culturais, econômicas e sociais, de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados do território?
- Como se denomina o arranjo para pactuação entre as Regiões a fim de garantir a atenção na alta complexidade e em parte da média?
- Como se denomina uma das responsabilidades não compartilhadas, ou seja, que devem ser assumidas por cada município?

Assinale a alternativa que contém, correta e respectivamente, as respostas para as perguntas acima.

- A) Regiões de Saúde – Regionalização – Inter-regional – Atenção Básica.
- B) Inter-regional – Regionalização – Atenção Básica – Regiões de Saúde.
- C) Regionalização – Regiões de Saúde – Inter-regional – Atenção Básica.
- D) Atenção Básica – Inter-regional – Regionalização – Regiões de Saúde.
- E) Regionalização – Inter-regional – Regiões de Saúde – Atenção Básica.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 16 – A sífilis congênita é a segunda principal causa de óbito fetal evitável em todo o planeta. No Brasil, dados do Boletim Epidemiológico de Sífilis, publicado em novembro/2018 pelo Ministério da Saúde, indicam aumento no número de casos de sífilis em todo o país e em todos os cenários da infecção. Em relação a sífilis, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A sífilis congênita é causada pelo *Treponema pallidum* e é transmitida apenas por via transplacentária em qualquer momento durante a gravidez.
- B) A transmissão via transplacentária ocorre em qualquer fase da gestação, principalmente no terceiro trimestre, tendo menor morbimortalidade se ocorrer nesse período.
- C) As manifestações clínicas da sífilis congênita envolvem lesões cutâneas, ósseas, oculares, além de alterações neurológicas.
- D) O diagnóstico de sífilis congênita inclui a realização de VDRL, punção lombar e radiografia de ossos longos.
- E) O tratamento é realizado com penicilina G cristalina 50.000 Ui/kg/dose, IV, 12/12h, nos primeiros sete dias de vida após, de 8/8h até completar 10 dias.

QUESTÃO 17 – A Sinvastatina é um medicamento muito utilizado na prática clínica para tratamento de dislipidemia e também para pacientes com alto risco cardiovascular. Dentre os efeitos adversos, quais NÃO se enquadram como efeitos muito comum, comum, incomum ou raro desse medicamento?

- A) Neuropatia periférica.
- B) Flatulência.
- C) Edema de membros inferiores.
- D) Rabdomiólise.
- E) Alopecia.

QUESTÃO 18 – A rinossinusite é caracterizada por inflamação da mucosa nasal e dos seios paranasais, sendo uma das afecções mais prevalentes das vias aéreas superiores. Dentre as alternativas abaixo, assinale o método padrão-ouro para o seu diagnóstico.

- A) Endoscopia nasal.
- B) Radiografia de seios da face.
- C) Tomografia computadorizada.
- D) Punção do seio.
- E) Ressonância nuclear magnética.

QUESTÃO 19 – O tratamento dialítico nas situações de insuficiência renal aguda é emergencial por haver um risco iminente para a vida do paciente. Assinale, dentre as situações abaixo, aquela que apresenta indicação de diálise.

- A) Hipercalemia apenas com alterações eletrocardiográficas.
- B) Uremia, com sintomas neurológicos como sonolência e convulsão.
- C) Alcalose metabólica.
- D) Intoxicação exógena por álcool.
- E) Qualquer grau de insuficiência cardíaca.

QUESTÃO 20 – O diagnóstico precoce de neoplasias é uma estratégia que possibilita terapias mais simples e efetivas, ao contribuir para a redução do estágio de apresentação do câncer. Em relação ao rastreamento dessas doenças, analise as assertivas abaixo:

- I. A rotina de rastreamento do câncer de colo uterino preconiza a repetição do exame de Papanicolau a cada três anos, após dois exames normais consecutivos no intervalo de um ano.
- II. A mamografia e o exame clínico das mamas são os métodos preconizados para o rastreamento de câncer de mama na rotina de atenção integral à saúde da mulher.
- III. Recomenda-se o rastreamento de câncer de próstata em homens assintomáticos com idade superior a 75 anos, uma vez que existe nível de evidência mostrando que os benefícios da estratégia superam os danos dos procedimentos indicados.
- IV. O rastreamento de câncer de cólon e reto usando pesquisa de sangue oculto nas fezes, colonoscopia ou sigmoidoscopia é recomendado para adultos entre 50 e 75 anos.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas II e III.
- D) Apenas III e IV.
- E) Apenas I, II e IV.

QUESTÃO 21 – Você é chamado para avaliar RN no primeiro dia de vida, com diagnóstico em ecocardiografia fetal de truncus tipo 1 com regurgitação valvar de grau leve. RN a termo, Apgar de 8 (no 1º min) e 10 (no 5º min), adequado peso para a idade gestacional, sem outras alterações ou complicações. Você realiza avaliação com ecocardiografia e confirma o diagnóstico intrauterino. Qual seria o plano para esse neonato?

- A) Correção da cardiopatia próximo aos 30 dias de vida.
- B) Bandagem do tronco pulmonar assim que o RN apresentar taquipneia.
- C) Iniciar diurético pela possibilidade de congestão pulmonar.
- D) Quando o RN apresentar cianose, iniciar prostaglandina e encaminhar para anastomose sistêmico pulmonar.
- E) Correção do truncus e plastia da valva truncal.

QUESTÃO 22 – Gestante entra em trabalho de parto e o RN nasce a caminho de um hospital sem cardiologista pediátrico. RN, com 35 semanas, diagnóstico pré-natal de Tetralogia de Fallot, é admitido em bom estado geral, peso adequado para idade gestacional, eupnêico, bons pulsos e perfusão, saturação de oxigênio de 85%. Na madrugada do primeiro dia de vida, apresenta queda abrupta da saturação, piora importante da perfusão. Entram em contato telefônico com você, que orienta como primeira medida qual das possibilidades abaixo?

- A) Chamar com urgência o ecocardiografista do Hospital para fazer o diagnóstico.
- B) Mandar filme do paciente, fotografia de RX tórax, ECG e fazer teste de hiperóxia.
- C) Iniciar infusão de prostaglandina.
- D) Fazer transferência de urgência para centro especializado em cardiologia pediátrica.
- E) Dar volume, administrar morfina endovenosa e chamar o ecocardiografista do hospital de urgência.

QUESTÃO 23 – Você avalia paciente com atresia pulmonar sem comunicação interventricular, qual dos aspectos anatômicos/funcionais é o mais favorável para decisão de valvotomia pulmonar (perfuração e dilatação transcateter percutânea)?

- A) Atresia muscular pulmonar.
- B) Valva tricúspide com Z-escore de -2.
- C) Sinusoides coronarianos.
- D) Ventrículo direito unipartido.
- E) Estenose e regurgitação tricúspide grave.

QUESTÃO 24 – Qual estrutura fetal apresenta menor saturação de oxigênio?

- A) Veia pulmonar superior direita.
- B) Veia cava inferior.
- C) Ducto venoso.
- D) Aorta ascendente.
- E) Veia cava superior.

QUESTÃO 25 – Analise as assertivas abaixo relacionadas às mudanças hemodinâmicas fisiológicas ao nascimento:

- I. Aumento da resistência sistêmica.
- II. Aumento da saturação de oxigênio.
- III. Dilatação dos vasos pulmonares.
- IV. Fechamento do forame oval.
- V. Diminuição da pressão sistêmica.

Quais estão corretas?

- A) Apenas V.
- B) Apenas III e IV.
- C) Apenas I, II, III e IV.
- D) Apenas I, II, IV e V.
- E) I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 26 – Analise as assertivas abaixo relacionadas a aferição e/ou manejo da PA na infância e/ou adolescência:

- I. Após os 3 anos, devemos aferir a pressão arterial na população pediátrica pelo menos 1 vez ao ano.
- II. O diagnóstico de pressão arterial até os 13 anos incompletos é feito com base na altura, idade e sexo e é considerado elevado quando estiver acima do percentil 95th em 3 momentos distintos.
- III. Em crianças, a aferição da pressão arterial é muito favorável a erros de medidas, devendo ficar mais reservada para casos especiais como aqueles com história familiar de hipertensão, obesidade e/ou outros fatores de risco para doenças cardiovasculares.
- IV. Na criança ou adolescente com diagnóstico de hipertensão arterial primária, devemos incentivar uma dieta baseada na DASH, exercício diários rigorosos, manter um peso adequado e reavaliação da PA em 3 a 6 meses.
- V. Para uma melhor aferição da PA, é necessário medir com a criança em repouso, devemos usar o manguito adequado ao tamanho do membro superior e fazer duas medidas com intervalo entre elas e considerar o valor da segunda aferição e/ou o valor mais baixo.

Quais estão corretas?

- A) Apenas III.
- B) Apenas I e V.
- C) Apenas I, II, III e IV.
- D) Apenas I, II, IV e V.
- E) I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 27 – Paciente do sexo feminino, adolescente, foi consultar com você por história de 3 episódios de síncope nos últimos 6 meses, autolimitadas e sem sequelas clínicas. Ao exame físico, não apresentava anormalidades e havia levado na consulta RX de tórax, eletrocardiograma e ecocardiografia normais. Você solicitou Tilt teste que evidenciou bradicardia associada à perda da consciência e de controle esfinteriano com resolução do quadro no decúbito a zero graus. Qual a conduta mais adequada?

- A) Indicar a colocação de marca-passo.
- B) Intensificar ingesta hídrica e iniciar uso de betabloqueador.
- C) Iniciar uso de betabloqueador e indicar colocação de marca-passo.
- D) Intensificar a ingesta hídrica, treinamento físico postural e atividade física.
- E) Contraindicar atividade física até implantar marca-passo.

QUESTÃO 28 – Em relação ao teste do coraçãozinho, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Deve ser realizado em todos recém-nascidos, antes da alta hospitalar e entre 24 e 48 horas de vida.
- B) Pode ser usado somente o valor de saturação de membro inferior.
- C) Deve ser realizado com o recém-nascido posicionado de forma confortável e com as extremidades aquecidas.
- D) É usado para triagem da malformação congênita mais comum dos recém-nascidos vivos.
- E) O teste é considerado positivo quando houver uma saturação de oxigênio $\leq 95\%$ ou uma diferença $>$ de 3% entre o membro superior e membro inferior.

QUESTÃO 29 – Em relação à Doença de Kawasaki, é INCORRETO afirmar que:

- A) É uma doença autolimitada, com etiologia desconhecida, caracterizada por uma vasculite que comumente afeta as artérias coronárias.
- B) O seu diagnóstico é clínico e necessita a presença de febre por pelo menos 5 dias.
- C) Pode ser realizado em casos sem todos os critérios clínicos e em que exista a presença de febre por 5 dias e dilatação de artérias coronárias ao estudo ecocardiográfico.
- D) Para o diagnóstico de dilatação e/ou aneurisma, é utilizado o Z-escore e considerado aneurisma de coronária quando o Z-escore for $\geq$ que 2,5.
- E) O paciente que não teve lesão coronária na fase aguda não tem necessidade de reavaliação de risco cardiovascular no seguimento.

QUESTÃO 30 – O escore do perfil cardiovascular é um sistema proposto para graduar e monitorar a severidade da IC fetal por meio de cinco parâmetros ecocardiográficos, sendo que o escore menor que 7 está relacionado em quase 80% de mortalidade. Sobre o tema, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O débito cardíaco neonatal depende mais da capacidade cronotrópica do que da capacidade inotrópica.
- B) A cardiopatia reumática crônica é considerada a causa mais comum, no mundo, de insuficiência cardíaca por doença adquirida na população abaixo dos 25 anos.
- C) O acometimento cardíaco nas doenças causadas por mutações no gene da distrofina levam à insuficiência cardíaca com fenótipo de miocardiopatia dilatada e com fração de ejeção reduzida.
- D) Entre os critérios de diagnóstico de cardiotoxicidade aos quimioterápicos, encontra-se a queda assintomática dos valores de fração de ejeção entre 5-10% do valor basal.
- E) O escore do perfil cardiovascular é um sistema proposto para graduar e monitorar a severidade da IC fetal por meio de cinco parâmetros ecocardiográficos, sendo que o escore menor que 7 está relacionado em quase 80% de mortalidade.

QUESTÃO 31 – Em relação à síndrome inflamatória multissistêmica relacionada ao Coronavírus (Covid-19), é INCORRETO afirmar que:

- A) Não está associada a sequelas crônicas na população pediátrica.
- B) Pode acometer a população pediátrica que não apresente PCR positivo para o Covid-19.
- C) Pode se apresentar como uma doença de *Kawasaki like*.
- D) Pode se apresentar após 15 dias de contato da criança com algum portador da doença Covid-19.
- E) O Covid-19 na população pediátrica foi relacionado, entre outros danos, à presença de miocardite, derrame pericárdico e/ou vasculite.

QUESTÃO 32 – Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. Devemos medir o perfil lipídico entre 2 a 10 anos, quando a história familiar de doença cardiovascular precoce estiver presente ou pais com CT ≥ 240 mg/dl.
 - II. Sempre devemos afastar doenças e/ou medicações que possam estar associadas à dislipidemia na infância antes de iniciar tratamento medicamentoso.
 - III. A criança com história de Kawasaki que apresentou aneurisma de coronárias na fase aguda com resolução passa a apresentar o mesmo risco de eventos cardiovasculares futuros que uma criança sem história de Doença de Kawasaki.
- A) Todas estão corretas.
 - B) Todas estão incorretas.
 - C) Apenas I e II estão corretas.
 - D) Apenas I e III estão corretas.
 - E) Apenas II e III estão corretas.

QUESTÃO 33 – Em relação à endocardite infecciosa, são indicações de intervenção com cirurgia:

- I. Vegetação maior que 12 mm sob tratamento clínico há mais de 21 dias.
- II. Presença de abscesso na junção mitroaórtica.
- III. Endarterite fúngica em ductus arteriosus em tratamento antifúngico há 42 dias com quadros compatíveis com embolias pulmonares. Esta vegetação tem extensão para o interior do tronco da artéria pulmonar onde mede 10 mm.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 34 – Você atende paciente de 5 anos, sexo masculino, obeso, que apresenta queixa de dor precordial e dispneia aos esforços. Na história familiar, é referido que a avó paterna teve infarto aos 50 anos de idade. Ao exame físico, não apresenta alteração cardiovascular. Qual a conduta mais adequada nesse caso?

- A) Iniciar medicação para dislipidemia caso tenha LDL maior ou igual a 190 mg/dl na consulta de retorno com o exame.
- B) Solicitar triagem de perfil lipídico.
- C) Além do perfil lipídico, solicitar ECG e ergometria, antes de propor mudança de estilo de vida.
- D) Propor mudanças no estilo de vida por, no mínimo, 3 meses antes de recomendar uso de medicação para dislipidemia, independentemente dos valores de colesterol LDL e TG.
- E) Além de propor mudanças no estilo de vida por, no mínimo 3 meses, recomendar uso de medicações para dislipidemia caso o perfil lipídico se mantenha alterado, com LDL maior ou igual a 130 TG acima de 200.

QUESTÃO 35 – Homem, 21 anos, com história de correção de coarctação de aorta no período neonatal, pela técnica de Waldhausen, vem para consulta, com pressão arterial em membro superior direito de 170/90 e em membros inferiores de 140/70. Ao estudo ecocardiográfico, apresenta fluxo contínuo ao nível da aorta torácica descendente com velocidade máxima sistólica de 3 m/s. Qual a conduta mais adequada?

- A) Iniciar medicação anti-hipertensiva do grupo dos betabloqueadores.
- B) Realizar aortografia e iniciar medicação anti-hipertensiva.
- C) Indicar aortoplastia percutânea e iniciar medicação anti-hipertensiva do grupo dos betabloqueadores.
- D) Indicar aortoplastia com colocação de stent e iniciar medicação anti-hipertensiva do grupo dos bloqueadores dos receptores da angiotensina.
- E) Indicar aortoplastia com colocação de stent e iniciar medicação anti-hipertensiva do grupo dos betabloqueadores.

QUESTÃO 36 – Paciente portador de defeito septal atrioventricular parcial amplo com regurgitação do componente direito da valva atrioventricular com velocidade sistólica máxima entre o ventrículo direito e a átrio direito de 3 m/s, apresenta veia cava de tamanho normal e com variação respiratória fisiológica. Qual o valor estimado da pressão sistólica pulmonar desse paciente?

- A) Entre 39 e 46 mmHg.
- B) Entre 36 e 40 mmHg.
- C) Entre 46 e 49 mmHg.
- D) Entre 41 e 46 mmHg.
- E) Não é possível estimar.

QUESTÃO 37 – Assinale a alternativa que NÃO descreve uma possível associação de achados/descrições clínicas entre si.

- A) Bloqueio atrioventricular total, CIA *ostium secundum* moderada e Síndrome de Holt-Oram.
- B) Sinusite recorrente, bolha gástrica à direita e Síndrome de Kartagener.
- C) Surdez, estenose pulmonar, manchas marrom-escuras pelo corpo, bloqueio atrioventricular de primeiro grau e Síndrome de Leopard.
- D) Tronco arterial e Síndrome de DiGeorge.
- E) Estenose supravalvar aórtica e pulmonar, face de “duende” e deleção do cromossomo 22q.

QUESTÃO 38 – Qual a mais provável suspeita clínica de uma paciente de 18 anos com história de parada cardíaca durante um jogo de basquete de um campeonato estadual?

- A) Miocardite.
- B) Malformação coronariana.
- C) Síndrome do QT longo.
- D) Cardiomiopatia hipertrófica.
- E) Cardiopatia congênita.

QUESTÃO 39 – Assinale a alternativa INCORRETA.

- A) No isomerismo atrial esquerdo, é comum a arritmia sinusal.
- B) A atresia tricúspide é um exemplo de via de entrada ventricular única.
- C) A continuidade da valva atrioventricular e valva semilunar é o achado mais característico da valva mitral.
- D) A presença do seio coronariano identifica o átrio esquerdo.
- E) Na conexão atrioventricular discordante e ventrículo arterial discordante, pode estar presente o bloqueio atrioventricular.

QUESTÃO 40 – Você está realizando um exame ecocardiográfico e visualiza a presença de comunicação interatrial ampla, comunicação interventricular moderada, valva atrioventricular comum e com duplo orifício e sem regurgitação. Qual a melhor conclusão do laudo?

- A) Defeito do septo atrioventricular total com componente ventricular moderado.
- B) Defeito do septo atrioventricular parcial.
- C) Defeito do septo atrioventricular intermediário.
- D) Defeito do septo interventricular, defeito do septo interatrial com valva atrioventricular única, com duplo orifício e sem insuficiência.
- E) Defeito do septo atrioventricular transicional com amplo componente ventricular.