

**DOMINGO DE MANHÃ**

**GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO – GHC/RS  
CONCURSO PÚBLICO Nº 03/2021**

**MÉDICO (MEDICINA DO ADOLESCENTE)**

**INSTRUÇÕES**

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.
2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata exclusão do certame.
3. Certifique-se de que este caderno:
  - contém 40 (quarenta) questões;
  - refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição.
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.



V1\_28/10/2021 11:18:53



**Instrução: As questões de números 01 a 05 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao longo do texto estão citados nas questões.**

**Filmes que vão abalar seus nervos, mas que o deixarão mais inteligente**

*Por Giancarlo Galdino*

01 A filosofia de Sócrates baseia-se no autoconhecimento. O legado intelectual do pensador, um  
02 dos pais da filosofia ocidental moderna, toma por pressuposto o “Conhece-te a ti mesmo”,  
03 sentença lida como uma recomendação — ou uma ordem —, que lera no templo do deus Apolo,  
04 patrono das artes e da medicina, entre outros campos do saber humano, em Delfos.  
05 Ressignificando a frase, Sócrates concluiu que verdade nenhuma poderia ser conhecida pelo  
06 homem se este, dotado de uma natureza falha, corrompida, propensa \_\_\_\_\_ toda ordem de  
07 **abjeções** — humana, portanto —, não se dedicasse a sério \_\_\_\_\_ análise de si mesmo, visando  
08 a assumir-se como um ignorante irremediável, isto é, que quanto mais sabe, mais se dá conta  
09 do quanto ainda tem por aprender.

10 Foi pelas mãos de Sócrates que se passaram a construir raciocínios pródigos de ironia e  
11 **refutação**, elementos da retórica que, usados com a dosagem adequada, proporcionam textos,  
12 discursos e hipóteses o seu tanto saborosos, sem prejuízo \_\_\_\_\_ originalidade e \_\_\_\_\_  
13 relevância científica. Em tudo isso consiste a maiêutica, por meio da qual, como num jogo,  
14 estabelecem-se pontos de destaque, em dado problema filosófico, que originam perguntas que,  
15 uma vez respondidas, fomentam novas réplicas e tréplicas, e a brincadeira nunca tem fim.

16 A busca pela virtude, em contraposição à onipresença do vício na existência do homem, deve  
17 ser uma empreitada incansável, e só dessa maneira, quiçá, tenhamos alguma chance de escapar  
18 do cárcere da ignorância e da **ignomínia**, irmãs siamesas que assombram a humanidade desde  
19 o princípio dos tempos, nos fazem sofrer e, destarte, nos empurram para um ciclo interminável  
20 — ainda que involuntário — de perversão e horror. É dessa maldade banalizada que deveria fugir  
21 Tomasz, o personagem central de “Rede de Ódio” (2020), filme do polonês Jan Komasa, mesmo  
22 sem perceber; caminho semelhante é o traçado por Adrian, protagonista de “Um Contratempo”  
23 (2016), dirigido pelo espanhol Oriol Paulo, filme que honra a concepção de Sócrates quanto a  
24 desenvolver no público a necessidade (e o gosto) por perguntar, perguntar, perguntar. “Rede de  
25 Ódio”, “Um Contratempo” e outros títulos — lançados entre 2021 e 2016 na Netflix — matam dois  
26 coelhos com uma única cajadada socrática: estimulam em nós a **tergiversação** no que diz  
27 respeito a bater o martelo sobre o que querem dizer essas histórias e nos lançam na cara nosso  
28 desconhecimento acerca do homem, ou seja, de nós mesmos.

(Disponível em: <https://www.revistabula.com/44437-9-filmes/> – texto adaptado especialmente para esta prova).

**QUESTÃO 01** – Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas das linhas 06, 07 e 12 (duas ocorrências).

- A) a – à – à – à
- B) à – a – a – a
- C) a – a – da – da
- D) à – à – contra – a
- E) para – na – à – à

**QUESTÃO 02** – Considere o que se afirma sobre os seguintes vocábulos do texto.

- I. *abjeções* (l. 07) tem o sentido de aviltamentos ou baixezas, no âmbito do caráter ou dos princípios.
- II. *refutação* (l. 11) é um substantivo derivado de verbo e significa contestação ou réplica.
- III. *ignomínia* (l. 18), no contexto em que se encontra, pode ser substituído por desonra.
- IV. *tergiversação* (l. 26) é a ação de utilizar pretextos, subterfúgios ou evasivas numa discussão.

Quais estão corretos?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas II, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 03** – Assinale a alternativa cuja reescrita do seguinte período do texto preserva a correção e o sentido do original.

*"Em tudo isso consiste a maiêutica, por meio da qual, como num jogo, estabelecem-se pontos de destaque, em dado problema filosófico, que originam perguntas que, uma vez respondidas, fomentam novas réplicas e trélicas, e a brincadeira nunca tem fim."*

- A) Em tudo isso consiste a maiêutica; por meio dela, tal qual num jogo, são estabelecidos pontos de destaque em dado problema filosófico – os quais originam perguntas, e estas, assim que respondidas, fomentam novas réplicas e trélicas, e a brincadeira nunca tem fim.
- B) Em tudo isso consiste a maiêutica, por meio de cuja, assim como um jogo, estabelecem-se pontos de destaque em dado problema filosófico que originam perguntas que, se respondidas, fomentam novas réplicas e trélicas e a brincadeira nunca tem fim.
- C) A maiêutica consiste em tudo isso. É através dela, semelhante a um jogo, que se estabelecem pontos de destaque em dado problema filosófico. O que origina perguntas que, se uma vez forem respondidas, fomentam novas réplicas e trélicas, e a brincadeira nunca tem fim.
- D) Nisto consiste a maiêutica: por meio da maiêutica, tal qual num jogo, se estabelecem pontos de destaque em dado problema filosófico. Os quais originam perguntas que se respondem, fomentando novas réplicas e trélicas, e a brincadeira nunca tem fim.
- E) Em tudo isso consiste a maiêutica. É por meio dela que, como um jogo, se estabelecem pontos de destaque, em dado problema filosófico. Este, origina perguntas que, depois de respondidas, fomenta novas réplicas e trélicas, e a brincadeira nunca tendo fim.

**QUESTÃO 04** – Analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- ( ) À oração *usados com a dosagem adequada* (l. 11) pode-se atribuir o sentido de condição: "se forem usados com a dosagem adequada".
- ( ) O vocábulo *destarte* (l. 19) atua como um elemento de coesão de valor adversativo e pode ser substituído, no texto, por "contudo".
- ( ) A locução *ainda que* (l. 20) exprime oposição ou restrição em relação ao que se disse antes e pode ser substituída, no texto, por "conquanto".

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V.
- B) V – F – V.
- C) F – V – F.
- D) F – F – V.
- E) V – F – F.

**QUESTÃO 05** – Sobre o emprego de sinais de pontuação no seguinte fragmento do texto, assinale a alternativa INCORRETA.

É dessa maldade banalizada que deveria fugir Tomasz, o personagem central de "Rede de Ódio" (2020), filme do polonês Jan Komasa, ainda que não perceba; caminho semelhante é o traçado por Adrian, protagonista de "Um Contratempo" (2016), dirigido pelo espanhol Oriol Paulo, filme que honra a concepção de Sócrates quanto a desenvolver no público a necessidade (e o gosto) por perguntar, perguntar, perguntar.

- A) *O personagem central de "Rede de Ódio" (2020) e filme do polonês Jan Komasa* são isolados por vírgula porque são apostos.
- B) A oração *ainda que não perceba*, se fosse deslocada para o início do período, deveria ser separada por vírgula.
- C) O ponto e vírgula não poderia ser substituído por ponto final, mesmo com a devida mudança de inicial minúscula para maiúscula na sequência, sob pena de acarretar fragmentação na estrutura do período.
- D) *Protagonista de "Um Contratempo" (2016) e dirigido pelo espanhol Oriol Paulo* são estruturas sintaticamente distintas: a primeira fica entre vírgulas por ser aposto, e a segunda, por ser uma oração adjetiva.
- E) Não haveria alteração de sentido ou incorreção se a expressão *e o gosto* estivesse entre travessões em vez de entre parênteses.

Para responder às questões 06 e 07, considere o texto abaixo:

Ana Paula trabalha no hospital da sua cidade e está escrevendo um texto com informações sobre a Covid-19, conforme Figura 1 abaixo:






Figura 1 – Documento desenvolvido em Word 2010, em sua configuração original e padrão.






**QUESTÃO 06** – Com base na imagem, analise as seguintes assertivas:

- I. Ana Paula poderia aumentar a fonte do texto selecionado utilizando o botão .
- II. Para salvar o documento, Ana Paula pode utilizar um comando de teclado no qual ela precisa pressionar as teclas CTRL+B.
- III. Para dar espaçamento entre as linhas do texto, ela precisa selecionar o texto e utilizar as opções disponíveis no botão .

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e III.
- E) I, II e III.

**QUESTÃO 07** – Ana Paula destacou em amarelo a palavra Coronavírus, para isso, ela utilizou a função de realce de texto, que é representada pelo botão:

- A) 
- B) 
- C) 
- D) 
- E) 

**Para responder às questões 08 e 09, considere o texto abaixo:**

Roselaine controla todos os seus gastos utilizando uma planilha Excel. Ela montou sua planilha conforme a Figura 2 abaixo:






	A	B	C
1	CONTROLE DE GASTOS		
2			
3	DIA	ESTABELECIMENTO	VALOR
4	01/10/2021	ABC	R\$ 10,00
5	02/10/2021	BDC	R\$ 15,50
6	03/10/2021	FGH	R\$ 20,00
7	04/10/2021	HIS	R\$ 25,50
8	05/10/2021	TGY	R\$ 30,00
9	06/10/2021	UJK	R\$ 45,30
10	07/10/2021	HJE	R\$ 50,00
11			

**Figura 2 – Documento desenvolvido em Excel 2010, em sua configuração original e padrão.**

**QUESTÃO 08** – Qual seria o resultado apresentado se ela digitasse na célula C11 a fórmula =MÁXIMO(C4:C10) ?

- A) 7  
 B) HJE  
 C) #ERRO  
 D) R\$ 50,00  
 E) R\$ 196,30

**QUESTÃO 09** – Para que o título Controle de Gastos ficasse mesclado e centralizado entre as colunas A, B e C, conforme imagem, ela utilizou o botão:

- A) 
- B) 
- C) 
- D) 
- E) 

**QUESTÃO 10** – Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando as descrições com os respectivos conceitos.

**Coluna 1**

1. População que está presente no território da UBS, de forma a estimular o desenvolvimento de relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população.
2. Aponta para o desenvolvimento de ações de cuidado de forma singularizada, que auxilie as pessoas a desenvolverem os conhecimentos, aptidões, competências e a confiança necessária para gerir e tomar decisões embasadas sobre sua própria saúde e seu cuidado de saúde de forma mais efetiva.
3. Utilização e articulação de diferentes tecnologias de cuidado individual e coletivo, por meio de uma clínica ampliada capaz de construir vínculos positivos e intervenções clínica e sanitariamente efetivas, centrada na pessoa, na perspectiva de ampliação dos graus de autonomia dos indivíduos e grupos sociais.
4. Pressupõe a continuidade da relação de cuidado, com construção de vínculo e responsabilização entre profissionais e usuários ao longo do tempo e de modo permanente e consistente.

**Coluna 2**

- ( ) Resolutividade.
- ( ) Cuidado centrado na pessoa.
- ( ) População adscrita.
- ( ) Longitudinalidade do cuidado.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 3 – 2 – 1 – 4.
- B) 2 – 1 – 4 – 3.
- C) 1 – 4 – 3 – 2.
- D) 4 – 3 – 2 – 1.
- E) 4 – 2 – 1 – 3.

**QUESTÃO 11** – Considerando o Decreto nº 7.508/2011, analise a sentença abaixo:

A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS **(1ª parte)**. A RENAME será acompanhada do Formulário Terapêutico Nacional – FTN que subsidiará a prescrição, a dispensação e o uso dos seus medicamentos **(2ª parte)**. O Estado, o Distrito Federal e o Município poderão adotar relações específicas e complementares de medicamentos, em consonância com a RENAME, respeitadas as responsabilidades dos entes pelo financiamento de medicamentos, de acordo com o pactuado nas Comissões Intergestores **(3ª parte)**.

Quais partes estão corretas?

- A) Apenas a 1ª parte.
- B) Apenas a 3ª parte.
- C) Apenas a 1ª e a 2ª partes.
- D) Apenas a 2ª e a 3ª partes.
- E) Todas as partes.

**QUESTÃO 12** – O Sistema Único de Saúde (SUS) contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com instâncias colegiadas. Sobre o tema, analise as características abaixo:

- Possui organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio.
- Tem caráter permanente e deliberativo.
- É órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.
- Atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.

As características acima referem-se a qual instância colegiada?

- A) Conselho Nacional de Secretários de Saúde.
- B) Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde.
- C) Colegiado de Gestão Regional.
- D) Conselho de Saúde.
- E) Comissão Intergestores Tripartite.

**QUESTÃO 13** – De acordo com a Lei nº 8.080/1990, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. Nesse sentido, analise as afirmações abaixo:

1. Poderá recorrer quando as suas disponibilidades do SUS forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área.
2. A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito público.
3. Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), aprovados no conselho de entidades privadas.
4. Os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato.
5. Aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados é vedado exercer cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde (SUS).

O resultado da somatória dos números correspondentes às afirmações corretas é:

- A) 7.
- B) 8.
- C) 10.
- D) 12.
- E) 15.

**QUESTÃO 14** – Em relação às competências do Sistema Único de Saúde, de acordo com o Art. 200 da Constituição Federal de 1988, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- ( ) Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- ( ) Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização somente de substâncias e produtos tóxicos.
- ( ) Ordenar, executar e contratar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- ( ) Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – V – V.
- B) V – F – F – V.
- C) V – V – F – F.
- D) F – V – V – F.
- E) F – F – V – V.

**QUESTÃO 15** – Sobre o Pacto de Gestão que estabelece Diretrizes para a gestão do sistema nos aspectos da descentralização; regionalização; financiamento; planejamento; regulação; participação social e gestão do trabalho e da educação na saúde, analise as perguntas abaixo:

- Qual a diretriz do Sistema Único de Saúde e um eixo estruturante do Pacto de Gestão que deve orientar a descentralização das ações e serviços de saúde?
- Como são chamados os recortes territoriais inseridos em um espaço geográfico contínuo, identificadas pelos gestores municipais e estaduais a partir de identidades culturais, econômicas e sociais, de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados do território?
- Como se denomina o arranjo para pactuação entre as Regiões a fim de garantir a atenção na alta complexidade e em parte da média?
- Como se denomina uma das responsabilidades não compartilhadas, ou seja, que devem ser assumidas por cada município?

Assinale a alternativa que contém, correta e respectivamente, as respostas para as perguntas acima.

- A) Regiões de Saúde – Regionalização – Inter-regional – Atenção Básica.
- B) Inter-regional – Regionalização – Atenção Básica – Regiões de Saúde.
- C) Regionalização – Regiões de Saúde – Inter-regional – Atenção Básica.
- D) Atenção Básica – Inter-regional – Regionalização – Regiões de Saúde.
- E) Regionalização – Inter-regional – Regiões de Saúde – Atenção Básica.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

**QUESTÃO 16** – A sífilis congênita é a segunda principal causa de óbito fetal evitável em todo o planeta. No Brasil, dados do Boletim Epidemiológico de Sífilis, publicado em novembro/2018 pelo Ministério da Saúde, indicam aumento no número de casos de sífilis em todo o país e em todos os cenários da infecção. Em relação a sífilis, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A sífilis congênita é causada pelo *Treponema pallidum* e é transmitida apenas por via transplacentária em qualquer momento durante a gravidez.
- B) A transmissão via transplacentária ocorre em qualquer fase da gestação, principalmente no terceiro trimestre, tendo menor morbimortalidade se ocorrer nesse período.
- C) As manifestações clínicas da sífilis congênita envolvem lesões cutâneas, ósseas, oculares, além de alterações neurológicas.
- D) O diagnóstico de sífilis congênita inclui a realização de VDRL, punção lombar e radiografia de ossos longos.
- E) O tratamento é realizado com penicilina G cristalina 50.000 Ui/kg/dose, IV, 12/12h, nos primeiros sete dias de vida após, de 8/8h até completar 10 dias.

**QUESTÃO 17** – A Sinvastatina é um medicamento muito utilizado na prática clínica para tratamento de dislipidemia e também para pacientes com alto risco cardiovascular. Dentre os efeitos adversos, quais NÃO se enquadram como efeitos muito comum, comum, incomum ou raro desse medicamento?

- A) Neuropatia periférica.
- B) Flatulência.
- C) Edema de membros inferiores.
- D) Rabdomiólise.
- E) Alopecia.

**QUESTÃO 18** – A rinossinusite é caracterizada por inflamação da mucosa nasal e dos seios paranasais, sendo uma das afecções mais prevalentes das vias aéreas superiores. Dentre as alternativas abaixo, assinale o método padrão-ouro para o seu diagnóstico.

- A) Endoscopia nasal.
- B) Radiografia de seios da face.
- C) Tomografia computadorizada.
- D) Punção do seio.
- E) Ressonância nuclear magnética.

**QUESTÃO 19** – O tratamento dialítico nas situações de insuficiência renal aguda é emergencial por haver um risco iminente para a vida do paciente. Assinale, dentre as situações abaixo, aquela que apresenta indicação de diálise.

- A) Hipercalemia apenas com alterações eletrocardiográficas.
- B) Uremia, com sintomas neurológicos como sonolência e convulsão.
- C) Alcalose metabólica.
- D) Intoxicação exógena por álcool.
- E) Qualquer grau de insuficiência cardíaca.

**QUESTÃO 20** – O diagnóstico precoce de neoplasias é uma estratégia que possibilita terapias mais simples e efetivas, ao contribuir para a redução do estágio de apresentação do câncer. Em relação ao rastreamento dessas doenças, analise as assertivas abaixo:

- I. A rotina de rastreamento do câncer de colo uterino preconiza a repetição do exame de Papanicolau a cada três anos, após dois exames normais consecutivos no intervalo de um ano.
- II. A mamografia e o exame clínico das mamas são os métodos preconizados para o rastreamento de câncer de mama na rotina de atenção integral à saúde da mulher.
- III. Recomenda-se o rastreamento de câncer de próstata em homens assintomáticos com idade superior a 75 anos, uma vez que existe nível de evidência mostrando que os benefícios da estratégia superam os danos dos procedimentos indicados.
- IV. O rastreamento de câncer de cólon e reto usando pesquisa de sangue oculto nas fezes, colonoscopia ou sigmoidoscopia é recomendado para adultos entre 50 e 75 anos.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas II e III.
- D) Apenas III e IV.
- E) Apenas I, II e IV.

**QUESTÃO 21** – Para acompanharmos a normalidade do desenvolvimento físico do adolescente, é bastante importante termos em mente a sequência em que normalmente os eventos puberais acontecem. Assinale a alternativa em que os eventos citados estão organizados na forma cronológica correta.

- A) Gonadarca – Adrenarca – início do estirão de crescimento – semenarca – pico do estirão – Tanner GV – parada do crescimento estatural.
- B) Broto mamário – início do estirão de crescimento – pico do estirão – redução da velocidade de crescimento – menarca – parada do crescimento.
- C) Adrenarca – Gonadarca – início do estirão de crescimento – pico do estirão – semenarca – Tanner GV – parada do crescimento estatural.
- D) Broto mamário – mamas em Tanner III – início do estirão de crescimento – pico do estirão – redução da velocidade de crescimento – menarca – parada do crescimento.
- E) Broto mamário – início do estirão de crescimento – pico do estirão – redução da velocidade de crescimento – parada do crescimento – menarca.

**QUESTÃO 22** – Um adolescente de 12 anos vem para uma revisão de saúde em sua primeira consulta com um hebiatra. Entram na consulta com ele a mãe e um irmão de 9 anos. Durante a anamnese, o paciente fala muito pouco e deixa a sua mãe responder por ele. Mesmo ela pedindo que ele responda, ele evita ou pouco fala. Ao questionar a mãe sobre como está o desenvolvimento puberal do filho, ela refere não saber, mas acreditar que não iniciou. Menciona que o filho já não deixa que eles o vejam sem roupa e tranca as portas sempre que vai tomar banho ou trocar de roupa. O médico completa a anamnese e explica que fará um exame físico completo incluindo a região genital. Nesse caso, qual das alternativas descreve a conduta mais adequada a ser seguida?

- A) Percebendo que o garoto é muito tímido, o médico explica para a mãe que será melhor examiná-lo sozinho pedindo para a mãe e o irmão saírem da sala e realiza exame físico completo.
- B) Percebendo que o garoto é muito tímido, o médico mantém a mãe e o irmão na sala, mas pede para que eles fiquem de costas de forma a não visualizarem o paciente e realiza exame físico completo.
- C) Paciente diz que não quer ser examinado. A mãe diz para o filho deixar o médico fazer o exame. O médico propõe realizar agora só o exame mais convencional, deixando para examinar as partes mais íntimas em outro momento, quando o paciente se sentisse mais confortável. O paciente concorda com o exame parcial sem a presença da mãe e concorda em vir outro dia para finalizar o exame.
- D) O médico pergunta para a mãe se ela autoriza o exame. O paciente, mesmo quieto, demonstra não ter gostado da ideia, mas a mãe autoriza. O médico pede para ela e o irmão saírem da sala e realiza o exame.
- E) O médico pede ao paciente autorização para examiná-lo. O paciente diz que não quer, mas mãe autoriza e diz ao filho que é importante. Para facilitar, a mãe e irmão ficam na sala, mas sentados de costas para o local do exame e todo o exame é realizado.

**QUESTÃO 23** – Maurício Knobel reuniu um conjunto de comportamentos normais típicos dos adolescentes e os descreveu como sendo a “Síndrome da adolescência normal”. Assinale a alternativa que apresenta apenas comportamentos normais do adolescente descritos por Knobel nessa “Síndrome”.

- A) Necessidade de ser o “dono” da verdade; busca de si mesmo e da identidade adulta; evolução sexual; atitudes sociais reivindicatórias; frequente redução do humor e estado de ânimo.
- B) Atitudes sociais reivindicatórias; necessidade de intelectualizar e fantasiar; crises religiosas; contradições sucessivas em todas as manifestações de conduta; evolução sexual.
- C) Separação progressiva dos pais; crises religiosas; busca por se igualar ao grupo; sem percepção do tempo; tendência grupal.
- D) Deslocação temporal; necessidade de ser o “dono” da verdade; contradições sucessivas em todas as manifestações de conduta; evolução sexual; busca por se igualar ao grupo.
- E) Busca de si mesmo e da identidade adulta; separação progressiva dos pais; necessidade de intelectualizar e fantasiar; sem percepção do tempo; frequente redução do humor e estado de ânimo.

**QUESTÃO 24** – Sobre o que há de mais recente com relação à infecção por *Neisseria gonorrhoeae*, assinale a alternativa correta.

- A) Tratar as infecções anorretal ou urogenital não complicadas suspeitas ou confirmadas com uma dose baixa de ceftriaxona mais azitromicina e em casos complicados ceftriaxona em uma única dose intramuscular de 500 mg.
- B) A infecção uretral nas mulheres costuma ser assintomática, mas a cervicite frequentemente apresenta prurido vaginal e secreção cervical mucopurulenta.
- C) Com base apenas nos sinais e sintomas não é possível distinguir com segurança da infecção causada por *Chlamydia trachomatis*, porém o tratamento é o mesmo.
- D) Pode infectar o reto e a faringe causando frequentemente dor anorretal na defecação e secreção e dor de garganta e exsudato faríngeo.
- E) Normalmente diagnosticada por história e exame físico, mas é necessário realizar um diagnóstico microbiológico (teste de amplificação de ácido nucleico - NAAT).

**QUESTÃO 25** – Analise as assertivas abaixo em relação a vacinas:

- I. A vacina da varicela é contraindicada para gestantes adolescentes e a vacina da febre amarela é contraindicada para jovens que estão amamentando bebês menores de seis meses.
- II. O protocolo de abordagem do adolescente cuja sigla é HEADSSSS preconiza a avaliação dos seguintes aspectos: habitação, escola, alimentação, doenças prévias, socialização, sexualidade, sono e segurança.
- III. As vacinas preconizadas pelo Programa Nacional de Imunização para os adolescentes, que não foram vacinados na infância ou seu esquema vacinal, é desconhecido ou incompleto, são: tríplice viral, hepatite B, hepatite A, HPV e febre amarela.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) Apenas II e III.

**QUESTÃO 26** – Assinale a alternativa que apresenta dados corretos do exame de um(a) paciente que se encontra no estágio III de Tanner tanto para pelos quanto para genitais ou mamas.

- A) Pênis com crescimento principalmente em comprimento. Os testículos em 8 ml. Os pelos longos, pigmentados e encaracolados localizados somente sobre a sínfise pubiana, em quantidade bem menor do que em um adulto.
- B) Testículos de 5 ml, pele escrotal avermelhada e ausência de crescimento do pênis. Os pelos pubianos longos e finos, levemente pigmentados, lisos e distribuem-se principalmente na base do pênis.
- C) Pênis com crescimento principalmente em comprimento. Os testículos de 12 ml. Presença de poucos pelos pubianos longos e finos, levemente pigmentados, lisos e distribuem-se principalmente na base do pênis.
- D) Tecido mamário com aumento visível sendo palpável além dos limites do contorno a aréola com contorno não bem definidos. Os poucos pelos pubianos são longos e finos, levemente pigmentados, lisos e distribuem-se principalmente sobre os grandes lábios.
- E) Aumento da glândula mamária, com elevação da aréola e papila, formando uma pequena saliência nodular limitada ao contorno da aréola. Os pelos longos, pigmentados e encaracolados, estarão localizados sobre os grandes lábios e sobre a sínfise pubiana, em quantidade bem menor do que em um adulto.

**QUESTÃO 27** – Com base nas determinações da Sociedade Brasileira de Imunização, assinale a alternativa correta sobre a vacinação de adolescentes com esquema vacinal desconhecido ou não realizado.

- A) Vacina contra HPV: menores de 15 anos recebem 3 doses com intervalo de 6 meses. Com 15 anos ou mais, recebem 2 doses.
- B) No caso da vacina tríplice bacteriana, as adolescentes gestantes e puérperas devem receber somente a dT (Tétano e Difteria adulto).
- C) Jovens não vacinados na infância com meningocócica C conjugada devem receber uma dose da vacina.
- D) Adolescentes com esquema vacinal completo na infância não necessitam receber reforço da Tríplice viral.
- E) A vacina combinada contra Hepatite A e B deve ser dada em 3 doses para menores de 16 anos e em 3 doses para os maiores de 16 anos.

**QUESTÃO 28** – Relacione o estágio de Tanner referido na Coluna 1 com os eventos puberais listados na Coluna 2.

**Coluna 1**

- 1. Tanner II.
- 2. Tanner III.
- 3. Tanner IV.
- 4. Tanner V.

**Coluna 2**

- ( ) O pico de estirão de crescimento estatural masculino.
- ( ) Início do estirão de crescimento estatural feminino.
- ( ) Semenarca.
- ( ) A parada do crescimento estatural feminino.
- ( ) Menarca.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 2 – 1 – 4 – 3 – 4.
- B) 2 – 3 – 1 – 2 – 4.
- C) 3 – 2 – 4 – 3 – 3.
- D) 2 – 1 – 3 – 4 – 4.
- E) 3 – 1 – 2 – 4 – 3.

**QUESTÃO 29** – A 11ª versão da Classificação Internacional das Doenças (CID-11), publicada pela OMS, incluirá “*gaming disorder*” (transtorno da dependência por jogos digitais). É um transtorno caracterizado por participar de jogos online ou offline de modo persistente e recorrente num padrão de comportamento no qual o controle sobre o jogo está comprometido. Analise as assertivas abaixo, verificando se apresentam as características comportamentais descritas nessa patologia:

- I. Dificuldades para moderar o seu acesso ao jogo (não consegue limitar a frequência ou a duração, por exemplo).
- II. Alta intensidade de jogo (mais de 8 horas/dia, diariamente), mesmo que consiga cumprir os seus compromissos e realizar atividades necessárias.
- III. Coloca o jogo eletrônico à frente de outros interesses importantes.
- IV. Mantém ou aumenta a prioridade sobre os jogos, mesmo quando reconhece que esse comportamento traz consequências negativas.
- V. Os comportamentos inadequados se manifestarem por pelo menos 6 meses, embora esse período possa ser encurtado se os sintomas forem muito intensos.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I, II e IV.
- B) Apenas I, III e IV.
- C) Apenas I, III e V.
- D) Apenas II, III e V.
- E) Apenas II, IV e V.

**QUESTÃO 30** – Analise as assertivas a seguir sobre causas da gestação na adolescência não desejada ou inoportuna e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- ( ) Menarca ocorrendo num período de grande imaturidade psicossocial.
- ( ) Mudanças nos valores sociais, permitindo a prática sexual entre jovens sem vínculo ou responsabilidade.
- ( ) Crescente individualismo da sociedade repercutindo nas relações sexuais.
- ( ) Carência afetiva e a necessidade de ser alguém ou ter alguém.
- ( ) Acesso a todo tipo de rede social e aplicativos.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – F – F – V.
- B) F – F – F – V – V.
- C) V – V – F – V – F.
- D) V – V – V – F – F.
- E) F – V – V – F – F.

**QUESTÃO 31** – Um adolescente de 16 anos vem à consulta sozinho com o objetivo de conversar sobre questões sexuais e relacionais. Comenta que inventou para os pais que estava com dor de cabeça e queria consultar. Ao longo da consulta, evidencia-se que o paciente tem várias dúvidas comuns da idade e veio em busca de orientações. Realiza-se uma consulta completa, incluindo exame físico, sendo dadas todas as orientações que ele solicitou e outras que o médico entendeu serem importantes. Nenhum ponto de maior risco foi revelado/trazido ou mesmo identificado pelo médico, estando o paciente clinicamente e emocionalmente bem. Poucas horas após a consulta, os pais ligam relatando preocupação com as questões comportamentais e sexuais do filho querendo saber como o filho estava e sobre o que falaram na consulta. Diante desse caso hipotético, analise as assertivas sobre a conduta do profissional:

- I. O médico comenta que o filho veio para falar de questões sexuais e que foi devidamente orientado a este respeito. Por ser um jovem menor de 18 anos, não vê a necessidade de comunicar ao paciente que os pais ligaram.
- II. O médico comenta que o filho estava clinicamente bem e sugere que combinem com o filho o agendamento de uma consulta juntos, na qual poderiam trazer suas dúvidas e preocupações.
- III. O médico conta que o filho está clinicamente bem e que veio para conversar sobre dúvidas pessoais suas, mas não fala sobre o que especificamente foi falado.
- IV. Antes de finalizar a ligação, informa que irá conversar com o paciente sobre as preocupações dos pais e sugerir que venha com os pais numa consulta.
- V. Finalizado o telefonema, sem avisar os pais, liga para o paciente e relata a conversa que teve com seus pais.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II e IV.
- C) Apenas II e V.
- D) Apenas III e IV.
- E) Apenas III e V.

**QUESTÃO 32** – Um dos importantes papéis do médico de adolescentes é possibilitar que os jovens estejam bem orientados e com conhecimento correto sobre fatores de risco para o contágio por infecções sexualmente transmissível. Sobre o assunto, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A circuncisão masculina reduz a aquisição de HIV em homens, e também nas mulheres parceiras sexuais de homens HIV<sup>+</sup> circuncidados.
- B) Indivíduos com supressão viral estável não demonstram risco de transmissão do HIV nas relações sexuais.
- C) Não há aumento do risco de aquisição de HIV entre as mulheres que usam o acetato de medroxiprogesterona de depósito ou outros anticoncepcionais.
- D) O vírus herpes simplex genital tipo 2 pode ser eliminado durante períodos assintomáticos, podendo levar à transmissão.
- E) A transmissão do vírus herpes simplex genital tipo 2 ainda permanece uma possibilidade, mesmo com o uso consistente de preservativo.

**QUESTÃO 33** – Relacione cada uma das drogas listadas na Coluna 1 com um dos tipos de efeitos que ela produz no sistema nervoso listados na Coluna 2.

**Coluna 1**

1. Depressoras.
2. Estimulantes.
3. Perturbadoras.

**Coluna 2**

- ( ) Cocaína.
- ( ) LSD.
- ( ) Álcool.
- ( ) Ecstasy.
- ( ) Maconha.
- ( ) Inalantes.
- ( ) Anfetaminas.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 2 - 3 - 1 - 3 - 3 - 1 - 2.
- B) 3 - 3 - 2 - 2 - 1 - 1 - 1.
- C) 2 - 2 - 1 - 3 - 1 - 3 - 2.
- D) 3 - 2 - 1 - 2 - 3 - 1 - 2.
- E) 2 - 3 - 2 - 3 - 1 - 3 - 1.

**QUESTÃO 34** – Analise as assertivas abaixo em relação à adolescência e puberdade:

- I. Adolescência é o período da evolução humana em que ocorrem intensas modificações biológicas (físicas), psicológicas e sociais de forma concomitante e interativa.
- II. Puberdade é a fase do desenvolvimento biológico humano caracterizada pelas mudanças físicas que levam o corpo humano à maturação sexual.
- III. A Organização Mundial da Saúde circunscreve a adolescência ao período compreendido entre 12 e 18 anos.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas I e III.
- E) Apenas II e III.

**QUESTÃO 35** – O Brasil tem hoje 10 a 11% dos adolescentes com doença crônica que vem sendo atendidos em centro de cuidado centrado na infância e que devem ir para o sistema de saúde dos adultos. Sobre esse processo de transição, assinale a alternativa que apresenta dados corretos.

- A) Pacientes crônicos terão assegurados seus direitos ao sigilo e confidencialidade nas questões sexuais e reprodutivas apenas após a maioridade legal.
- B) A Sociedade Americana de Medicina do Adolescente define Transferência Setorial de Adolescentes (TSA) como "um movimento intencional, planejado, de adolescentes e adultos jovens com problemas médicos crônicos, de um centro de cuidado centrado na infância para o sistema de saúde dos adultos".
- C) É importante que os pais assumam o controle e a responsabilidade nesta mudança progressiva para que o jovem foque em desenvolver as habilidades, conhecimento e experiência necessários para que transite para os cuidados do adulto.
- D) Adolescentes com doenças crônicas são mais propensos a assumir comportamentos de risco que seus pares saudáveis devendo receber orientação antecipatória nesse sentido.
- E) O sucesso da transição e redução da morbimortalidade na vida adulta estão diretamente relacionados ao monitoramento da família, adesão ao tratamento proposto com compreensão de sua doença e limitações.

**QUESTÃO 36** – Assinale a alternativa que apresenta somente dados de um paciente com desenvolvimento normal.

- A) Menina de 11 anos com menarca há 3 meses apresentando poucos pelos pubianos localizados quase que só sobre grandes lábios, além de pequeno aumento do tecido mamário, deixando protuberante uma área maior de pele em torno da aréola, sem ter um formato e contorno definidos.
- B) Menino de 13 anos com testículos de 5 ml e pênis ainda infantil. Pelos já longos, pigmentados e encaracolados estão localizados somente sobre a sínfise pubiana, em quantidade semelhante ao de adulto, porém sem existirem pelos em raiz das coxas e face interna da coxa.
- C) Uma menina de 14 anos com presença de pelos grossos, longos e encaracolados em região de grandes lábios, e alguns sobre a sínfise pubiana, já com elevação discreta da aréola e mamilo, em decorrência apenas de aumento localizado de tecido adiposo.
- D) Uma menina de 12,5 anos apresentando um visível e palpável broto mamário bilateral, com aproximadamente 1,5 cm de diâmetro. Presença de alguns poucos pelos pubianos apenas em grandes lábios.
- E) Menino de 8 anos apresentando volume testicular de 5 ml, sem qualquer sinal de surgimento de pelos em região púbica, axilas ou face.

**QUESTÃO 37** – O abuso sexual traz consequências imediatas e tardias. Analise as assertivas abaixo e assinale I, para as consequências imediatas, ou T, para as consequências tardias.

- ( ) Amnésia psicogênita.
- ( ) Déficit de memória e concentração.
- ( ) Negligência com a saúde sexual e reprodutiva.
- ( ) Comportamento regressivo.
- ( ) Abuso de álcool e outras drogas.
- ( ) Comportamento sexual mais vulnerável e menos protegido.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) I – T – I – T – I – T.
- B) T – T – I – T – T – I.
- C) I – I – T – I – T – I.
- D) T – I – T – I – I – T.
- E) I – I – T – I – T – T.

**QUESTÃO 38** – Com foco na prevenção da saúde global de crianças e adolescentes, a Sociedade Brasileira de Pediatria, no seu Manual de Orientação (2019), lista os principais fatores de risco no contexto familiar de crianças e adolescentes na era digital. São fatores de risco, EXCETO:

- A) Falta de limites, episódios frequentes de estresse tóxico, falta de suporte e apoio.
- B) Uso de álcool e drogas, falta de afeto e abandono e família disfuncional.
- C) Falta de afeto e abandono, valores culturais rígidos e violência familiar.
- D) Negação dos comportamentos inadequados do(s) filho(s), uso de álcool e drogas e família disfuncional.
- E) Violência familiar, falta de limites e episódios frequentes de estresse tóxico.

**QUESTÃO 39** – Contracepção constitui parte dos direitos sexuais e reprodutivos de adolescentes e jovens respaldados pelos princípios de proteção do Estatuto da Criança e do adolescente (Art. 98) e sua prescrição está embasada em normas técnicas do Ministério da Saúde. O Código de Ética Médica (Art. 74) garante o sigilo ao paciente menor de idade, inclusive nas questões sexuais, vedando ao médico a possibilidade de revelar, desde que isso não incorra em risco de vida para o paciente ou terceiros. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.

- A) O hormônio injetável e o DIU são os dois métodos anticoncepcionais mais eficazes.
- B) Produtos como a noretindrona ou levonorgestrel tem em comum um padrão constante de inibição da ovulação, efeitos baixos efeitos androgênicos.
- C) Anticoncepcional hormonal injetável mensal tem mais efeitos colaterais comparados ao ACO.
- D) O adesivo deve ser trocado a cada três semanas com uma pausa antes de reaplicar.
- E) Anticoncepcional hormonal injetável trimestral pode causar depressão, alteração do fluxo menstrual e prejudicar a aquisição de massa óssea.

**QUESTÃO 40** – Sobre drogas na adolescência, assinale a alternativa correta.

- A) A cocaína produziria a síndrome amotivacional, caracterizada por passividade, apatia, falta de objetivos, de ambição e de interesse na comunicação que pode aumentar a ansiedade.
- B) São fatores de risco para o uso de drogas: rebeldia, baixa ou falta de responsabilidade, necessidade de buscar fortes emoções, caráter onipotente, sensação de invulnerabilidade, falta de relações afetivas genuínas, violência doméstica.
- C) Os sinais e sintomas observados com o uso de drogas diferem dos apresentados nas psicopatologias que mais incidem na puberdade, facilitando o diagnóstico diferencial.
- D) O uso crônico de anfetaminas pode resultar em ototoxicidade e encefalopatias, lesões renais, pulmonares, hepáticas, cardíacas e no sistema hematopoiético.
- E) Os inalantes podem produzir crises convulsivas, isquemia cardíaca e cerebral, além de quadros maniformes e paranoides.