



DOMINGO DE MANHÃ

**GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO – GHC/RS
CONCURSO PÚBLICO Nº 03/2021**

MÉDICO (MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO)

INSTRUÇÕES

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.
2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata exclusão do certame.
3. Certifique-se de que este caderno:
 - contém 40 (quarenta) questões;
 - refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição.
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.



V1_28/10/2021 11:18:53



Instrução: As questões de números 01 a 05 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao longo do texto estão citados nas questões.

Filmes que vão abalar seus nervos, mas que o deixarão mais inteligente

Por Giancarlo Galdino

01 A filosofia de Sócrates baseia-se no autoconhecimento. O legado intelectual do pensador, um
02 dos pais da filosofia ocidental moderna, toma por pressuposto o “Conhece-te a ti mesmo”,
03 sentença lida como uma recomendação — ou uma ordem —, que lera no templo do deus Apolo,
04 patrono das artes e da medicina, entre outros campos do saber humano, em Delfos.
05 Ressignificando a frase, Sócrates concluiu que verdade nenhuma poderia ser conhecida pelo
06 homem se este, dotado de uma natureza falha, corrompida, propensa _____ toda ordem de
07 **abjeções** — humana, portanto —, não se dedicasse a sério _____ análise de si mesmo, visando
08 a assumir-se como um ignorante irremediável, isto é, que quanto mais sabe, mais se dá conta
09 do quanto ainda tem por aprender.

10 Foi pelas mãos de Sócrates que se passaram a construir raciocínios pródigos de ironia e
11 **refutação**, elementos da retórica que, usados com a dosagem adequada, proporcionam textos,
12 discursos e hipóteses o seu tanto saborosos, sem prejuízo _____ originalidade e _____
13 relevância científica. Em tudo isso consiste a maiêutica, por meio da qual, como num jogo,
14 estabelecem-se pontos de destaque, em dado problema filosófico, que originam perguntas que,
15 uma vez respondidas, fomentam novas réplicas e tréplicas, e a brincadeira nunca tem fim.

16 A busca pela virtude, em contraposição à onipresença do vício na existência do homem, deve
17 ser uma empreitada incansável, e só dessa maneira, quiçá, tenhamos alguma chance de escapar
18 do cárcere da ignorância e da **ignomínia**, irmãs siamesas que assombram a humanidade desde
19 o princípio dos tempos, nos fazem sofrer e, destarte, nos empurram para um ciclo interminável
20 — ainda que involuntário — de perversão e horror. É dessa maldade banalizada que deveria fugir
21 Tomasz, o personagem central de “Rede de Ódio” (2020), filme do polonês Jan Komasa, mesmo
22 sem perceber; caminho semelhante é o traçado por Adrian, protagonista de “Um Contratempo”
23 (2016), dirigido pelo espanhol Oriol Paulo, filme que honra a concepção de Sócrates quanto a
24 desenvolver no público a necessidade (e o gosto) por perguntar, perguntar, perguntar. “Rede de
25 Ódio”, “Um Contratempo” e outros títulos — lançados entre 2021 e 2016 na Netflix — matam dois
26 coelhos com uma única cajadada socrática: estimulam em nós a **tergiversação** no que diz
27 respeito a bater o martelo sobre o que querem dizer essas histórias e nos lançam na cara nosso
28 desconhecimento acerca do homem, ou seja, de nós mesmos.

(Disponível em: <https://www.revistabula.com/44437-9-filmes/> – texto adaptado especialmente para esta prova).

QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas das linhas 06, 07 e 12 (duas ocorrências).

- A) a – à – à – à
- B) à – a – a – a
- C) a – a – da – da
- D) à – à – contra – a
- E) para – na – à – à

QUESTÃO 02 – Considere o que se afirma sobre os seguintes vocábulos do texto.

- I. *abjeções* (l. 07) tem o sentido de aviltamentos ou baixezas, no âmbito do caráter ou dos princípios.
- II. *refutação* (l. 11) é um substantivo derivado de verbo e significa contestação ou réplica.
- III. *ignomínia* (l. 18), no contexto em que se encontra, pode ser substituído por desonra.
- IV. *tergiversação* (l. 26) é a ação de utilizar pretextos, subterfúgios ou evasivas numa discussão.

Quais estão corretos?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas II, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 03 – Assinale a alternativa cuja reescrita do seguinte período do texto preserva a correção e o sentido do original.

"Em tudo isso consiste a maiêutica, por meio da qual, como num jogo, estabelecem-se pontos de destaque, em dado problema filosófico, que originam perguntas que, uma vez respondidas, fomentam novas réplicas e tréplicas, e a brincadeira nunca tem fim."

- A) Em tudo isso consiste a maiêutica; por meio dela, tal qual num jogo, são estabelecidos pontos de destaque em dado problema filosófico – os quais originam perguntas, e estas, assim que respondidas, fomentam novas réplicas e tréplicas, e a brincadeira nunca tem fim.
- B) Em tudo isso consiste a maiêutica, por meio de cuja, assim como um jogo, estabelecem-se pontos de destaque em dado problema filosófico que originam perguntas que, se respondidas, fomentam novas réplicas e tréplicas e a brincadeira nunca tem fim.
- C) A maiêutica consiste em tudo isso. É através dela, semelhante a um jogo, que se estabelecem pontos de destaque em dado problema filosófico. O que origina perguntas que, se uma vez forem respondidas, fomentam novas réplicas e tréplicas, e a brincadeira nunca tem fim.
- D) Nisto consiste a maiêutica: por meio da maiêutica, tal qual num jogo, se estabelecem pontos de destaque em dado problema filosófico. Os quais originam perguntas que se respondem, fomentando novas réplicas e tréplicas, e a brincadeira nunca tem fim.
- E) Em tudo isso consiste a maiêutica. É por meio dela que, como um jogo, se estabelecem pontos de destaque, em dado problema filosófico. Este, origina perguntas que, depois de respondidas, fomenta novas réplicas e tréplicas, e a brincadeira nunca tendo fim.

QUESTÃO 04 – Analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () À oração *usados com a dosagem adequada* (l. 11) pode-se atribuir o sentido de condição: "se forem usados com a dosagem adequada".
- () O vocábulo *destarte* (l. 19) atua como um elemento de coesão de valor adversativo e pode ser substituído, no texto, por "contudo".
- () A locução *ainda que* (l. 20) exprime oposição ou restrição em relação ao que se disse antes e pode ser substituída, no texto, por "conquanto".

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V.
- B) V – F – V.
- C) F – V – F.
- D) F – F – V.
- E) V – F – F.

QUESTÃO 05 – Sobre o emprego de sinais de pontuação no seguinte fragmento do texto, assinale a alternativa INCORRETA.

É dessa maldade banalizada que deveria fugir Tomasz, o personagem central de “Rede de Ódio” (2020), filme do polonês Jan Komasa, ainda que não perceba; caminho semelhante é o traçado por Adrian, protagonista de “Um Contratempo” (2016), dirigido pelo espanhol Oriol Paulo, filme que honra a concepção de Sócrates quanto a desenvolver no público a necessidade (e o gosto) por perguntar, perguntar, perguntar.

- A) *O personagem central de “Rede de Ódio” (2020) e filme do polonês Jan Komasa* são isolados por vírgula porque são apostos.
- B) A oração *ainda que não perceba*, se fosse deslocada para o início do período, deveria ser separada por vírgula.
- C) O ponto e vírgula não poderia ser substituído por ponto final, mesmo com a devida mudança de inicial minúscula para maiúscula na sequência, sob pena de acarretar fragmentação na estrutura do período.
- D) *Protagonista de “Um Contratempo” (2016) e dirigido pelo espanhol Oriol Paulo* são estruturas sintaticamente distintas: a primeira fica entre vírgulas por ser aposto, e a segunda, por ser uma oração adjetiva.
- E) Não haveria alteração de sentido ou incorreção se a expressão *e o gosto* estivesse entre travessões em vez de entre parênteses.

Para responder às questões 06 e 07, considere o texto abaixo:

Ana Paula trabalha no hospital da sua cidade e está escrevendo um texto com informações sobre a Covid-19, conforme Figura 1 abaixo:




Figura 1 – Documento desenvolvido em Word 2010, em sua configuração original e padrão.

QUESTÃO 06 – Com base na imagem, analise as seguintes assertivas:

- I. Ana Paula poderia aumentar a fonte do texto selecionado utilizando o botão .
- II. Para salvar o documento, Ana Paula pode utilizar um comando de teclado no qual ela precisa pressionar as teclas CTRL+B.
- III. Para dar espaçamento entre as linhas do texto, ela precisa selecionar o texto e utilizar as opções disponíveis no botão .

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 07 – Ana Paula destacou em amarelo a palavra Coronavírus, para isso, ela utilizou a função de realce de texto, que é representada pelo botão:

- A) 
- B) 
- C) 
- D) 
- E) 

Para responder às questões 08 e 09, considere o texto abaixo:

Roselaine controla todos os seus gastos utilizando uma planilha Excel. Ela montou sua planilha conforme a Figura 2 abaixo:

	A	B	C
1	CONTROLE DE GASTOS		
2			
3	DIA	ESTABELECIMENTO	VALOR
4	01/10/2021	ABC	R\$ 10,00
5	02/10/2021	BDC	R\$ 15,50
6	03/10/2021	FGH	R\$ 20,00
7	04/10/2021	HIS	R\$ 25,50
8	05/10/2021	TGY	R\$ 30,00
9	06/10/2021	UJK	R\$ 45,30
10	07/10/2021	HJE	R\$ 50,00
11			

Figura 2 – Documento desenvolvido em Excel 2010, em sua configuração original e padrão.

QUESTÃO 08 – Qual seria o resultado apresentado se ela digitasse na célula C11 a fórmula =MÁXIMO(C4:C10) ?

- A) 7
- B) HJE
- C) #ERRO
- D) R\$ 50,00
- E) R\$ 196,30

QUESTÃO 09 – Para que o título Controle de Gastos ficasse mesclado e centralizado entre as colunas A, B e C, conforme imagem, ela utilizou o botão:

- A) 
- B) 
- C) 
- D) 
- E) 

QUESTÃO 10 – Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando as descrições com os respectivos conceitos.

Coluna 1

1. População que está presente no território da UBS, de forma a estimular o desenvolvimento de relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população.
2. Aponta para o desenvolvimento de ações de cuidado de forma singularizada, que auxilie as pessoas a desenvolverem os conhecimentos, aptidões, competências e a confiança necessária para gerir e tomar decisões embasadas sobre sua própria saúde e seu cuidado de saúde de forma mais efetiva.
3. Utilização e articulação de diferentes tecnologias de cuidado individual e coletivo, por meio de uma clínica ampliada capaz de construir vínculos positivos e intervenções clínica e sanitariamente efetivas, centrada na pessoa, na perspectiva de ampliação dos graus de autonomia dos indivíduos e grupos sociais.
4. Pressupõe a continuidade da relação de cuidado, com construção de vínculo e responsabilização entre profissionais e usuários ao longo do tempo e de modo permanente e consistente.

Coluna 2

- () Resolutividade.
- () Cuidado centrado na pessoa.
- () População adscrita.
- () Longitudinalidade do cuidado.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 3 – 2 – 1 – 4.
- B) 2 – 1 – 4 – 3.
- C) 1 – 4 – 3 – 2.
- D) 4 – 3 – 2 – 1.
- E) 4 – 2 – 1 – 3.

QUESTÃO 11 – Considerando o Decreto nº 7.508/2011, analise a sentença abaixo:

A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS **(1ª parte)**. A RENAME será acompanhada do Formulário Terapêutico Nacional – FTN que subsidiará a prescrição, a dispensação e o uso dos seus medicamentos **(2ª parte)**. O Estado, o Distrito Federal e o Município poderão adotar relações específicas e complementares de medicamentos, em consonância com a RENAME, respeitadas as responsabilidades dos entes pelo financiamento de medicamentos, de acordo com o pactuado nas Comissões Intergestores **(3ª parte)**.

Quais partes estão corretas?

- A) Apenas a 1ª parte.
- B) Apenas a 3ª parte.
- C) Apenas a 1ª e a 2ª partes.
- D) Apenas a 2ª e a 3ª partes.
- E) Todas as partes.

QUESTÃO 12 – O Sistema Único de Saúde (SUS) contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com instâncias colegiadas. Sobre o tema, analise as características abaixo:

- Possui organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio.
- Tem caráter permanente e deliberativo.
- É órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.
- Atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.

As características acima referem-se a qual instância colegiada?

- A) Conselho Nacional de Secretários de Saúde.
- B) Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde.
- C) Colegiado de Gestão Regional.
- D) Conselho de Saúde.
- E) Comissão Intergestores Tripartite.

QUESTÃO 13 – De acordo com a Lei nº 8.080/1990, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. Nesse sentido, analise as afirmações abaixo:

1. Poderá recorrer quando as suas disponibilidades do SUS forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área.
2. A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito público.
3. Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), aprovados no conselho de entidades privadas.
4. Os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato.
5. Aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados é vedado exercer cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde (SUS).

O resultado da somatória dos números correspondentes às afirmações corretas é:

- A) 7.
- B) 8.
- C) 10.
- D) 12.
- E) 15.

QUESTÃO 14 – Em relação às competências do Sistema Único de Saúde, de acordo com o Art. 200 da Constituição Federal de 1988, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- () Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização somente de substâncias e produtos tóxicos.
- () Ordenar, executar e contratar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- () Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – V – V.
- B) V – F – F – V.
- C) V – V – F – F.
- D) F – V – V – F.
- E) F – F – V – V.

QUESTÃO 15 – Sobre o Pacto de Gestão que estabelece Diretrizes para a gestão do sistema nos aspectos da descentralização; regionalização; financiamento; planejamento; regulação; participação social e gestão do trabalho e da educação na saúde, analise as perguntas abaixo:

- Qual a diretriz do Sistema Único de Saúde e um eixo estruturante do Pacto de Gestão que deve orientar a descentralização das ações e serviços de saúde?
- Como são chamados os recortes territoriais inseridos em um espaço geográfico contínuo, identificadas pelos gestores municipais e estaduais a partir de identidades culturais, econômicas e sociais, de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados do território?
- Como se denomina o arranjo para pactuação entre as Regiões a fim de garantir a atenção na alta complexidade e em parte da média?
- Como se denomina uma das responsabilidades não compartilhadas, ou seja, que devem ser assumidas por cada município?

Assinale a alternativa que contém, correta e respectivamente, as respostas para as perguntas acima.

- A) Regiões de Saúde – Regionalização – Inter-regional – Atenção Básica.
- B) Inter-regional – Regionalização – Atenção Básica – Regiões de Saúde.
- C) Regionalização – Regiões de Saúde – Inter-regional – Atenção Básica.
- D) Atenção Básica – Inter-regional – Regionalização – Regiões de Saúde.
- E) Regionalização – Inter-regional – Regiões de Saúde – Atenção Básica.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 16 – A sífilis congênita é a segunda principal causa de óbito fetal evitável em todo o planeta. No Brasil, dados do Boletim Epidemiológico de Sífilis, publicado em novembro/2018 pelo Ministério da Saúde, indicam aumento no número de casos de sífilis em todo o país e em todos os cenários da infecção. Em relação a sífilis, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A sífilis congênita é causada pelo *Treponema pallidum* e é transmitida apenas por via transplacentária em qualquer momento durante a gravidez.
- B) A transmissão via transplacentária ocorre em qualquer fase da gestação, principalmente no terceiro trimestre, tendo menor morbimortalidade se ocorrer nesse período.
- C) As manifestações clínicas da sífilis congênita envolvem lesões cutâneas, ósseas, oculares, além de alterações neurológicas.
- D) O diagnóstico de sífilis congênita inclui a realização de VDRL, punção lombar e radiografia de ossos longos.
- E) O tratamento é realizado com penicilina G cristalina 50.000 Ui/kg/dose, IV, 12/12h, nos primeiros sete dias de vida após, de 8/8h até completar 10 dias.

QUESTÃO 17 – A Sinvastatina é um medicamento muito utilizado na prática clínica para tratamento de dislipidemia e também para pacientes com alto risco cardiovascular. Dentre os efeitos adversos, quais NÃO se enquadram como efeitos muito comum, comum, incomum ou raro desse medicamento?

- A) Neuropatia periférica.
- B) Flatulência.
- C) Edema de membros inferiores.
- D) Rabdomiólise.
- E) Alopecia.

QUESTÃO 18 – A rinossinusite é caracterizada por inflamação da mucosa nasal e dos seios paranasais, sendo uma das afecções mais prevalentes das vias aéreas superiores. Dentre as alternativas abaixo, assinale o método padrão-ouro para o seu diagnóstico.

- A) Endoscopia nasal.
- B) Radiografia de seios da face.
- C) Tomografia computadorizada.
- D) Punção do seio.
- E) Ressonância nuclear magnética.

QUESTÃO 19 – O tratamento dialítico nas situações de insuficiência renal aguda é emergencial por haver um risco iminente para a vida do paciente. Assinale, dentre as situações abaixo, aquela que apresenta indicação de diálise.

- A) Hipercalemia apenas com alterações eletrocardiográficas.
- B) Uremia, com sintomas neurológicos como sonolência e convulsão.
- C) Alcalose metabólica.
- D) Intoxicação exógena por álcool.
- E) Qualquer grau de insuficiência cardíaca.

QUESTÃO 20 – O diagnóstico precoce de neoplasias é uma estratégia que possibilita terapias mais simples e efetivas, ao contribuir para a redução do estágio de apresentação do câncer. Em relação ao rastreamento dessas doenças, analise as assertivas abaixo:

- I. A rotina de rastreamento do câncer de colo uterino preconiza a repetição do exame de Papanicolau a cada três anos, após dois exames normais consecutivos no intervalo de um ano.
- II. A mamografia e o exame clínico das mamas são os métodos preconizados para o rastreamento de câncer de mama na rotina de atenção integral à saúde da mulher.
- III. Recomenda-se o rastreamento de câncer de próstata em homens assintomáticos com idade superior a 75 anos, uma vez que existe nível de evidência mostrando que os benefícios da estratégia superam os danos dos procedimentos indicados.
- IV. O rastreamento de câncer de cólon e reto usando pesquisa de sangue oculto nas fezes, colonoscopia ou sigmoidoscopia é recomendado para adultos entre 50 e 75 anos.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas II e III.
- D) Apenas III e IV.
- E) Apenas I, II e IV.

QUESTÃO 21 – Sobre os mecanismos de recuperação após trauma raquimedular, assinale a alternativa correta.

- A) A recuperação ocorre rapidamente durante primeira e segunda semanas, após, é mais lentamente durante os primeiros quatro meses e gradualmente posterior a esse período.
- B) Inicialmente a recuperação não é mediada por mecanismos centrais.
- C) No local da lesão, o edema e a hematomielia são irreversíveis.
- D) No corno posterior da medula, a sinaptogênese central pode ocorrer em resposta à denervação.
- E) A compressão das raízes nervosas é irreversível mesmo após fixação e alinhamento da coluna vertebral.

QUESTÃO 22 – Assinale a alternativa correta no que se refere ao nível mais alto de lesão medular completa que é compatível com a vida independente sem auxílio de um cuidador.

- A) C5.
- B) C7.
- C) C6.
- D) C8.
- E) T1.

QUESTÃO 23 – No que se refere aos tratos da medula espinhal, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () O trato espinocerebelar localiza-se na coluna lateral superficial e é responsável pelo posicionamento muscular e tônus.
- () O trato espinotalâmico lateral localiza-se na coluna ventrolateral e é responsável pela dor e sensação térmica.
- () O trato piramidal localiza-se na coluna lateral dorsal e é responsável pela propriocepção.
- () O fascículo cuneiforme localiza-se na coluna dorsal medial e é responsável pela propriocepção dos membros inferiores.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – F – V – V.
- B) F – V – F – V.
- C) V – F – V – F.
- D) V – V – F – F.
- E) V – V – F – V.

QUESTÃO 24 – Sobre o exame físico na lesão medular, analise as seguintes assertivas:

- I. As raízes sacrais S2 a S5 não são clinicamente testáveis e o seu nível motor é determinado pelo nível sensitivo.
- II. Os extensores do joelho são os músculos-chave da raiz de L4.
- III. Os músculos deltoide e glúteos não estão incluídos na musculatura-chave e devem ser testados por sua importância funcional.
- IV. Na síndrome centromedular, a sensibilidade dos segmentos sacrais está comprometida.
- V. Na síndrome medular transversa, ocorre perda sensitiva completa.

Quais estão corretas?

- A) Apenas II e V.
- B) Apenas I, II e IV.
- C) Apenas I, III, IV.
- D) Apenas I, III e V.
- E) I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 25 – Ao exame físico de um paciente com lesão medular, quais as deformidades de membros superiores encontradas são mais comuns e incapacitantes?

- A) Adução de ombro, extensão de cotovelo, extensão de metacarpofalangeana, extensão de interfalangeana distal e medial.
- B) Abdução de ombro, flexão de cotovelo, flexão de metacarpofalangeana, extensão de interfalangeana distal e medial.
- C) Adução de ombro, flexão de cotovelo, extensão de metacarpofalangeana, extensão de interfalangeana distal e medial.
- D) Abdução de ombro, extensão de cotovelo, flexão de metacarpofalangeana, flexão de interfalangeana proximal e distal.
- E) Adução de ombro, flexão de cotovelo, extensão de metacarpofalangeana, flexão de interfalangeana proximal e distal.

QUESTÃO 26 – Quanto ao uso de calor profundo, assinale a alternativa correta.

- A) A diatermia por ondas curtas aquece em especial tecidos de impedância alta.
- B) Os benefícios do uso do ultrassom terapêutico incluem aumento da atividade metabólica e redução do fluxo sanguíneo no local tratado.
- C) Crioglobulinemias, uso de marcapassos e derivação ventriculoperitoneal estão entre as contraindicações ao uso do ultrassom.
- D) Os tecidos moles tratados com ondas curtas mantem o aumento de temperatura por 2 a 3 vezes menos tempo do que com o ultrassom.
- E) O ultrassom terapêutico em geral emprega ondas incidentes de 1 ou 3 MHz transmitidas de forma pulsada ou contínua.

QUESTÃO 27 – Quanto à eletroterapia, assinale a alternativa correta.

- A) No FES, a frequência varia de 10 a 100 Hz e a duração do ciclo de pulso varia de acordo com o tamanho do músculo.
- B) No ajuste do TENS tipo acupuntura, a corrente fornecida é de 10 a 30 mA e frequência de 100Hz.
- C) O modo em salvas no TENS utiliza combinação de baixa frequência com intervalos em alta frequência por 2 a 3 segundos.
- D) A teoria da comporta afirma que o TENS ativa as fibras C.
- E) FES pode ser utilizado para tratamento dismenorreia.

QUESTÃO 28 – Sobre cinesioterapia, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. Nos exercícios estáticos, a tensão exercida é superior à resistência.
- II. A alavanca interpotente é uma alavanca de força e o tipo mais comum no corpo humano.
- III. Na dinâmica excêntrica, a tensão exercida é inferior à resistência.

- A) Todas assertivas estão incorretas.
- B) Todas assertivas estão corretas.
- C) Apenas III está correta.
- D) Apenas I e II estão corretas.
- E) Apenas II e III estão corretas.

QUESTÃO 29 – O comprometimento do Sistema Nervoso Central (SNC) acarreta alterações como distúrbios do tônus muscular e da movimentação que exigem métodos especiais para a reabilitação. Referente a esses métodos especiais de cinesioterapia, assinale a alternativa correta.

- A) O método Kabat preconiza inibição prévia dos reflexos primitivos, padrões patológicos e facilitação dos padrões normais.
- B) O uso de estimulação cutânea e vibração mecânica devem ser evitados na reabilitação das lesões do SNC devido ao comprometimento do sistema inibidor-facilitador.
- C) A utilização de estímulos periféricos para obter facilitação ou inibição visando à função é a base conceitual do método Temple-Fay.
- D) O método Rood baseia-se na aquisição de etapas até a independência motora e conquista das praxias complexas, iniciando pela movimentação passiva e atingindo gradativamente a movimentação ativa.
- E) Evitar a fixação em padrões anormais é um dos objetivos da metodologia neuroevolutiva.

QUESTÃO 30 – Um fisiatra examina um paciente em decúbito lateral, testando o lado que está para cima e realiza a abdução e extensão do quadril com joelho fletido a 90°. Qual o teste realizado e qual o objetivo respectivamente?

- A) Teste de Gaenslen – Avaliação de sacroilíaca.
- B) Teste de Ober – Avaliação de banda iliotibial.
- C) Teste de Steinmann – Avaliação da fáscia lata.
- D) Teste de Jakob – Avaliação de sacroilíaca.
- E) Teste de Ely – Avaliação de reto femoral.

QUESTÃO 31 – Analise as assertivas abaixo referente ao exame físico do ombro:

- I. Dor na abdução ativa principalmente nos últimos 30° ocorre provavelmente no acometimento do arco coracoacromial.
- II. O teste da gaveta anterior e posterior avalia frouxidão articular glenoumeral.
- III. Fraqueza do músculo serrátil anterior pode ser causada por lesão do nervo torácico longo.
- IV. No teste Speed ou Palm up, é realizada uma flexão de ombro contra resistência com cotovelo estendido e supinado e o teste é positivo ao provocar dor na cabeça curta do músculo bíceps braquial.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e IV.
- B) Apenas II e III.
- C) Apenas III e IV.
- D) Apenas II, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 32 – Os déficits neurológicos presentes ao exame físico na síndrome de Wallemborg são:

- A) Paralisia do nervo hipoglosso ipsilateral, hemiplegia contralateral e perda sensorial contralateral.
- B) Fraqueza facial ipsilateral, paralisia do nervo abducente e hemiplegia contralateral.
- C) Paralisia oculomotora ipsilateral e hemiplegia contralateral.
- D) Ataxia cerebelar ipsilateral, disartria e vertigem.
- E) Paralisia do nervo abducente e facial ipsilateral, hemiplegia contralateral e perda da sensibilidade contralateral.

QUESTÃO 33 – Sobre o mecanismo de ação da toxina botulínica, assinale a alternativa correta.

- A) Ao ser injetada no tecido-alvo, a toxina botulínica liga-se de forma não seletiva às estruturas glicoproteicas localizadas na terminação dos nervos colinérgicos.
- B) A cadeia leve da toxina botulínica é interiorizada e cliva diferentes proteínas da cascata proteica do transporte da acetilcolina, transportando a vesícula de acetilcolina do espaço extracelular à fenda sináptica.
- C) As toxinas botulínicas dos tipos A, C e E atuam na proteína da membrana associada à vesícula (VAMP).
- D) Os mecanismos de ação da toxina botulínica demonstram ausência de uma relação de dose-efeito.
- E) A toxina botulínica pode bloquear a inervação autonômica colinérgica dependendo do tecido-alvo.

QUESTÃO 34 – Todas as alternativas abaixo estão corretas quanto a amputações, EXCETO:

- A) Na fase protética, deve ser iniciado o enfaixamento compressivo do coto de amputação para reduzir e evitar aumento de edema residual, estimular o metabolismo do coto e modelamento.
- B) Entre as amputações não eletivas, o trauma é responsável por cerca de 20% das amputações de membros inferiores.
- C) Anterior ao treino de marcha, todo o paciente amputado deve ser orientado como realizar sua transferência de postura e deslocamento.
- D) Na fase pré-protética, ao menos uma radiografia em dois planos ortogonais deverá ser feita para visualização da estrutura óssea do coto de amputação.
- E) A pessoa amputada deve fortalecer a musculatura do coto de amputação, independentemente do nível de amputação.

QUESTÃO 35 – Analise as assertivas abaixo a respeito de distúrbios de movimento:

- I. Pacientes com distonia apresentam dificuldades de discriminação sensorial no domínio temporal e espacial, possivelmente relacionado a uma redistribuição anormal da representação somatotópica do córtex motor.
- II. A plasticidade cerebral mal adaptativa é implicada na gênese dos movimentos distônicos.
- III. A administração do baclofeno intratecal pode reduzir sintomas em distonias generalizadas secundárias, especialmente se associadas à espasticidade.
- IV. Triexifenidil é mais eficaz no tratamento de distonia cervical em relação à toxina botulínica.
- V. A nabilona é eficaz no tratamento da distonia generalizada e focal.
- VI. Teste terapêutico com levodopa é recomendável a todo paciente com distonia de início precoce que não possua diagnóstico alternativo conclusivo.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I, II e III.
- B) Apenas I, III e V.
- C) Apenas II, III e VI.
- D) Apenas II, IV e VI.
- E) Apenas IV, V e VI.

QUESTÃO 36 – Na marcha, durante a fase de apoio, analise as seguintes causas possíveis do *recurvatum* de joelho:

- I. Contratura em flexão plantar.
- II. Fraqueza de quadríceps.
- III. Espasticidade de flexores plantares.
- IV. Espasticidade de quadríceps.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas II, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 37 – São aspectos que diferem da marcha da criança em comparação à marcha do adulto:

- I. Rotação interna do membro inferior durante a fase de balanço.
- II. Presença de balanço recíproco de membros superiores.
- III. Pequena flexão de joelhos durante fase de apoio.
- IV. Comprimento da passada reduzido e maior cadência.

Quais estão corretos?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e IV.
- C) Apenas II e III.
- D) Apenas III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 38 – Em relação à reabilitação do paciente com Acidente Vascular Cerebral (AVC), todas as alternativas abaixo são verdadeiras, EXCETO:

- A) A estimulação elétrica funcional estimula o neurônio motor inferior intacto por meio de eletrodos de superfície para contrair os músculos paréticos.
- B) Pacientes com AVC no hemisfério esquerdo têm uma chance menor de realizar ortostatismo independente quando comparados com pacientes com AVC no hemisfério direito.
- C) Cerca de 30% dos pacientes não consegue readquirir a marcha independente por volta dos 6 meses após o AVC.
- D) Dois tipos de afasia são os mais observados após o AVC: afasia de Broca ou de expressão e a afasia global.
- E) A estereognosia é o déficit somatossensorial mais comum após um AVC.

QUESTÃO 39 – No que se refere ao prognóstico de reabilitação de uma pessoa com traumatismo cranioencefálico (TCE), assinale a alternativa correta.

- A) Em relação aos pacientes que permanecem em estado vegetativo durante três meses após um TCE, em torno de 1/3 readquirem a consciência aproximadamente um ano após a lesão inicial.
- B) Pacientes que permanecem em estado vegetativo por seis meses após a lesão traumática, a probabilidade de readquirir a consciência em um ano é praticamente nula.
- C) Segundo a Escala de Resultados de Glasgow, a incapacidade grave é improvável quando o tempo para responder a comandos é inferior a quatro semanas.
- D) Boa recuperação, de acordo com a Escala de Resultados de Glasgow, é improvável quando a idade do indivíduo é superior a 65 anos e o TCE é moderado.
- E) A Escala de Resultados de Glasgow Estendida é dividida em oito categorias. São elas: estado vegetativo, controle de esfíncter, incapacidade inferior grave, incapacidade superior grave, incapacidade inferior moderada, incapacidade superior moderada, boa recuperação inferior, boa recuperação superior.

QUESTÃO 40 – No manejo de indivíduos com dor neuropática, utilizam-se fármacos de diversas classes medicamentosas, no entanto, deve-se estar atento às possíveis interações medicamentosas, efeitos colaterais e indicações. Referente a isso, todas as alternativas abaixo estão corretas, EXCETO:

- A) O uso de metadona em doses acima de 200 mg/dia pode ocasionar o prolongamento do intervalo QT e arritmias.
- B) A toxina botulínica tipo A tem se mostrado efetiva no tratamento da dor neuropática periférica focal e da alodinia com poucos efeitos adversos e é considerada um medicamento de segunda linha no manejo da dor neuropática.
- C) A ocorrência de eritema cutâneo que pode evoluir para Síndrome de Stevens-Johnson em cerca de 10% dos pacientes é um efeito adverso associado ao uso de lamotrigina.
- D) Ganho de peso, edema em membros inferiores e xerostomia podem ser queixas dos indivíduos em uso de pregabalina.
- E) A associação de tramadol com antidepressivos tricíclicos pode aumentar o risco de crise serotoninérgica.