



DOMINGO DE MANHÃ

**GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO – GHC/RS
CONCURSO PÚBLICO Nº 03/2021**

MÉDICO (OFTALMOLOGIA – PEDIATRIA)

INSTRUÇÕES

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.
2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata exclusão do certame.
3. Certifique-se de que este caderno:
 - contém 40 (quarenta) questões;
 - refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição.
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.



V1_28/10/2021 11:18:53



Instrução: As questões de números 01 a 05 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao longo do texto estão citados nas questões.

Filmes que vão abalar seus nervos, mas que o deixarão mais inteligente

Por Giancarlo Galdino

01 A filosofia de Sócrates baseia-se no autoconhecimento. O legado intelectual do pensador, um
02 dos pais da filosofia ocidental moderna, toma por pressuposto o “Conhece-te a ti mesmo”,
03 sentença lida como uma recomendação — ou uma ordem —, que lera no templo do deus Apolo,
04 patrono das artes e da medicina, entre outros campos do saber humano, em Delfos.
05 Ressignificando a frase, Sócrates concluiu que verdade nenhuma poderia ser conhecida pelo
06 homem se este, dotado de uma natureza falha, corrompida, propensa _____ toda ordem de
07 **abjeções** — humana, portanto —, não se dedicasse a sério _____ análise de si mesmo, visando
08 a assumir-se como um ignorante irremediável, isto é, que quanto mais sabe, mais se dá conta
09 do quanto ainda tem por aprender.

10 Foi pelas mãos de Sócrates que se passaram a construir raciocínios pródigos de ironia e
11 **refutação**, elementos da retórica que, usados com a dosagem adequada, proporcionam textos,
12 discursos e hipóteses o seu tanto saborosos, sem prejuízo _____ originalidade e _____
13 relevância científica. Em tudo isso consiste a maiêutica, por meio da qual, como num jogo,
14 estabelecem-se pontos de destaque, em dado problema filosófico, que originam perguntas que,
15 uma vez respondidas, fomentam novas réplicas e tréplicas, e a brincadeira nunca tem fim.

16 A busca pela virtude, em contraposição à onipresença do vício na existência do homem, deve
17 ser uma empreitada incansável, e só dessa maneira, quiçá, tenhamos alguma chance de escapar
18 do cárcere da ignorância e da **ignomínia**, irmãs siamesas que assombram a humanidade desde
19 o princípio dos tempos, nos fazem sofrer e, destarte, nos empurram para um ciclo interminável
20 — ainda que involuntário — de perversão e horror. É dessa maldade banalizada que deveria fugir
21 Tomasz, o personagem central de “Rede de Ódio” (2020), filme do polonês Jan Komasa, mesmo
22 sem perceber; caminho semelhante é o traçado por Adrian, protagonista de “Um Contratempo”
23 (2016), dirigido pelo espanhol Oriol Paulo, filme que honra a concepção de Sócrates quanto a
24 desenvolver no público a necessidade (e o gosto) por perguntar, perguntar, perguntar. “Rede de
25 Ódio”, “Um Contratempo” e outros títulos — lançados entre 2021 e 2016 na Netflix — matam dois
26 coelhos com uma única cajadada socrática: estimulam em nós a **tergiversação** no que diz
27 respeito a bater o martelo sobre o que querem dizer essas histórias e nos lançam na cara nosso
28 desconhecimento acerca do homem, ou seja, de nós mesmos.

(Disponível em: <https://www.revistabula.com/44437-9-filmes/> – texto adaptado especialmente para esta prova).

QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas das linhas 06, 07 e 12 (duas ocorrências).

- A) a – à – à – à
- B) à – a – a – a
- C) a – a – da – da
- D) à – à – contra – a
- E) para – na – à – à

QUESTÃO 02 – Considere o que se afirma sobre os seguintes vocábulos do texto.

- I. *abjeções* (l. 07) tem o sentido de aviltamentos ou baixezas, no âmbito do caráter ou dos princípios.
- II. *refutação* (l. 11) é um substantivo derivado de verbo e significa contestação ou réplica.
- III. *ignomínia* (l. 18), no contexto em que se encontra, pode ser substituído por desonra.
- IV. *tergiversação* (l. 26) é a ação de utilizar pretextos, subterfúgios ou evasivas numa discussão.

Quais estão corretos?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas II, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 03 – Assinale a alternativa cuja reescrita do seguinte período do texto preserva a correção e o sentido do original.

"Em tudo isso consiste a maiêutica, por meio da qual, como num jogo, estabelecem-se pontos de destaque, em dado problema filosófico, que originam perguntas que, uma vez respondidas, fomentam novas réplicas e tréplicas, e a brincadeira nunca tem fim."

- A) Em tudo isso consiste a maiêutica; por meio dela, tal qual num jogo, são estabelecidos pontos de destaque em dado problema filosófico – os quais originam perguntas, e estas, assim que respondidas, fomentam novas réplicas e tréplicas, e a brincadeira nunca tem fim.
- B) Em tudo isso consiste a maiêutica, por meio de cuja, assim como um jogo, estabelecem-se pontos de destaque em dado problema filosófico que originam perguntas que, se respondidas, fomentam novas réplicas e tréplicas e a brincadeira nunca tem fim.
- C) A maiêutica consiste em tudo isso. É através dela, semelhante a um jogo, que se estabelecem pontos de destaque em dado problema filosófico. O que origina perguntas que, se uma vez forem respondidas, fomentam novas réplicas e tréplicas, e a brincadeira nunca tem fim.
- D) Nisto consiste a maiêutica: por meio da maiêutica, tal qual num jogo, se estabelecem pontos de destaque em dado problema filosófico. Os quais originam perguntas que se respondem, fomentando novas réplicas e tréplicas, e a brincadeira nunca tem fim.
- E) Em tudo isso consiste a maiêutica. É por meio dela que, como um jogo, se estabelecem pontos de destaque, em dado problema filosófico. Este, origina perguntas que, depois de respondidas, fomenta novas réplicas e tréplicas, e a brincadeira nunca tendo fim.

QUESTÃO 04 – Analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () À oração *usados com a dosagem adequada* (l. 11) pode-se atribuir o sentido de condição: "se forem usados com a dosagem adequada".
- () O vocábulo *destarte* (l. 19) atua como um elemento de coesão de valor adversativo e pode ser substituído, no texto, por "contudo".
- () A locução *ainda que* (l. 20) exprime oposição ou restrição em relação ao que se disse antes e pode ser substituída, no texto, por "conquanto".

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V.
- B) V – F – V.
- C) F – V – F.
- D) F – F – V.
- E) V – F – F.

QUESTÃO 05 – Sobre o emprego de sinais de pontuação no seguinte fragmento do texto, assinale a alternativa INCORRETA.

É dessa maldade banalizada que deveria fugir Tomasz, o personagem central de “Rede de Ódio” (2020), filme do polonês Jan Komasa, ainda que não perceba; caminho semelhante é o traçado por Adrian, protagonista de “Um Contratempo” (2016), dirigido pelo espanhol Oriol Paulo, filme que honra a concepção de Sócrates quanto a desenvolver no público a necessidade (e o gosto) por perguntar, perguntar, perguntar.

- A) *O personagem central de “Rede de Ódio” (2020) e filme do polonês Jan Komasa* são isolados por vírgula porque são apostos.
- B) A oração *ainda que não perceba*, se fosse deslocada para o início do período, deveria ser separada por vírgula.
- C) O ponto e vírgula não poderia ser substituído por ponto final, mesmo com a devida mudança de inicial minúscula para maiúscula na sequência, sob pena de acarretar fragmentação na estrutura do período.
- D) *Protagonista de “Um Contratempo” (2016) e dirigido pelo espanhol Oriol Paulo* são estruturas sintaticamente distintas: a primeira fica entre vírgulas por ser aposto, e a segunda, por ser uma oração adjetiva.
- E) Não haveria alteração de sentido ou incorreção se a expressão *e o gosto* estivesse entre travessões em vez de entre parênteses.

Para responder às questões 06 e 07, considere o texto abaixo:

Ana Paula trabalha no hospital da sua cidade e está escrevendo um texto com informações sobre a Covid-19, conforme Figura 1 abaixo:




Figura 1 – Documento desenvolvido em Word 2010, em sua configuração original e padrão.

QUESTÃO 06 – Com base na imagem, analise as seguintes assertivas:

- I. Ana Paula poderia aumentar a fonte do texto selecionado utilizando o botão .
- II. Para salvar o documento, Ana Paula pode utilizar um comando de teclado no qual ela precisa pressionar as teclas CTRL+B.
- III. Para dar espaçamento entre as linhas do texto, ela precisa selecionar o texto e utilizar as opções disponíveis no botão .

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 07 – Ana Paula destacou em amarelo a palavra Coronavírus, para isso, ela utilizou a função de realce de texto, que é representada pelo botão:

- A) 
- B) 
- C) 
- D) 
- E) 

Para responder às questões 08 e 09, considere o texto abaixo:

Roselaine controla todos os seus gastos utilizando uma planilha Excel. Ela montou sua planilha conforme a Figura 2 abaixo:

	A	B	C
1	CONTROLE DE GASTOS		
2			
3	DIA	ESTABELECIMENTO	VALOR
4	01/10/2021	ABC	R\$ 10,00
5	02/10/2021	BDC	R\$ 15,50
6	03/10/2021	FGH	R\$ 20,00
7	04/10/2021	HIS	R\$ 25,50
8	05/10/2021	TGY	R\$ 30,00
9	06/10/2021	UJK	R\$ 45,30
10	07/10/2021	HJE	R\$ 50,00
11			

Figura 2 – Documento desenvolvido em Excel 2010, em sua configuração original e padrão.

QUESTÃO 08 – Qual seria o resultado apresentado se ela digitasse na célula C11 a fórmula =MÁXIMO(C4:C10) ?

- A) 7
- B) HJE
- C) #ERRO
- D) R\$ 50,00
- E) R\$ 196,30

QUESTÃO 09 – Para que o título Controle de Gastos ficasse mesclado e centralizado entre as colunas A, B e C, conforme imagem, ela utilizou o botão:

- A) 
- B) 
- C) 
- D) 
- E) 

QUESTÃO 10 – Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando as descrições com os respectivos conceitos.

Coluna 1

1. População que está presente no território da UBS, de forma a estimular o desenvolvimento de relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população.
2. Aponta para o desenvolvimento de ações de cuidado de forma singularizada, que auxilie as pessoas a desenvolverem os conhecimentos, aptidões, competências e a confiança necessária para gerir e tomar decisões embasadas sobre sua própria saúde e seu cuidado de saúde de forma mais efetiva.
3. Utilização e articulação de diferentes tecnologias de cuidado individual e coletivo, por meio de uma clínica ampliada capaz de construir vínculos positivos e intervenções clínica e sanitariamente efetivas, centrada na pessoa, na perspectiva de ampliação dos graus de autonomia dos indivíduos e grupos sociais.
4. Pressupõe a continuidade da relação de cuidado, com construção de vínculo e responsabilização entre profissionais e usuários ao longo do tempo e de modo permanente e consistente.

Coluna 2

- () Resolutividade.
- () Cuidado centrado na pessoa.
- () População adscrita.
- () Longitudinalidade do cuidado.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 3 – 2 – 1 – 4.
- B) 2 – 1 – 4 – 3.
- C) 1 – 4 – 3 – 2.
- D) 4 – 3 – 2 – 1.
- E) 4 – 2 – 1 – 3.

QUESTÃO 11 – Considerando o Decreto nº 7.508/2011, analise a sentença abaixo:

A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS **(1ª parte)**. A RENAME será acompanhada do Formulário Terapêutico Nacional – FTN que subsidiará a prescrição, a dispensação e o uso dos seus medicamentos **(2ª parte)**. O Estado, o Distrito Federal e o Município poderão adotar relações específicas e complementares de medicamentos, em consonância com a RENAME, respeitadas as responsabilidades dos entes pelo financiamento de medicamentos, de acordo com o pactuado nas Comissões Intergestores **(3ª parte)**.

Quais partes estão corretas?

- A) Apenas a 1ª parte.
- B) Apenas a 3ª parte.
- C) Apenas a 1ª e a 2ª partes.
- D) Apenas a 2ª e a 3ª partes.
- E) Todas as partes.

QUESTÃO 12 – O Sistema Único de Saúde (SUS) contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com instâncias colegiadas. Sobre o tema, analise as características abaixo:

- Possui organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio.
- Tem caráter permanente e deliberativo.
- É órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.
- Atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.

As características acima referem-se a qual instância colegiada?

- A) Conselho Nacional de Secretários de Saúde.
- B) Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde.
- C) Colegiado de Gestão Regional.
- D) Conselho de Saúde.
- E) Comissão Intergestores Tripartite.

QUESTÃO 13 – De acordo com a Lei nº 8.080/1990, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. Nesse sentido, analise as afirmações abaixo:

1. Poderá recorrer quando as suas disponibilidades do SUS forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área.
2. A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito público.
3. Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), aprovados no conselho de entidades privadas.
4. Os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato.
5. Aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados é vedado exercer cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde (SUS).

O resultado da somatória dos números correspondentes às afirmações corretas é:

- A) 7.
- B) 8.
- C) 10.
- D) 12.
- E) 15.

QUESTÃO 14 – Em relação às competências do Sistema Único de Saúde, de acordo com o Art. 200 da Constituição Federal de 1988, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- () Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização somente de substâncias e produtos tóxicos.
- () Ordenar, executar e contratar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- () Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – V – V.
- B) V – F – F – V.
- C) V – V – F – F.
- D) F – V – V – F.
- E) F – F – V – V.

QUESTÃO 15 – Sobre o Pacto de Gestão que estabelece Diretrizes para a gestão do sistema nos aspectos da descentralização; regionalização; financiamento; planejamento; regulação; participação social e gestão do trabalho e da educação na saúde, analise as perguntas abaixo:

- Qual a diretriz do Sistema Único de Saúde e um eixo estruturante do Pacto de Gestão que deve orientar a descentralização das ações e serviços de saúde?
- Como são chamados os recortes territoriais inseridos em um espaço geográfico contínuo, identificadas pelos gestores municipais e estaduais a partir de identidades culturais, econômicas e sociais, de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados do território?
- Como se denomina o arranjo para pactuação entre as Regiões a fim de garantir a atenção na alta complexidade e em parte da média?
- Como se denomina uma das responsabilidades não compartilhadas, ou seja, que devem ser assumidas por cada município?

Assinale a alternativa que contém, correta e respectivamente, as respostas para as perguntas acima.

- A) Regiões de Saúde – Regionalização – Inter-regional – Atenção Básica.
- B) Inter-regional – Regionalização – Atenção Básica – Regiões de Saúde.
- C) Regionalização – Regiões de Saúde – Inter-regional – Atenção Básica.
- D) Atenção Básica – Inter-regional – Regionalização – Regiões de Saúde.
- E) Regionalização – Inter-regional – Regiões de Saúde – Atenção Básica.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 16 – A sífilis congênita é a segunda principal causa de óbito fetal evitável em todo o planeta. No Brasil, dados do Boletim Epidemiológico de Sífilis, publicado em novembro/2018 pelo Ministério da Saúde, indicam aumento no número de casos de sífilis em todo o país e em todos os cenários da infecção. Em relação a sífilis, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A sífilis congênita é causada pelo *Treponema pallidum* e é transmitida apenas por via transplacentária em qualquer momento durante a gravidez.
- B) A transmissão via transplacentária ocorre em qualquer fase da gestação, principalmente no terceiro trimestre, tendo menor morbimortalidade se ocorrer nesse período.
- C) As manifestações clínicas da sífilis congênita envolvem lesões cutâneas, ósseas, oculares, além de alterações neurológicas.
- D) O diagnóstico de sífilis congênita inclui a realização de VDRL, punção lombar e radiografia de ossos longos.
- E) O tratamento é realizado com penicilina G cristalina 50.000 Ui/kg/dose, IV, 12/12h, nos primeiros sete dias de vida após, de 8/8h até completar 10 dias.

QUESTÃO 17 – A Sinvastatina é um medicamento muito utilizado na prática clínica para tratamento de dislipidemia e também para pacientes com alto risco cardiovascular. Dentre os efeitos adversos, quais NÃO se enquadram como efeitos muito comum, comum, incomum ou raro desse medicamento?

- A) Neuropatia periférica.
- B) Flatulência.
- C) Edema de membros inferiores.
- D) Rabdomiólise.
- E) Alopecia.

QUESTÃO 18 – A rinossinusite é caracterizada por inflamação da mucosa nasal e dos seios paranasais, sendo uma das afecções mais prevalentes das vias aéreas superiores. Dentre as alternativas abaixo, assinale o método padrão-ouro para o seu diagnóstico.

- A) Endoscopia nasal.
- B) Radiografia de seios da face.
- C) Tomografia computadorizada.
- D) Punção do seio.
- E) Ressonância nuclear magnética.

QUESTÃO 19 – O tratamento dialítico nas situações de insuficiência renal aguda é emergencial por haver um risco iminente para a vida do paciente. Assinale, dentre as situações abaixo, aquela que apresenta indicação de diálise.

- A) Hipercalemia apenas com alterações eletrocardiográficas.
- B) Uremia, com sintomas neurológicos como sonolência e convulsão.
- C) Alcalose metabólica.
- D) Intoxicação exógena por álcool.
- E) Qualquer grau de insuficiência cardíaca.

QUESTÃO 20 – O diagnóstico precoce de neoplasias é uma estratégia que possibilita terapias mais simples e efetivas, ao contribuir para a redução do estágio de apresentação do câncer. Em relação ao rastreamento dessas doenças, analise as assertivas abaixo:

- I. A rotina de rastreamento do câncer de colo uterino preconiza a repetição do exame de Papanicolau a cada três anos, após dois exames normais consecutivos no intervalo de um ano.
- II. A mamografia e o exame clínico das mamas são os métodos preconizados para o rastreamento de câncer de mama na rotina de atenção integral à saúde da mulher.
- III. Recomenda-se o rastreamento de câncer de próstata em homens assintomáticos com idade superior a 75 anos, uma vez que existe nível de evidência mostrando que os benefícios da estratégia superam os danos dos procedimentos indicados.
- IV. O rastreamento de câncer de cólon e reto usando pesquisa de sangue oculto nas fezes, colonoscopia ou sigmoidoscopia é recomendado para adultos entre 50 e 75 anos.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas II e III.
- D) Apenas III e IV.
- E) Apenas I, II e IV.

QUESTÃO 21 – Recém-nascido saudável com 20 dias de vida é referenciado para centro terciário apresentando bftalmo, edema difuso de córnea e pressão intraocular de aproximadamente 38 mmHg no olho direito, desde o nascimento. Ultrassom ocular (B-scan) não evidencia anormalidades no cristalino ou no segmento posterior deste olho. Não apresenta alterações no olho esquerdo. Considerando o mais provável diagnóstico, qual seria a melhor conduta nesse caso?

- A) Medicamentos hipotensores tópicos e reavaliação em 30 dias.
- B) Trabeculectomia com mitomicina C.
- C) Goniotomia.
- D) Trabeculotomia.
- E) Implante de válvula de Ahmed.

QUESTÃO 22 – Assinale a alternativa que corresponde a uma característica diagnóstica para paralisia unilateral do músculo oblíquo superior.

- A) Anisotropia em A.
- B) Inciclotorção do olho afetado.
- C) Torcicolo com a cabeça inclinada sobre o ombro do lado do músculo parético.
- D) Aumento da hipertropia com a inclinação da cabeça sobre o ombro oposto ao olho hipertrópico.
- E) Hipertropia que aumenta na lateroversão correspondente à adução do olho parético.

QUESTÃO 23 – Em relação à síndrome de Brown, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () A presença de visão binocular na posição primária é rara.
- () Caracteriza-se pela limitação na elevação em adução do olho acometido.
- () Apresenta teste de ducção forçada positivo.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – F.
- B) V – V – V.
- C) F – V – F.
- D) F – F – F.
- E) F – V – V.

QUESTÃO 24 – Sobre o Desvio Vertical Dissociado (DVD), é INCORRETO afirmar que:

- A) O quadro é em geral bilateral, e frequentemente assimétrico.
- B) Nistagmo latente e hiperfunção de oblíquos inferiores podem estar associados ao DVD.
- C) O olho ocluído realiza movimento de elevação, exciclotorção e abdução.
- D) O tratamento é essencialmente cirúrgico e deve sempre ser realizado em ambos os olhos.
- E) Retrocesso amplo de retos superiores e anteriorização de ambos os oblíquos inferiores são opções de tratamento.

QUESTÃO 25 – Assinale a alternativa com o diagnóstico mais provável de uma criança de 1 ano que apresenta cegueira desde o nascimento, movimentos oculares vagos, síndrome óculo-digital, alta hipermetropia, retinopatia pigmentar leve e eletrorretinograma (ERG) extinto.

- A) Amaurose congênita de Leber.
- B) Distrofia macular de Best.
- C) Síndrome de Stargardt.
- D) Retinose pigmentar.
- E) Distrofia de Cones.

QUESTÃO 26 – Assinale a alternativa correta em relação à ptose congênita.

- A) Está associada à desinserção do tendão do músculo levantador da pálpebra superior.
- B) É unilateral em aproximadamente 75% dos casos.
- C) Está geralmente associada à hipofunção do músculo reto superior.
- D) Não necessita cirurgia antes dos 5 anos de idade.
- E) Nos casos de função do levantador da pálpebra superior abaixo de 15 mm, indica-se a suspensão do músculo frontal.

QUESTÃO 27 – Em relação ao tratamento da obstrução lacrimal congênita, é correto afirmar que:

- A) Tendo em vista que a minoria dos casos evolui com resolução espontânea, a intervenção cirúrgica é frequentemente necessária.
- B) A sondagem lacrimal está indicada sempre que houver obstrução alta da via lacrimal.
- C) Mucocele do saco lacrimal e dacriocistite aguda são situações nas quais a sondagem deve ser realizada precocemente.
- D) A intubação lacrimal deve ser evitada em crianças devido à alta taxa de infecção.
- E) Dacriocistorrinostomia tem índices de sucesso inferiores em crianças quando comparados a adultos.

QUESTÃO 28 – Em relação à fisiologia do filme lacrimal, a produção e a secreção do componente lipídico são realizadas em parte pelas glândulas:

- A) Limbares de Manz.
- B) Células caliciformes.
- C) Meibomianas.
- D) De Wolfring.
- E) De Krause.

QUESTÃO 29 – Durante o exame de retinoscopia sob cicloplegia, o oftalmologista, distante 0,5 metro dos olhos do paciente, encontra para o olho direito o ponto de neutralização ao varrer o meridiano vertical (faixa na horizontal) +0,50 DE; e para o meridiano horizontal (faixa na vertical) +2,75 DE. A refratometria desse olho é:

- A) +1,25 DE -2,25 DC x 180.
- B) -1,50 DE +2,25 DC x 180.
- C) +0,75 DE -2,25 DC x 90.
- D) +0,75 DE +2,25 DC x 180.
- E) -1,50 DE +2,25 DC x 90.

QUESTÃO 30 – Segundo recomendações da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica (SBOP, 2007), é correto afirmar que a prescrição de óculos é sugerida para crianças com idades entre 0 e 1 ano no seguinte caso:

- A) Astigmatismo (sem anisometropia) com graus de +1,5 DC ou maiores.
- B) Miopia (sem anisometropia) de -4,00 DE ou maior.
- C) Hipermetropia (sem anisometropia e ortofórica) com +4,00 DE ou maior.
- D) Miopia (sem anisometropia) com esotropia acomodativa e graus de -2,00 DE ou maiores.
- E) Anisometropia maior que 0,5 DC.

QUESTÃO 31 – Criança com síndrome de Duane unilateral e esotropia de 15 dioptrias prismáticas (DP) no olho direito na posição primária do olhar sem *overshoots* apresenta torcicolo com cabeça virada para direita. Assinale a alternativa com a melhor estratégia para cirurgia de estrabismo nesse caso.

- A) Retrocesso do reto medial direito.
- B) Retrocesso do reto lateral esquerdo.
- C) Ressecção do reto lateral direito.
- D) Retrocesso do reto medial esquerdo.
- E) Transposição lateral do reto superior esquerdo.

QUESTÃO 32 – Sobre as doenças sistêmicas abaixo listadas e suas mais prováveis manifestações oculares em crianças, relacione a Coluna 1 à Coluna 2.

Coluna 1

1. Síndrome de Alport.
2. Neurofibromatose tipo 1.
3. Albinismo.
4. Síndrome de Weill-Marchesani.

Coluna 2

- () Hipoplasia foveal.
- () Lenticone anterior.
- () *Ectopia lentis*.
- () Glioma de nervo óptico.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 2 – 1 – 4 – 3.
- B) 1 – 2 – 3 – 4.
- C) 3 – 1 – 4 – 2.
- D) 3 – 4 – 1 – 2.
- E) 2 – 1 – 3 – 4.

QUESTÃO 33 – Criança com diplopia homônima, em posição primária do olhar, ao olhar um objeto distante. A distância entre os objetos aumenta ao olhar para esquerda e diminui ao olhar para direita. O músculo hipofuncionante é:

- A) Reto medial direito.
- B) Reto medial esquerdo.
- C) Oblíquo inferior direito.
- D) Reto lateral direito.
- E) Reto lateral esquerdo.

QUESTÃO 34 – Sobre o músculo reto inferior, assinale a alternativa correta.

- A) É o principal depressor do olho, seguido pelo músculo oblíquo inferior, que tem a depressão como ação secundária.
- B) Tem ações depressora, adutora e inciclodutora em posição primária do olhar.
- C) É o músculo com tendão mais longo dentre os músculos extraoculares.
- D) Quando submetido a um retrocesso, pode levar ao aparecimento de uma variação em "A", já que esse músculo é adutor.
- E) É o segundo músculo mais acometido na doença de Graves.

QUESTÃO 35 – Em relação ao tratamento da ambliopia, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Embora o tratamento tenha melhores resultados em crianças menores de 7 anos de idade, estudos mostram que pode haver melhora significativa da visão até os 13 anos com tratamento oclusivo.
- B) Em crianças maiores de 7 anos de idade com ambliopia residual, o tratamento oral com levodopa associada à oclusão demonstrou melhora significativa da visão quando comparada com grupo controle (placebo + oclusão).
- C) A correção óptica (prescrição de óculos) sozinha demonstrou melhora na ambliopia em cerca de 1/3 dos casos.
- D) O uso de atropina provou ser tão efetiva como a oclusão, principalmente nos casos moderados.
- E) Existe uma alta taxa de recorrência após o término do tratamento, com resultados similares para oclusão e para uso de atropina.

QUESTÃO 36 – Sobre o hemangioma capilar periocular na infância, é correto afirmar que:

- A) A maioria dos casos acaba necessitando de remoção cirúrgica.
- B) A biópsia da lesão é essencial para o diagnóstico.
- C) A involução espontânea é incomum.
- D) A tomografia computadorizada é o exame de eleição para avaliar envolvimento orbitário em lesões profundas.
- E) O propranolol solução oral é uma opção de tratamento.

QUESTÃO 37 – Em relação às conjuntivites infecciosas em crianças, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () A conjuntivite purulenta neonatal, causada por *Neisseria gonorrhoeae*, tipicamente se apresenta nos primeiros dias de vida, podendo evoluir rapidamente com a formação de úlcera de córnea e perfuração.
- () A síndrome oculoglandular de Parinaud é caracterizada como uma conjuntivite granulomatosa associada com linfadenopatia preauricular e hepatoesplenomegalia em crianças.
- () Tracoma é uma das principais causas de cegueira evitável no mundo, tendo como manifestações clínicas uma conjuntivite purulenta aguda, com reação papilar intensa, vascularização corneana e progressivas alterações cicatriciais da conjuntiva.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V.
- B) F – V – F.
- C) V – F – F.
- D) F – F – F.
- E) F – V – V.

QUESTÃO 38 – Sobre os estágios evolutivos da retinopatia da prematuridade, assinale a alternativa correta.

- A) A presença de neovasos de disco determina a classificação do estágio 3.
- B) O estágio 2 é caracterizado pela presença de uma linha demarcatória elevada do plano da retina, sem a presença de neovasos.
- C) No estágio 4B, existe um descolamento subtotal da retina extrafoveal.
- D) Ingurgitamento venoso e aumento da tortuosidade arteriolar na periferia da retina representam a doença plus, sinal de gravidade e progressão da retinopatia.
- E) Tufos vasculares isolados (“popcorns”) na periferia da retina são característicos do estágio 3 da ROP e estão relacionados ao uso de altas doses de oxigênio suplementar.

QUESTÃO 39 – Sobre a retinopatia da prematuridade, todas as alternativas abaixo são classificadas como doença pré-límiar (ROP tipo 1) ou de alto risco, EXCETO:

- A) Zona 1, ROP estágio 1 com plus.
- B) Zona 1, ROP estágio 2 com plus.
- C) Zona 2, ROP estágio 3 sem plus.
- D) Zona 1, ROP estágio 3 sem plus.
- E) Zona 2, ROP estágio 2 com plus.

QUESTÃO 40 – Assinale a alternativa correta em relação à catarata congênita.

- A) A capsulotomia posterior primária é recomendada preferencialmente, pois a opacidade capsular ocorre na maioria dos pacientes, e a colaboração para YAG laser é limitada.
- B) Aumento da elasticidade da cápsula anterior, aumento da rigidez escleral e redução da pressão vítrea são características que tornam a cirurgia de catarata em crianças mais difícil.
- C) Cataratas bilaterais são frequentemente secundárias a uma anormalidade ocular isolada, não necessitando de investigação complementar.
- D) O nistagmo, quando presente, geralmente desaparece após a cirurgia de catarata.
- E) A cirurgia de catarata na criança evolui com pouca inflamação, dessa forma, o uso de corticoide milesimal é preferível para se evitar o desenvolvimento de glaucoma secundário.