



DOMINGO DE MANHÃ

**GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO – GHC/RS
CONCURSO PÚBLICO Nº 03/2021**

MÉDICO (PNEUMOLOGIA)

INSTRUÇÕES

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.
2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata exclusão do certame.
3. Certifique-se de que este caderno:
 - contém 40 (quarenta) questões;
 - refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição.
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.



V1_28/10/2021 11:18:53



Instrução: As questões de números 01 a 05 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao longo do texto estão citados nas questões.

Filmes que vão abalar seus nervos, mas que o deixarão mais inteligente

Por Giancarlo Galdino

01 A filosofia de Sócrates baseia-se no autoconhecimento. O legado intelectual do pensador, um
02 dos pais da filosofia ocidental moderna, toma por pressuposto o “Conhece-te a ti mesmo”,
03 sentença lida como uma recomendação — ou uma ordem —, que lera no templo do deus Apolo,
04 patrono das artes e da medicina, entre outros campos do saber humano, em Delfos.
05 Ressignificando a frase, Sócrates concluiu que verdade nenhuma poderia ser conhecida pelo
06 homem se este, dotado de uma natureza falha, corrompida, propensa _____ toda ordem de
07 **abjeções** — humana, portanto —, não se dedicasse a sério _____ análise de si mesmo, visando
08 a assumir-se como um ignorante irremediável, isto é, que quanto mais sabe, mais se dá conta
09 do quanto ainda tem por aprender.

10 Foi pelas mãos de Sócrates que se passaram a construir raciocínios pródigos de ironia e
11 **refutação**, elementos da retórica que, usados com a dosagem adequada, proporcionam textos,
12 discursos e hipóteses o seu tanto saborosos, sem prejuízo _____ originalidade e _____
13 relevância científica. Em tudo isso consiste a maiêutica, por meio da qual, como num jogo,
14 estabelecem-se pontos de destaque, em dado problema filosófico, que originam perguntas que,
15 uma vez respondidas, fomentam novas réplicas e tréplicas, e a brincadeira nunca tem fim.

16 A busca pela virtude, em contraposição à onipresença do vício na existência do homem, deve
17 ser uma empreitada incansável, e só dessa maneira, quiçá, tenhamos alguma chance de escapar
18 do cárcere da ignorância e da **ignomínia**, irmãs siamesas que assombram a humanidade desde
19 o princípio dos tempos, nos fazem sofrer e, destarte, nos empurram para um ciclo interminável
20 — ainda que involuntário — de perversão e horror. É dessa maldade banalizada que deveria fugir
21 Tomasz, o personagem central de “Rede de Ódio” (2020), filme do polonês Jan Komasa, mesmo
22 sem perceber; caminho semelhante é o traçado por Adrian, protagonista de “Um Contratempo”
23 (2016), dirigido pelo espanhol Oriol Paulo, filme que honra a concepção de Sócrates quanto a
24 desenvolver no público a necessidade (e o gosto) por perguntar, perguntar, perguntar. “Rede de
25 Ódio”, “Um Contratempo” e outros títulos — lançados entre 2021 e 2016 na Netflix — matam dois
26 coelhos com uma única cajadada socrática: estimulam em nós a **tergiversação** no que diz
27 respeito a bater o martelo sobre o que querem dizer essas histórias e nos lançam na cara nosso
28 desconhecimento acerca do homem, ou seja, de nós mesmos.

(Disponível em: <https://www.revistabula.com/44437-9-filmes/> – texto adaptado especialmente para esta prova).

QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas das linhas 06, 07 e 12 (duas ocorrências).

- A) a – à – à – à
- B) à – a – a – a
- C) a – a – da – da
- D) à – à – contra – a
- E) para – na – à – à

QUESTÃO 02 – Considere o que se afirma sobre os seguintes vocábulos do texto.

- I. *abjeções* (l. 07) tem o sentido de aviltamentos ou baixezas, no âmbito do caráter ou dos princípios.
- II. *refutação* (l. 11) é um substantivo derivado de verbo e significa contestação ou réplica.
- III. *ignomínia* (l. 18), no contexto em que se encontra, pode ser substituído por desonra.
- IV. *tergiversação* (l. 26) é a ação de utilizar pretextos, subterfúgios ou evasivas numa discussão.

Quais estão corretos?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas II, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 03 – Assinale a alternativa cuja reescrita do seguinte período do texto preserva a correção e o sentido do original.

"Em tudo isso consiste a maiêutica, por meio da qual, como num jogo, estabelecem-se pontos de destaque, em dado problema filosófico, que originam perguntas que, uma vez respondidas, fomentam novas réplicas e tréplicas, e a brincadeira nunca tem fim."

- A) Em tudo isso consiste a maiêutica; por meio dela, tal qual num jogo, são estabelecidos pontos de destaque em dado problema filosófico – os quais originam perguntas, e estas, assim que respondidas, fomentam novas réplicas e tréplicas, e a brincadeira nunca tem fim.
- B) Em tudo isso consiste a maiêutica, por meio de cuja, assim como um jogo, estabelecem-se pontos de destaque em dado problema filosófico que originam perguntas que, se respondidas, fomentam novas réplicas e tréplicas e a brincadeira nunca tem fim.
- C) A maiêutica consiste em tudo isso. É através dela, semelhante a um jogo, que se estabelecem pontos de destaque em dado problema filosófico. O que origina perguntas que, se uma vez forem respondidas, fomentam novas réplicas e tréplicas, e a brincadeira nunca tem fim.
- D) Nisto consiste a maiêutica: por meio da maiêutica, tal qual num jogo, se estabelecem pontos de destaque em dado problema filosófico. Os quais originam perguntas que se respondem, fomentando novas réplicas e tréplicas, e a brincadeira nunca tem fim.
- E) Em tudo isso consiste a maiêutica. É por meio dela que, como um jogo, se estabelecem pontos de destaque, em dado problema filosófico. Este, origina perguntas que, depois de respondidas, fomenta novas réplicas e tréplicas, e a brincadeira nunca tendo fim.

QUESTÃO 04 – Analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () À oração *usados com a dosagem adequada* (l. 11) pode-se atribuir o sentido de condição: "se forem usados com a dosagem adequada".
- () O vocábulo *destarte* (l. 19) atua como um elemento de coesão de valor adversativo e pode ser substituído, no texto, por "contudo".
- () A locução *ainda que* (l. 20) exprime oposição ou restrição em relação ao que se disse antes e pode ser substituída, no texto, por "conquanto".

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V.
- B) V – F – V.
- C) F – V – F.
- D) F – F – V.
- E) V – F – F.

QUESTÃO 05 – Sobre o emprego de sinais de pontuação no seguinte fragmento do texto, assinale a alternativa INCORRETA.

É dessa maldade banalizada que deveria fugir Tomasz, o personagem central de “Rede de Ódio” (2020), filme do polonês Jan Komasa, ainda que não perceba; caminho semelhante é o traçado por Adrian, protagonista de “Um Contratempo” (2016), dirigido pelo espanhol Oriol Paulo, filme que honra a concepção de Sócrates quanto a desenvolver no público a necessidade (e o gosto) por perguntar, perguntar, perguntar.

- A) *O personagem central de “Rede de Ódio” (2020) e filme do polonês Jan Komasa* são isolados por vírgula porque são apostos.
- B) A oração *ainda que não perceba*, se fosse deslocada para o início do período, deveria ser separada por vírgula.
- C) O ponto e vírgula não poderia ser substituído por ponto final, mesmo com a devida mudança de inicial minúscula para maiúscula na sequência, sob pena de acarretar fragmentação na estrutura do período.
- D) *Protagonista de “Um Contratempo” (2016) e dirigido pelo espanhol Oriol Paulo* são estruturas sintaticamente distintas: a primeira fica entre vírgulas por ser aposto, e a segunda, por ser uma oração adjetiva.
- E) Não haveria alteração de sentido ou incorreção se a expressão *e o gosto* estivesse entre travessões em vez de entre parênteses.

Para responder às questões 06 e 07, considere o texto abaixo:

Ana Paula trabalha no hospital da sua cidade e está escrevendo um texto com informações sobre a Covid-19, conforme Figura 1 abaixo:




Figura 1 – Documento desenvolvido em Word 2010, em sua configuração original e padrão.

QUESTÃO 06 – Com base na imagem, analise as seguintes assertivas:

- I. Ana Paula poderia aumentar a fonte do texto selecionado utilizando o botão .
- II. Para salvar o documento, Ana Paula pode utilizar um comando de teclado no qual ela precisa pressionar as teclas CTRL+B.
- III. Para dar espaçamento entre as linhas do texto, ela precisa selecionar o texto e utilizar as opções disponíveis no botão .

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 07 – Ana Paula destacou em amarelo a palavra Coronavírus, para isso, ela utilizou a função de realce de texto, que é representada pelo botão:

- A) 
- B) 
- C) 
- D) 
- E) 

Para responder às questões 08 e 09, considere o texto abaixo:

Roselaine controla todos os seus gastos utilizando uma planilha Excel. Ela montou sua planilha conforme a Figura 2 abaixo:

	A	B	C
1	CONTROLE DE GASTOS		
2			
3	DIA	ESTABELECIMENTO	VALOR
4	01/10/2021	ABC	R\$ 10,00
5	02/10/2021	BDC	R\$ 15,50
6	03/10/2021	FGH	R\$ 20,00
7	04/10/2021	HIS	R\$ 25,50
8	05/10/2021	TGY	R\$ 30,00
9	06/10/2021	UJK	R\$ 45,30
10	07/10/2021	HJE	R\$ 50,00
11			

Figura 2 – Documento desenvolvido em Excel 2010, em sua configuração original e padrão.

QUESTÃO 08 – Qual seria o resultado apresentado se ela digitasse na célula C11 a fórmula =MÁXIMO(C4:C10) ?

- A) 7
- B) HJE
- C) #ERRO
- D) R\$ 50,00
- E) R\$ 196,30

QUESTÃO 09 – Para que o título Controle de Gastos ficasse mesclado e centralizado entre as colunas A, B e C, conforme imagem, ela utilizou o botão:

- A) 
- B) 
- C) 
- D) 
- E) 

QUESTÃO 10 – Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando as descrições com os respectivos conceitos.

Coluna 1

1. População que está presente no território da UBS, de forma a estimular o desenvolvimento de relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população.
2. Aponta para o desenvolvimento de ações de cuidado de forma singularizada, que auxilie as pessoas a desenvolverem os conhecimentos, aptidões, competências e a confiança necessária para gerir e tomar decisões embasadas sobre sua própria saúde e seu cuidado de saúde de forma mais efetiva.
3. Utilização e articulação de diferentes tecnologias de cuidado individual e coletivo, por meio de uma clínica ampliada capaz de construir vínculos positivos e intervenções clínica e sanitariamente efetivas, centrada na pessoa, na perspectiva de ampliação dos graus de autonomia dos indivíduos e grupos sociais.
4. Pressupõe a continuidade da relação de cuidado, com construção de vínculo e responsabilização entre profissionais e usuários ao longo do tempo e de modo permanente e consistente.

Coluna 2

- () Resolutividade.
- () Cuidado centrado na pessoa.
- () População adscrita.
- () Longitudinalidade do cuidado.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 3 – 2 – 1 – 4.
- B) 2 – 1 – 4 – 3.
- C) 1 – 4 – 3 – 2.
- D) 4 – 3 – 2 – 1.
- E) 4 – 2 – 1 – 3.

QUESTÃO 11 – Considerando o Decreto nº 7.508/2011, analise a sentença abaixo:

A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS **(1ª parte)**. A RENAME será acompanhada do Formulário Terapêutico Nacional – FTN que subsidiará a prescrição, a dispensação e o uso dos seus medicamentos **(2ª parte)**. O Estado, o Distrito Federal e o Município poderão adotar relações específicas e complementares de medicamentos, em consonância com a RENAME, respeitadas as responsabilidades dos entes pelo financiamento de medicamentos, de acordo com o pactuado nas Comissões Intergestores **(3ª parte)**.

Quais partes estão corretas?

- A) Apenas a 1ª parte.
- B) Apenas a 3ª parte.
- C) Apenas a 1ª e a 2ª partes.
- D) Apenas a 2ª e a 3ª partes.
- E) Todas as partes.

QUESTÃO 12 – O Sistema Único de Saúde (SUS) contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com instâncias colegiadas. Sobre o tema, analise as características abaixo:

- Possui organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio.
- Tem caráter permanente e deliberativo.
- É órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.
- Atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.

As características acima referem-se a qual instância colegiada?

- A) Conselho Nacional de Secretários de Saúde.
- B) Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde.
- C) Colegiado de Gestão Regional.
- D) Conselho de Saúde.
- E) Comissão Intergestores Tripartite.

QUESTÃO 13 – De acordo com a Lei nº 8.080/1990, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. Nesse sentido, analise as afirmações abaixo:

1. Poderá recorrer quando as suas disponibilidades do SUS forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área.
2. A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito público.
3. Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), aprovados no conselho de entidades privadas.
4. Os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato.
5. Aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados é vedado exercer cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde (SUS).

O resultado da somatória dos números correspondentes às afirmações corretas é:

- A) 7.
- B) 8.
- C) 10.
- D) 12.
- E) 15.

QUESTÃO 14 – Em relação às competências do Sistema Único de Saúde, de acordo com o Art. 200 da Constituição Federal de 1988, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- () Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização somente de substâncias e produtos tóxicos.
- () Ordenar, executar e contratar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- () Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – V – V.
- B) V – F – F – V.
- C) V – V – F – F.
- D) F – V – V – F.
- E) F – F – V – V.

QUESTÃO 15 – Sobre o Pacto de Gestão que estabelece Diretrizes para a gestão do sistema nos aspectos da descentralização; regionalização; financiamento; planejamento; regulação; participação social e gestão do trabalho e da educação na saúde, analise as perguntas abaixo:

- Qual a diretriz do Sistema Único de Saúde e um eixo estruturante do Pacto de Gestão que deve orientar a descentralização das ações e serviços de saúde?
- Como são chamados os recortes territoriais inseridos em um espaço geográfico contínuo, identificadas pelos gestores municipais e estaduais a partir de identidades culturais, econômicas e sociais, de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados do território?
- Como se denomina o arranjo para pactuação entre as Regiões a fim de garantir a atenção na alta complexidade e em parte da média?
- Como se denomina uma das responsabilidades não compartilhadas, ou seja, que devem ser assumidas por cada município?

Assinale a alternativa que contém, correta e respectivamente, as respostas para as perguntas acima.

- A) Regiões de Saúde – Regionalização – Inter-regional – Atenção Básica.
- B) Inter-regional – Regionalização – Atenção Básica – Regiões de Saúde.
- C) Regionalização – Regiões de Saúde – Inter-regional – Atenção Básica.
- D) Atenção Básica – Inter-regional – Regionalização – Regiões de Saúde.
- E) Regionalização – Inter-regional – Regiões de Saúde – Atenção Básica.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 16 – A sífilis congênita é a segunda principal causa de óbito fetal evitável em todo o planeta. No Brasil, dados do Boletim Epidemiológico de Sífilis, publicado em novembro/2018 pelo Ministério da Saúde, indicam aumento no número de casos de sífilis em todo o país e em todos os cenários da infecção. Em relação a sífilis, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A sífilis congênita é causada pelo *Treponema pallidum* e é transmitida apenas por via transplacentária em qualquer momento durante a gravidez.
- B) A transmissão via transplacentária ocorre em qualquer fase da gestação, principalmente no terceiro trimestre, tendo menor morbimortalidade se ocorrer nesse período.
- C) As manifestações clínicas da sífilis congênita envolvem lesões cutâneas, ósseas, oculares, além de alterações neurológicas.
- D) O diagnóstico de sífilis congênita inclui a realização de VDRL, punção lombar e radiografia de ossos longos.
- E) O tratamento é realizado com penicilina G cristalina 50.000 Ui/kg/dose, IV, 12/12h, nos primeiros sete dias de vida após, de 8/8h até completar 10 dias.

QUESTÃO 17 – A Sinvastatina é um medicamento muito utilizado na prática clínica para tratamento de dislipidemia e também para pacientes com alto risco cardiovascular. Dentre os efeitos adversos, quais NÃO se enquadram como efeitos muito comum, comum, incomum ou raro desse medicamento?

- A) Neuropatia periférica.
- B) Flatulência.
- C) Edema de membros inferiores.
- D) Rabdomiólise.
- E) Alopecia.

QUESTÃO 18 – A rinossinusite é caracterizada por inflamação da mucosa nasal e dos seios paranasais, sendo uma das afecções mais prevalentes das vias aéreas superiores. Dentre as alternativas abaixo, assinale o método padrão-ouro para o seu diagnóstico.

- A) Endoscopia nasal.
- B) Radiografia de seios da face.
- C) Tomografia computadorizada.
- D) Punção do seio.
- E) Ressonância nuclear magnética.

QUESTÃO 19 – O tratamento dialítico nas situações de insuficiência renal aguda é emergencial por haver um risco iminente para a vida do paciente. Assinale, dentre as situações abaixo, aquela que apresenta indicação de diálise.

- A) Hipercalemia apenas com alterações eletrocardiográficas.
- B) Uremia, com sintomas neurológicos como sonolência e convulsão.
- C) Alcalose metabólica.
- D) Intoxicação exógena por álcool.
- E) Qualquer grau de insuficiência cardíaca.

QUESTÃO 20 – O diagnóstico precoce de neoplasias é uma estratégia que possibilita terapias mais simples e efetivas, ao contribuir para a redução do estágio de apresentação do câncer. Em relação ao rastreamento dessas doenças, analise as assertivas abaixo:

- I. A rotina de rastreamento do câncer de colo uterino preconiza a repetição do exame de Papanicolau a cada três anos, após dois exames normais consecutivos no intervalo de um ano.
- II. A mamografia e o exame clínico das mamas são os métodos preconizados para o rastreamento de câncer de mama na rotina de atenção integral à saúde da mulher.
- III. Recomenda-se o rastreamento de câncer de próstata em homens assintomáticos com idade superior a 75 anos, uma vez que existe nível de evidência mostrando que os benefícios da estratégia superam os danos dos procedimentos indicados.
- IV. O rastreamento de câncer de cólon e reto usando pesquisa de sangue oculto nas fezes, colonoscopia ou sigmoidoscopia é recomendado para adultos entre 50 e 75 anos.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas II e III.
- D) Apenas III e IV.
- E) Apenas I, II e IV.

QUESTÃO 21 – O tabagismo, em si, é uma doença de dependência de nicotina, crônica, multifatorial, com variados graus de intensidade, podendo ter como desfecho mais de 50 doenças, muitas delas graves e fatais. Sobre o tabagismo, analise as afirmações abaixo:

1. O teste de Fagerström avalia o grau de dependência à nicotina; quanto maior a pontuação, maior a dependência.
2. Dentre as opções para cessação do tabagismo, os dispositivos eletrônicos tornam-se uma opção adequada, inclusive pelo fato de não conterem nicotina.
3. A bupropiona deve ser evitada como auxílio no tratamento em pacientes que tenham predisposição a convulsões. Tem bom resultado nos pacientes com anorexia ou bulimia, por controlar a ansiedade.
4. Prochaska & DiClemente definiram os estágios de comportamentos quanto à cessação tabágica em pré-contemplativo, contemplativo, preparação para ação, ação, manutenção e recaída.

O resultado da somatória dos números correspondentes às afirmações corretas é:

- A) 01.
- B) 05.
- C) 06.
- D) 08.
- E) 10.

QUESTÃO 22 – Os distúrbios do sono estão cada vez mais associados à piora da qualidade de vida, aumento do risco de acidentes automobilísticos e de trabalho. Sobre o assunto, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A Apneia Obstrutiva do Sono (AOS) é caracterizada pelo colapso frequente e recorrente, parcial ou completo, da via aérea superior durante o sono, resultando em hipoxemia intermitente, aumento de esforço respiratório e fragmentação do sono.
- B) Os principais fatores de risco para AOS são gênero, idade, índice de massa corpórea, circunferência do pescoço e alterações crânio-faciais.
- C) A AOS moderada ou grave não tratada relaciona-se ao aumento da mortalidade global, com associação de morbidades cardiovasculares, metabólicas e neurocognitivas.
- D) A ocorrência de Apneia Central do Sono (ACS) é relacionada principalmente às doenças cardiovasculares e ao uso de opiáceos.
- E) A síndrome de obesidade-hipoventilação (SOH) é um distúrbio do sono diferente da AOS, em que a presença de um descarta a do outro.

QUESTÃO 23 – O derrame pleural é uma causa frequente de internações hospitalares, para que se realize uma investigação adequada. Analise as assertivas a seguir e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () A forma mais comum de diagnóstico de tuberculose pleural é pela evidência de bacilo álcool-ácido resistente (BAAR) no líquido pleural.
- () Desidrogenase lática (DHL) no líquido pleural em relação à sérica maior que 0,6 é indicativo de transudato.
- () Derrame parapneumônico deve ser drenado quando purulento ou se os exames do líquido mostrarem DHL elevado, glicose baixa ou pH baixo.
- () A retirada abrupta de grandes volumes de líquido pleural pode ocasionar edema de reexpansão pulmonar, podendo desencadear até insuficiência respiratória.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – F – V – V.
- B) V – F – V – F.
- C) F – V – F – V.
- D) V – V – V – F.
- E) V – F – F – V.

QUESTÃO 24 – A tosse é um sintoma encontrado em doenças pulmonares e extrapulmonares, sendo uma das causas mais frequentes de atendimento médico. Sobre o assunto, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A tosse muitas vezes é capaz de impedir a entrada de material estranho no trato respiratório, além de remover outros materiais não gasosos da via aérea.
- B) Considera-se a tosse como crônica quando tiver duração superior a cinco semanas.
- C) As causas mais comuns de tosse crônica são asma, refluxo gastroesofágico e síndrome da tosse de vias aéreas superiores.
- D) A tosse aguda é causada mais frequentemente por infecções virais, resfriado comum e traqueobronquites.
- E) A tosse pode ser o único sintoma de asma.

QUESTÃO 25 – Sobre as pneumopatias ocupacionais, relacione a Coluna 1 à Coluna 2.

Coluna 1

- 1. Silicose.
- 2. Doença relacionada ao amianto.
- 3. Asma ocupacional.
- 4. Bissinose.
- 5. Pneumonia de hipersensibilidade aguda.

Coluna 2

- () Desencadeia-se pela inalação de partículas orgânicas em ambiente de trabalho, desencadeando sibilância, tosse e/ou dispneia.
- () É a pneumoconiose mais prevalente no Brasil e os achados de linfonodos mediastinais calcificados, alguns com calcificações periféricas em casca de ovo, são frequentes nas tomografias de tórax.
- () Caracteriza-se por episódios de obstrução aguda das vias aéreas após exposição a fibras vegetais.
- () É uma reação inflamatória linfocítica que compromete os bronquíolos, os alvéolos e o interstício pulmonar, causando episódios de tosse seca, calafrios, mialgia e/ou sensação de constrição torácica.
- () A inalação desses minerais pode causar asbestose, mesotelioma ou câncer de pulmão.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 2 – 3 – 5 – 4 – 1.
- B) 5 – 2 – 4 – 3 – 1.
- C) 4 – 5 – 2 – 1 – 3.
- D) 3 – 1 – 4 – 5 – 2.
- E) 1 – 4 – 3 – 2 – 5.

QUESTÃO 26 – O processo de transferência do ar ambiente até os alvéolos exige integridade do aparelho respiratório do indivíduo. Sobre o assunto, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Na insuficiência alveolocapilar, ocorre uma incapacidade de os pulmões movimentarem o ar entre o ambiente e os alvéolos; na ventilatória, ocorre a incapacidade dos pulmões de assegurar adequada mobilização gasosa entre os alvéolos e o fluxo sanguíneo capilar.
- B) A insuficiência respiratória ocorre devido à incapacidade de manutenção da adequada oxigenação dos tecidos e/ou da eliminação do dióxido de carbono produzido no organismo.
- C) Os sintomas da hipoxemia aguda lembram os da intoxicação alcoólica: taquicardia, taquipneia, ansiedade e alteração do estado mental.
- D) Os sintomas de hipercapnia são semelhantes aos do efeito de anestésicos: sonolência, desorientação e coma.
- E) O manejo inicial da insuficiência respiratória aguda deve focar em controle das vias respiratórias, correção da hipoxemia e assistência ventilatória.

QUESTÃO 27 – Sobre bronquiectasias, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. São dilatações permanentes da via aérea e há várias condições adquiridas e congênitas relacionadas ao seu surgimento.
 - II. A tomografia de tórax é o exame de escolha para o diagnóstico anatômico das bronquiectasias. As causas e condições associadas devem então ser pesquisadas para avaliação de tratamentos específicos e melhores cuidados.
 - III. Os escores FACED e E-FACED estão validados para a população brasileira e são indicados para avaliação de gravidade e resposta terapêutica.
 - IV. O uso de dornase alfa está indicado como mucolítico nos pacientes com bronquiectasias em geral.
- A) Todas estão corretas.
B) Todas estão incorretas.
C) Apenas III e IV estão incorretas.
D) Apenas I, II e IV estão corretas.
E) Apenas I, II e III estão corretas.

QUESTÃO 28 – Acerca da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A apresentação clínica (dispneia, tosse, limitação ao exercício) associada a exposição à fatores de risco (tabagismo, queima de biomassa) é suficiente para o diagnóstico.
- B) DPOC é prevenível e, embora uma vez já estabelecida, não tenha cura, o tratamento adequado alivia os sintomas, melhora a qualidade de vida, reduz exacerbações e mortalidade.
- C) O tabagismo é o fator etiológico mais importante para o desenvolvimento dessa doença.
- D) A deficiência de alfa-1 antitripsina facilita a atividade neutrofílica dos pulmões, acarretando destruição tecidual, o que pode determinar enfisema precoce e bronquiectasias.
- E) DPOC aumenta o risco para neoplasia pulmonar, infarto do miocárdio, angina, osteoporose, dentre outras doenças.

QUESTÃO 29 – Ainda sobre DPOC, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. Beta-agonistas, anti-muscarínicos, corticoides inalatórios e sistêmicos, antagonistas dos receptores de endotelina, antibióticos fazem parte do arsenal terapêutico farmacológico para o tratamento de DPOC.
 - II. A contagem de eosinófilos no sangue periférico abaixo de 500 μ L não indica o uso de corticoide inalatório.
 - III. Um paciente com $\text{PaO}_2 \leq 50$ mmHg e $\text{Sat O}_2 \leq 88\%$ tem indicação de O_2 suplementar.
 - IV. Nos pacientes que se mostram permanentemente hipoxêmicos, tem-se a indicação de uso de O_2 suplementar por, pelo menos, 12 horas consecutivas, incluindo o período do sono.
 - V. O uso de ventilação não invasiva está indicado para pacientes com hipercapnia significativa.
- A) Apenas IV está incorreta.
B) Apenas I, II e IV estão incorretas.
C) Apenas I, III e V estão corretas.
D) Apenas III, IV e V estão corretas.
E) Todas estão corretas.

QUESTÃO 30 – A neoplasia de pulmão é uma das principais causas de morte por câncer. Em 2020, ocorreram 2,20 milhões de casos novos e 1,79 milhão de óbitos no mundo. Sobre esse assunto, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Dentre as manifestações clínicas mais comuns estão tosse, hemoptise, dispneia e dor torácica.
- B) O rastreamento de câncer de pulmão com tomografia computadorizada está indicado para pacientes de risco elevado (45-74 anos; fumantes ou ex-fumantes – que pararam nos últimos 15 anos; carga tabágica ≥ 10 anos/maço).
- C) O câncer de pulmão não apresenta comumente expressão de marcadores tumorais séricos, de modo que a dosagem rotineira não está indicada.
- D) Atualmente a confirmação histológica torna-se possível por diversos métodos, dentre eles: broncoscopia flexível, ecobroncoscopia (EBUS), aspiração por agulha transtorácica.
- E) A ressecção cirúrgica é a base de tratamento para os pacientes com câncer de pulmão não pequenas células sem evidência de doença mediastinal ou invasão de outros órgãos.

QUESTÃO 31 – Acerca da avaliação para cirurgias de ressecção pulmonar, analise as assertivas a seguir e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Nos pacientes com volume expiratório forçado (VEF1) $\geq 80\%$ do previsto, com níveis de PaO₂ e PaCO₂ normais e com boa capacidade de exercício, a difusão de monóxido de carbono (DLCO) não necessita ser obrigatoriamente realizada.
- () A ergoespirometria é um teste de exercício máximo com capacidade de avaliar adequadamente a função respiratória e a função cardíaca durante um estresse orgânico, bem como ajuda a detectar alterações compatíveis com isquemia miocárdica e insuficiência cardíaca.
- () A estimativa do VEF1 pós-operatório é dada pelo seguinte produto: VEF1 pré-operatório X (1 – contribuição relativa do parênquima a ser ressecado).
- () Fumantes têm risco aumentado de desenvolvimento de atelectasias e pneumonia devido ao acúmulo de secreção respiratória.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – V – F – V.
- B) V – F – F – V.
- C) V – V – V – V.
- D) F – F – V – F.
- E) V – V – F – F.

QUESTÃO 32 – A tuberculose é uma doença infectocontagiosa com alta prevalência no mundo e mortalidade ainda elevada em diversas regiões do país. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.

- A) O objetivo do tratamento consiste em ter atividade bactericida, prevenir a seleção de bacilos resistentes e eliminar os bacilos persistentes para evitar recidiva.
- B) As medicações comumente utilizadas são rifampicina (R), isoniazida (H), pirazinamida (Z) e etambutol (E). O esquema 2RHZE/4RH é indicado para todas as apresentações clínicas de tuberculose.
- C) A duração do tratamento independe das comorbidades do paciente.
- D) O teste de Mantoux evidencia a presença de bacilo vivo viável e é considerado reator a partir de 10 mm.
- E) O interferon-gamma release assay (IGRA) é uma alternativa a reação em cadeia de polimerase (PCR) para identificação de matéria genética de *Mycobacterium tuberculosis*.

QUESTÃO 33 – O *Aspergillus* é um fungo saprófito, onipresente. A espécie *A. fumigatus* é a principal responsável por infecção pulmonar, mas *A. flavus* e *A. Niger* também podem ser evidenciados. Sobre o assunto, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A aspergilose tem diversas apresentações que podem coexistir ou progredir de uma para outra, conforme a predisposição genética e o estado imunológico do paciente.
- B) O aspergiloma isolado ou bola fúngica costuma cursar sem sintomas. Quando ocorre, a manifestação mais comum é a hemoptise.
- C) A aspergilose cavitária crônica é a apresentação mais comum e cursa com sintomas sistêmicos como perda de peso e febre.
- D) A aspergilose invasiva é caracterizada pela invasão do tecido pulmonar pelo fungo, podendo inclusive acometer outros órgãos. Ocorre principalmente em imunocomprometidos.
- E) A aspergilose broncopulmonar alérgica resulta de reações hiperimunes aos antígenos do *Aspergillus*. Geralmente, a dosagem sérica de IgE é superior a 1000 UI/ mL e é um marcador de resposta à terapia.

QUESTÃO 34 – A heterogeneidade da asma é atestada por diversos fenótipos e endótipos. Acerca de asma, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Asmáticos com inflamação T2 alta costumam ter asma de início precoce, associada à atopia/IgE e à eosinofilia nas vias aéreas e sistêmica. Geralmente, são responsivos aos corticoides e a medicações que inibem a inflamação T2.
- B) O Asthma Control Test (ACT) é um escore para avaliação do controle de asma que está validado para a população brasileira. Quanto menor a pontuação, maior o controle.
- C) A aspirina e anti-inflamatórios não esteroides podem causar exacerbação de asma em indivíduos sensibilizados.
- D) Comorbidades como ansiedade, obesidade ou refluxo gastroesofágico pioram o controle da asma.
- E) O tabagismo diminui a responsividade ao corticoide inalatório.

QUESTÃO 35 – Em relação à hipertensão pulmonar, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Considera-se a presença de hipertensão pulmonar quando há uma elevação sustentada da pressão média da artéria pulmonar a partir de 25 mmHg.
- () O teste de vasorreatividade pulmonar é realizado para ajudar a definir os pacientes candidatos a tratamento com bloqueadores do canal de cálcio.
- () O tratamento farmacológico específico inclui medicações vasodilatadoras, com ações nas vias de prostaglandina, óxido nítrico e endotelina.
- () Avaliação de classe funcional, teste de caminhada de 6 minutos, dosagem de peptídeo natriurético cerebral não são marcadores válidos para prognóstico.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – V – V.
- B) F – F – V – F.
- C) V – V – F – F.
- D) V – F – F – V.
- E) F – V – V – F.

QUESTÃO 36 – O tromboembolismo pulmonar (TEP) foi descrito por Virchow no século XIX, mantendo-se raramente diagnosticado até pouco além da metade do século XX. Sobre TEP, considere as seguintes afirmações:

- 01. Politraumatismo, neoplasia maligna, cirurgias com tempo anestésico superior a 30 minutos são alguns dos fatores de risco.
- 04. Os sinais e sintomas do TEP agudo são inespecíficos, sendo dispneia com hipoxemia e taquicardia sinusal provavelmente identificados em casos mais graves.
- 08. O D-dímero é um exame laboratorial que tem baixa sensibilidade para o diagnóstico.
- 10. Dentre as medicações de uso oral, na fase aguda, somente apixabana e rivaroxabana estão aprovados para início de tratamento.

O resultado da somatória dos números correspondentes às afirmações corretas é:

- A) 01.
- B) 04.
- C) 13.
- D) 15.
- E) 23.

QUESTÃO 37 – Quanto ao tratamento da asma, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A base do tratamento medicamentoso da asma é constituída pelo uso de um Corticoide Inalatório (CI) associado ou não a um beta-agonista de longa duração (LABA).
- B) Nas edições mais recentes do *Global Initiative for Asthma* (GINA), há a indicação de associação de baixas doses de CI + formoterol por demanda como tratamento para controle de asma na etapa I.
- C) O uso de LABA como monoterapia para asma está contraindicado por aumentar o risco de hospitalização e morte.
- D) O uso de SABA é importante para o tratamento e o uso de menos de 1 canister por mês implica em mau controle da doença.
- E) O montelucaste é um antagonista de receptor de leucotrienos e pode ser uma opção ao uso de beta-agonista de curta duração (SABA) na asma induzida por exercício.

QUESTÃO 38 – As doenças pulmonares intersticiais constituem um grupo heterogêneo de doenças em que, muitas vezes, a causa não é conhecida. Sobre a fibrose pulmonar idiopática, analise as afirmações abaixo:

01. Há fatores de risco genéticos (encurtamento de telômeros) e ambientais (tabagismo, infecções respiratórias) para o seu desenvolvimento.
04. Ainda não há um marcador estabelecido para definir quais pacientes terão maior risco de exacerbações.
08. Nintedanib e pirfenidona são medicações que tem como objetivo a redução da taxa de declínio da capacidade vital forçada ao longo do tempo.
10. Tomografia de tórax é o exame mais importante para diagnóstico. Espirometria com medida de difusão de monóxido de carbono e teste de caminhada de 6 minutos são importantes para o acompanhamento clínico.

O resultado da somatória dos números correspondentes às afirmações corretas é:

- A) 01.
- B) 04.
- C) 13.
- D) 15.
- E) 23.

QUESTÃO 39 – A Pneumonia Adquirida na Comunidade (PAC) constitui a principal causa de morte no mundo, com significativo impacto nas taxas de morbidade. Ao se fazer o atendimento inicial do paciente, é preciso definir onde será o tratamento mais adequado: ambulatorio, internação em unidade de enfermagem ou unidade de tratamento intensivo. Para tanto, existem escores que auxiliam nessa tomada de decisão. Sobre eles, analise as assertivas a seguir e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () O CURB-65 avalia os fatores: confusão mental, dosagem de ureia, frequência respiratória, pressão arterial e idade. Pacientes com 0-1 ponto têm baixo risco para mortalidade e são candidatos a tratamento ambulatorial.
- () O PSI é um outro escore mais complexo, incluindo características demográficas, comorbidades e alterações laboratoriais. Tem ainda o inconveniente de subestimar a gravidade da doença em pacientes jovens e sem comorbidades.
- () Os escores SCAP e SMART COP são outras ferramentas adequadas para avaliação do paciente com PAC com previsão de tratamento ambulatorial.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – F.
- B) F – F – V.
- C) V – V – F.
- D) F – V – V.
- E) V – V – V.

QUESTÃO 40 – A pneumonia nosocomial continua sendo causa importante de morbidade e mortalidade, apesar dos avanços no conhecimento de sua etiopatogenia, prevenção, tratamento antimicrobiano e outros cuidados hospitalares. Para fazer um tratamento empírico adequado, deve-se ter em mente fatores de risco para presença de patógenos multiresistentes. Citam-se os fatores de risco abaixo:

- I. Uso de antibiótico nos últimos 90 dias.
- II. Mais de 05 dias de hospitalização antes da intercorrência.
- III. Síndrome do desconforto respiratório agudo.
- IV. Choque séptico.
- V. Necessidade de terapia de substituição renal aguda.

Quais estão corretos?

- A) Apenas I e IV.
- B) Apenas III e IV.
- C) Apenas I, II e III.
- D) Apenas II, IV e V.
- E) I, II, III, IV e V.