



DOMINGO DE MANHÃ

**GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO – GHC/RS
CONCURSO PÚBLICO Nº 03/2021**

**MÉDICO (RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA E
ANGIORRADIOLOGIA)**

INSTRUÇÕES

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.
2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata exclusão do certame.
3. Certifique-se de que este caderno:
 - contém 40 (quarenta) questões;
 - refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição.
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.



V1_28/10/2021 11:18:53



Instrução: As questões de números 01 a 05 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao longo do texto estão citados nas questões.

Filmes que vão abalar seus nervos, mas que o deixarão mais inteligente

Por Giancarlo Galdino

01 A filosofia de Sócrates baseia-se no autoconhecimento. O legado intelectual do pensador, um
02 dos pais da filosofia ocidental moderna, toma por pressuposto o “Conhece-te a ti mesmo”,
03 sentença lida como uma recomendação — ou uma ordem —, que lera no templo do deus Apolo,
04 patrono das artes e da medicina, entre outros campos do saber humano, em Delfos.
05 Ressignificando a frase, Sócrates concluiu que verdade nenhuma poderia ser conhecida pelo
06 homem se este, dotado de uma natureza falha, corrompida, propensa _____ toda ordem de
07 **abjeções** — humana, portanto —, não se dedicasse a sério _____ análise de si mesmo, visando
08 a assumir-se como um ignorante irremediável, isto é, que quanto mais sabe, mais se dá conta
09 do quanto ainda tem por aprender.

10 Foi pelas mãos de Sócrates que se passaram a construir raciocínios pródigos de ironia e
11 **refutação**, elementos da retórica que, usados com a dosagem adequada, proporcionam textos,
12 discursos e hipóteses o seu tanto saborosos, sem prejuízo _____ originalidade e _____
13 relevância científica. Em tudo isso consiste a maiêutica, por meio da qual, como num jogo,
14 estabelecem-se pontos de destaque, em dado problema filosófico, que originam perguntas que,
15 uma vez respondidas, fomentam novas réplicas e tréplicas, e a brincadeira nunca tem fim.

16 A busca pela virtude, em contraposição à onipresença do vício na existência do homem, deve
17 ser uma empreitada incansável, e só dessa maneira, quiçá, tenhamos alguma chance de escapar
18 do cárcere da ignorância e da **ignomínia**, irmãs siamesas que assombram a humanidade desde
19 o princípio dos tempos, nos fazem sofrer e, destarte, nos empurram para um ciclo interminável
20 — ainda que involuntário — de perversão e horror. É dessa maldade banalizada que deveria fugir
21 Tomasz, o personagem central de “Rede de Ódio” (2020), filme do polonês Jan Komasa, mesmo
22 sem perceber; caminho semelhante é o traçado por Adrian, protagonista de “Um Contratempo”
23 (2016), dirigido pelo espanhol Oriol Paulo, filme que honra a concepção de Sócrates quanto a
24 desenvolver no público a necessidade (e o gosto) por perguntar, perguntar, perguntar. “Rede de
25 Ódio”, “Um Contratempo” e outros títulos — lançados entre 2021 e 2016 na Netflix — matam dois
26 coelhos com uma única cajadada socrática: estimulam em nós a **tergiversação** no que diz
27 respeito a bater o martelo sobre o que querem dizer essas histórias e nos lançam na cara nosso
28 desconhecimento acerca do homem, ou seja, de nós mesmos.

(Disponível em: <https://www.revistabula.com/44437-9-filmes/> – texto adaptado especialmente para esta prova).

QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas das linhas 06, 07 e 12 (duas ocorrências).

- A) a – à – à – à
- B) à – a – a – a
- C) a – a – da – da
- D) à – à – contra – a
- E) para – na – à – à

QUESTÃO 02 – Considere o que se afirma sobre os seguintes vocábulos do texto.

- I. *abjeções* (l. 07) tem o sentido de aviltamentos ou baixezas, no âmbito do caráter ou dos princípios.
- II. *refutação* (l. 11) é um substantivo derivado de verbo e significa contestação ou réplica.
- III. *ignomínia* (l. 18), no contexto em que se encontra, pode ser substituído por desonra.
- IV. *tergiversação* (l. 26) é a ação de utilizar pretextos, subterfúgios ou evasivas numa discussão.

Quais estão corretos?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas II, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 03 – Assinale a alternativa cuja reescrita do seguinte período do texto preserva a correção e o sentido do original.

"Em tudo isso consiste a maiêutica, por meio da qual, como num jogo, estabelecem-se pontos de destaque, em dado problema filosófico, que originam perguntas que, uma vez respondidas, fomentam novas réplicas e tréplicas, e a brincadeira nunca tem fim."

- A) Em tudo isso consiste a maiêutica; por meio dela, tal qual num jogo, são estabelecidos pontos de destaque em dado problema filosófico – os quais originam perguntas, e estas, assim que respondidas, fomentam novas réplicas e tréplicas, e a brincadeira nunca tem fim.
- B) Em tudo isso consiste a maiêutica, por meio de cuja, assim como um jogo, estabelecem-se pontos de destaque em dado problema filosófico que originam perguntas que, se respondidas, fomentam novas réplicas e tréplicas e a brincadeira nunca tem fim.
- C) A maiêutica consiste em tudo isso. É através dela, semelhante a um jogo, que se estabelecem pontos de destaque em dado problema filosófico. O que origina perguntas que, se uma vez forem respondidas, fomentam novas réplicas e tréplicas, e a brincadeira nunca tem fim.
- D) Nisto consiste a maiêutica: por meio da maiêutica, tal qual num jogo, se estabelecem pontos de destaque em dado problema filosófico. Os quais originam perguntas que se respondem, fomentando novas réplicas e tréplicas, e a brincadeira nunca tem fim.
- E) Em tudo isso consiste a maiêutica. É por meio dela que, como um jogo, se estabelecem pontos de destaque, em dado problema filosófico. Este, origina perguntas que, depois de respondidas, fomenta novas réplicas e tréplicas, e a brincadeira nunca tendo fim.

QUESTÃO 04 – Analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () À oração *usados com a dosagem adequada* (l. 11) pode-se atribuir o sentido de condição: "se forem usados com a dosagem adequada".
- () O vocábulo *destarte* (l. 19) atua como um elemento de coesão de valor adversativo e pode ser substituído, no texto, por "contudo".
- () A locução *ainda que* (l. 20) exprime oposição ou restrição em relação ao que se disse antes e pode ser substituída, no texto, por "conquanto".

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V.
- B) V – F – V.
- C) F – V – F.
- D) F – F – V.
- E) V – F – F.

QUESTÃO 05 – Sobre o emprego de sinais de pontuação no seguinte fragmento do texto, assinale a alternativa INCORRETA.

É dessa maldade banalizada que deveria fugir Tomasz, o personagem central de “Rede de Ódio” (2020), filme do polonês Jan Komasa, ainda que não perceba; caminho semelhante é o traçado por Adrian, protagonista de “Um Contratempo” (2016), dirigido pelo espanhol Oriol Paulo, filme que honra a concepção de Sócrates quanto a desenvolver no público a necessidade (e o gosto) por perguntar, perguntar, perguntar.

- A) *O personagem central de “Rede de Ódio” (2020) e filme do polonês Jan Komasa* são isolados por vírgula porque são apostos.
- B) A oração *ainda que não perceba*, se fosse deslocada para o início do período, deveria ser separada por vírgula.
- C) O ponto e vírgula não poderia ser substituído por ponto final, mesmo com a devida mudança de inicial minúscula para maiúscula na sequência, sob pena de acarretar fragmentação na estrutura do período.
- D) *Protagonista de “Um Contratempo” (2016) e dirigido pelo espanhol Oriol Paulo* são estruturas sintaticamente distintas: a primeira fica entre vírgulas por ser aposto, e a segunda, por ser uma oração adjetiva.
- E) Não haveria alteração de sentido ou incorreção se a expressão *e o gosto* estivesse entre travessões em vez de entre parênteses.

Para responder às questões 06 e 07, considere o texto abaixo:

Ana Paula trabalha no hospital da sua cidade e está escrevendo um texto com informações sobre a Covid-19, conforme Figura 1 abaixo:




Figura 1 – Documento desenvolvido em Word 2010, em sua configuração original e padrão.

QUESTÃO 06 – Com base na imagem, analise as seguintes assertivas:

- I. Ana Paula poderia aumentar a fonte do texto selecionado utilizando o botão .
- II. Para salvar o documento, Ana Paula pode utilizar um comando de teclado no qual ela precisa pressionar as teclas CTRL+B.
- III. Para dar espaçamento entre as linhas do texto, ela precisa selecionar o texto e utilizar as opções disponíveis no botão .

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 07 – Ana Paula destacou em amarelo a palavra Coronavírus, para isso, ela utilizou a função de realce de texto, que é representada pelo botão:

- A) 
- B) 
- C) 
- D) 
- E) 

Para responder às questões 08 e 09, considere o texto abaixo:

Roselaine controla todos os seus gastos utilizando uma planilha Excel. Ela montou sua planilha conforme a Figura 2 abaixo:

	A	B	C
1	CONTROLE DE GASTOS		
2			
3	DIA	ESTABELECIMENTO	VALOR
4	01/10/2021	ABC	R\$ 10,00
5	02/10/2021	BDC	R\$ 15,50
6	03/10/2021	FGH	R\$ 20,00
7	04/10/2021	HIS	R\$ 25,50
8	05/10/2021	TGY	R\$ 30,00
9	06/10/2021	UJK	R\$ 45,30
10	07/10/2021	HJE	R\$ 50,00
11			

Figura 2 – Documento desenvolvido em Excel 2010, em sua configuração original e padrão.

QUESTÃO 08 – Qual seria o resultado apresentado se ela digitasse na célula C11 a fórmula =MÁXIMO(C4:C10) ?

- A) 7
- B) HJE
- C) #ERRO
- D) R\$ 50,00
- E) R\$ 196,30

QUESTÃO 09 – Para que o título Controle de Gastos ficasse mesclado e centralizado entre as colunas A, B e C, conforme imagem, ela utilizou o botão:

- A) 
- B) 
- C) 
- D) 
- E) 

QUESTÃO 10 – Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando as descrições com os respectivos conceitos.

Coluna 1

1. População que está presente no território da UBS, de forma a estimular o desenvolvimento de relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população.
2. Aponta para o desenvolvimento de ações de cuidado de forma singularizada, que auxilie as pessoas a desenvolverem os conhecimentos, aptidões, competências e a confiança necessária para gerir e tomar decisões embasadas sobre sua própria saúde e seu cuidado de saúde de forma mais efetiva.
3. Utilização e articulação de diferentes tecnologias de cuidado individual e coletivo, por meio de uma clínica ampliada capaz de construir vínculos positivos e intervenções clínica e sanitariamente efetivas, centrada na pessoa, na perspectiva de ampliação dos graus de autonomia dos indivíduos e grupos sociais.
4. Pressupõe a continuidade da relação de cuidado, com construção de vínculo e responsabilização entre profissionais e usuários ao longo do tempo e de modo permanente e consistente.

Coluna 2

- () Resolutividade.
- () Cuidado centrado na pessoa.
- () População adscrita.
- () Longitudinalidade do cuidado.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 3 – 2 – 1 – 4.
- B) 2 – 1 – 4 – 3.
- C) 1 – 4 – 3 – 2.
- D) 4 – 3 – 2 – 1.
- E) 4 – 2 – 1 – 3.

QUESTÃO 11 – Considerando o Decreto nº 7.508/2011, analise a sentença abaixo:

A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS **(1ª parte)**. A RENAME será acompanhada do Formulário Terapêutico Nacional – FTN que subsidiará a prescrição, a dispensação e o uso dos seus medicamentos **(2ª parte)**. O Estado, o Distrito Federal e o Município poderão adotar relações específicas e complementares de medicamentos, em consonância com a RENAME, respeitadas as responsabilidades dos entes pelo financiamento de medicamentos, de acordo com o pactuado nas Comissões Intergestores **(3ª parte)**.

Quais partes estão corretas?

- A) Apenas a 1ª parte.
- B) Apenas a 3ª parte.
- C) Apenas a 1ª e a 2ª partes.
- D) Apenas a 2ª e a 3ª partes.
- E) Todas as partes.

QUESTÃO 12 – O Sistema Único de Saúde (SUS) contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com instâncias colegiadas. Sobre o tema, analise as características abaixo:

- Possui organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio.
- Tem caráter permanente e deliberativo.
- É órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.
- Atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.

As características acima referem-se a qual instância colegiada?

- A) Conselho Nacional de Secretários de Saúde.
- B) Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde.
- C) Colegiado de Gestão Regional.
- D) Conselho de Saúde.
- E) Comissão Intergestores Tripartite.

QUESTÃO 13 – De acordo com a Lei nº 8.080/1990, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. Nesse sentido, analise as afirmações abaixo:

1. Poderá recorrer quando as suas disponibilidades do SUS forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área.
2. A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito público.
3. Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), aprovados no conselho de entidades privadas.
4. Os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato.
5. Aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados é vedado exercer cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde (SUS).

O resultado da somatória dos números correspondentes às afirmações corretas é:

- A) 7.
- B) 8.
- C) 10.
- D) 12.
- E) 15.

QUESTÃO 14 – Em relação às competências do Sistema Único de Saúde, de acordo com o Art. 200 da Constituição Federal de 1988, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- () Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização somente de substâncias e produtos tóxicos.
- () Ordenar, executar e contratar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- () Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – V – V.
- B) V – F – F – V.
- C) V – V – F – F.
- D) F – V – V – F.
- E) F – F – V – V.

QUESTÃO 15 – Sobre o Pacto de Gestão que estabelece Diretrizes para a gestão do sistema nos aspectos da descentralização; regionalização; financiamento; planejamento; regulação; participação social e gestão do trabalho e da educação na saúde, analise as perguntas abaixo:

- Qual a diretriz do Sistema Único de Saúde e um eixo estruturante do Pacto de Gestão que deve orientar a descentralização das ações e serviços de saúde?
- Como são chamados os recortes territoriais inseridos em um espaço geográfico contínuo, identificadas pelos gestores municipais e estaduais a partir de identidades culturais, econômicas e sociais, de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados do território?
- Como se denomina o arranjo para pactuação entre as Regiões a fim de garantir a atenção na alta complexidade e em parte da média?
- Como se denomina uma das responsabilidades não compartilhadas, ou seja, que devem ser assumidas por cada município?

Assinale a alternativa que contém, correta e respectivamente, as respostas para as perguntas acima.

- A) Regiões de Saúde – Regionalização – Inter-regional – Atenção Básica.
- B) Inter-regional – Regionalização – Atenção Básica – Regiões de Saúde.
- C) Regionalização – Regiões de Saúde – Inter-regional – Atenção Básica.
- D) Atenção Básica – Inter-regional – Regionalização – Regiões de Saúde.
- E) Regionalização – Inter-regional – Regiões de Saúde – Atenção Básica.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 16 – A sífilis congênita é a segunda principal causa de óbito fetal evitável em todo o planeta. No Brasil, dados do Boletim Epidemiológico de Sífilis, publicado em novembro/2018 pelo Ministério da Saúde, indicam aumento no número de casos de sífilis em todo o país e em todos os cenários da infecção. Em relação a sífilis, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A sífilis congênita é causada pelo *Treponema pallidum* e é transmitida apenas por via transplacentária em qualquer momento durante a gravidez.
- B) A transmissão via transplacentária ocorre em qualquer fase da gestação, principalmente no terceiro trimestre, tendo menor morbimortalidade se ocorrer nesse período.
- C) As manifestações clínicas da sífilis congênita envolvem lesões cutâneas, ósseas, oculares, além de alterações neurológicas.
- D) O diagnóstico de sífilis congênita inclui a realização de VDRL, punção lombar e radiografia de ossos longos.
- E) O tratamento é realizado com penicilina G cristalina 50.000 Ui/kg/dose, IV, 12/12h, nos primeiros sete dias de vida após, de 8/8h até completar 10 dias.

QUESTÃO 17 – A Sinvastatina é um medicamento muito utilizado na prática clínica para tratamento de dislipidemia e também para pacientes com alto risco cardiovascular. Dentre os efeitos adversos, quais NÃO se enquadram como efeitos muito comum, comum, incomum ou raro desse medicamento?

- A) Neuropatia periférica.
- B) Flatulência.
- C) Edema de membros inferiores.
- D) Rabdomiólise.
- E) Alopecia.

QUESTÃO 18 – A rinossinusite é caracterizada por inflamação da mucosa nasal e dos seios paranasais, sendo uma das afecções mais prevalentes das vias aéreas superiores. Dentre as alternativas abaixo, assinale o método padrão-ouro para o seu diagnóstico.

- A) Endoscopia nasal.
- B) Radiografia de seios da face.
- C) Tomografia computadorizada.
- D) Punção do seio.
- E) Ressonância nuclear magnética.

QUESTÃO 19 – O tratamento dialítico nas situações de insuficiência renal aguda é emergencial por haver um risco iminente para a vida do paciente. Assinale, dentre as situações abaixo, aquela que apresenta indicação de diálise.

- A) Hipercalemia apenas com alterações eletrocardiográficas.
- B) Uremia, com sintomas neurológicos como sonolência e convulsão.
- C) Alcalose metabólica.
- D) Intoxicação exógena por álcool.
- E) Qualquer grau de insuficiência cardíaca.

QUESTÃO 20 – O diagnóstico precoce de neoplasias é uma estratégia que possibilita terapias mais simples e efetivas, ao contribuir para a redução do estágio de apresentação do câncer. Em relação ao rastreamento dessas doenças, analise as assertivas abaixo:

- I. A rotina de rastreamento do câncer de colo uterino preconiza a repetição do exame de Papanicolau a cada três anos, após dois exames normais consecutivos no intervalo de um ano.
- II. A mamografia e o exame clínico das mamas são os métodos preconizados para o rastreamento de câncer de mama na rotina de atenção integral à saúde da mulher.
- III. Recomenda-se o rastreamento de câncer de próstata em homens assintomáticos com idade superior a 75 anos, uma vez que existe nível de evidência mostrando que os benefícios da estratégia superam os danos dos procedimentos indicados.
- IV. O rastreamento de câncer de cólon e reto usando pesquisa de sangue oculto nas fezes, colonoscopia ou sigmoidoscopia é recomendado para adultos entre 50 e 75 anos.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas II e III.
- D) Apenas III e IV.
- E) Apenas I, II e IV.

QUESTÃO 21 – A respeito dos Endoleaks, é INCORRETO afirmar que:

- A) No tipo I, ocorre opacificação retrógrada através de um ramo aórtico.
- B) No tipo III, temos um defeito-fratura do Stent.
- C) O tipo IV é causado pela porosidade da parede.
- D) Ocorrem tanto na aorta torácica quanto na abdominal.
- E) Isquemia, migração e colapso também são complicações de colocação de Stents vasculares.

QUESTÃO 22 – Há alguns artefatos no estudo de ultrassonografia que prejudicam a avaliação do exame. Análogo do redirecionamento da luz por uma lente óptica, o som pode ter mudança de velocidade ao passar obliquamente pela interface de duas estruturas, podendo resultar na duplicação de estruturas. Qual o nome desse artefato?

- A) Sombra acústica.
- B) Reforço posterior.
- C) Refração.
- D) Reverberação.
- E) Artefato de lobo lateral.

QUESTÃO 23 – Sobre a anatomia das veias, é correto afirmar que:

- A) A veia mesentérica inferior se une à veia esplênica, que, com a veia mesentérica superior irão formar a veia porta.
- B) A veia cefálica encontra-se medialmente à veia basílica.
- C) A veia axilar torna-se subclávia distalmente à segunda costela.
- D) As veias perfurantes são as veias que conectam veias profundas a outras veias profundas.
- E) As veias retais drenam para a veia mesentérica superior.

QUESTÃO 24 – Sobre o procedimento TIPS (shunt portossistêmico transjugular intra-hepático), é correto afirmar que:

- A) A gravidez é uma contraindicação absoluta.
- B) Pode precipitar a encefalopatia hepática.
- C) Em sua avaliação é fundamental a observação de fluxo no TIPS, anterógrada. A avaliação de um fluxo lento (menor que 50 cm por segundo) ou alto (acima de 190 cm por segundo) não devem ser levados em consideração para a avaliação de disfunção do shunt.
- D) A mortalidade imediata após o procedimento encontra-se entre 3% e 5%.
- E) A Síndrome de Budd-Chiari é uma contraindicação absoluta.

QUESTÃO 25 – Quanto à colocação de filtros de veia cava inferior, analise as assertivas a seguir:

- I. Tromboembolismo pulmonar crônico e pacientes com complicação de anticoagulação são indicações para o procedimento.
- II. Quando o paciente apresenta duplicação da veia cava inferior, o filtro deve ser colocado acima das veias renais.
- III. Trombose completa do filtro é considerada uma complicação importante.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas I e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 26 – Sobre a Síndrome de May-Turner, é correto afirmar que:

- A) É mais comum em homens idosos, portadores de linfoma.
- B) Ocorre mais frequentemente em mulheres jovens, com compressão da veia ilíaca esquerda pela artéria ilíaca direita.
- C) Ocorre pela compressão da veia renal esquerda, secundária à compressão pela artéria mesentérica superior.
- D) Trata-se de síndrome ocasionada por várias fístulas cutâneas.
- E) Alteração genética caracterizada por trombose de veia ilíaca direita e edema do membro inferior.

QUESTÃO 27 – A nefrostomia percutânea é um dos mais frequentes procedimentos intervencionistas urológicos. Sobre o assunto, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A hematúria é uma complicação comum até 48 horas após o procedimento.
- B) A punção deve ser orientada, sempre que possível, diretamente para a pelve renal, o que diminui complicações hemorrágicas.
- C) Deve ser evitada a abordagem anterior, o que potencialmente poderia resultar em lesões hepáticas e colônicas.
- D) A nefrostomia percutânea não é o único procedimento para redução da dilatação pielocalicinal.
- E) O procedimento pode ser realizado em paciente com uma gradual perda da função renal.

QUESTÃO 28 – Homem, 67 anos, com cirrose hepática por vírus da hepatite C, com diagnóstico por biópsia de hepatocarcinoma de um nódulo. Há outro nódulo, medindo 2,8 cm, apresentando hipervascularização na fase arterial durante a realização de tomografia, com "wash-out" e impregnação tardia da cápsula deste nódulo. Qual a classificação desse nódulo?

- A) Não pode ser caracterizado, pois já há outro nódulo caracterizado por hepatocarcinoma.
- B) Lirads VI.
- C) Lirads III.
- D) Lirads IV.
- E) Lirads V.

QUESTÃO 29 – A respeito da utilização de angiografias e acessos vasculares, na prática clínica, é correto afirmar que:

- A) A angiografia de subtração digital utiliza um computador para subtrair uma imagem sem o uso de meio de contraste fazendo novo exame com a utilização do meio de contraste, ressaltando-se, deste modo, mudanças da densidade nos tecidos.
- B) A utilização de meio de contraste baritado pode ser realizada como alternativa.
- C) Se durante a passagem de um guia há uma resistência observada pelo médico, o correto é forçar ao máximo para passar do ponto de obstrução.
- D) A artéria poplítea não pode servir de alternativa à punção da artéria femoral comum quando esta é de difícil acesso.
- E) A veia jugular pode servir de alternativa à punção hepática, não havendo risco de sangramento abdominal devido ao acesso vascular.

QUESTÃO 30 – Paciente com tumores hepáticos podem utilizar a ablação como alternativa para a terapia. Sobre o assunto, analise as assertivas a seguir e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Dentre os métodos de ablação, podem ser utilizados os tipos químico, como o álcool, e térmico, como radiofrequência.
- () A ablação pode ser utilizada em neoplasias primárias, não podendo ser utilizadas em metástases.
- () Após a utilização de ablação por etanol em um tumor hepático, é esperado ocorrer hiperintensidade na imagem ponderada em T2.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V.
- B) F – V – F.
- C) V – V – F.
- D) F – F – F.
- E) V – F – V.

QUESTÃO 31 – A drenagem de coleção e abscessos por tomografia e ultrassom é muito utilizada na prática diária, especialmente hospitalar. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.

- A) A presença de gases intestinais pode dificultar e mesmo impossibilitar a avaliação de coleção por ultrassonografia, sendo mais adequada a utilização de tomografia computadorizada, especialmente sem o auxílio de meio de contraste.
- B) A imagem, com segurança, pode determinar se uma coleção é infectada ou não.
- C) A técnica de trocar consiste em colocar uma agulha no local da coleção, esta serve como referência para a colocação de um cateter ao longo de seu maior eixo.
- D) Abscessos hepáticos multiloculados são uma contraindicação à drenagem por cateter.
- E) Drenagem de pseudocistos pancreáticos são mandatórias, mesmo em pequenos (menores que 4 cm), havendo maior possibilidade de neoplasia se não drenados.

QUESTÃO 32 – Sobre as complicações em paciente submetido à transplante renal, é correto afirmar que:

- A) Na estenose da artéria renal, observa-se aumento do pico de velocidade sistólico, acima de 200-300 cm por segundo e redução do tempo de aceleração nos vasos intrarrenais.
- B) A trombose da artéria renal tipicamente ocorre de 3 meses a 2 anos após o transplante, com redução do volume urinário e elevação da creatinina.
- C) Trombose da veia renal apresenta-se com alta resistência da artéria renal. Geralmente, ocorre no período pós-operatório precoce.
- D) O mais comum local do urinoma pós-procedimento é no ureter proximal, adjacente à pelve renal.
- E) Pseudoaneurismas da artéria renal são mais comuns no local da anastomose do que após biópsia ou infecção.

QUESTÃO 33 – A respeito da drenagem biliar percutânea, analise as assertivas a seguir:

- I. Há muitas variações da drenagem biliar, a mais comum sendo o ducto posterior direito, drenando para o ducto hepático esquerdo.
- II. A profilaxia antibiótica é mandatória, independentemente da presença de processo infeccioso.
- III. A mais comum causa de obstrução hilar é o colangiocarcinoma.

Quais estão corretas?

- A) Apenas III.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 34 – Qual das seguintes hipóteses abaixo NÃO se caracteriza como complicação precoce de acesso venoso de longa permanência?

- A) Pneumotórax.
- B) Embolia aérea.
- C) Hematoma.
- D) Infecção.
- E) Perfuração venosa.

QUESTÃO 35 – A respeito das afecções das artérias cervicais, é INCORRETO afirmar que:

- A) A artéria carótida interna é a segunda artéria mais acometida pela displasia fibromuscular.
- B) A arterite de Takayasu pode afetar as artérias carótidas comuns, assim como a aorta torácica e a abdominal, afetando muito mais mulheres que homens.
- C) A dissecção carotídea pode resultar de doença de Marfan e de Ehlers-Danlos.
- D) A dissecção carotídea pode ter como sinais a síndrome de Horner, com ptose palpebral, midríase e anidrose unilateral.
- E) Lesões oclusivas da artéria subclávia proximal podem resultar em inversão do fluxo da artéria vertebral ipsilateral.

QUESTÃO 36 – Em relação às complicações da realização de drenagem biliar percutânea, analise as assertivas a seguir:

- I. Hemobilia frequentemente ocorre, mas geralmente é limitada.
- II. Pode haver a formação de biloma e peritonite biliar.
- III. Há o potencial de ocorrer derrame pleural com bile e pneumotórax.

Quais estão corretas?

- A) Apenas II.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 37 – Sobre a quimioembolização transarterial (TACE), é INCORRETO afirmar que:

- A) Em geral, se utiliza a artéria radial ou femoral comum.
- B) O nível da alfa-feto proteína não é um fator prognóstico.
- C) A quimioembolização com microesferas carreadoras (DEB-TACE) pode induzir à necrose ductal biliar.
- D) É usada como procedimento paliativo para tumores hepáticos hipervasculares irresssecáveis, terapia conjunta para ressecção ou ablação e como uma ponte para o transplante.
- E) Pode ocorrer febre, dor, náusea, com elevação das transaminases.

QUESTÃO 38 – Qual aneurisma de artéria visceral é o mais frequente?

- A) Esplênica.
- B) Celíaca.
- C) Hepática.
- D) Mesentérica superior.
- E) Mesentérica inferior.

QUESTÃO 39 – Qual dos critérios abaixo é absoluto para embolia pulmonar (dentro do contexto apropriado)?

- A) Abrupta redução de diâmetro de segmento da artéria pulmonar, sem ramo.
- B) Defeito de preenchimento intraluminal.
- C) Inexplicada ausência de ramos da artéria pulmonar.
- D) Ausência de drenagem venosa de segmento pulmonar.
- E) Oliguemia do parênquima pulmonar.

QUESTÃO 40 – Em relação às hemorragias do trato digestivo, é INCORRETO afirmar que:

- A) Endoscopia é a terapia de primeira linha para sangramento gastrointestinal alto, podendo identificar o local do sangramento e frequentemente podendo permitir o tratamento.
- B) Extravasamento do meio de contraste durante a angiografia é um sinal direto de sangramento.
- C) A escolha do agente embólico depende do território tratado, anatomia e preferência do médico que realizará o procedimento.
- D) A angiodisplasia apresenta aspecto característico com persistência de opacificação venosa na borda mesentérica do cólon.
- E) Sangramento do íleo e jejuno é menos comum que a partir dos cólons.