

DOMINGO DE TARDE

**GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO – GHC/RS
CONCURSO PÚBLICO Nº 03/2021**

TÉCNICO DE ENFERMAGEM (OBSTETRÍCIA)

INSTRUÇÕES

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.
2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata exclusão do certame.
3. Certifique-se de que este caderno:
 - contém 40 (quarenta) questões;
 - refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição.
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.



V1_28/10/2021 11:19:27



Instrução: As questões de números 01 a 05 referem-se ao texto abaixo.

O médico cantor que toca músicas escolhidas pelos pacientes em UTI de hospital de Porto Alegre

01 Internada na UTI do Hospital Beneficência Portuguesa, Centro Histórico de Porto Alegre,
02 uma paciente que ultrapassou os 90 anos de idade faz um pedido: "Tenho vontade de ouvir Se
03 Essa Rua Fosse Minha". O desejo de escutar mais uma vez a composição de Mário Lago e Roberto
04 Martins é _____ ao médico Franklin Capaverde, 42 anos, um apaixonado por música – e
05 colecionador de violões, guitarras, ukuleles e outros tantos instrumentos.

06 – Tive que aprender o dedilhado de Se Essa Rua Fosse Minha, pra ela. Toquei, e ela chorou.
07 Eu também – admite.

08 Além dos cuidados com a saúde dos internos, o profissional incluiu as mais variadas canções
09 na rotina de tratamentos. No ambiente da UTI, em que convive com _____ no quadro dos
10 pacientes, encontrou sorrisos através de sua arte.

11 – A pessoa se sente acarinhada. Eu gosto de ver as pessoas melhorando, e se a música faz
12 tão bem pra mim, por que não vai fazer para outras pessoas? – pergunta, certo da resposta.
13 Para evitar transtorno _____ necessitam de repouso absoluto, as apresentações priorizam
14 melodias serenas, em baixo volume, quase um show acústico. Na maioria dos casos, os
15 "espectadores" estão em box isolados, com menos leitos do que as alas com maior circulação.

16 Capaverde soltou os primeiros acordes no início da adolescência. Em casa, onde mantém
17 mais de uma dezena de equipamentos, viu essa paixão ser acompanhada: a filha, Antonella, de
18 9 anos de idade, já se arrisca na viola. O foco do intensivista, no entanto, foi voltado à medicina
19 por boa parte de sua vida adulta. Gestor em uma instituição no Litoral Norte e plantonista em
20 outros tantos hospitais, o dia a dia se tornou cansativo, apesar da realização a cada alta prescrita.
21 Quando perdeu o pai, decidiu retomar a música. A proximidade com a filha também foi ampliada,
22 em um momento que ele define como "de virada de chave".

23 – Especialmente depois da morte do meu pai, e com essa pandemia louca, perdendo
24 amigos, perdendo colegas, decidi voltar a fazer coisas que eu realmente gosto. Passar mais
25 tempo com a minha filha, viajar... Focar no que é importante para mim – define.

26 Os planos para um futuro próximo incluem a gravação de álbum, com composições próprias.
27 – Tudo pode ser feito de maneira pesada ou leve. Estar em uma UTI sempre é duro, mas a
28 gente pode facilitar isso para as pessoas. Não importa a profissão, tudo que é feito de coração é
29 especial – resume ele sua singela atitude.

(Disponível em: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-alegre/noticia/2021/10/> – Texto adaptado especialmente para esta prova).

QUESTÃO 01 – As lacunas tracejadas das linhas 04, 09 e 13 podem ser preenchidas, correta e respectivamente, com os termos das seguintes alternativas, EXCETO:

- A) exposto – oscilações – àqueles que
- B) relatado – instabilidades – aos que
- C) manifestado – inconstâncias – para aqueles que
- D) ostentado – balanços – a quem
- E) anunciado – altos e baixos – aos que

QUESTÃO 02 – Assinale a alternativa cujo termo NÃO faz referência a Capaverde (l. 16).

- A) se arrisca na viola (l. 18).
- B) Gestor (l. 19).
- C) plantonista (l. 19).
- D) ele (l. 22).
- E) sua singela atitude (l. 29).

QUESTÃO 03 – Assinale a alternativa cujo segmento do texto está em sentido denotativo, ou seja, NÃO tem figura de linguagem.

- A) viu essa paixão ser acompanhada (l. 17).
- B) plantonista em outros tantos hospitais (l. 19-20).
- C) essa pandemia louca (l. 23).
- D) Estar em uma UTI sempre é duro (l. 27).
- E) tudo que é feito de coração é especial (l. 28-29).

QUESTÃO 04 – Assinale a alternativa correta acerca do que se diz sobre a grafia e os fonemas de palavras do texto.

- A) "hospitais", "chave" e "sorrisos" são palavras que têm mais letras que fonemas.
- B) "box" e "próximo" são palavras que têm mais fonemas que letras.
- C) "repouso" e "maioria" têm ditongo crescente.
- D) "toquei" e "equipamentos" têm ditongo decrescente.
- E) "plantonista" e "adolescência" têm, cada uma, dois dígrafos.

QUESTÃO 05 – Analise as possíveis substituições das formas verbais do seguinte fragmento do texto:

"Em casa, onde mantém mais de uma dezena de equipamentos, viu essa paixão ser acompanhada (l. 16-17)."

- I. Em casa, onde manteve mais de uma dezena de equipamentos, viu essa paixão ser acompanhada...
- II. Em casa, onde mantinha mais de uma dezena de equipamentos, via essa paixão ser acompanhada...
- III. Em casa, quando manter mais de uma dezena de equipamentos, verá essa paixão ser acompanhada...

Quais estão corretas?

- A) Apenas II.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 06 – Analise a imagem abaixo:




Figura 1 – Imagem da barra do Word 2010, em sua configuração original e padrão.

Com base na Figura 1, analise as seguintes assertivas:

- Para alterar a cor da fonte, utilizamos o botão apontado pela seta nº ____.
- O texto ficará em negrito quando o botão apontado pela seta nº ____ estiver habilitado.
- Para deixar uma palavra, que está escrita com letras minúsculas, toda em caixa alta, ou seja, letra maiúscula, precisamos selecionar a palavra que queremos alterar e depois clicar no botão apontado pela seta nº ____ e escolher a opção maiúscula.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas das frases acima.

- A) 3 – 1 – 7
- B) 2 – 5 – 6
- C) 4 – 2 – 6
- D) 3 – 5 – 7
- E) 4 – 1 – 2

QUESTÃO 07 – Com base no navegador Google Chrome, podemos afirmar que:

- I. Em uma janela, é possível ter várias guias, portanto, com uma única janela, podemos estar com a página da Fundatec aberta em uma guia e, na outra guia, a página do GHC.
- II. É possível realizar uma pesquisa por comando de voz, sem a necessidade de escrever, basta clicar no microfone que está na barra de pesquisa e falar o que se está buscando na internet.
- III. É possível abrir uma janela em modo de navegação anônima, sendo assim, histórico de navegação não será salvo.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 08 – Analise a imagem abaixo:

	A	B	C
1	1	5	9
2	2	6	10
3	3	7	11
4	4	8	12
5			
6			

Figura 2 – Documento desenvolvido no Excel 2010, em sua configuração original e padrão.

Caso na célula B6 fosse digitada a fórmula =SOMA(A1:C4), qual seria o resultado apresentado?

- A) 13.
- B) 78.
- C) 12.
- D) 26.
- E) #ERRO.

QUESTÃO 09 – Com base no Excel 2010, qual das funcionalidades descritas abaixo NÃO é encontrada?

- A) Filtrar dados.
- B) Classificar dados de A a Z.
- C) Inserir Nota de Rodapé.
- D) Proteger a planilha com senha.
- E) Alterar cor do texto das células.

QUESTÃO 10 – Sobre Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf-AB), analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. Constitui uma equipe multiprofissional e interdisciplinar composta por categorias de profissionais da saúde.
 - II. Deve estabelecer seu processo de trabalho a partir de problemas, demandas e necessidades de saúde de pessoas e grupos sociais em seus territórios, bem como a partir de dificuldades dos profissionais.
 - III. Os Nasf-AB não se constituem como serviços com unidades físicas independentes ou especiais, e não são de livre acesso para atendimento individual ou coletivo.
 - IV. Os Nasf-AB são complementares às equipes que atuam na Atenção Básica.
- A) Todas estão corretas.
B) Todas estão incorretas.
C) Apenas I está correta.
D) Apenas I e II estão corretas.
E) Apenas III e IV estão corretas.

QUESTÃO 11 – Assinale a alternativa INCORRETA referente ao direito de saúde do idoso, conforme a Lei nº 10.741/2003.

- A) A prevenção e manutenção da saúde do idoso serão efetivadas por meio do cadastramento da população idosa por base territorial.
- B) É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade.
- C) É assegurado o atendimento domiciliar, incluindo a internação, para a população idosa que necessitar e que esteja impossibilitada de se locomover.
- D) Os idosos abrigados e acolhidos por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos não serão incluídos no atendimento domiciliar.
- E) Ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável.

QUESTÃO 12 – O Pacto em Defesa do SUS deve se firmar através de iniciativas que busquem _____ da saúde, como um movimento que retoma a Reforma Sanitária Brasileira. A promoção da _____ como estratégia de mobilização social, tendo a questão da saúde como _____ e a garantia de financiamento de acordo com as necessidades do Sistema.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) repolitização – saúde – benefício
- B) revisão – cidadania – direito
- C) repolitização – cidadania – direito
- D) revisão – saúde – direito
- E) repolitização – cidadania – benefício

QUESTÃO 13 – De acordo com o Art. 30 do Decreto nº 7.508/2011, as Comissões Intergestores pactuarão a organização e o funcionamento das ações e serviços de saúde integrados em redes de atenção à saúde. As diretrizes nacionais, do financiamento e das questões operacionais das Regiões de Saúde situadas em fronteiras com outros países, respeitadas, em todos os casos, as normas que regem as relações internacionais, são de competência exclusiva de qual Comissão Intergestora?

- A) Comissão Intergestora Bipartite – CIB.
- B) Comissão Intergestora Regional – CIR.
- C) Comissão Intergestora Municipal – CIM.
- D) Comissão Intergestora Nacional – CIN.
- E) Comissão Intergestora Tripartite – CIT.

QUESTÃO 14 – Assinale a alternativa INCORRETA, conforme o Art. 199 da Constituição Federal de 1988, sobre a iniciativa privada na assistência à saúde.

- A) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
- B) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.
- C) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste.
- D) É permitida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
- E) É permitida a participação de instituições privadas, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.

QUESTÃO 15 – As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no Art. 198 da Constituição Federal. Em relação aos princípios do SUS, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Centralização político-administrativa, com direção única.
- () Organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.
- () Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – F – V.
- B) F – V – V.
- C) V – V – V.
- D) V – F – F.
- E) V – V – F.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 16 – As mãos são consideradas as principais ferramentas dos profissionais que atuam nos serviços de saúde, pois é por meio delas que eles executam suas atividades. A segurança dos pacientes, nesses serviços, depende da higienização cuidadosa e frequente das mãos desses profissionais. Conforme a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, são preconizados os cinco momentos para a higiene das mãos, sendo eles, EXCETO:

- A) Antes e após contato com o paciente.
- B) Antes de manusear um dispositivo invasivo, dependente do uso de luvas estéreis.
- C) Após contato com superfícies e objetos inanimados (incluindo equipamentos para a saúde) nas proximidades do paciente.
- D) Antes de realizar procedimento limpo/asséptico.
- E) Após o risco de exposição a fluidos corporais ou excreções.

QUESTÃO 17 – Conforme o Novo Código de Ética da Enfermagem, Resolução Cofen nº 564/2017, referente ao capítulo das infrações e penalidades, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () A multa consiste na obrigatoriedade de pagamento de 01(um) a 5(cinco) vezes o valor da anuidade da categoria profissional à qual pertence o infrator.
- () São consideradas infrações graves as que provocam a morte, debilidade permanente de membro ou dano moral na pessoa.
- () É considerada uma circunstância agravante o infrator facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outra infração.
- () A advertência verbal consiste na admoestação ao infrator, de forma reservada, que será registrada no seu prontuário, na presença de duas testemunhas.
- () A suspensão consiste na perda do direito ao exercício da enfermagem por um período de 120 dias.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – F – F – V – V.
- B) F – F – V – V – F.
- C) V – V – F – F – V.
- D) V – F – V – F – F.
- E) F – V – V – V – F.

QUESTÃO 18 – A notificação compulsória consiste em levar ao conhecimento das autoridades sanitárias a ocorrência de determinada doença, agravo ou evento de saúde pública. Essas medidas são importantes para nortear as políticas públicas que serão empregadas para conter a disseminação de doenças transmissíveis para a população, bem como eventos que requeiram uma intervenção mais próxima dos órgãos de saúde. Referente às doenças de notificação compulsória, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Todo caso suspeito de Influenza por novo subtipo de Influenza deve ser notificado imediatamente à Secretaria de Saúde do Município, Estado, Distrito Federal ou diretamente ao Ministério da Saúde.
- () A doença meningocócica é uma infecção bacteriana aguda.
- () O Sarampo é uma doença bacteriana, infecciosa aguda, potencialmente grave, transmissível, extremamente contagiosa.
- () A Rubéola é uma doença exantemática aguda, de etiologia bacteriana, que apresenta alta contagiosidade. Sua importância epidemiológica está relacionada ao risco de abortos, natimortos e à Síndrome da Rubéola Congênita (SRC).
- () A Caxumba é uma doença viral aguda, caracterizada por febre, dor e aumento de volume de uma ou mais glândulas salivares, com predileção pelas parótidas e, às vezes, pelas sublinguais ou submandibulares.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – F – F – V.
- B) V – V – V – V – F.
- C) F – F – V – V – F.
- D) F – F – F – F – V.
- E) V – V – V – F – F.

QUESTÃO 19 – Consta, na prescrição médica, infundir por via endovenosa uma solução de SF 0,9% 1.000 ml em 8h. Assinale a alternativa que apresenta o gotejamento em gotas/minuto e microgotas/minuto, respectivamente, aproximado, que a solução deverá ser instalada.

- A) 25 – 75.
- B) 40 – 75.
- C) 41 – 126.
- D) 42 – 125.
- E) 50 – 150.

QUESTÃO 20 – É imprescindível ao técnico de enfermagem o conhecimento dos termos utilizados na área da saúde. Sobre alguns deles, relacione a Coluna 1 à Coluna 2.

Coluna 1

- 1. Acolia.
- 2. Melena.
- 3. Enterorragia.
- 4. Fecalúria.

Coluna 2

- () Fezes escuras, normalmente de consistência pastosa, com aspecto brilhante, semelhante à borra de café ou petróleo e com odor fétido muito forte.
- () Presença de sangue vivo nas fezes, em maiores quantidades do que na hematoquezia.
- () Presença de substâncias fecais na urina.
- () Diminuição ou falta de secreção biliar. Sua característica mais marcante é resultar em fezes brancas.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 3 – 2 – 4 – 1.
- B) 2 – 3 – 1 – 4.
- C) 1 – 4 – 3 – 2.
- D) 2 – 1 – 3 – 4.
- E) 2 – 3 – 4 – 1.

QUESTÃO 21 – A vacinação é uma das formas mais eficazes de combate a doenças que podem ser prevenidas, bem como no enfrentamento de epidemias. A Organização Mundial da Saúde estima que 2 a 3 milhões de mortes são evitadas todos os anos por conta da vacinação. Sobre as vacinas, suas indicações e vias de administração, analise as seguintes assertivas:

- I. A vacina BCG é indicada para prevenir as formas graves da tuberculose (miliar e meníngea). A administração da vacina é feita na região do músculo deltoide, por via intradérmica, no nível da inserção inferior, na face externa superior do braço direito.
- II. A vacina da hepatite B (recombinante) é administrada por via intramuscular, em usuário portador de discrasia sanguínea (por exemplo: hemofílico). Pode ser administrada por via subcutânea.
- III. A vacina pentavalente protege contra sarampo, caxumba, rubéola, varicela e infecções causadas pelo *Haemophilus influenzae B*.
- IV. A tríplice viral é administrada por via intramuscular.
- V. A vacina da hepatite A é administrada por via oral. O Programa Nacional de Imunização recomenda a vacinação de crianças de 12 meses até menores de 2 anos de idade.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas II e III.
- C) Apenas III e IV.
- D) Apenas IV e V.
- E) I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 22 – Uma das principais funções da equipe de enfermagem no cuidado aos pacientes é a administração de medicamentos, isso exige dos profissionais: responsabilidade, conhecimentos e habilidades, fatores que garantem a segurança do paciente. São exemplos de vias enterais e parenterais, respectivamente:

- A) Intramuscular – Oral.
- B) Retal – Nasal.
- C) Intracardíaca – Subcutânea.
- D) Oral – Intradérmica.
- E) Dérmica – Intravenosa.

QUESTÃO 23 – De acordo com as Diretrizes da *American Heart Association* (2020), assinale a alternativa correta referente à cadeia de sobrevivência da parada cardiorrespiratória para adultos, ocorrida no ambiente intra-hospitalar (PCR IH).

- A) O reconhecimento e a prevenção precoce de uma PCR são dispensáveis na rotina do técnico de enfermagem.
- B) A cadeia de sobrevivência da PCR IH é composta por 6 elos, sendo o segundo elo o acionamento do serviço médico de emergência.
- C) O último elo da cadeia de sobrevivência refere-se aos cuidados pós-PCR.
- D) Após a identificação de uma PCR, a equipe de enfermagem deve transportar o paciente para um local adequado e iniciar o atendimento.
- E) O técnico de enfermagem é responsável em realizar a rápida desfibrilação, sendo essa etapa o terceiro elo da cadeia de sobrevivência.

QUESTÃO 24 – A identificação e a eliminação dos fatores que interferem na cicatrização de uma ferida são passos fundamentais para que o tratamento seja bem-sucedido. Considera-se fatores locais que interferem neste processo, EXCETO:

- A) Colonização bacteriana.
- B) Revestimento de fibrina e necrose.
- C) Infecção da ferida.
- D) Desnutrição.
- E) Estrutura da lesão.

QUESTÃO 25 – Quando o paciente fica deitado em decúbito dorsal, com a cabeça em nível mais baixo que o resto do corpo, com um declive de 30 a 45°, ele está em qual das posições descritas a seguir?

- A) Litotomia.
- B) Fowler.
- C) Trendelenburg.
- D) Sims.
- E) Proclive.

QUESTÃO 26 – Durante o período da gestação, ocorrem muitas alterações hormonais e o corpo da mulher se modifica bastante. Assinale a alternativa que corresponde ao hormônio secretado pela hipófise anterior e responsável pelas contrações uterinas e por promover a ejeção do leite materno.

- A) Ocitocina.
- B) Progesterona.
- C) Gonodotrofina coriônica.
- D) Glucagon.
- E) Prolactina.

QUESTÃO 27 – Em relação às alterações cardiorrespiratórias que ocorrem no período gestacional, analise as assertivas abaixo:

- I. Anatomicamente, observa-se uma elevação do músculo do diafragma devido ao aumento uterino e da resistência da parede abdominal. Consequentemente, o coração é deslocado para a esquerda e para cima, tomando uma posição horizontal.
- II. O trabalho cardíaco aumenta em torno de 40% antes da 15ª semana de gestação. Inúmeros fatores contribuem direta ou indiretamente, entre eles, a diminuição da volemia, o aumento da relação volume-minuto e o aumento do peso corporal materno.
- III. O aumento do volume sanguíneo se dá principalmente pelo aumento do volume plasmático e da pré-carga. Como consequência, ocorre aumento da demanda sanguínea para o útero, protegendo a mãe quanto ao retorno venoso prejudicado pela posição ereta e preparando-a para os efeitos adversos da perda de sangue no parto.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas I e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 28 – A hemorragia puerperal é uma preocupação mundial, portanto, ao identificar uma, devemos iniciar alguns procedimentos imediatos com o intuito de tratar e cessar o sangramento, EXCETO:

- A) Massagem de fundo uterino.
- B) Transfusão de hemoderivados.
- C) Acesso venoso calibroso.
- D) Administração de drogas uterotônicas.
- E) Histerectomia.

QUESTÃO 29 – Síndrome de HELLP é uma forma grave da pré-eclâmpsia, o que consiste em grande preocupação da equipe de saúde, além de ser considerada uma urgência obstétrica. Sobre essa condição da gestante, analise as assertivas abaixo:

- I. A conduta básica nas pacientes com Síndrome HELLP visa evitar a morte materna e consiste na interrupção da gestação, depois de avaliada e corrigida a plaquetopenia e o déficit em fatores de coagulação, ambos responsáveis pelo obituário materno.
- II. Na presença de hematoma hepático, deve-se optar pela cesariana, pois há risco de ruptura da cápsula hepática durante o período expulsivo.
- III. Uma complicação grave das pacientes com Síndrome HELLP é a ruptura de um hematoma hepático, com choque hipovolêmico e óbito, sendo um dos sinais e sintomas a presença de dor no hipocôndrio direito ou epigastralgia intensa.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 30 – Eclâmpsia é definida pela presença de convulsões tônico-clônicas generalizadas e/ou coma como manifestação do envolvimento cerebral na pré-eclâmpsia grave não relacionada a qualquer outra condição patológica. Para que tal complicação oriunda da eclampsia não ocorra qual anticonvulsivante deve ser administrado na gestante?

- A) Noradrenalina.
- B) Nifedipino.
- C) Nitroprussiato de sódio.
- D) Sulfato de magnésio.
- E) Amiodarona.

QUESTÃO 31 – Em um centro obstétrico, podemos atender uma gestante que apresenta uma aderência anormal da placenta ao útero em consequência da ausência total ou parcial da decídua basal. Sua principal manifestação clínica é a hemorragia profusa, que pode ocorrer após a tentativa de dequitação da placenta. Como é chamada essa condição?

- A) Descolamento prematuro de placenta.
- B) Acretismo placentário.
- C) Rotura uterina.
- D) Síndrome de HELLP.
- E) Hemorragia puerperal.

QUESTÃO 32 – No nascimento do recém-nascido, é necessário fazer algumas avaliações rápidas para determinar a vitalidade do conceito. Em caso de não necessitar de manobras de reanimação, seguimos para algumas intervenções. Nesse sentido, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Proceder clampeamento do cordão umbilical após cessar as pulsações, exceto em caso de mães isoimunizadas ou HIV/HTLV, caso em que deve ser interrompido imediatamente.
- () Realizar exame físico simplificado.
- () Não é necessário, nem benéfico a estimulação precoce do aleitamento materno nesse momento, devido ao risco de hipotermia do recém-nascido.
- () Manter o recém-nascido sobre o abdome e/ou tórax materno, utilizando o corpo da mãe como fonte de calor, garantindo um posicionamento correto que favorece os movimentos respiratórios efetivos.
- () A administração da hepatite B não deve ser realizada no nascimento, é indicado a sua realização após a alta hospitalar.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – F – V – V.
- B) F – V – V – F – V.
- C) V – V – V – F – F.
- D) V – V – F – V – F.
- E) F – F – F – V – V.

QUESTÃO 33 – O trabalho de parto consiste na preparação do corpo para a expulsão do feto, que acontece por meio de contrações rítmicas que o conduzem dentro do canal vaginal. São técnicas não farmacológicas utilizadas para alívio da dor na gestante durante esse processo, EXCETO:

- A) Banho quente.
- B) Massagem.
- C) Acupressão.
- D) Bola suíça.
- E) Meditação.

QUESTÃO 34 – Conforme a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (2004), analise as assertivas abaixo sobre o abortamento em condições de risco:

- I. O aborto realizado em condições de risco raramente é acompanhado de complicações severas.
- II. As complicações mais frequentes do abortamento são a perfuração do útero, a hemorragia e a infecção, que podem levar a graus distintos de morbidade e mortalidade.
- III. O aborto realizado em condições inseguras figura entre as principais causas de morte materna e é causa de discriminação e violência institucional contra as mulheres nos serviços de saúde.
- IV. O aborto pode sugerir uma recusa da maternidade e, por isso, pode ser recebido com muitas restrições por parte dos profissionais de saúde.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e IV.
- D) Apenas II, III e IV.
- E) I, II, III e IV

QUESTÃO 35 – A diabetes mellitus gestacional associa-se a vários resultados adversos, tanto para a mãe quanto para o feto. NÃO é um desses possíveis resultados:

- A) Microcefalia fetal.
- B) Macrossomia.
- C) Mortalidade perinatal.
- D) Organomegalia fetal.
- E) Polidrâmnio.

QUESTÃO 36 – A maior parte das ocorrências de morte materna está relacionada às complicações das morbidades preexistentes ou às que são identificadas durante a gestação. Dessa forma, a equipe de enfermagem deve estar atenta e preparada para identificar precocemente os sinais e sintomas dessas complicações, a fim de estabelecer condutas adequadas, o que inclui valorizar as queixas apresentadas pelas gestantes, mesmo que pareçam não ter repercussão clínica. Em relação às urgências e emergências obstétricas, assinale a INCORRETA.

- A) Ruptura prematura de membranas.
- B) Eclâmpsia.
- C) Gestação a partir de 39 semanas confirmadas.
- D) Anidrâmnio.
- E) Isoimunização Rh.

QUESTÃO 37 – Qual o nome dado à escala utilizada para avaliar a resposta do recém-nascido às manobras de reanimação, servindo como um relatório numérico e prático para descrever a condição do nascimento e a recuperação do recém-nascido, quando reanimado?

- A) Braden.
- B) Apgar.
- C) NIPS.
- D) Morse.
- E) Maddox.

QUESTÃO 38 – A apresentação pélvica é a segunda mais comum nos fetos a termo e é definida como a presença das nádegas na pelve materna. Existem muitos fatores predisponentes para a ocorrência desse tipo de apresentação, quando investigado a suspeita diagnóstica. São esses fatores, EXCETO:

- A) Primiparidade.
- B) Polidrâmnio.
- C) Cordão Curto.
- D) Inserção placentária anômala.
- E) Restrição de crescimento fetal.

QUESTÃO 39 – É importante que o técnico de enfermagem conheça os termos técnicos relacionados à obstetrícia, para que possa realizar um melhor atendimento e um relacionamento com a gestante e/ou puérpera. Relacione a Coluna 1 à Coluna 2 sobre esses termos e seus significados.

Coluna 1

1. Apojadura.
2. Amniocentese
3. Vénix.
4. Hiperêmise gravídica
5. Mecônio.

Coluna 2

- () Exame que recolhe líquido amniótico da placenta para investigar possíveis alterações de cromossomos.
- () Secreção esbranquiçada que envolve a pele do bebê quando ele nasce.
- () Descida do leite que pode acontecer em média em 72h após o parto.
- () Primeiro conteúdo do intestino do bebê, mas que ainda não são fezes, de aspecto verde escuro e denso.
- () Enjoo matinal ocasional no início da gravidez que se transforma em vômitos excessivos.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 1 – 5 – 4 – 2 – 3.
- B) 3 – 1 – 5 – 2 – 4.
- C) 2 – 3 – 1 – 5 – 4.
- D) 5 – 3 – 4 – 1 – 2.
- E) 4 – 2 – 5 – 3 – 1.

QUESTÃO 40 – O técnico de enfermagem deve ter conhecimento sobre a técnica para a medida da altura uterina para que possa auxiliar o enfermeiro ou médico durante esse procedimento. Assinale a alternativa INCORRETA sobre esse procedimento.

- A) Delimitar a borda superior da sínfise púbica e o fundo uterino.
- B) Deslizar a fita métrica entre os dedos indicador e médio da outra mão até alcançar o fundo do útero com a margem cubital da mesma mão.
- C) Posicionar a gestante em decúbito lateral, com o abdome descoberto.
- D) Por meio da palpação, procurar corrigir a comum dextroversão uterina.
- E) Proceder à leitura da medida uterina quando a borda cubital da mão atingir o fundo uterino.