



Consórcio Intermunicipal de Saúde
Costa Oeste do Paraná - CISCOPAR
Concurso Público 01/2026

CADERNO DE PROVA

ENFERMEIRO

INSTRUÇÕES



Confira se esse Caderno de Prova contém a quantidade de questões indicadas. A substituição deste Caderno de Prova ocorre apenas antes de iniciar a prova.

PROVA TEÓRICO-OBJETIVA



3 horas



50 questões



4 alternativas



Saída permitida somente após 1 hora de prova



O candidato só poderá levar este Caderno após 2 horas de prova

- ⌚ O tempo de prova inclui o preenchimento do Cartão-Resposta.
- ⌚ Nenhuma informação acerca do conteúdo das questões será fornecida pelo Fiscal de Sala, pois é parte integrante da prova.
- ⌚ Antes de sair da Sala de Prova, entregue o Cartão-Resposta ao Fiscal de Sala, **devidamente assinado**, e, após, se desloque imediatamente para a saída do local de prova.
- ⌚ Ao final da prova, os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na Sala de Prova até que o último termine a sua prova, devendo ambos testemunhar a devolução e o lacre dos documentos.
- ⌚ A divulgação do gabarito preliminar se dará conforme Cronograma de Execução do certame.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS À LEGALLE CONCURSOS. PROIBIDO REPRODUÇÃO.

RASCUNHO PARA GABARITO

01		06		11		16		21		26		31		36		41		46	
02		07		12		17		22		27		32		37		42		47	
03		08		13		18		23		28		33		38		43		48	
04		09		14		19		24		29		34		39		44		49	
05		10		15		20		25		30		35		40		45		50	

Para responder às questões 01 a 10, leia o texto abaixo.

Telemedicina: avanços e desafios na integração da tecnologia à prática médica

A telemedicina, definida como o uso de tecnologias de comunicação e informação para fornecer cuidados de saúde à distância, tem se tornado uma ferramenta essencial na modernização dos sistemas de saúde globais. Desde sua implementação inicial, que remonta ao uso do telégrafo e do rádio para transmitir informações médicas, a telemedicina evoluiu significativamente, sendo potencializada pelo advento da internet e de tecnologias digitais avançadas. Essa prática ganhou relevância particular durante a pandemia de COVID-19, em que a necessidade de manter o distanciamento social impulsionou sua adoção em uma escala sem precedentes.

A pandemia de COVID-19, em particular, acelerou o processo de adoção da telemedicina em todo o mundo. As restrições impostas pela necessidade de isolamento social e o aumento da demanda por serviços de saúde forçaram muitos países a implementar rapidamente sistemas de telemedicina, mesmo onde anteriormente havia resistência ou regulamentações limitantes. No Brasil, a telemedicina foi regulamentada de forma emergencial em 2020, com a finalidade de garantir o atendimento a pacientes sem expô-los ao risco de contágio.

O conceito de telemedicina abrange uma ampla gama de aplicações, desde consultas simples por videoconferência até o monitoramento remoto de pacientes crônicos e intervenções cirúrgicas robóticas. A sua importância reside em sua capacidade de transformar a prática médica tradicional. Ela tem se tornado cada vez mais essencial no contexto global de saúde, especialmente diante das demandas crescentes por acessibilidade, qualidade e eficiência nos serviços médicos e pode proporcionar conveniência e acessibilidade para pacientes que precisam receber cuidados médicos sem a necessidade de deslocamento físico, economizando tempo e custos associados ao transporte e ao tempo de espera. Além disso, o uso de plataformas digitais reduz a sobrecarga de hospitais e clínicas, permitindo que os profissionais de saúde se concentrem em casos mais graves, o que melhora a eficiência do sistema como um todo.

A telemedicina está redesenhando o panorama da saúde global. Seu futuro depende de como os desafios atuais serão enfrentados e de como as novas tecnologias serão integradas de maneira ética e inclusiva.

Fonte: LUZ, M. R. M. *et al.* Telemedicina: avanços e desafios na integração da tecnologia à prática médica. **Revista Contemporânea**, vol. 4, n°. 10, 2024 (com adaptações).

Questão 01. A compreensão de um texto dissertativo exige a identificação de como o autor estrutura seus argumentos e articula fatos ao longo da exposição para fundamentar seu ponto de vista. Diante dos mecanismos de fundamentação mobilizados na composição do texto, e considerando a progressão lógica das ideias e os pressupostos implícitos e explícitos, é CORRETO inferir que a trajetória histórica da telemedicina:

- (A) Apresenta uma dinâmica de desenvolvimento incremental, cuja evolução se confunde com a própria história dos meios de telecomunicação.
- (B) Desenvolveu-se de maneira intermitente, carecendo de relevância prática e social antes da eclosão de crises sanitárias contemporâneas.
- (C) Teve suas diretrizes fundamentais delineadas no cenário nacional para mitigar assimetrias geográficas na distribuição de profissionais.
- (D) Inaugurou-se de forma imediata na modernidade, impulsionada estritamente pela universalização do acesso às redes de internet.

Questão 02. No texto, os autores estabelecem um nexo causal entre a eclosão da crise sanitária global de 2020 e as transformações institucionais que viabilizaram a expansão da telemedicina, sugerindo que cenários de excepcionalidade alteram os ritmos de aceitação de novas práticas. Diante do quadro argumentativo apresentado, depreende-se que o fator determinante para a superação das barreiras burocráticas e das resistências regulatórias foi:

- (A) A necessidade imperativa de isolamento social somada à sobrecarga da demanda por assistência médica.
- (B) A obsolescência estrutural e tecnológica diagnosticada nos modelos tradicionais de atendimento clínico.
- (C) O consenso unânime alcançado pela comunidade médica global quanto à infalibilidade e à segurança jurídica imediata dos atendimentos remotos.
- (D) O alinhamento estratégico e a pressão econômica exercidos por conglomerados transnacionais da tecnologia digital avançada.

Questão 03. Ao examinar as potencialidades e as repercussões da telemedicina no ecossistema de saúde global, depreende-se que a relevância dessa modalidade para a eficácia do sistema reside primariamente na:

- (A) Sub-rogação irrestrita da prática clínica presencial, conferindo às plataformas digitais a exclusividade no manejo de qualquer natureza de quadro patológico.
- (B) Unificação dos processos de alta complexidade em ambientes virtuais, mediante a aplicação de protocolos automatizados e operados por inteligência artificial.
- (C) Dinamização da estrutura de atendimento, ao proporcionar ganhos logísticos aos pacientes e promover uma gestão mais racional dos leitos.
- (D) Mitigação das despesas fixas com infraestrutura física, viabilizando o encerramento de postos de triagem e de atendimento de urgência local.

Questão 04. No final do texto, os autores constroem uma projeção prospectiva acerca do desenvolvimento da telemedicina. Tendo em vista a estratégia de fechamento argumentativo adotada e os sentidos decorrentes desse fragmento, analise as três partes que seguem:

(1ª parte): Depreende-se do trecho que a mera sofisticação instrumental das plataformas digitais, por si só, é insuficiente para garantir o sucesso da telemedicina.

(2ª parte): A conclusão do texto projeta um cenário de interdependência entre o desenvolvimento técnico e o vetor social, sugerindo que o avanço da telemedicina deve ser acompanhado pela democratização do acesso.

(3ª parte): Atribui-se à telemedicina um papel ativo e transformador na contemporaneidade, caracterizando-a como um vetor de reconfiguração estrutural da saúde em escala mundial.

Pode-se afirmar que:

- (A) Apenas a 1ª e a 2ª partes estão corretas.
- (B) Apenas a 2ª e a 3ª partes estão corretas.
- (C) Apenas a 1ª e a 3ª partes estão corretas.
- (D) Todas as partes estão corretas.

Questão 05. Analise o emprego das vírgulas no seguinte fragmento do segundo parágrafo do texto: **No Brasil, a telemedicina foi regulamentada de forma emergencial em 2020, com a finalidade de garantir o atendimento...**

A respeito da justificativa gramatical e do efeito de sentido decorrente da marcação por vírgulas nesse trecho, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A segunda vírgula é obrigatória por separar uma oração coordenada adversativa, evidenciando uma quebra de expectativa em relação à regulamentação.
- (B) A segunda vírgula isola uma estrutura condicional, funcionando como uma pausa que organiza as justificativas socio-humanitárias do ato normativo.
- (C) A retirada de ambas as vírgulas comprometeria irremediavelmente a correção sintática do período, gerando um erro de concordância nominal.
- (D) A primeira vírgula isola um adjunto adverbial de lugar que, por estar deslocado para o início do período e possuir curta extensão, é facultativa.

Questão 06. O vocábulo **ferramenta** apresenta uma assimetria entre a sua representação gráfica e a sua realidade fonética, sendo constituído formalmente por 10 letras e 8 fonemas. Diante disso, assinale a alternativa que apresenta um vocábulo extraído do texto que possui o mesmo número de fonemas que a palavra mencionada.

- (A) processo.
- (B) pandemia.
- (C) consultas.
- (D) contexto.

Questão 07. Considere o trecho do primeiro parágrafo e, com base em aspectos morfo-sintáticos e ortográficos da norma-padrão, analise as assertivas que seguem:

Essa prática ganhou relevância particular durante a pandemia de COVID-19...

- I. No contexto gramatical em que se insere, o vocábulo **particular** classifica-se morfologicamente como um adjetivo que especifica o substantivo **relevância**.
- II. Os vocábulos **prática** e **relevância** são acentuados graficamente com base na mesma regra gramatical, que determina a acentuação de vogais abertas.
- III. No contexto oracional, o vocábulo **Essa** classifica-se morfologicamente como um pronome demonstrativo e desempenha a função sintática de adjunto adnominal do substantivo a que acompanha.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) I, II e III.

Questão 08. No terceiro parágrafo, afirma-se que a triagem realizada pelas plataformas digitais de atendimento médico **reduz a sobrecarga de hospitais e clínicas**. A expressão **sobrecarga**, no ambiente semântico da gestão em saúde global abordado pelo texto, traduz-se fielmente como:

- (A) A deterioração física estrutural e o sucateamento dos equipamentos tecnológicos das unidades.
- (B) O colapso financeiro decorrente da inadimplência dos usuários de planos de saúde privados.
- (C) A saturação da capacidade operacional e o esgotamento do fluxo de atendimento.
- (D) A hipertrofia burocrática dos sistemas de regulação que atrasa a liberação de procedimentos cirúrgicos complexos.

Questão 09. Com base na compreensão global do texto e na hierarquia das ideias estruturadas pelos autores ao longo do seu desenvolvimento argumentativo, analise as assertivas que seguem:

- I. O assunto principal do texto restringe-se à análise do impacto da pandemia de COVID-19 na infraestrutura tecnológica dos hospitais públicos brasileiros.
- II. A menção histórica ao uso do telégrafo e do rádio atua como a ideia principal do texto, da qual derivam as discussões sobre a legislação de 2020.

Acerca das assertivas, pode-se afirmar que:

- (A) Apenas I está incorreta.
- (B) Apenas II está incorreta.
- (C) I e II estão incorretas.
- (D) I e II estão corretas.

Questão 10. Analise a estrutura sintática da seguinte oração extraída do terceiro parágrafo do texto:

Ela tem se tornado cada vez mais essencial no contexto global de saúde...

A respeito do termo sublinhado e da correta classificação do seu sujeito segundo a gramática normativa, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A presença do pronome átono **se** atua como índice de indeterminação do sujeito, tornando a oração um exemplo de sujeito indeterminado de terceira pessoa.
- (B) Trata-se de um caso de sujeito oculto, visto que o verdadeiro núcleo substantivo do termo se encontra formalmente fora dos limites dessa oração.
- (C) Configura um sujeito simples, cujo núcleo é o pronome **Ela**, o qual se encontra expresso e realiza a concordância com a locução verbal.
- (D) Trata-se de uma oração sem sujeito, uma vez que o verbo **tornar-se** assume caráter impessoal ao indicar uma transição de estado contínua.

MATEMÁTICA/INFORMÁTICA/NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL

Questão 11. A farmácia central do consórcio distribuiu em um dia um total de 160 caixas de dois medicamentos específicos, Alfa e Beta, para atender à demanda dos municípios integrados. O estoque do medicamento Alfa é armazenado em caixas que contêm 20 frascos cada, enquanto as caixas do medicamento Beta contêm 50 frascos cada.

Sabendo que o número total de frascos distribuídos somou exatamente 5.000 unidades, qual foi a quantidade de caixas entregues especificamente do medicamento do tipo Alfa?

- (A) 80 caixas.
- (B) 110 caixas.
- (C) 90 caixas.
- (D) 100 caixas.

Questão 12. A diretoria de um consórcio de saúde decidiu pavimentar uma área retangular interna de sua sede, cujas dimensões são de 12 metros de comprimento por 8 metros de largura. No centro desse espaço, haverá um canteiro verde circular com diâmetro correspondente à metade da largura total do terreno pavimentado.

Considerando a aproximação de π igual a 3, calcule a medida da área que receberá efetivamente o piso, excluindo a região que será destinada ao canteiro de plantas, e assinale a alternativa com a resposta CORRETA.

- (A) 90 m².
- (B) 84 m².
- (C) 72 m².
- (D) 48 m².

Questão 13. Um reservatório de água em formato de cilindro circular reto foi instalado na sede do consórcio para garantir o abastecimento em períodos de manutenção. Esse tanque possui um diâmetro interno de 4 metros e uma altura total de 6 metros. Sabendo que no momento o nível da água atinge exatamente dois terços da capacidade máxima de armazenamento do cilindro, qual é o volume de água presente no reservatório? Considere a aproximação de π igual a 3 para a realização do cálculo.

- (A) 48 m³.
- (B) 72 m³.
- (C) 36 m³.
- (D) 96 m³.

Questão 14. Muitos usuários confundem a **Central de Notificações** com o menu de **Configurações Rápidas** do Windows 11, uma vez que ambos os recursos estão posicionados no canto inferior direito da Barra de Tarefas. Nesse contexto, assinale a alternativa que descreve uma ação que pode ser executada exclusivamente por meio do menu de **Configurações Rápidas** (Windows + A) e não pela **Central de Notificações** (Windows + N).

- (A) Visualizar o calendário mensal com a data atual e consultar os compromissos agendados no sistema.
- (B) Limpar o histórico e gerenciar o agrupamento de alertas emitidos por aplicativos de segurança ou antivírus.
- (C) Ativar o recurso de Luz Noturna ou gerenciar conexões de dispositivos sem fio via Bluetooth.
- (D) Visualizar e interagir com o resumo de uma mensagem ou menção recebida no Microsoft Teams.

Questão 15. Durante uma auditoria de segurança da informação nos computadores do CISCOPAR, os técnicos de suporte orientaram os servidores a revisarem as configurações de privacidade dos navegadores de internet para evitar o rastreamento excessivo de dados e o vazamento de informações institucionais. No Google Chrome, a seção **Privacidade e segurança** centraliza os principais comandos para controle de dados, navegação e permissões de hardware. Com base nas ferramentas disponíveis nessa seção, analise as partes que seguem:

(1ª parte): Na seção **Guia de Privacidade**, o usuário pode gerenciar globalmente ou por domínio individual as permissões de acesso a componentes de hardware instalados na máquina, como a **Câmera** e o **Microfone**.

(2ª parte): Na seção **Excluir dados**, o usuário pode excluir imagens e arquivos em cache, o histórico de downloads e desinstalar drivers do sistema operacional.

(3ª parte): Na seção **Cookies de terceiros**, o usuário pode selecionar a opção **Bloquear cookies de terceiros** para impedir que redes de anúncios monitorem seus hábitos de navegação em múltiplos sites.

Pode-se afirmar que:

- (A) Apenas a 3ª parte está correta.
- (B) Apenas a 2ª e a 3ª partes estão corretas.
- (C) Apenas a 1ª e a 3ª partes estão corretas.
- (D) Todas as partes estão incorretas.

Questão 16. No cotidiano administrativo do CISCOPAR, os servidores manipulam constantemente uma grande quantidade de documentos digitais, como editais de licitação, contratos de rateio e prontuários médicos. Para otimizar a localização e a triagem rápida desses documentos sem a necessidade de abrir múltiplos arquivos simultaneamente, os funcionários utilizam os recursos avançados de interface, atalhos e modos de exibição do **Explorador de Arquivos** do Windows 11. Considerando as funcionalidades da barra de ferramentas superior e os comandos de navegação desse gerenciador de arquivos, analise as assertivas que seguem:

- I. O modo de visualização **Lista** é o único que exibe o tamanho exato de arquivos de texto e planilhas em kilobytes (KB) logo ao lado do nome do arquivo.
- II. Na barra de ferramentas superior, o botão **Visualizar** permite ativar o **Painel de Visualização**, que mostra o conteúdo de um arquivo (como um PDF ou imagem) à direita da tela, antes mesmo de abri-lo.
- III. Para fechar rapidamente uma aba/guia específica que esteja ativa no **Explorador de Arquivos** sem fechar a janela inteira, o usuário pode utilizar a combinação de teclas **Ctrl + W**.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) II, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) I, II e III.

Questão 17. A Constituição Federal traz que a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes dos Municípios, por exemplo, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

- I. O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, sem ressalvas.
- II. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.

Acerca das assertivas, pode-se afirmar que:

- (A) Apenas I está correta.
- (B) I e II estão corretas.
- (C) Apenas I está incorreta.
- (D) I e II estão incorretas.

Questão 18. De acordo com o texto constitucional, a soberania popular deve ser exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, tal soberania popular se dá mediante as formas presentes em quantos dos seguintes itens? **I.** Iniciativa popular; **II.** Comissão Parlamentar de Inquérito; **III.** Mandado de segurança.

- (A) Nenhum deles.
- (B) Apenas 1 deles.
- (C) Apenas 2 deles.
- (D) Todos os 3.

Questão 19. À luz da atual legislação de licitações e contratos administrativos, o que se entende como qualidade de profissional ou de empresa cujo conceito, no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiência, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados com suas atividades, permite inferir que o seu trabalho é essencial e reconhecidamente adequado à plena satisfação do objeto do contrato?

- (A) Notória especialização.
- (B) Serviço de engenharia.
- (C) Serviço técnico especializado de natureza predominantemente intelectual.
- (D) Serviços não contínuos ou contratados por escopo.

Questão 20. Conforme a Lei nº 14.133/2021, nas alterações unilaterais possíveis em contratos, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até _____ do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de _____.

Preenche, CORRETA e respectivamente, as lacunas:

- (A) vinte por cento; trinta e cinco por cento.
- (B) cinquenta por cento; setenta e cinco por cento.
- (C) setenta e cinco por cento; cem por cento.
- (D) vinte e cinco por cento; cinquenta por cento.

LEGISLAÇÃO SUS

Questão 21. Analise as partes que seguem, com base no Decreto nº 1.232/1994:

A descentralização dos serviços de saúde para os Municípios e a regionalização da rede de serviços assistenciais serão promovidas e concretizadas com a cooperação técnica da União (1ª parte), tendo em vista o direito de acesso da população aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e à igualdade do atendimento (2ª parte).

Acerca das partes, pode-se afirmar que:

- (A) Assim como a 1ª parte está incorreta, tem-se que a 2ª parte também está.
- (B) Assim como a 1ª parte está correta, tem-se que a 2ª parte também está.
- (C) Enquanto a 1ª parte está correta, sabe-se que a 2ª parte não está.
- (D) Enquanto a 1ª parte está incorreta, sabe-se que a 2ª parte não está.

Questão 22. A Lei nº 8.142/1990 traz que o Sistema Único de Saúde (SUS) contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com algumas instâncias colegiadas. Qual dessas instâncias reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada, por exemplo, pelo Poder Executivo?

- (A) Conselho de Saúde.
- (B) Colegiado de Atenção Básica.
- (C) Centro de Atenção Básica.
- (D) Conferência de Saúde.

Questão 23. A Lei Orgânica da Saúde traz que o processo de planejamento e orçamento do Sistema Único de Saúde é _____, do nível local até o federal, ouvidos seus órgãos _____, compatibilizando-se as necessidades da política de saúde com a disponibilidade de recursos em planos de saúde dos Municípios, dos Estados, do Distrito Federal e da União.

Preenche, CORRETA e respectivamente, as lacunas:

- (A) ascendente; fiscalizadores.
- (B) descendente; fiscalizadores.
- (C) ascendente; deliberativos.
- (D) descendente; deliberativos.

Questão 24. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde podem ser alocados como cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios. Esses recursos devem ser repassados de forma regular e automática para os Municípios, de acordo com os critérios previstos na Lei Orgânica da Saúde. Para receberem esses recursos, os Municípios devem contar com o previsto, por exemplo, em quantos dos seguintes itens, conforme a Lei nº 8.142/1990? **I.** Plano de saúde; **II.** Contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento; **III.** Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários, previsto o prazo de dois anos para sua implantação.

- (A) Nenhum deles.
- (B) Apenas 1 deles.
- (C) Apenas 2 deles.
- (D) Todos os 3.

Questão 25. Pode-se afirmar, com base na Lei Orgânica da Saúde, que o orçamento da seguridade social destinará ao Sistema Único de Saúde, de acordo com a receita estimada, os recursos necessários à realização de suas finalidades, previstos em proposta elaborada pela sua direção nacional, com a participação dos órgãos da Previdência Social e da Assistência Social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas em qual dos seguintes dispositivos legais?

- (A) Lei de Diretrizes Orçamentárias.
- (B) Lei do Orçamento Anual.
- (C) Plano Plurianual.
- (D) Plano Diretor.

Questão 26. Analise o texto que segue, conforme o Decreto nº 7.508/2011:

O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela atenção primária e deve ser fundado na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo e no critério geracional, observadas as especificidades previstas para pessoas com proteção especial, conforme legislação vigente.

Acerca do texto, pode-se afirmar que ele está:

- (A) Parcialmente adequado, visto que o critério citado é cronológico.
- (B) Parcialmente adequado, visto que o acesso não é igualitário, mas equânime.
- (C) Plenamente adequado, visto que observa a legislação vigente.
- (D) Plenamente inadequado, visto que em nada observa a legislação vigente.

Questão 27. Acerca do planejamento de saúde, com base no que traz o Decreto nº 7.508/2011, analise as assertivas que seguem:

- I.** No planejamento, devem ser considerados os serviços e as ações prestados pela iniciativa privada, de forma suplementar ao SUS, os quais deverão compor os Mapas da Saúde regional, estadual e nacional.
- II.** O planejamento da saúde é obrigatório para os entes públicos e será indutor de políticas, salvo para a iniciativa privada.

Acerca das assertivas, pode-se afirmar que:

- (A) Apenas I está correta.
- (B) I e II estão corretas.
- (C) I e II estão incorretas.
- (D) Apenas I está incorreta.

Questão 28. Considerando a Lei Orgânica da Saúde, acerca dos serviços privados de assistência à saúde, analise o que está sendo afirmado nas alternativas que seguem e assinale a que apresenta informação que pode ser considerada INCORRETA.

- (A) É permitida a participação direta ou indireta, inclusive controle, de empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde em quaisquer casos.
- (B) Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de profissionais liberais, legalmente habilitados, e de pessoas jurídicas de direito privado na promoção, proteção e recuperação da saúde.
- (C) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
- (D) Na prestação de serviços privados de assistência à saúde, serão observados os princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção do Sistema Único de Saúde quanto às condições para seu funcionamento.

Questão 29. Para fins da Lei Orgânica da Saúde, considera-se _____ a modalidade de prestação de serviços de saúde a distância, por meio da utilização das tecnologias da informação e da comunicação, que envolve, entre outros, a transmissão segura de dados e informações de saúde, por meio de textos, de sons, de imagens ou outras formas adequadas.

Preenche CORRETAMENTE a lacuna:

- (A) saúde assistida.
- (B) telessaúde.
- (C) prática integrativa.
- (D) polissaúde.

Questão 30. O Decreto nº 7.508/2011 afirma que a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS. O acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica pressupõe, cumulativamente, o previsto em quantos dos seguintes itens? **I.** Ter a dispensação ocorrido em unidades indicadas pela direção do SUS; **II.** Estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde do SUS; **III.** Ter o medicamento sido prescrito por qualquer profissional de saúde.

- (A) Nenhum deles.
- (B) Apenas 1 deles.
- (C) Apenas 2 deles.
- (D) Todos os 3.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 31. Um Consórcio Intermunicipal de Saúde organiza seus serviços com base nos princípios do SUS. O Enfermeiro gestor explica à equipe que a _____ é o princípio organizativo que permite a distribuição dos serviços de saúde conforme níveis de complexidade e abrangência territorial, viabilizando a formação de _____ entre municípios, como os consórcios intermunicipais, com o objetivo de otimizar recursos e ampliar o acesso da população. Esse modelo está previsto na Portaria de Consolidação nº 4/GM/MS/2017 e no(a) _____, que regulamenta a organização do SUS, a articulação federativa e os instrumentos de planejamento em saúde.

Preenche, CORRETA e respectivamente, as lacunas:

- (A) universalidade — contratos de gestão — Decreto nº 7.508/2011.
- (B) regionalização — arranjos cooperativos — Decreto nº 7.508/2011.
- (C) integralidade — redes de urgência — Lei nº 8.080/1990.
- (D) hierarquização — planos municipais — Lei nº 8.142/1990.

Questão 32. Um Consórcio Intermunicipal de Saúde, responsável pela gestão compartilhada de serviços assistenciais entre municípios de pequeno porte, mantém uma equipe de Atenção Domiciliar (AD) modalidade AD2, voltada a pacientes com dependência de tecnologia e necessidade de cuidados contínuos. O Enfermeiro avalia um paciente acamado, em uso de gastrostomia, com necessidade de curativos complexos semanais. Com base nos Cadernos de Atenção Domiciliar do Ministério da Saúde, assinale a alternativa CORRETA sobre as modalidades de Atenção Domiciliar.

- (A) A modalidade AD1 é destinada a pacientes com maior necessidade de cuidado, exigindo visitas multiprofissionais frequentes e equipamentos de maior complexidade, ao passo que a AD3 corresponde aos casos de menor complexidade assistencial.
- (B) As modalidades de Atenção Domiciliar (AD1, AD2 e AD3) são classificadas de acordo com a complexidade e a frequência de cuidado necessárias, sendo a AD2 e a AD3 vinculadas a equipes multiprofissionais específicas (EMAD/EMAP), voltadas a pacientes com maior necessidade de cuidados, como os que dependem de tecnologia assistencial.
- (C) A Atenção Domiciliar restringe-se ao atendimento de pacientes oncológicos em cuidados paliativos, não contemplando outras condições clínicas, como dependência de dispositivos de alimentação ou eliminação.
- (D) Pacientes em uso de gastrostomia devem ser necessariamente transferidos para internação hospitalar, sendo a Atenção Domiciliar contraindicada nesses casos por questões de segurança assistencial.

Questão 33. Em uma unidade de saúde gerida por um Consórcio Intermunicipal, o Enfermeiro coordena um grupo educativo voltado a famílias de crianças menores de dois anos com risco nutricional. Utilizando a Matriz para Organização dos Cuidados em Alimentação e Nutrição na Atenção Primária à Saúde, ele orienta sobre a introdução alimentar adequada. Considerando esse caso, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A introdução de alimentos complementares deve ocorrer a partir do quarto mês de vida, independentemente do tipo de aleitamento, para garantir aporte calórico suficiente ao lactente.
- (B) O aleitamento materno exclusivo é recomendado até os seis meses de idade, com introdução gradual e adequada de alimentos complementares a partir desse período, mantendo-se o aleitamento materno complementar até os dois anos ou mais, conforme as diretrizes do Ministério da Saúde.
- (C) A oferta de açúcar e mel é recomendada a partir dos seis meses de idade como forma de estimular a aceitação de novos sabores pela criança.
- (D) Sucos de frutas industrializados podem substituir a oferta de frutas in natura na alimentação complementar, desde que fortificados com vitaminas.

Questão 34. Em um município consorciado, o Enfermeiro da equipe de saúde mental atende um adolescente de 16 anos com uso abusivo de substâncias psicoativas e episódios de automutilação recente, encaminhado pela escola. A família relata dificuldade de acesso ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) infantojuvenil do município-sede do consórcio. Com base no Instrutivo Técnico da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) no SUS, avalie as afirmativas abaixo:

- I.** A Atenção Básica integra a RAPS como ponto de atenção responsável pelo acolhimento, identificação de necessidades e articulação com os demais serviços da rede, inclusive em municípios sem CAPS próprio.
- II.** A automutilação em adolescentes é condição que dispensa avaliação de risco pela equipe de saúde, sendo de responsabilidade exclusiva da escola e da família o manejo do caso.
- III.** A dificuldade de acesso ao CAPS infantojuvenil do município-sede não exige a equipe da Atenção Primária à Saúde (APS) de articular o cuidado em rede regional, devendo buscar alternativas dentro da RAPS para garantir a continuidade do acompanhamento.
- IV.** O suporte à família do adolescente em sofrimento psíquico integra as atribuições da equipe de Atenção Básica, conforme o Instrutivo Técnico da RAPS.
- V.** A internação psiquiátrica compulsória é a primeira conduta indicada para adolescentes com episódios de automutilação, independentemente da avaliação de risco e da disponibilidade de recursos comunitários.

Pode-se afirmar que:

- (A)** Apenas I e II estão corretas.
- (B)** Apenas II, III e V estão corretas.
- (C)** Apenas I, III e IV estão corretas.
- (D)** Apenas III, IV e V estão corretas.

Questão 35. Um homem de 48 anos apresenta queixa de dor articular recorrente, edema e rigidez matinal em punhos e joelhos, após episódio de infecção entérica não tratada adequadamente. O Enfermeiro, então, revisa o caso à luz do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) de Artrite Reativa. Diante desse caso, assinale a alternativa CORRETA.

- (A)** A artrite reativa caracteriza-se por processo inflamatório articular autoimune, sem relação com infecções prévias, sendo de etiologia genética isolada.
- (B)** A artrite reativa é uma artropatia inflamatória que pode se desenvolver após infecções entéricas ou geniturinárias, sendo fundamental a investigação do quadro infeccioso prévio e o encaminhamento para confirmação diagnóstica e manejo conforme o PCDT vigente.
- (C)** O diagnóstico de artrite reativa dispensa investigação de infecção prévia, devendo o tratamento ser iniciado empiricamente com imunossuppressores de alta potência na atenção primária.
- (D)** A artrite reativa acomete exclusivamente a coluna vertebral, não envolvendo articulações periféricas como punhos e joelhos.

Questão 36. Em uma unidade de saúde, o Enfermeiro implanta a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) como estratégia de qualificação do cuidado. Com base nisso, avalie as afirmativas abaixo:

- I.** O Processo de Enfermagem é privativo do Enfermeiro e deve ser realizado de modo deliberado e sistemático em todos os ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de enfermagem.
- II.** A etapa de diagnóstico de enfermagem é facultativa quando o diagnóstico médico já estiver registrado em prontuário, sendo possível avançar diretamente para o planejamento das intervenções.
- III.** A avaliação de enfermagem — última etapa do Processo de Enfermagem — consiste na análise dos resultados obtidos frente às metas estabelecidas, permitindo a revisão e o redirecionamento do plano de cuidados.
- IV.** O Processo de Enfermagem compreende cinco etapas inter-relacionadas e interdependentes: coleta de dados, diagnóstico de enfermagem, planejamento, implementação e avaliação.
- V.** A SAE pode ser aplicada somente em unidades hospitalares de alta complexidade, não sendo indicada em unidades de Atenção Primária à Saúde ou serviços de saúde geridos por consórcios intermunicipais.

Pode-se afirmar que:

- (A)** Apenas I, III e IV estão corretas.
- (B)** Apenas II, III e V estão corretas.
- (C)** Apenas I, II e IV estão corretas.
- (D)** Apenas III, IV e V estão corretas.

Questão 37. Um usuário de 35 anos comparece a uma unidade de saúde solicitando testagem para HIV, relatando exposição sexual de risco há 10 dias, sem uso de preservativo. O Enfermeiro realiza o acolhimento e avalia a indicação de Profilaxia Pós-Exposição (PEP). Diante desse caso, assinale a alternativa CORRETA.

- (A)** A PEP para HIV deve ser iniciada preferencialmente até 72 horas após a exposição de risco, sendo a exposição relatada pelo usuário, ocorrida há 10 dias, incompatível com o início da profilaxia, devendo o Enfermeiro orientar a testagem e o acompanhamento adequado conforme o protocolo vigente.
- (B)** A PEP pode ser iniciada a qualquer momento após a exposição sexual de risco, não havendo janela temporal estabelecida pelo Ministério da Saúde para sua eficácia.
- (C)** A indicação de PEP independe do tipo de exposição, devendo ser oferecida rotineiramente a todos os usuários que comparecem à unidade de saúde, independentemente de relato de exposição de risco.
- (D)** A testagem para HIV após exposição de risco deve ser realizada exclusivamente em laboratórios de referência regional, não sendo atribuição do enfermeiro da Atenção Básica.

Questão 38. Um usuário de 62 anos, atendido pela equipe de saúde vinculada a um Consórcio Intermunicipal de Saúde, apresenta hipertensão arterial não controlada, com pressão arterial de 168/104 mmHg em três aferições consecutivas, lesão de órgão-alvo (retinopatia hipertensiva grau III) e refratariedade ao tratamento com três classes de anti-hipertensivos em doses otimizadas. O Enfermeiro avalia a necessidade de encaminhamento conforme os Protocolos de Encaminhamento da Atenção Primária para a Atenção Especializada. Considerando esse caso, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O quadro descrito - hipertensão refratária com lesão de órgão-alvo documentada - caracteriza critério de encaminhamento à atenção especializada, conforme os protocolos vigentes, devendo a Atenção Primária à Saúde (APS) manter o cuidado longitudinal e o acompanhamento compartilhado do usuário.
- (B) A presença de retinopatia hipertensiva é achado incidental sem relevância para a decisão de encaminhamento, devendo a conduta ser baseada exclusivamente nos valores pressóricos isolados.
- (C) O encaminhamento à atenção especializada só é indicado após o uso de, pelo menos, cinco classes de anti-hipertensivos em associação, conforme os protocolos do Ministério da Saúde.
- (D) A hipertensão refratária deve ser manejada pela Atenção Básica, sendo vedado o encaminhamento à atenção especializada independentemente da gravidade do quadro clínico.

Questão 39. Uma criança de 4 meses é levada à unidade de saúde vinculada a um Consórcio Intermunicipal para atualização vacinal. A mãe relata que a criança recebeu apenas a primeira dose da vacina Pentavalente e da VIP (Vacina Inativada Poliomielite) aos 2 meses, não retornando para as doses subsequentes. O Enfermeiro, então, consulta o Calendário Nacional de Vacinação para orientar a conduta. Diante dessa situação, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Por ter perdido o prazo da segunda dose, a criança deve reiniciar todo o esquema vacinal desde a primeira dose, descartando as doses já aplicadas.
- (B) O esquema vacinal atrasado deve ser completado considerando o intervalo mínimo entre as doses já recebidas, sem necessidade de reinício do esquema, devendo a equipe realizar a busca ativa e a atualização conforme o calendário vigente.
- (C) Vacinas perdidas não podem ser recuperadas após os 6 meses de idade, sendo necessário aguardar o esquema da idade escolar para regularização.
- (D) A criança deve ser encaminhada à atenção especializada em imunologia para reavaliação da resposta vacinal antes de receber novas doses.

Questão 40. Em uma maternidade de referência do consórcio público, o Enfermeiro acompanha uma parturiente em trabalho de parto ativo, sem intercorrências, com dilatação cervical de 6 cm e dinâmica uterina regular. A gestante manifesta desejo de parto humanizado, com mobilidade e métodos não farmacológicos de alívio da dor. Com base nas diretrizes de Assistência ao Parto Normal do Ministério da Saúde, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A episiotomia deve ser realizada de forma rotineira em todos os partos vaginais, independentemente da avaliação obstétrica individualizada, como medida preventiva de lacerações.
- (B) As diretrizes de boas práticas no parto normal recomendam a liberdade de movimentação da parturiente, o uso de métodos não farmacológicos para alívio da dor e a limitação de intervenções desnecessárias, respeitando a fisiologia do parto sempre que não houver indicação clínica contrária.
- (C) O jejum absoluto durante todo o trabalho de parto é obrigatório para todas as parturientes, independentemente do risco de intervenção cirúrgica.
- (D) A presença de acompanhante durante o trabalho de parto e parto é facultativa e depende exclusivamente da disponibilidade de espaço físico da instituição.

Questão 41. Uma mulher de 52 anos é atendida em uma unidade de saúde com queixa de nódulo palpável em mama direita, identificado durante autoexame, sem linfonodomegalia axilar palpável. O Enfermeiro orienta a paciente conforme o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) de Carcinoma de Mama e os fluxos de rastreamento. Diante desse caso, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Nódulos mamários identificados ao autoexame em mulheres acima de 50 anos devem ser acompanhados apenas clinicamente por seis meses antes de qualquer investigação complementar.
- (B) A presença de nódulo mamário palpável constitui achado que requer investigação diagnóstica complementar (como mamografia e/ou ultrassonografia), devendo a paciente ser encaminhada conforme o fluxo assistencial estabelecido pelo PCDT, sem postergação desnecessária.
- (C) O rastreamento mamográfico é contraindicado em mulheres acima de 50 anos, sendo indicado apenas o exame clínico das mamas nessa faixa etária.
- (D) A ausência de linfonodomegalia axilar exclui a necessidade de investigação adicional do nódulo mamário identificado.

Questão 42. Em uma unidade consorciada, é notificado um caso suspeito de tuberculose pulmonar em um homem de 40 anos, morador de área com alta vulnerabilidade social, com tosse produtiva há mais de 3 semanas, febre vespertina e sudorese noturna. O Enfermeiro conduz o caso conforme as diretrizes de vigilância em saúde. Diante disso, analise as assertivas abaixo e julgue-as em Verdadeiras (V) ou Falsas (F):

- () A tuberculose pulmonar é doença de notificação compulsória, devendo ser notificada mesmo em casos suspeitos, antes da confirmação laboratorial.
- () A baciloscopia direta de escarro é o exame de primeira linha indicado para investigação diagnóstica da tuberculose pulmonar em adultos com sintomas compatíveis.
- () O exame de contatos domiciliares é indicado exclusivamente em casos de tuberculose multirresistente, não sendo necessário em casos suspeitos de tuberculose sensível.
- () O tratamento da tuberculose pulmonar sensível é, em regra, realizado em regime ambulatorial, sendo a internação hospitalar reservada para situações específicas previstas nos protocolos.

Qual alternativa preenche, CORRETAMENTE, de cima para baixo, os parênteses acima?

- (A) V – V – V – F.
- (B) V – V – F – V.
- (C) F – V – F – V.
- (D) V – F – V – F.

Questão 43. Uma puérpera de 19 anos, no terceiro dia de puerpério, é atendida em uma unidade de saúde com queixa de dor, hiperemia e endurecimento em região mamária, associada a febre de 38,5°C. O recém-nascido mantém amamentação em livre demanda. O Enfermeiro avalia o quadro à luz dos protocolos de pré-natal e puerpério do Ministério da Saúde. Analisando esse caso, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O quadro descrito é compatível com mastite puerperal, sendo a manutenção do esvaziamento mamário — preferencialmente pela amamentação contínua — parte fundamental da conduta, associada à avaliação clínica para definição de tratamento complementar.
- (B) A presença de febre e hiperemia mamária no puerpério indica contraindicação absoluta e imediata à amamentação, devendo o aleitamento ser suspenso até resolução completa do quadro infeccioso.
- (C) O ingurgitamento mamário e a mastite puerperal são entidades idênticas, não havendo distinção clínica relevante para a conduta de enfermagem.
- (D) A dor mamária associada à amamentação é sempre indicativa de técnica de amamentação inadequada, não podendo estar associada a processos infecciosos.

Questão 44. Durante procedimento de curativo em um paciente com lesão por pressão em região trocantérica, o Enfermeiro utiliza técnica asséptica e realiza desbridamento mecânico conservador do tecido desvitalizado. Considerando os procedimentos básicos de enfermagem, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O desbridamento mecânico de lesões é procedimento privativo do Médico, não podendo ser realizado pelo enfermeiro em nenhuma circunstância.
- (B) A técnica asséptica em curativos visa reduzir o risco de contaminação da ferida, sendo procedimento fundamental para prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde, dentro das atribuições técnicas do Enfermeiro conforme a legislação do exercício profissional.
- (C) O uso de luvas estéreis é dispensável em curativos de lesões por pressão em estágio avançado, sendo suficiente a higienização simples das mãos.
- (D) O desbridamento conservador é contraindicado em qualquer estágio de lesão por pressão, devendo a ferida ser mantida coberta sem manipulação até cicatrização espontânea.

Questão 45. Um paciente de 70 anos, em uso de cateter vesical de demora há 5 dias, internado em uma unidade de observação de serviço consorciado, apresenta urina turva e febre. O Enfermeiro avalia o risco de infecção do trato urinário associada a cateter (ITU-AC), conforme as diretrizes de prevenção de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS). Diante disso, analise as assertivas abaixo e julgue-as em Verdadeiras (V) ou Falsas (F):

- () A principal medida de prevenção de ITU-AC é a avaliação diária da necessidade de manutenção do cateter vesical de demora e sua retirada precoce assim que não houver mais indicação clínica.
- () O sistema de drenagem urinária fechado deve ser aberto rotineiramente para a realização de higienização interna, a fim de reduzir o risco de contaminação bacteriana.
- () A troca periódica do cateter vesical a intervalos fixos e predeterminados é recomendada como medida preventiva de ITU-AC nos protocolos da Anvisa, independentemente de indicação clínica.
- () A manipulação desnecessária do sistema de drenagem urinária fechado é fator de risco para ITU-AC, devendo ser evitada conforme as diretrizes de prevenção de IRAS.

Qual alternativa preenche, CORRETAMENTE, de cima para baixo, os parênteses acima?

- (A) V – F – F – V.
- (B) V – V – F – V.
- (C) F – F – V – V.
- (D) V – F – V – F.

Questão 46. Durante o atendimento pré-hospitalar realizado por uma equipe de suporte básico de vida, o Enfermeiro atende uma vítima de acidente automobilístico. Conforme os protocolos de Suporte Básico de Vida no Trauma adotados pelo Ministério da Saúde/SAMU, a avaliação primária da vítima deve seguir a sequência _____, sendo que a proteção da coluna _____ deve ser realizada simultaneamente à avaliação e manejo da _____. Diante de mecanismo de trauma compatível com lesão cervical, a imobilização deve ser realizada de forma _____, mesmo na ausência de déficit neurológico imediato.

Preenche, CORRETA e respectivamente, as lacunas:

- (A) ABCDE — lombar — circulação — eletiva.
- (B) ABCDE — cervical — via aérea — preventiva.
- (C) DCBA — torácica — respiração — terapêutica.
- (D) ABCDE — cervical — circulação — curativa.

Questão 47. Um paciente acamado, atendido por uma equipe de Atenção Domiciliar vinculada a um consórcio público, apresenta sinais de desidratação leve, com mucosas secas e turgor cutâneo levemente diminuído, em uso de dieta enteral por sonda nasointestinal. O Enfermeiro reavalia as necessidades humanas básicas do paciente. Diante dessa situação, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A hidratação adequada por via enteral deve considerar o volume hídrico total prescrito, a tolerância gastrointestinal do paciente e os sinais clínicos de desidratação, sendo atribuição do Enfermeiro o monitoramento contínuo desses parâmetros.
- (B) Pacientes em uso de sonda nasointestinal não necessitam de monitoramento da hidratação, uma vez que a dieta enteral supre automaticamente todas as necessidades hídricas.
- (C) Sinais de desidratação leve em pacientes acamados devem ser desconsiderados pela equipe de Atenção Domiciliar, sendo relevantes apenas em ambiente hospitalar.
- (D) A avaliação do turgor cutâneo não é parâmetro válido para avaliação do estado de hidratação em pacientes idosos ou acamados.

Questão 48. Em uma unidade de saúde, o Enfermeiro realiza o cálculo de uma prescrição medicamentosa para administração endovenosa, considerando a diluição e o gotejamento adequados conforme a prescrição médica. Sobre a farmacologia aplicada à enfermagem, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O cálculo de gotejamento e diluição de medicações é etapa farmacêutica, não competindo ao Enfermeiro responsabilidade técnica nesse processo.
- (B) A administração de medicamentos por via parenteral exige do Enfermeiro conhecimento técnico sobre diluição, velocidade de infusão, compatibilidade entre fármacos e identificação de reações adversas, sendo essa uma competência técnica fundamental da prática de enfermagem.
- (C) A via parenteral é sinônimo exclusivo de via intramuscular, não contemplando as vias endovenosa e subcutânea.
- (D) O cálculo de gotejamento de soluções endovenosas independe do volume total prescrito e do tempo de infusão estabelecido pela prescrição médica.

Questão 49. Em uma unidade de saúde, o Enfermeiro coordena ações de Educação Permanente em Saúde voltadas à equipe de enfermagem, com foco na qualificação do registro de enfermagem e na adesão aos protocolos institucionais. Com base no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, avalie as afirmativas abaixo:

- I. O registro sistemático das ações de enfermagem em prontuário constitui obrigação legal e ética do profissional, sendo documento de valor probatório e instrumento de continuidade do cuidado.
- II. A comunicação verbal entre os membros da equipe multiprofissional substitui a necessidade de registro escrito das ações de enfermagem no prontuário do paciente.
- III. O Enfermeiro está habilitado a coordenar processos de Educação Permanente em Saúde junto à equipe de enfermagem, contribuindo para a reflexão crítica sobre as práticas e a qualificação do cuidado.
- IV. A Educação Permanente em Saúde é estratégia exclusiva da gestão municipal de saúde, não integrando as atribuições dos profissionais de enfermagem que atuam na assistência direta ao paciente.

Pode-se afirmar que:

- (A) Apenas I e II estão corretas.
- (B) Apenas II e IV estão corretas.
- (C) Apenas I e III estão corretas.
- (D) Apenas III e IV estão corretas.

Questão 50. Um paciente com diagnóstico de Doença de Parkinson, acompanhado por uma equipe de saúde, apresenta tremor de repouso, bradicinesia e rigidez muscular progressiva, com impacto crescente na realização de atividades de vida diária. O Enfermeiro elabora o plano de cuidados considerando a progressão da doença. Considerando esse caso, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A Doença de Parkinson tem caráter neurodegenerativo progressivo, devendo o plano de cuidados de enfermagem contemplar a prevenção de quedas, o suporte à autonomia funcional possível e a orientação à família quanto à progressão da doença e aos cuidados necessários.
- (B) A Doença de Parkinson é condição reversível com tratamento medicamentoso adequado, não sendo necessário planejamento de cuidados de enfermagem voltado à progressão da doença.
- (C) O tremor de repouso característico da Doença de Parkinson não representa risco de quedas, dispensando orientações específicas de segurança domiciliar.
- (D) Pacientes com Doença de Parkinson não apresentam comprometimento funcional progressivo, mantendo plena autonomia para atividades de vida diária ao longo de toda a evolução da doença.