

CARGO: ENFERMEIRO PSF

PERÍODO MANHÃ

CONCURSO PÚBLICO 001/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBÉ/PR

Atenção: Confira seu cargo e leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de Respostas.

1. Seu caderno deve conter 60 (sessenta) questões, com 05 (cinco) alternativas, assim dispostas:

Disciplina	Composição
Língua Portuguesa	01 a 15
Matemática	16 a 20
Informática Básica	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 60

- A Prova terá duração de 4h (quatro horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas.
- Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova.
- Para uso do sanitário e/ou beber água, você deverá solicitar ao Fiscal de Sala e somente levantar após autorização.
- O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova.
- Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da prova.
- Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, conforme constante no edital de abertura. Caso o fiscal constate alguma irregularidade irá anotar em Ata da Sala, para devidas providências da Comissão Organizadora.
- Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de tinta azul ou preta de corpo transparente, Caderno de Questões e Folha de Respostas.
- Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho.
- Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de erro, chame o fiscal. Após conferir, **assine no campo destinado à assinatura do candidato**. Em hipótese alguma ela será substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será o único documento válido para correção.
- Caso algum equipamento eletrônico emita som, mesmo que desligado e lacrado no plástico de pertences, o candidato portador do equipamento será automaticamente eliminado do concurso.
- Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta de corpo transparente. **Atenção:** verifique na Folha de Respostas a forma correta de preenchimento.
- Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada, em branco ou preenchidas de forma diferente das instruções serão anuladas.
- Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e Caderno de Questões, se for o caso.
- Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal.
- Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal.
- Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material da sala.
- Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova.

-----DESTAQUE AQUI-----

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

Leia o texto para responder as questões.

Uso de suplementos proteicos de whey protein e creatina em crianças e adolescentes: implicações clínicas e nutricionais

Nota emitida pela Sociedade Brasileira de Pediatria

Contexto atual e relevância para a pediatria

Os produtos comercialmente conhecidos como whey protein e creatina são enquadrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) na categoria de suplementos alimentares, sendo compostos, respectivamente, por proteína do soro do leite e creatina. O whey protein apresenta-se em diferentes formas (concentrada, isolada ou hidrolisada) e é divulgado com alegações relacionadas ao ganho de massa muscular e à melhora do desempenho físico. A creatina, por sua vez, é um composto nitrogenado derivado de aminoácidos (arginina, glicina e metionina), produzido pelo organismo e também obtido pela alimentação, especialmente por meio de carnes e peixes, e desempenha papel no metabolismo energético celular, especialmente em tecidos de alta demanda, como o músculo esquelético. Esses suplementos estão amplamente difundidos no contexto da prática de atividade física e esportiva entre adultos e caracterizam-se, em sua maioria, como produtos ultraprocessados, por incorporarem ingredientes como aromatizantes, edulcorantes e emulsificantes. Diferentemente dos alimentos, que fornecem proteínas associadas a vitaminas, minerais, fibras e compostos bioativos, esses produtos promovem uma oferta concentrada e descontextualizada de nutrientes, em desacordo com as recomendações de uma alimentação adequada e saudável. O whey protein e a creatina têm sido introduzidos, de forma inadvertida, na alimentação de crianças e adolescentes, impulsionados por estratégias de marketing e pela influência das mídias digitais, frequentemente sem indicação clínica e sem orientação profissional. Esse cenário é agravado pela crescente oferta desses suplementos com apelo direcionado ao público infantil, por meio de rotulagem atrativa, sabores adocicados e formatos lúdicos, como balas, gomas e bebidas saborizadas. Tais características favorecem a percepção equivocada de que se trata de produtos habituais para a faixa etária pediátrica.

Necessidades proteicas na infância e adolescência: o papel dos alimentos

A proteína é essencial para o crescimento e o desenvolvimento, mas sua necessidade é frequentemente superestimada. Crianças e adolescentes saudáveis apresentam requerimentos proteicos que, em média, variam entre 0,85 e 0,95 g/kg/dia, facilmente atingidos por meio de uma alimentação variada e equilibrada. Na prática, observa-se que muitas crianças já apresentam ingestão proteica superior às necessidades fisiológicas, de modo que a adição de suplementos — mesmo em pequenas quantidades — não traz benefício comprovado e não é isenta de riscos. Uma alimentação baseada em alimentos in natura e minimamente processados — como carnes, ovos, leite e derivados, leguminosas, cereais, tubérculos, frutas e hortaliças — assegura não apenas a adequada oferta proteica (quantidade e qualidade), mas também a ingestão de todos os nutrientes essenciais para o crescimento e desenvolvimento saudáveis. O uso de suplementos proteicos na pediatria é restrito a condições clínicas específicas, como desnutrição, doenças crônicas, síndromes de má absorção ou aumento da demanda metabólica, entre outras, sempre sob prescrição e acompanhamento profissional. Esse contexto não é extrapolável ao uso de

suplementos de whey protein ou de creatina em crianças e adolescentes com ou sem doenças associadas. Estudos descrevem potenciais efeitos adversos renais, hepáticos e metabólicos associados ao consumo excessivo e crônico de proteína, atribuídos à sobrecarga das vias de metabolização e de excreção de compostos nitrogenados. No rim, pode-se observar aumento da produção de ureia e hiperfiltração glomerular, com potencial de lesão intraglomerular em indivíduos suscetíveis. No fígado, intensificam-se a desaminação e o ciclo da ureia, elevando a produção de amônia, especialmente em contextos de imaturidade. Do ponto de vista metabólico, o excesso proteico pode estimular a secreção de insulina e de Fator de Crescimento Semelhante à Insulina tipo 1 (IGF-1), interferir no balanço energético e favorecer a lipogênese. Diante das evidências científicas atuais, não há indicação para o uso rotineiro de suplementos proteicos à base de whey protein e de creatina em crianças e adolescentes saudáveis. Nessa fase, deve-se priorizar a construção do comportamento alimentar e a oferta de uma alimentação diversificada, capaz de atender às necessidades nutricionais de cada etapa do desenvolvimento. O uso indiscriminado desses suplementos, além de favorecer a ingestão excessiva de nutrientes com potencial de sobrecarga de órgãos e sistemas, também expõe as crianças e adolescentes a aditivos alimentares (corantes, conservantes, emulsificantes) e pode determinar a substituição de refeições, contribuindo para práticas alimentares inadequadas e para o desenvolvimento de uma relação disfuncional com a alimentação, cenário frequentemente agravado pela influência das redes sociais e por padrões corporais idealizados. O ato de se alimentar não se limita ao consumo de nutrientes, mas integra um processo relacional, cultural e identitário, construído no convívio familiar e social e marcado por escolhas, preparo e modos de consumo que expressam valores, tradições e vínculos afetivos.

Considerações finais

O uso de suplementos proteicos à base de whey protein e de creatina não é indicado para crianças saudáveis e não deve ser adotado de forma rotineira na adolescência. Uma alimentação saudável, variada e baseada em alimentos in natura ou minimamente processados, em preparações culinárias, é suficiente para atender às necessidades nutricionais e promover a formação de hábitos alimentares adequados. A suplementação deve ser reservada a situações clínicas específicas, com avaliação individualizada e acompanhamento profissional. O pediatra desempenha papel central na orientação de famílias, crianças e adolescentes, sendo fundamental esclarecer que esses suplementos não são necessários para o crescimento e desenvolvimento adequados. A abordagem deve contemplar a educação nutricional, a valorização de práticas alimentares saudáveis e a discussão crítica sobre influências externas, como o marketing e as mídias sociais. Além disso, é essencial reconhecer precocemente o uso inadequado desses produtos e intervir de forma oportuna. O cuidado com a alimentação na infância e na adolescência constitui uma estratégia fundamental para a promoção da saúde ao longo da vida.

Disponível em <https://www.sbp.com.br/pediatras-alertam-sobre-perigos-do-uso-de-suplementos-proteicos-de-whey-protein-e-creatina-por-criancas-e-adolescentes/>

1. **Assinale a alternativa que apresenta o objetivo principal da nota emitida pela Sociedade Brasileira de Pediatria.**
 - a) Incentivar o uso de creatina para melhora do desempenho escolar.
 - b) Alertar sobre o uso indiscriminado e sem orientação de whey protein e creatina em crianças e adolescentes.
 - c) Promover marcas de suplementos ultraprocessados com sabores adocicados.
 - d) Substituir a ingestão de carnes e peixes por suplementos nitrogenados.
 - e) Criticar a atuação da ANVISA na fiscalização de alimentos in natura.
2. **Análise: “A proteína é essencial para o crescimento e o desenvolvimento, mas sua necessidade é frequentemente superestimada”, e assinale a alternativa que apresenta a importância do uso do advérbio em destaque neste contexto.**
 - a) Por ser um advérbio de negação, evidencia que os pais insistem em oferecer os produtos industrializados e os pediatras negam o uso com frequência.
 - b) Por ser um advérbio de frequência, mostra que diariamente crianças estão ingerindo produtos com calorias aumentadas.
 - c) Por ser um advérbio de dúvida, articula que muitos pais ainda se sentem inseguros sobre oferecer ou não produtos com proteína isolada.
 - d) Por ser um advérbio de tempo, enfatiza que o fato está acontecendo com certa recorrência.
 - e) Por ser um advérbio de funcionalidade, torna a oração com função de instigar o pensamento crítico de pessoas que fazem o uso das proteínas isoladas.
3. **Na oração: “Os produtos comercialmente conhecidos como whey protein e creatina são enquadrados pela ANVISA...”, o sujeito é classificado como**
 - a) oculto.
 - b) indeterminado.
 - c) simples.
 - d) composto.
 - e) inexistente.
4. **Os vocábulos “clínicas”, “fisiológicas” e “metabólico”, presentes no texto, são acentuadas seguindo qual regra de acentuação?**
 - a) São todas oxítonas terminadas em “as” ou “o”.
 - b) São paroxítonas terminadas em ditongo.
 - c) Possuem hiatos tônicos.
 - d) São monossílabos tônicos.
 - e) São proparoxítonas, e todas as proparoxítonas devem ser acentuadas.
5. **Análise o trecho: “A creatina, por sua vez, é um composto nitrogenado...”, sobre o uso das vírgulas, assinale a alternativa correta em relação ao seu uso.**
 - a) Isolar uma expressão explicativa ou de transição.
 - b) Separar elementos de uma enumeração.
 - c) Indicar a omissão de um verbo.
 - d) Separar o sujeito do predicado.
 - e) Marcar um vocativo.
6. **No segmento “Tais características favorecem a percepção equivocada...”, o termo destacado classifica-se como**
 - a) pronome relativo.
 - b) pronome demonstrativo.
 - c) pronome pessoal do caso reto.
 - d) pronome indefinido.
 - e) pronome possessivo.
7. **Em “...relacionadas ao ganho de massa muscular e à melhora do desempenho físico”, sobre o uso do acento indicativo de crase, assinale a alternativa correta.**
 - a) A crase é obrigatória por conta da regência nominal da palavra “relacionadas” que exige a preposição “a”, somada ao artigo feminino que antecede “melhora”.
 - b) A crase é opcional, por ser uma locução adverbial de tempo feminina.
 - c) A crase é obrigatória por estar diante de um verbo substantivado feminino.
 - d) A crase é opcional antes de substantivos abstratos.
 - e) A crase é obrigatória por conta da regência do verbo “ganhar”, que exige preposição.
8. **Análise: “Crianças e adolescentes saudáveis apresentam requerimentos proteicos...”, e assinale a alternativa que apresenta o motivo pelo qual o adjetivo destacado está no plural.**
 - a) Para concordar com o substantivo “adolescentes”.
 - b) Para concordar com o termo “requerimentos proteicos”.
 - c) Para concordar com o advérbio “frequentemente”.
 - d) Para concordar com a forma verbal “apresentam”.
 - e) Para concordar com “crianças e adolescentes”.
9. **De acordo com o texto, por que o uso de suplementos é considerado “descontextualizado” em comparação aos alimentos?**
 - a) Porque suplementos são mais baratos que comida.
 - b) Porque os suplementos oferecem nutrientes isolados sem as fibras, vitaminas e compostos bioativos presentes nos alimentos íntegros.
 - c) Porque crianças não conseguem digerir proteínas de fontes animais.
 - d) Porque o marketing digital foca apenas em idosos.
 - e) Porque a ANVISA proibiu a venda de alimentos minimamente processados.
10. **No trecho “Estudos descrevem potenciais efeitos adversos renais...”, o verbo está flexionado no**
 - a) pretérito perfeito do indicativo.
 - b) futuro do presente do indicativo.
 - c) presente do subjuntivo.
 - d) presente do indicativo, indicando um fato ou estado atual das evidências científicas.
 - e) imperativo afirmativo.
11. **A oração “A suplementação deve ser reservada a situações clínicas específicas...” encontra-se na**
 - a) voz ativa.
 - b) voz passiva analítica.
 - c) voz reflexiva.
 - d) voz reflexiva recíproca.
 - e) voz ativa com sujeito indeterminado.

12. No início do segundo parágrafo, o termo “Esse cenário” refere-se
- à introdução inadvertida de suplementos na alimentação infantil por marketing e influência digital.
 - ao sucesso das dietas baseadas em carnes e peixes.
 - à facilidade de atingir as necessidades proteicas com alimentos in natura.
 - às funções biológicas da creatina no músculo esquelético.
 - à correta orientação dos pediatras sobre suplementação.
13. Na expressão “produtos ultraprocessados”, a palavra destacada tem a função de
- indicar uma ação concluída pelo sujeito.
 - substituir o nome “produtos”.
 - caracterizar o substantivo, conferindo-lhe uma qualidade ou estado.
 - conectar duas orações coordenadas.
 - modificar o sentido do verbo “enquadrados”.
14. Quais são os potenciais efeitos adversos do consumo excessivo e crônico de proteínas mencionados no texto?
- Melhora da visão e audição.
 - Redução imediata da gordura corporal e aumento de altura.
 - Fortalecimento do sistema imunológico contra vírus.
 - Apenas efeitos psicológicos relacionados às redes sociais.
 - Sobrecarga renal (hiperfiltração) e hepática (aumento da produção de amônia).
15. Analise o período: “O pediatra desempenha papel central na orientação de famílias, crianças e adolescentes, sendo fundamental esclarecer que esses suplementos não são necessários para o crescimento e desenvolvimento adequados.” e assinale a alternativa que apresenta sua classificação.
- Período simples.
 - Período composto apenas por coordenação.
 - Período composto por coordenação e subordinação.
 - Período composto apenas por subordinação.
 - Frase nominal, sem coordenação ou subordinação.

Matemática

16. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- O valor de $5!$ é 120.
 - $P(7, 3) = 210$.
 - $C(6, 2) = 12$.
- Apenas I está correta.
 - Apenas II está correta.
 - Apenas I e II estão corretas.
 - Apenas II e III estão corretas.
 - Todas estão corretas.
17. Uma gráfica imprime 1.200 folhetos em 4 horas. Quantos folhetos imprimirá em 7 horas, mantendo a mesma produtividade?
- 1800.
 - 2000.
 - 2100.
 - 2400.
 - 2700.

18. Um ângulo que mede 135° é classificado como
- agudo.
 - reto.
 - obtusos.
 - raso.
 - completo.
19. A média de idade de 8 pessoas é 25 anos. Se uma nona pessoa de 34 anos ingressar no grupo, a nova média será de
- 25 anos.
 - 26 anos.
 - 27 anos.
 - 28 anos.
 - 29 anos.
20. Considere a proposição: “O MMC de dois números naturais é sempre múltiplo do MDC desses números.” A respeito dessa proposição, assinale a alternativa correta.
- É falsa para números primos.
 - É falsa para números coprimos.
 - É verdadeira apenas quando os números são pares.
 - É verdadeira para quaisquer números naturais não nulos.
 - É verdadeira apenas quando o MDC é maior que 1.

Informática Básica

21. Considere o seguinte cenário: durante a elaboração de um documento no Microsoft Word 365 (versão português), Juliana precisou padronizar rapidamente a aparência de vários trechos do documento. Para isso, ela selecionou um parágrafo já formatado e utilizou o pincel de formatação que permite copiar essa formatação e aplicá-la em outros trechos do texto sem alterar o conteúdo escrito. Com base no cenário apresentado, assinale a alternativa que representa corretamente o ícone correspondente ao recurso Pincel de Formatação.

-
-
-
-
-

22. O Microsoft Excel 365 (versão português) possui diferentes tipos de referências de células que influenciam o comportamento das fórmulas quando elas são copiadas para outras posições da planilha. Nesse contexto, relacione corretamente o tipo de referência da primeira coluna com suas respectivas ações da coluna seguinte e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

1. Referência relativa.
 2. Referência absoluta.
 3. Referência mista.
- () Utiliza o símbolo \$ para fixar linha e coluna, como em \$A\$1.
- () É ajustada automaticamente quando a fórmula é copiada para outras células.
- () Permite fixar apenas a linha ou apenas a coluna, como A\$1 ou \$A1.
- () Mantém parte da referência fixa e outra parte variável durante a cópia da fórmula.
- a) 1 – 2 – 3 – 2.
 - b) 2 – 1 – 1 – 3.
 - c) 2 – 1 – 3 – 3.
 - d) 3 – 2 – 1 – 1.
 - e) 2 – 3 – 1 – 3.

23. O Windows 11 apresenta recursos voltados à produtividade, organização da área de trabalho e integração com aplicativos e serviços do sistema operacional. Entre esses recursos estão melhorias na interface, gerenciamento de janelas e personalização do ambiente de trabalho. Considerando as funcionalidades do Windows 11, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.

- I. O Menu Iniciar do Windows 11 pode ser utilizado para acessar aplicativos instalados, arquivos recentes e opções de desligamento do computador.
 - II. O recurso Snap Layouts (Layouts de Ajuste), nativo do Windows 11, permite organizar janelas abertas em diferentes formatos de divisão da tela, facilitando a multitarefa.
 - III. A Barra de Tarefas do Windows 11 possibilita fixar aplicativos para acesso rápido durante a utilização do sistema.
 - IV. O Windows 11 permite personalizar elementos da interface, como plano de fundo, temas e cores do sistema operacional.
- a) Apenas I está correta.
 - b) Apenas I e II estão corretas.
 - c) Apenas III e IV estão corretas.
 - d) Apenas I, III e IV estão corretas.
 - e) Todas estão corretas.

24. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.

O Google é considerado um _____, pois permite localizar conteúdos e informações disponíveis na _____ por meio de pesquisas realizadas pelos usuários. Entre os recursos disponíveis, destaca-se a pesquisa por _____, que possibilita localizar conteúdos semelhantes a partir do envio de fotografias, figuras ou arquivos visuais.

- a) navegador / internet / imagem
- b) buscador / internet / imagem
- c) diretório / rede local / voz
- d) provedor / intranet / áudio
- e) navegador / nuvem / favoritos

25. Considere o seguinte cenário: uma empresa do setor financeiro implantou autenticação de dois fatores (2FA) no acesso aos sistemas corporativos após identificar tentativas indevidas de acesso às contas de colaboradores. Após a implementação, houve redução de acessos não autorizados e aumento da segurança no ambiente computacional da organização. Com base no cenário apresentado e nos conceitos de segurança da informação, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () O segundo fator de autenticação substitui os mecanismos de criptografia utilizados nos sistemas corporativos.
- () A autenticação de dois fatores aumenta a segurança da conta, pois adiciona uma camada extra de verificação no processo de acesso.
- () Aplicativos autenticadores e códigos enviados por SMS podem ser utilizados como mecanismos de autenticação em duas etapas.
- () Mesmo com autenticação de dois fatores, práticas como uso de senhas fortes e atenção a golpes de *phishing* continuam sendo necessárias.
- a) V – V – F – V.
 - b) F – F – V – F.
 - c) V – V – V – V.
 - d) F – V – V – V.
 - e) F – V – V – F.

Conhecimentos Específicos

26. De acordo com o artigo 8º da Lei Municipal nº 1.718/2003 do Município de Cambé/PR, assinale a alternativa correta acerca das formas de provimento de cargo público.

- a) São formas de provimento de cargo público a nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução.
- b) São formas de provimento de cargo público a nomeação, contratação, promoção, reversão, redistribuição e recondução.
- c) São formas de provimento de cargo público a nomeação, ascensão, transferência, aproveitamento e redistribuição.
- d) São formas de provimento de cargo público a nomeação, promoção, remoção, readaptação, reversão e reintegração.
- e) São formas de provimento de cargo público a nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração, recondução e redistribuição.

27. De acordo com a Lei Municipal nº 1.718/2003 do Município de Cambé/PR, assinale a alternativa correta.

- a) A duração da jornada de trabalho não será superior a 8 (oito) horas diárias e 44 (quarenta e quatro) horas semanais.
- b) A duração da jornada de trabalho não será superior a 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais.
- c) A duração da jornada de trabalho não será superior a 8 (oito) horas diárias e 40 (quarenta) horas semanais, ressalvada a jornada de 12x36 horas, regulamentada por legislação específica.
- d) A duração da jornada de trabalho será fixada exclusivamente em regulamento interno de cada secretaria municipal.
- e) A duração da jornada de trabalho não será superior a 12 (doze) horas diárias e 36 (trinta e seis) horas semanais para todos os servidores públicos municipais.

28. De acordo com o parágrafo 4º do artigo 24 da Lei Municipal nº 1.718/2003 do Município de Cambé/PR, assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

Como condição para aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por _____ instituída para essa finalidade.

- a) autoridade competente
- b) comissão
- c) junta médica oficial
- d) secretaria responsável
- e) chefia imediata

29. De acordo com o artigo 48 da Lei Municipal nº 1.718/2003 do Município de Cambé/PR, assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. O servidor perderá a remuneração do domingo caso falte _____.

- a) 01 dia na semana
- b) 02 dias na semana
- c) mais de 02 dias na semana
- d) 03 dias consecutivos
- e) 05 dias alternados no mês

30. De acordo com a Lei Municipal nº 1.718/2003 do Município de Cambé/PR, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () A investidura em cargo de provimento efetivo será feita mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, sendo que o concurso poderá ser realizado em duas etapas, como dispuser o edital que regulamentar o mesmo, bem como ser utilizadas provas práticas.
 - () O concurso público terá validade de até 02 (dois) anos, podendo ser prorrogada uma única vez, por igual período.
 - () Poderá ser nomeado candidato de concurso novo enquanto houver candidato aprovado no mesmo cargo em concurso anterior com prazo de validade não expirado, em caráter excepcional, desde que se trate condição emergencial que atenda o interesse público.
 - () A aprovação em concurso gera direito à nomeação, esta, quando se der, respeitará a ordem de classificação dos candidatos habilitados, salvo prévia desistência por escrito.
 - () Quando houver servidor público municipal em disponibilidade não será permitida a realização de concurso público, para preenchimento de cargo de igual categoria devendo, se necessário, ser convocado o servidor disponível.
- a) F – V – F – V – F.
 - b) V – F – V – F – V.
 - c) V – V – V – F – F.
 - d) V – V – F – F – V.
 - e) F – V – F – F – F.

31. A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) é resultado da experiência acumulada por conjunto de atores envolvidos historicamente com o desenvolvimento e a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS). Sobre a PNAB, assinale a alternativa incorreta.

- a) A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades.
- b) A Atenção Básica é desenvolvida com o mais alto grau de descentralização e capilaridade, próxima da vida das pessoas. Não deve ser o contato preferencial dos usuários, sendo os Hospitais a principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde.
- c) As Unidades Básicas de Saúde – instaladas perto de onde as pessoas moram, trabalham, estudam e vivem – desempenham um papel central na garantia à população de acesso a uma atenção à saúde de qualidade.
- d) As funções da Atenção Básica para contribuir com o funcionamento das Redes de Atenção à Saúde, são: ser base; ser resolutiva; coordenar o cuidado, e; ordenar as redes.
- e) As atribuições dos profissionais das equipes de atenção básica devem seguir as referidas disposições legais que regulamentam o exercício de cada uma das profissões.

32. De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), que aborda as atribuições específicas do Enfermeiro na Atenção Básica, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- Realizar e/ou supervisionar acolhimento com escuta qualificada e classificação de risco, de acordo com protocolos estabelecidos.
 - Realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as pessoas que possuem condições crônicas no território, junto aos demais membros da equipe.
 - Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos técnicos/auxiliares de enfermagem, ACS e ACE em conjunto com os outros membros da equipe.
 - Implementar e manter atualizados rotinas, protocolos e fluxos relacionados a sua área de competência na UBS.
 - Supervisionar as ações do técnico/auxiliar de enfermagem e ACS.
 - Todas estão corretas.
 - Apenas I, II, III e V estão corretas.
 - Apenas II, III e IV estão corretas.
 - Apenas I, III e IV estão corretas.
 - Nenhuma está correta.
33. Com relação aos 5 Cs da hesitação vacinal, descrita no Programa Nacional de Imunizações (PNI), assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.
A hesitação vacinal refere-se ao atraso ou à recusa em aceitar vacinas recomendadas, mesmo quando os serviços de vacinação estão disponíveis. São eles: _____ - corresponde à percepção de risco sobre doenças imunopreveníveis; _____ - referente ao acesso aos serviços de vacinação e às vacinas; _____ - ligada à segurança e eficácia das vacinas e nas autoridades de saúde; _____ - associado(a) ao conjunto de crenças e diferenças socioeconômicas e culturais e; _____ - relacionada(s) aos conhecimentos, atitudes e práticas baseadas em fatos verídicos ou não. Esse fenômeno pode comprometer as coberturas vacinais e favorecer o reaparecimento de doenças previamente controladas ou eliminadas pela vacinação.
- coerência / atitude / estabilidade / expectativa / teorias
 - expectativa / comunicação / teorias / estabilidade / conveniência
 - conveniência / atitude / expectativa / confiança / estabilidade
 - coerência / conveniência / teorias / confiança / comunicação
 - complacência / conveniência / confiança / contexto / comunicação
34. O Programa Nacional de Imunizações (PNI) atua de forma integrada para garantir o acesso da população brasileira a vacinas seguras e eficazes. Sobre quais são as ações do PNI, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- Atividades de vacinação de alta qualidade; Calendário técnico nacional de vacinação.
 - Câmara técnica; Distribuição de imunobiológicos.
 - Hesitação vacinal; Monitoramento dos dados de vacinação.
 - Operação gota; Rede de frio; Regras para registros vacinais.
 - Controle vacinal em domicílio; Notificação compulsória de não-vacinação.
 - Todas estão corretas.
 - Apenas I, II, III e IV estão corretas.
 - Apenas III e IV estão corretas.
 - Apenas II, III e IV estão corretas.
 - Nenhuma está correta.
35. Sobre a política de qualidade da Vigilância Sanitária (VISA) envolvendo missão, visão, valores e objetivos, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.
- Missão.
 - Visão.
 - Valores.
 - Objetivos.
- () Proteger a saúde da população, por meio da intervenção nos riscos sanitários.
 - () Gerenciar as ações de Vigilância Sanitária por meio da gestão de risco, com qualificação dos processos, participação e valorização da equipe e foco no atendimento às partes interessadas.
 - () Ética, transparência, eficiência, legalidade e respeito à vida.
 - () Ser, até 2030, uma Vigilância Sanitária de referência no Brasil, atuando de forma integrada, resolutiva e inovadora.
 - 2 – 1 – 4 – 3.
 - 1 – 3 – 2 – 4.
 - 3 – 1 – 4 – 2.
 - 1 – 4 – 3 – 2.
 - 2 – 1 – 3 – 4.

36. Em 1995, o Brasil determina através da Lei nº 9.010, que o termo “lepra” e seus derivados não poderiam mais serem utilizados para se referirem à Hanseníase, ampliando a compreensão da história da doença para além do bacilo, mas enquanto trajetória de pessoas e famílias acometidas. Sobre a Hanseníase, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- I. São componentes da Prevenção de Deficiências Físicas ligadas à Hanseníase: diagnóstico precoce, tratamento regular com PQT-U e aplicação de BCG em contatos; detecção precoce e tratamento adequado das reações e neurites; apoio a manutenção da condição emocional e integração social e; realização de autocuidados.
- II. O Sistema Único de Saúde (SUS) disponibiliza o tratamento e acompanhamento dos pacientes em unidades básicas de saúde (UBS) e em referência, não sendo necessário internação; o tratamento medicamentoso é realizado com a associação de dois antimicrobianos – rifampicina e clofazimina – a qual denominamos de Poliquimioterapia Única (PQT-U); a duração do tratamento não varia com a forma clínica da doença.
- III. Os sinais e sintomas são: manchas brancas, avermelhadas, acastanhadas ou amarronzadas e/ou área (s) da pele com alteração da sensibilidade térmica e/ou dolorosa e/ou tátil; comprometimento do (s) nervo (s) periférico (s) – geralmente espessamento, associado a alterações sensitivas e/ou motoras e/ou autonômicas; áreas com diminuição dos pelos e do suor; sensação de formigamento e/ou fisgadas, principalmente nas mãos e nos pés; diminuição ou ausência da sensibilidade e/ou da força muscular na face, e/ou nas mãos e/ou nos pés e; caroços no corpo, em alguns casos avermelhados e dolorosos.
- IV. A transmissão ocorre quando uma pessoa com hanseníase (na forma infectante e sem tratamento), elimina o bacilo para o meio exterior superiores (por meio do espirro, objetos utilizados pelo paciente, ou abraço), infectando outras pessoas suscetíveis, não sendo necessário um contato próximo e prolongado.
- a) Todas estão corretas.
b) Apenas I, II e III estão corretas.
c) Apenas I, III e IV estão corretas.
d) Apenas I e III estão corretas.
e) Nenhuma está correta.
37. O envelhecimento populacional acelerado é a principal marca da transição demográfica recente no Brasil. Essa mudança no perfil etário exige do enfermeiro gestor o planejamento de ações estratégicas específicas. Sendo assim, assinale a alternativa que reflete uma demanda prioritária para a gestão em enfermagem decorrente desse fenômeno.
- a) Redução das vagas de atendimento para o público adulto e idoso.
b) Capacitação das equipes para o manejo de síndromes geriátricas e cuidados paliativos.
c) Fechamento de grupos de apoio focados em hipertensão e diabetes.
d) Direcionamento de todo o orçamento da unidade para a saúde materno-infantil.
e) Extinção do serviço de assistência domiciliária por falta de público-alvo.
38. O envelhecimento populacional acelerado no Brasil impõe novos desafios para a equipe de enfermagem, especialmente na organização da Rede de Atenção à Saúde (RAS). Diante da transição demográfica atual, assinale a alternativa que apresenta a melhor conduta do enfermeiro gestor para alinhar o serviço de saúde às novas demandas epidemiológicas.
- a) Focar os recursos exclusivamente no ambiente hospitalar de alta complexidade para curar as agudizações das patologias dos idosos.
b) Reduzir os atendimentos de busca ativa e visitas domiciliares, priorizando o atendimento de livre demanda nas unidades básicas.
c) Implementar modelos de atenção centrados na fragmentação do cuidado, direcionando o paciente idoso para múltiplos especialistas sem contrarreferência.
d) Desenvolver ações de promoção da saúde, prevenção de agravos e acompanhamento contínuo e longitudinal das condições crônicas.
e) Restringir a participação da comunidade e dos cuidadores familiares no plano de cuidado para evitar interferências técnicas no tratamento.
39. As ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis) e as hepatites virais constituem um sério problema de saúde pública no Brasil. O enfermeiro desempenha papel fundamental no diagnóstico precoce, tratamento e quebra da cadeia de transmissão dessas patologias por meio da consulta de enfermagem e da aplicação de protocolos do Ministério da Saúde. Considerando as diretrizes atuais para o manejo dessas infecções no SUS, assinale a alternativa correta.
- a) Diante de um caso confirmado de sífilis adquirida em um homem cisgênero, a notificação compulsória é facultativa, devendo o enfermeiro priorizar apenas a convocação e o tratamento simultâneo de suas parcerias sexuais.
b) O tratamento de escolha para a sífilis primária na atenção básica é a Penicilina G Benzatina, e o enfermeiro pode prescrever e administrar o medicamento na unidade de saúde, seguindo os protocolos institucionais e do Ministério da Saúde.
c) O esquema vacinal completo contra o vírus da Hepatite B (HBV) garante imunidade vitalícia a 100% dos indivíduos vacinados, dispensando a realização do teste de anti-HBs para profissionais de saúde expostos a riscos biológicos.
d) No atendimento a uma gestante com diagnóstico de HIV, o enfermeiro deve orientar que a amamentação cruzada (por outra lactante) é a alternativa recomendada para garantir o aleitamento materno exclusivo do recém-nascido.
e) A Profilaxia Pós-Exposição (PEP) ao HIV deve ser iniciada preferencialmente nas primeiras 72 horas após a exposição sexual de risco, tendo uma duração padrão de tratamento contínuo por 90 dias.

40. O Enfermeiro exerce papel fundamental na gestão de dados dos Sistemas de Informação em Saúde (SIS), subsidiando o planejamento de ações locais. Sobre o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.
- () O SINAN é alimentado principalmente pela Notificação Compulsória de doenças e agravos constados na lista nacional, sendo que a notificação imediata deve ser realizada em até 24 horas a partir da suspeita clínica.
- () A Declaração de Óbito (DO) é o documento base do SIM. Em casos de morte por causas externas (como acidentes ou violência), cabe ao enfermeiro assistente do hospital preencher a DO na ausência do médico plantonista.
- () O SINASC utiliza a Declaração de Nascido Vivo (DNV) como documento padrão. O enfermeiro obstetra ou generalista que assistiu o parto domiciliar ou hospitalar tem competência legal para emitir e assinar este documento.
- () O preenchimento das variáveis “raça/cor” e “escolaridade” no SINAN e no SIM é facultativo e sua ausência não interfere na análise de vulnerabilidades sociodemográficas.
- a) V – F – V – F.
b) V – V – F – F.
c) F – V – V – V.
d) V – F – F – V.
e) F – F – V – F.
41. O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) é alimentado, principalmente, pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam na lista nacional de doenças de notificação compulsória. Sobre a operacionalização e as diretrizes do SINAN na prática do enfermeiro, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.
- () A notificação compulsória imediata deve ser realizada em até 24 horas a partir do diagnóstico definitivo da doença ou agravo.
- () A Notificação Negativa é a comunicação semanal de que nenhum caso de doença de notificação compulsória foi identificado na unidade de saúde.
- () O enfermeiro e demais profissionais de saúde têm o dever de notificar os agravos, mas a responsabilidade legal final recai exclusivamente sobre o diretor técnico da instituição.
- () Casos suspeitos de violência doméstica e/ou sexual contra mulheres devem ser notificados obrigatoriamente no SINAN.
- a) V – V – F – F.
b) F – V – F – V.
c) F – F – V – V.
d) V – F – V – F.
e) F – V – V – F.
42. A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) estabelece que a integração entre a Atenção Básica e a Vigilância em Saúde é condição fundamental para o alcance de resultados que atendam às reais necessidades da população. O enfermeiro desempenha papel central na articulação dessas práticas no território. Sobre esse assunto, assinale a alternativa incorreta.
- a) O território-processo deve ser compreendido além de seus limites geográficos e administrativos, englobando as relações sociais, a dinâmica epidemiológica e as vulnerabilidades ambientais da comunidade adscrita.
- b) As ações de vigilância epidemiológica na Atenção Básica devem se restringir à busca ativa de sintomáticos respiratórios e à execução do calendário vacinal, visto que investigações de surtos são de competência exclusiva do nível central municipal.
- c) O enfermeiro utiliza ferramentas de monitoramento de dados, como os sistemas de informação em saúde, para subsidiar o planejamento local e a tomada de decisões da equipe de Saúde da Família.
- d) O manejo de determinantes sociais da saúde requer que as equipes desenvolvam ações intersetoriais, unindo a clínica e a vigilância para intervir nos riscos ambientais e sanitários locais.
- e) A notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública é uma atribuição comum a todos os profissionais de saúde da equipe, incluindo a equipe de enfermagem da Atenção Básica.
43. Na rotina da Estratégia Saúde da Família (ESF), o enfermeiro atua diretamente na operacionalização da Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS). Essa atuação envolve desde o cuidado clínico individual até a gestão de dados populacionais que direcionam políticas públicas. A respeito das atribuições do enfermeiro na interface entre a Vigilância em Saúde e a Atenção Básica, assinale a alternativa incorreta.
- a) Diante da suspeita de uma doença de notificação compulsória imediata, o enfermeiro deve aguardar a confirmação laboratorial definitiva do caso antes de realizar o registro e o envio dos dados às autoridades sanitárias.
- b) O e-SUS Atenção Primária (e-SUS APS) funciona de maneira integrada com as premissas da vigilância, permitindo o registro de condições crônicas e fatores de risco que alimentam a vigilância de doenças crônicas não transmissíveis.
- c) A vigilância em saúde do trabalhador deve ser integrada à rotina do enfermeiro na Atenção Básica por meio da identificação da ocupação dos usuários e da associação entre seus problemas de saúde e os processos de trabalho.
- d) O enfermeiro deve liderar e capacitar sua equipe, incluindo os Agentes Comunitários de Saúde (ACS), para que saibam reconhecer situações de risco ambiental e sanitário durante as visitas domiciliares.
- e) A análise contínua dos dados de morbidade e mortalidade da área de abrangência permite ao enfermeiro e à equipe reprogramar ações de promoção à saúde baseadas no perfil epidemiológico local.

44. O pré-natal odontológico é crucial para a prevenção de agravos materno-fetais. O enfermeiro deve orientar a gestante e articular o fluxo com a equipe de saúde bucal. Com isso, relacione os trimestres da gestação e períodos associados, com a conduta ou particularidade assistencial recomendada e assinale a alternativa com a sequência correta.
1. Primeiro Trimestre.
 2. Segundo Trimestre.
 3. Terceiro Trimestre.
 4. Período Neonatal (Pós-parto imediato).
- () Período ideal para tratamentos odontológicos eletivos devido à maior estabilidade da gestante.
- () Foco em orientações sobre a higienização da gengiva ou primeiros dentes do lactente e amamentação.
- () Risco aumentado de hipotensão supina na cadeira odontológica; atendimentos devem ser curtos.
- () Fase de organogênese fetal; priorizam-se ações preventivas, educativas e atendimentos de urgência.
- a) 1 – 4 – 3 – 2.
 - b) 2 – 4 – 3 – 1.
 - c) 2 – 3 – 4 – 1.
 - d) 3 – 1 – 2 – 4.
 - e) 1 – 2 – 4 – 3.
45. A implantação da Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde (EACS) deve seguir critérios específicos de cobertura e organização territorial para garantir a eficácia da Atenção Primária. Considerando as diretrizes vigentes, assinale a alternativa correta sobre o funcionamento da EACS.
- a) Cada ACS deve ser responsável por, no máximo, 150 pessoas, independentemente da vulnerabilidade do território.
 - b) A EACS substitui completamente a necessidade de médicos e técnicos de enfermagem na unidade de saúde.
 - c) O número de ACS por equipe deve ser definido com base em critérios demográficos, epidemiológicos e socioeconômicos.
 - d) As microáreas de atuação dos agentes podem se sobrepor livremente, sem necessidade de delimitação geográfica.
 - e) O ACS pode residir em qualquer município, não sendo necessário morar na comunidade onde atua.
46. De acordo com a Linha Guia da Rede Mãe Paranaense, a estratificação de risco para a gestante foi estabelecida como elemento orientador para organização da atenção nos seus diversos níveis: Atenção Primária à Saúde, Atenção Ambulatorial Especializada e Atenção Hospitalar. Sobre a Estratificação de Risco da Gestante, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.
1. Risco habitual.
 2. Risco intermediário.
 3. Alto risco.
 4. Estratificação de Risco.
 5. Morbidade materna.
 6. Near miss materno.
- () Qualquer condição de saúde atribuída e/ou agravada pela gravidez e parto que tenha um impacto negativo no bem-estar da mulher, para além da saúde física, abrangendo a totalidade do conceito de bem-estar.
- () Pactuada na Comissão Intergestores Bipartite, conforme critérios baseados nas características individuais e socioeconômicas das gestantes, bem como na história reprodutiva anterior, condições clínicas prévias à gestação e intercorrências clínicas/obstétricas na gestação atual.
- () Gestantes que apresentam fatores de riscos relacionados às características individuais como raça e/ou etnia negra ou indígena, quilombola; migrante, em situação de rua; idade < 15 anos e > 40 anos; baixa escolaridade; tabagista; etilista; com história reprodutiva anterior de natimorto, aborto tardio, pré-eclâmpsia grave ou eclâmpsia em gestação anterior; cirurgia bariátrica; diabetes gestacional não-insulinodependente e/ou anemia moderada.
- () Gestantes que apresentam fatores de riscos como dependência de drogas ilícitas; obesidade mórbida; condições clínicas pré-existentes (cardiopatias, nefropatias, depressão grave, neoplasias, doenças hematológicas, entre outras); 3 ou mais abortos consecutivos em qualquer idade gestacional; 3 ou mais cesáreas anteriores; e/ou intercorrências clínicas (placenta prévia, doenças infectocontagiosas vividas na gestação atual, má-formação fetal confirmada, pielonefrite atual, anemia grave, gemelar, diabetes gestacional insulinodependente, trombofilia, entre outras).
- () Identificado por quadros graves ou gravíssimos de morbidades relacionadas à gestação, parto ou puerpério e/ou que ocorrem durante a gestação, parto, puerpério e após o puerpério, em que a mulher quase morreu, mas sobreviveu às complicações graves durante a gestação, parto ou até 42 dias após o término da gestação.
- () Gestantes que não apresentam fatores de risco individual, sociodemográficos, de história reprodutiva anterior, de doença ou agravamento de saúde, ou seja, com características individuais e condições sociodemográficas favoráveis.
- a) 5 – 3 – 2 – 4 – 6 – 1.
 - b) 3 – 6 – 2 – 4 – 5 – 1.
 - c) 1 – 4 – 6 – 2 – 3 – 5.
 - d) 2 – 5 – 3 – 4 – 1 – 6.
 - e) 5 – 4 – 2 – 3 – 6 – 1.

47. **Em relação ao acompanhamento da saúde materno-infantil na Atenção Primária à Saúde, assinale a alternativa incorreta sobre algumas das competências da Atenção Primária à Saúde.**
- a) Inscrever as gestantes no pré-natal e cadastrá-las no e-SUS.
 - b) Vincular as gestantes no hospital/maternidade, de acordo com sua Estratificação de Risco e pactuações regionais.
 - c) Acompanhar o pré-natal de todas as gestantes do território adstrito, incluindo as de alto risco ou risco intermediário, por meio de consultas e visitas domiciliares.
 - d) Garantir no mínimo 4 (quatro) consultas de pré-natal, realizadas de forma conjunta e compartilhada entre médicos e enfermeiros.
 - e) Incentivar e apoiar o aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida.
48. **A Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde - SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. Sobre essa Lei, assinale a alternativa incorreta.**
- a) O SUS contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: Conferência de Saúde, Conselho Regional de Saúde e Reunião Municipal Constituída.
 - b) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.
 - c) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
 - d) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.
 - e) É o Ministério da Saúde, mediante portaria do Ministro de Estado, autorizado a estabelecer condições para aplicação desta Lei nº 8.142/90.
49. **A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Sobre essa Lei, assinale a alternativa incorreta.**
- a) É um dos objetivos do SUS: a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
 - b) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).
 - c) Esta lei regula, apenas em parte do território nacional, as ações e serviços de saúde, executados isoladamente, em caráter permanente, por pessoas jurídicas de direito Público.
 - d) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
 - e) Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.

50. Conforme descrito na Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, sobre alguns termos envolvidos no Art.6º sobre os campos de atuação do SUS, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.
1. Vigilância sanitária.
 2. Vigilância epidemiológica.
 3. Saúde do trabalhador.
 4. Saúde bucal.
 5. Assistência toxicológica.
- () Um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- () Conjunto articulado de ações, em todos os níveis de complexidade, que visem a garantir promoção, prevenção, recuperação e reabilitação odontológica, individual e coletiva, inseridas no contexto da integralidade da atenção à saúde.
- () Para fins desta lei, um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho.
- () Conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
- () Conjunto de ações e serviços de prevenção, diagnóstico e tratamento das intoxicações agudas e crônicas decorrentes da exposição a substâncias químicas, medicamentos e toxinas de animais peçonhentos e de plantas tóxicas.
- a) 4 – 2 – 5 – 1 – 3.
 - b) 2 – 1 – 3 – 5 – 4.
 - c) 2 – 4 – 1 – 3 – 5.
 - d) 1 – 4 – 3 – 2 – 5.
 - e) 3 – 1 – 2 – 5 – 4.
51. A Vigilância em Saúde abrange a notificação de doenças e agravos à saúde, que têm a finalidade de informar à autoridade sanitária a ocorrência de casos suspeitos ou confirmados, garantindo que medidas de intervenção sejam aplicadas de forma ágil e apropriada para cada caso, protegendo a saúde da população. Sendo assim, a notificação compulsória de doença, agravo ou evento de saúde pública faz-se necessária como parte dessa estratégia. Diante do exposto, assinale a alternativa que não corresponde a uma doença, agravo ou evento de saúde pública passível de notificação compulsória.
- a) Óbito em adultos.
 - b) HIV/AIDS - Infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana ou Síndrome da Imunodeficiência Adquirida.
 - c) Violência doméstica e/ou outras violências.
 - d) Transtornos mentais relacionados ao trabalho.
 - e) Violência sexual e tentativa de suicídio.
52. Os barorreceptores são receptores de estiramento localizados nas paredes dos grandes vasos sanguíneos, como o seio carotídeo e o arco aórtico. Qual é a principal resposta fisiológica imediata desses receptores quando há uma queda súbita na pressão arterial (hipotensão)?
- a) Envio de impulsos nervosos para o centro vasomotor medular, resultando em bradicardia e vasodilatação.
 - b) Liberação de renina pelos rins para converter angiotensinogênio em angiotensina I.
 - c) Estímulo do sistema nervoso simpático, promovendo vasoconstrição e aumento da frequência e contratilidade cardíaca.
 - d) Secreção de hormônio antidiurético (ADH) pela neuro-hipófise para retenção de água e sódio.
 - e) Inibição do nodo sinoatrial por ação parassimpática direta, aumentando o débito cardíaco.
53. Durante a respiração em repouso, a entrada e a saída de ar dos pulmões ocorrem devido a variações de pressão. Sendo assim, assinale a alternativa que descreve corretamente o mecanismo fisiológico durante a fase de inspiração.
- a) A pressão intrapulmonar torna-se maior do que a pressão atmosférica, forçando o ar para dentro.
 - b) O diafragma relaxa e se eleva, diminuindo o volume da cavidade torácica e reduzindo a pressão intrapulmonar.
 - c) Ocorre a contração dos músculos intercostais externos e do diafragma, aumentando o volume intratorácico e diminuindo a pressão intrapulmonar em relação à atmosférica.
 - d) Os músculos abdominais se contraem ativamente para empurrar o diafragma para cima, iniciando a entrada de ar.
 - e) A pressão intrapleural torna-se positiva, comprimindo os pulmões e permitindo a expansão dos alvéolos.
54. Os néfrons são as unidades funcionais dos rins. O processo de filtração do plasma sanguíneo ocorre na estrutura chamada de corpúsculo renal. Com isso, assinale a alternativa que apresenta uma substância que não é normalmente filtrada pela barreira glomerular em indivíduos saudáveis.
- a) Água e íons como sódio (Na⁺) e Potássio (K⁺).
 - b) Glicose e aminoácidos.
 - c) Ureia e ácido úrico.
 - d) Proteínas de alto peso molecular (ex: albumina).
 - e) Creatinina e pequenas moléculas de peptídeos.
55. O monitoramento do processo de esterilização a vapor saturado sob pressão é uma atividade crucial do enfermeiro na CME. Sobre a validação e o controle de qualidade desse processo, assinale a alternativa correta.
- a) O indicador químico de Classe 1 (indicador de processo) serve para garantir que o interior do pacote atingiu a temperatura ideal.
 - b) O teste de Bowie-Dick (Classe 2) deve ser realizado diariamente no primeiro ciclo do dia para avaliar a eficácia do sistema de remoção de ar.
 - c) Os indicadores biológicos utilizam esporos da bactéria *Bacillus atrophaeus* para testar autoclaves a vapor.
 - d) Os integradores químicos (Classe 5) dispensam o uso de indicadores biológicos na rotina semanal da instituição.
 - e) A mudança de cor da fita autoclave externa garante que o material está estéril e pronto para uso cirúrgico.

56. A escolha do método de esterilização depende diretamente da compatibilidade do material com o agente esterilizante. Diante de materiais termossensíveis (que não suportam altas temperaturas), o enfermeiro gestor deve optar por métodos de esterilização a baixa temperatura. Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta apenas métodos adequados para materiais termossensíveis.
- Autoclave a vapor, óxido de etileno e glutaraldeído a 2%.
 - Radiação gama, vapor de peróxido de hidrogênio e calor seco (estufa).
 - Óxido de etileno, plasma de peróxido de hidrogênio e vapor de baixa temperatura com formaldeído.
 - Ácido peracético, autoclave de alto vácuo e óxido de etileno.
 - Plasma de peróxido de hidrogênio, estufa e radiação ionizante.
57. Durante a consulta de enfermagem na Unidade Básica de Saúde, uma paciente procura atendimento relatando prurido vulvar intenso, ardência e leucorréia branca, espessa, semelhante a “leite coagulado”, sem odor fétido. O exame especular revela hiperemia vaginal e vulvar. Com base nas diretrizes do Ministério da Saúde para o manejo de corrimentos vaginais, assinale a alternativa sobre qual a principal hipótese diagnóstica e qual a conduta sindrômica mais indicada, respectivamente.
- Vaginose bacteriana; tratamento com metronidazol oral ou creme vaginal.
 - Candidíase vulvovaginal; tratamento com antifúngicos (ex: miconazol tópico ou fluconazol oral).
 - Tricomoníase; tratamento exclusivo tópico, com nistatina.
 - Cervicite por clamídia; tratamento com azitromicina em dose única.
 - Doença Inflamatória Pélvica (DIP); internação hospitalar imediata.
58. O câncer do colo do útero é uma das principais neoplasias que acometem a população feminina, sendo alvo de ações de rastreamento na Atenção Primária. Segundo o protocolo nacional de rastreamento do câncer do colo do útero, a periodicidade correta para a realização do exame citopatológico (preventivo), após dois exames anuais consecutivos negativos, é de
- a cada 6 meses.
 - anualmente.
 - a cada 3 anos.
 - a cada 5 anos.
 - somente em mulheres sintomáticas, suspendendo o rastreamento em assintomáticas.
59. Na Atenção Primária à Saúde (APS), a consulta e a coleta do exame citopatológico (preventivo) são competências fundamentais do enfermeiro. Para garantir a qualidade da amostra e um diagnóstico preciso, o profissional deve orientar a paciente corretamente sobre o preparo prévio ao exame. Segundo os protocolos do Ministério da Saúde, assinale a alternativa que apresenta corretamente as orientações que devem ser fornecidas à mulher antes da coleta.
- A paciente deve evitar relações sexuais nos últimos 3 dias (72 horas) e realizar ducha vaginal na manhã do exame para garantir a limpeza do canal.
 - O exame deve ser realizado preferencialmente durante o período menstrual, pois o sangue auxilia na visualização das células da ectocérvice.
 - A paciente não deve ter relações sexuais (mesmo com camisinha) e deve evitar o uso de cremes vaginais e duchas higiênicas nas 48 horas que antecedem o exame.
 - Não é necessário suspender o uso de medicamentos ou cremes vaginais, desde que a paciente relate o uso no momento do preenchimento da requisição.
 - O exame pode ser feito independentemente de a paciente ter tido relação sexual nas últimas 24 horas, bastando que ela urine antes do procedimento.
60. Durante a execução técnica da coleta do citopatológico, a obtenção de material representativo da região do colo do útero é vital para evitar resultados falso-negativos. O enfermeiro deve utilizar os instrumentos corretos e seguir a técnica adequada para amostrar tanto a ectocérvice quanto a endocérvice. Sobre o procedimento técnico e os materiais utilizados na coleta, assinale a alternativa correta.
- A espátula de Ayre é indicada exclusivamente para a coleta do material endocervical, enquanto a escova endocervical é utilizada na ectocérvice.
 - A coleta do material deve ser feita exclusivamente no fundo de saco vaginal, uma vez que é nessa região que se acumulam as células com maiores alterações displásicas.
 - O uso da escova endocervical é recomendado rotineiramente para gestantes, independentemente da idade gestacional, devido à sua eficácia superior.
 - Recomenda-se realizar uma coleta dupla em lâmina única para evitar o desperdício de material citológico, utilizando a espátula para ambas as regiões.
 - Na ectocérvice, utiliza-se a espátula de Ayre, realizando movimentos de rotação em 360° para promover a escamação celular, o que garante a representatividade da amostra.

