

# CARGO: DENTISTA

## PERÍODO MANHÃ

CONCURSO PÚBLICO 001/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBÉ/PR

**Atenção: Confira seu cargo e leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de Respostas.**

1. Seu caderno deve conter 60 (sessenta) questões, com 05 (cinco) alternativas, assim dispostas:

| Disciplina                | Composição |
|---------------------------|------------|
| Língua Portuguesa         | 01 a 15    |
| Matemática                | 16 a 20    |
| Informática Básica        | 21 a 25    |
| Conhecimentos Específicos | 26 a 60    |

2. A Prova terá duração de 4h (quatro horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas.
3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova.
4. Para uso do sanitário e/ou beber água, você deverá solicitar ao Fiscal de Sala e somente levantar após autorização.
5. O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova.
6. Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da prova.
7. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, conforme constante no edital de abertura. Caso o fiscal constate alguma irregularidade irá anotar em Ata da Sala, para devidas providências da Comissão Organizadora.
8. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de tinta azul ou preta de corpo transparente, Caderno de Questões e Folha de Respostas.
9. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho.
10. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de erro, chame o fiscal. Após conferir, **assine no campo destinado à assinatura do candidato**. Em hipótese alguma ela será substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será o único documento válido para correção.
11. Caso algum equipamento eletrônico emita som, mesmo que desligado e lacrado no plástico de pertences, o candidato portador do equipamento será automaticamente eliminado do concurso.
12. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta de corpo transparente. **Atenção:** verifique na Folha de Respostas a forma correta de preenchimento.
13. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada, em branco ou preenchidas de forma diferente das instruções serão anuladas.
14. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e Caderno de Questões, se for o caso.
15. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal.
16. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal.
17. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material da sala.
18. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova.

-----DESTAQUE AQUI-----

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

## Leia o texto para responder as questões.

Uso de suplementos proteicos de whey protein e creatina em crianças e adolescentes: implicações clínicas e nutricionais

Nota emitida pela Sociedade Brasileira de Pediatria

Contexto atual e relevância para a pediatria

Os produtos comercialmente conhecidos como whey protein e creatina são enquadrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) na categoria de suplementos alimentares, sendo compostos, respectivamente, por proteína do soro do leite e creatina. O whey protein apresenta-se em diferentes formas (concentrada, isolada ou hidrolisada) e é divulgado com alegações relacionadas ao ganho de massa muscular e à melhora do desempenho físico. A creatina, por sua vez, é um composto nitrogenado derivado de aminoácidos (arginina, glicina e metionina), produzido pelo organismo e também obtido pela alimentação, especialmente por meio de carnes e peixes, e desempenha papel no metabolismo energético celular, especialmente em tecidos de alta demanda, como o músculo esquelético. Esses suplementos estão amplamente difundidos no contexto da prática de atividade física e esportiva entre adultos e caracterizam-se, em sua maioria, como produtos ultraprocessados, por incorporarem ingredientes como aromatizantes, edulcorantes e emulsificantes. Diferentemente dos alimentos, que fornecem proteínas associadas a vitaminas, minerais, fibras e compostos bioativos, esses produtos promovem uma oferta concentrada e descontextualizada de nutrientes, em desacordo com as recomendações de uma alimentação adequada e saudável. O whey protein e a creatina têm sido introduzidos, de forma inadvertida, na alimentação de crianças e adolescentes, impulsionados por estratégias de marketing e pela influência das mídias digitais, frequentemente sem indicação clínica e sem orientação profissional. Esse cenário é agravado pela crescente oferta desses suplementos com apelo direcionado ao público infantil, por meio de rotulagem atrativa, sabores adocicados e formatos lúdicos, como balas, gomas e bebidas saborizadas. Tais características favorecem a percepção equivocada de que se trata de produtos habituais para a faixa etária pediátrica.

Necessidades proteicas na infância e adolescência: o papel dos alimentos

A proteína é essencial para o crescimento e o desenvolvimento, mas sua necessidade é frequentemente superestimada. Crianças e adolescentes saudáveis apresentam requerimentos proteicos que, em média, variam entre 0,85 e 0,95 g/kg/dia, facilmente atingidos por meio de uma alimentação variada e equilibrada. Na prática, observa-se que muitas crianças já apresentam ingestão proteica superior às necessidades fisiológicas, de modo que a adição de suplementos — mesmo em pequenas quantidades — não traz benefício comprovado e não é isenta de riscos. Uma alimentação baseada em alimentos in natura e minimamente processados — como carnes, ovos, leite e derivados, leguminosas, cereais, tubérculos, frutas e hortaliças — assegura não apenas a adequada oferta proteica (quantidade e qualidade), mas também a ingestão de todos os nutrientes essenciais para o crescimento e desenvolvimento saudáveis. O uso de suplementos proteicos na pediatria é restrito a condições clínicas específicas, como desnutrição, doenças crônicas, síndromes de má absorção ou aumento da demanda metabólica, entre outras, sempre sob prescrição e acompanhamento profissional. Esse contexto não é extrapolável ao uso de

suplementos de whey protein ou de creatina em crianças e adolescentes com ou sem doenças associadas. Estudos descrevem potenciais efeitos adversos renais, hepáticos e metabólicos associados ao consumo excessivo e crônico de proteína, atribuídos à sobrecarga das vias de metabolização e de excreção de compostos nitrogenados. No rim, pode-se observar aumento da produção de ureia e hiperfiltração glomerular, com potencial de lesão intraglomerular em indivíduos suscetíveis. No fígado, intensificam-se a desaminação e o ciclo da ureia, elevando a produção de amônia, especialmente em contextos de imaturidade. Do ponto de vista metabólico, o excesso proteico pode estimular a secreção de insulina e de Fator de Crescimento Semelhante à Insulina tipo 1 (IGF-1), interferir no balanço energético e favorecer a lipogênese. Diante das evidências científicas atuais, não há indicação para o uso rotineiro de suplementos proteicos à base de whey protein e de creatina em crianças e adolescentes saudáveis. Nessa fase, deve-se priorizar a construção do comportamento alimentar e a oferta de uma alimentação diversificada, capaz de atender às necessidades nutricionais de cada etapa do desenvolvimento. O uso indiscriminado desses suplementos, além de favorecer a ingestão excessiva de nutrientes com potencial de sobrecarga de órgãos e sistemas, também expõe as crianças e adolescentes a aditivos alimentares (corantes, conservantes, emulsificantes) e pode determinar a substituição de refeições, contribuindo para práticas alimentares inadequadas e para o desenvolvimento de uma relação disfuncional com a alimentação, cenário frequentemente agravado pela influência das redes sociais e por padrões corporais idealizados. O ato de se alimentar não se limita ao consumo de nutrientes, mas integra um processo relacional, cultural e identitário, construído no convívio familiar e social e marcado por escolhas, preparo e modos de consumo que expressam valores, tradições e vínculos afetivos.

Considerações finais

O uso de suplementos proteicos à base de whey protein e de creatina não é indicado para crianças saudáveis e não deve ser adotado de forma rotineira na adolescência. Uma alimentação saudável, variada e baseada em alimentos in natura ou minimamente processados, em preparações culinárias, é suficiente para atender às necessidades nutricionais e promover a formação de hábitos alimentares adequados. A suplementação deve ser reservada a situações clínicas específicas, com avaliação individualizada e acompanhamento profissional. O pediatra desempenha papel central na orientação de famílias, crianças e adolescentes, sendo fundamental esclarecer que esses suplementos não são necessários para o crescimento e desenvolvimento adequados. A abordagem deve contemplar a educação nutricional, a valorização de práticas alimentares saudáveis e a discussão crítica sobre influências externas, como o marketing e as mídias sociais. Além disso, é essencial reconhecer precocemente o uso inadequado desses produtos e intervir de forma oportuna. O cuidado com a alimentação na infância e na adolescência constitui uma estratégia fundamental para a promoção da saúde ao longo da vida.

Disponível em <https://www.sbp.com.br/pediatras-alertam-sobre-perigos-do-uso-de-suplementos-proteicos-de-whey-protein-e-creatina-por-criancas-e-adolescentes/>

1. **Assinale a alternativa que apresenta o objetivo principal da nota emitida pela Sociedade Brasileira de Pediatria.**
  - a) Incentivar o uso de creatina para melhora do desempenho escolar.
  - b) Alertar sobre o uso indiscriminado e sem orientação de whey protein e creatina em crianças e adolescentes.
  - c) Promover marcas de suplementos ultraprocessados com sabores adocicados.
  - d) Substituir a ingestão de carnes e peixes por suplementos nitrogenados.
  - e) Criticar a atuação da ANVISA na fiscalização de alimentos in natura.
2. **Análise: “A proteína é essencial para o crescimento e o desenvolvimento, mas sua necessidade é frequentemente superestimada”, e assinale a alternativa que apresenta a importância do uso do advérbio em destaque neste contexto.**
  - a) Por ser um advérbio de negação, evidencia que os pais insistem em oferecer os produtos industrializados e os pediatras negam o uso com frequência.
  - b) Por ser um advérbio de frequência, mostra que diariamente crianças estão ingerindo produtos com calorias aumentadas.
  - c) Por ser um advérbio de dúvida, articula que muitos pais ainda se sentem inseguros sobre oferecer ou não produtos com proteína isolada.
  - d) Por ser um advérbio de tempo, enfatiza que o fato está acontecendo com certa recorrência.
  - e) Por ser um advérbio de funcionalidade, torna a oração com função de instigar o pensamento crítico de pessoas que fazem o uso das proteínas isoladas.
3. **Na oração: “Os produtos comercialmente conhecidos como whey protein e creatina são enquadrados pela ANVISA...”, o sujeito é classificado como**
  - a) oculto.
  - b) indeterminado.
  - c) simples.
  - d) composto.
  - e) inexistente.
4. **Os vocábulos “clínicas”, “fisiológicas” e “metabólico”, presentes no texto, são acentuadas seguindo qual regra de acentuação?**
  - a) São todas oxítonas terminadas em “as” ou “o”.
  - b) São paroxítonas terminadas em ditongo.
  - c) Possuem hiatos tônicos.
  - d) São monossílabos tônicos.
  - e) São proparoxítonas, e todas as proparoxítonas devem ser acentuadas.
5. **Análise o trecho: “A creatina, por sua vez, é um composto nitrogenado...”, sobre o uso das vírgulas, assinale a alternativa correta em relação ao seu uso.**
  - a) Isolar uma expressão explicativa ou de transição.
  - b) Separar elementos de uma enumeração.
  - c) Indicar a omissão de um verbo.
  - d) Separar o sujeito do predicado.
  - e) Marcar um vocativo.
6. **No segmento “Tais características favorecem a percepção equivocada...”, o termo destacado classifica-se como**
  - a) pronome relativo.
  - b) pronome demonstrativo.
  - c) pronome pessoal do caso reto.
  - d) pronome indefinido.
  - e) pronome possessivo.
7. **Em “...relacionadas ao ganho de massa muscular e à melhora do desempenho físico”, sobre o uso do acento indicativo de crase, assinale a alternativa correta.**
  - a) A crase é obrigatória por conta da regência nominal da palavra “relacionadas” que exige a preposição “a”, somada ao artigo feminino que antecede “melhora”.
  - b) A crase é opcional, por ser uma locução adverbial de tempo feminina.
  - c) A crase é obrigatória por estar diante de um verbo substantivado feminino.
  - d) A crase é opcional antes de substantivos abstratos.
  - e) A crase é obrigatória por conta da regência do verbo “ganhar”, que exige preposição.
8. **Análise: “Crianças e adolescentes saudáveis apresentam requerimentos proteicos...”, e assinale a alternativa que apresenta o motivo pelo qual o adjetivo destacado está no plural.**
  - a) Para concordar com o substantivo “adolescentes”.
  - b) Para concordar com o termo “requerimentos proteicos”.
  - c) Para concordar com o advérbio “frequentemente”.
  - d) Para concordar com a forma verbal “apresentam”.
  - e) Para concordar com “crianças e adolescentes”.
9. **De acordo com o texto, por que o uso de suplementos é considerado “descontextualizado” em comparação aos alimentos?**
  - a) Porque suplementos são mais baratos que comida.
  - b) Porque os suplementos oferecem nutrientes isolados sem as fibras, vitaminas e compostos bioativos presentes nos alimentos íntegros.
  - c) Porque crianças não conseguem digerir proteínas de fontes animais.
  - d) Porque o marketing digital foca apenas em idosos.
  - e) Porque a ANVISA proibiu a venda de alimentos minimamente processados.
10. **No trecho “Estudos descrevem potenciais efeitos adversos renais...”, o verbo está flexionado no**
  - a) pretérito perfeito do indicativo.
  - b) futuro do presente do indicativo.
  - c) presente do subjuntivo.
  - d) presente do indicativo, indicando um fato ou estado atual das evidências científicas.
  - e) imperativo afirmativo.
11. **A oração “A suplementação deve ser reservada a situações clínicas específicas...” encontra-se na**
  - a) voz ativa.
  - b) voz passiva analítica.
  - c) voz reflexiva.
  - d) voz reflexiva recíproca.
  - e) voz ativa com sujeito indeterminado.

12. No início do segundo parágrafo, o termo “Esse cenário” refere-se
- à introdução inadvertida de suplementos na alimentação infantil por marketing e influência digital.
  - ao sucesso das dietas baseadas em carnes e peixes.
  - à facilidade de atingir as necessidades proteicas com alimentos in natura.
  - às funções biológicas da creatina no músculo esquelético.
  - à correta orientação dos pediatras sobre suplementação.
13. Na expressão “produtos ultraprocessados”, a palavra destacada tem a função de
- indicar uma ação concluída pelo sujeito.
  - substituir o nome “produtos”.
  - caracterizar o substantivo, conferindo-lhe uma qualidade ou estado.
  - conectar duas orações coordenadas.
  - modificar o sentido do verbo “enquadrados”.
14. Quais são os potenciais efeitos adversos do consumo excessivo e crônico de proteínas mencionados no texto?
- Melhora da visão e audição.
  - Redução imediata da gordura corporal e aumento de altura.
  - Fortalecimento do sistema imunológico contra vírus.
  - Apenas efeitos psicológicos relacionados às redes sociais.
  - Sobrecarga renal (hiperfiltração) e hepática (aumento da produção de amônia).
15. Analise o período: “O pediatra desempenha papel central na orientação de famílias, crianças e adolescentes, sendo fundamental esclarecer que esses suplementos não são necessários para o crescimento e desenvolvimento adequados.” e assinale a alternativa que apresenta sua classificação.
- Período simples.
  - Período composto apenas por coordenação.
  - Período composto por coordenação e subordinação.
  - Período composto apenas por subordinação.
  - Frase nominal, sem coordenação ou subordinação.

## Matemática

16. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- I. O valor de  $5!$  é 120.
- II.  $P(7, 3) = 210$ .
- III.  $C(6, 2) = 12$ .
- Apenas I está correta.
  - Apenas II está correta.
  - Apenas I e II estão corretas.
  - Apenas II e III estão corretas.
  - Todas estão corretas.
17. Uma gráfica imprime 1.200 folhetos em 4 horas. Quantos folhetos imprimirá em 7 horas, mantendo a mesma produtividade?
- 1800.
  - 2000.
  - 2100.
  - 2400.
  - 2700.

18. Um ângulo que mede  $135^\circ$  é classificado como
- agudo.
  - reto.
  - obtusos.
  - raso.
  - completo.
19. A média de idade de 8 pessoas é 25 anos. Se uma nona pessoa de 34 anos ingressar no grupo, a nova média será de
- 25 anos.
  - 26 anos.
  - 27 anos.
  - 28 anos.
  - 29 anos.
20. Considere a proposição: “O MMC de dois números naturais é sempre múltiplo do MDC desses números.” A respeito dessa proposição, assinale a alternativa correta.
- É falsa para números primos.
  - É falsa para números coprimos.
  - É verdadeira apenas quando os números são pares.
  - É verdadeira para quaisquer números naturais não nulos.
  - É verdadeira apenas quando o MDC é maior que 1.

## Informática Básica

21. Considere o seguinte cenário: durante a elaboração de um documento no Microsoft Word 365 (versão português), Juliana precisou padronizar rapidamente a aparência de vários trechos do documento. Para isso, ela selecionou um parágrafo já formatado e utilizou o pincel de formatação que permite copiar essa formatação e aplicá-la em outros trechos do texto sem alterar o conteúdo escrito. Com base no cenário apresentado, assinale a alternativa que representa corretamente o ícone correspondente ao recurso Pincel de Formatação.

- 
- 
- 
- 
- 

22. O Microsoft Excel 365 (versão português) possui diferentes tipos de referências de células que influenciam o comportamento das fórmulas quando elas são copiadas para outras posições da planilha. Nesse contexto, relacione corretamente o tipo de referência da primeira coluna com suas respectivas ações da coluna seguinte e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

1. Referência relativa.
  2. Referência absoluta.
  3. Referência mista.
- ( ) Utiliza o símbolo \$ para fixar linha e coluna, como em \$A\$1.
- ( ) É ajustada automaticamente quando a fórmula é copiada para outras células.
- ( ) Permite fixar apenas a linha ou apenas a coluna, como A\$1 ou \$A1.
- ( ) Mantém parte da referência fixa e outra parte variável durante a cópia da fórmula.
- a) 1 – 2 – 3 – 2.
  - b) 2 – 1 – 1 – 3.
  - c) 2 – 1 – 3 – 3.
  - d) 3 – 2 – 1 – 1.
  - e) 2 – 3 – 1 – 3.

23. O Windows 11 apresenta recursos voltados à produtividade, organização da área de trabalho e integração com aplicativos e serviços do sistema operacional. Entre esses recursos estão melhorias na interface, gerenciamento de janelas e personalização do ambiente de trabalho. Considerando as funcionalidades do Windows 11, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.

- I. O Menu Iniciar do Windows 11 pode ser utilizado para acessar aplicativos instalados, arquivos recentes e opções de desligamento do computador.
  - II. O recurso Snap Layouts (Layouts de Ajuste), nativo do Windows 11, permite organizar janelas abertas em diferentes formatos de divisão da tela, facilitando a multitarefa.
  - III. A Barra de Tarefas do Windows 11 possibilita fixar aplicativos para acesso rápido durante a utilização do sistema.
  - IV. O Windows 11 permite personalizar elementos da interface, como plano de fundo, temas e cores do sistema operacional.
- a) Apenas I está correta.
  - b) Apenas I e II estão corretas.
  - c) Apenas III e IV estão corretas.
  - d) Apenas I, III e IV estão corretas.
  - e) Todas estão corretas.

24. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.

O Google é considerado um \_\_\_\_\_, pois permite localizar conteúdos e informações disponíveis na \_\_\_\_\_ por meio de pesquisas realizadas pelos usuários. Entre os recursos disponíveis, destaca-se a pesquisa por \_\_\_\_\_, que possibilita localizar conteúdos semelhantes a partir do envio de fotografias, figuras ou arquivos visuais.

- a) navegador / internet / imagem
- b) buscador / internet / imagem
- c) diretório / rede local / voz
- d) provedor / intranet / áudio
- e) navegador / nuvem / favoritos

25. Considere o seguinte cenário: uma empresa do setor financeiro implantou autenticação de dois fatores (2FA) no acesso aos sistemas corporativos após identificar tentativas indevidas de acesso às contas de colaboradores. Após a implementação, houve redução de acessos não autorizados e aumento da segurança no ambiente computacional da organização. Com base no cenário apresentado e nos conceitos de segurança da informação, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.

- ( ) O segundo fator de autenticação substitui os mecanismos de criptografia utilizados nos sistemas corporativos.
- ( ) A autenticação de dois fatores aumenta a segurança da conta, pois adiciona uma camada extra de verificação no processo de acesso.
- ( ) Aplicativos autenticadores e códigos enviados por SMS podem ser utilizados como mecanismos de autenticação em duas etapas.
- ( ) Mesmo com autenticação de dois fatores, práticas como uso de senhas fortes e atenção a golpes de *phishing* continuam sendo necessárias.
- a) V – V – F – V.
  - b) F – F – V – F.
  - c) V – V – V – V.
  - d) F – V – V – V.
  - e) F – V – V – F.

## Conhecimentos Específicos

26. De acordo com o artigo 8º da Lei Municipal nº 1.718/2003 do Município de Cambé/PR, assinale a alternativa correta acerca das formas de provimento de cargo público.

- a) São formas de provimento de cargo público a nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução.
- b) São formas de provimento de cargo público a nomeação, contratação, promoção, reversão, redistribuição e recondução.
- c) São formas de provimento de cargo público a nomeação, ascensão, transferência, aproveitamento e redistribuição.
- d) São formas de provimento de cargo público a nomeação, promoção, remoção, readaptação, reversão e reintegração.
- e) São formas de provimento de cargo público a nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração, recondução e redistribuição.

27. De acordo com a Lei Municipal nº 1.718/2003 do Município de Cambé/PR, assinale a alternativa correta.

- a) A duração da jornada de trabalho não será superior a 8 (oito) horas diárias e 44 (quarenta e quatro) horas semanais.
- b) A duração da jornada de trabalho não será superior a 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais.
- c) A duração da jornada de trabalho não será superior a 8 (oito) horas diárias e 40 (quarenta) horas semanais, ressalvada a jornada de 12x36 horas, regulamentada por legislação específica.
- d) A duração da jornada de trabalho será fixada exclusivamente em regulamento interno de cada secretaria municipal.
- e) A duração da jornada de trabalho não será superior a 12 (doze) horas diárias e 36 (trinta e seis) horas semanais para todos os servidores públicos municipais.

28. De acordo com o parágrafo 4º do artigo 24 da Lei Municipal nº 1.718/2003 do Município de Cambé/PR, assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

Como condição para aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por \_\_\_\_\_ instituída para essa finalidade.

- a) autoridade competente
- b) comissão
- c) junta médica oficial
- d) secretaria responsável
- e) chefia imediata

29. De acordo com o artigo 48 da Lei Municipal nº 1.718/2003 do Município de Cambé/PR, assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. O servidor perderá a remuneração do domingo caso falte \_\_\_\_\_.

- a) 01 dia na semana
- b) 02 dias na semana
- c) mais de 02 dias na semana
- d) 03 dias consecutivos
- e) 05 dias alternados no mês

30. De acordo com a Lei Municipal nº 1.718/2003 do Município de Cambé/PR, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.

- ( ) A investidura em cargo de provimento efetivo será feita mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, sendo que o concurso poderá ser realizado em duas etapas, como dispuser o edital que regulamentar o mesmo, bem como ser utilizadas provas práticas.
  - ( ) O concurso público terá validade de até 02 (dois) anos, podendo ser prorrogada uma única vez, por igual período.
  - ( ) Poderá ser nomeado candidato de concurso novo enquanto houver candidato aprovado no mesmo cargo em concurso anterior com prazo de validade não expirado, em caráter excepcional, desde que se trate condição emergencial que atenda o interesse público.
  - ( ) A aprovação em concurso gera direito à nomeação, esta, quando se der, respeitará a ordem de classificação dos candidatos habilitados, salvo prévia desistência por escrito.
  - ( ) Quando houver servidor público municipal em disponibilidade não será permitida a realização de concurso público, para preenchimento de cargo de igual categoria devendo, se necessário, ser convocado o servidor disponível.
- a) F – V – F – V – F.
  - b) V – F – V – F – V.
  - c) V – V – V – F – F.
  - d) V – V – F – F – V.
  - e) F – V – F – F – F.

31. Sobre o xilitol na dieta e suas implicações na odontologia, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.

- I. O xilitol é um álcool de açúcar com cinco átomos de carbono, não fermentado pela maioria dos estreptococos bucais e outros microrganismos.
  - II. Em contraste ao sorbitol, o xilitol exerce efeito bacteriostático sobre estreptococos do grupo mutans in vivo, possivelmente relacionado ao acúmulo intracelular de xilitol 5-fosfato.
  - III. O xilitol reduz de forma direta e comprovada a produção de ácidos a partir da sacarose e da glicose na placa dental, tanto em estudos in vitro quanto em estudos in vivo.
  - IV. A não acidogenicidade do xilitol na placa dental é bem documentada e constitui um dos fatores relacionados à sua não cariogenicidade.
- a) Apenas I e III estão corretas.
  - b) Apenas II e III estão corretas.
  - c) Apenas I, II e IV estão corretas.
  - d) Apenas I, III e IV estão corretas.
  - e) Todas estão corretas.

- 32. Sobre os procedimentos odontológicos que indicam ou não indicam profilaxia antibiótica para endocardite infecciosa em pacientes de alto risco cardíaco, assinale a alternativa correta.**
- A profilaxia antibiótica é razoável em procedimentos que envolvam manipulação do tecido gengival, manipulação da região periapical dos dentes ou perfuração da mucosa oral.
  - A profilaxia antibiótica é indicada para radiografias odontológicas, pois a manipulação intraoral do posicionador radiográfico produz bacteremia clinicamente relevante.
  - A profilaxia antibiótica é recomendada para aplicação rotineira de anestesia local em tecido não infectado, independentemente da condição sistêmica do paciente.
  - A profilaxia antibiótica é indicada para colocação de braquetes ortodônticos, por se tratar de procedimento com perfuração obrigatória da mucosa oral.
  - A profilaxia antibiótica é necessária em casos de esfoliação de dentes decíduos e sangramento decorrente de trauma acidental em lábios ou mucosa oral.
- 33. Sobre a Hierarquização do SUS, descrito no Decreto nº 7.508/2011, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.**
- O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e aos serviços de saúde inicia-se pelas Portas de Entrada do SUS e se completa na rede regionalizada e hierarquizada, conforme a complexidade do serviço.**
  - Os serviços de atenção hospitalar e os ambulatoriais especializados, por serem de maior complexidade e densidade tecnológica, constituem Portas de Entrada ordinárias das Redes de Atenção à Saúde.**
  - O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela atenção primária e fundamentado na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo e no critério cronológico, observadas as especificidades legais aplicáveis a pessoas com proteção especial.**
  - As Comissões Intergestores pactuarão as regras de continuidade do acesso às ações e aos serviços de saúde na respectiva área de atuação.**
- Apenas I e II estão corretas.
  - Apenas II e IV estão corretas.
  - Apenas I, III e IV estão corretas.
  - Apenas I, II e III estão corretas.
  - Todas estão corretas.
- 34. Sobre as técnicas de manejo da pessoa com deficiência na odontologia, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.**
- As técnicas de manejo da pessoa com deficiência na odontologia podem envolver estratégias de comunicação, orientação comunicativa, criação de vínculo, observação direta, técnica do “dizer-mostrar-fazer”, controle de voz, reforço positivo, distração e comunicação não verbal.**
  - As estratégias de manejo não farmacológicas devem ser utilizadas de forma padronizada para todos os usuários, independentemente do nível de cognição, da colaboração, do contexto familiar e das necessidades individuais.**
  - A restrição física tem como finalidade limitar movimentos corporais e evitar injúrias, podendo ser realizada com as mãos de auxiliar treinado, cuidador ou responsável pelo usuário.**
  - A estabilização protetora pode estar incorporada à restrição física ou mecânica, devendo ser utilizada com responsabilidade, ética, avaliação criteriosa e consentimento prévio informado.**
- Apenas I e II estão corretas.
  - Apenas II e III estão corretas.
  - Apenas I, III e IV estão corretas.
  - Apenas I, II e IV estão corretas.
  - Todas estão corretas.
- 35. Sobre o uso da benzocaína como anestésico tópico, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.**
- A benzocaína é um anestésico local do tipo éster, apresenta baixa solubilidade em água e não é adequada para uso injetável.**
  - A benzocaína apresenta baixa absorção para o sistema cardiovascular, razão pela qual reações sistêmicas tóxicas por superdose são praticamente desconhecidas.**
  - A benzocaína permanece por mais tempo no local de aplicação, proporcionando duração de ação prolongada.**
  - A benzocaína é menos alergênica que os anestésicos locais do tipo amida, não apresentando risco de reações alérgicas locais após uso prolongado ou repetido.**
- Apenas I e IV estão corretas.
  - Apenas II e IV estão corretas.
  - Apenas III e IV estão corretas.
  - Apenas I, II e III estão corretas.
  - Todas estão corretas.

36. Sobre as vias de disseminação e drenagem do abscesso perirradicular agudo, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.
- ( ) A disseminação do abscesso pode variar conforme a relação anatômica entre o ápice do dente envolvido e as inserções musculares, podendo resultar em tumefação intraoral ou extraoral.
- ( ) Em dentes posteriores inferiores com disseminação pela cortical lingual, o espaço submandibular pode ser envolvido quando o ápice do dente estiver localizado abaixo da inserção do músculo milo-hióideo.
- ( ) A angina de Ludwig ocorre quando há envolvimento simultâneo dos espaços submentoniano, sublingual e submandibular, podendo evoluir para obstrução das vias aéreas e risco de vida.
- ( ) As infecções do espaço canino ou do fundo de vestibulo não apresentam risco de disseminação para o espaço periorbital ou de complicações relacionadas ao seio cavernoso.
- a) V – V – V – F.  
b) V – F – V – F.  
c) F – V – V – F.  
d) V – V – F – V.  
e) F – F – V – V.
37. Sobre a Lei nº 8.142/90, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.
- ( ) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde podem ser alocados para despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, de seus órgãos e entidades da administração direta e indireta.
- ( ) Os recursos destinados à cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal devem ser repassados de forma regular e automática, conforme os critérios previstos na Lei nº 8.080/1990.
- ( ) Para receberem os recursos previstos no art. 3º da Lei nº 8.142/1990, Municípios, Estados e Distrito Federal devem contar, entre outros requisitos, com Fundo de Saúde, Conselho de Saúde, plano de saúde, relatórios de gestão e contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento.
- ( ) O não atendimento dos requisitos legais pelos Municípios, Estados ou Distrito Federal implica a suspensão definitiva dos recursos, sem possibilidade de administração por outro ente federativo.
- a) V – V – F – V.  
b) F – V – V – F.  
c) V – F – V – F.  
d) F – F – V – V.  
e) V – V – V – F.
38. Sobre o art. 6º da Lei nº 8.080/1990, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- I. A vigilância sanitária compreende ações destinadas a eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde, bem como intervir em problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- II. A vigilância epidemiológica limita-se à fiscalização de produtos, substâncias e serviços relacionados direta ou indiretamente à saúde, abrangendo todas as etapas da produção ao consumo.
- III. A saúde do trabalhador, para fins da Lei nº 8.080/1990, envolve ações de vigilância epidemiológica e sanitária voltadas à promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores expostos a riscos e agravos decorrentes das condições de trabalho.
- IV. A participação do SUS na normatização, fiscalização e controle de substâncias, produtos, máquinas e equipamentos que apresentem riscos à saúde do trabalhador integra o campo da saúde do trabalhador.
- a) Apenas I, III e IV estão corretas.  
b) Apenas I e II estão corretas.  
c) Apenas II, III e IV estão corretas.  
d) Apenas I, II e III estão corretas.  
e) Todas estão corretas.
39. Sobre a classificação das lesões de cárie e melhores opções de manejo, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- I. As lesões de cárie cavitadas, em geral, requerem intervenção operatória restauradora, pois a cavitação dificulta o controle do biofilme pelos procedimentos de higiene bucal.
- II. As lesões de cárie não cavitadas devem, no mínimo, ser submetidas à prevenção básica com escovação diária utilizando dentífrico fluoretado.
- III. As lesões não cavitadas ativas podem ser transformadas em lesões não cavitadas suprimidas ou inativas por meio de tratamento profissional e manejo adequado.
- IV. As lesões inativas ou suprimidas sempre exigem intervenção profissional restauradora imediata, pois apresentam maior probabilidade de progressão do que as lesões ativas.
- a) Apenas I e IV estão corretas.  
b) Apenas II e IV estão corretas.  
c) Apenas I, II e III estão corretas.  
d) Apenas I, III e IV estão corretas.  
e) Todas estão corretas.
40. Sobre a articaína em anestesia local odontológica, assinale a alternativa correta.
- a) A articaína é classificada exclusivamente como anestésico do tipo éster, sem características de amida.
- b) A articaína a 4% com epinefrina 1:100.000 apresenta duração pulpar aproximada de 60 a 75 minutos e duração em tecidos moles de 180 a 360 minutos.
- c) A dose máxima recomendada de articaína para adultos é de 3,6 mg/kg, sem necessidade de ajuste em crianças.
- d) A articaína apresenta ação tópica clinicamente aceitável, sendo indicada como anestésico tópico em concentrações convencionais.
- e) A articaína é indicada para crianças menores de 4 anos, pois sua segurança e eficácia já estão estabelecidas nesse grupo.

41. Sobre dor de origem pulpar, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.
- ( ) As fibras A-δ são mielínicas, apresentam rápida velocidade de condução e baixo limiar de excitabilidade, sendo responsáveis pela dor de origem dentinária.
- ( ) A dor associada às fibras A-δ tende a ser provocada, rápida e de curta duração, desaparecendo imediatamente ou pouco tempo após a remoção do estímulo.
- ( ) As fibras do tipo C são amielínicas, apresentam elevado limiar de excitabilidade e estão relacionadas à dor severa, contínua, espontânea e própria da pulpíte irreversível sintomática.
- ( ) Na pulpíte irreversível, a simples remoção da cárie é suficiente para a remissão dos sintomas, dispensando qualquer procedimento invasivo na polpa.
- a) V – F – V – F.  
b) V – V – V – F.  
c) F – V – F – V.  
d) V – V – F – V.  
e) F – F – V – V.
42. Sobre a diretriz da participação da comunidade no SUS, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.
1. Participação da comunidade.  
2. Conselhos de saúde.  
3. Conferências de saúde.  
4. Reforma Sanitária brasileira.
- ( ) Instâncias colegiadas presentes nas três esferas de governo, com caráter permanente e deliberativo, voltadas à formulação de políticas e ao controle social sobre sua execução.
- ( ) Movimento histórico relacionado à luta pela saúde como direito, pela abertura democrática e pela construção de um sistema baseado na universalidade, integralidade e participação social.
- ( ) Instâncias que se reúnem a cada quatro anos, com representação dos diversos segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação de políticas.
- ( ) Diretriz organizativa do SUS que expressa a inserção da sociedade no acompanhamento, na avaliação e no controle das ações e políticas de saúde.
- a) 2 – 4 – 3 – 1.  
b) 3 – 1 – 4 – 2.  
c) 2 – 3 – 1 – 4.  
d) 4 – 2 – 3 – 1.  
e) 1 – 4 – 2 – 3.
43. Sobre a Lei nº 8.142/90, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- I. Conferência de Saúde reúne-se a cada quatro anos, com representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- II. O Conselho de Saúde possui caráter permanente e deliberativo, atuando na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.
- III. As decisões do Conselho de Saúde independem de homologação, pois sua natureza deliberativa afasta a necessidade de validação pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de governo.
- IV. A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e nas Conferências de Saúde será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- a) Apenas I e III estão corretas.  
b) Apenas II e III estão corretas.  
c) Apenas I, II e IV estão corretas.  
d) Apenas I, III e IV estão corretas.  
e) Todas estão corretas.
44. Sobre o Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde, descrito no Decreto nº 7.508/2011, assinale a alternativa correta.
- a) O Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde tem como finalidade substituir os planos de saúde dos entes federativos na organização regional do SUS.
- b) O Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde organiza e integra as ações e os serviços de saúde sob responsabilidade dos entes federativos em uma Região de Saúde, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência aos usuários.
- c) O Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde é firmado exclusivamente entre os Municípios, sem participação dos Estados ou da União.
- d) O Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde define apenas os recursos financeiros disponíveis, sem tratar de metas, indicadores ou responsabilidades dos entes federativos.
- e) O Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde dispensa controle e fiscalização, pois decorre de pactuação entre os entes federativos.
45. Sobre a seleção de vasoconstritor em anestésicos locais odontológicos, assinale a alternativa correta.
- a) A escolha do vasoconstritor deve considerar apenas a duração do procedimento odontológico, pois a hemostasia e o estado médico do paciente não interferem nessa decisão.
- b) A adição de vasoconstritor ao anestésico local tende a reduzir a duração da anestesia pulpar, sendo indicada apenas em procedimentos de curta duração.
- c) A epinefrina pode auxiliar na hemostasia durante procedimentos cirúrgicos, mas também pode produzir efeito rebote vasodilatador quando seu efeito tecidual diminui.
- d) A felipressina é considerada o vasoconstritor de maior valor para hemostasia, pois atua predominantemente na circulação arterial.
- e) A norepinefrina é recomendada como vasoconstritor odontológico de primeira escolha, pois apresenta mais vantagens do que outros vasoconstritores disponíveis.

46. Sobre o abscesso perirradicular crônico, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- O abscesso perirradicular crônico resulta do egresso gradual de irritantes do canal radicular para os tecidos perirradiculares, com formação de exsudato purulento no interior de um granuloma.
  - O abscesso perirradicular crônico pode se originar da cronificação de um abscesso perirradicular agudo.
  - Os testes pulpares geralmente apresentam respostas positivas, pois a polpa permanece vital durante a drenagem fistulosa.
  - O rastreamento da fistula com cone de guta-percha, seguido de constatação radiográfica, auxilia na identificação do dente envolvido, especialmente quando a fistula não está próxima à origem do processo.
- Apenas I e III estão corretas.
  - Apenas II e III estão corretas.
  - Apenas III e IV estão corretas.
  - Apenas I, II e IV estão corretas.
  - Todas estão corretas.
47. Sobre a diretriz da descentralização no Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa incorreta.
- A descentralização no SUS relaciona-se à distribuição de poder político, responsabilidades e recursos entre as esferas federal, estadual e municipal.
  - A descentralização deve ser compreendida como estratégia de organização do sistema de saúde e de constituição de um Estado federativo.
  - A descentralização no SUS pressupõe direção única em cada esfera de governo.
  - A descentralização do SUS equivale à transferência integral das funções estatais de saúde para a iniciativa privada, com redução do papel regulador do Estado.
  - As Normas Operacionais do SUS detalham condições e estratégias para que Estados e Municípios assumam responsabilidades no processo de implantação e consolidação do sistema.
48. Sobre o uso de anestésicos locais com vasoconstritor e o cálculo de dose máxima recomendada, assinale a alternativa correta.
- A dose máxima recomendada de anestésico local é fixa para todos os pacientes adultos, independentemente do peso corporal e da condição sistêmica.
  - O cálculo da dose máxima recomendada deve considerar a quantidade de anestésico em miligramas por peso corporal, sendo necessária maior cautela em crianças, idosos debilitados e pacientes clinicamente comprometidos.
  - A presença de vasoconstritor elimina o risco de toxicidade sistêmica, dispensando o cálculo da dose máxima do anestésico local.
  - Quando dois anestésicos locais são utilizados no mesmo atendimento, a dose total administrada pode ultrapassar livremente a maior dose máxima calculada entre os dois fármacos.
  - A dose máxima recomendada, quando ultrapassada, garante obrigatoriamente a ocorrência imediata de reação tóxica sistêmica.
49. Sobre as disposições gerais da Lei nº 8.080/1990, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.
- A saúde é direito fundamental do ser humano, cabendo ao Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
  - O dever do Estado de garantir a saúde restringe-se à oferta direta de serviços assistenciais, sem abranger a formulação e a execução de políticas econômicas e sociais.
  - O dever estatal de garantir a saúde não exclui o dever das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
  - Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País, sendo influenciados por determinantes e condicionantes como alimentação, moradia, saneamento básico, trabalho, renda, educação, atividade física, transporte, lazer e acesso aos bens e serviços essenciais.
- V – V – F – V.
  - F – V – V – F.
  - V – F – V – V.
  - F – F – V – V.
  - V – F – F – V.
50. Sobre as Regiões de Saúde, descrita no Decreto nº 7.508/2011, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.
- Instituição de Região de Saúde.
  - Instituição de Região de Saúde interestadual.
  - Conteúdo mínimo da Região de Saúde.
  - Redes de Atenção à Saúde.
- Deve conter, no mínimo, ações e serviços de atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar, e vigilância em saúde.
  - Será realizada pelo Estado, em articulação com os Municípios, respeitadas as diretrizes gerais pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite.
  - Poderá ocorrer por ato conjunto dos respectivos Estados, em articulação com os Municípios, quando composta por Municípios limítrofes.
  - Estarão compreendidas no âmbito de uma Região de Saúde, ou de várias delas, em consonância com diretrizes pactuadas nas Comissões Intergestores.
- 3 – 1 – 2 – 4.
  - 1 – 3 – 2 – 4.
  - 3 – 2 – 1 – 4.
  - 4 – 1 – 2 – 3.
  - 2 – 1 – 3 – 4.

**51. Sobre a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), assinale a alternativa correta.**

- a) A RENAME corresponde à lista de medicamentos de uso exclusivo da rede hospitalar privada conveniada ao SUS.
- b) A RENAME dispensa a necessidade de registro dos medicamentos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
- c) A RENAME é elaborada pelos Municípios, sem participação do Ministério da Saúde ou observância das diretrizes pactuadas pela CIT.
- d) A RENAME compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS.
- e) A RENAME impede que Estados, Distrito Federal e Municípios adotem relações específicas e complementares de medicamentos.

**52. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta.**

- I. O bloqueio do nervo alveolar superior anterior, também denominado bloqueio infraorbitário, proporciona anestesia pulpar profunda dos dentes anteriores superiores e pode alcançar pré-molares em parte dos pacientes.**
  - II. Entre as áreas anestesiadas pela técnica estão as polpas dos incisivos centrais superiores até os caninos do lado da injeção, além dos tecidos moles bucais desses dentes.**
  - III. A técnica é indicada para procedimentos odontológicos que envolvam mais de dois dentes anteriores superiores e seus tecidos vestibulares, podendo ser considerada quando injeções supraperiosteais forem ineficazes por osso cortical denso.**
  - IV. A técnica é especialmente indicada quando se deseja hemostasia localizada, pois proporciona controle adequado do sangramento em áreas restritas de tratamento.**
- a) Apenas I e IV estão corretas.
  - b) Apenas II e III estão corretas.
  - c) Apenas I, II e III estão corretas.
  - d) Apenas I, III e IV estão corretas.
  - e) Todas estão corretas.

**53. Sobre a profilaxia antibiótica, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.**

- I. A profilaxia antibiótica para endocardite infecciosa é considerada razoável para pacientes com maior risco de desfechos adversos, quando submetidos a procedimentos odontológicos que envolvam manipulação do tecido gengival, região periapical dos dentes ou perfuração da mucosa oral.**
  - II. A profilaxia antibiótica deve ser indicada de forma rotineira para todos os pacientes submetidos a procedimentos odontológicos invasivos, independentemente da condição cardíaca prévia.**
  - III. A manutenção de boa saúde bucal e higiene oral adequada é considerada relevante, pois bacteremias transitórias podem ocorrer em atividades cotidianas, como escovação, uso do fio dental e mastigação.**
  - IV. Procedimentos como radiografias odontológicas, anestesia local em tecido não infectado e ajuste de aparelhos ortodônticos removíveis não exigem profilaxia antibiótica para endocardite infecciosa.**
- a) Apenas I e II estão corretas.
  - b) Apenas II e III estão corretas.
  - c) Apenas I, III e IV estão corretas.
  - d) Apenas I, II e IV estão corretas.
  - e) Todas estão corretas.

**54. Sobre o princípio da equidade, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.**

- O princípio da equidade, no âmbito do SUS, não corresponde à simples aplicação da \_\_\_\_\_, mas à necessidade de reconhecer \_\_\_\_\_ entre indivíduos e grupos populacionais, orientando a distribuição de ações, serviços e insumos segundo critérios que priorizem aqueles em situação de maior \_\_\_\_\_.
- a) universalidade / semelhanças sociais / autonomia
  - b) integralidade / demandas administrativas / cobertura
  - c) regionalização / competências federativas / participação
  - d) descentralização / responsabilidades institucionais / eficiência
  - e) igualdade / diferenças e necessidades / vulnerabilidade

55. Sobre a importância do biofilme e do estilo de vida comunitário para os microrganismos, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- Os biofilmes são populações microbianas incorporadas a uma matriz, aderidas entre si e/ou a superfícies ou interfaces, sendo a adesão a superfícies uma estratégia de sobrevivência importante para microrganismos bucais.
  - Nos biofilmes de múltiplas espécies, os microrganismos distribuem-se aleatoriamente, sem organização espacial ou funcional, razão pela qual suas propriedades correspondem apenas à soma das espécies isoladas.
  - O estilo de vida comunitário dos biofilmes pode favorecer maior diversidade e eficiência metabólica, maior tolerância ao estresse ambiental, aos agentes antimicrobianos e às defesas do hospedeiro.
  - A menor suscetibilidade dos biofilmes aos antimicrobianos pode estar relacionada à restrição da penetração do agente, à matriz do biofilme, ao crescimento lento de bactérias em áreas profundas e à presença de células persistentes.
- Apenas I e II estão corretas.
  - Apenas II e III estão corretas.
  - Apenas I, III e IV estão corretas.
  - Apenas I, II e IV estão corretas.
  - Todas estão corretas.
56. Sobre os abscessos perirradiculares agudos, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- O abscesso perirradicular agudo caracteriza-se por inflamação purulenta decorrente da exacerbação da resposta inflamatória frente à agressão bacteriana nos tecidos perirradiculares.
  - A formação de pus está relacionada à liquefação tecidual promovida por enzimas proteolíticas bacterianas, enzimas lisossomais e radicais oxigenados liberados principalmente por neutrófilos.
  - Os testes pulpares tendem a apresentar resposta positiva intensa e persistente, uma vez que a polpa permanece vital durante a formação do abscesso perirradicular agudo.
  - O tratamento imediato deve priorizar a drenagem da coleção purulenta e a eliminação do agente agressor, podendo a drenagem ocorrer pelo canal radicular, por incisão da mucosa ou por ambos.
- Apenas I e III estão corretas.
  - Apenas II e III estão corretas.
  - Apenas III e IV estão corretas.
  - Apenas I, II e IV estão corretas.
  - Todas estão corretas.

57. Sobre a felipressina, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- A felipressina é um análogo sintético da vasopressina, classificada como amina não simpatomimética e utilizada como vasoconstritor.
  - A felipressina atua como estimulante direto da musculatura lisa vascular, com ação mais pronunciada na microcirculação venosa do que na arteriolar.
  - A felipressina é considerada disritmogênica, de modo semelhante às aminas simpatomiméticas, como epinefrina e norepinefrina.
  - Soluções contendo felipressina não são recomendadas quando há necessidade de hemostasia, pois seu efeito predominante na circulação venosa pode aumentar o sangramento no sítio cirúrgico.
- Apenas I e III estão corretas.
  - Apenas II e III estão corretas.
  - Apenas III e IV estão corretas.
  - Apenas I, II e III estão corretas.
  - Apenas I, II e IV estão corretas.
58. Relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.
- ASA I.
  - ASA II.
  - ASA III.
  - ASA IV.
- ( ) Paciente com doença sistêmica grave que representa ameaça constante à vida.
  - ( ) Paciente normal e saudável, não fumante, com nenhum ou mínimo uso de álcool.
  - ( ) Paciente com doença sistêmica leve, sem limitações funcionais significativas, como diabetes ou hipertensão bem controlada.
  - ( ) Paciente com doença sistêmica grave, com limitações funcionais significativas, podendo incluir diabetes ou hipertensão mal controlada.
- 4 – 1 – 2 – 3.
  - 3 – 1 – 2 – 4.
  - 2 – 4 – 1 – 3.
  - 4 – 2 – 1 – 3.
  - 1 – 3 – 2 – 4.

59. Sobre a atenção odontológica às pessoas com deficiência intelectual, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- I. A deficiência intelectual é caracterizada por limitações significativas no funcionamento intelectual e no comportamento adaptativo, expressas em habilidades práticas, sociais e conceituais, com origem antes dos 18 anos.
  - II. As alterações bucais em pessoas com deficiência intelectual são invariáveis e independem do comprometimento neuropsicomotor, da higiene bucal e da atuação dos cuidadores.
  - III. Cárie dentária, gengivite e periodontopatias são doenças frequentes em pessoas com deficiência intelectual, estando relacionadas à dificuldade de higiene bucal.
  - IV. O uso sistemático de alguns medicamentos pode agravar as condições bucais, contribuindo para xerostomia e hiperplasia gengival.
- a) Apenas I e II estão corretas.
  - b) Apenas I, III e IV estão corretas.
  - c) Apenas II e III estão corretas.
  - d) Apenas I, II e IV estão corretas.
  - e) Todas estão corretas.
60. Sobre a capacidade-tampão da saliva e regulação do pH, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- I. A queda do pH na interface biofilme-esmalte depende, entre outros fatores, da composição microbiana do biofilme, da disponibilidade de açúcar, do tempo de clearance oral e da capacidade-tampão da saliva.
  - II. O sistema-tampão bicarbonato contribui de forma importante para a capacidade de tamponamento global da saliva entre aproximadamente pH 7,0 e pH 5,0, especialmente na saliva estimulada.
  - III. O sistema-tampão fosfato apresenta aumento de concentração total com o crescimento do fluxo salivar, sendo predominante na saliva altamente estimulada.
  - IV. As proteínas salivares podem atuar como tampões em valores de pH ácido, especialmente abaixo de pH 5,0, embora sua contribuição na saliva total seja baixa quando comparada ao bicarbonato e ao fosfato.
- a) Apenas I e III estão corretas.
  - b) Apenas II e III estão corretas.
  - c) Apenas I, II e IV estão corretas.
  - d) Apenas I, III e IV estão corretas.
  - e) Todas estão corretas.

