

CARGO: MÉDICO PSQUIATRA

PERÍODO MANHÃ

CONCURSO PÚBLICO 001/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBÉ/PR

Atenção: Confira seu cargo e leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de Respostas.

1. Seu caderno deve conter 60 (sessenta) questões, com 05 (cinco) alternativas, assim dispostas:

Disciplina	Composição
Língua Portuguesa	01 a 15
Matemática	16 a 20
Informática Básica	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 60

2. A Prova terá duração de 4h (quatro horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas.
3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova.
4. Para uso do sanitário e/ou beber água, você deverá solicitar ao Fiscal de Sala e somente levantar após autorização.
5. O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova.
6. Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da prova.
7. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, conforme constante no edital de abertura. Caso o fiscal constate alguma irregularidade irá anotar em Ata da Sala, para devidas providências da Comissão Organizadora.
8. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de tinta azul ou preta de corpo transparente, Caderno de Questões e Folha de Respostas.
9. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho.
10. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de erro, chame o fiscal. Após conferir, **assine no campo destinado à assinatura do candidato**. Em hipótese alguma ela será substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será o único documento válido para correção.
11. Caso algum equipamento eletrônico emita som, mesmo que desligado e lacrado no plástico de pertences, o candidato portador do equipamento será automaticamente eliminado do concurso.
12. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta de corpo transparente. **Atenção:** verifique na Folha de Respostas a forma correta de preenchimento.
13. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada, em branco ou preenchidas de forma diferente das instruções serão anuladas.
14. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e Caderno de Questões, se for o caso.
15. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal.
16. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal.
17. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material da sala.
18. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova.

-----DESTAQUE AQUI-----

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

Leia o texto para responder as questões.

Uso de suplementos proteicos de whey protein e creatina em crianças e adolescentes: implicações clínicas e nutricionais

Nota emitida pela Sociedade Brasileira de Pediatria

Contexto atual e relevância para a pediatria

Os produtos comercialmente conhecidos como whey protein e creatina são enquadrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) na categoria de suplementos alimentares, sendo compostos, respectivamente, por proteína do soro do leite e creatina. O whey protein apresenta-se em diferentes formas (concentrada, isolada ou hidrolisada) e é divulgado com alegações relacionadas ao ganho de massa muscular e à melhora do desempenho físico. A creatina, por sua vez, é um composto nitrogenado derivado de aminoácidos (arginina, glicina e metionina), produzido pelo organismo e também obtido pela alimentação, especialmente por meio de carnes e peixes, e desempenha papel no metabolismo energético celular, especialmente em tecidos de alta demanda, como o músculo esquelético. Esses suplementos estão amplamente difundidos no contexto da prática de atividade física e esportiva entre adultos e caracterizam-se, em sua maioria, como produtos ultraprocessados, por incorporarem ingredientes como aromatizantes, edulcorantes e emulsificantes. Diferentemente dos alimentos, que fornecem proteínas associadas a vitaminas, minerais, fibras e compostos bioativos, esses produtos promovem uma oferta concentrada e descontextualizada de nutrientes, em desacordo com as recomendações de uma alimentação adequada e saudável. O whey protein e a creatina têm sido introduzidos, de forma inadvertida, na alimentação de crianças e adolescentes, impulsionados por estratégias de marketing e pela influência das mídias digitais, frequentemente sem indicação clínica e sem orientação profissional. Esse cenário é agravado pela crescente oferta desses suplementos com apelo direcionado ao público infantil, por meio de rotulagem atrativa, sabores adocicados e formatos lúdicos, como balas, gomas e bebidas saborizadas. Tais características favorecem a percepção equivocada de que se trata de produtos habituais para a faixa etária pediátrica.

Necessidades proteicas na infância e adolescência: o papel dos alimentos

A proteína é essencial para o crescimento e o desenvolvimento, mas sua necessidade é frequentemente superestimada. Crianças e adolescentes saudáveis apresentam requerimentos proteicos que, em média, variam entre 0,85 e 0,95 g/kg/dia, facilmente atingidos por meio de uma alimentação variada e equilibrada. Na prática, observa-se que muitas crianças já apresentam ingestão proteica superior às necessidades fisiológicas, de modo que a adição de suplementos — mesmo em pequenas quantidades — não traz benefício comprovado e não é isenta de riscos. Uma alimentação baseada em alimentos in natura e minimamente processados — como carnes, ovos, leite e derivados, leguminosas, cereais, tubérculos, frutas e hortaliças — assegura não apenas a adequada oferta proteica (quantidade e qualidade), mas também a ingestão de todos os nutrientes essenciais para o crescimento e desenvolvimento saudáveis. O uso de suplementos proteicos na pediatria é restrito a condições clínicas específicas, como desnutrição, doenças crônicas, síndromes de má absorção ou aumento da demanda metabólica, entre outras, sempre sob prescrição e acompanhamento profissional. Esse contexto não é extrapolável ao uso de

suplementos de whey protein ou de creatina em crianças e adolescentes com ou sem doenças associadas. Estudos descrevem potenciais efeitos adversos renais, hepáticos e metabólicos associados ao consumo excessivo e crônico de proteína, atribuídos à sobrecarga das vias de metabolização e de excreção de compostos nitrogenados. No rim, pode-se observar aumento da produção de ureia e hiperfiltração glomerular, com potencial de lesão intraglomerular em indivíduos suscetíveis. No fígado, intensificam-se a desaminação e o ciclo da ureia, elevando a produção de amônia, especialmente em contextos de imaturidade. Do ponto de vista metabólico, o excesso proteico pode estimular a secreção de insulina e de Fator de Crescimento Semelhante à Insulina tipo 1 (IGF-1), interferir no balanço energético e favorecer a lipogênese. Diante das evidências científicas atuais, não há indicação para o uso rotineiro de suplementos proteicos à base de whey protein e de creatina em crianças e adolescentes saudáveis. Nessa fase, deve-se priorizar a construção do comportamento alimentar e a oferta de uma alimentação diversificada, capaz de atender às necessidades nutricionais de cada etapa do desenvolvimento. O uso indiscriminado desses suplementos, além de favorecer a ingestão excessiva de nutrientes com potencial de sobrecarga de órgãos e sistemas, também expõe as crianças e adolescentes a aditivos alimentares (corantes, conservantes, emulsificantes) e pode determinar a substituição de refeições, contribuindo para práticas alimentares inadequadas e para o desenvolvimento de uma relação disfuncional com a alimentação, cenário frequentemente agravado pela influência das redes sociais e por padrões corporais idealizados. O ato de se alimentar não se limita ao consumo de nutrientes, mas integra um processo relacional, cultural e identitário, construído no convívio familiar e social e marcado por escolhas, preparo e modos de consumo que expressam valores, tradições e vínculos afetivos.

Considerações finais

O uso de suplementos proteicos à base de whey protein e de creatina não é indicado para crianças saudáveis e não deve ser adotado de forma rotineira na adolescência. Uma alimentação saudável, variada e baseada em alimentos in natura ou minimamente processados, em preparações culinárias, é suficiente para atender às necessidades nutricionais e promover a formação de hábitos alimentares adequados. A suplementação deve ser reservada a situações clínicas específicas, com avaliação individualizada e acompanhamento profissional. O pediatra desempenha papel central na orientação de famílias, crianças e adolescentes, sendo fundamental esclarecer que esses suplementos não são necessários para o crescimento e desenvolvimento adequados. A abordagem deve contemplar a educação nutricional, a valorização de práticas alimentares saudáveis e a discussão crítica sobre influências externas, como o marketing e as mídias sociais. Além disso, é essencial reconhecer precocemente o uso inadequado desses produtos e intervir de forma oportuna. O cuidado com a alimentação na infância e na adolescência constitui uma estratégia fundamental para a promoção da saúde ao longo da vida.

Disponível em <https://www.sbp.com.br/pediatras-alertam-sobre-perigos-do-uso-de-suplementos-proteicos-de-whey-protein-e-creatina-por-criancas-e-adolescentes/>

1. **Assinale a alternativa que apresenta o objetivo principal da nota emitida pela Sociedade Brasileira de Pediatria.**
 - a) Incentivar o uso de creatina para melhora do desempenho escolar.
 - b) Alertar sobre o uso indiscriminado e sem orientação de whey protein e creatina em crianças e adolescentes.
 - c) Promover marcas de suplementos ultraprocessados com sabores adocicados.
 - d) Substituir a ingestão de carnes e peixes por suplementos nitrogenados.
 - e) Criticar a atuação da ANVISA na fiscalização de alimentos in natura.
2. **Análise: “A proteína é essencial para o crescimento e o desenvolvimento, mas sua necessidade é frequentemente superestimada”, e assinale a alternativa que apresenta a importância do uso do advérbio em destaque neste contexto.**
 - a) Por ser um advérbio de negação, evidencia que os pais insistem em oferecer os produtos industrializados e os pediatras negam o uso com frequência.
 - b) Por ser um advérbio de frequência, mostra que diariamente crianças estão ingerindo produtos com calorias aumentadas.
 - c) Por ser um advérbio de dúvida, articula que muitos pais ainda se sentem inseguros sobre oferecer ou não produtos com proteína isolada.
 - d) Por ser um advérbio de tempo, enfatiza que o fato está acontecendo com certa recorrência.
 - e) Por ser um advérbio de funcionalidade, torna a oração com função de instigar o pensamento crítico de pessoas que fazem o uso das proteínas isoladas.
3. **Na oração: “Os produtos comercialmente conhecidos como whey protein e creatina são enquadrados pela ANVISA...”, o sujeito é classificado como**
 - a) oculto.
 - b) indeterminado.
 - c) simples.
 - d) composto.
 - e) inexistente.
4. **Os vocábulos “clínicas”, “fisiológicas” e “metabólico”, presentes no texto, são acentuadas seguindo qual regra de acentuação?**
 - a) São todas oxítonas terminadas em “as” ou “o”.
 - b) São paroxítonas terminadas em ditongo.
 - c) Possuem hiatos tônicos.
 - d) São monossílabos tônicos.
 - e) São proparoxítonas, e todas as proparoxítonas devem ser acentuadas.
5. **Análise o trecho: “A creatina, por sua vez, é um composto nitrogenado...”, sobre o uso das vírgulas, assinale a alternativa correta em relação ao seu uso.**
 - a) Isolar uma expressão explicativa ou de transição.
 - b) Separar elementos de uma enumeração.
 - c) Indicar a omissão de um verbo.
 - d) Separar o sujeito do predicado.
 - e) Marcar um vocativo.
6. **No segmento “Tais características favorecem a percepção equivocada...”, o termo destacado classifica-se como**
 - a) pronome relativo.
 - b) pronome demonstrativo.
 - c) pronome pessoal do caso reto.
 - d) pronome indefinido.
 - e) pronome possessivo.
7. **Em “...relacionadas ao ganho de massa muscular e à melhora do desempenho físico”, sobre o uso do acento indicativo de crase, assinale a alternativa correta.**
 - a) A crase é obrigatória por conta da regência nominal da palavra “relacionadas” que exige a preposição “a”, somada ao artigo feminino que antecede “melhora”.
 - b) A crase é opcional, por ser uma locução adverbial de tempo feminina.
 - c) A crase é obrigatória por estar diante de um verbo substantivado feminino.
 - d) A crase é opcional antes de substantivos abstratos.
 - e) A crase é obrigatória por conta da regência do verbo “ganhar”, que exige preposição.
8. **Análise: “Crianças e adolescentes saudáveis apresentam requerimentos proteicos...”, e assinale a alternativa que apresenta o motivo pelo qual o adjetivo destacado está no plural.**
 - a) Para concordar com o substantivo “adolescentes”.
 - b) Para concordar com o termo “requerimentos proteicos”.
 - c) Para concordar com o advérbio “frequentemente”.
 - d) Para concordar com a forma verbal “apresentam”.
 - e) Para concordar com “crianças e adolescentes”.
9. **De acordo com o texto, por que o uso de suplementos é considerado “descontextualizado” em comparação aos alimentos?**
 - a) Porque suplementos são mais baratos que comida.
 - b) Porque os suplementos oferecem nutrientes isolados sem as fibras, vitaminas e compostos bioativos presentes nos alimentos íntegros.
 - c) Porque crianças não conseguem digerir proteínas de fontes animais.
 - d) Porque o marketing digital foca apenas em idosos.
 - e) Porque a ANVISA proibiu a venda de alimentos minimamente processados.
10. **No trecho “Estudos descrevem potenciais efeitos adversos renais...”, o verbo está flexionado no**
 - a) pretérito perfeito do indicativo.
 - b) futuro do presente do indicativo.
 - c) presente do subjuntivo.
 - d) presente do indicativo, indicando um fato ou estado atual das evidências científicas.
 - e) imperativo afirmativo.
11. **A oração “A suplementação deve ser reservada a situações clínicas específicas...” encontra-se na**
 - a) voz ativa.
 - b) voz passiva analítica.
 - c) voz reflexiva.
 - d) voz reflexiva recíproca.
 - e) voz ativa com sujeito indeterminado.

12. No início do segundo parágrafo, o termo “Esse cenário” refere-se
- à introdução inadvertida de suplementos na alimentação infantil por marketing e influência digital.
 - ao sucesso das dietas baseadas em carnes e peixes.
 - à facilidade de atingir as necessidades proteicas com alimentos in natura.
 - às funções biológicas da creatina no músculo esquelético.
 - à correta orientação dos pediatras sobre suplementação.
13. Na expressão “produtos ultraprocessados”, a palavra destacada tem a função de
- indicar uma ação concluída pelo sujeito.
 - substituir o nome “produtos”.
 - caracterizar o substantivo, conferindo-lhe uma qualidade ou estado.
 - conectar duas orações coordenadas.
 - modificar o sentido do verbo “enquadrados”.
14. Quais são os potenciais efeitos adversos do consumo excessivo e crônico de proteínas mencionados no texto?
- Melhora da visão e audição.
 - Redução imediata da gordura corporal e aumento de altura.
 - Fortalecimento do sistema imunológico contra vírus.
 - Apenas efeitos psicológicos relacionados às redes sociais.
 - Sobrecarga renal (hiperfiltração) e hepática (aumento da produção de amônia).
15. Analise o período: “O pediatra desempenha papel central na orientação de famílias, crianças e adolescentes, sendo fundamental esclarecer que esses suplementos não são necessários para o crescimento e desenvolvimento adequados.” e assinale a alternativa que apresenta sua classificação.
- Período simples.
 - Período composto apenas por coordenação.
 - Período composto por coordenação e subordinação.
 - Período composto apenas por subordinação.
 - Frase nominal, sem coordenação ou subordinação.

Matemática

16. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- O valor de $5!$ é 120.
 - $P(7, 3) = 210$.
 - $C(6, 2) = 12$.
- Apenas I está correta.
 - Apenas II está correta.
 - Apenas I e II estão corretas.
 - Apenas II e III estão corretas.
 - Todas estão corretas.
17. Uma gráfica imprime 1.200 folhetos em 4 horas. Quantos folhetos imprimirá em 7 horas, mantendo a mesma produtividade?
- 1800.
 - 2000.
 - 2100.
 - 2400.
 - 2700.

18. Um ângulo que mede 135° é classificado como
- agudo.
 - reto.
 - obtusos.
 - raso.
 - completo.
19. A média de idade de 8 pessoas é 25 anos. Se uma nona pessoa de 34 anos ingressar no grupo, a nova média será de
- 25 anos.
 - 26 anos.
 - 27 anos.
 - 28 anos.
 - 29 anos.
20. Considere a proposição: “O MMC de dois números naturais é sempre múltiplo do MDC desses números.” A respeito dessa proposição, assinale a alternativa correta.
- É falsa para números primos.
 - É falsa para números coprimos.
 - É verdadeira apenas quando os números são pares.
 - É verdadeira para quaisquer números naturais não nulos.
 - É verdadeira apenas quando o MDC é maior que 1.

Informática Básica

21. Considere o seguinte cenário: durante a elaboração de um documento no Microsoft Word 365 (versão português), Juliana precisou padronizar rapidamente a aparência de vários trechos do documento. Para isso, ela selecionou um parágrafo já formatado e utilizou o pincel de formatação que permite copiar essa formatação e aplicá-la em outros trechos do texto sem alterar o conteúdo escrito. Com base no cenário apresentado, assinale a alternativa que representa corretamente o ícone correspondente ao recurso Pincel de Formatação.

-
-
-
-
-

22. O Microsoft Excel 365 (versão português) possui diferentes tipos de referências de células que influenciam o comportamento das fórmulas quando elas são copiadas para outras posições da planilha. Nesse contexto, relacione corretamente o tipo de referência da primeira coluna com suas respectivas ações da coluna seguinte e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

1. Referência relativa.
 2. Referência absoluta.
 3. Referência mista.
- () Utiliza o símbolo \$ para fixar linha e coluna, como em \$A\$1.
- () É ajustada automaticamente quando a fórmula é copiada para outras células.
- () Permite fixar apenas a linha ou apenas a coluna, como A\$1 ou \$A1.
- () Mantém parte da referência fixa e outra parte variável durante a cópia da fórmula.
- a) 1 – 2 – 3 – 2.
 - b) 2 – 1 – 1 – 3.
 - c) 2 – 1 – 3 – 3.
 - d) 3 – 2 – 1 – 1.
 - e) 2 – 3 – 1 – 3.

23. O Windows 11 apresenta recursos voltados à produtividade, organização da área de trabalho e integração com aplicativos e serviços do sistema operacional. Entre esses recursos estão melhorias na interface, gerenciamento de janelas e personalização do ambiente de trabalho. Considerando as funcionalidades do Windows 11, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.

- I. O Menu Iniciar do Windows 11 pode ser utilizado para acessar aplicativos instalados, arquivos recentes e opções de desligamento do computador.
 - II. O recurso Snap Layouts (Layouts de Ajuste), nativo do Windows 11, permite organizar janelas abertas em diferentes formatos de divisão da tela, facilitando a multitarefa.
 - III. A Barra de Tarefas do Windows 11 possibilita fixar aplicativos para acesso rápido durante a utilização do sistema.
 - IV. O Windows 11 permite personalizar elementos da interface, como plano de fundo, temas e cores do sistema operacional.
- a) Apenas I está correta.
 - b) Apenas I e II estão corretas.
 - c) Apenas III e IV estão corretas.
 - d) Apenas I, III e IV estão corretas.
 - e) Todas estão corretas.

24. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.

O Google é considerado um _____, pois permite localizar conteúdos e informações disponíveis na _____ por meio de pesquisas realizadas pelos usuários. Entre os recursos disponíveis, destaca-se a pesquisa por _____, que possibilita localizar conteúdos semelhantes a partir do envio de fotografias, figuras ou arquivos visuais.

- a) navegador / internet / imagem
- b) buscador / internet / imagem
- c) diretório / rede local / voz
- d) provedor / intranet / áudio
- e) navegador / nuvem / favoritos

25. Considere o seguinte cenário: uma empresa do setor financeiro implantou autenticação de dois fatores (2FA) no acesso aos sistemas corporativos após identificar tentativas indevidas de acesso às contas de colaboradores. Após a implementação, houve redução de acessos não autorizados e aumento da segurança no ambiente computacional da organização. Com base no cenário apresentado e nos conceitos de segurança da informação, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () O segundo fator de autenticação substitui os mecanismos de criptografia utilizados nos sistemas corporativos.
- () A autenticação de dois fatores aumenta a segurança da conta, pois adiciona uma camada extra de verificação no processo de acesso.
- () Aplicativos autenticadores e códigos enviados por SMS podem ser utilizados como mecanismos de autenticação em duas etapas.
- () Mesmo com autenticação de dois fatores, práticas como uso de senhas fortes e atenção a golpes de *phishing* continuam sendo necessárias.
- a) V – V – F – V.
 - b) F – F – V – F.
 - c) V – V – V – V.
 - d) F – V – V – V.
 - e) F – V – V – F.

Conhecimentos Específicos

26. De acordo com o artigo 8º da Lei Municipal nº 1.718/2003 do Município de Cambé/PR, assinale a alternativa correta acerca das formas de provimento de cargo público.

- a) São formas de provimento de cargo público a nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução.
- b) São formas de provimento de cargo público a nomeação, contratação, promoção, reversão, redistribuição e recondução.
- c) São formas de provimento de cargo público a nomeação, ascensão, transferência, aproveitamento e redistribuição.
- d) São formas de provimento de cargo público a nomeação, promoção, remoção, readaptação, reversão e reintegração.
- e) São formas de provimento de cargo público a nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração, recondução e redistribuição.

27. De acordo com a Lei Municipal nº 1.718/2003 do Município de Cambé/PR, assinale a alternativa correta.

- a) A duração da jornada de trabalho não será superior a 8 (oito) horas diárias e 44 (quarenta e quatro) horas semanais.
- b) A duração da jornada de trabalho não será superior a 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais.
- c) A duração da jornada de trabalho não será superior a 8 (oito) horas diárias e 40 (quarenta) horas semanais, ressalvada a jornada de 12x36 horas, regulamentada por legislação específica.
- d) A duração da jornada de trabalho será fixada exclusivamente em regulamento interno de cada secretaria municipal.
- e) A duração da jornada de trabalho não será superior a 12 (doze) horas diárias e 36 (trinta e seis) horas semanais para todos os servidores públicos municipais.

28. De acordo com o parágrafo 4º do artigo 24 da Lei Municipal nº 1.718/2003 do Município de Cambé/PR, assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

Como condição para aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por _____ instituída para essa finalidade.

- a) autoridade competente
- b) comissão
- c) junta médica oficial
- d) secretaria responsável
- e) chefia imediata

29. De acordo com o artigo 48 da Lei Municipal nº 1.718/2003 do Município de Cambé/PR, assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. O servidor perderá a remuneração do domingo caso falte _____.

- a) 01 dia na semana
- b) 02 dias na semana
- c) mais de 02 dias na semana
- d) 03 dias consecutivos
- e) 05 dias alternados no mês

30. De acordo com a Lei Municipal nº 1.718/2003 do Município de Cambé/PR, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () A investidura em cargo de provimento efetivo será feita mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, sendo que o concurso poderá ser realizado em duas etapas, como dispuser o edital que regulamentar o mesmo, bem como ser utilizadas provas práticas.
 - () O concurso público terá validade de até 02 (dois) anos, podendo ser prorrogada uma única vez, por igual período.
 - () Poderá ser nomeado candidato de concurso novo enquanto houver candidato aprovado no mesmo cargo em concurso anterior com prazo de validade não expirado, em caráter excepcional, desde que se trate condição emergencial que atenda o interesse público.
 - () A aprovação em concurso gera direito à nomeação, esta, quando se der, respeitará a ordem de classificação dos candidatos habilitados, salvo prévia desistência por escrito.
 - () Quando houver servidor público municipal em disponibilidade não será permitida a realização de concurso público, para preenchimento de cargo de igual categoria devendo, se necessário, ser convocado o servidor disponível.
- a) F – V – F – V – F.
 - b) V – F – V – F – V.
 - c) V – V – V – F – F.
 - d) V – V – F – F – V.
 - e) F – V – F – F – F.

31. Sobre a Agorafobia, assinale a alternativa correta.

- a) O medo central envolve situações em que escapar seria difícil ou o auxílio estaria indisponível em caso de sintomas de pânico.
- b) O diagnóstico requer a ocorrência de ataques de pânico noturnos frequentes.
- c) O quadro clínico exclui o medo de utilizar transporte público.
- d) O temor restringe-se a situações de avaliação social.
- e) O paciente sente conforto absoluto ao permanecer em espaços abertos.

32. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

O DSM-5-TR estabelece o período mínimo de _____ consecutivas para o diagnóstico de Episódio Depressivo Maior.

- a) duas semanas
- b) três semanas
- c) quatro semanas
- d) seis semanas
- e) oito semanas

33. Sobre a Esquizofrenia, assinale a alternativa correta.

- a) O diagnóstico prescinde de delírios ou alucinações.
- b) Os sintomas negativos respondem rapidamente aos antipsicóticos típicos.
- c) O quadro requer sinais contínuos de perturbação durante o período mínimo de seis meses.
- d) O transtorno inicia-se invariavelmente na infância.
- e) O embotamento afetivo constitui um sintoma positivo clássico.

34. **Paciente apresenta humor eufórico, logorreia e redução da necessidade de sono. Sobre a diferença fundamental entre um episódio maniaco e um hipomaniaco, assinale a alternativa correta.**
- A hipomania cursa com sintomas psicóticos congruentes com o humor.
 - A mania tem duração máxima de quatro dias.
 - A hipomania exige internação hospitalar imediata.
 - A mania causa prejuízo acentuado no funcionamento social ou profissional.
 - O episódio maniaco ocorre unicamente no Transtorno Bipolar Tipo II.
35. **Sobre os princípios do Sistema Único de Saúde (Lei nº 8.080/90), assinale a alternativa correta.**
- A centralização administrativa na esfera federal constitui a base do sistema.
 - A iniciativa privada possui prioridade na execução das ações de vigilância.
 - O financiamento provém de uma única fonte de arrecadação municipal.
 - A universalidade, a integralidade e a equidade são princípios doutrinários fundamentais.
 - O atendimento foca na exclusão de doenças crônicas não transmissíveis.
36. **Sobre o Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) em adultos, assinale a alternativa correta.**
- O diagnóstico requer a ausência total de comorbidades psiquiátricas.
 - O quadro clínico em adultos caracteriza-se pela hiperatividade motora mais intensa do que na infância.
 - Exige-se a presença de vários sintomas de desatenção ou hiperatividade-impulsividade antes dos 12 anos de idade.
 - O tratamento farmacológico de primeira linha baseia-se em estabilizadores do humor.
 - O transtorno desaparece completamente após a adolescência na totalidade dos casos.
37. **No Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC), o especificador de insight é fundamental. Sobre o indivíduo com insight ausente, assinale a alternativa correta.**
- Reconhece que as crenças do transtorno são definitivamente falsas.
 - Tem convicção absoluta de que as crenças do transtorno são verdadeiras.
 - Apresenta delírios persecutórios desconexos das obsessões.
 - Consegue interromper as compulsões voluntariamente sem sofrimento.
 - Demonstra crítica preservada sobre a irracionalidade dos seus atos.
38. **Sobre o Transtorno da Personalidade Borderline, assinale a alternativa correta.**
- O quadro destaca-se pela frieza emocional e distanciamento social crônico.
 - O paciente exibe padrão de grandiosidade e necessidade de admiração.
 - Caracteriza-se por um padrão de instabilidade nas relações interpessoais, autoimagem e afetos, acompanhado de impulsividade acentuada.
 - O diagnóstico baseia-se na submissão excessiva e necessidade de ser cuidado.
 - O comportamento excêntrico e as distorções cognitivas formam o núcleo da patologia.
39. **Paciente com histórico de etilismo crônico chega à emergência com confusão mental, ataxia de marcha e paralisia do sexto nervo craniano. Sobre o quadro clínico, é correto afirmar que descreve**
- delirium tremens.
 - demência vascular.
 - intoxicação aguda por álcool.
 - encefalopatia de Wernicke.
 - alucinose alcoólica.
40. **A Demência de Corpus de Lewy apresenta características clínicas peculiares. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.**
- Apresenta flutuação cognitiva, alucinações visuais recorrentes e parkinsonismo espontâneo.
 - A atrofia frontotemporal assimétrica é o achado principal.
 - O declínio da memória episódica precede qualquer outro sintoma em anos.
 - A coreia de Huntington acompanha o quadro invariavelmente.
 - O parkinsonismo surge após o uso de antipsicóticos típicos.
41. **Sobre a Bulimia Nervosa, assinale a alternativa correta.**
- Os episódios de compulsão alimentar e os comportamentos compensatórios ocorrem, em média, no mínimo uma vez por semana durante três meses.
 - O índice de massa corporal encontra-se invariavelmente abaixo de 17 kg/m².
 - A restrição alimentar severa substitui os episódios de compulsão.
 - O transtorno afeta o sexo masculino em proporção superior ao feminino.
 - A ausência de preocupação com a forma corporal é um critério diagnóstico.
42. **A narcolepsia tipo 1 diferencia-se de outros transtornos do sono por um marcador biológico específico. Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta esse marcador.**
- Níveis elevados de melatonina no sangue periférico.
 - Ausência de ondas lentas no eletroencefalograma.
 - Hiperatividade do sistema dopaminérgico nigroestriatal.
 - Deficiência de hipocretina-1 no líquido cefalorraquidiano.
 - Redução do cortisol salivar noturno.

- 43. A Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) fundamenta-se no seguinte princípio:**
- a resolução de conflitos edípicos inconscientes promove a cura.
 - o comportamento humano é moldado exclusivamente pelo condicionamento operante.
 - a cognição afeta o comportamento e a reestruturação cognitiva altera o afeto.
 - a transferência atua como o principal motor de mudança terapêutica.
 - a aceitação incondicional do sintoma elimina a necessidade de intervenção.
- 44. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.**
No _____, a alteração da atenção e da consciência desenvolve-se em um período curto de tempo e tende a flutuar ao longo do dia.
- Transtorno de Ansiedade Generalizada
 - Transtorno Depressivo Persistente
 - Transtorno da Personalidade Histriônica
 - Transtorno Delirante
 - Delirium
- 45. De acordo com o Código de Ética Médica, sobre a quebra de sigilo profissional, assinale a alternativa correta.**
- Ocorre livremente em publicações científicas com identificação do paciente.
 - É obrigatória a pedido de empregadores para fins de demissão.
 - É autorizada para cobrança de honorários inadimplentes.
 - Fica a critério exclusivo da direção do hospital.
 - É permitida por motivo justo, dever legal ou consentimento, por escrito, do paciente.
- 46. Paciente com esquizofrenia refratária iniciou uso de clozapina. Sobre este fármaco, assinale a alternativa correta.**
- Exige monitoramento hematológico rigoroso devido ao risco de agranulocitose.
 - Atua como agonista total dos receptores D2 no sistema mesolímbico.
 - Apresenta risco nulo de indução de convulsões em altas doses.
 - Causa perda de peso acentuada como efeito colateral principal.
 - É a primeira escolha para o primeiro episódio psicótico.
- 47. Sobre a ciclagem rápida no Transtorno Bipolar, assinale a alternativa correta.**
- Ocorre quando há alternância de humor no mesmo dia, caracterizando o estado misto.
 - Responde de forma excelente ao uso de antidepressivos tricíclicos em monoterapia.
 - Acomete predominantemente pacientes do sexo masculino na terceira idade.
 - Exige a presença de sintomas psicóticos em todas as fases do ciclo.
 - Define-se pela presença de quatro ou mais episódios de humor no período de 12 meses.
- 48. O especificador “com características atípicas” no Transtorno Depressivo Maior inclui**
- insônia terminal, perda de peso e anedonia completa.
 - agitação psicomotora, delírios de ruína e culpa excessiva.
 - reatividade do humor, ganho de peso significativo, hipersônia e paralisia de chumbo.
 - humor pior pela manhã, despertar precoce e ideação suicida estruturada.
 - catatonia, flexibilidade cêrea e mutismo.
- 49. A pregabalina é utilizada no tratamento do Transtorno de Ansiedade Generalizada. Sobre seu mecanismo de ação principal, assinale a alternativa correta.**
- Ligação à subunidade alfa-2-delta dos canais de cálcio voltagem-dependentes.
 - Inibição da recaptação de serotonina e noradrenalina nas fendas sinápticas.
 - Agonismo direto dos receptores GABA-A no sistema límbico.
 - Bloqueio dos receptores 5-HT_{2A} e D₂ no córtex pré-frontal.
 - Inibição irreversível da enzima monoaminoxidase B.
- 50. Para o diagnóstico de Transtorno Explosivo Intermitente (TEI) segundo o DSM-5-TR, a idade cronológica mínima exigida é de**
- 18 anos.
 - 15 anos.
 - 12 anos.
 - 9 anos.
 - 6 anos.
- 51. No Modelo Alternativo do DSM-5-TR para Transtornos da Personalidade, os domínios amplos de traços patológicos são:**
- Afetividade Negativa, Desapego, Antagonismo, Desinibição e Psicoticismo.
 - Impulsividade, Agressividade, Instabilidade, Frieza e Excentricidade.
 - Ansiedade, Depressão, Hostilidade, Vulnerabilidade e Timidez.
 - Neuroticismo, Extroversão, Abertura, Amabilidade e Conscienciosidade.
 - Paranóia, Esquizotipia, Antissocialidade, Borderline e Narcisismo.
- 52. Paciente chega à emergência com miose puntiforme, frequência respiratória de 6 irpm e rebaixamento do nível de consciência. O diagnóstico e o antídoto indicados são, respectivamente:**
- intoxicação por cocaína; diazepam.
 - intoxicação por opioides; naloxona.
 - intoxicação por benzodiazepínicos; flumazenil.
 - intoxicação por anfetaminas; haloperidol.
 - intoxicação por anticolinérgicos; fisostigmina.

- 53. A variante comportamental da Demência Frontotemporal caracteriza-se por**
- declínio proeminente na cognição social e nas habilidades executivas, frequentemente com apatia ou desinibição precoce.
 - amnésia anterógrada severa como sintoma inaugural.
 - alucinações visuais complexas e parkinsonismo no primeiro ano.
 - afasia de condução e apraxia ideomotora isoladas.
 - infartos lacunares múltiplos em substância branca periventricular.
- 54. Na Psicoterapia Dinâmica Breve, um critério de seleção favorável e preditor de bom prognóstico é o(a)**
- presença de transtorno de personalidade antissocial grave.
 - histórico de múltiplas tentativas de suicídio recentes.
 - incapacidade de tolerar a ansiedade gerada pelas interpretações.
 - capacidade de estabelecer aliança terapêutica rapidamente e a presença de um foco circunscrito.
 - ausência completa de insight sobre os próprios conflitos.
- 55. Sobre o Transtorno de Sintomas Somáticos no DSM-5-TR, assinale a alternativa correta.**
- Exige a comprovação de que os sintomas são intencionalmente produzidos pelo paciente.
 - Requer a exclusão de qualquer condição médica geral subjacente.
 - Baseia-se na presença de sintomas neurológicos incompatíveis com a anatomia.
 - Ocorre primariamente por motivação de ganho financeiro secundário.
 - O diagnóstico requer pensamentos, sentimentos ou comportamentos excessivos relacionados aos sintomas somáticos, independentemente de haver uma condição médica explicativa.
- 56. Conforme a Lei nº 10.216/2001, sobre a internação psiquiátrica involuntária, assinale a alternativa correta.**
- Prescinde de avaliação médica prévia em casos de agitação psicomotora.
 - É autorizada unicamente por determinação de um juiz de direito.
 - Ocorre sem prazo para notificação aos órgãos de fiscalização.
 - Proíbe a alta hospitalar sem o consentimento expresso dos familiares.
 - Requer laudo médico circunstanciado e comunicação ao Ministério Público estadual no prazo de 72 horas.
- 57. Na Estratégia Saúde da Família, o apoio matricial em saúde mental**
- transfere a responsabilidade total do paciente para o psiquiatra do ambulatório de especialidades.
 - consiste no atendimento exclusivo de casos leves pelo médico especialista na unidade básica.
 - visa ampliar a resolubilidade da atenção primária, promovendo a corresponsabilização do cuidado entre a equipe especialista e a equipe de saúde da família.
 - elimina a necessidade de encaminhamentos para os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).
 - restringe-se à prescrição de psicofármacos de alto custo.
- 58. No diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista (TEA) pelo DSM-5-TR, assinale a alternativa correta.**
- A deficiência intelectual exclui o diagnóstico de TEA.
 - A regressão da linguagem é um critério obrigatório para todos os pacientes.
 - O diagnóstico permite especificadores como “com ou sem comprometimento intelectual acompanhante”.
 - A presença de epilepsia invalida a avaliação dos critérios comportamentais.
 - O nível de gravidade baseia-se unicamente no quociente de inteligência (QI).
- 59. Sobre a diferença entre o Transtorno de Acumulação e do colecionismo normal, assinale a alternativa correta.**
- Os objetos acumulados possuem alto valor financeiro no mercado de arte.
 - O indivíduo organiza os itens de forma metódica e sistemática.
 - A aquisição ocorre para fins de doação a instituições de caridade.
 - A dificuldade persistente de descartar bens resulta de uma necessidade percebida de guardar os itens e do sofrimento associado ao descarte.
 - O comportamento cessa imediatamente após intervenção familiar simples.
- 60. Sobre a avaliação do risco de suicídio, assinale a alternativa correta.**
- A ideação suicida sem planejamento indica risco iminente de morte nas próximas 24 horas.
 - Tentativa prévia constitui o fator de risco isolado mais forte para o suicídio consumado na população psiquiátrica.
 - O transtorno de ansiedade social possui a maior taxa de letalidade entre as patologias psiquiátricas.
 - A religiosidade atua invariavelmente como fator de risco agravante.
 - A ausência de transtornos mentais prévios garante imunidade contra o comportamento suicida.

