

CARGO: ENFERMEIRO

PERÍODO TARDE

CONCURSO PÚBLICO 001/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBÉ/PR

Atenção: Confira seu cargo e leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de Respostas.

1. Seu caderno deve conter 60 (sessenta) questões, com 05 (cinco) alternativas, assim dispostas:

Disciplina	Composição
Língua Portuguesa	01 a 15
Matemática	16 a 20
Informática Básica	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 60

2. A Prova terá duração de 4h (quatro horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas.
3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova.
4. Para uso do sanitário e/ou beber água, você deverá solicitar ao Fiscal de Sala e somente levantar após autorização.
5. O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova.
6. Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da prova.
7. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, conforme constante no edital de abertura. Caso o fiscal constate alguma irregularidade irá anotar em Ata da Sala, para devidas providências da Comissão Organizadora.
8. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de tinta azul ou preta de corpo transparente, Caderno de Questões e Folha de Respostas.
9. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho.
10. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de erro, chame o fiscal. Após conferir, **assine no campo destinado à assinatura do candidato**. Em hipótese alguma ela será substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será o único documento válido para correção.
11. Caso algum equipamento eletrônico emita som, mesmo que desligado e lacrado no plástico de pertences, o candidato portador do equipamento será automaticamente eliminado do concurso.
12. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta de corpo transparente. **Atenção:** verifique na Folha de Respostas a forma correta de preenchimento.
13. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada, em branco ou preenchidas de forma diferente das instruções serão anuladas.
14. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e Caderno de Questões, se for o caso.
15. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal.
16. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal.
17. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material da sala.
18. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova.

-----DESTAQUE AQUI-----

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

Língua Portuguesa

Leia o texto para responder as questões.

Animal mais letal do mundo é menor do que se pensa
Um milhão e meio de mortes por ano são causadas por animais, mais de metade é devido a apenas um tipo deles
Por Paloma Lazzaro

Tubarão, jacaré e onças são alguns dos animais que vêm à mente das pessoas quando o assunto é espécies mortíferas. No entanto, eles estão longe do topo da lista de bichos que causam mais mortes no planeta. Juntos, tubarões e crocodilos são responsáveis por apenas 156 óbitos anuais, de acordo com dados de organizações de saúde compilados pelo *Our World in Data*. O ser humano, que em si é a causa de morte de 600 mil membros da própria espécie por ano, também não é o primeiro colocado, mas o segundo. E o animal mais mortífero do mundo é bem menor que qualquer uma das espécies listadas previamente. Mosquitos são os responsáveis por mais mortes no mundo

No planeta, aproximadamente 760 mil pessoas por ano têm suas mortes causadas por mosquitos. Claro, uma picada em si não é o motivo desses óbitos, mas as doenças transmitidas pelos insetos. A malária é, por uma grande margem, a mais fatal de todas, sendo responsável por de 80% dessas mortes. Ela é transmitida e disseminada pelo mosquito *Anopheles*, e ainda mata cerca de meio milhão de crianças todos os anos. Outras 100 mil fatalidades anuais se devem a outras doenças, como a dengue e febre amarela, ambas transmitidas pelo mosquito *Aedes aegypti*, e encefalite japonesa, transmitida pelo mosquito *Culex*.

Cobras matam 100 mil pessoas por ano

As cobras já são causa de medo em diversas pessoas, e os dados corroboram esse temor. Os répteis são responsáveis por, aproximadamente, 100 mil mortes por ano. Essa alta fatalidade se deve a como os ataques de cobras peçonhentas ocorrem. Boa parte deles se dá em áreas rurais, onde antídotos e tratamento rápido, necessários à sobrevivência no caso de uma picada, estão pouco disponíveis.

Cachorros são 800 vezes mais fatais que as aranhas

O quarto colocado da lista de animais mortíferos é o melhor amigo do homem. Mortes causadas por cachorros somam 40 mil casos anuais. Assim como os mosquitos e as cobras, os cachorros não matam humanos por meio de feridas diretas ou os devorando, mas indiretamente. A raiva, doença viral com taxa de mortalidade próxima a 100%, é o grande pivô por trás de tantos óbitos. Atualmente, existe tratamento para a raiva feito com o soro antirrábico. Porém, assim como o tratamento para mordidas de cobra, ele deve ser administrado rapidamente, o que é difícil em regiões com pouca cobertura dos sistemas de saúde.

Disponível em https://exame.com/ciencia/animal-mais-letal-do-mundo-e-menor-do-que-se-pensa/?utm_source=copiaecola&utm_medium=compartilhamento

1. **Assinale a alternativa que apresenta a ideia central do texto.**
 - a) Tubarões e jacarés são as espécies mais perigosas para os seres humanos.
 - b) O ser humano é o único predador capaz de desequilibrar o ecossistema.
 - c) As aranhas são 800 vezes mais fatais que os cachorros em áreas urbanas.
 - d) A extinção das cobras peçonhentas reduziria em 50% as mortes anuais no mundo.
 - e) O animal mais letal do mundo é o mosquito, devido às doenças que ele transmite.
2. **No trecho “No entanto, eles estão longe do topo da lista...”, a expressão destacada classifica-se como uma conjunção que estabelece relação de**
 - a) adição.
 - b) conclusão.
 - c) explicação.
 - d) adversidade.
 - e) finalidade.
3. **Análise a oração “Um milhão e meio de mortes por ano são causadas por animais”, e assinale a alternativa que apresenta a função sintática de “por animais”.**
 - a) Objeto direto.
 - b) Agente da passiva.
 - c) Adjunto adnominal.
 - d) Complemento nominal.
 - e) Vocativo.
4. **Análise o trecho: “Tubarão, jacaré e onças são alguns dos animais que vêm à mente...”, e assinale a alternativa que apresenta a justificativa para o uso da vírgula neste contexto.**
 - a) Isolar um apostro explicativo.
 - b) Marcar a omissão de um verbo.
 - c) Separar elementos de uma enumeração.
 - d) Isolar um adjunto adverbial deslocado.
 - e) Separar orações coordenadas assindéticas.
5. **O vocábulo “óbitos” é acentuado graficamente pelo mesmo motivo que**
 - a) próxima.
 - b) jacaré.
 - c) países.
 - d) própria.
 - e) prévias.
6. **No segmento “...eles estão longe do topo da lista...”, o pronome pessoal “eles” retoma, por coesão, os termos**
 - a) dados de saúde.
 - b) tubarão, jacaré e onças.
 - c) bichos que causam mais mortes.
 - d) membros da própria espécie.
 - e) organizações de saúde.
7. **Em “Boa parte deles se dá em áreas rurais...”, sobre o verbo estar no singular, assinale a alternativa correta.**
 - a) Para concordar com o núcleo do sujeito “parte”.
 - b) Para concordar com o termo “áreas rurais”.
 - c) Para concordar com o pronome “deles”.
 - d) Para concordar com o substantivo “cobras”.
 - e) Para concordar com o substantivo “ataques”.

8. **Análise o trecho: “Essa alta fatalidade se deve a como os ataques de cobras peçonhentas ocorrem.” E assinale a alternativa correta quanto ao termo em destaque.**
- Neste trecho, o uso da crase é proibido.
 - Neste trecho, o uso da crase é opcional.
 - Neste trecho, o uso da crase é obrigatório.
 - Neste trecho, o uso do acento agudo é obrigatório.
 - Neste trecho, o uso do acento circunflexo é obrigatório.
9. **De acordo com o texto, por que os ataques de cobras são tão fatais em áreas rurais?**
- Porque as cobras dessas regiões são mais venenosas que as urbanas.
 - Devido à falta de predadores naturais para esses répteis.
 - Porque as pessoas em áreas rurais não têm medo de cobras.
 - Pela ausência de mosquitos que competem pelo mesmo habitat.
 - Pela baixa disponibilidade de antídotos e tratamento rápido nessas localidades.
10. **No trecho: “O soro antirrábico deve ser administrado rapidamente”, a forma verbal “deve” indica**
- uma hipótese remota no passado.
 - uma obrigação ou necessidade no presente.
 - uma ação concluída no pretérito perfeito.
 - um desejo futuro incerto.
 - uma condição hipotética.
11. **Na oração: “Atualmente, existe tratamento para a raiva feito com o soro antirrábico”, o sujeito é classificado como**
- oculto.
 - indeterminado.
 - inexistente.
 - simples.
 - composto.
12. **No parágrafo sobre cobras, o termo “esse temor” refere-se ao:**
- medo que diversas pessoas têm de cobras.
 - ataque em áreas rurais.
 - tratamento rápido.
 - número de óbitos por tubarão.
 - antídoto para picadas.
13. **No termo “espécies mortíferas”, o adjetivo destacado exerce a função de**
- caracterizar o substantivo “espécies”.
 - substituir o nome “animais”.
 - indicar o tempo da ação.
 - conectar duas frases distintas.
 - modificar o advérbio “longe”.
14. **Sobre a voz verbal da oração “Mosquitos causam a maioria das mortes no mundo” assinale a alternativa correta.**
- Voz passiva sintética.
 - Voz reflexiva.
 - Voz passiva analítica.
 - Voz ativa.
 - Voz reflexiva recíproca.

15. **Com base nos dados do texto, sobre os cachorros, é correto afirmar que**
- eles matam humanos principalmente por meio de feridas diretas e mordidas fatais.
 - eles causam 800 mil mortes por ano, superando os mosquitos.
 - eles são os segundos colocados na lista de animais mortíferos.
 - o grande motivo de serem letais é a transmissão da raiva, uma doença viral.
 - não existe tratamento para os ataques causados por esses animais.

Matemática

16. **Análise as assertivas e assinale a alternativa correta.**
- Em uma combinação, a ordem dos elementos não altera o agrupamento.**
 - Em um arranjo simples, a ordem dos elementos altera o agrupamento.**
 - Toda permutação simples é um caso particular de arranjo simples.**
- Apenas I está correta.
 - Apenas II está correta.
 - Apenas III está correta.
 - Apenas I e II estão corretas.
 - Todas estão corretas.
17. **Quinze funcionários trabalham 8 horas por dia durante 12 dias e concluem determinado serviço. Quantos funcionários serão necessários para concluir o mesmo serviço em 10 dias, trabalhando 6 horas por dia?**
- 20.
 - 22.
 - 24.
 - 26.
 - 28.
18. **A soma dos ângulos internos de um quadrilátero convexo é de**
- 180°
 - 270°
 - 360°
 - 540°
 - 720°
19. **Um concurso atribui peso 4 à prova objetiva e peso 1 à prova discursiva. Um candidato obteve 75 pontos na objetiva e 90 pontos na discursiva. A nota final será de**
- 76.
 - 77.
 - 78.
 - 79.
 - 80.

20. Três sinais luminosos piscam simultaneamente às 8h. O primeiro pisca a cada 18 segundos, o segundo, a cada 24 segundos e o terceiro, a cada 30 segundos. Após quantos segundos eles voltarão a piscar simultaneamente?


- a) 120.
- b) 180.
- c) 240.
- d) 360.
- e) 720.

Informática Básica

21. No contexto da Segurança da Informação, os malwares representam ameaças e cada tipo de malware possui características e comportamentos específicos utilizados para explorar vulnerabilidades e obter vantagens indevidas. Nesse contexto, relacione corretamente o tipo de malware com as características apresentadas e assinale a alternativa com a sequência correta.

- 1. Trojan.
 - 2. Worm.
 - 3. Ransomware.
 - 4. Spyware.
- () Programa malicioso que coleta informações do usuário sem seu conhecimento.
- () Malware que se espalha automaticamente pela rede sem depender da ação do usuário.
- () Tipo de ameaça que criptografa arquivos da vítima e exige pagamento para liberação dos dados.
- () Software malicioso que se disfarça como programa legítimo para enganar o usuário.
- a) 1 – 3 – 2 – 4.
 - b) 2 – 4 – 1 – 3.
 - c) 3 – 2 – 4 – 1.
 - d) 4 – 2 – 3 – 1.
 - e) 4 – 3 – 1 – 2.

22. Considere a imagem a seguir referente à hierarquia de pastas do Windows 11.



Fonte: Windows 11 – hierarquia de pastas.


A partir das informações apresentadas na imagem e na organização hierárquica de diretórios do Windows 11, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.

- I. A pasta “Copilot” está localizada dentro da pasta “Microsoft”.
 - II. A pasta “Application” é uma subpasta diretamente vinculada à pasta “Copilot”.
 - III. A pasta “Arquivos de Programas (x86)” encontra-se armazenada dentro da pasta “Internet Explorer”.
 - IV. As pastas “Dell”, “Internet Explorer” e “Kaspersky Lab” estão localizadas no mesmo nível hierárquico dentro de “Arquivos de Programas (x86)”.
- a) Apenas I e II estão corretas.
 - b) Apenas III e IV estão corretas.
 - c) Apenas I, II e IV estão corretas.
 - d) Apenas I, III e IV estão corretas.
 - e) Todas estão corretas.

23. “A função SE permite realizar comparações lógicas entre condições. Em geral, ela segue a lógica: se uma condição for verdadeira, execute uma ação; caso contrário, execute outra”. Considerando as informações apresentadas e o funcionamento da função SE no Microsoft Excel 365 (versão português), informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () A função SE pode retornar textos diferentes conforme o resultado da condição analisada.
 () A expressão =SE(A1>100;"Maior";"Menor") retornará “Maior” mesmo que o valor da célula A1 seja 50.
 () A função SE realiza comparações lógicas para determinar qual resultado será exibido na célula.
 () A função SE pode retornar valores numéricos, textos ou até resultados de outros cálculos.
- a) V – V – F – V.
 b) F – V – V – F.
 c) V – F – V – V.
 d) F – F – V – V.
 e) V – F – V – F.

24. A imagem a seguir representa o grupo “Intervalo” disponível na guia “Transições” do Microsoft PowerPoint 365 (versão português).



Fonte: Grupo Intervalo – Microsoft PowerPoint 365.

Considerando as funcionalidades apresentadas no grupo Intervalo do Microsoft PowerPoint 365, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.

- I. O campo “Duração” permite definir o tempo de execução da transição aplicada ao slide.
 II. A opção “Ao clicar com o Mouse” permite que o avanço do slide ocorra manualmente durante a apresentação.
 III. O campo “Após” possibilita configurar o avanço automático do slide após um intervalo de tempo definido pelo usuário.
 IV. O botão “Aplicar a Todos” permite replicar as configurações de transição e intervalo para todos os slides da apresentação.
- a) Apenas I e II estão corretas.
 b) Apenas II e III estão corretas.
 c) Apenas I, III e IV estão corretas.
 d) Apenas II, III e IV estão corretas.
 e) Todas estão corretas.

25. Considere o seguinte cenário: uma empresa do setor de logística sofreu um ataque cibernético após um colaborador acessar um link malicioso recebido por e-mail. Após a invasão, os criminosos criptografaram arquivos armazenados no servidor principal, interromperam temporariamente o funcionamento do sistema de gestão e alteraram registros internos relacionados às entregas em andamento. Durante a análise do incidente, também foi identificado que dados sigilosos de clientes haviam sido copiados sem autorização. Com base no cenário apresentado e nos princípios da Segurança da Informação, assinale a alternativa correta.

- a) O incidente comprometeu os princípios da autenticidade, confidencialidade e rastreabilidade, pois os registros internos foram manipulados durante o ataque e informações sigilosas foram acessadas sem autorização.
 b) O incidente comprometeu os princípios da confidencialidade, integridade e disponibilidade, pois ocorreu vazamento de informações, alteração indevida de dados e indisponibilidade dos sistemas.
 c) O incidente comprometeu os princípios da disponibilidade, integridade e legalidade, pois os arquivos criptografados impediram a continuidade operacional da empresa e afetaram a confiabilidade dos registros armazenados.
 d) O incidente comprometeu os princípios da integridade, autenticidade e disponibilidade, pois os registros alterados afetaram o controle operacional das entregas e interromperam temporariamente os sistemas da empresa.
 e) O incidente comprometeu os princípios da confidencialidade, rastreabilidade e integridade, pois as informações copiadas passaram a circular fora do ambiente corporativo e os registros internos sofreram alterações indevidas.

Conhecimentos Específicos

26. Conforme o artigo 38 da Lei Municipal nº 1.718/2003 do Município de Cambé/PR, assinale a alternativa correta acerca das hipóteses de vacância do cargo público.

- a) A vacância do cargo público decorrerá de exoneração, demissão, aposentadoria, falecimento e transferência.
- b) A vacância do cargo público decorrerá exclusivamente de exoneração, demissão e aposentadoria.
- c) A vacância do cargo público decorrerá de exoneração, demissão, readaptação, reversão, recondução e disponibilidade.
- d) A vacância do cargo público decorrerá de exoneração, demissão, promoção, readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável e falecimento.
- e) A vacância do cargo público decorrerá de exoneração, aposentadoria, redistribuição, recondução e falecimento.

27. De acordo com o artigo 75 da Lei Municipal nº 1.718/2003 do Município de Cambé/PR, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas. Os servidores que trabalhem habitualmente em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional de _____ ou de _____.

- a) insalubridade / desgaste
- b) penosidade / produtividade
- c) interiorização / sobrejornada
- d) atividade noturna / produtividade
- e) insalubridade / periculosidade

28. De acordo com o artigo 32 da Lei Municipal nº 1.718/2003 do Município de Cambé/PR, assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo ou de _____ do anterior ocupante.

- a) redistribuição
- b) reversão
- c) reintegração
- d) readaptação
- e) remoção

29. De acordo com o artigo 114, da Lei Municipal nº 1.718/2003 do Município de Cambé/PR, analise as assertivas e assinale a alternativa correta. Os atestados médicos deverão ser entregues no Setor de Medicina do Trabalho do Município, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas do início dele, salvo nos seguintes casos:

- I. quando se tratar de internamento hospitalar ou acidente de trabalho, o prazo para a entrega do atestado será de 48 (quarenta e oito) horas, após o servidor ter recebido alta hospitalar.
- II. quando se tratar de atestado médico de acompanhante de criança ou pessoa incapaz, o prazo para entrega será de 24 (vinte e quatro) horas, após o atendimento hospitalar.
- III. quando o atendimento médico se der em cidades, cuja distância seja mais de 50 (cinquenta) quilômetros de Cambé, o prazo de entrega do atestado será de até 96 (noventa e seis) horas do atendimento médico.

IV. quando o atendimento médico ocorrer em capitais de outros Estados, o prazo de entrega do atestado será de até 72 (setenta e duas) horas a contar do retorno do servidor ao Município.

- a) Todas estão corretas.
- b) Apenas I e II estão corretas.
- c) Apenas I e III estão corretas.
- d) Apenas II, III e IV estão corretas.
- e) Apenas I, III e IV estão corretas.

30. De acordo com a Lei Municipal nº 1.718/2003 do Município de Cambé/PR, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.

- I. O servidor responde civil e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições no local de trabalho.
- II. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposos, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros.
- III. A responsabilidade civil-administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo ou função.
- IV. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputadas a terceiro que tenha envolvimento em ato que resulte em prejuízo ao erário público.

- a) Apenas I e II estão corretas.
- b) Apenas II e III estão corretas.
- c) Apenas II, III e IV estão corretas.
- d) Apenas I, II e III estão corretas.
- e) Apenas III e IV estão corretas.

31. Conforme preconizado pelo COFEN, os Registros de Enfermagem são a documentação legal e assistencial de todos os cuidados prestados ao paciente. Essas informações refletem todo o empenho e força de trabalho da equipe de enfermagem. Sobre esse assunto, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () Os registros de Enfermagem podem conter rasura, entrelinhas, emenda, borrão ou cancelamento, sem implicações legais, se for o caso.
 - () As ações registradas no prontuário do paciente, para serem consideradas autênticas e válidas, deverão possuir assinatura e identificação do profissional com o número do Coren do autor do registro.
 - () É proibido registrar e assinar as ações de Enfermagem que não executou, bem como permitir que suas ações sejam assinadas por outro profissional.
 - () Deve-se escrever de acordo com linguagem técnica e formal, não se utilizar de gírias, clichês e outras denominações informais.
 - () Devem ser descritos os dados do Exame Físico, cuidados realizados e intercorrências.
- a) F – V – V – V – V.
 - b) F – V – V – F – V.
 - c) V – V – F – V – F.
 - d) V – V – V – F – F.
 - e) F – V – F – V – V.

32. Sobre o Registro de Enfermagem, devemos considerar as diretrizes que devem ser seguidas, para certificar-se de que as informações relacionadas aos cuidados prestados ao paciente sejam comunicadas de forma correta e integral. Sobre essas diretrizes, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.
1. Precisão.
 2. Concisão.
 3. Eficácia.
 4. Atualização.
 5. Organização.
 6. Confidencialidade.
- () Registrar todas as informações em formato adequado e em ordem cronológica em impresso específico para esse fim.
- () A informação deve ser exata, com dados subjetivos ou objetivos claramente discriminados. Torna-se imprescindível, o registro da informação e se foi observada ou relatada pelo paciente.
- () As decisões e condutas tomadas pela equipe de enfermagem sobre a assistência prestada ao paciente, devem ser baseadas em informações precisas e atuais, pois a morosidade do registro da informação, pode gerar omissões, resultando em atrasos no atendimento ao paciente.
- () As informações devem ser fornecidas de modo que a comunicação possa ser de fácil entendimento, objetiva e exprimindo o maior número de ideias em poucas palavras.
- () As informações sobre um cliente só deverão ser transmitidas mediante o entendimento de que tais dados não serão divulgados a pessoas não autorizadas. A lei protege as informações sobre um cliente que esteja sob cuidados de profissionais de saúde.
- () Os registros devem conter informações completas e pertinentes para a continuidade da assistência ou para condutas a serem tomadas. É o alcance e a segurança dos resultados esperados de uma determinada ação, cumprindo metas planejadas.
- a) 2 – 3 – 6 – 5 – 1 – 4.
 - b) 3 – 1 – 5 – 6 – 2 – 4.
 - c) 5 – 1 – 4 – 2 – 6 – 3.
 - d) 2 – 4 – 3 – 5 – 6 – 1.
 - e) 5 – 2 – 1 – 3 – 4 – 6.
33. A higiene das mãos é uma prática recomendada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que visa a redução do risco de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS). Sobre quais são os momentos de higiene das mãos, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.
- () Antes de tocar o paciente.
- () Antes de realizar procedimento limpo e/ou asséptico.
- () Após risco de exposição à fluídos corporais.
- () Após tocar o paciente.
- () Após tocar superfícies próximas ao paciente.
- a) V – V – V – F – V.
 - b) V – V – V – V – V.
 - c) F – V – V – V – V.
 - d) V – F – V – V – F.
 - e) F – F – V – F – V.
34. Conforme as Metas Internacionais de Segurança do Paciente preconizadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.
- () Higienizar as mãos para evitar infecções relacionadas cuidados de saúde.
- () Assegurar cirurgias com local de intervenção, procedimento e paciente correto.
- () Melhorar a comunicação entre profissionais de saúde.
- () Melhorar a segurança na prescrição, uso e administração dos medicamentos.
- () Reduzir o risco de quedas e lesões por pressão.
- () Identificar corretamente o paciente.
- a) V – F – F – V – V – V.
 - b) V – V – V – F – V – F.
 - c) V – V – F – V – F – V.
 - d) V – V – V – V – V – V.
 - e) V – F – V – F – V – F.
35. Intoxicações exógenas ocorrem quando um indivíduo é exposto a substâncias químicas e sofre um desequilíbrio orgânico, fazendo com que o indivíduo apresente sinais e sintomas ou alterações laboratoriais compatíveis com uma intoxicação. Sobre intoxicações exógenas, assinale a alternativa correta.
- a) Para evitar intoxicação com medicamentos, é necessário orientar os pacientes como por exemplo, a manter as medicações de uso contínuo ou intermitente, longe do alcance de crianças e de preferência em local fechado e alto.
- b) Os principais agentes tóxicos causadores de intoxicação no estado do Paraná são apenas os medicamentos de uso contínuo.
- c) Em alguns ambientes de saúde, é comum o manuseio de produto de higiene e limpeza, sendo assim, deve-se orientar a equipe de serviços gerais/limpeza a utilizar os produtos de limpeza da mesma maneira que utilizam em seus domicílios.
- d) O descarte de sobras de medicamentos e medicamentos vencidos podem ser realizados em vasos sanitários, inclusive quando o paciente levar tais sobras aos ambientes de saúde, não sendo necessário serem direcionadas a locais específicos para descarte.
- e) Medicamentos devem ser utilizados sob orientação médica nas doses em que o paciente achar melhor de acordo com o uso, mesmo que haja divergência com a prescrição inicial.
36. O sistema de auto excitação das células cardíacas é complexo e eficiente, considerando seus principais componentes, assinale a alternativa incorreta.
- a) Nó sinusal/sinoatrial.
 - b) Vias intermodais.
 - c) Nodo ou nó atrioventricular.
 - d) Feixe de Hiss e fibras de Purkinje.
 - e) Artéria aorta descendente.

37. De acordo com a *American Heart Association* (AHA) são recomendadas algumas posições para que as equipes de saúde possam assumir e dar sequência na Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) com alto desempenho. Sendo assim, analise as assertivas e assinale a alternativa correta que envolva essas posições.

- I. Via aérea.
 - II. Líder da equipe.
 - III. Medicamentos IV / IO.
 - IV. Responsável pela compressão.
 - V. Responsável pelo desfibrilador / instrutor de RCP.
 - VI. Cronometrista / anotador.
- a) Todas estão corretas.
 - b) Apenas I, III e IV estão corretas.
 - c) Apenas II, IV, V e VI estão corretas.
 - d) Apenas I, III, IV e VI estão corretas.
 - e) Nenhuma está correta.

38. Foi prescrito para um paciente com quadro de Apendicite Supurativa, Metronidazol 300mg de 8/8h. Sabendo disso, calcule o volume a ser administrado, considerando que a apresentação do medicamento na farmácia é de 0,5% em uma bolsa de 100ml e assinale a alternativa correta.

- a) 90 ml.
- b) 60 ml.
- c) 52,1 ml.
- d) 78 ml.
- e) 66,5 ml.

39. Conforme a prescrição de 500ml de Soro Glicosado 5% em 24h, para hidratação de determinado paciente, calcule o gotejamento em gotas por minuto para a infusão em um equipo macro gotas e assinale a alternativa correta.

- a) 15 gts/min.
- b) 5 gts/min.
- c) 7 gts/min.
- d) 21 gts/min.
- e) 11 gts/min.

40. Conforme a prescrição de 80ml de uma solução para infusão intravenosa em 60min, calcule o gotejamento em microgotas por minuto para a infusão em um equipo microgotas e assinale a alternativa correta.

- a) 60 mgts/min.
- b) 72 mgts/min.
- c) 94 mgts/min.
- d) 55 mgts/min.
- e) 80 mgts/min.

41. Com relação aos tipos de Choque, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

- 1. Choque obstrutivo.
- 2. Choque distributivo.
- 3. Choque hipovolêmico.
- 4. Choque cardiogênico.

- () Ocorre a má perfusão tecidual, resultante do baixo débito cardíaco oriundo de uma insuficiência cardíaca, como por exemplo o infarto agudo do miocárdio, doenças valvares, entre outras condições.
- () Ocasionado por obstrução ou compressão dos grandes vasos ou do próprio coração, prejudicando o fornecimento de sangue ao corpo, podendo ocorrer por diversas causas como pneumotórax,

tamponamento cardíaco, tromboembolismo pulmonar, entre outras.

- () Causado por uma redução do volume sanguíneo, podendo ocorrer devido a uma hemorragia interna ou externa, ou por outras causas em que há diminuição de volume líquido corpóreo.

- () Caracterizado por vasodilatação periférica global que ocasiona uma redução importante da pressão de enchimento capilar, comprometendo o fornecimento de oxigênio pelos capilares sanguíneos e a captura de oxigênio pelos tecidos, dentre as causas estão a sepse e a anafilaxia.

- a) 4 – 1 – 3 – 2.
- b) 4 – 2 – 1 – 3.
- c) 2 – 1 – 4 – 3.
- d) 1 – 4 – 2 – 3.
- e) 2 – 4 – 3 – 1.

42. Sobre a ventilação mecânica invasiva (VM), assinale a alternativa correta.

- a) A VM é indicada para casos de insuficiência respiratória grave, decorrente do rebaixamento do nível de consciência, instabilidade hemodinâmica, obstrução das vias respiratórias, entre outros possíveis fatores.
- b) Após a intubação do paciente, este deve ser monitorado apenas com oximetria e ter a pressão arterial aferida na primeira hora.
- c) Na montagem, testagem e instalação de aparelhos de ventilação mecânica são competências do Técnico de Enfermagem, bem como a avaliação da necessidade de aspiração das vias aéreas nos pacientes sob ventilação mecânica, cabendo ao enfermeiro somente a prescrição de cuidados relacionados a higiene oral.
- d) O enfermeiro deve prescrever o ajuste inicial e manejo dos parâmetros da ventilação mecânica sem a necessidade de conduta médica.
- e) A VM apenas substitui a ventilação espontânea, objetivando principalmente melhorar as trocas gasosas, diminuir trabalho respiratório, aumentar os níveis de oxigenação, a hipercapnia e a acidose respiratória.

43. Sobre a ventilação mecânica não-invasiva (VNI), assinale a alternativa correta.

- a) A VNI utiliza uma pressão intermitente em vias aéreas (CPAP) ou pressão única (BIPAP) para auxiliar a ventilação do paciente através do uso de pronga nasal.
- b) O paciente indicado a VNI é aquele que com qualquer sinal de esforço respiratório, que não está consciente e cooperativo, e não apresenta contraindicações.
- c) É competência do Enfermeiro a montagem, testagem e instalação de aparelhos de ventilação mecânica não-invasiva em pacientes adultos, nos pediátricos e neonatos é responsabilidade do médico.
- d) É competência do Enfermeiro apenas o manejo dos parâmetros da ventilação mecânica não-invasiva.
- e) São contraindicações absolutas para uso da VNI: necessidade de intubação de emergência e parada cardiorrespiratória.

44. O Eletrocardiograma (ECG) é utilizado em ambientes de saúde de vários níveis de complexidade, auxiliando no diagnóstico e manejo de condições agudas e crônicas de pacientes que são atendidos. Sobre este exame, considerando a interface com a Enfermagem, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.
- () O ECG de superfície corporal padrão de 12 derivações fornece uma correlação mais precisa das alterações evidenciadas pelo formato de onda, podendo indicar problemas cardíacos, como arritmias, ataques cardíacos e desequilíbrios eletrolíticos.
- () Um ECG mede a atividade elétrica dos batimentos cardíacos. A cada batimento, uma onda elétrica percorre o coração. Essa onda faz com que o músculo se contraia e bombeie o sangue para fora do coração, despolarizando e repolarizando os átrios e ventrículos, representada pela sequência P, Q, R, S e T.
- () Para o padrão de 12 derivações, comumente são colocados 06 eletrodos na superfície do tórax do paciente e 4 eletrodos nos membros, sendo 1 eletrodo em cada membro.
- () Antes da realização do procedimento de ECG, é importante que a enfermagem oriente o paciente sobre o objetivo do exame e as etapas da realização, garantindo a qualidade da gravação do traçado, além de respeitar a privacidade do paciente.
- a) F – V – V – F.
b) V – F – V – V.
c) V – V – V – V.
d) F – F – V – V.
e) V – V – F – F.
45. Conforme a Linha Guia da Rede Mãe Paranaense, a estratificação de risco para a gestante é um elemento orientador para organização da atenção nos seus diversos níveis: Atenção Primária à Saúde, Atenção Ambulatorial Especializada e Atenção Hospitalar. Sobre a Estratificação de Risco da Gestante e termos relacionados, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.
- () Risco habitual - Gestantes que apresentam fatores de riscos relacionados às características individuais como raça e/ou etnia negra ou indígena, quilombola; migrante, em situação de rua; idade < 15 anos e > 40 anos; baixa escolaridade; tabagista; etilista; com história reprodutiva anterior de natimorto, aborto tardio, pré-eclâmpsia grave ou eclâmpsia em gestação anterior; cirurgia bariátrica; diabetes gestacional não-insulinodependente e/ou anemia moderada.
- () Risco intermediário - Qualquer condição de saúde atribuída e/ou agravada pela gravidez e parto que tenha um impacto negativo no bem-estar da mulher, para além da saúde física, abrangendo a totalidade do conceito de bem-estar.
- () Alto risco - Gestantes que apresentam fatores de riscos como dependência de drogas ilícitas; obesidade mórbida; condições clínicas pré-existentes (cardiopatias, nefropatias, depressão grave, neoplasias, doenças hematológicas, entre outras); 3 ou mais abortos consecutivos em qualquer idade gestacional; 3 ou mais cesáreas anteriores; e/ou intercorrências clínicas (placenta prévia, doenças infectocontagiosas vividas na gestação atual, má-formação fetal confirmada, pielonefrite atual, anemia grave, gemelar, diabetes gestacional insulinodependente, trombofilia, entre outras).
- () Estratificação de Risco - Pactuada na Comissão Intergestores Bipartite, conforme critérios baseados nas características individuais e socioeconômicas das gestantes, bem como na história reprodutiva anterior, condições clínicas prévias à gestação e intercorrências clínicas/obstétricas na gestação atual.
- () Morbidade materna - Gestantes que não apresentam fatores de risco individual, sociodemográficos, de história reprodutiva anterior, de doença ou agravamento de saúde, ou seja, com características individuais e condições sociodemográficas favoráveis.
- () Near miss materno - Identificado por quadros graves ou gravíssimos de morbidades relacionadas à gestação, parto ou puerpério e/ou que ocorrem durante a gestação, parto, puerpério e após o puerpério, em que a mulher quase morreu, mas sobreviveu às complicações graves durante a gestação, parto ou até 42 dias após o término da gestação.
- a) F – V – F – V – V – F.
b) F – F – V – V – F – V.
c) V – V – V – F – V – V.
d) V – F – V – V – F – F.
e) F – V – V – F – F – V.
46. Considerando a prática do aleitamento materno e suas implicações na saúde das crianças, assinale a alternativa correta.
- a) O aleitamento materno exclusivo até os 6 meses é considerado uma intervenção em saúde pública, com maior potencial para redução da mortalidade infantil.
- b) A prática do aleitamento materno deve ser iniciada somente após os 3 meses de vida, garantindo que o bebê receba outros líquidos antes do leite materno, para favorecer o desenvolvimento imunológico e gastrointestinal.
- c) O aleitamento materno exclusivo até os 6 meses não apresenta impacto significativo na prevenção de doenças infecciosas, gastrointestinais e respiratórias no lactente.
- d) Estudos mostram que a amamentação exclusiva por 4 meses está associada a maiores benefícios no crescimento infantil, quando comparada à amamentação exclusiva por 8 meses.
- e) O leite materno não protege contra diarreias, infecções respiratórias e alergias, nem diminui o risco de hipertensão, colesterol alto, diabetes e obesidade, sendo necessário intervenções médicas para tais fins.

47. **Sobre o acompanhamento da saúde materno-infantil na Atenção Primária à Saúde, analise as assertivas e assinale a alternativa correta sobre algumas das competências da Atenção Primária à Saúde.**
- I. Inscrever as gestantes no pré-natal e cadastrá-las no e-SUS.**
 - II. Vincular as gestantes no hospital/maternidade, de acordo com sua Estratificação de Risco e pactuações regionais.**
 - III. Realizar avaliação do risco reprodutivo e promover o planejamento sexual e reprodutivo pós-parto.**
 - IV. Incentivar e apoiar o aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida.**
 - V. Acompanhar o pré-natal apenas das gestantes de alto risco, por meio de consultas e visitas domiciliares.**
- Todas estão corretas.
 - Apenas I, II, III e IV estão corretas.
 - Apenas II, III e V estão corretas.
 - Apenas I, III, IV e V estão corretas.
 - Nenhuma está correta.
48. **A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma doença crônica de causa multifatorial, caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial. Sobre o assunto, assinale a alternativa incorreta.**
- A HAS é causa indireta de cardiopatia e nefropatia hipertensivas, não necessariamente sendo fator de risco para doenças decorrentes de aterosclerose e trombose.
 - Frequentemente a HAS é associada às alterações funcionais ou estruturais de órgãos-alvo como coração, encéfalo, rins e vasos sanguíneos, além de alterações metabólicas, com aumento do risco de eventos cardiovasculares.
 - A HAS pode ter os fatores de risco individuais identificados em estágios iniciais da condição crônica. Como a HAS é uma condição geralmente assintomática, seu rastreamento deve ser realizado anualmente com duas medidas de PA em consultório.
 - As estratégias de prevenção da HAS incluem a alimentação saudável, redução do consumo de sódio e de ultra processados; controle do peso corporal; prática de atividade física; redução ou cessação da ingestão de álcool; prevenção e cessação do tabagismo; gerenciamento do estresse; qualidade do sono; medição regular da PA; gerenciamento de outras comorbidades; e estratificação do risco cardiovascular em uma unidade de saúde ambulatorial.
 - A Atenção Primária à Saúde tem um papel importante na prevenção, rastreio e acompanhamento da HAS como sendo condição crônica e, quando necessário, pode realizar o encaminhamento adequado ao atendimento especializado.
49. **A Estratégia Saúde da Família (ESF) constitui o modelo prioritário da Atenção Básica no Brasil, visando a integralidade do cuidado e a proximidade com a comunidade. Sobre o assunto, assinale a alternativa incorreta.**
- A ESF organiza suas ações considerando a territorialização e o cadastro individual de toda a população adscrita, garantindo vínculo com os usuários e acompanhamento contínuo.
 - O foco da ESF é exclusivamente o atendimento curativo individual, sendo secundária a realização de ações coletivas e preventivas de saúde.
 - As equipes de Saúde da Família são multiprofissionais, podendo incluir médicos, enfermeiros, cirurgiões-dentistas, agentes comunitários de saúde, técnicos ou auxiliares de enfermagem, de acordo com as necessidades epidemiológicas do território.
 - Realiza funções cruciais dentro da Atenção Primária, no tocante à organização da Rede de Atenção à Saúde (RAS), compondo a base do Sistema Único de Saúde.
 - As equipes de ESF são a principal porta de entrada da população aos serviços de saúde e têm como objetivo garantir cuidados contínuos aos indivíduos dentro de um território, identificando e intervindo nos fatores e determinantes dos agravos e das necessidades em saúde mais prevalentes, assim aproximando a assistência da realidade social e de vida dos usuários.
50. **Durante o atendimento a um paciente vítima de acidente automobilístico que está sendo atendido na Unidade de Pronto Atendimento, o enfermeiro avalia o nível de consciência utilizando a Escala de Coma de Glasgow. O paciente abre os olhos apenas ao estímulo doloroso, emite sons incompreensíveis e apresenta flexão anormal (decorticação) dos membros superiores em resposta à dor. Nesse caso, assinale a alternativa correta sobre a pontuação total da Escala de Coma de Glasgow.**
- 9 pontos.
 - 8 pontos.
 - 7 pontos.
 - 6 pontos.
 - 5 pontos.
51. **No atendimento a um paciente com fratura fechada de tíbia, o enfermeiro identifica dor severa e progressiva, desproporcional à lesão original e que não alivia com analgésicos opioides. O membro afetado apresenta-se tenso à palpação, com parestesia e dor intensa ao estiramento passivo dos dedos. Diante desse quadro de suspeita de Síndrome Compartimental, qual deve ser a conduta imediata e prioritária do enfermeiro?**
- Aplicar compressas quentes locais para promover a vasodilatação e reduzir a pressão intracompartimental.
 - Elevar o membro afetado acima do nível do coração para facilitar o retorno venoso e reduzir o edema.
 - Notificar imediatamente a equipe médica e manter o membro afetado ao nível do coração (posição neutra).
 - Realizar enfaixamento compressivo firme para estabilizar a fratura e conter o sangramento interno.
 - Administrar uma nova dose de anti-inflamatório não esteroidal (AINE) e aguardar 30 minutos a reavaliação.

52. Um paciente vítima de acidente automobilístico é admitido no Pronto Socorro com suspeita de fratura de pelve instável. Apresenta-se hipotenso, taquicárdico e com dor intensa à palpação da região pélvica. Durante a assistência de Enfermagem, qual cuidado é fundamental para garantir a segurança e a estabilização hemodinâmica do paciente?
- Realizar a palpação manual repetida das cristas ilíacas para testar a mobilidade e o grau de instabilidade do anel pélvico.
 - Aplicar imediatamente um lençol ou dispositivo de contenção pélvica comercial (cinta pélvica) ao nível dos trocanteres maiores.
 - Posicionar o paciente em decúbito lateral para aliviar a pressão sacral e facilitar o exame físico dorsal.
 - Estimular a deambulação precoce assistida para evitar complicações tromboembólicas decorrentes do trauma.
 - Passar uma sonda vesical de demora imediatamente, mesmo na presença de sangue no meato uretral, para monitorar o débito urinário.
53. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem organiza as normas entre direitos, deveres e proibições. Sobre o assunto, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.
- É um direito do enfermeiro recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal.
 - É um dever do enfermeiro recusar a execução de prescrição medicamentosa em caso de ilegitimidade ou ausência da assinatura do profissional prescritor, exceto em situação de urgência e emergência.
 - É permitido ao enfermeiro, em caso de greve da categoria, suspender integralmente as atividades de enfermagem nos serviços essenciais para garantir a força do movimento.
 - É dever do enfermeiro manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional, mesmo que o fato seja de conhecimento público.
- V – V – F – V.
 - V – V – F – F.
 - F – V – V – F.
 - V – F – F – V.
 - F – F – V – V.
54. No cotidiano assistencial, o enfermeiro depara-se com dilemas éticos que exigem tomadas de decisão fundamentadas. De acordo com a Ética profissional, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.
- O enfermeiro pode delegar atividades privativas de sua função a técnicos ou auxiliares de enfermagem, desde que sob sua supervisão esporádica.
 - O profissional de enfermagem intimado como testemunha em tribunal deve comparecer perante a autoridade e, se necessário, declarar seu impedimento de revelar o segredo profissional.
 - É proibido ao enfermeiro promover ou participar de atividades de ensino e pesquisa sem prévio consentimento do participante ou de seu representante legal.
 - O enfermeiro responde individualmente por atos que assinar, mesmo que executados em equipe ou por ordem superior direta.
- V – F – V – F.
 - F – V – V – V.
 - F – V – F – V.
 - V – V – F – F.
 - F – F – V – V.
55. No atendimento ao paciente com Diabetes Mellitus (DM), o enfermeiro desempenha papel crucial na prevenção, identificação e manejo de complicações agudas e crônicas. Sobre a fisiopatologia, tratamento e assistência de enfermagem no DM, assinale a alternativa incorreta.
- A Cetoacidose Diabética é uma complicação aguda grave, mais frequente no DM tipo 1, caracterizada por hiperglicemia, acidose metabólica, desidratação e presença de corpos cetônicos no sangue e na urina.
 - A insulina NPH possui ação intermediária, apresenta aspecto turvo e deve ser suavemente homogeneizada (rolada entre as mãos) antes da aspiração, nunca agitada vigorosamente.
 - As insulinas análogas de ação ultrarrápida, como a Lispro e a Aspart, possuem início de ação quase imediato (10 a 15 minutos), devendo ser injetadas imediatamente antes ou logo após as refeições.
 - O monitoramento de longo prazo do controle glicêmico deve ser feito por meio do exame de Hemoglobina Glicada, que reflete a média das glicemias do paciente nos últimos 6 a 8 meses, devido à meia-vida dos eritrócitos.
 - Na administração de insulina por via subcutânea, o enfermeiro deve orientar o paciente a realizar o rodízio dos locais de aplicação para prevenir a lipodistrofia, complicação que altera a absorção do medicamento.
56. Durante uma consulta de puericultura na Unidade Básica de Saúde, o enfermeiro avalia um lactente de 6 meses de idade. Para planejar a assistência e orientar a família, o profissional deve conhecer os marcos do desenvolvimento infantil preconizados pelo Ministério da Saúde. Diante do exposto, assinale a alternativa correta em relação aos marcos do desenvolvimento esperados para a faixa etária de 6 meses.
- A criança já deve ser capaz de andar com apoio e falar as primeiras palavras com significado.
 - Espera-se que a criança duplique o seu peso de nascimento e consiga sentar-se sem apoio por tempo prolongado.
 - O lactente deve ser capaz de sentar-se com apoio (apoio das mãos para frente ou "posição de tripé"), rolar e transferir objetos de uma mão para a outra.
 - É o momento ideal para a introdução da marcha voluntária, desaparecimento total do reflexo de Moro e pinça polpa-polpa desenvolvida.
 - O perímetro cefálico para de crescer nesta fase, estabilizando os marcos neuro evolutivos primários.

57. Durante a realização do exame físico de um recém-nascido (RN) a termo com 48 horas de vida na maternidade, o enfermeiro realiza a avaliação minuciosa do sistema tegumentar, neurológico e do crânio para identificar variações fisiológicas ou patológicas. Considerando as técnicas de exame físico e os achados clínicos em neonatos, assinale a alternativa correta.
- O céfalo-hematoma é uma coleção líquida serossanguinolenta que ultrapassa as linhas das suturas cranianas e desaparece em poucos dias.
 - A mancha mongólica é uma lesão purpúrica de caráter maligno que exige biópsia imediata e encaminhamento à oncologia pediátrica.
 - O reflexo de Moro é considerado patológico quando presente nos primeiros dois meses de vida, indicando sofrimento cerebral fetal.
 - A bossa serossanguinolenta é um edema do tecido subcutâneo que respeita os limites das suturas cranianas, não cruzando a linha média.
 - O reflexo de sucção e a busca são reflexos primitivos normais no RN sadio, demonstrando a integridade do sistema nervoso central.
58. Durante o atendimento de um paciente em choque séptico na sala de trauma, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas sobre a abordagem do Enfermeiro.
O Enfermeiro identifica a necessidade de monitorização hemodinâmica contínua e administração de drogas vasoativas conforme prescrição médica. Ele utiliza os cabos e manguitos do _____ para programar aferições automáticas de pressão arterial a cada 5 minutos. Para a diluição rápida da noradrenalina prescrita, o profissional rompe o lacre do _____ para ter acesso imediato às ampolas do medicamento, aos materiais necessário para o preparo e ao equipo fotoprotetor. Após a estabilização do paciente, o enfermeiro observa no monitor que o alarme de _____ disparou devido ao descolamento de um eletrodo torácico e realiza rapidamente o ajuste. Após a finalização do atendimento, é responsabilidade do enfermeiro realizar a _____ e lacre do carrinho para garantir a prontidão do setor para o próximo caso.
- eletrocardiógrafo / carrinho de emergência / traçado eletrocardiográfico (falso ritmo) / conferência
 - monitor multiparamétrico / armário de psicotrópicos / oximetria de pulso / substituição
 - monitor multiparamétrico / carrinho de emergência / frequência cardíaca (falsa assistolia/artefato) / reposição dos itens utilizados
 - monitor multiparamétrico / carrinho de emergência / temperatura corporal / higienização
 - esfigmomanômetro manual / carrinho de emergência / frequência cardíaca / esterilização
59. O manejo inicial e a correta identificação da gravidade das lesões cutâneas determinam o direcionamento seguro do plano de cuidados de enfermagem. Com isso, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta, que represente os parâmetros e condutas recomendadas às suas respectivas definições ou ações de enfermagem.
- Resfriamento imediato da pele.
 - Cálculo da Superfície Corporal Queimada (SCQ).
 - Queimadura de 2º Grau Superficial.
 - Reposição volêmica precoce.
- () Realizada com água corrente por até 20 minutos para interromper o processo térmico, minimizando o risco de hipotermia secundária.
 - () Essencial para prevenir o choque hipovolêmico devido à perda maciça de fluidos e plasma pelos tecidos lesados.
 - () Caracteriza-se clinicamente pela presença marcante de flictenas (bolhas), dor intensa e preservação do leito ungueal.
 - () Mensuração da extensão da lesão que serve de base indispensável para estimar o volume de fluidos a ser administrado nas primeiras 24 horas.
- 1 – 4 – 3 – 2.
 - 2 – 1 – 4 – 3.
 - 1 – 3 – 2 – 4.
 - 4 – 1 – 3 – 2.
 - 2 – 4 – 3 – 1.
60. O Enfermeiro desempenha um papel crítico no gerenciamento de riscos e na reabilitação de pacientes queimados. Analise os pilares de cuidado estruturados pelo Cofen com as respectivas intervenções privativas ou coordenadas pelo enfermeiro, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.
- Controle da Dor.
 - Processo de Cicatrização.
 - Prevenção de Infecções.
 - Reabilitação e Alta Hospitalar.
- () Aplicação de coberturas biológicas ou sintéticas adequadas para manter o leito úmido e favorecer a regeneração tecidual de forma dinâmica.
 - () Implementação de técnicas estritas de assepsia no manuseio de feridas expostas e monitoramento rigoroso de sinais logísticos e sistêmicos de sepse.
 - () Avaliação contínua por escalas analógicas visuais antes e após procedimentos invasivos, administrando analgesia multimodal prescrita.
 - () Orientações precoces sobre posicionamento funcional dos membros no leito, uso de malhas compressivas e encaminhamento para fisioterapia de modo a evitar contraturas.
- 3 – 2 – 1 – 4.
 - 2 – 3 – 1 – 4.
 - 2 – 1 – 3 – 4.
 - 4 – 3 – 1 – 2.
 - 1 – 2 – 3 – 4.